



CATALOGO

IDROTERMOSANITARIO

2022



centro  **gamma**

Catalogo Generale - Marzo 2023

www.centrogamma.com

FORNITORI PER CATEGORIA

Componenti bagno

2B BOX DOCCE **7**; CENTRO GAMMA PIATTI DOCCIA **14**; CENTRO GAMMA SCIROCCO **16**; DOLOMITE **19**; ERCOS **25**; GEBERIT **30**; GEBERIT **49**; GIELLE SANITARI PER DISABILI E TERZA ETA' **88**; GIELLE ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETA' **92**; GIELLE ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA' **101**; GIELLE BOX DOCCIA **106**; GIELLE CASSETTE RISCIAQUO **113**; KARIBA **126**; GIELLE LAVABI D'ARREDO E SANITARI **130**; GIELLE SEDILI **139**; GIELLE VASCHE E PIATTI DOCCIA **146**; GROHE **157**; GROHE **170**; IDEAL STANDARD **175**; KINEDO **208**; KOS **219**; SAMO **221**; SFA **236**; SMAVIT **244**; TDA **246**; VIEGA **251**; VILLEROY & BOCH **257**;

1

Rubinetteria

DMP ELECTRONICS **268**; DOLOMITE **273**; GIELLE PROGRAMMA DOCCIA **276**; GIELLE RUBINETTERIA **287**; GROHE **304**; IDEAL STANDARD **398**; PAINI **425**; RIVER **441**; ZUCCHETTI **453**;

2

Arredamento bagno e cucina

GIELLE ACCESSORI BAGNO **476**; GIELLE ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI **486**; GIELLE MOBILI BAGNO **492**; GIELLE MOBILI PER LAVANDERIA **502**; MONTEGRAPPA **521**;

3

Caldai e Scaldabagni

APEN GROUP **526**; ARISTON **533**; ARISTON SCALDACQUA **537**; BAXI **549**; BERETTA **566**; GIELLE CALDAIE E ACCESSORI **569**; GIELLE MODULI DI CONTABILIZZAZIONE **571**; IDEAL CLIMA **582**; IMMERGAS **587**; ITALKERO **613**; JUNKERS **619**; PREZIOSA FRANCESCO SRL **645**; RINNAI **648**; SYLBER **657**;

4

Condizionamento

AERMEC **659**; ARISTON **664**; BAXI **666**; BOSCH **670**; CARRIER **673**; DAIKIN **675**; GIELLE ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO **682**; HISENSE **692**; MITSUBISHI ELECTRIC **695**; OLIMPIA SPLENDID **707**; PANASONIC **715**; SAMSUNG **719**; TECNOSYSTEMI **722**;

5

Corpi scaldanti Riscaldamento a pavimento

ERCOS **730**; GEBERIT **737**; GIELLE RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALDO **745**; GIELLE RISCALDAMENTO A PAVIMENTO **750**; GIELLE SCALDASALVIETTE AGATA E BATH **760**; GIELLE SCALDASALVIETTE PERLA **765**; RADIATORI 2000 **769**; RBM **773**; REHAU **780**; ZEHNDER **797**;

6

Tubi e raccordi

CENA **808**; TENARIS **818**; EFFEBI TOF JOINT SYSTEM **822**; EURACCORDI **839**; FIP **853**; FRABO **872**; GEBERIT **904**; GEORG FISCHER **939**; GIELLE SISTEMA MULTISTRATO **956**; GIELLE POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR **964**; GIELLE POLIPROPILENE SCARICO **974**; GIELLE ISOLANTE IN GOMMA **993**; GIELLE GIUNTI E RACCORDI DI TRANSIZIONE **998**; IDROTHERM 2000 **1001**; INTERTUBI **1007**; L'ISOLANTE K-FLEX **1021**; PRANDELLI **1037**; RACCORDERIE METALLICHE **1045**; REHAU **1070**; UPONOR **1105**; VIEGA **1108**; ZETAESSE **1135**;

7

Valvolame

CALEFFI **1140**; COMPARATO **1164**; EFFEBI **1168**; ENOLGAS **1182**; EURACCORDI **1205**; GIELLE VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO **1211**; GIELLE VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE **1230**; GIELLE SCATOLE E COLLETTORI PER GAS/ACQUA **1233**; GIELLE VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS **1236**; ITALTHERMO **1243**; IVAR **1246**; LUXOR **1249**; MUT MECCANICA TOVO **1251**; RBM **1258**; TECO **1286**;

8

Bollitori, Antincendio Trattamento e raccolta acque

BOCCIOLONE **1294**; BWT ITALIA - CILLIT **1308**; CERTIKIN **1320**; CORDIVARI **1322**; DAB PUMPS **1334**; EURACCORDI **1340**; GIELLE TRATTAMENTO ACQUA **1348**; GIELLE VASI ESPANSIONE **1355**; GIELLE BOCCHETTONI IN OTTONE **1358**; GIELLE POMPE DI CIRCOLAZIONE **1360**; GRUNDFOS **1364**; JP FILTRI **1377**; LOCATELLI **1379**; MADDALENA **1381**; RAIN **1384**; WEATHERMATIC **1394**; WILO **1401**; ZILMET **1410**;

9

Trattamento fumi Trattamento aria Termoregolazione

GDA **1412**; ELICENT **1421**; FANTINI COSMI **1427**; GIELLE CANNE FUMARIE **1431**; GIELLE COPPELLE ISOLANTI PER CANNE FUMARIE **1487**; GIELLE FUMISTERIA IN PPS **1489**; GIELLE FUMISTERIA COIBENTATA AD INTERCAPEDINE D'ARIA PLASTICA/INOX **1494**; GIELLE FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX **1498**; GIELLE FUMISTERIA IN ALLUMINIO **1503**; GIELLE FUMISTERIA PER STUFE A PELLE E LEGNA **1514**; GIELLE ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE **1521**; GIELLE TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI **1525**; GIELLE GRIGLIE DI AERAZIONE **1527**; IDEAL CLIMA **1533**; SIEMENS **1539**;

10

Sifoni Fissaggi e minuterie

AMFAG **1545**; EUROTIS **1547**; FISCHER **1559**; GEBERIT **1567**; GIELLE RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO **1576**; GIELLE SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI **1582**; GIELLE TUBI FLESSIBILI **1586**; GIELLE COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO **1594**; GIELLE FLESSIBILI GAS/ACQUA E RUBINETTI GAS **1602**; GIELLE GUAINA GIALLA **1606**; GIELLE GUAINA ESTENSIBILI IN PP PER TUBAZIONI GAS **1608**; GIELLE TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI **1610**; LIRA **1615**; LUXOR **1627**; OMP **1635**; GIELLE SIFONI **1653**; OTVAL **1659**; TIRINNANZI **1661**; VIEGA **1683**; WIKA **1694**; GIELLE MANOMETRI E TERMOMETRI **1698**;

11

Prodotti chimici Utensili

BERNASCONI **1701**; CASTOLIN FINTECO **1718**; FIMI **1725**; RIDGID **1746**; RITMO **1764**; ROTHENBERGER **1767**; SENTINEL **1771**; TESTO **1777**;

12

Energie Alternative

BAXI **1781**; IMMERGAS **1812**; JUNKERS **1816**; PLEION **1823**

13

INDICE ALFABETICO FORNITORI

0/9

2B BOX DOCCE	pag.	7
--------------	------	---

A

AERMEC	pag.	659
AMFAG	pag.	1545
APEN GROUP	pag.	526
ARISTON Caldaie	pag.	533
ARISTON Scaldacqua	pag.	537
ARISTON Climatizzazione	pag.	664

B

BAXI Caldaie e scaldacqua	pag.	549
BAXI Climatizzatori	pag.	666
BAXI Alta potenza e solare	pag.	1781
BERETTA	pag.	566
BERNASCONI	pag.	1701
BOCCIOLONE	pag.	1294
BOSCH	pag.	670
BWT ITALIA - CILLIT	pag.	1308

C

CALEFFI	pag.	1140
CARRIER	pag.	673
CASTOLIN FINTECO	pag.	1718
CENA	pag.	808
CENTRO GAMMA PIATTI DOCCIA	pag.	14
CENTRO GAMMA SCIROCCO	pag.	16
CERTIKIN	pag.	1320
COMPARATO	pag.	1164
CORDIVARI	pag.	1322

D

DAB PUMPS	pag.	1334
DAIKIN	pag.	675
DMP ELECTRONICS	pag.	268
DOLOMITE Vetrochina	pag.	19
DOLOMITE Rubinetteria	pag.	273

E

EFFEBI	pag.	1168
EFFEBI TOF JOINT SYSTEM	pag.	822
ELICENT	pag.	1421
ENOLGAS	pag.	1182
ERCOS Sedili	pag.	25
ERCOS Radiatori	pag.	730
EURACCORDI Raccordi in ghisa	pag.	839
EURACCORDI Valvole industriali e flange	pag.	1205
EURACCORDI Giunti e raccordi scanalati	pag.	1340
EUROTIS	pag.	1547

F

FANTINI COSMI	pag.	1427
FIMI	pag.	1725
FIP	pag.	853
FISCHER	pag.	1559
FRABO	pag.	872

G

GDA	pag.	1412
GEBERIT Cassette	pag.	30
GEBERIT Ceramiche	pag.	49
GEBERIT Riscaldamento a pavimento	pag.	737
GEBERIT Tubi e raccordi	pag.	904
GEBERIT Sifoni	pag.	1567
GEORG FISCHER	pag.	939
GIELLE ACCESSORI BAGNO	pag.	476
GIELLE ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI	pag.	486
GIELLE ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'	pag.	101
GIELLE ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO	pag.	682
GIELLE ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETA'	pag.	92
GIELLE BOCCHETTONI IN OTTONE	pag.	1358
GIELLE BOX DOCCIA	pag.	106
GIELLE CALDAIE E ACCESSORI	pag.	569
GIELLE CANNE FUMARIE	pag.	1431
GIELLE CASSETTE RISCIAQUO	pag.	113
GIELLE COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO	pag.	1594
GIELLE COPPELLE ISOLANTI PER CANNE FUMARIE	pag.	1487
GIELLE FLESSIBILI GAS/ACQUA E RUBINETTI GAS	pag.	1602
GIELLE FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX	pag.	1498
GIELLE FUMISTERIA COIBENTATA AD INTERCAPEDINE D'ARIA PLASTICA/INOX	pag.	1494
GIELLE FUMISTERIA IN ALLUMINIO	pag.	1503
GIELLE FUMISTERIA IN PPS	pag.	1489
GIELLE FUMISTERIA PER STUFE A PELLETTI E LEGNA	pag.	1514
GIELLE GIUNTI E RACCORDI DI TRANSIZIONE	pag.	998
GIELLE GRIGLIE DI AERAZIONE	pag.	1527
GIELLE GUAINA GIALLA	pag.	1606
GIELLE GUAINA ESTENSIBILI IN PP PER TUBAZIONI GAS	pag.	1608
GIELLE ISOLANTE IN GOMMA	pag.	993
GIELLE ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE	pag.	1521
GIELLE LAVABI D'ARREDO E SANITARI	pag.	130
GIELLE MANOMETRI E TERMOMETRI	pag.	1698
GIELLE MOBILI BAGNO	pag.	492
GIELLE MOBILI PER LAVANDERIA	pag.	502
GIELLE MODULI DI CONTABILIZZAZIONE	pag.	571

GIELLE POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR	pag.	964
GIELLE POLIPROPILENE SCARICO	pag.	974
GIELLE POMPE DI CIRCOLAZIONE	pag.	1360
GIELLE PROGRAMMA DOCCIA	pag.	276
GIELLE RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALDO	pag.	745
GIELLE RISCALDAMENTO A PAVIMENTO	pag.	750
GIELLE RUBINETTERIA	pag.	287
GIELLE RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO	pag.	1576
GIELLE SANITARI PER DISABILI E TERZA ETA'	pag.	88
GIELLE SCALDASALVIETTE AGATA E BATH	pag.	760
GIELLE SCALDASALVIETTE PERLA	pag.	765
GIELLE SCATOLE E COLLETTORI PER GAS/ACQUA	pag.	1233
GIELLE SEDILI	pag.	139
GIELLE SIFONI	pag.	1653
GIELLE SISTEMA MULTISTRATO	pag.	956
GIELLE SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI	pag.	1582
GIELLE TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI	pag.	1610
GIELLE TERMOSTATI E CRNOTERMOSTATI	pag.	1525
GIELLE TRATTAMENTO ACQUA	pag.	1348
GIELLE TUBI FLESSIBILI	pag.	1586
GIELLE VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE	pag.	1230
GIELLE VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS	pag.	1236
GIELLE VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO	pag.	1211
GIELLE VASCHE E PIATTI DOCCIA	pag.	146
GIELLE VASI ESPANSIONE	pag.	1355
GROHE Cassette	pag.	157
GROHE Vetrochina	pag.	170
GROHE Rubinetteria	pag.	304
GRUNDFOS	pag.	1364
HISENSE	pag.	692
IDEAL CLIMA Riscaldamento	pag.	582
IDEAL CLIMA Ventilazione	pag.	1533
IDEAL STANDARD Vetrochina	pag.	175
IDEAL STANDARD Rubinetteria	pag.	398
IDROTHERM 2000	pag.	1001
IMMERGAS Caldaie e scaldacqua	pag.	587
IMMERGAS Solare e fotovoltaico	pag.	1812
INTERTUBI	pag.	1007
ITALKERO	pag.	613
ITALTHERMO	pag.	1243
IVAR	pag.	1246

H

I

J

JP FILTRI	pag.	1377
JUNKERS Caldaie e scaldacqua	pag.	619
JUNKERS Solare	pag.	1816

K

KARIBA	pag.	126
KINEDO	pag.	208
KOS	pag.	219

L

L'ISOLANTE K-FLEX	pag.	1021
LIRA	pag.	1615
LOCATELLI	pag.	1379
LUXOR Valvole arredo	pag.	1249
LUXOR Flessibili acqua	pag.	1627

M

MADDALENA	pag.	1381
MITSUBISHI ELECTRIC	pag.	695
MONTEGRAPPA	pag.	521
MUT MECCANICA TOVO	pag.	1251

O

OLIMPIA SPLENDID	pag.	707
OMP	pag.	1635
OTVAL	pag.	1659

P

PAINI	pag.	425
PANASONIC	pag.	715
PLEION	pag.	1823
PRANDELLI	pag.	1037
PREZIOSA FRANCESCO SRL	pag.	645

R

RACCORDERIE METALLICHE	pag.	1045
RADIATORI 2000	pag.	769
RAIN	pag.	1384
RBM Riscaldamento a pavimento	pag.	773
RBM Valvole	pag.	1258
REHAU Riscaldamento a pavimento	pag.	780
REHAU Sanitario	pag.	1070
RIDGID	pag.	1746
RINNAI	pag.	648
RITMO	pag.	1764
RIVER	pag.	441
ROTHENBERGER	pag.	1767

S

SAMO	pag.	221
SAMSUNG	pag.	719
SENTINEL	pag.	1771
SFA	pag.	236
SIEMENS	pag.	1539
SMAVIT	pag.	244
SYLBER	pag.	657

T

TDA	pag.	246
TECNOSYSTEMI	pag.	722
TECO	pag.	1286
TENARIS	pag.	818
TESTO	pag.	1777
TIRINNANZI	pag.	1661

U

UPONOR	pag.	1105
--------	------	------

V

VIEGA Cassette	pag.	251
VIEGA Tubi e raccordi	pag.	1108
VIEGA Scarichi e sifoni	pag.	1683
VILLEROY & BOCH	pag.	257

W

WEATHERMATIC	pag.	1394
WIKI	pag.	1694
WILO	pag.	1401

Z


ZEHNDER	pag.	797
ZETAESSE	pag.	1135
ZILMET	pag.	1410
ZUCCHETTI	pag.	453

2.B

BOX DOCCIA

48 ANNI DI BOX DOCCIA

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085005987	PARETE DOCCIA con porta scorrevole per piatti doccia ad angolo. Profili argento lucido, cristallo 8-6 mm. Da assemblare con altro elemento S4 per formare una cabina con chiusura magnetica ad angolo. Carrelli con cuscinetti a sfera, applicati direttamente sul cristallo. Possibilità di abbinamento a pannello fisso per formare una U. Ante sganciabili.	S4A	67-70	STAMPATO	S4A0AST0-S	459,17
085005950		S4A	67-70	TRASPARENTE	S4A0ATRO-S	400,61
085006336		S4A	67-70	TRASPARENTE Brillbox	S4A0ATX0-S	433,14
085005953		S4B	70-73	STAMPATO	S4B0AST0-S	459,17
085006015		S4B	70-73	TRASPARENTE	S4B0ATRO-S	400,61
		S4B	70-73	TRASPARENTE Brillbox	S4B0ATX0-S	A richiesta
085006098		S4C	72-75	STAMPATO	S4C0AST0-S	468,46
085006005		S4C	72-75	TRASPARENTE	S4C0ATRO-S	405,26
		S4C	72-75	TRASPARENTE Brillbox	S4C0ATX0-S	A richiesta
085006011		S4D	77-80	STAMPATO	S4D0AST0-S	472,18
085005967		S4D	77-80	TRASPARENTE	S4D0ATRO-S	405,26
085006340		S4D	77-80	TRASPARENTE Brillbox	S4D0ATX0-S	442,44
085005997		S4E	88-91	STAMPATO	S4E0AST0-S	493,56
085005970		S4E	88-91	TRASPARENTE	S4E0ATRO-S	418,27
085010094		S4E	88-91	TRASPARENTE Brillbox	S4E0ATX0-S	460,10
085006012		S4F	97-100	STAMPATO	S4F0AST0-S	510,29
085005951		S4F	97-100	TRASPARENTE	S4F0ATRO-S	426,63
085006335		S4F	97-100	TRASPARENTE Brillbox	S4F0ATX0-S	473,11
085005985		S4G	117-120	STAMPATO	S4G0AST0-S	529,81
085005973		S4G	117-120	TRASPARENTE	S4G0ATRO-S	429,42
085006402		S4G	117-120	TRASPARENTE Brillbox	S4G0ATX0-S	485,19



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085005952	Porta a bilico reversibile, apertura esterna, chiusura magnetica, cristallo temperato da 6 mm.	S1A	68-74	STAMPATO	S1A0AST0	528,88
085006163		S1A	68-74	TRASPARENTE	S1A0ATR0	493,56
		S1A	68-74	TRASPARENTE Brillbox	S1A0ATX0	A richiesta
085006043		S1B	74-80	STAMPATO	S1B0AST0	539,10
085005933		S1B	74-80	TRASPARENTE	S1B0ATR0	501,92
085006285		S1B	74-80	TRASPARENTE Brillbox	S1B0ATX0	539,10
		S1C	80-86	STAMPATO	S1C0AST0	A richiesta
085005949		S1C	80-86	TRASPARENTE	S1C0ATR0	527,02
359311174		S1C	80-86	TRASPARENTE Brillbox	S1C0ATX0	566,99
085006044		S1D	86-92	STAMPATO	S1D0AST0	581,86
085005958		S1D	86-92	TRASPARENTE	S1D0ATR0	540,03
085006292		S1D	86-92	TRASPARENTE Brillbox	S1D0ATX0	581,86
085006104		S1E	96-102	STAMPATO	S1E0AST0	599,52
085005936		S1E	96-102	TRASPARENTE	S1E0ATR0	553,04
085006216		S1E	96-102	TRASPARENTE Brillbox	S1E0ATX0	599,52
085005940	Pannello fisso, cristallo temperato 6 mm, reversibile.	S0A	67-69	STAMPATO	S0A0AST0	314,17
085005925		S0A	67-69	TRASPARENTE	S0A0ATR0	281,63
085006200		S0A	67-69	TRASPARENTE Brillbox	S0A0ATX0	314,17
085006105		S0B	72-74	STAMPATO	S0B0AST0	325,32
085005974		S0B	72-74	TRASPARENTE	S0B0ATR0	290,00
679420750		S0B	72-74	TRASPARENTE Brillbox	S0B0ATX0	325,32
085005931		S0C	77-79	STAMPATO	S0C0AST0	340,19
085005935		S0C	77-79	TRASPARENTE	S0C0ATR0	303,01
085006213		S0C	77-79	TRASPARENTE Brillbox	S0C0ATX0	340,19
085006091		S0D	82-84	STAMPATO	S0D0AST0	342,98
085006490		S0D	82-84	TRASPARENTE	S0D0ATR0	303,01
		S0D	82-84	TRASPARENTE Brillbox	S0D0ATX0	A richiesta
085006042		S0E	87-89	STAMPATO	S0E0AST0	353,21
085005939		S0E	87-89	TRASPARENTE	S0E0ATR0	311,38
085006501		S0E	87-89	TRASPARENTE Brillbox	S0E0ATX0	353,21
085006217		S0F	97-99	STAMPATO	S0F0AST0	357,85
085006083		S0F	97-99	TRASPARENTE	S0F0ATR0	311,38
		S0F	97-99	TRASPARENTE Brillbox	S0F0ATX0	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085006108	Porta a soffietto antipanico, scorrevole su carrelli con doppio cuscinetto, chiusura magnetica, con possibilità di abbinamento a pannelli laterali, cristallo temprato 6 mm.	S8A	68-74	STAMPATO	S8A0AST0-M	782,63
085006041		S8A	68-74	TRASPARENTE	S8A0ATRO-M	747,31
085010000		S8A	68-74	TRASPARENTE Brillbox	S8A0ATX0-M	782,63
085006172		S8B	74-80	STAMPATO	S8B0AST0-M	784,49
085005996		S8B	74-80	TRASPARENTE	S8B0ATRO-M	747,31
		S8B	74-80	TRASPARENTE Brillbox	S8B0ATX0	A richiesta
085006280		S8C	80-86	STAMPATO	S8C0AST0-M	804,01
085006235		S8C	80-86	TRASPARENTE	S8C0ATRO-M	764,04
		S8C	80-86	TRASPARENTE Brillbox	S8C0ATX0	A richiesta
085006127		S8D	86-92	STAMPATO	S8D0AST0-M	823,53
085006002		S8D	86-92	TRASPARENTE	S8D0ATRO-M	781,70
085006404		S8D	86-92	TRASPARENTE Brillbox	S8D0ATX0-M	823,53
085006173		S8E	96-102	STAMPATO	S8E0AST0-M	846,76
085005943		S8E	96-102	TRASPARENTE	S8E0ATRO-M	800,29
		S8E	96-102	TRASPARENTE Brillbox	S8E0ATX0	A richiesta
305240717	Porta a due battenti, apertura interna ed esterna, chiusura magnetica, possibilità di abbinamento a pannelli laterali, cristallo temprato da 6 mm.	S9F	68-74	STAMPATO	S9F0AST0	600,45
629528189		S9F	68-74	TRASPARENTE	S9F0ATRO	565,13
		S9F	68-74	TRASPARENTE Brillbox	S9F0ATX0	A richiesta
085006699		S9G	74-80	STAMPATO	S9G0AST0	621,83
085006362		S9G	74-80	TRASPARENTE	S9G0ATRO	584,65
085010115		S9G	74-80	TRASPARENTE Brillbox	S9G0ATX0	621,83
		S9H	80-86	STAMPATO	S9H0AST0	A richiesta
085006498		S9H	80-86	TRASPARENTE	S9H0ATRO	588,37
		S9H	80-86	TRASPARENTE Brillbox	S9H0ATX0	A richiesta
085006371		S9L	86-92	STAMPATO	S9L0AST0	636,70
085006382		S9L	86-92	TRASPARENTE	S9L0ATRO	594,87
		S9L	86-92	TRASPARENTE Brillbox	S9L0ATX0	A richiesta
085006410		S9M	96-102	STAMPATO	S9M0AST0	645,99
085006408		S9M	96-102	TRASPARENTE	S9M0ATRO	599,52
085006415		S9M	96-102	TRASPARENTE Brillbox	S9M0ATX0	645,99

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085006109	Porta a bilico reversibile con fisso in linea, apertura esterna, chiusura magnetica, possibilità di abbinamento a pannelli laterali, cristallo temperato da 6 mm.	S3A	97-103	STAMPATO	S3A0AST0	593,01
085006135		S3A	97-103	TRASPARENTE	S3A0ATR0	546,54
		S3A	97-103	TRASPARENTE Brillbox	S3A0ATX0	A richiesta
085006300		S3B	103-109	STAMPATO	S3B0AST0	607,88
085005944		S3B	103-109	TRASPARENTE	S3B0ATR0	556,76
		S3B	103-109	TRASPARENTE Brillbox	S3B0ATX0	A richiesta
		S3C	109-115	STAMPATO	S3C0AST0	A richiesta
085005924		S3C	109-115	TRASPARENTE	S3C0ATR0	566,99
		S3C	109-115	TRASPARENTE Brillbox	S3C0ATX0	A richiesta
085005977		S3D	115-121	STAMPATO	S3D0AST0	632,05
085005934		S3D	115-121	TRASPARENTE	S3D0ATR0	576,28
783807054		S3D	115-121	TRASPARENTE Brillbox	S3D0ATX0	632,05
		S3F	136-142	STAMPATO	S3F0AST0	A richiesta
085006229		S3F	136-142	TRASPARENTE	S3F0ATR0	586,51
		S3F	136-142	TRASPARENTE Brillbox	S3F0ATX0	A richiesta
		S3G	146-152	STAMPATO	S3G0AST0	A richiesta
823618479		S3G	146-152	TRASPARENTE	S3G0ATR0	622,76
		S3G	146-152	TRASPARENTE Brillbox	S3G0ATX0	A richiesta
		S3H	156-162	STAMPATO	S3H0AST0	A richiesta
085006395		S3H	156-162	TRASPARENTE	S3H0ATR0	637,63
		S3H	156-162	TRASPARENTE Brillbox	S3H0ATX0	A richiesta
		S3L	176-182	STAMPATO	S3L0AST0	A richiesta
		S3L	176-182	TRASPARENTE	S3L0ATR0	A richiesta
		S3L	176-182	TRASPARENTE Brillbox	S3L0ATX0	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085006087	Porta scorrevole su cuscinetti a sfera, chiusura magnetica, possibilità di abbinamento a pannelli laterali, cristallo temperato da 6 mm.	S2A	97-103	STAMPATO	S2A0AST0-S	595,80
085006013		S2A	97-103	TRASPARENTE	S2A0ATRO-S	512,15
		S2A	97-103	TRASPARENTE Brillbox	S2A0ATX0-S	A richiesta
085005984		S2B	103-109	STAMPATO	S2B0AST0-S	613,46
085006055		S2B	103-109	TRASPARENTE	S2B0ATRO-S	521,44
860873759		S2B	103-109	TRASPARENTE Brillbox	S2B0ATX0-S	572,56
085006188		S2C	109-115	STAMPATO	S2C0AST0-S	626,47
085006007		S2C	109-115	TRASPARENTE	S2C0ATRO-S	529,81
		S2C	109-115	TRASPARENTE Brillbox	S2C0ATX0-S	A richiesta
085005932		S2D	115-121	STAMPATO	S2D0AST0-S	640,42
085005942		S2D	115-121	TRASPARENTE	S2D0ATRO-S	540,03
085006212		S2D	115-121	TRASPARENTE Brillbox	S2D0ATX0-S	595,80
085005963		S2L	136-142	STAMPATO	S2L0AST0-S	677,60
085005930		S2L	136-142	TRASPARENTE	S2L0ATRO-S	560,48
085006199		S2L	136-142	TRASPARENTE Brillbox	S2L0ATX0-S	625,54
613357010		S2M	146-152	STAMPATO	S2M0AST0-S	703,62
085006130		S2M	146-152	TRASPARENTE	S2M0ATRO-S	578,14
		S2M	146-152	TRASPARENTE Brillbox	S2M0ATX0-S	A richiesta
085001949		S2N	156-162	STAMPATO	S2N0AST0-S	735,22
085005938		S2N	156-162	TRASPARENTE	S2N0ATRO-S	601,38
085005005		S2N	156-162	TRASPARENTE Brillbox	S2N0ATX0-S	675,74
351535370	Porta a due ante scorrevoli al centro con due pannelli fissi laterali, chiusura magnetica, con possibilità di abbinamento a pannelli laterali, cristallo temperato 6 mm.	S2E	136-142	STAMPATO	S2E0AST0-S	734,29
085006006		S2E	136-142	TRASPARENTE	S2E0ATRO-S	617,18
		S2E	136-142	TRASPARENTE Brillbox	S2E0ATX0-S	A richiesta
494026262		S2F	156-162	STAMPATO	S2F0AST0-S	778,91
085006059		S2F	156-162	TRASPARENTE	S2F0ATRO-S	645,06
		S2F	156-162	TRASPARENTE Brillbox	S2F0ATX0-S	A richiesta
721529420		S2G	176-182	STAMPATO	S2G0AST0-S	832,82
085005964		S2G	176-182	TRASPARENTE	S2G0ATRO-S	682,24
		S2G	176-182	TRASPARENTE Brillbox	S2G0ATX0-S	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE 6000						
ALTEZZA 195 CM						
085005948	Box semicircolare, apertura scorrevole, chiusura magnetica, cristallo temperato da 6 mm.	S5A	77-80	STAMPATO	S5A0AST0	1.232,50
085005962		S5A	77-80	TRASPARENTE	S5A0ATR0	1.202,76
474674841		S5A	77-80	TRASPARENTE Brillbox	S5A0ATX0	1.277,11
085006101		S5B	87-90	STAMPATO	S5B0AST0	1.281,76
085006073		S5B	87-90	TRASPARENTE	S5B0ATR0	1.250,16
437808180		S5B	87-90	TRASPARENTE Brillbox	S5B0ATX0	1.333,81



angela

I PIATTI DOCCIA BY
CENTRO GAMMA



PIATTI DOCCIA



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE CM.	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA ANGELA				
753001850	Piatto doccia ANGELA - QUADRATO - piletta ø 90	70 x 70	J025101	195,17
753001851		75 x 75	J025201	196,54
753001852		80 x 80	J025301	235,67
753001853		90 x 90	J025401	502,90
753001854	Piatto doccia ANGELA - RETTANGOLARE - piletta ø 90	90 X 70	J025701	306,68
753001855		100 X 70	J025801	378,39
753001856		100 X 80	J025901	399,81
753001857		120 X 80	J026001	675,79
753001858	Piatto doccia ANGELA - ANGOLARE - piletta ø 90	80 X 80	J025501	458,74
753001859		90 X 90	J025601	521,85





SISTEMA SOSTITUZIONE
VASCA/ DOCCIA

sistema
SCIROCCO

sostituzione vasca-doccia

by



SOSTITUZIONE VASCA DOCCIA



sistema
SCIROCCO
sostituzione
vasca/doccia

MOBILE COLONNA
con spazio interno per
lavatrice e asciugatrice

BOX DOCCIA

MOBILE BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE / FINITURA	MISURA CM.	€
SISTEMA SCIROCCO				
618001434	Scirocco - Mobile monoblocco con consolle in ceramica, 2 ante più 2 cassetti con chiusura ammortizzata + specchio liscio con struttura portante in alluminio, lampada cromata con illuminazione led - esclusa rubinetteria	Grigio iuta	L80 P45 H48	703,60
618001433		Bianco iuta	L80 P45 H48	703,60
618001432	Colonna Scirocco 79 cm - Mobile salvaspazio, sezione inferiore porta lavatrice, 4 ante, sezione superiore porta asciugatrice	Grigio iuta	P72 L79 H213	931,85
618001431		Bianco iuta	P72 L79 H213	931,85
618001430	Colonna Scirocco 69 cm - Mobile salvaspazio, sezione inferiore porta lavatrice, 4 ante, sezione superiore porta asciugatrice	Grigio iuta	P73,8 L69 H213	931,85
618001429		Bianco iuta	P73,8 L69 H213	931,85



SOSTITUZIONE VASCA DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE / FINITURA	MISURA CM.	€
SISTEMA SCIROCCO				
618001424	Box doccia QUADRATO 80x80 2 ante, vetro trasparente 6 mm, profili anodizzato silver, pareti di fondo in vetro temperato laccato bianco, colonna doccia con miscelatore meccanico, doccetta a mano e saliscendi, soffione pioggia e piatto doccia. Reversibile.	Silver anodizzato	80 x 80	1.307,57
618001436	Box doccia RETTANGOLARE 100x80 2 ante, vetro trasparente 6 mm, profili anodizzato silver, pareti di fondo in vetro temperato laccato bianco, colonna doccia con miscelatore meccanico, doccetta a mano e saliscendi, soffione pioggia e piatto doccia. NON REVERSIBILE	Silver anodizzato	Destro 100 x 80	1.307,57
618001437		Silver Anodizzato	Sinistro 100 x 80	1.307,57
618001427	Box doccia RETTANGOLARE Porta + fisso, vetro trasparente 6 mm, profili anodizzato silver, pareti di fondo in vetro temprato laccato bianco, colonna doccia con miscelatore meccanico, doccetta a mano e saliscendi, soffione pioggia e piatto doccia.	Silver anodizzato	Destro 120 x 80	1.307,57
618001428		Silver anodizzato	Sinistro 120 x 80	1.307,57



SANITARI IN VITREOUS CHINA
SANITARI IN FIRE CLAY
ARTICOLI PER DISABILI


ceramica
dolomite

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE GEMMA 2				
406008550	Lavabo 650x525 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d'arredo J3747AA.	bianco	J521101	117,94
406008556	Lavabo 600x495 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d'arredo J3747AA	bianco	J521201	112,14
406008557	Lavabo 500x440 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Può essere abbinato alla colonna, alla semicolonna o al sifone d'arredo codice J3747AA.	bianco	J521401	106,34
406008554	Colonna	bianco	J521501	82,17
406008555	Semicolonna	bianco	J521601	83,62
406008558	Bidet a terra monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Fissaggi a pavimento inclusi.	bianco	J522401	123,74
406008559	Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua da rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a corredo. I fori per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e permettono di installare il bidet su precedenti installazioni di bidet Ala, grazie all'apposito kit di sostituzione JV00767	bianco	J003101	151,78
406008639	Vaso a terra per installazione filo parete con scarico orizzontale a 4,5/3 litri. Da completare con sedile con cerniere in metallo o a chiusura rallentata e curva tecnica per scarico verticale J324867 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi.	bianco	J523101	226,22
406008615	Vaso a terra, scarico a pavimento "S" non UNI, scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.	bianco	J522201	128,09
406008616	Vaso a terra scarico a pavimento "S" UNI, scarico 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi	bianco	J522101	137,76
406008617	Vaso a terra scarico a parete "P", scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile. Fissaggi a pavimento inclusi.	bianco	J522301	137,76

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE GEMMA 2				
406008618	Vaso sospeso con scarico a parete a 6/3 litri, da completare con sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Cappuccio coprifissaggi a corredo. I fori per il fissaggio a muro hanno un interasse variabile da 180 mm a 230 mm e permettono di installare il vaso su precedenti installazioni di vasi Ala, grazie all'apposito kit di sostituzione JV00767	Bianco	J003001	157,10
406008676	Vaso monoblocco scarico a pavimento "S", scarico a 4,5/3 litri. Da completare con cassetta e sedile con cerniere in metallo. Fissaggi a pavimento inclusi	Bianco	J522801	231,54
406008681	Vaso monoblocco scarico a parete "P", scarico a 4,5/3 litri. Da completare con cassetta e sedile con cerniere in metallo. Fissaggi a pavimento inclusi	Bianco	J522701	231,54
406008677	Cassetta entrata bassa con coperchio	Bianco	J522901	173,05
406008677	Batteria per cassetta double flush	Bianco	J522901	173,05
406008619	Sedile con cerniere in metallo	bianco	J523201	86,83
406008620	Sedile con cerniere a chiusura rallentata (non abbinabile a J522101).	bianco	J523301	111,44
753000316	Staffe fissaggio a "L" complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.		J117867	70,50
753000317	Set di protezione per vaso o bidet sospeso.		J117967	42,70
753000305	Kit fissaggio semicolonna e vasi		TT0257919	36,68
406008621	Set cerniere ricambio per sedile J523201		J5238BJ	22,87
406008622	Set cerniere ricambio per sedile J523301		J5239BJ	34,30
410000678	Set gommini paracolpi		T217801	18,58
406008805	Lavabo Top 80 con mobile sottolavabo a terra. Due ante con chiusura rallentata, maniglia cromata, piedini d'appoggio cromati, lucidi e regolabili. Versione da 80 cm. (81,5x45x85,5)	Bianco Laccato Lucido	J5273WG	680,81
		Rovere Chiaro	J5273OS	A richiesta

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE QUARZO				
753004003	Lavabo monoforo (cm 65x50 - kg. 16) abbinabile a colonna o semicolonna	bianco	E883101	76,35
753004005	Lavabo monoforo (cm 60x47 - kg. 15) abbinabile a colonna o semicolonna	bianco	E882501	73,39
753004007	Lavabo monoforo (cm 55x46 - kg. 14) abbinabile a colonna o semicolonna	bianco	E882101	69,94
753004008	Lavabo monoforo (cm 50x44 - kg. 12) abbinabile a colonna o semicolonna	bianco	E881601	69,94
753004002	Bidet sospeso monoforo	bianco	E886101	93,59
753004012	Vaso a terra senza sedile, scarico a pavimento (S) UNI	bianco	E886501	92,60
753004023	Vaso a terra senza sedile, scarico a parete (P)	bianco	E886301	92,60
753004000	Vaso sospeso senza sedile	bianco	E885701	95,07
753004025	Sedile con cerniere in metallo	bianco	E131701	85,13
753004027	Sedile con cerniere in plastica	bianco	E131601	53,03
753000316	Staffe fissaggio a "L" complete di bulloni per vaso o bidet sospeso.		J117867	70,50
753000317	Set di protezione per vaso o bidet sospeso.		J117967	42,70
753004019	Kit fissaggio semicolonna		K711067	26,68
753004021	Set cerniere ricambio in plastica		K800801	17,63
753004022	Set gommini paracolpi		K785401	19,53

ARTICOLI PER DISABILI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARTICOLI PER LAVANDERIA				
753001050	Lago lavatoio da incasso completo di set troppopieno (cm. 60 x 61 kg. 37)	Bianco	J089300	287,26
753001049	Lago lavatoio da incasso completo di set troppopieno (cm. 61 x 50 kg. 29)	Bianco	J089200	271,01
753001044	Asse per lavare in legno x 75	Bianco	J1096EC	107,18
753001043	Asse per lavare in legno x 60	Bianco	J1095EC	92,41
MAIA				
753001656	Sedile in metacrilato (solo anello) non compatibile con V340501		J498401	73,95
753001651	Sedile in legno plastificato completo		J498601	85,13
753001657	Sedile in legno plastificato (solo anello)		J498701	66,65
ATLANTIS				
753001100	Lavabo (cm. 67 x 60 kg. 19)	Bianco	J040300	262,89
753001105	Set di scarico incasso	Bianco	J200567	123,85
753001106	Set di scarico esterno	Bianco	J200667	120,52
753001110	Mensola di supporto fissa	Bianco	J510867	173,22
753001136	Mensola di supporto ad inclinazione manuale per lavabo J040300	Bianco	J511067	323,00
753001115	Vaso completo di curva tecnica e fissaggi (cm. 57 x 38 kg. 24)	Bianco	J040800	557,40
753001132	Cassetta a zaino con batteria di scarico. Entrata alta (kg. 16)	Bianco	J275500	407,23
753001142	Sedile anatomico in poliuretano morbido (kg. 1)	Verde chiaro	J103900	114,81
753001140	Sedile in metacrilato (kg. 1)	Bianco	J278100	83,68
753001120	Vaso monoblocco completo di set raccordo per installazione vaso e fissaggi (cm. 80 x 38 kg. 27)	Bianco	J275200	513,90
753001142	Sedile anatomico in poliuretano morbido (kg. 1)	Verde chiaro	J103900	114,81
753001140	Sedile in metacrilato (kg. 1)	Bianco	J278100	83,68



ARTICOLI PER DISABILI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATLANTIS				
753001182	Kit a parete per comando scarico WC versione esterno		J1098AC	60,50
753001184	Kit a parete per comando scarico WC versione ad incasso		J1099AC	53,83

SEDILI

UNIVERSALI COMUNITÀ RIALZATI DEDICATI



ERACOS

SEDILI

SEDILI PER WC



CODICE	MODELLO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
UNIVERSAL - MODELLI UNIVERSALI					
331007808	Sedile Universale con chiusura rallentata	bianco	BR CER T 0007	BSTERASOFT	88,41
331007724	Sedile Universale con doccetta bianco	bianco		BSFORAVR71	197,72
PER CERAMICHE CATALANO					
331001107	Argenta	bianco	BR CER A 0005 con blocchetto girevole	BSFORACA17	183,97
331002118	Canova	bianco	BR CER A 0001	BSFORACA03	183,97
	Fiesta	bianco	BR CER A 0001	BSFORACA02	A richiesta
331001206	Luce	bianco	BR CER A 0001	BSFORACA14	183,97
331001069	Odeon	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
331007740	Sfera	bianco	BR CER A 0001	BSFORACA12	150,15
331000398	Tissi	bianco	BR CER A 0005	BSFORACA08	183,97
PER CERAMICHE CESAME					
331000388	Belle Epoque	bianco	BR CER A 0001	BSFORACO02	183,97
331000381	Deco'	bianco	BR CER A 0001	BSFORACO26	183,97
331000736	Dorica	bianco	BR CER A 0001	BSFORACO03	150,15
	Erice	bianco	BR CER A 0022	BSFORACO05	A richiesta
331000406	Fenice a terra	bianco	BR CER A 0001	BSFORACO16	183,97
331000424	Symbol	bianco	BR CER A 0T13	BSFORACO10	183,97
331000417	System	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	80,42
PER CERAMICHE DOLOMITE					
331007800	Alpina	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO10	80,42
331006702	Antalia	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO25	183,97
331000382	Asilo	bianco	BR CER A 0001	BSFORADO22	183,97
331007765	Clodia Monoblocco	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	79,14
	Corallo VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco	BR CER A 0137		
331007864	Dalhia	bianco	BR CER A 0007	BSFORADOS4	183,97
331000401	Ebla	bianco	BR CER A 0T14	BSFORADO13	183,97
331004143	Epoca	bianco	BR CER A 0011	BSFORADO04	183,97
331004242	Fleo	bianco	BR CER A 0001	BSFORADO16	183,97
331000399	Lago	bianco	BR CER A 0001	BSFORADO05	183,97
331007767	Mia	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO30	183,97
331007697	Novella	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO19	183,97
331007768	Novella Mini	bianco	BR CER A 0007	BSFORADOM1	183,97

SEDILI PER WC

CODICE	MODELLO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
PER CERAMICHE DOLOMITE					
331000417	Petra	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	80,42
331007800	Quadrarco	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO10	80,42
331001069	RC80	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
331007702	Zagara	bianco	BR CER A 0007	BSFORADO23	183,97
331007769	Zelig	bianco	BR CER A 1103	BSFORADO28	183,97
PER CERAMICHE DURAVIT					
331007770	1930	bianco	BR CER A 0001	BSFORADU05	183,97
331007771	Architec	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS01	87,12
331007772	D-Code	bianco	BR CER A 0001	BSFORADU07	183,97
305010369	Darling	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	77,57
331007765	Dellarco	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	79,14
	Duraplast VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco			
331007774	Happy D	bianco	BR CER A 1103	BSFORADU06	183,97
331007775	Starck 1	bianco	BR CER A 1103	BSFORADU09	183,97
331007776	Starck 2	bianco	BR CER A 02GE	BSFORADU10	183,97
331007777	Starck 3	bianco	BR CER A 1103	BSFORADU03	183,97
PER CERAMICHE FLAMINIA					
331007929	Fidia	bianco	BR CER A 0001	BSFORAFL12	183,97
331001069	Link	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
331004160	Link Sospeso	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	79,14
331007930	Metro	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	80,42
331007935	Mini Link	bianco	BR CER A 1103	BSFORAFL06	183,97
	Nori VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco	BR CER A 0137		
331007930	Relax	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCE09	80,42
331007765	Relax sospeso	bianco	BR CER T 0001	BSTER4	79,14
331007932	Spin	bianco	BR CER A 0007	BSFORAFL08	183,97
331004160	Void	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	79,14
PER CERAMICHE IDEAL STANDARD					
331000656	3257	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS21	138,89
331003664	Aero	bianco Ideal Standard	BR CER A 0040	BSFORAIS270001	183,97
331007778	Aquatonda	bianco Ideal Standard	BR CER A 0001	BSFORAIS030001	183,97
331000397	Calla	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS05	150,15
331001230	Calla	bianco Ideal Standard	BR CER A 0007	BSFORAIS050001	150,15
331007750	Cantica	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAIS29	183,97
331000428	Conca	bianco	BR CER A 0042	BSPRESIS04	90,49

SEDILI PER WC



CODICE	MODELLO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
PER CERAMICHE IDEAL STANDARD					
331007779	Connect	bianco		BSPRESPG58	92,17
331007711	Diagonal	bianco	BR CER A 0033	BSFORAIS33	275,31
240007500	Diagonal	bianco Ideal Standard	BR CER A 0033	BSFORAIS330001	275,31
331007789	Ellisse	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	80,42
331007708	Absolute Kurokawa	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS32	183,97
331007753	Immagine	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS38	183,97
331005453	Linda	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS08	183,97
331007745	Moderno	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS10	183,97
305010369	Ponti	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	77,57
331007903	Rialto	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS14	183,97
331000161	Small	bianco	BR CER A 1103	BSFORAIS26	183,97
331007715	Small	bianco Ideal Standard	BR CER A 1103	BSFORAIS260001	183,97
331007781	Small sospeso	bianco	BR CER A 5001	BSFORAISS3	183,97
	Small Sospeso	bianco Ideal Standard	BR CER A 1103	BSFORAISS30001	A richiesta
	Terso	bianco ideal Standard	BR CER A 0001	BSFORAIS160001	A richiesta
331000413	Tonda	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS23	183,97
331007707	Tonda	bianco Ideal Standard	BR CER A 0007	BSFORAIS230001	183,97
331007783	Tonic	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAIS30	183,97
331000412	Velara	bianco Ideal Standard	BR CER A 0001	BSFORAIS190001	183,97
331007784	Verba	bianco Ideal Standard	BR CER A 02GE	BSFORAIS31	183,97
331001069	Washpoint	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
331007709	XL	bianco	BR CER A 0007	BSFORAIS37	183,97
331007785	XL	bianco Ideal Standard	BR CER A 0007	BSFORAIS370001	183,97
	Zanvas/Ponti Z	bianco	BR CER A 0001	BSFORAIS22	A richiesta
PER CERAMICHE LAUFEN					
331007933	Dino	bianco	BR CER T 0001	BSTER2	69,05
331000252	Dino Sospeso	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	77,57
331007789	Lyra	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	80,42
331007934	Pro	bianco	BR CER A 0001	BSFORALA05	183,97
331001185	Suprema	bianco	BR CER A 0002	BSFORALA03	183,97
	Swing VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco	BR CER A 0137		
331001069	Vienna	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
PER CERAMICHE POZZI GINORI					
331000402	500	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAPG54	183,97
331007716	Atena	bianco	BR CER A 002G	BSFORAPG62	150,15
331003644	Aura	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG32	183,97
331007771	Baia	bianco	BR CER A 0001	BSPRESIS01	87,12
331007789	Cervino	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	80,42
	Concerto VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco	BR CER A 0137		

SEDILI PER WC

CODICE	MODELLO	COLORE	CERNIERE	CODICE FORNITORE	€
PER CERAMICHE POZZI GINORI					
331007746	Conchiglia	bianco	BR CER A VR21	BSFORAPG08	183,97
	Dilva	bianco	BR CER A 0002	BSFORAPG56	A richiesta
	Dilva Sospeso	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAPGS1	A richiesta
331007779	Easy 2	bianco	BR CER A 0001	BSPRESPG58	92,17
331007727	Fantasia	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG52	150,15
331007787	Fantasia 2	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG66	183,97
331007788	Join	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAPG60	183,97
331007789	Kim	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	80,42
331007790	Mito	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG24	183,97
331007730	Piemonte/Piemontesina	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG05	116,72
331007736	Piemonte Duo	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG36	150,15
331007791	Pratika	bianco	BR CER A 0001	BSFORAPG69	183,97
331007792	Q3	bianco	BR CER A 0007	BSPRESDO14	92,17
331007721	Quinta	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAPG58	183,97
331007793	Quinta Sospeso	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAPGS2	183,97
331007725	Style	bianco	BR CER A 0008	BSFORAPG42	183,97
331007718	T1	bianco	BR CER A 1103	BSFORAPG53	183,97
PER CERAMICHE SCALA					
331007911	Bamby	bianco	BS FOR A SC03	BSFORASC03	183,97
331007789	Iril	bianco	BR CER A 0137	BSPRESIS06	80,42
331007717	Mediana	bianco	BR CER A 0001	BSFORASC06	183,97
331000387	Spazio	bianco	BR CER A 0001	BSFORASC09	183,97
PER CERAMICHE SIMAS					
331000252	Arcade	bianco	BR CER T 0002	BSTER6	77,57
331007705	Beta VEDI UNIVERSALE GL3318000	bianco	BR CER A 0137	BSPRESVR00	77,07
305010369	Eco	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	77,57
331004160	E-Line	bianco	BR CER T 0001	BSTER1	79,14
305010369	Gatteo	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	77,57
331001069	Europa	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
	Gamma	bianco	BER CER A 0001	BSFORASS05	A richiesta
305010369	Luna	bianco	BR CER T 0002	BSTER5	77,57
PER CERAMICHE VILLEROY & BOCH					
331001069	Magnum	bianco	BR CER A 0137	BSPRESCA12	80,42
331007794	Solaya	bianco	BR CER A 02GE	BSFORAVB02	183,97
331000417	Subway	bianco	BR CER A 0134	BSPRESDO17	80,42

 **GEBERIT**

GEBERIT SIGMA21




SEMPLICEMENTE
CLASSICA

**KNOW
HOW**
INSTALLED

GAMMA RISCIAQUO




MAGGIORI
INFORMAZIONI...
www.geberit.it

GAMMA RISCIAQUO




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO			
	686002667 Cassetta da incasso Geberit Sigma8, 6 e 3 l (max 7,5), con comando frontale isolata contro la condensa - Montaggio e manutenzione senza attrezzi - Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Rete portaintonaco premontata - Tubo di risciacquo regolabile in altezza +2 cm, -1 cm - Volume di risciacquo regolabile	109.790.00.1	203,11
	686000271 Canotto d'allacciamento bianco	118.221.11.1	23,31
	686000272 Canotto d'allacciamento cromato	118.221.21.1	28,30
	686002668 Combifix per WC sospeso Sigma8, 6 e 3 l (max 7,5), Campo di applicazione per costruzioni in muratura - Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop Telaio di montaggio blu Geberit, con quattro zanche di fissaggio - Rete portaintonaco premontata - Montaggio senza attrezzi della curva di scarico - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Montaggio e manutenzione senza attrezzi - Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean	110.790.00.1	324,96
	686002669 Combifix per WC sospeso Sigma8, 6 e 3 l (max 7,5), Per l'allacciamento ad un sistema di aspirazione esterno, Per costruzioni in muratura - Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Per WC sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm, Telaio di montaggio blu Geberit, con quattro zanche di fissaggio - Rete portaintonaco premontata - Montaggio senza attrezzi della curva di scarico - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Montaggio e manutenzione senza attrezzi - Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean	110.791.00.1	352,08
	686003027 Combifix per lavabo, rubinetteria a pianale. Per pareti in muratura, Profondità di montaggio 8 cm, Telaio di montaggio zincato - in dotazione Curva tecnica in PE-HD, ø 50 mm, Guarnizione ø 44/40 mm, 2 barre filettate M10, Materiale di fissaggio	457.408.00.5	176,82
	686000048 Combifix per bidet sospeso, fissaggi regolabili da 18 cm a 23 cm - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse. Spessore 8 cm.	457.608.00.5	191,10

GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO			
686002671	Combifix per WC sospeso, Sigma12, 6 e 3 l (max 7,5), fissaggi regolabili da 18 a 23 cm - Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Predisposto per l'allacciamento di Geberit AquaClean - Per WC sospesi, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse - Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo - Non adatto per l'installazione in pareti, Volume di risciacquo regolabile - Montaggio e manutenzione senza l'uso di attrezzi - Protezione cantiere montabile e regolabile senza attrezzi - Perni di comando acusticamente ottimizzati, installazione senza attrezzi - Cassetta da incasso isolata contro la condensa - Allacciamento alla rete idrica in alto al centro e posteriore - Montaggio frontale della curva di risciacquo - Telaio di montaggio blu Geberit, con quattro zanche di fissaggio - Profondità di montaggio regolabile 12-20,5 cm - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean	110.307.00.5	352,08
686002673	Combifix 90 Omega 12 cm per WC sospeso, altezza parziale 82 cm, fissaggi regolabili da 18 a 23 cm - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alle stesse - Predisposto per l'allacciamento di Geberit AquaClean. Risciacquo a 2 quantità con placche di comando Omega	110.000.00.1	390,76
686002677	Duofix per WC sospeso, Sigma12, alt. parziale 112 cm, con allacciamento al sistema di aspirazione, 6 e 3 l (max 7,5), Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Per l'installazione in una parete ad altezza del locale costruita con il sistema Duofix - Per l'installazione davanti a una parete in muratura o parete leggera - Per l'installazione in una parete leggera ad altezza del locale - Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo - Volume di risciacquo regolabile - Montaggio e manutenzione senza l'uso di attrezzi - Protezione cantiere montabile e regolabile senza attrezzi - Accessorio disponibile adatto all'installazione di ceramiche con profilo di contatto minimo - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Autoportante - Larghezza del profilo del telaio 4 cm - Verniciato di colore blu - Allacciamento alla rete idrica in alto al centro e posteriore - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean	111.908.00.5	433,96
	Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, con dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico senza interfacce - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 62 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm - Per prevenire la proliferazione batterica - Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile - Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie	111.047.00.1	A richiesta
	Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, con dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici senza interfacce - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 62 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm - Per prevenire la proliferazione batterica - Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile - Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie	111.048.00.1	A richiesta




GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO			
	Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, con dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 62 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm - Per prevenire la proliferazione batterica - Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile - Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie	111.023.00.1	A richiesta
	Duofix per vaso sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, con dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011 - Per vasi sospesi con profondità fino a 62 cm - Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione - Per altezze del pavimento 0-20 cm - Per prevenire la proliferazione batterica - Per impedire il ristagno nelle tubazioni dell'acqua potabile - Per l'installazione in sistemi ad anello e in serie	111.025.00.1	A richiesta
	686002674 Duofix Sigma8 per WC sospeso, 114 cm, 6 e 3 l (max 7,5), Per WC sospesi profondi fino a 70 cm - Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Per l'installazione in una parete ad altezza del locale costruita con il sistema Duofix - Per l'installazione davanti a una parete in muratura o parete leggera - Per l'installazione in una parete leggera ad altezza del locale - Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo - Telaio adatto all'installazione di ceramiche con profilo di contatto minimo - Fissaggio per la curva di scarico - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Montaggio e manutenzione senza attrezzi - Allacciamento idrico dall'alto disassato a sinistra - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean - Autoportante - Larghezza del profilo del telaio 4 cm - Verniciato di colore blu - 2 barre filettate M12 per il fissaggio di WC sospesi regolabili da 18 cm fino a 23 cm	111.795.00.1	382,90
	686002676 Duofix per WC sospeso, Sigma12, altezza parziale 112 cm, 6 e 3 l (max 7,5), Risciacquo a 2 quantità o con tasto Stop - Per l'installazione in una parete ad altezza del locale costruita con il sistema Duofix - Per l'installazione davanti a una parete in muratura o parete leggera - Per l'installazione in una parete leggera ad altezza del locale - Non adatto per l'installazione in getto di calcestruzzo - Volume di risciacquo regolabile - Montaggio e manutenzione senza l'uso di attrezzi - Protezione cantiere montabile e regolabile senza attrezzi - Accessorio disponibile adatto all'installazione di ceramiche con profilo di contatto minimo - Cassetta da incasso con comando frontale isolata contro la condensa - Autoportante - Larghezza del profilo del telaio 4 cm - Verniciato di colore blu - Allacciamento alla rete idrica in alto al centro e posteriore - Protezione cantiere predisposta per l'installazione di placche a filo parete - Predisposizione per l'allacciamento idrico di Geberit AquaClean	111.907.00.5	408,41
	686000055 Duofix per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale, 112 cm - Telaio autoportante verniciato a polvere, Supporti a terra zincati, Supporti a terra regolabili 0-30 cm, Piastre di base girevoli, Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari del sistema Geberit Duofix, Distanza dei fissaggi del lavabo 5-38 cm, Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente, Traversa rubinetto regolabile in altezza e profondità	111.432.00.2	212,83

GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO			
686000057	Duofix per lavabo, 82-98 cm, rubinetteria a pianale - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale - Per il montaggio di lavabi - Per altezze del pavimento 0-30 cm	111.487.00.2	219,50
686000069	Duofix per lavabo, 130 cm, rubinetteria a parete esterna - Per la costruzione leggera in cartongesso - Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale - Per il montaggio in pareti d'installazione ad altezza totale - Per il montaggio di lavabi - Per rubinetterie a parete esterne - Per altezze del pavimento 0-30 cm	111.452.00.2	212,83
686000056	Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm - Telaio autoportante verniciato a polvere, Supporti a terra zincati regolabili 0-30 cm, Distanza dei fissaggi bidet sospeso 18 cm o 23 cm, Fissaggio del bidet regolabile in altezza, Piastre di base girevoli, Profondità della piastra di base adatta all'installazione in profili a U UW 50 e UW 75 e binari, del sistema Geberit Duofix, Fissaggio per curva tecnica regolabile in altezza e isolato acusticamente. Fissaggi del rubinetto regolabile in larghezza e in altezza	111.512.00.2	255,55




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
686002678	Placca di comando Sigma01	bianco	115.770.11.5	68,50
686002679		cromato	115.770.21.5	117,48
185329391		cromo satinato	115.770.JQ.5	117,48
		ottone lucido	115.770.DT.5	A richiesta
686002690	Placca di comando Sigma10	nero RAL 9005	115.770.DW.5	130,46
686002683		cromato/cromo satinato	115.770.KA.5	117,48
686002730		cromato/satinato/cromato	115.758.KH.5	139,92
686002731		bianco/cromato/bianco	115.758.KJ.5	97,92
686002824		bianco/oro/bianco	115.758.KK.5	118,92
686002939		nero/cromato/nero	115.758.KM.5	118,92
686002854		acciaio inox	115.758.SN.5	207,25





GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
686002881	Placca di comando Sigma20, per risciacquo a due quantità	cromato/satinato/cromato	115.882.KH.1	134,69
686002877		bianco/cromato/bianco	115.882.KJ.1	94,27
686002894		bianco/oro/bianco	115.882.KK.1	116,77
686002895		bianco/satinato/satinato	115.882.KL.1	107,96
686002886		nero/cromato/nero	115.882.KM.1	116,77
686002888		acciaio inox spazz./luc.	115.882.SN.1	203,58
686002896	Placca di comando Sigma20 inox, con VITI ANTIVANDALICHE	acciaio inox spazz./lucido/spazz.	115.889.SN.1	227,50
686002967	Placca di comando Sigma21	vetro bianco/cromato	115.884.SI.1	339,43
686002969		vetro nero/cromato	115.884.SJ.1	339,43
831758105		vetro lava/cromato	115.884.JK.1	339,43
824985065		vetro grigio sabbia/cromato	115.884.JL.1	339,43
686003186		effetto cemento/cromato	115.884.JV.1	426,36
686002984		pietra naturale ardesia/cromato	115.884.JM.1	420,85
686003058		personalizzabile/cromato	115.884.00.1	271,51
	Placca di comando Sigma21, per risciacquo a due quantità, colore metallo oro rosso	vetro bianco/oro rosso	115.650.SI.1	A richiesta
		ardesia Mustang/oro rosso	115.650.JM.1	A richiesta
		effetto cemento/oro rosso	115.650.JV.1	A richiesta
		vetro nero/oro rosso	115.650.SJ.1	A richiesta
		personalizzabile/oro rosso	115.650.00.1	A richiesta
412026841	Placca di comando Sigma21, per risciacquo a due quantità, colore metallo nero cromato	vetro bianco/nero cromato	115.651.SI.1	644,92
		ardesia Mustang/nero cromato	115.651.JM.1	A richiesta
		effetto cemento/nero cromato	115.651.JV.1	A richiesta
		vetro nero/nero cromato	115.651.SJ.1	A richiesta
		personalizzabile/nero cromato	115.651.00.1	A richiesta



GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
052652126	Placca di comando Sigma21, per risciacquo a due quantità, colore metallo metallo ottone	vetro bianco/ottone	115.652.SI.1	644,92
		ardesia Mustang/ottone	115.652.JM.1	A richiesta
		effetto cemento/ottone	115.652.JV.1	A richiesta
284947097		vetro nero/nero ottone	115.652.SJ.1	644,92
		personalizzabile/ottone	115.652.00.1	A richiesta
686003101	Placca di comando Sigma30, per risciacquo a due quantità	bianco opaco/bianco/bianco opaco	115.883.01.1	217,55
686003109		bianco/bianco opaco/bianco	115.883.11.1	140,73
686002989		nero opaco / cromo lucido	115.883.14.1	217,55
686003081		nero opaco/nero/nero opaco	115.883.16.1	217,55
686003111		nero/nero opaco/nero	115.883.DW.1	166,37
686003076		cromato verniciato opaco/cromato	115.883.JQ.1	217,55
686002992		bianco opaco/cromato/bianco opaco	115.883.JT.1	217,55
686002878		cromato/satinato/cromato	115.883.KH.1	167,22
686002879		bianco/cromato/bianco	115.883.KJ.1	122,22
686002897		bianco/oro/bianco	115.883.KK.1	147,94
686002899		nero/cromato/nero	115.883.KM.1	147,94
495422097	Placca di comando Sigma30, per risciacquo con possibilità di interruzione, avvitabile	bianco opaco/cromato/bianco opaco	115.893.JT.1	255,94
		nero opaco / cromo lucido	115.893.14.1	A richiesta
686002900		bianco/cromato/bianco	115.893.KJ.1	216,04
686002883		cromato/cromo spazzolato/cromato	115.893.KY.1	273,66
686002901		cromo spazzolato/cromato/cromo spazzolato	115.893.KX.1	273,66


GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
686002687	Placca di comando Sigma50	bianco/cromato	115.788.11.2	281,10
686002892		cromato lucido/cromato	115.788.21.2	394,62
686002706		nero RAL 9005/cromato	115.788.DW.2	281,10
686002742		cromo spazzolato/cromato	115.788.GH.2	404,48
750427446		vetro lava/cromato	115.788.JK.2	350,00
686001078		vetro grigio sabbia/cromato	115.788.JL.2	339,43
		Ardesia Mustang/cromato	15.788.JM.2	A richiesta
295640937		effetto cemento/cromato	115.788.JV.2	426,36
686002704		vetro fumè specchio/cromato	115.788.SD.2	349,98
686002688		personalizzabile piastrella/cromato	115.788.00.1	281,10
686002833		personalizzabile pietra/legno/cromato	115.788.00.2	281,10
281650468	Placca di comando Sigma50, per risciacquo a 2 quantità, colore metallo oro rosso	bianco/oro rosso	115.670.11.2	576,38
574948756		nero/oro rosso	115.670.DW.2	576,38
		ardesia Mustang/oro rosso	115.670.JM.2	A richiesta
808319997		effetto cemento/oro rosso	115.670.JV.2	725,63
340224333		personalizzabile/oro rosso/oro rosso	115.670.00.2	576,38
618873569	Placca di comando Sigma50, per risciacquo a 2 quantità, colore metallo nero cromato	bianco/nero cromato	115.671.11.2	576,38
		nero/nero cromato	115.671.DW.2	A richiesta
374555469		ardesia Mustang/nero cromato	115.671.JM.2	725,63
		effetto cemento/nero cromato	115.671.JV.2	A richiesta
333608336		personalizzabile/nero cromato	115.671.00.2	576,38
423603355	Placca di comando Sigma50, per risciacquo a 2 quantità, colore metallo ottone	bianco/ottone	115.672.11.2	576,38
		nero/ottone	115.672.DW.2	A richiesta
		ardesia Mustang/ottone	115.672.JM.2	A richiesta
		effetto cemento/ottone	115.672.JV.2	A richiesta
		personalizzabile//ottone	115.672.00.2	A richiesta



GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
686002902	Placca di comando Sigma60	cromo spazzolato	115.640.GH.1	504,14
686002891		vetro bianco	115.640.SI.1	504,14
686002903		vetro nero	115.640.SJ.1	504,14
		vetro lava	115.640.JK.1	A richiesta
		vetro grigio sabbia	115.640.JL.1	A richiesta
686002904	Cornice in cromo spazzolato per Sigma60	cromo spazzolato	115.641.GH.1	167,07
686002905		cromato	115.641.21.1	167,07
686002836	Placca di comando Sigma70 idropneumatica, per cassette 8 cm. utilizzare solo con cassette Geberit Sigma 8 cm (UP720).	vetro bianco	115.625.SI.1	440,73
686002837		vetro nero	115.625.SJ.1	440,73
686002868		personalizzabile	115.625.00.1	393,44
686002844		acciaio spazzolato	115.625.FW.1	519,35
636714859		vetro lava	115.625.JK.1	440,73
516955012		vetro grigio sabbia	115.625.JL.1	440,73
686002834	Placca di comando Sigma70 idropneumatica, per cassette 12 cm. utilizzare solo con cassette Sigma 12 cm (UP320).	vetro bianco	115.620.SI.1	440,73
686002852		vetro nero	115.620.SJ.1	440,73
686002907		personalizzabile	115.620.00.1	393,44
686002843		acciaio spazzolato	115.620.FW.1	519,35
		vetro lava	115.620.JK.1	A richiesta
		vetro grigio sabbia	115.620.JL.1	A richiesta
686002792	Placca di comando Sigma80 senza contatto, per cassette 8 cm. Sigma8	vetro nero	116.092.SG.1	1.275,80
686002857	Placca di comando Omega20. Risciacquo a due quantità. Da utilizzare con le cassette e i moduli d'installazione Omega.	cromato/satinato/cromato	115.085.KH.1	193,63
686002848		bianco/cromato/bianco	115.085.KJ.1	142,58
686002910		bianco/oro/bianco	115.085.KK.1	158,34
686002872		nero/cromato/nero	115.085.KM.1	158,34
		cromato verniciato opaco/cromato	115.085.JQ.1	A richiesta








GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLACCHE DI COMANDO				
686002849	Placca di comando Omega30. Risciacquo frontale e dall'alto. Da utilizzare con le cassette e i moduli d'installazione Omega.	cromato/satinato/cromato	115.080.KH.1	193,63
686002858		bianco/cromato/bianco	115.080.KJ.1	142,58
686002913		bianco/oro/bianco	115.080.KK.1	158,34
686002915		nero/cromato/nero	115.080.KM.1	158,34
083419054		cromato verniciato opaco/cromato	115.080.JQ.1	251,74
686002916	Placca di comando Omega60. Risciacquo a due quantità, spessore del rivestimento (intonaco e piastrelle) 24-90 mm. Da utilizzare con le cassette e i moduli d'installazione Omega.	vetro bianco	115.081.SI.1	567,78
686002917		vetro nero	115.081.SJ.1	567,78
686002918		cromo spazzolato	115.081.GH.1	567,78
		vetro lava	115.081.JK.1	A richiesta
		vetro grigio sabbia	115.081.JL.1	A richiesta
686002919	Cornice per Omega60	cromo spazzolato	115.086.GH.1	162,12
686002921		cromo	115.086.21.1	162,12
686000221	Kit universale per dispositivi elettronici		115.861.00.1	112,89
686002922	Placca cieca di protezione Sigma con viti antivandaliche	cromo opaco (acciaio spazzolato)	115.764.FW.1	152,79
686002686	Kit di adattamento nuove placche su Unica		242.351.00.1	28,70







GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MODULI SANITARI MONOLITH				
686005801	Monolith per vaso a pavimento BTW, filo parete, h cm. 101 - Per allacciamento allo scarico a pavimento - Per la sostituzione di un WC a pavimento con cassetta esterna monoblocco - Per allacciamento allo scarico a parete massimo 18 cm - Per il montaggio in ristrutturazione.	vetro bianco/ alluminio	131.002.SI.5	1.083,26
686005502		vetro nero/ alluminio nero cromato	131.002.SJ.6	1.083,26
686005804		vetro menta/ alluminio	131.002.SL.5	818,05
761104193		vetro lava/ alluminio nero cromato	131.002.JK.5	1.083,26
535740754		vetro grigio sabbia/alluminio	131.002.JL.5	1.083,26
686005802	Monolith per vaso sospeso, h cm. 101 - per la sostituzione di un WC sospeso con cassetta esterna monoblocco Modulo sanitario per allacciamento allo scarico a parete >23 cm - Per il montaggio in ristrutturazione	vetro bianco/ alluminio	131.027.SI.5	1.083,26
		vetro nero/ alluminio nero cromato	131.027.SJ.6	A richiesta
686005805		vetro menta/ alluminio	131.027.SL.5	818,05
686005822		vetro lava/ alluminio nero cromato	131.027.JK.5	1.083,26
046470512		vetro grigio sabbia/alluminio	131.027.JL.5	1.083,26
686005806	Monolith Bidet, h. cm 101 - Modulo sanitario per l'installazione di bidet sospeso o a pavimento - Per il collegamento a curva tecnica murata a parete - Compatibile con bidet sospesi e BTW	vetro bianco/ alluminio	131.030.SI.5	926,92
783310222		vetro nero/ alluminio nero cromato	131.030.SJ.6	926,92
686005833		vetro lava/ alluminio nero cromato	131.030.JK.5	926,92
		vetro grigio sabbia/alluminio	131.030.JL.5	926,92
CASSETTE ESTERNE				
686000730	Cassetta di risciacquo Geberit AP140, 9 litri, installazione a bassa posizione - isolata contro la condensa - Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill) - Doppio tasto di risciacquo integrato nel coperchio, a destra - Regolazione del volume di risciacquo - Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra), posteriore al centro	bianco	140.301.11.1	188,66
686000620	Cassetta di risciacquo Geberit AP123, 9 litri, installazione a bassa posizione, isolata contro la condensa - Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill) - Con tasto STOP per l'interruzione del risciacquo - Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra), posteriore al centro - Tasto STOP integrato nel coperchio a destra	bianco	123.001.11.1	139,29







GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE ESTERNE				
686000625	Cassetta di risciacquo Geberit AP123, 9 litri, installazione ad alta posizione, azionamento con comando a catenella - Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra) - Coperchio senza tasto di risciacquo - Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill) - Isolata contro la condensa	bianco	123.702.11.1	169,38
686000630	Cassetta di risciacquo Geberit AP123, 9 litri, installazione ad alta posizione, azionamento con comando pneumatico - Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra) - Coperchio senza tasto di risciacquo - Rubinetto a galleggiante Impuls380 (Unifill) - Isolata contro la condensa	bianco	123.703.11.1	169,38
686002772	Cassetta di risciacquo Geberit AP 116, 6 litri, installazione solo a bassa posizione - Regolazione del volume di risciacquo - Allacciamento idrico laterale (sinistra o destra), posteriore al centro - Riempimento silenzioso - Isolata contro la condensa	bianco	136.432.11.1	77,68
TUBI E CURVE RISCIAQUO				
686000290	Tubo di risciacquo in due pezzi per l'allacciamento di cassette esterne a media posizione al WC d50 - d1 44	bianco	118.100.11.1	44,47
686000505	Tubo di risciacquo in due pezzi per l'allacciamento di cassette esterne a media posizione al WC d50 - d1 40	bianco	119.097.11.1	44,47
686000535	Curva di risciacquo per cassette ad alta posizione d32	bianco	119.610.11.1	16,59



GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TUBI E CURVE RISCIAQUO				
	686000570 Tubo di risciacquo per cassette ad alta posizione d32	bianco	119.503.11.1	46,72
	686000600 Spartiacqua	bianco	119.696.11.1	12,66
	686001325 Manicotto vaso a pavimento con scarico a parete, d110 - h 35	bianco	152.613.11.1	20,06
	686001220 Manicotto vaso a pavimento con scarico visibile o nascosto d110 - d1 120-125 - h 18		152.400.16.1	21,73
	686001345 Rosone d100 - h 3,6	bianco	242.026.11.1	7,13
	686001340 Rosone d100 - h 8,6	bianco	242.716.11.1	13,39
	686005340 Gebomastic stecca di mastice per guarnizioni		992.176.00.1	8,50
	686001225 Kit di allacciamento per vasi sospesi d90 - L18,5	bianco	152.404.11.1	25,78
	686001250 Kit di allacciamento per vasi sospesi d110 - L18,5	bianco	152.422.11.1	25,78

GAMMA RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TUBI E CURVE RISCIAQUO				
	686001240 Manicotto vaso sospeso d110 - L 18	bianco	152.420.11.1	18,73
	686001255 Guarnizione d 122		152.424.00.1	8,25
	686001280 Morsetto ad innesto d32		152.495.00.1	2,95
	686001285 Morsetto ad innesto d40		152.496.00.1	2,80
	686005262 Batteria di scarico universale per cassette in ceramica con rubinetto a galleggiante Impuls380, per installazione in cassette in ceramica monoblocco		283.354.21.2	124,91
	686001360 Rubinetto a galleggiante universale per cassette in ceramica Impuls360, G3/8		281.204.00.1	60,41
	686001716 Rubinetto a galleggiante Impuls350 per cassetta di risciacquo esterna e da incasso		240.785.00.1	77,73
	686001684 Rubinetto a galleggiante Impuls380 con allacciamento laterale		240.784.00.1	60,09
	686001678 Rubinetto a galleggiante Impuls380 con allacciamento laterale		240.783.00.1	51,75
AQUACLEAN				
	686000940 Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean 4000 - Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Boiler integrato, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Durante il lavaggio, il getto d'acqua si raffredda lentamente e progressivamente, Modalità di funzionamento del boiler regolabile (ON/OFF/modalità risparmio energetico), Rilevatore di presenza per il riscaldamento dell'acqua, Le regolazioni utilizzate per ultimo vengono memorizzate automaticamente, Allacciamento idrico sul lato sinistro, Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità di posa a scomparsa verso sinistra o destra, Cavo elettrico accorciabile, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077	bianco	146.130.11.1	847,71
	686002925 Set Geberit AquaClean 4000 Vaso WC sospeso senza brida, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Boiler integrato, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Durante il lavaggio, il getto d'acqua si raffredda, lentamente e progressivamente, Modalità di funzionamento del boiler, regolabile (ON/OFF/modalità risparmio energetico), Rilevatore di presenza per il riscaldamento, dell'acqua, Le regolazioni utilizzate per ultimo vengono memorizzate automaticamente, Allacciamento idrico sul lato sinistro, Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità di posa a scomparsa verso sinistra o destra, Cavo elettrico accorciabile, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077	bianco	146.135.11.1	1.274,39

GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
AQUACLEAN				
686002976	Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic - Riscaldamento dell'acqua tramite, riscaldatore istantaneo elettrico, Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Astina dell'erogatore con ugello per zona anale con uscita allungabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore), Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Allacciamento idrico sul lato sinistro, Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità di posa a scomparsa verso sinistra o destra, Cavo elettrico accorciabile, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Compatibile con l'app Geberit AquaClean Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App, Riscaldatore istantaneo disattivabile con l'applicazione Geberit AquaClean, Braccio della doccetta con app Geberit AquaClean regolabile su cinque livelli	bianco	146.070.11.1	1.403,03
686002956	Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort - Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico, Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Ugello Lady in posizione di riposo protetta separata, Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile, Astina dell'erogatore con ugello per le parti intime con uscita allungabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore)regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Rilevatore di presenza, Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile, Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato, Asciugatore attivabile, Sedile del WC con riscaldamento rapido, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, Quattro profili utente programmabili, Allacciamento idrico sul lato sinistro, Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità di posa a scomparsa verso sinistra o destra, Cavo elettrico accorciabile, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App, Temperatura dell'asciugatore regolabile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App	bianco	146.270.11.1	2.480,81
		bianco / acc inox spazzolato	146.270.FW.1	A richiesta
		vetro / bianco	146.270.SI.1	A richiesta
		vetro / nero	146.270.SJ.1	A richiesta

GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
AQUACLEAN				
686002972	Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Classic WC sospeso Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico, Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Astina dell'erogatore con ugello per zona anale con uscita allungabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore), Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC sospeso senza brida, WC con pozzetto profondo con superficie del vaso WC protetto dalla sporcizia, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC, Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App, Riscaldatore istantaneo disattivabile con l'applicazione Geberit AquaClean, Braccio della doccia con app Geberit AquaClean regolabile su cinque livelli	bianco	146.090.11.1	1.985,53
686002950	Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort WC sospeso Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico, Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Ugello Lady in posizione di riposo protetta separata, Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile, Astina dell'erogatore con ugello per le parti intime con uscita allungabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC sospeso senza brida, WC con pozzetto profondo con superficie del vaso WC protetto dalla sporcizia, Rilevatore di presenza, Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile, Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato, Asciugatore attivabile, Sedile del WC con riscaldamento rapido, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, quattro profili utente programmabili, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App, Temperatura dell'asciugatore regolabile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App	bianco	146.290.11.1	2.986,57
055480354		bianco / acc inox spazzolato	146.290.FW.1	3.058,81
		bianco / vetro	146.290.SI.1	A richiesta
		nero / vetro	146.290.SJ.1	A richiesta

GAMMA RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
AQUACLEAN				
686003016	Elemento completo Geberit AquaClean Sela WC sospeso Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata, Temperatura del getto regolabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC senza bordo di risciacquo con tecnologia di risciacquo TurboFlush, Rilevatore di presenza, Tavoleta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Attivazione della luce di cortesia tramite il sensore di luminosità, Luce di cortesia impostabile in sette colori, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, Quattro profili utente programmabili, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC, Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile, a tre fili, a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Possibilità di allacciamento idrico esterno sul lato sinistro con accessori, Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno con presa elettrica a destra, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077	bianco	146.220.11.1	3.549,66
		cromato lucido	146.220.21.1	A richiesta
686002999	Elemento completo Geberit AquaClean Tuma Comfort WC a pavimento Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico, Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray, Ugello Lady in posizione di riposo protetta separata, Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC sospeso senza brida, Rilevatore di presenza, Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile, Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato, Asciugatore attivabile, Tavoleta del WC con riscaldamento rapido, Tavoleta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, Quattro profili utente programmabili, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC, Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App, Temperatura dell'asciugatore regolabile con l'app Geberit AquaClean	vetro / bianco	146.310.SI.1	3.273,72



GAMMA RISCIAQUO




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
AQUACLEAN				
031260503	Elemento completo Geberit AquaClean Mera Classic WC sospeso, Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler, Igiene intima con tecnologia di lavaggio WhirlSpray a doppio erogatore, Ugello Lady in posizione di riposo protetta separata, Temperatura del getto regolabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC senza brida con tecnologia di risciacquo TurboFlush, WC con pozzetto profondo con superficie del vaso WC protetto dalla sporcizia, Rilevatore di presenza, Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile, Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato, Asciugatore attivabile, Astina dell'asciugatore con uscita allungabile, Temperatura dell'asciugatore regolabile, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, quattro profili utente programmabili, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC, Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori, Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra, Isolamento acustico premontato, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077	bianco	146.200.11.1	5.057,92
		bianco / cromato lucido	146.200.21.1	A richiesta
686002923	Elemento completo Geberit AquaClean Mera Comfort WC sospeso Sistema ibrido dell'acqua calda con riscaldatore istantaneo elettrico e boiler, Ugello Lady in posizione di riposo protetta separata, Temperatura del getto regolabile, Intensità del getto regolabile su cinque livelli, Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli, Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile, Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca, Programma di decalcificazione, Vaso WC senza brida con tecnologia di risciacquo TurboFlush, WC con pozzetto profondo con superficie del vaso WC protetto dalla sporcizia, Rilevatore di presenza, Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile, Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato, Asciugatore attivabile, Astina dell'asciugatore con uscita allungabile, Temperatura dell'asciugatore regolabile, Sedile del WC con riscaldamento rapido, Temperatura del riscaldamento del sedile del WC regolabile, Sedile del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata, Coperchio del WC con apertura ammortizzata, Apertura e chiusura senza contatto del coperchio del WC, Attivazione della luce di cortesia tramite avvicinamento Luce di cortesia impostabile in sette colori, Funzioni e regolazioni tramite il telecomando, quattro profili utente programmabili, Compatibile con l'app Geberit AquaClean, Allacciamento idrico a scomparsa sul lato sinistro dietro al vaso WC, Collegamento alla rete elettrica con cavo con guaina flessibile a tre fili, a scomparsa sul lato destro dietro al vaso WC, Possibilità di allacciamento idrico esterno, sul lato sinistro con accessori, Possibilità di collegamento alla rete elettrica esterno, con presa elettrica a destra, Isolamento acustico premontato, Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077	bianco	146.210.11.1	6.643,53
686002924		cromo lucido	146.210.21.1	6.643,53

SISTEMA GEBERIT DUOFRESH CON ASPIRAZIONE E IGIENIZZANTE


Geberit DuoFresh dispone di un carrello d'inserimento per lo stick igienizzante, di un sensore di prossimità e di una luce di cortesia. Il sensore di prossimità assicura l'accensione automatica dell'aspirazione e della luce di cortesia. Il sistema si spegne automaticamente al termine di ogni utilizzo.




Il nuovo sistema Geberit DuoFresh con la placca di comando Geberit Sigma50.



Spostando la placca di comando lateralmente si accede comodamente al filtro e si procede all'inserimento dello stick igienizzante.



I cattivi odori vengono neutralizzati grazie al filtro a nido d'ape in ceramica, e restituiti depurati all'ambiente attraverso la placca di comando.



Una discreta luce ambiente si accende sotto la placca, comoda per l'utilizzo del bagno di notte.



Il sistema di aspirazione Geberit DuoFresh rimuove i cattivi odori aspirandoli direttamente dal vaso.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
DUOFRESH				
686003019	Sistema Geberit DuoFresh con igienizzante per cassette da incasso Sigma 8 cm *N.B. Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016	Cornice cromato lucido	115.063.21.1	91,36
	Sistema Geberit DuoFresh con aspirazione e igienizzante per cassette da incasso Sigma 12 cm *N.B. Necessario l'allacciamento alla rete elettrica - Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte a partire dal 2016 - Da ordinare separatamente: art. 244.999.00.1 - kit per il montaggio grezzo - art. 243.971.00.1 - trasformatore 12 V per sistema Geberit DuoFresh	Cornice cromato lucido	115.050.21.1	A richiesta
	Sistema Geberit DuoFresh con igienizzante per cassette da incasso Sigma 12 cm *N.B. Compatibile con cassette di risciacquo Geberit prodotte ed installate a partire dal 2016	Cornice cromato lucido	115.062.21.1	A richiesta
479216914	Stick igienizzante per Geberit DuoFresh - Confezione 8 pz.		244.600.00.1	6,52





■ GEBERIT

SANITARI IN VITREOUS CHINA E FIRE-CLAY
PIATTI DOCCIA IN FIRE-CLAY E ACRILICO
APPARECCHI SPECIALI
ARTICOLI PER DISABILI

DESIGN
MEETS
FUNCTION

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT CITTERIO				
	684007082 Lavabo 60 per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.556.XX.1	Bianco	500.544.01.1	502,96
	684007085 Lavabo 90 per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.559.XX.1	Bianco	500.547.01.1	638,14
	684007088 Lavabo 120 per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.553.01.1	Bianco	500.553.01.1	976,00
	684007206 Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
	686002801 Clou Geberit		152.018.00.1	81,87
	684007081 Bacinella da appoggio 56 senza piano rubinetteria. Copripiletta in ceramica e sistema "clic-clac" inclusi. Abbinabile ai mobili 500.558.XX.1, 500.560.XX.1, 500.561.XX.1, 500.564.XX.1, 500.565.XX.1	Bianco	500.543.01.1	562,67
	684007083 Lavabo asimmetrico 75 destro per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.557.XX.1, 500.562.XX.1	Bianco	500.545.01.1	567,36
	684007084 Lavabo asimmetrico 75 sinistro per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.557.XX.1, 500.563.XX.1	Bianco	500.546.01.1	567,36
	684007086 Lavabo asimmetrico 90 destro per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.559.XX.1, 500.567.XX.1	Bianco	500.548.01.1	664,82
	684007087 Lavabo asimmetrico 90 sinistro per rubinetteria monoforo. Copripiletta in ceramica e allacciamento per lavabo clou inclusi. Clou Geberit (152.018.00.1) è da abbinare a miscelatore con saltarello. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.559.XX.1, 500.567.XX.1	Bianco	500.549.01.1	664,82
	684007206 Kit di fissaggio (ordinare 2 kit)		500.121.00.1	24,31
	686002801 Clou Geberit		152.018.00.1	81,87

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT CITTERIO				
684007092	Vaso a terra Rimfree® completo di sedile Vaso a cacciata con scarico multi (S/P) per installazione a filo parete. Sedile in termoidurente con chiusura ammortizzata Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.823.00.1	876,51
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm		152.613.11.1	20,06
686004081	Raccordo plastico scarico pavimento (S)		131.015.11.1	64,43
684007093	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata	Bianco	500.540.01.1	230,61
684007089	Bidet a terra. Per rubinetteria monoforo, per installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.538.01.1	548,53
684007091	Vaso sospeso Rimfree® completo di sedile Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Sedile in termoidurente con chiusura ammortizzata Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.805.00.1	952,62
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm		110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007090	Bidet sospeso. Per rubinetteria monoforo. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.539.01.1	653,80
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55
684007094	Mobile per lavabi simmetrici 60 Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.544.01.1	rovere marrone fumè	500.556.JJ.1	1.291,94
684007095		rovere sabbia	500.556.JI.1	1.291,94
255638619	Mobile per lavabi simmetrici 90 Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.547.01.1	rovere marrone fumè	500.559.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.559.JI.1	1.454,65
684007098	Mobile per lavabi simmetrici 120 Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.553.01.1	rovere marrone fumè	500.566.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.566.JI.1	1.738,95


VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT CITTERIO				
684007099	Mobile DX per lavabi asimmetrici 120 con contenitore portaoggetti. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti laterale e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.545.01.1	rovere marrone fumè	500.562.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.562.JI.1	2.034,02
684007100	Mobile SX per lavabi asimmetrici 120 con contenitore portaoggetti. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti laterale e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.546.01.1	rovere marrone fumè	500.563.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.563.JI.1	2.034,02
684007101 684007102	Mobile DX per lavabi asimmetrici 135 con contenitore portaoggetti. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti laterale e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.548.01.1	rovere marrone fumè	500.567.JJ.1	2.225,73
		rovere sabbia	500.567.JI.1	2.225,73
684007103	Mobile SX per lavabi asimmetrici 135 con contenitore portaoggetti. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere con contenitore portaoggetti laterale e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.549.01.1	rovere marrone fumè	500.568.JJ.1	2.225,73
		rovere sabbia	500.568.JI.1	A richiesta
684007096	Mobile per bacinella da appoggio 75. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.543.01.1	rovere marrone fumè	500.558.JJ.1	1.775,24
		rovere sabbia	500.558.JI.1	A richiesta
684007097	Mobile per bacinella da appoggio 90. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.543.01.1	rovere marrone fumè	500.560.JJ.1	1.923,49
		rovere sabbia	500.560.JI.1	A richiesta
	Mobile per bacinella da appoggio 120. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata. Piano in vetro reversibile (la bacinella può essere posizionata a destra e a sinistra). Da completare con sifone salvaspazio e piedini. Abbinabile a lavabo 500.543.01.1	rovere marrone fumè	500.561.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.561.JI.1	A richiesta

VITREOUS CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT CITTERIO				
	Mobile con contenitore portaoggetti posizionato a DX per bacinella da appoggio 120. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.543.01.1	rovere marrone fumè	500.564.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.564.JI.1	A richiesta
	Mobile con contenitore portaoggetti posizionato a SX per bacinella da appoggio 120. Mobile sottolavabo sospeso o con piedini. Corpo in finitura rovere e anta in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata. Abbinabile a lavabo 500.543.01.1	rovere marrone fumè	500.565.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.565.JI.1	A richiesta
684007110	Set di piedini (h mm 210)	champagne	500.573.39.1	367,36
686002964	Sifone salva spazio per lavabo, d40		151.117.11.1	52,12
684007104	Mobile a colonna. Contenitore verticale a giorno in finitura rovere reversibile con specchio (cm. 160 x 40 x 25)	rovere marrone fumè	500.569.JJ.1	1.391,75
		rovere sabbia	500.569.JI.1	A richiesta
684007105	Mobile a colonna. Contenitore verticale in finitura rovere con anta reversibile in vetro (cm. 160 x 40 x 35)	rovere marrone fumè	500.554.JJ.1	A richiesta
		rovere sabbia	500.554.JI.1	1.514,25
684007106	Specchio 90 con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led	rovere marrone fumè	500.572.JJ.1	1.109,29
343596889		rovere sabbia	500.572.JI.1	1.109,29
684007107	Specchio 120 con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led	rovere marrone fumè	500.570.JJ.1	1.295,49
		rovere sabbia	500.570.JI.1	A richiesta
684007108	Specchio 135 con mensola, con cornice in finitura rovere e illuminazione interna a led	rovere marrone fumè	500.571.JJ.1	1.478,54
684007109		rovere sabbia	500.571.JI.1	1.478,54



VITREOUS CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CEBERIT XENO2				
684007000	Lavabo 60 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.505.XX.1, 500.506.XX.1	Bianco	500.530.01.1	430,63
684007001	Lavabo 90 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.508.XX.1, 500.509.XX.1	Bianco	500.531.01.1	628,69
684007005	Lavabo 120 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.517.XX.1, 500.518.XX.1	Bianco	500.551.01.1	921,00
684007002	Lavabo 90, SENZA FORO RUBINETTERIA. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.508.XX.1, 500.509.XX.1	Bianco	500.532.01.1	628,69
684007006	Lavabo 120, SENZA FORO RUBINETTERIA. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.517.XX.1, 500.518.XX.1	Bianco	500.552.01.1	921,00
684007206	Kit di fissaggio	Bianco	500.121.00.1	24,31
684007003	Lavabo asimmetrico 90 DESTRO per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.514.XX.1, 500.516.XX.1	Bianco	500.533.01.1	674,22
684007004	Lavabo asimmetrico 90 SINISTRO per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.513.XX.1, 500.515.XX.1	Bianco	500.535.01.1	674,22
684007008	Vaso sospeso Rimfree® completo di sedile con chiusura ammortizzata e sgancio rapido. Vaso a cacciata con scarico a parete. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.806.00.1	942,99
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata e sgancio rapido		500.833.01.1	A richiesta
684007327	Ricambio sedile con chiusura ammortizzata		500.537.01.1	244,37





VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT XENO2				
684007007	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo. Kit di fissaggio incluso Da abbinare a sistema clou	Bianco	500.501.01.1	655,37
686002801	Clou Geberit		152.018.00.1	81,87
686010009	Cover per clou Geberit		241.993.21.1	32,96
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55
684007011	Mobile sospeso 60. Mobile sottolavabo con due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.530.01.1	Bianco lucido	500.506.01.1	1.005,17
684007010		Grigio opaco	500.506.00.1	1.005,17
684007012		Rovere grigio t.	500.506.43.1	1.005,17
684007015	Mobile sospeso 90. Mobile sottolavabo con due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.531.01.1, 500.532.01.1	Bianco lucido	500.509.01.1	1.181,63
684007014		Grigio opaco	500.509.00.1	1.181,63
684007016		Rovere grigio t.	500.509.43.1	1.181,63
684007019	Mobile sospeso 90 Sinistro. Mobile sottolavabo con due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.535.01.1	Bianco lucido	500.515.01.1	1.181,63
684007018		Grigio opaco	500.515.00.1	1.181,63
684007020		Rovere grigio t.	500.515.43.1	1.181,63
684007023	Mobile sospeso 90 Destro. Mobile sottolavabo con due cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.533.01.1	Bianco lucido	500.516.01.1	1.181,63
684007022		Grigio opaco	500.516.00.1	1.181,63
684007024		Rovere grigio t.	500.516.43.1	1.181,63
684007025	Mobile sospeso 120. Con 2 cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.551.01.1, 500.551.02.1	Bianco lucido	500.517.01.1	1.094,76
		Grigio opaco	500.517.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.517.43.1	A richiesta
684007027	Mobile sospeso 120. Con 4 cassettoni con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led nel primo cassettone. Abbinabile a lavabo 500.551.01.1, 500.551.02.1	Bianco lucido	500.518.01.1	1.497,41
684007026		Grigio opaco	500.518.00.1	1.497,41
684007028		Rovere grigio t.	500.518.43.1	1.497,41
686002964	Sifone salvaspazio per lavabo, d40	-	151.117.11.1	52,12

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CEBERIT XENO2				
	Contenitore T150 abbinabile a cassettone singolo e superiore	Rovere grigio t.	500.525.00.1	A richiesta
	Contenitore ORIZZ 150 abbinabile a cassettone singolo e superiore	Rovere grigio t.	500.526.00.1	A richiesta
	Contenitore ORIZZ 210 abbinabile a cassettone inferiore	Rovere grigio t.	500.527.00.1	A richiesta
684007009	Mobile sospeso 60. Mobile sottolavabo con un cassettone con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led. Abbinabile a lavabo 500.530.01.1	Bianco lucido	500.505.01.1	729,38
		Grigio opaco	500.505.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.505.43.1	A richiesta
684007013	Mobile sospeso 90. Mobile sottolavabo con un cassettone con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led. Abbinabile a lavabo 500.531.01.1, 500.532.01.1	Bianco lucido	500.508.01.1	886,56
		Grigio opaco	500.508.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.508.43.1	A richiesta
684007017	Mobile sospeso 90 SINISTRO. Mobile sottolavabo con un cassettone con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led. Abbinabile a lavabo 500.535.01.1	Bianco lucido	500.513.01.1	886,56
		Grigio opaco	500.513.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.513.43.1	A richiesta
684007021	Mobile sospeso 90 DESTRO. Mobile sottolavabo con un cassettone con sistema di apertura a pressione. Illuminazione interna a Led. Abbinabile a lavabo 500.533.01.1	Bianco lucido	500.514.01.1	886,56
		Grigio opaco	500.514.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.514.43.1	A richiesta
684007033	Mobile a colonna 170. Mobile sospeso, con anta reversibile a specchio. Chiusura rallentata. Completo di ripiani in vetro	Bianco lucido	500.503.01.1	1.094,76
684007032		Grigio opaco	500.503.00.1	1.094,76
		Rovere grigio t.	500.503.43.1	A richiesta
684007031	Mobile contenitore sospeso 45. Con due cassetti con sistema di apertura a pressione	Bianco lucido	500.504.01.1	945,85
684007030		Grigio opaco	500.504.00.1	945,85
		Rovere grigio t.	500.504.43.1	A richiesta
684007034	Top in vetro trasparente temperato 45 x mobile sospeso 45		500.523.00.1	61,45

VITREOUS CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT XENO2				
684007029	Mobile contenitore sospeso 60. Con due cassetti con sistema di apertura a pressione	Bianco lucido	500.507.01.1	1.005,17
		Grigio opaco	500.507.00.1	A richiesta
		Rovere grigio t.	500.507.43.1	A richiesta
684007035	Top in vetro trasparente temperato 60 x mobile sospeso 60		500.524.00.1	78,77
684007318	Specchio 60 Specchio con illuminazione diretta e indiretta a led regolabile a destra, a sinistra o centrale		500.521.00.1	961,03
684007319	Specchio 90 Specchio con illuminazione diretta e indiretta a led regolabile a destra, a sinistra o centrale		500.522.00.1	1.086,51
684007320	Specchio 120 Specchio con illuminazione diretta e indiretta a led regolabile a destra, a sinistra o centrale		500.519.00.1	1.127,83
GEBERIT ICON				
684007068	Lavabo 60. Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 840360000, 840362000, 841361000, 841362000, 840260000, 840262000, 841261000, 841262000	Bianco	124060000	286,26
684007069	Lavabo 75. Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 840375000, 840377000, 841376000, 841377000, 840275000, 840277000, 841276000, 841277000	Bianco	124075000	386,28
684007071	Lavabo 120. Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 840420000, 840422000, 841421000, 841422000, 840120000, 840122000, 841121000, 841122000	Bianco	124020000	660,27
684007206	Kit di fissaggio	-	500.121.00.1	24,31





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ICON				
684007067	Vaso sospeso Rimfree con sedile slim ammortizzato e sgancio rapido. Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Sedile in termoindurente. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.809.00.1	571,77
684007038	Vaso sospeso con sedile. Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Sedile in termoindurente. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.813.00.1	427,37
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm		110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007066	Vaso a terra RimFree con sedile slim ammortizzato e sgancio rapido e fissaggio nascosto. Vaso a cacciata con scarico traslato e multi (s/p) grazie ad apposite curve tecniche. Installazione filo parete. Sedile in termoindurente. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.827.00.1	577,55
684007039	Vaso a terra con sedile, fissaggio nascosto. Vaso a cacciata con scarico traslato e multi (s/p) grazie ad apposite curve tecniche. Installazione filo parete. Sedile in termoindurente. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.828.00.1	433,17
684007295	Sedile Slim Icon a chiusura rallentata	Bianco	574950000	227,27
686004081	Curva a 90°		131.015.11.1	64,43
686005824	Curva a P per vaso a pavimento		131.081.11.1	55,79
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm		152.613.11.1	20,06
684007037	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, fissaggio nascosto. Kit di fissaggio incluso	Bianco	234000000	323,42
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55
684007036	Bidet a terra filo parete per rubinetteria monoforo, per installazione a filo parete, fissaggio nascosto. Kit di fissaggio incluso	Bianco	234050000	294,53
GEBERIT ICON				
ICON SQUARE				
684007075	Vaso sospeso RimFree completo di sedile Vaso a cacciata con scarico a parete (P), fissaggio nascosto. Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata e sgancio rapido. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.807.00.1	643,94
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm		110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ICON				
ICON SQUARE				
684007074	Vaso a pavimento RimFree completo di sedile Vaso a cacciata con scarico multi (S/P) per installazione a filo parete, fissaggio nascosto. Sedile in termoidurente con chiusura ammortizzata e sgancio rapido. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.825.00.1	649,73
686004081	Curva a 90°		131.015.11.1	64,43
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm		152.613.11.1	20,06
684007079	Vaso a pavimento Rimfree® per cassetta esterna. Vaso a pavimento per cassetta ad alimentazione alta (A.A D/S) e alimentazione bassa destra (ABD) da completare con Cassetta e Sedile (non inclusi)	Bianco	200930000	523,52
684007076	Cassetta per vaso Duo 200930000, con coperchio e batteria a doppio flusso con pulsante cromato. Meccanismo silenzioso. Consegnato con meccanismo premontato	Bianco	228950000	333,40
684007078	Sedile con chiusura ammortizzata	Bianco	571910000	192,70
684007350	Sedile a sgancio rapido	Bianco	500.837.01.1	233,36
684007077	Sedile standard	Bianco	571900000	156,20
684007073	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, fissaggio nascosto. Kit di fissaggio incluso	Bianco	231910000	395,61
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso.	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55
684007072	Bidet a terra a filo parete per rubinetteria monoforo, per installazione a filo parete. Kit di fissaggio incluso	Bianco	231950000	366,71
GEBERIT ACANTO				
684007127	Lavabo standard 60 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.609. XX.2, 500.609.16.1	Bianco	500.620.01.2	241,81
684007128	Lavabo standard 65 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.610. XX.2, 500.610.16.1	Bianco	500.621.01.2	263,80
684007129	Lavabo standard 75 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.611. XX.2, 500.611.16.1	Bianco	500.622.01.2	439,64



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ACANTO				
684007132	Lavabo standard con Clou Geberit 60 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.609.XX.2, 500.609.16.1	Bianco	500.629.01.2	278,45
684007133	Lavabo standard con Clou Geberit 75 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.611.XX.2, 500.611.16.1	Bianco	500.630.01.2	476,32
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
684007130	Lavabo standard 90 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.612.XX.2, 500.612.16.1	Bianco	500.623.01.2	604,53
	Lavabo standard 90 senza foro rubinetteria. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.612.XX.2, 500.612.16.1	Bianco	500.624.01.2	A richiesta
684007206	Kit di fissaggio. Per lavabi 90 ordinare 2 kit		500.121.00.1	24,31
684007131	Lavabo doppio standard 120 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni Compreso kit di montaggio rapido preinstallato. Abbinabile a mobile 500.613.XX.2, 500.613.16.1	Bianco	500.627.01.2	937,93
	Lavabo doppio standard 120 senza foro rubinetteria Fissaggio a parete con bulloni Compreso kit di montaggio rapido preinstallato. Abbinabile a mobile 500.613.XX.2, 500.613.16.1	Bianco	500.628.01.2	A richiesta
684007206	Kit di fissaggio. Per lavabi 120 ordinare 2 kit		500.121.00.1	24,31
684007137	Lavamani 45 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.608.XX.2, 500.608.16.1	Bianco	500.636.01.2	164,87
	Kit di fissaggio per Lavamani 45		500.122.00.1	A richiesta
684007139	Lavabo slim 60 Disponibile per rubinetteria monoforo. Installazione su mobile. Compreso kit di montaggio rapido preinstallato. Abbinabile a mobile 500.609.XX.2, 500.609.16.1	Bianco	500.640.01.2	263,80
684007140	Lavabo slim 75 Disponibile per rubinetteria monoforo. Installazione su mobile. Compreso kit di montaggio rapido preinstallato. Abbinabile a mobile 500.611.XX.2, 500.611.16.1	Bianco	500.641.01.2	461,63
684007141	Lavabo slim 90 Disponibile per rubinetteria monoforo. Installazione su mobile. Compreso kit di montaggio rapido preinstallato. Abbinabile a mobile 500.612.XX.2, 500.612.16.1	Bianco	500.642.01.2	659,51

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ACANTO				
684007134	Lavabo compatto 60 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.614.XX.2, 500.614.16.1	Bianco	500.631.01.2	265,97
684007135	Lavabo compatto 75 Disponibile per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.615.XX.2, 500.615.16.1	Bianco	500.632.01.2	476,32
684007136	Lavabo compatto 90 Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.616.XX.2, 500.616.16.1	Bianco	500.633.01.2	652,16
	Lavabo compatto 90 senza foro rubinetteria Fissaggio a parete con bulloni. Abbinabile a mobile 500.616.XX.2, 500.616.16.1	Bianco	500.634.01.2	A richiesta
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
684007146	Vaso RIMFREE® con scarico multi (S/P) completo di sedile antibatterico con chiusura ammortizzata e sgancio rapido (mm 510x350x420 - kg.30,5). Funziona con 4,5 litri. Installazione filo parete. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.824.00.1	606,42
686004081	Curva 90° con scarico a pavimento		131.015.11.1	64,43
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm		152.613.11.1	20,06
686004081	Raccordo plastico a pavimento (S)		131.015.11.1	64,43
686001325	Raccordo plastico scarico a parete (P)		152.613.11.1	20,06
684007113	Ricambio sedile termoindurente antibatterico		500.604.01.2	160,49
684007114	Ricambio sedile termoindurente antibatterico con chiusura ammortizzata e sgancio rapido		500.605.01.2	244,56
684007112	Bidet per allacciamento acqua interno installazione a filo parete (mm 510x350x420 - kg. 24,6). Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.603.01.2	323,42
684007115	Vaso sospeso senza brida RIMFREE® completo di sedile antibatterico con chiusura ammortizzata e sgancio rapido (mm 510x350x330 - Kg.22,5). Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.606.01.2	600,65
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm		110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm		111.795.00.1	382,90
684007113	Ricambio sedile termoindurente antibatterico	Bianco	500.604.01.2	160,49
684007114	Ricambio sedile antibatterico con chiusura ammortizzata e sgancio rapido	Bianco	500.605.01.2	244,56
684007111	Bidet sospeso per allacciamento acqua interno (mm 510x350x290 - kg.18) Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.601.01.2	352,30
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso.		457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm		111.512.00.2	255,55

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ACANTO				
684007118	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo standard e slim 60	Bianco lucido	500.609.01.2	901,25
	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.620.01.2 - 500.629.01.2 - 500.640.01.2	Grigio lava opaco	500.609.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.609.16.1	A richiesta
684007480		Sabbia opaco	500.609.JL.2	901,25
	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo standard e slim 65	Bianco lucido	500.610.01.2	A richiesta
	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.621.01.2	Grigio lava opaco	500.610.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.610.16.1	A richiesta
684006021		Sabbia opaco	500.610.JL.2	945,25
684007291	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo standard e slim 75	Bianco lucido	500.611.01.2	1.011,23
684007120	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.622.01.2 - 500.630.01.2 - 500.641.01.2	Grigio lava opaco	500.611.JK.2	1.011,23
684007119		Nero opaco	500.611.16.1	1.011,23
684007121		Sabbia opaco	500.611.JL.2	1.011,23
684007400	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo standard e slim 90	Bianco lucido	500.612.01.2	1.128,46
684007123	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.623.01.2 - 500.642.01.2	Grigio lava opaco	500.612.JK.2	1.128,46
684007122		Nero opaco	500.612.16.1	1.128,46
684007331		Sabbia opaco	500.612.JL.2	1.128,46
	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo doppio standard 120	Bianco lucido	500.613.01.2	A richiesta
	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.627.01.2	Grigio lava opaco	500.613.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.613.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.613.JL.2	A richiesta
684007386	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo compatto 60	Bianco lucido	500.614.01.2	776,71
816683011	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.631.01.2	Grigio lava opaco	500.614.JK.2	776,71
		Nero opaco	500.614.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.614.JL.2	A richiesta
684007124	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo compatto 75	Bianco lucido	500.615.01.2	886,65
684007125	Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassettoni con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.632.01.2	Grigio lava opaco	500.615.JK.2	886,65
		Nero opaco	500.615.16.1	A richiesta
684006100		Sabbia opaco	500.615.JL.2	886,65

VITREOUS CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ACANTO				
684007330	Mobile sottolavabo sospeso per lavabo compatto 90 Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di cassetto con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.633.01.2	Bianco lucido	500.616.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.616.JK.2	996,51
		Nero opaco	500.616.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.616.JL.2	A richiesta
684007116	Mobile sottolavabo sospeso per lavamani 45 Corpo ad alta densità laccato e anta in vetro. Completo di anta con apertura push-pull, ripiano interno fisso e sifone salvaspazio (151.116.11.1). Abbinabile a lavabo 500.636.01.2	Bianco lucido	500.608.01.2	512,96
		Grigio lava opaco	500.608.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.608.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.608.JL.2	512,96
684007117	Mobile pensile 82x45 Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di anta e maniglia in alluminio. 3 ripiani regolabili e specchio interno	Bianco lucido	500.639.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.639.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.639.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.639.JL.2	659,51
684007138	Mobile contenitore sospeso 45 Corpo ad alta densità laccato, piano in vetro e frontale in vetro. Completo di cassetto con chiusura ammortizzata e maniglia in alluminio, cassetto interno.	Bianco lucido / vetro bianco	500.618.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.618.JK.2	828,02
		Nero opaco	500.618.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.618.JL.2	A richiesta
684007126	Mobile a colonna 173x22 Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di due cassettoni con chiusura ammortizzata e due maniglie in alluminio	Bianco lucido	500.638.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.638.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.638.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.638.JL.2	A richiesta
684007126	Mobile a colonna 173x38 Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di 2 ante con maniglie in alluminio, 4 ripiani regolabili, 3 contenitori metallici e un cassetto di sicurezza	Bianco lucido	500.619.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.619.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.619.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.619.JL.2	A richiesta



VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT ACANTO				
	Mobile a colonna 173x45 Corpo ad alta densità laccato e frontale in vetro. Completo di anta e maniglia in alluminio. 5 ripiani regolabili, 2 ripiani fissi	Bianco lucido	500.637.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.637.JK.2	A richiesta
		Nero opaco	500.637.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.637.JL.2	A richiesta
421521713	Mensola contenitore 45 Completa di 3 ganci portaoggetti	Bianco lucido	500.617.01.2	212,50
640310884		Grigio lava opaco	500.617.JK.2	212,50
		Nero opaco	500.617.16.1	A richiesta
		Sabbia opaco	500.617.JL.2	A richiesta
033281433	Set contenitori magnetici Completo di un pannello a parete e 3 contenitori metallici	Bianco Lucido	500.649.01.2	A richiesta
		Grigio lava opaco	500.649.JK.2	219,82
		Nero opaco	500.649.16.2	A richiesta
		Sabbia opaco	500.649.JL.2	A richiesta
	Gancio portasciugamani	Grigio lava opaco	500.647.JK.2	A richiesta
684007145	Cassetto portaoggetti Cassetto interno 15	Rovere	500.648.00.2	65,97
684007142	Specchio contenitore 60 Specchio contenitore completo di 2 ante a specchio, luce LED superiore e interna, 6 contenitori metallici, una presa elettrica con attacco USB e specchio interno	rovere	500.644.00.2	1.245,71
684007143	Specchio contenitore 75 Specchio contenitore completo di 2 ante a specchio, luce LED superiore e interna, 6 contenitori metallici, una presa elettrica con attacco USB e specchio interno	rovere	500.645.00.2	1.123,60
684007144	Specchio contenitore 90 Specchio contenitore completo di 2 ante a specchio, luce LED superiore e interna, 6 contenitori metallici, una presa elettrica con attacco USB e specchio interno	rovere	500.646.00.2	1.502,12

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT FANTASIA				
684007231	Lavabo 50 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 50 x 43 x 18 - kg.13)	Bianco	500.893.00.1	109,56
684007230	Lavabo 55 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 55 x 45 x 18,5 - kg.14)	Bianco	500.892.00.1	113,90
684007229	Lavabo 60 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 60 x 46,5 x 15,5 - kg.14,5)	Bianco	500.906.00.1	118,50
684007228	Lavabo 65 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 65 x 47 x 18,5 - kg.15,2)	Bianco	500.863.00.1	129,73
684007227	Lavabo 70 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 70 x 48 x 18 - kg. 19)	Bianco	500.852.00.1	137,02
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
684007233	Colonna - kg.11	Bianco	500.853.00.1	91,08
684007234	Semicolonna completa del kit di fissaggio - kg. 8,2	Bianco	500.864.00.1	91,08
684007225	Lavabo asimmetrico 65 destro per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 65x46x15,5 - kg. 16,8)	Bianco	500.891.00.1	204,98
684007226	Lavabo asimmetrico 65 sinistro per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 65x46x15,5 - kg. 16,8)	Bianco	500.879.00.1	204,98
684007232	Lavamani 45 - per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto). (cm 45 x 35 x 14,5 - kg. 8,6)	Bianco	500.880.00.1	104,98
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31



VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT FANTASIA				
684007238	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso (cm 53,5 x 35,5 x 41 - kg.21)	Bianco	500.854.00.1	190,22
684007239	Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso. (cm 49 x 35,5 x 41 - kg.18,5)	Bianco	500.907.00.1	209,22
684007245	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.870.00.1	107,68
684007246	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.867.00.1	145,22
684007235	Bidet per rubinetteria monoforo. Kit di fissaggio incluso (cm 53,5 x 35,5 x 41 - kg. 18)	Bianco	500.865.00.1	170,12
684007243	Vaso a cacciata con scarico multi (S/P) per installazione filo parete. Funziona con 4 litri. kit di fissaggio incluso (cm 55 x 35,6 x 41 kg.25)	Bianco	500.861.00.1	245,07
684007245	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.870.00.1	107,68
686004081	Raccordo scarico pavimento (S)		131.015.11.1	64,43
686001325	Raccordo scarico parete (P)		152.613.11.1	20,06
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm	-	152.613.11.1	20,06
684007236	Bidet monoforo per installazione filo parete. Fissaggio incluso (cm 55 x 35,6 x 41)	Bianco	500.866.00.1	219,24
684007242	Vaso per cassetta con scarico multi (S/P). Funziona con 6 litri. (cm 64 x35,6 x 41 - kg. 24)	Bianco	500.860.00.1	307,58
684007244	Cassetta A.A./D.S. completa di coperchio e batteria cromata (cm 36,5 x 15 x 39 - kg. 8)	Bianco	500.882.00.1	291,37
684007245	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.870.00.1	107,68
684007246	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.867.00.1	145,22
686004081	Raccordo plastico scarico pavimento (S)		131.015.11.1	64,43
686001325	Raccordo plastico scarico parete (P)		152.613.11.1	20,06
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm	-	152.613.11.1	20,06

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT FANTASIA				
684007240	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri (cm 51,5 x 35,5 x 33,5 - kg. 13,7).	Bianco	500.869.00.1	203,54
684007241	Vaso sospeso Rimfree (cm.35,5x51x33,5)	Bianco	500.908.00.1	254,39
684007245	Sedile in termoindurente con cerniere	Bianco	500.870.00.1	107,68
684007246	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.867.00.1	145,22
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007237	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo (cm 49 x 35,6 x 41 - kg. 15,5)	Bianco	500.881.00.1	182,05
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55
GEBERIT SMYLE / GEBERIT SMYLE SQUARE				
684007306	Smyle Lavabo 55 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 550x480x165-kg.14,5)	Bianco	500.227.01.1	144,51
684007307	Smyle Lavabo 60 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 600x480x165-kg.15,5)	Bianco	500.228.01.1	151,74
684007309	Smyle Lavabo 65 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 650x480x165-kg.16,5)	Bianco	500.230.01.1	187,90
684007310	Smyle Lavabo 70 per rubinetteria monoforo. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 700x480x165-kg.18)	Bianco	500.248.01.1	209,59
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
466653682	Smyle Semicolonna completa di kit di fissaggio (kg.8,2)	Bianco	500.576.01.1	140,19
684007344	Smyle Square Lavamani 45 con troppopieno asimmetrico	Bianco	500.222.01.1	124,51
684007321	Smyle Square Lavamani 45 con troppopieno	Bianco	500.256.01.1	135,18
	Kit di fissaggio per lavamani		500.122.00.1	A richiesta
684007326	Smyle Square Lavabo rettangolare 55 per rubinetteria monoforo, foro centrale. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 600x480x170-kg.15,5)	Bianco	500.259.01.1	149,41
684007308	Smyle Square Lavabo rettangolare 60 per rubinetteria monoforo, foro centrale. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 600x480x170-kg.15,5)	Bianco	500.229.01.1	162,60



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SMYLE / GEBERIT SMYLE SQUARE				
684007311	Smyle Square Lavabo rettangolare 75 per rubinetteria monoforo, foro centrale. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 750x480x170 kg. 20)	Bianco	500.249.01.1	234,86
684007312	Smyle Square Lavabo rettangolare 90 per rubinetteria monoforo, foro centrale. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 900x480x170 kg. 23,5)	Bianco	500.251.01.1	289,10
684007329	Smyle Square Lavabo rettangolare 90 SENZA FORO rubinetteria. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 900x480x170 kg. 23,5)	Bianco	500.250.01.1	289,10
684007313	Smyle Square Lavabo rettangolare 120 per rubinetteria monoforo SINISTRA E DESTRA. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 1200x480x170 kg. 25)	Bianco	500.253.01.1	343,29
	Smyle Square Lavabo rettangolare 120 SENZA FORI rubinetteria. Fissaggio a parete con bulloni e predisposizione per installazione su piano (mm 1200x480x170 kg. 25)	Bianco	500.225.01.1	A richiesta
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
684007323	Smyle Square Vaso sospeso a cacciata, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso incluso, coperchio avvolgente	Bianco	500.683.01.1	482,24
684007322	Smyle Square Bidet sospeso, fissaggio nascosto	Bianco	500.209.01.1	252,32
684007208	Smyle Square Vaso a pavimento a cacciata a filo parete, fissaggio nascosto, Rimfree, con sedile del vaso incluso, coperchio avvolgente	Bianco	500.829.00.1	482,24

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SMYLE / GEBERIT SMYLE SQUARE				
684007209	Smyle Square Bidet a pavimento a filo parete, fissaggio nascosto	Bianco	500.841.00.1	224,30
	Smyle Square Sedile del vaso, design slim		500.238.01.1	A richiesta
684007341	Smyle Square Sedile del vaso, design slim a sgancio rapido e chiusura ammortizzata		500.687.01.1	233,00

per mobili coordinati vedi listino Geberit



GEBERIT SELNOVA				
684007285	Lavabo 50 (mm 500x410x180 - kg.11). Disponibile per rubinetteria monoforo e a tre fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita).	Bianco	500.295.01.7	94,75
684007286	Lavabo 55 (mm 550x440x180 - 12,7). Disponibile per rubinetteria monoforo e a tre fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita).	Bianco	500.315.01.7	99,49
684007287	Lavabo 60 (mm 600x480x180 - kg. 13,8). Disponibile per rubinetteria monoforo e a tre fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita).	Bianco	500.305.01.7	104,21
684007288	Lavabo 65 (mm 650x500x180 - kg.14). Disponibile per rubinetteria monoforo e a tre fori (foro centrale aperto e due fori laterali a frattura prestabilita).	Bianco	500.297.01.7	110,53
684007206	Kit di fissaggio.		500.121.00.1	24,31
684007289	Colonna (kg. 9,4)	Bianco	500.341.01.7	72,01
684007290	Semicolonna (kg. 9)	Bianco	500.329.01.7	72,01
684007294	Kit di fissaggio semicolonna		500.896.00.1	21,61
684007284	Lavamani 45 (mm 450x350x145). Disponibile per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto).	Bianco	500.324.01.7	72,66
684007282	Vaso per cassetta con scarico a pavimento (S) (mm 356x670x785 - kg.17,6). Funziona a partire da 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso. Cassetta non inclusa	Bianco	500.151.01.7	211,58

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CEBERIT SELNOVA				
879623104	Vaso per cassetta a pavimento Rimfree, scarico orizzontale o verticale	Bianco	500.488.01.7	251,45
684007281	Vaso per cassetta con scarico a parete (P) (mm 356x670x785 - kg.15,5). Funziona a partire da 4,5 litri. Kit di fissaggio incluso. Cassetta non inclusa	Bianco	500.287.01.7	211,58
684007283	Cassetta A.A./D.S completa di batteria (mm 364x160x385).	Bianco	500.269.01.1	193,18
	Cassetta esterna monoblocco per allacciamento idrico inferiore	Bianco	500.268.00.1	A richiesta
684007275	Sedile in termoindurente con cerniere in plastica	Bianco	500.330.01.1	55,31
684007274	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.331.01.1	71,09
684007273	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.333.01.1	104,38
684007278	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S) (mm 535x358x400 - kg.17). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.956.00.7	132,30
684007279	Vaso a cacciata con scarico a parete (P) (mm 490x358x400 - kg.14,3). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.955.00.7	132,30
	Vaso a pavimento Rimfree, scarico orizzontale	Bianco	500.480.01.7	A richiesta
090349500	Vaso a pavimento Rimfree, scarico verticale	Bianco	500.399.01.7	164,73
684007280	Bidet monoforo (mm 520x358x400 - kg.16).	Bianco	500.288.01.7	121,90
684007272	Vaso filo parete scarico multi (S/P) (mm 530x355x400 - kg.25). Funziona con 4 litri. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.844.00.7	170,27

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA				
652125766	Vaso filo parete Rimfree, scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto	Bianco	500.393.01.7	217,32
684007275	Sedile in termoindurente con cerniere in plastica	Bianco	500.330.01.1	55,31
684007274	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.331.01.1	71,09
684007273	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.333.01.1	104,38
686004081	Curva per vaso con scarico a pavimento		131.015.11.1	64,43
686005824	Curva P per scarico a pavimento		131.081.11.1	55,79
686004081	Curva 90° per scarico a pavimento		131.015.11.1	64,43
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete		152.613.11.1	20,06
686001325	Manicotto per vaso a pavimento con scarico a parete 110 mm		152.613.11.1	20,06
684007271	Bidet filo parete (mm 530x355x400). Per allacciamento acqua interno. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.289.01.7	151,70
684007276	Vaso sospeso con scarico a parete (P) (mm 530x358x332 - kg. 17). Funziona con 4 litri.	Bianco	500.260.01.7	143,75
	Vaso sospeso Rimfree	Bianco	500.265.01.1	A richiesta
684007275	Sedile in termoindurente con cerniere in plastica	Bianco	500.330.01.1	55,31
684007274	Sedile in termoindurente con cerniere cromate	Bianco	500.331.01.1	71,09
684007273	Sedile in termoindurente con chiusura ammortizzata	Bianco	500.333.01.1	104,38
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm		110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm		111.795.00.1	382,90
684007277	Bidet sospeso (mm 530x358x345 - kg. 16,1). Disponibile per rubinetteria monoforo. Per allacciamento acqua esterno ed interno.	Bianco	500.264.01.7	133,24
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso		457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm		111.512.00.2	255,55
GEBERIT SELNOVA COMPACT				
587577246	Lavabo 65 con foro rubinetteria e troppopieno - combinabile con semicolonna (cm 65 x 40 x H 17,5)	Bianco	501.890.00.7	138,73


VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA COMPACT				
004229556	Vaso sospeso a cacciata Rimfree compatto, (cm 35,5 x 48 x H.34), Risciacquo con 4,5 l.	Bianco	500.349.01.7	208,11
794518771	Sedile del vaso Geberit Selnova Compact sospeso, fissaggio dall'alto	Bianco	501.575.01.1	63,60
523321469	Sedile del vaso Geberit Selnova Compact sospeso, a chiusura ammortizzata, fissaggio dall'alto	Bianco	501.576.01.1	92,48
635297654	Bidet sospeso compatto (cm 35,5 x 48 x H.34,5), allacciamento idrico nascosto	Bianco	500.368.01.7	147,38
583012073	Vaso a pavimento a cacciata Rimfree, a filo parete, compatto (cm 35,5 x 48 x H.40), scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto	Bianco	500.394.01.7	239,89
218326168	Bidet a pavimento a filo parete (cm 35,5 x 48 x H.40), fissaggio nascosto	Bianco	500.482.01.7	187,85
	Vaso a pavimento Rimfree a cacciata per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, compatto (cm 35,5 x 60 x H.40) scarico orizzontale o verticale, fissaggio nascosto	Bianco	500.478.01.7	A richiesta
684007337	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico laterale, per vaso Rimfree	Bianco	501.578.01.1	133,94



VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA COMPACT				
	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità, allacciamento idrico inferiore	Bianco	500.266.01.1	A richiesta
356727161	Sedile del vaso Geberit Selnova Compact a filo parete e per cassetta, fissaggio dall'alto	Bianco	501.877.00.1	69,33
	Sedile del vaso Geberit Selnova Compact a filo parete e per cassetta, a chiusura ammortizzata, fissaggio dall'alto	Bianco	501.878.00.1	A richiesta
GEBERIT SELNOVA SQUARE				
	Lavamani 45 (cm 45 x 35 x H.16) Combinabile con colonna o semicolonna, con foro rubinetteria e troppopieno	Bianco	500.322.01.1	A richiesta
849131651	Lavamani 50 (cm 50 x 42 x H.17) Combinabile con colonna o semicolonna, con foro rubinetteria e troppopieno	Bianco	500.310.01.1	98,24
684007345	Colonna per Lavamani	Bianco	500.342.01.1	75,93
684007343	Semicolonna per Lavamani	Bianco	500.328.01.1	78,56
684007294	kit di fissaggio		500.896.00.1	21,61
684007342	Lavabo 55 (cm 55 x 44 x H.17) Combinabile con colonna o semicolonna, con foro rubinetteria e troppopieno	Bianco	500.290.01.1	104,19
352187676	Lavabo 60 (cm 60 x 46 x H.18) Combinabile con colonna o semicolonna, con foro rubinetteria e troppopieno	Bianco	500.300.01.1	108,65
890586841	Lavabo 65 (cm 65 x 48 x H.18) Combinabile con colonna o semicolonna, con foro rubinetteria e troppopieno	Bianco	500.299.01.1	126,52

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA SQUARE				
684007345	Colonna Selnova Square per lavabo 55 e 60	Bianco	500.342.01.1	75,93
684007289	Colonna Selnova per lavabo 65	Bianco	500.341.01.7	72,01
684007290	Semicolonna Selnova	Bianco	500.329.01.7	72,01
	Vaso sospeso a cacciata (cm 35 x 53 x H.34)	Bianco	500.270.01.1	A richiesta
	Vaso sospeso a cacciata Rimfree (cm 35 x 53 x H.34)	Bianco	500.275.01.1	A richiesta
	Bidet sospeso a parete (cm 35 x 53 x H.35,5)	Bianco	500.271.01.1	A richiesta
684007600	Vaso a pavimento Rimfree a cacciata, filo parete, fissaggio nascosto,	Bianco	500.153.01.1	253,04
684007338	Bidet a pavimento, filo parete, fissaggio nascosto	Bianco	500.483.01.1	176,29
684007336	Vaso a pavimento Rimfree per cassetta di risciacquo esterna monoblocco, a cacciata, filo parete, fissaggio nascosto	Bianco	500.489.01.7	253,04
684007337	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità 6 e 3 l., allacciamento idrico laterale, per vaso Rimfree	Bianco	501.578.01.1	133,94

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA SQUARE				
	Cassetta di risciacquo esterna monoblocco, risciacquo a due quantità 4 e 2,6 l., allacciamento idrico inferiore, per vaso Rimfree	Bianco	500.266.01.1	A richiesta
684007339	Sedile per vaso Geberit Selnova Square fissaggio dal basso	Bianco	500.332.01.1	77,06
	Sedile per vaso Geberit Selnova Square fissaggio dall'alto	Bianco	500.334.01.1	A richiesta
020961323	Set lavabo slim 55 cm con mobile, due cassetti	Bianco lucido	501.232.00.1	617,09
543520944		Lava satinato	501.233.00.1	617,09
		Noce americano	501.234.00.1	A richiesta
096359446		Noce americano chiaro	501.235.00.1	598,35
053734658	Set lavabo slim 60 cm con mobile, due cassetti	Bianco lucido	501.236.00.1	654,48
		Lava satinato	501.237.00.1	A richiesta
684007376		Noce americano	501.238.00.1	635,76
		Noce americano chiaro	501.239.00.1	A richiesta
684007377	Set lavabo slim 80 cm con mobile, due cassetti	Bianco lucido	501.240.00.1	841,44
839469208		Lava satinato	501.241.00.1	841,44
683007385		Noce americano	501.242.00.1	822,77
684007390		Noce americano chiaro	501.243.00.1	822,77
531865358	Set lavabo slim 100 cm con mobile, due cassetti	Bianco lucido	501.244.00.1	1.084,51
604249723		Lava satinato	501.245.00.1	1.084,51
625760986		Noce americano	501.246.00.1	1.065,84
		Noce americano chiaro	501.247.00.1	A richiesta
	Mobile laterale con un'anta sospeso, cm 33	Bianco lucido	501.272.00.1	A richiesta
		Lava satinato	501.273.00.1	A richiesta
		Noce americano	501.274.00.1	A richiesta
085906475		Noce americano chiaro	501.275.00.1	280,50

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT SELNOVA SQUARE				
770004373	Mobile a mezza altezza con un'anta	Bianco lucido	501.276.00.1	336,56
		Lava satinato	501.277.00.1	A richiesta
805490005		Noce americano	501.278.00.1	317,89
		Noce americano chiaro	501.279.00.1	A richiesta
372748056	Armadietto a specchio cm 58,8 con due ante	Bianco lucido	501.264.00.1	355,30
		Lava satinato	501.265.00.1	A richiesta
		Noce americano	501.266.00.1	A richiesta
684007476		Noce americano chiaro	501.267.00.1	336,56
	Armadietto a specchio cm 78,8 con due ante	Bianco lucido	501.268.00.1	A richiesta
		Lava satinato	501.269.00.1	A richiesta
705583835		Noce americano	501.270.00.1	411,36
538211243		Noce americano chiaro	501.271.00.1	411,36
684007391	Lampada per mobile specchio	cromo	501.280.00.1	74,80
	Inserto per cassetti suddivisione T, per cassetto superiore	Lava	500.678.00.1	A richiesta
	Inserto per cassetti suddivisione H, per cassetto superiore	Lava	500.677.00.1	A richiesta
	Inserto per cassetti suddivisione H, per cassetto inferiore	Lava	500.676.00.1	A richiesta
GEBERIT COLIBRÌ				
684007212	Lavabo 55 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 55 x 42 x 17,5 - kg. 11)	Bianco	500.871.00.1	75,88
684007211	Lavabo 60 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 60 x 45,5 x 17,5 - kg. 12,5)	Bianco	500.887.00.1	78,97
684007210	Lavabo 65 - per rubinetteria monoforo e a tre fori, (cm 65 x 49 x 18,5 - kg. 15,5)	Bianco	500.900.00.1	90,87
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
684007214	Colonna (kg. 8,5)	Bianco	501.858.00.1	61,33
684007215	Semicolonna (kg. 5)	Bianco	501.900.00.1	61,33
684007294	Kit di fissaggio semicolonna	-	500.896.00.1	21,61

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GEBERIT COLIBRÌ				
684007213	Lavamani 40 - per rubinetteria monoforo (foro centrale aperto). (cm 40 x 33 x 15 - kg. 7)	Bianco	500.911.00.1	71,89
	Kit di fissaggio lavamani	-	500.122.00.1	A richiesta
684007218	Vaso a cacciata con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri. (cm 36 x 53 x 39 - kg. 14)	Bianco	500.856.00.1	96,79
684007219	Vaso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri. (cm 36 x 47 x 39 - kg. 13)	Bianco	500.875.00.1	111,32
684007224	Sedile in termoidurente	-	500.912.00.1	69,93
684007294	Kit di fissaggio a pavimento	-	500.896.00.1	21,61
684007216	Bidet per rubinetteria monoforo. (cm 36 x 53 x 39 - kg. 16)	Bianco	500.889.00.1	94,07
684007294	Kit di fissaggio a pavimento	-	500.896.00.1	21,61
684007221	Vaso per cassetta con scarico a pavimento (S). Funziona con 6 litri. (cm 36 x 63,5 x 39 - kg. 16,5)	Bianco	500.858.00.1	192,48
684007222	Vaso per cassetta con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri. (cm 36 x 63,5 x 39 - kg. 15,5)	Bianco	500.859.00.1	192,48
684007223	Cassetta A.A./D.S. completa di coperchio e batteria cromata (cm 36,6 x 16 x 37 - kg. 9)	Bianco	500.874.00.1	193,85
684007224	Sedile in termoidurente	-	500.912.00.1	69,93
684007294	Kit di fissaggio a pavimento	-	500.896.00.1	21,61
684007220	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P). Funziona con 6 litri (cm 36 x 52 x 35 - kg. 14,5).	Bianco	500.890.00.1	103,59
684007224	Sedile in termoidurente	-	500.912.00.1	69,93
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007217	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo (cm 36 x 53 x 35 - kg. 14)	Bianco	500.873.00.1	100,62
686000048	Geberit Combifix Italia per bidet sospeso	-	457.608.00.5	191,10
686000056	Geberit Duofix per bidet sospeso altezza parziale 112 cm	-	111.512.00.2	255,55

VITREOUS CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVABIARREDO				
684007166	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo appoggio rotondo 40 (Da abbinare a piletta con scarico libero 152.050.21.1) Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.768.01.2	259,90
684007167	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo appoggio rotondo 45 CPR Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.769.01.2	259,90
684007168	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo da appoggio ovale 55x40 (Da abbinare a piletta con scarico libero 152.050.21.1) Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.771.01.2	281,57
684007169	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo da appoggio ovale 60x45 CPR Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.772.01.2	294,53
684007170	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo da appoggio ellittico 50 (Da abbinare a piletta con scarico libero 152.050.21.1) Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.774.01.2	290,25
684007171	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo appoggio ellittico 50x40 CPR. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.775.01.2	281,57
684007172	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo appoggio ellittico 60x45 CPR. Kit di fissaggio incluso.	Bianco	500.777.01.2	303,21
684007173	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo da appoggio rettangolare 55x40 (Da abbinare a piletta con scarico libero 152.050.21.1) Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.779.01.2	298,89



VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVABIARREDO				
684007174	GEBERIT Variform LAY ON - Lavabo da appoggio rettangolare 60x45 CPR. Installazione su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.780.01.2	311,87
684007147	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso rotondo 40. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.700.01.2	112,64
684007148	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso rotondo 48 CPR. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.704.01.2	112,64
684007149	GEBERIT Variform IN SET - Lavabi sopra piano da incasso ovale 50X40. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.708.01.2	123,89
684007151	GEBERIT Variform IN SET - Lavabi sopra piano da incasso ovale 55X40. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.716.01.2	131,42
684007150	GEBERIT Variform IN SET - Lavabi sopra piano da incasso ovale 50x45 CPR. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.712.01.2	123,89
684007152	GEBERIT Variform IN SET - Lavabi sopra piano da incasso ovale 55x45 CPR. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.720.01.2	131,42
684007153	GEBERIT Variform IN SET - Lavabi sopra piano da incasso ovale 60x45 CPR. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.724.01.2	142,67
684007154	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso ellittico 60X40. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.728.01.2	150,17
684007155	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso ellittico 60X45 CPR. Installazione a incasso su piano	Bianco	500.732.01.2	150,17
684007156	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso rettangolare 55x40. Installazione a semi-incasso su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.736.01.2	157,70



PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
LAVABIIARREDO					
684007157	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo sopra piano da incasso rettangolare 55x45 CPR. Installazione a semi-incasso su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.740.01.2	157,70	
684007158	GEBERIT Variform IN SET - Lavabo semincasso rotondo 50 CPR.Installazione a semi-incasso su piano. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.782.01.2	225,25	
684007159	GEBERIT Variform UNDER - Lavabo sottopiano da incasso rotondo 33. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.744.01.2	123,89	
684007160	GEBERIT Variform UNDER - Lavabi sottopiano da incasso ovale 42x33. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.748.01.2	131,42	
684007161	GEBERIT Variform UNDER - Lavabi sottopiano da incasso ovale 50x40. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.752.01.2	138,90	
684007162	GEBERIT Variform UNDER - Lavabi sottopiano da incasso ovale 50x40 SOTTOSMALTATO. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.753.01.2	152,76	
684007163	GEBERIT Variform UNDER - Lavabo sottopiano da incasso ellittico 55X40. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.756.01.2	153,92	
684007164	GEBERIT Variform UNDER - Lavabi sottopiano da incasso rettangolare 45x35. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.760.01.2	153,92	
684007165	GEBERIT Variform UNDER - Lavabi sottopiano da incasso rettangolare 50x40. Installazione sottopiano a incasso. Kit di fissaggio incluso	Bianco	500.764.01.2	161,45	
684007292	GEBERIT Closer 50 con bacino rettangolare (cm 50 x 46 x 14 kg.16)	Bianco	500.877.00.1	183,83	
684007293	GEBERIT Closer 60 con bacino rettangolare (cm 60 x 46 x 14 kg.18)	Bianco	500.855.00.1	207,68	
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN RESIN STONE					
684007195	Melua - Piatto doccia quadrato extrapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.	80x80x3,5	Bianco	Y00090900777G	468,84
684007196		90x90x3,5	Bianco	91100777G	412,92

PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN RESIN STONE					
684007197	Melua - Piatto doccia rettangolare extrapiatto in resin stone. Superficie antiscivolo. Foro per piletta da 90mm. Installazione sopra e a filo pavimento.	90x70x3,5	Bianco	92300777G	352,75
684007198		100x70x3,5	Bianco	00093100777G	497,71
684007199		100x80x3,5	Bianco	95100777G	457,18
684007302		100x90x3,5	Bianco	97100777G	471,91
684007200		120x70x3,5	Bianco	93400777G	461,29
684007201		120x80x3,5	Bianco	95600777G	516,17
684007202		120x90x3,5	Bianco	97400777G	530,90
684007303		140x70x4	Bianco	93800777G	529,14
684007203		140x80x4	Bianco	95800777G	589,89
684007204		140x90x4	Bianco	97600777G	604,65
		160x70x4	Bianco	00094600777	A richiesta
		160x75x4	Bianco	00098900777	A richiesta
684007205		160x80x4	Bianco	96100777G	663,64
		160x90x4	Bianco	00097900777	A richiesta
		170x70x4	Bianco	00094900777	A richiesta
		170x75x4	Bianco	00099100777	A richiesta
		170x80x4	Bianco	00096900777	A richiesta
		170x90x4	Bianco	00098200777	A richiesta
273903725	Sestra - Piatto doccia rettangolare, filo pavimento H. 4 cm, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro, tappo per piletta incluso.	90x70x4	Bianco	550.202.00.2	567,08
		90x70x4	Grigio	550.212.00.2	A richiesta
		90x70x4	Grafite	550.222.00.2	A richiesta
620067870		100x70x4	Bianco	550.203.00.2	578,40
463591773		100x70x4	Grigio	550.213.00.2	578,40
683002683		100x70x4	Grafite	550.223.00.2	578,40
683002657		100x80x4	Bianco	550.252.00.2	595,43
683002662		100x90x4	Bianco	550.253.00.2	629,45
683002660		100x80x4	Grigio	550.262.00.2	595,43
		100x90x4	Grigio	550.263.00.2	A richiesta
683002700		100x80x4	Grafite	550.272.00.2	595,43
683002688		100x90x4	Grafite	550.273.00.2	629,45
683002673		120x70x4	Bianco	550.204.00.2	646,45
683002689		120x70x4	Grigio	550.214.00.2	646,45
		120x70x4	Grafite	550.224.00.2	A richiesta
683002671		120x80x4	Bianco	550.254.00.2	663,48
683002670		120x90x4	Bianco	550.255.00.2	697,48
683002664		120x80x4	Grigio	550.264.00.2	663,48
683002680		120x90x4	Grigio	550.265.00.2	697,48
683002686		120x80x4	Grafite	550.274.00.2	663,48
		120x90x4	Grafite	550.275.00.2	A richiesta
683002780		140x70x4	Bianco	550.205.00.2	748,53


PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN RESIN STONE					
683002679	Sestra - Piatto doccia rettangolare, filo pavimento H. 4 cm, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro, tappo per piletta incluso.	140x70x4	Grigio	550.215.00.2	748,53
		140x70x4	Grafite	550.225.00.2	A richiesta
683002676		140x80x4	Bianco	550.256.00.2	765,53
683002678		140x90x4	Bianco	550.257.00.2	799,56
683002684		140x80x4	Grigio	550.266.00.2	765,53
683002682		140x90x4	Grigio	550.267.00.2	799,56
		140x80x4	Grafite	550.276.00.2	A richiesta
683010000		140x90x4	Grafite	550.277.00.2	799,56
		160x70x4	Bianco	550.206.00.2	A richiesta
683002791		160x70x4	Grigio	550.216.00.2	850,61
		160x70x4	Grafite	550.226.00.2	A richiesta
683002661		160x80x4	Bianco	550.258.00.2	867,61
683002677		160x90x4	Bianco	550.259.00.2	901,64
		160x80x4	Grigio	550.268.00.2	A richiesta
683002685		160x90x4	Grigio	550.269.00.2	901,64
		160x80x4	Grafite	550.278.00.2	A richiesta
683002690		160x90x4	Grafite	550.279.00.2	901,64
384989832		170x70x4	Bianco	550.207.00.2	884,62
		170x70x4	Grigio	550.217.00.2	A richiesta
		170x70x4	Grafite	550.227.00.2	A richiesta
	Sestra - Piatto doccia quadrato, filo pavimento H. 4 cm, superficie effetto pietra, scarico posteriore al centro, tappo per piletta incluso.	90x90x4	Bianco	550.250.00.2	A richiesta
		90x90x4	Grigio	550.260.00.2	A richiesta
		90x90x4	Grafite	550.270.00.2	A richiesta
444633343		80x80x4	Bianco	550.290.00.2	555,74
		80x80x4	Grigio	550.291.00.2	A richiesta
665570540		80x80x4	Grafite	550.292.00.2	555,74
481672912	Sifone doccia Geberit Sestra, chiusura idraulica 50mm, scarico in PE	ø 40		550.018.00.1	84,49
683002668	Sifone doccia Geberit Sestra, chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE	ø 40		550.019.00.1	84,49





PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN RESIN STONE					
376381208	Olona - Piatto doccia rettangolare, filo pavimento H. 4 cm, finitura satinata, scarico posteriore al centro, tappo per piletta incluso.	90x70x4	Bianco	550.754.00.1	493,35
		90x75x4	Bianco	550.755.00.1	A richiesta
683002691		100x70x4	Bianco	550.757.00.1	527,37
683002692		100x80x4	Bianco	550.759.00.1	544,38
		100x90x4	Bianco	550.760.00.1	A richiesta
262575630		120x70x4	Bianco	550.761.00.1	595,43
720446344		120x80x4	Bianco	550.763.00.1	612,43
033051414		120x90x4	Bianco	550.764.00.1	646,45
		120x100x4	Bianco	550.765.00.1	A richiesta
		140x70x4	Bianco	550.766.00.1	A richiesta
		140x80x4	Bianco	550.768.00.1	A richiesta
789360648		140x90x4	Bianco	550.769.00.1	748,53
396562813		140x100x4	Bianco	550.770.00.1	850,61
		160x70x4	Bianco	550.771.00.1	A richiesta
		160x80x4	Bianco	550.773.00.1	A richiesta
		160x90x4	Bianco	550.774.00.1	A richiesta
549827059		160x100x4	Bianco	550.775.00.1	952,67
840350394		170x70x4	Bianco	550.776.00.1	850,61
		170x75x4	Bianco	550.777.00.1	A richiesta
		170x80x4	Bianco	550.778.00.1	A richiesta
		170x90x4	Bianco	550.779.00.1	A richiesta
839876313		180x90x4	Bianco	550.790.00.1	935,67
317928028	Olona - Piatto doccia quadrato, filo pavimento H. 4 cm, finitura satinata, scarico posteriore al centro, tappo per piletta incluso.	80x80x4	Bianco	550.750.00.1	476,35
		90x90x4	Bianco	550.751.00.1	A richiesta
		100x100x4	Bianco	550.752.00.1	A richiesta
686000912	Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE	ø 90		150.552.21.1	73,26
686002971	Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE	ø 90		150.583.21.1	73,26
887639543	Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE	ø 90		150.581.00.1	48,57
393274820	Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE	ø 90		150.552.00.1	48,57
	Tappo per piletta d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm	ø 90	Bianco	150.266.11.1	A richiesta
		ø 90	Bianco opaco	150.266.KJ.1	A richiesta



PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN RESIN STONE					
	Kit piedini Geberit e traverse per piatto doccia in resin stone, fino a 140 cm. Per piatti doccia Per Olona, Sestra, Melua.	70x7,3 H 6-12		554.958.00.1	A richiesta
		70x7,3 H 9-21		554.958.00.2	A richiesta
		80x7,3 H 6-12		554.961.00.1	A richiesta
		80x7,3 H 9-21		554.961.00.2	A richiesta
		110x7,3 H 6-12		554.964.00.1	A richiesta
	Kit piedini Geberit e traverse per piatto doccia in resin stone, a partire da 140 cm. Per piatti doccia Per Olona, Sestra, Melua.	70x7,3 6-12		554.959.00.1	A richiesta
		70x7,3 9-21		554.959.00.2	A richiesta
		80x7,3 6-12		554.962.00.1	A richiesta
		80x7,3 9-21		554.962.00.2	A richiesta
PIATTI DOCCIA IN FIRE-CLAY					
684007186	GEBERIT 45 - Piatto doccia quadrato extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento.	80x80	Bianco	550.048.00.1	272,67
684007185		90x90	Bianco	550.049.00.1	371,82
684007188	GEBERIT 45 - Piatto doccia rettangolare extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento.	90x70	Bianco	550.062.00.1	322,25
684007189		100x80	Bianco	550.063.00.1	396,58
684007192		100x90	Bianco	550.064.00.1	408,48
684007190		120x80	Bianco	550.065.00.1	446,20
684007193		120x90	Bianco	550.066.00.1	459,53
684007191		140x80	Bianco	550.067.00.1	508,59
684007194		140x90	Bianco	550.068.00.1	523,91
684007187	GEBERIT 45 - Piatto doccia angolare extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento o a filo pavimento.	90x90	Bianco	550.069.00.1	446,20
684007177	GEBERIT 60 - Piatto doccia quadrato extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento.	80x80	Bianco	550.028.00.1	231,09
684007178		90x90	Bianco	550.029.00.1	323,31
684007179	GEBERIT 60 - Piatto doccia rettangolare extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento	90x70	Bianco	550.053.00.1	237,79
684007180		100x70	Bianco	550.054.00.1	268,77
684007181		100x80	Bianco	550.055.00.1	303,60
684007182		120x70	Bianco	550.056.00.1	324,56
684007183		120x80	Bianco	550.057.00.1	387,39
684007184		140x80	Bianco	550.058.00.1	503,63



APPARECCHI SPECIALI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN FIRE-CLAY					
684007175	GEBERIT 60 - Piatto doccia angolare extrapiatto in fine fire-clay. Superficie antisdrucciolo. Foro di scarico per piletta da 90 mm. Installazione sopra il pavimento	80x80	Bianco	550.038.00.1	283,21
684007176		90x90	Bianco	550.039.00.1	336,68
686000912	Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE		-	150.552.21.1	73,26
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE		CODICE FORNITORE	€
LAVELLI PER CUCINA INSTALLAZIONE SU MENSOLA					
684007258	Geberit Ruscello 50 - Installazione su mensola. Rubinetteria a parete (cm. 50 x 40 x 26 kg. 16)	Bianco		500.894.00.1	199,26
684007259	Geberit Ruscello 60 - Installazione su mensola. Rubinetteria a parete (cm. 60 x 45 x 27,5 kg. 19)	Bianco		500.885.00.1	228,71
APPARECCHI SPECIALI					
684007264	Geberit ELLEBORO 120 lavabo a canale senza troppo pieno. Adattabile in batteria, installazione su mensole. Smaltato sui 4 lati. (cm. 120 x 45 x 20 kg. 33)	Bianco		500.898.00.1	309,52
684007265	Geberit ELLEBORO 90 lavabo a canale senza troppo pieno. Adattabile in batteria, installazione su mensole. Smaltato sui 4 lati. (cm. 90 x 45 x 20 kg. 24)	Bianco		500.899.00.1	255,39
684007262	Geberit ISEO 75 lavatoio in fine fire-clay per installazione su muretti. (cm. 75 x 60 x 38,5 kg. 33)	Bianco		500.909.00.1	329,82
684007261	Geberit ISEO 60 lavatoio in fine fire-clay per installazione su muretti. (cm. 60 x 51 x 38 kg. 24)	Bianco		500.886.00.1	215,43
684007263	Supporto reversibile per Iseo 75/Iseo 60 (ordinare 2 kit) (H. 45 kg.6)			500.910.00.1	104,84
684007260	Geberit RUSCELLO lavatoio da incasso per installazione su mobile con superficie di lavaggio inclinata (cm. 60 x 60 x 38 kg. 32)	Bianco		500.831.00.1	411,55
684007247	Geberit Bambini vaso a cacciata con scarico a pavimento (S) (cm 30x42x30 kg. 10)	Bianco		500.883.00.1	274,05
684007294	Kit di fissaggio a pavimento			500.896.00.1	21,61

APPARECCHI SPECIALI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
APPARECCHI SPECIALI				
684007248	Geberit Bambini vaso sospeso a cacciata con scarico a parete (P) (funziona con 6 litri). Kit di fissaggio incluso (cm 33 x 53,5 x 33,5 kg 13,3)	Bianco	201700000	333,55
684007255	Sedile in termoidurente per vaso sospeso Geberit Bambini	Bianco	573334000	117,78
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007250	Geberit vaso alla turca senza sifone, scarico pavimento (S), installazione a filo pavimento. Erogazione acqua dalla ceramica (brida) (cm. 45 x 60 x 18 kg. 16)	Bianco	208580000	293,95
684007249	Geberit cassetta esterna alta (funziona con 11 litri). Fissaggio con viti e tasselli (cm. 47,5 x 19,5 x 31,5 kg. 11,5)	Bianco	500.884.00.1	103,79
684007251	Geberit vuotatoio sospeso a cacciata, scarico a parete (P) (cm. 40 x 49 x 37 kg. 16)	Bianco	201680600	956,53
684007256	Griglia cromata per vuotatoio Geberit sospeso		595770000	261,04
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96
686002674	Geberit Duofix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 114 cm	-	111.795.00.1	382,90
684007254	Geberit Renna Orinatoio, entrata acqua dall'alto, scarico verso il lato posteriore o in basso (cm. 32,5x45x35)	Bianco	500.830.00.1	160,49
684007257	Kit di fissaggio per Orinatoio Geberit Renna		500.851.00.1	20,21
684007252	Geberit Blagnac Orinatoio , entrata acqua dall'alto, scarico verso il basso	Bianco	00358000000100	227,22
684007253	Orinatoio Geberit Blagnac, entrata d'acqua posteriore, scarico posteriore	Bianco	00359000000100	227,22
684007299	Griglia di scarico Geberit Aller, per orinatoio in acciaio inox	inox	510400000	32,35



ARTICOLI PER DISABILI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PROGRAMMA DISABILI				
684007266	Geberit Selnova Comfort - Lavabo senza foro troppo pieno, Adatto per l'utilizzo da parte di persone su sedia a rotelle (cm.65x58x15)	Bianco	500.188.01.1	283,01
684007206	Kit di fissaggio		500.121.00.1	24,31
686000014	Sifone ad incasso per lavabo disabili con placca cromata	-	151.120.21.1	106,07
686000910	Sifone ad incasso per lavabo disabili con placca bianca	-	151.120.11.1	83,95
684007267	Geberit Selnova Comfort Vaso sospeso - Vaso a cacciata sospeso profondità elevata, con scarico a parete (P). Funziona a partire da 4 litri (cm 70x35,5x34).	Bianco	500.261.01.1	458,58
	Geberit Selnova Comfort Vaso sospeso RIMFREE® - Vaso a cacciata sospeso con scarico a parete (P). Funziona a partire da 4 litri (cm 70x35,5x34).	Bianco	500.262.01.1	A richiesta
684007268	Geberit Selnova Comfort Distanziatore per vaso sospeso da installare tra parete e vaso, per estendere la lunghezza del vaso a 750 mm	Bianco	500.957.00.7	286,24
684007270	Geberit Selnova Comfort Sedile del vaso per disabili, fissaggio dal basso in Duroplast. Coperchio del vaso avvolgente		500.133.00.1	156,13
684007269	Geberit Selnova Comfort Tavoleta del vaso (senza coperchio) per disabili, fissaggio dal basso	Bianco	500.134.01.1	132,40
686002847	Geberit Duofix Sigma12 per vaso sospeso, 112 cm, disabili	-	111.909.00.5	526,30
686002668	Geberit Combifix Italia Sigma8 per vaso sospeso, 109 cm	-	110.790.00.1	324,96





Sanitari per disabili e terza età

Sanitari in vitreous china, mensole per lavabo e piatti doccia in
acrilico con certificato internazionale ISO 9000 - VISION 2000.

La certificazione riguarda la loro progettazione, la vendita,
l'assistenza e la commercializzazione.



www.gielleleader.com



SANITARI PER DISABILI E TERZA ETÀ'

CODICE	DESCRIZIONE	€
SANITARI PER TERZA ETÀ		
	GL0822020 Lavabo 60 YEARS, indicato sia per l'uso domestico che alberghiero, coniuga il design con le esigenze di persone disabili e anziane. Dimensioni: L 655 x P 450 x H 175 [mm] - Peso Kg. 15,5	283,35
	GL0822022 Bidet pavimento 60 YEARS monoforo in porcellana sanitaria, idoneo sia per ambito domestico che alberghiero. Dimensioni: L 360 x P 605 x H 480 [mm] - Peso Kg. 25	250,29
	GL0822021 Vaso pavimento 60 YEARS, in porcellana sanitaria, senza apertura anteriore, idoneo sia per ambito domestico che alberghiero. Scarico universale. Dimensioni: L 360 x P 610 x H 470 [mm] - Peso kg. 25,2. Fissaggi inclusi. SEDILE ESCLUSO vedi GL0821032.	250,29
	GL0821032 Sedile con coperchio in legno per nuovo Vaso pavimento GL0822021	94,36
	GL0822024 Vaso-bidet a pavimento 60 YEARS bianco con apertura frontale, di aspetto estetico gradevole, principalmente adatto per persone anziane e portatori di handicap. L'articolo, realizzato in vitreous-china bianco, è strutturato con scarico orizzontale adatto per raccordo tecnico diritto a parete o curvo a pavimento, bacino, sifone idraulico, sistema di distribuzione dell'acqua incorporato (brida) destinato al lavaggio delle pareti interne e alla pulizia, superficie destinata al contatto con l'acqua di lavaggio e scarico dei rifiuti liscia, quote di raccordo predisposte per il collegamento con le tubazioni di scarico, tutto secondo le norme UNI vigenti. Dimensioni: L 360 x H 480 x P 605 [mm] - Peso 25 Kg. SEDILE ESCLUSO.	200,24
	GL0822025 Vaso-bidet sospeso 60 YEARS con apertura frontale, di aspetto estetico gradevole, principalmente adatto per persone anziane e diversamente abili. L'articolo, realizzato in porcellana sanitaria - vitreous china - di colore bianco, è strutturato con scarico a parete, bacino, sifone idraulico, sistema di distribuzione dell'acqua, le cui superfici, destinate al contatto con l'acqua e lo scarico dei rifiuti, sono perfettamente lisce. Le quote di raccordo sono predisposte per il collegamento con le tubazioni di scarico secondo le norme UNI vigenti. Dimensioni: L 370 x H 405 x P 750 [mm] - Peso 24 Kg. SEDILE ESCLUSO.	397,04

SANITARI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



CODICE	DESCRIZIONE	€
SANITARI PER TERZA ETÀ		
GL0821029	Sedile per vaso-bidet a pavimento o sospeso 60 YEARS - sedile/copriwater bianco con apertura frontale, particolarmente adatto per persone anziane e portatori di handicap, consigliato per servizi pubblici, ospedali, comunità e scuole. L'articolo è realizzato in PP bianco; cerniere in ottone cromato. Dimensioni: L 357 x P 452 x H 47 [mm] Peso totale articolo 1,9 Kg.	66,01
GL0822030	Copribordo in polipropilene ad incastro per vaso-bidet a pavimento 60 YEARS	72,87
SANITARI PER DISABILI		
GL0822010	Lavabo a sbalzo ergonomico indicato principalmente per persone anziane e diversamente abili. I bordi stondati caratterizzano il prodotto per comfort ed estetica. L'articolo è realizzato in porcellana sanitaria - vitreous china - di colore bianco conformato con superficie poggia gomiti, predisposto di monoforo per rubinetto, senza foro per troppo pieno. L'articolo è predisposto per consentire il fissaggio a muro tramite tasselli, mensole fisse o meccanismo di inclinazione manuale o pneumatico, tutti esclusi, ma forniti su specifica richiesta secondo le esigenze. Dimensioni: L 685 x H 225 x P 525 [mm] - Peso 19,3 Kg.	181,35
GL0822000	Kit mensola bianca per sostegno lavabi. L'articolo, composto da una mensola destra e una sinistra, è realizzato in acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura poliestere a caldo; completo di n°4 martelletti in nylon per fissaggio lavabo; n°4 viti TE 10x50 DIN 57; n°4 tasselli 10x50; n°4 guarnizioni; n°4 dadi in acciaio zincato. Dimensioni: L 45 x H 145 x P 360 [mm] - Peso 1,77 Kg.	52,81
GL0822001	Coppia di mensole reclinabili per lavabo. Meccanismo di inclinazione bianco per sostegno lavabi. Il comando di inclinazione è manuale tramite due pomelli. L'articolo, composto da una mensola destra e una sinistra e una staffa di fissaggio a muro, è realizzato in acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura poliestere a caldo. Completo di: n.4 martelletti in nylon per fissaggio lavabo, n.4 guarnizioni, n.4 dadi in acciaio zincato. Dimensioni: L 654 x H 125 x P 380 [mm] - Peso 3,5 Kg.	155,52
GL0822002	Coppia di mensole pneumatiche reclinabili per lavabo. Meccanismo di inclinazione bianco per sostegno lavabi. Il comando di inclinazione pneumatico è tramite una leva posizionata sul lato sinistro; con una escursione di circa 15° corrispondenti ad una inclinazione sulla punta del lavabo pari a 140mm. L'articolo, composto da una mensola mobile e una staffa di fissaggio a muro, è realizzato in acciaio con trattamento antiruggine e verniciatura poliestere a caldo; un pistone pneumatico con stantuffo a gas; completo di n.4 dadi M10 zincati, n.2 rondelle zincato D12, n.2 copri dado in plastica bianca, n.2 bussole flangiate ø10 in nylon bianco. Dimensioni: L 665 x H 385 x P 476 [mm] - Peso 5,5 Kg.	311,06



SANITARI PER DISABILI E TERZA ETA'

CODICE	DESCRIZIONE	€
SANITARI PER DISABILI		
	GL0822005 Piatto doccia 80x80, a filo pavimento, di aspetto estetico gradevole e facile da pulire, è privo di elementi che possano causare infortuni. Provvisto di "nervature" in rilievo sul piano doccia per limitare il rischio di scivolamento. L'articolo è realizzato in Gel Coat bianco rinforzato con fibra di vetro, con ancore nel sotto fondo per garantire una totale aderenza alla malta cementizia. Lo spazio minimo necessario per l'incasso a pavimento è di 15 mm; il deflusso dell'acqua è garantito dalla pendenza di circa 25 mm verso il foro di scarico in posizione centrale. Dimensioni: L 800 x P 800 x H 19 mm (910 x 910 mm incluso il bordo piastrellabile) - Peso 3 Kg. Per ordinare la Piletta vedi 635000119	316,93
	GL0822006 Piatto doccia bianco 90x90. Di aspetto estetico gradevole e facile da pulire, è privo di elementi che possano causare infortuni, con disegno in rilievo sul piano doccia per limitare lo scivolamento. L'articolo da installare a filo pavimento è realizzato in Gel Coat bianco rinforzato con fibra di vetro, con ancore nel sotto fondo per garantire una totale aderenza alla malta cementizia. Lo spazio minimo necessario per l'incasso a pavimento è di 15 mm; il deflusso dell'acqua è garantito dalla pendenza di circa 25 mm verso il foro di scarico in posizione centrale. Dimensioni: L 900 x P 900 x H 19 mm (1000 x 1000 mm incluso il bordo piastrellabile) - Peso 5 Kg. Per ordinare la Piletta vedi 635000119	352,15
	GL3318200 Sedile universale bianco, altezza 10 CM.	206,07



Accessori per disabili e terza età

La Gamma di ausili Gielle è disponibile nel colore bianco RAL 9010 e in versione inox satinato, ed è sviluppata secondo l'attuale normativa relativa ai bagni ed ai servizi igienici destinati ad uso da parte di persone disabili (D.M. 236/89 e D.P.R. 503/96), che vuole offrire un valido aiuto nell'affrontare i problemi che limitano la capacità di movimento per permettere a tutti, persone anziane, portatrici di handicap o in fase di riabilitazione, di vivere in modo più sicuro e confortevole.

I maniglioni, corrimani e seggiolini sono stati testati dal Politecnico di Milano, secondo la norma tecnica UNI 11064; sono realizzati in tubi d'acciaio del diametro di 30mm, e sono in grado di sostenere un carico superiore a 150 Kg.

Sono sottoposti al trattamento di sgrassaggio, cataforesi, lavaggio con prodotti alcalini, verniciatura a polveri epossidiche termoindurenti con spessore 80-100 micron, cottura a forno. L'attacco a muro dei maniglioni è realizzato in Ultraform, un polimero ad alto contenuto tecnologico che offre proprietà isolanti e meccaniche superiori.




ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



1

GIELLE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
MANIGLIONI PLASTIFICATI IN RILSAN® ANTIBATTERICO			
GL8724000	Maniglione plastificato	350	46,25
GL8724001		450	52,24
GL8724002		600	59,65
GL8724004		900	73,22
GL8724015	Maniglione angolare plastificato 45° reversibile	350 x 350	65,50
GL8724010	Maniglione montante destro plastificato	350 x 650	174,57
GL8724011	Maniglione montante sinistro plastificato	350 x 650	174,57
GL8724035	Maniglione verticale plastificato parete-parete	1800	126,55
BARRE PLASTIFICATE IN RILSAN® ANTIBATTERICO			
GL8724050	Barra ribaltabile plastificata	650	239,87
GL8724051		850	267,32

COMPONENTI BAGNO

ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



1
GIELLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
BARRE PLASTIFICATE IN RILSAN® ANTIBATTERICO			
GL8724052	Barra ribaltabile plastificata con porta carta igienica	850	288,20
SEDILE PLASTIFICATO IN RILSAN® ANTIBATTERICO			
GL8724060	Sedile ribaltabile per doccia plastificato		308,88
MANIGLIONI LINEARI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723000	Maniglione lineare	350	33,43
GL8723001		450	40,06
GL8723002		600	47,75
GL8723003		750	55,13
GL8723004		900	62,37
GL8723005	Maniglione lineare a 3 fissaggi a muro	1200	72,14
GL8723006		1500	82,27
GL8723007		1800	91,79
GL8723008		2000	101,38
MANIGLIONI ANGOLARI A 45° VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723015	Maniglione angolare 45° reversibile	350 x 350	59,01
GL8723016	Maniglione angolare 45° sinistro	500 x 350	64,08
GL8723017	Maniglione angolare 45° destro	500 x 350	64,08



COMPONENTI BAGNO



ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



1

GIELLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
MANIGLIONI MONTANTI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723010	Maniglione montante destro	350 x 650	85,43
GL8723011	Maniglione montante sinistro	350 x 650	85,43
MANIGLIONI COMBINATI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723025	Corrimano combinato sinistro	650 x 650 x 750	127,57
GL8723027		900 x 650 x 750	149,30
GL8723029		1600 x 650 x 750	180,12
GL8723026	Corrimano combinato destro	650 x 650 x 750	127,57
GL8723028		900 x 650 x 750	149,30
GL8723030		1600 x 650 x 750	180,12
MANIGLIONI AD ANGOLO VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723020	Corrimano ad angolo	650 x 650	102,68
GL8723021		750 x 750	111,25
GL8723022		650 x 1000	118,32
GL8723023		750 x 1600	141,21
MANIGLIONI VERTICALI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723035	Maniglione verticale parete-parete	1800	100,09




COMPONENTI BAGNO

ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
MANIGLIONI VERTICALI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723036	Maniglione verticale parete-pavimento	1800	110,63
BARRE DI SOSTEGNO CON RINFORZO VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723040	Barra di sostegno con rinforzo sinistro	650	100,67
GL8723042		850	122,71
GL8723041	Barra di sostegno con rinforzo destro	650	100,67
GL8723043		850	122,71
BARRE RIBALTABILI VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723050	Barra ribaltabile	650	194,30
GL8723051		850	216,44
GL8723052	Barra ribaltabile con porta carta igienica	850	232,56
GL8723054	Barra ribaltabile a colonna	850	236,91



ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



1

GIELLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
BARRE RIBALTABILI VERNICIATE A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723055	Barra ribaltabile a colonna con porta carta igienica	850	251,57
CODICE	DESCRIZIONE		€
SEDILI RIBALTABILI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723060	Sedile ribaltabile per doccia		217,15
GL8723061	Sedile ribaltabile per doccia con schienale		288,20
SEDILE PER VASCA VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723062	Sedile per vasca da bagno		172,94
GL8723063	Sedile per vasca da bagno con schienale		166,99



COMPONENTI BAGNO

ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



CODICE	DESCRIZIONE	€
SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE		
GL8723064	Sedile ribaltabile da appendere al maniglione	257,12



SGABELLO PER DOCCIA VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE		
GL8723065	Sgabello per doccia colore bianco	197,84



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
SPECCHI RECLINABILI VERNICIATI A POLVERI EPOSSIDICHE			
GL8723090	Specchio reclinabile spessore 5mm	600 x 650 x 5	182,84






GL8723091	Specchio reclinabile con vetro di sicurezza spessore 5mm	600 x 650 x 5	217,83
-----------	--	---------------	--------

ACCESSORI PER DISABILI E TERZA ETÀ'



1

GIELLE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
MANIGLIONI INOX SATINATO			
GL8725000	Maniglione inox satinato	300	54,52
GL8725001		400	62,31
GL8725002		600	71,66
GL8725004		900	91,35
GL8725005		1200	106,49
GL8725015	Maniglione angolare inox satinato 45° reversibile	350 x 350	76,80
GL8725010	Maniglione montante destro inox satinato	350 x 650	104,41
GL8725011	Maniglione montante sinistro inox satinato	350 x 650	104,41
BARRA INOX SATINATO			
GL8725051	Barra ribaltabile inox satinato	800	227,60

COMPONENTI BAGNO

ACCESSORI PER DISABILI E
TERZA ETÀ'

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
SEDILE INOX SATINATO			
GL8725060	Sedile ribaltabile per doccia inox satinato		297,86
SPECCHIO RECLINABILE INOX SATINATO			
GL8725091	Specchio reclinabile inox satinato con vetro di sicurezza		335,68



Accessori bagno per comunità

Ampia gamma di articoli in resina termoplastica, acciaio porcellanato o acciaio inox lucido, prodotti secondo le norme vigenti ed utilizzabili sia in strutture pubbliche (hotel, ristoranti, etc.), sia in strutture private.

Distributori di salviette, carta igienica, distributori di sapone, di gel igienizzante, asciugamani antivandalo e ad aria calda, asciugacapelli, a completare una gamma di prodotti proposti per soddisfare tutte le varie esigenze.



www.gielleleader.com

ACCESSORI BAGNO PER
COMUNITA'

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'			
GL3525207	GELLY - GEL TOUCH Distributore elettronico touchless di sapone o gel igienizzante da 1.100 ml. Funziona con 4 batterie A4 6 V. Batterie escluse.		108,66
GL3525208	PIANTANA per GELLY - Piantana con staffa universale per distributori da muro (piattino incluso). Doppia possibilità di montaggio dell'asta sulla base per garantirne la stabilizzazione.		80,74
GL3525220	Distributore salviette carta ripiegata in acciaio inox, con serratura di sicurezza. Misure L.28 x P.10 x h. 35 cm	Inox lucido	129,39
GL3525200	Distributore salviette carta ripiegata	Bianco	62,29



ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'



1

GIELLE

COMPONENTI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'			
GL3525201	Distributore salviette carta ripiegate o a rotolo - Max Ø15	Bianco	53,08
GL3525221	Distributore rotoli di carta igienica in acciaio inox - Max Ø30, con serratura di sicurezza. Misure L. 31 x P. 12,5 x h. 32	Inox lucido	128,96
GL3525202	Distributore rotoli di carta igienica - Max Ø24,5	Bianco	49,51
GL3525203	Asciugacapelli a muro, 1200 W	Bianco	84,15

ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'			
GL3525215	Asciugamani elettrico a fotocellula 900 W, colore bianco, misure l.15,6 x p.9,9 x h.23,8 cm	Bianco	272,26
GL3525216	Asciugamani elettrico a fotocellula 900 W, colore satinato, misure l.15,6 x p.9,9 x h.23,8 cm	Satinato	348,03
GL3525204	Asciugamani antivandalo ad aria calda con pulsante 2400 W in acciaio porcellanato verniciato bianco	Bianco	619,54
GL3525222	Distributore di sapone 800 ml in acciaio inox, finitura lucida/satinata. Misure L. 11,5 x P. 10,5 x h. 18 cm	Inox lucido/satinato	102,75
GL3525205	Distributore di sapone 500 ml bianco	Bianco	24,43



ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'




1

GIELLE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI BAGNO PER COMUNITA'			
GL3525210	Confezione da 150 pz. di salviettine ripiegate a C in carta ecologica		5,45
GL3525211	Confezione 3 rotoli carta asciugatutto in pura cellulosa - 50 m. cad.		18,80
GL3525212	Confezione 6 rotoli carta igienica in pura cellulosa a 2 veli - 200 m. cad		35,98
GL3525213	Confezione 2 rotoli carta asciugamani a spirale in carta ecologica		12,43
GL3525214	Confezione 2 rotoli carta igienica in carta ecologica		12,43



COMPONENTI BAGNO



Box doccia

Gielle propone le nuove linee di BOX DOCCIA e PARETI DOCCIA WALK-IN in cristallo temperato con profili in varie colorazioni.

La cabina doccia Gielle in alluminio anodizzato è caratterizzata da un vetro trasparente di 6 mm. di spessore, altezza 190 cm. maniglia cromata e chiusura magnetica, ante sganciabili e reversibili, scelta ideale per chi cerca uno stile contemporaneo, senza rinunciare al giusto rapporto qualità-prezzo.

La cabina doccia Gielle con profilo in alluminio bianco presenta un vetro stampato di 4 mm. di spessore, altezza 190 cm., maniglia bianca integrata nel telaio, il tutto per rendere più intrigante un prodotto dall'utilizzo quotidiano.

Le pareti doccia WALK-IN sono in cristallo trasparente 8 mm. e presentano un'altezza di 200 cm., con profili in diverse colorazioni.

Tutta la linea presenta modelli facili da montare in diverse misure e colori, permettendo di trovare la giusta soluzione ad ogni ambiente bagno.




BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOX DOCCIA CRISTALLO TRASPARENTE PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO			
GL3319512	LATO con porta scorrevole per comporre box ad angolo quadrato o rettangolare, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza cm 190. **ATTENZIONE: Per ottenere il box completo è necessario ordinare 2 lati.	67-69 cm	303,90
GL3319513		72-74 cm	309,16
GL3319514		77-79 cm	314,41
GL3319515		87-89 cm	329,08
GL3319516		97-99 cm	343,79
GL3319517		117-119 cm	359,02
GL3319555	Parete fissa abbinabile a box doccia angolare con due porte scorrevoli (Lato+Lato) per comporre il box a 3 lati, o abbinabile ad angolo con porte scorrevoli, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm. altezza 190 cm. Reversibile. N.b. estensibilità: in abbinamento a box doccia angolare o ad angolo con 2 porte scorrevoli considerare + 12 mm	67-69 cm	348,69
GL3319556		72-74cm	377,54
GL3319557		77-79 cm	410,34
GL3319558		87-89 cm	440,31


BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOX DOCCIA CRISTALLO TRASPARENTE PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO			
GL3319520	Porta scorrevole per installazione in nicchia o a L se in abbinamento alla parete fissa, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza 190 cm.	98-102 cm	493,85
GL3319521		118-122 cm	550,42
GL3319522		138-142 cm	606,85
GL3319524		168-172 cm	656,12
GL3319530	Porta bilico per installazione in nicchia o a L se in abbinamento alla parete fissa, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza 190 cm.	68-72 cm	491,24
GL3319531		73-77 cm	517,09
GL3319532		78-82 cm	573,03
GL3319533		88-92 cm	617,61
GL3319550	Solo parete fissa per abbinamento a PORTA SCORREVOLE o A BILICO per creare il box a L, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza 190 cm.	68-70 cm	359,06
GL3319551		73-75 cm	402,16
GL3319552		78-80 cm	445,29
GL3319553		88-90 cm	488,38





BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOX DOCCIA CRISTALLO TRASPARENTE PROFILO ALLUMINIO ANODIZZATO			
GL3319540	Porta soffietto per installazione in nicchia, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza 190 cm.	68-72 cm	615,13
GL3319541		73-77 cm	663,07
GL3319542		78-82 cm	721,89
GL3319543		88-92 cm	767,10
GL3319544		98-102 cm	815,67
GL3319560	Box semicircolare, profilo alluminio anodizzato, cristallo temperato trasparente 6 mm, altezza 190 cm.	80 x 80 cm (est. 78÷80 cm)	561,63
GL3319561		90 x 90 cm (est. 88÷90 cm)	605,01
GL3319570	Profilo compensazione da 3 cm. alluminio anodizzato		93,18
CODICE	DESCRIZIONE		€
RICAMBI PER BOX DOCCIA CRISTALLO TRASPARENTE			
GL3319575	Set rotelle per anta scorrevole		25,01
GL3319576	Maniglia di ricambio per box		13,58
GL3319577	Profilo per box angolare e tondo		68,14
GL3319578	Profilo verticale per porta		68,14
GL3319579	Set cerniere per porta bilico		28,96
GL3319580	Guarnizione per box angolare		13,58
GL3319581	Guarnizione per porta scorrevole		14,96
GL3319582	Guarnizione per porta bilico		14,96
GL3319583	Guarnizione per box semicircolare		13,58
GL3319584	Guarnizione per parete fissa		11,36

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOX DOCCIA CRISTALLO STAMPATO PROFILO BIANCO			
GL3319600	LATO con porta scorrevole per comporre box ad angolo quadrato o rettangolare, profilo bianco cristallo temperato stampato 4 mm, altezza cm. 190, prodotto certificato TUV	66÷73	266,00
GL3319601	**ATTENZIONE: Per ottenere il box completo è necessario ordinare 2 lati	73÷80	274,73
GL3319602		84÷91	292,15
GL3319603		94÷101	322,64
GL3319604		114÷121	388,12
GL3319610	Porta scorrevole per installazione in nicchia o a L se in abbinamento alla parete fissa, profilo bianco cristallo temperato stampato 4 mm, altezza cm. 190, prodotto certificato TUV	87÷90	423,01
GL3319611		97÷100	464,44
GL3319612		117÷120	508,01
GL3319620	Solo parete fissa per abbinamento a PORTA SCORREVOLE per creare il box a L, profilo bianco cristallo temperato stampato 4 mm, altezza cm. 190, prodotto certificato TUV	67÷70	274,73
GL3319621		77÷80	296,52





BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOX DOCCIA CRISTALLO STAMPATO PROFILO BIANCO			
GL3319615	Porta soffietto per installazione in nicchia, profilo bianco cristallo temperato stampato 4 mm, altezza cm. 190, prodotto certificato TUV	67÷73	571,25
GL3319616		72÷78	582,17
GL3319617		77÷83	593,06
GL3319618		87÷93	610,48
GL3319625	Box semicircolare, profilo bianco cristallo temperato stampato 4 mm, altezza cm. 190, prodotto certificato TUV	77,5÷79	619,24
GL3319626		87,5÷89	684,58
GL3319630	Profilo di compensazione da 3 cm. bianco		70,90
CODICE	DESCRIZIONE		€
RICAMBI PER BOX DOCCIA CRISTALLO STAMPATO			
GL3319650	Kit viti per Lato box ad angolo o porta a soffietto		26,73
GL3319651	Kit viti per porta scorrevole		14,98
GL3319652	Kit viti per box semicircolare		14,98
GL3319653	Kit viti per parete fissa		14,98
GL3319655	Cuscinetto per Lato box ad angolo e porta scorrevole		24,19
GL3319656	Cuscinetto per box semicircolare		23,05
GL3319657	Gruppo cuscinetti per porta a soffietto		69,80
GL3319660	Guarnizione verticale per la parte fissa del Lato box ad angolo		40,99
GL3319661	Guarnizione verticale per la parte scorrevole del Lato box ad angolo e per box semicircolare		40,99
GL3319662	Guarnizione per porta scorrevole		40,99
GL3319663	Guarnizione inferiore, gocciolatoio, per porta a soffietto		40,99
GL3319664	Guarnizione verticale di tenuta per maniglia, per porta a soffietto		24,91
GL3319670	Maniglia bianca ricambio		40,99
GL3319671	Magnete maniglia per porta a soffietto		40,99
GL3319672	Magnete profilo per battuta porta a soffietto		40,99

BOX DOCCIA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	€
WALK-IN PARETI DOCCIA			
GL3319450	WALK-IN Parete doccia, cristallo 8 mm trasparente, reversibile, altezza 200 cm., profilo ALLUMINIO ANODIZZATO, staffa di rinforzo in ALLUMINIO ANODIZZATO (tagliabile) con lunghezza massima di 1200 mm. Le pareti doccia sono consegnate in gabbia di legno.	98-100	619,63
GL3319451		118-120	685,90
GL3319452		138-140	749,94
GL3319453		158-160	818,52
GL3319455	WALK-IN Parete doccia, cristallo 8 mm trasparente, reversibile, altezza 200 cm., profilo NERO OPACO, staffa di rinforzo in alluminio NERO OPACO (tagliabile) con lunghezza massima di 1200 mm. Le pareti doccia sono consegnate in gabbia di legno.	98-100	731,67
GL3319456		118-120	809,36
GL3319457		138-140	891,71
GL3319458		158-160	969,47
GL3319460	WALK-IN Parete doccia, cristallo 8 mm trasparente, reversibile, altezza 200 cm., profilo ACCIAIO INOX SPAZZOLATO, viti e staffa di rinforzo (tagliabile) con lunghezza massima di 1200 mm. in ACCIAIO INOX SPAZZOLATO. Le pareti doccia sono consegnate in gabbia di legno.	98-100	1.577,62
GL3319461		118-120	1.701,11
GL3319462		138-140	1.842,81



DETTAGLIO PROFILO ACCIAIO INOX SPAZZOLATO





Cassette risciacquo

Le cassette di risciacquo prodotte in materiale ABS (cassette esterne) e in PPHD (cassette incasso) sono state studiate e progettate per rispondere a qualsiasi esigenza da parte del consumatore.

Si adattano a qualsiasi tipologia di progetto: da quello più semplice che può essere la ristrutturazione a quello più moderno per quanto riguarda le nuove costruzioni.

Offrono anche notevoli soluzioni di installazione poichè possono essere montate sopra il vaso, in alto, integrate col vaso in ceramica oppure incassate all'interno della parete in muratura o cartongesso a seconda delle caratteristiche del locale e dell'installazione.

Infine, grande importanza è stata data al sempre più diffuso risparmio dell'acqua con la possibilità di scegliere modelli dotati di meccanismo interno a due quantità ed a doppio pulsante, che permettono di selezionare uno scarico di 3/6 litri premendo il tasto "piccolo" oppure 6/9 litri premendo quello "grande".



CASSETTE RISCIAQUO




CODICE	DESCRIZIONE	€
CASSETTE ESTERNE K3.0		
GL1345001	Cassetta esterna MONOGL K3.0 per installazioni a bassa o media posizione. Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento, Capacità 6/9 lt, Coibentazione anticondensa ed insonorizzante, Allacciamento idrico destro o sinistro, Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo. DOTAZIONE DI SERIE: Rubinetto d'arresto per montaggio universale, Kit accessori per il fissaggio a parete, Tubo di scarico, Guarnizioni di collegamento, Dima di montaggio.	46,74
GL1345000	Cassetta esterna DUOGL K3.0 per installazioni a bassa o media posizione. Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento, Capacità 6/9 lt, Coibentazione anticondensa ed insonorizzante, Allacciamento idrico destro o sinistro e posteriore al centro, Comando a doppio flusso di scarico 3/6 - 6/9 litri, Ulteriore regolazione dello scarico parziale. DOTAZIONE DI SERIE: Rubinetto d'arresto per montaggio universale, Kit accessori per il fissaggio a parete, Tubo di scarico, Guarnizioni di collegamento, Dima di montaggio.	70,93
GL1345002	Cassetta esterna PNEUGL K3.0 per installazioni a bassa o media posizione. Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento, Capacità 6/9 lt c, Coibentazione anticondensa ed insonorizzante, Allacciamento idrico destro o sinistro, Mono tasto con possibilità d'interruzione del risciacquo. DOTAZIONE DI SERIE: Rubinetto d'arresto per montaggio universale, Kit accessori per il fissaggio a parete, Tubo di scarico, Guarnizioni di collegamento, Dima di montaggio, Dispositivo pneumatico.	77,96
GL1345003	Cassetta esterna ALTAGL K3.0 per installazioni ad alta posizione. Scocca in ABS con trattamento anti invecchiamento, Capacità 6/9 lt c, Coibentazione anticondensa ed insonorizzante. DOTAZIONE DI SERIE: Rubinetto d'arresto per montaggio universale, Kit accessori per il fissaggio a parete, Guarnizioni di collegamento, Dima di montaggio.	61,76
CASSETTE INCASSO K3.0		
GL1345010	Cassetta incasso INCAGL K3.0 per sanitari WC a pavimento, per tutti i tipi di installazione dalla muratura al cartongesso. Contenitore monoscocca in PE alta densità. Capacità 6/9 lt, Rete di fissaggio porta intonaco, Coibentazione anticondensa, isolante e fonoassorbente, Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone, Galleggiante rumorosità inferiore a 12 db, Componenti facilmente ispezionabili ed estraibili. DOTAZIONE DI SERIE: Rubinetto arresto scomponibile 1/2" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2", Tubo discesa telescopico coibentato con morsetto conico universale regolabile in altezza fino a 100 mm di escursione, Dima per piastrellatura/protezione cantiere, Tappo anti intrusione per tubo di cacciata, Controplacca Duo, Cannotto di collegamento al WC.	104,40



CASSETTE RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	€
CASSETTE INCASSO K3.0		
GL1345011	Cassetta incasso COMBIGL K3.0 con struttura per vasi sospesi indicato per installazioni in pareti in muratura portante. Non adatto per installazione in pareti leggere. Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 6/9 lt, Rete di fissaggio porta intonaco, Coibentazione anticondensa, isolante e fonoassorbente, Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone, Galleggiante rumorosità inferiore a 12 db, Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2. DOTAZIONE DI SERIE: Telaio con trattamento anticorrosione e zanche di fissaggio laterali, Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 1/2" - 3/8" con guarnizione, attacco discesa M 1/2", Fissaggi WC regolabili da 180 a 230 mm, Barre filettate da M12 per fissaggio WC, Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso, Curva scarico 90° nera ø 90 mm, Manicotto allacciamento nero ø 90 mm, Dima per piastrellatura/protezione cantiere, Kit per fissaggio e montaggio, Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico, Controplacca Duo.	199,65
GL1345012	Cassetta incasso CARTONGL K3.0 con struttura autoportante per vasi sospesi, fissaggio a pavimento regolabile in altezza, Indicato per installazioni in pareti leggere, pareti con rivestimento a secco, in muratura o cartongesso. Contenitore monoscocca in PE alta densità capacità 6/9 litri, Rete di fissaggio porta intonaco, Coibentazione anticondensa, isolante e fonoassorbente, Struttura certificata secondo le vigenti normative UNI EN 977/1 - 997 - 89500/2, Altezza modulo da 1290 a 1480 mm, Valvola di scarico con guarnizione di fondo in silicone, Galleggiante rumorosità inferiore a 12 db. DOTAZIONE DI SERIE: Telaio di supporto in materiale antiossidante, Rubinetto arresto, premontato, scomponibile 1/2" - 3/8" con guarnizione attacco discesa M 1/2", Piedini telescopici regolabili in altezza da 3 a 210 mm, Fissaggi WC regolabili da 180 a 230 mm, Barre filettate da M12 per fissaggio WC, Kit canotto con morsetto per collegamento al WC sospeso, Manicotto allacciamento nero ø 90 mm, Curva di scarico 90° nera ø 90 mm, Dima per piastrellatura/protezione cantiere, Kit per fissaggio e montaggio del sanitario e della struttura, Tappi di protezione per tubo di cacciata e curva di scarico, Controplacca Duo.	338,47
PLACCHE DI COMANDO E COPERCHI K3.0		
GL1345020	Placca di comando doppio tasto Bianca	22,78
GL1345021	Placca di comando doppio tasto Cromo	57,01
GL1345023	Placca di comando doppio tasto Bianca-Cromo	44,77
GL1345022	Controplacca Duo compelta, per placche di comando K3.0	9,45



CASSETTE RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	€	
PLACCHE DI COMANDO E COPERCHI K3.0			
GL1345025	Coperchio MONO TASTO K3.0 - colore BIANCO	25,11	
GL1345026	Coperchio DOPPIO TASTO K3.0 - colore BIANCO	31,28	
CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
CASSETTE ESTERNE			
GL1527600	Cassetta ONDA 4/6 litri a risparmio idrico, posizione bassa a zaino o media posizione. Coibentazione anticondensa e insonorizzante, galleggiante 3/8", con codolo in ottone. Allacciamento idrico destro o sinistro, tasto economizzatore d'acqua start-stop, scocca in ABS con trattamento anti-invecchiamento, tubo cassetta a zaino 50x44, rubinetto a squadra cromato a corredo	bianca	47,40
GL6321015	Cassetta LUXGL con tubo 50x40x325 e rubinetto d'arresto 1/2	bianca	67,28
GL6321000	Cassetta MONOGL con tubo 50x40x325 e rubinetto arresto 1/2	bianca	38,89
GL6321010	Cassetta DUOGL con tubo 50x40x325 e rubinetto d'arresto 1/2	bianca	60,95







CASSETTE RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
CASSETTE ESTERNE			
GL6321020	Cassetta PNEUGL con tubo 50x40x325 e rubinetto d'arresto 1/2	bianca	62,30
GL6321030	Cassetta ALTAGL con catenella, tubo 50x40x325, rubinetto arresto 1/2 e catenella	bianca	53,84
GL6321040	Cassetta CERAGL monoblocco in ABS con doppio comando e rubinetto d'arresto, ideale per la sostituzione di cassette in ceramica	bianca	89,63
CASSETTE INCASSO PRIMA VERSIONE E ACCESSORI			
GL6321120	Cassetta CARTONGL PRIMA VERSIONE da incasso bianca da 6/9 litri con doppio comando e struttura per installazioni in pareti di cartongesso completa di rete, foderina, tubo di discesa, curva in PEHD nera Ø 90 per vaso sospeso, canotto, rosone e morsetto Ø 40.	bianca	278,10



CASSETTE RISCIAQUO




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
CASSETTE INCASSO PRIMA VERSIONE E ACCESSORI			
GL6321100	Cassetta INCAGL PRIMA VERSIONE, da incasso 6/9 litri doppio comando completa di rete, foderina, tubo discesa, canotto, rosone e morsetto Ø 40	bianca	91,73
GL6321205	Placca doppio comando per tutte le cassette a incasso PRIMA VERSIONE, bianca	bianca	18,06
GL6321206	Placca doppio comando per tutte le cassette a incasso PRIMA VERSIONE, cromata	cromo	45,71
GL6321110	Cassetta COMBIGL PRIMA VERSIONE, da incasso 6/9 litri doppio comando con struttura in lamiera zincata per muratura completa di rete, foderina, tubo discesa, curva in PEHD nera D.90, canotto, rosone e morsetto D.40	bianca	159,15
GL6321200	Placca di copertura e ispezione per cassetta incasso COMBIGL PRIMA VERSIONE	bianca	9,15




CASSETTE RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
CASSETTE INCASSO PRIMA VERSIONE E ACCESSORI			
GL6321505	Kit di trasformazione pneumatico per le cassette incasso INCAGL PRIMA VERSIONE, COMBIGL PRIMA VERSIONE e CARTONGL PRIMA VERSIONE, per il passaggio dal sistema meccanico a quello pneumatico. Il Kit comprende: nr. 1 placca di copertura bianca e viti di fissaggio, nr. 1 controplacca, nr. 1 valvola pneumatica completa di tubo aria, nr. 1 piletta per alloggiamento valvola, nr. 1 asta e tondino per fissaggio valvola		49,78
GL6321360	Galleggiante 3/8" per cassette incasso PRIMA VERSIONE		13,92
GL6321365	Valvola doppio scarico INCAGL PRIMA VERSIONE		17,56
GL6321370	Piletta per valvola di scarico per cassetta INCAGL PRIMA VERSIONE		6,32
GL6321371	O-ring piletta valvola di scarico per cassetta INCAGL PRIMA VERSIONE		1,10
GL6321372	Controplacca frontale con leveraggi per cassetta INCAGL PRIMA VERSIONE		14,33
GL6321355	Tubetto in rame con guarnizioni per cassette incasso PRIMA VERSIONE		10,74
ACCESSORI PER CASSETTE INCASSO 2.0			
GL6321210	Placca di comando doppio tasto per cassette incasso versione 2.0, bianca	bianca	35,15
GL6321211	Placca di comando doppio tasto per cassette incasso versione 2.0, cromata	cromo	65,75
GL6321201	Placca di copertura e ispezione per cassette versione 2.0	bianca	20,47
GL6321506	Kit di trasformazione pneumatico per le cassette incasso INCAGL2.0, COMBIGL2.0 e CARTONGL2.0, per il passaggio dal sistema meccanico a quello pneumatico.		27,99



CASSETTE RISCIAQUO





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI PER CASSETTE INCASSO 2.0			
GL6321363	Galleggiante 3/8" per cassette incasso versione 2.0		16,75
GL6321366	Valvola doppio scarico per cassetta incasso INCAGL2.0		28,85
GL6321512	Guarnizione valvola scarico per cassette incasso versione 2.0		2,88
GL6321375	Controplacca frontale con leveraggi per cassetta incasso INCAGL2.0		18,73
GL6321515	Kit prolunghe per viti placca per cassette versione 2.0		14,42
ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI			
GL6321220	Canotto di allacciamento eccentrico con rosone e morsetto Ø 40		6,73
GL6321221	Canotto di allacciamento telescopico con rosone e morsetto Ø 40 - tipo "GEBERIT"	bianco	10,65
GL6321222	Canotto di allacciamento telescopico con rosone e morsetto Ø 40 - tipo "GEBERIT"	cromo	16,11
GL6321300	Comando pneu inox a pedale, a parete, completo di tubo corrugato di mt. 2		96,85
GL6321301	Comando pneu inox a pedale, a pavimento, completo di tubo corrugato di mt. 2		67,39







CASSETTE RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI			
GL6321305	Comando pneu esterno in ABS bianco, a parete completo di accessori per fissaggio per PNEUGL		20,50
GL6321306	Comando pneu incasso in ABS bianco, completo di tubo corrugato di mt. 2 per PNEUGL		17,34
GL6321350	Galleggiante 3/8" per cassette esterne con codolo nichelato		12,53
GL6321361	Galleggiante 3/8" attacco laterale per cassette in ceramica		21,83
GL6321362	Galleggiante 3/8" attacco basso per cassette in ceramica		18,38



CASSETTE RISCIAQUO






CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI			
GL6321448	Tubo scarico 50x40x325	bianco	4,69
GL6321450	Tubo scarico 50x32x325	bianco	4,44
GL6321452	Tubo scarico 50x32x600	bianco	9,15
GL6321454	Tubo scarico 50x32x1000	bianco	12,90



CASSETTE RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI			
GL6321457	Tubo scomponibile 50x32x980	bianco	14,24
GL6321460	Tubo scarico cassetta alta Ø 32 per turca max 2 mt.	bianco	19,66
GL6321495	Valvola universale push per cassetta ceramica		27,54



CASSETTE RISCIAQUO



GL6321497

Valvola universale Dual Tek per cassetta doppio comando ceramica

COLORE

€

ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI

30,48



GL6321498

Valvola scarico universale per cassetta esterna

9,34



GL6321501

Valvola doppio scarico EVO per cassetta esterna

13,57



GL6321499

Valvola doppio scarico per cassetta esterna prodotta fino al 30 giugno 2010

13,57



GL6321500

Valvola universale pneu con tubo PVC trasparente

28,66



CASSETTE RISCIAQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER TUTTI I MODELLI E VERSIONI			
GL6321510	Guarnizione valvola scarico in silicone Ø est. 63, Ø int.29		3,82
GL6321511	Guarnizione valvola scarico pneu in silicone ø est. 63, Ø int. 29		3,82
GL6321400	Coperchio bianco per cassetta esterna mono tasto		13,18
GL6321401	Coperchio bianco per cassetta esterna doppio tasto		15,26
GL6321405	Coperchio bianco per cassetta ALTAGL		12,02
GL6321402	Coperchio bianco doppio tasto per cassetta LUXGL		16,47
GL6321408	Leva di scarico parziale per cassetta LUXGL		4,51
GL6321409	Leva doppio scarico per cassetta LUXGL		4,51
GL6321420	Kit rubinetto d'arresto per cassetta DUOGL		14,94
GL6321410	Leva di scarico parziale per cassetta DUOGL		4,46
GL6321411	Leva doppio scarico per cassetta DUOGL		4,46
GL6321412	Ancorina per cassetta DUOGL		3,82
GL6321415	Leva per cassetta MONOGL		3,82
GL6321416	Ancorina per cassetta MONOGL		2,19
GL6321315	Tubetto comando pneumatico 2 mt.		4,41



ACCESSORI PER CASSETTE GIELLE





K3.0

ACCESSORI PER CASSETTE




ACCESSORI PER CASSETTE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CASSETTE GIELLE SERIE K3.0			
134000733	Cornice satinata per placca intercambiabile GL1345023	317108	18,23
134000073	Tubo scarico bianco, misure 50x32x325 mm	205333	7,01
134000840	Tubo scarico bianco, misure 50x32x600 mm	215363	13,48
134000860	Tubo scarico bianco, misure 50x32x1000 mm	215313	19,95
134000790	Tubo scarico bianco, misure 50x40x325 mm	205433	7,01
134000870	Tubo scomponibile bianco, misure 50x32x950 mm	255353	20,54
134000940	Tubo di cacciata curvo con isolante per cassette incasso	305121	16,08
134000941	Morsetto conico diametro da 32 a 40 mm per cassette incasso	204250	3,21
134001382	Guarnizione universale per valvola di scarico d.60/d.19 mm	112153	5,57



ACCESSORI PER CASSETTE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CASSETTE GIELLE SERIE K3.0			
134000731	Galleggiante universale Norma codolo nichelato 3/8"	300386	18,04
134000732	Galleggiante universale Kariball 3/8" incasso, rumorosità inferiore a 12 db	300338	21,01
134001295	Pulsante Pneu esterno, bianco	400103	25,53
134001290	Pulsante Pneu incasso, bianco	400101	20,42
134000014	Pulsante Pneu pavimento/parete, inox	400110	108,97
134000942	Kit adattatore Pneu per placca cieca, per pneumatizzare le cassette da incasso INCAGL K3.0, COMBIGL K3.0 e CARTONGL K3.0, da utilizzare con il pulsante PNEU	300022	50,84
134000943	Placca metallo cieca con controplacca, per cassetta incasso pneumatica	300027	63,56



ACCESSORI PER CASSETTE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CASSETTE GIELLE SERIE K3.0			
134000117	Valvola di scarico per cassetta incasso	305252	16,71
134002118	Dispositivo sollevamento pneumatico per cassette esterne	400021	24,50
134000933	Tubo esterno per turca, 3 pz. bianco, misure 2315x ø32 mm	243324	29,11
134000077	Vela per turca D.32, bianco	243000	9,80





Lavabi d'Arredo e Sanitari

Lavabi da appoggio in ceramica vetrochina o in marmoresina, un materiale innovativo, resistente e piacevole al tatto.

I Lavabi d'arredo Gielle si adattano a tutti gli stili grazie alle loro linee più svariate.

Forme essenziali per un ambiente elegante, dettagli decisi per un bagno di carattere, linee sottili per uno stile raffinato.

Gielle propone la nuova linea di sanitari a terra e sospesi **RELAX**. Presentati in 4 colorazioni e con un design moderno, i sanitari Relax consentono di creare uno spazio bagno elegante e contemporaneo.



www.gielleleader.com



LAVABI D'ARREDO E SANITARI

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA MM	€
	LAVABI D'ARREDO IN CERAMICA VETROCHINA				
	GL2409422	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design tondo diam. 410 mm	Bianco lucido	Ø 410 x 153 H	152,73
	GL2409423		Bianco opaco	Ø 410 x 153 H	257,08
	GL2409424	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design ovale 600 x 415 mm	Bianco lucido	600 x 415 x 135 H	154,93
	GL2409425		Bianco opaco	600 x 415 x 135 H	293,78
	GL2409420	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, bacinella, diam. 415 mm	Bianco lucido	Ø 415 x 155 H	135,18
	GL2409421		Bianco opaco	Ø 415 x 155 H	229,53
	GL2409426	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design rettangolare e lati arrotondati, 600 x 380 mm	Bianco lucido	600 x 380 x 138 H	229,53
	GL2409427		Bianco opaco	600 x 380 x 138 H	459,08
	GL2409428	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design rettangolare 605 x 355 mm	Bianco lucido	605 x 355 x 115 H	192,83
	GL2409429		Bianco opaco	605 x 355 x 115 H	385,59
	GL2409440	Piletta in ceramica click-clack da abbinare ai lavabi da appoggio	Bianco lucido		60,72
	GL2409441		Bianco opaco		60,72

LAVABI D'ARREDO E SANITARI




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA MM	€
LAVABI D'ARREDO IN CERAMICA VETROCHINA				
GL2409430	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, bacinella, diam. 415 mm	Grigio opaco	Ø 415 x 155 H	257,25
GL2409434	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design ovale 600 x 415 mm	Grigio opaco	600 x 415 x 135 H	329,14
GL2409431	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, bacinella, diam. 415 mm	Nero opaco	Ø 415 x 155 H	257,25
GL2409435	Lavabo da appoggio in ceramica vetrochina, design ovale 600 x 415 mm	Nero opaco	600 x 415 x 135 H	329,14
GL2409442	Piletta in ceramica click-clack da abbinare ai lavabi da appoggio	Grigio opaco		60,72
GL2409443	Piletta in ceramica click-clack da abbinare ai lavabi da appoggio	Nero opaco		60,72
LAVABI D'ARREDO IN MINERALMARMO				
GL2409406	Lavabo da appoggio in mineralmarmo, design tondo diam. 426 mm	Bianco lucido	Ø 426 x 152 H	344,32
GL2409407		Bianco opaco	Ø 426 x 152 H	371,42





LAVABI D'ARREDO E SANITARI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA MM	€
LAVABI D'ARREDO IN MINERALMARMO				
	GL2409408 Lavabo da appoggio in mineralmarmo, design quadrato 426 x 426 mm	Bianco lucido	426 x 426 x 152 H	344,32
	GL2409409	Bianco opaco	426 x 426 x 152 H	371,42
	GL2409400 Lavabo da appoggio in mineralmarmo, design tondo diam. 415 mm	Bianco lucido	Ø 415 x 152 H	344,32
	GL2409401	Bianco opaco	Ø 415 x 152 H	383,01
	GL2409402 Lavabo da appoggio in mineralmarmo, design rettangolare 460 x 320 mm	Bianco lucido	460 x 320 x 152 H	328,88
	GL2409403	Bianco opaco	460 x 320 x 152 H	359,81
	GL2409404 Lavabo da appoggio in mineralmarmo, design ovale 564 x 323 mm	Bianco lucido	564 x 323 x 173 H	386,87
	GL2409405	Bianco opaco	564 x 323 x 173 H	425,58
	GL2409416 Lavabo da appoggio in mineralmarmo, bacinella, diam. 420 mm	Bianco lucido	Ø 420 x 160 H	247,58
	GL2409417	Bianco opaco	Ø 420 x 160 H	270,80
	GL2409418 Lavabo da appoggio in mineralmarmo senza troppopieno, design rettangolare 601 x 431 mm, con foro per rubinetteria e copri-piletta in mineralmarmo dello stesso colore del lavabo	Bianco lucido	601 x 431 x 165 H	576,45
	GL2409419	Bianco opaco	601 x 431 x 165 H	634,50

LAVABI D'ARREDO E SANITARI




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SANITARI RELAX - BIANCO LUCIDO			
GL2409300	VASO A TERRA Rimless (senza brida) per installazione a filo parete, completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato, possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco lucido	375,35
GL2409301	BIDET A TERRA per installazione a filo parete, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco lucido	269,81
GL2409302	VASO SOSPESO Rimless (senza brida), completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco lucido	375,35
GL2409303	BIDET SOSPESO, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Fissaggio nascosto lato ceramica. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco lucido	269,81





LAVABI D'ARREDO E SANITARI







	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SANITARI RELAX - BIANCO OPACO				
	GL2409305	VASO A TERRA Rimless (senza brida) per installazione a filo parete, completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato, possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco opaco	522,10
	GL2409306	BIDET A TERRA per installazione a filo parete, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco opaco	372,32
	GL2409307	VASO SOSPESO Rimless (senza brida), completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco opaco	522,10
	GL2409308	BIDET SOSPESO, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Fissaggio nascosto lato ceramica. Accessori per il fissaggio inclusi.	Bianco opaco	372,32

LAVABI D'ARREDO E SANITARI






CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SANITARI RELAX - GRIGIO OPACO			
GL2409310	VASO A TERRA Rimless (senza brida) per installazione a filo parete, completo di sedile Slim termoisolante soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato, possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Accessori per il fissaggio inclusi.	Grigio opaco	684,74
GL2409311	BIDET A TERRA per installazione a filo parete, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Accessori per il fissaggio inclusi.	Grigio opaco	470,78
GL2409312	VASO SOSPESO Rimless (senza brida), completo di sedile Slim termoisolante soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato. Accessori per il fissaggio inclusi.	Grigio opaco	684,74
GL2409313	BIDET SOSPESO, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Fissaggio nascosto lato ceramica. Accessori per il fissaggio inclusi.	Grigio opaco	470,78



LAVABI D'ARREDO E SANITARI



	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SANITARI RELAX - NERO OPACO				
	GL2409315	VASO A TERRA Rimless (senza brida) per installazione a filo parete, completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato, possibilità di scarico a terra con curva tecnica (non inclusa). Accessori per il fissaggio inclusi.	Nero opaco	684,74
	GL2409316	BIDET A TERRA per installazione a filo parete, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Accessori per il fissaggio inclusi.	Nero opaco	470,78
	GL2409317	VASO SOSPESO Rimless (senza brida), completo di sedile Slim termoidurente soft-close a sgancio rapido. Volume di risciacquo 4 L. Scarico a parete con sifone integrato. Accessori per il fissaggio inclusi.	Nero opaco	684,74
	GL2409318	BIDET SOSPESO, con troppo pieno e foro per rubinetteria. Fissaggio nascosto lato ceramica. Accessori per il fissaggio inclusi.	Nero opaco	470,78

LAVABI D'ARREDO E SANITARI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
RICAMBI LINEA RELAX			
GL2409330	Sedile Slim termoindurente soft-close a sgancio rapido, colore bianco lucido	Bianco lucido	147,23
GL2409331	Sedile Slim termoindurente soft-close a sgancio rapido, colore bianco opaco	Bianco opaco	179,79
GL2409332	Sedile Slim termoindurente soft-close a sgancio rapido, colore grigio opaco	Grigio opaco	256,12
GL2409333	Sedile Slim termoindurente soft-close a sgancio rapido, colore nero opaco	Nero opaco	256,12



Sedili

Sedili di alta qualità prodotti utilizzando una solida anima in legno truciolare, ricoperta da uno strato spesso 3,5 mm di resina poliestere colata a mano, con CERNIERA AMERICANA regolabile in ottone pressofuso e successivamente cromata per garantire la durata nel tempo e una maggiore stabilità.

I sedili Termoindurenti sono robusti e resistenti alle bruciature ed alle abrasioni, assolutamente impermeabili, economici e dal design morbido e fluido; sono interamente realizzati in Duroplast e stampati attraverso un processo ad elevatissima temperatura.

Tutti i sedili Gielle sono prodotti seguendo la norma vigente UNI EN ISO 9001:2000.



www.gielleleader.com

SEDILI



CODICE	DESCRIZIONE	€
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
SEDILE UNIVERSALE		
GL3318000	Sedile Universale - Bianco Europa	81,50
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA IDEAL STANDARD		
GL3318001	Sedile Tesi - Bianco Ideal	81,86
GL3318002	Sedile Tesi - Bianco Europa	81,86
GL3318003	Sedile Ellisse - Bianco Ideal	94,68
GL3318005	Sedile Gemma - Bianco Ideal	81,86
GL3318006	Sedile Gemma - Bianco Europa	81,86
GL3318007	Sedile Conca - Bianco Ideal	94,70
GL3318009	Sedile Liuto - Bianco Ideal	92,48
GL3318010	Sedile Liuto - Bianco Europa	92,48



SEDILI

CODICE	DESCRIZIONE	€
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA IDEAL STANDARD		
GL3318011	Sedile Esedra - Bianco Ideal	81,86
GL3318012	Sedile Esedra - Bianco Europa	81,86
GL3318013	Sedile Ala - Bianco Ideal	92,48
GL3318014	Sedile Ala - Bianco Europa	92,48
GL3318015	Sedile Fiorile - Bianco Ideal	92,48
GL3318016	Sedile Fiorile - Bianco Europa	92,48
GL3318017	Sedile Fiorile sospeso - Bianco Ideal	92,48
GL3318018	Sedile Fiorile sospeso - Bianco Europa	92,48
GL3318019	Sedile Linda - Bianco Ideal	92,48
GL3318023	Sedile Zanvas - Bianco Ideal	111,46
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA DOLOMITE		
GL3318050	Sedile Perla - Bianco Europa	124,24
GL3318051	Sedile Perla Classic - Bianco Europa	94,68
GL3318053	Sedile Clodia - Bianco Europa	93,17
GL3318055	Sedile Rio - Bianco Europa	93,17
GL3318056	Sedile Garda - Bianco Europa	92,48
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA CESAME		
GL3318100	Sedile Aretusa - Bianco Europa	93,17
GL3318101	Sedile Aretusina - Bianco Europa	93,17
GL3318102	Sedile Sintesi - Bianco Europa	93,17
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA POZZI GINORI		
GL3318150	Sedile Selnova - Bianco Europa	92,48
GL3318151	Sedile Square - Bianco Europa	92,48
GL3318152	Sedile Piemonte - Bianco Europa	92,48
GL3318154	Sedile Italica - Bianco Europa	112,15
GL3318156	Sedile Ydra - Bianco Europa	92,48



SEDILI



CODICE	DESCRIZIONE	€
SEDILI IN LEGNO RIVESTITO CON CERNIERA AMERICANA		
PER CERAMICA POZZI GINORI		
GL3318158	Sedile Colibrì - Bianco Europa	90,06
GL3318159	Sedile Colibrì 2 - Bianco Europa	81,86
GL3318160	Sedile Oasi - Bianco Europa	111,46
GL3318161	Sedile Montebianco - Bianco Europa	122,62
GL3318162	Sedile Idea - Bianco Europa	111,46
GL3318165	Sedile Linea - Bianco Europa	92,48
GL3318153	Sedile Selnova 3 - Bianco Europa	92,48
CERNIERE AMERICANE IN OTTONE CROMATO		
GL3318320	Cerniera americana REGOLABILE, per tutti i sedili ad eccezione dei modelli: Conca, Esedra, Fiorile Sospesa, Clodia, Rio, Aretusa, Colibrì, Oasi, Montebianco, Idea e Zanvas	58,08
GL3318321	Cerniera americana per sedile Conca	58,08
GL3318322	Cerniera americana per sedile Esedra, Fiorile Sospesa e Clodia	58,08
GL3318323	Cerniera americana per sedile Rio	58,23
GL3318324	Cerniera americana per sedile Aretusa	58,08
GL3318325	Cerniera americana per sedile Colibrì, Oasi, Montebianco e Idea	57,89
CERNIERE IN OTTONE CROMATO		
GL3318301	Coppia cerniere regolabili 1,5 cm.	23,86
GL3318302	Coppia cerniere fisse Conca	23,86



SEDILI



CODICE	DESCRIZIONE	€
CERNIERE IN OTTONE CROMATO		
GL3318305	Coppia cerniere con tassello regolabili 14 mm.	26,23
SEDILI TERMOINDURENTI		
GL3318250	Sedile Uni	30,63
GL3318252	Sedile Uniplus	45,88
GL3318254	Sedile Conca	75,13
GL3318255	Sedile Tesi	57,97
GL3318256	Sedile Gemma	49,83



SEDILI



CODICE	DESCRIZIONE	€
SEDILI TERMOINDURENTI		
GL3318257	Sedile Colibri	55,55
GL3318258	Sedile Garda	55,73
GL3318259	Sedile Ydra	64,39
GL3318260	Sedile Esedra	72,14
GL3318261	Sedile Clodia	65,55
CERNIERE PER SEDILI TERMOINDURENTI		
GL3318308	Cerniere per Conca fisse in acciaio inox	22,00

CODICE	DESCRIZIONE	€
CERNIERE PER SEDILI TERMOINDURENTI		
GL3318309	Cerniere regolabili per termoindurente per Tesi, Colibri, Gemma	31,17
GL3318310	Cerniere per Uni regolabili in nylon	11,90
GL3318311	Cerniere per Uniplus regolabili in nylon	22,25
GL3318312	Cerniere per Ydra fisse in acciaio inox	22,00





Vasche e piatti doccia

Le vasche Centro Stanza, i pannelli di rivestimento, i piatti doccia UltraGL in acrilico e i piatti doccia in mineral marmo sono prodotti Gielle con caratteristiche tecnico-produttive di altissima qualità.

La vasca Centro Stanza in marmoresina bianco opaco, è realizzata in un materiale innovativo che, oltre alla piacevolezza al tatto, presenta caratteristiche tecniche di pregio come la conservazione della temperatura dell'acqua e la resistenza ai raggi UV, per un colore inalterato nel tempo. La vasca Centro Stanza in acrilico è di colore bianco lucido; entrambi i modelli sono di sicuro impatto visivo e con l'eleganza delle loro linee si adattano ad un ambiente bagno raffinato e contemporaneo.

I piatti doccia UltraGL sono prodotti da lastre di metacrilato totalmente rinforzate in vetroresina e con foro piletta fresato per una perfetta tenuta stagna.

I piatti doccia MineralGL e VelluGL, alti 3 cm., in composito di minerali naturali e resine e con gelcottatura perimetrale e superficiale, possono essere installati sopra o a filo pavimento, e presentano un foro di scarico da 90, con griglia in acciaio inox o colorata inclusa, mentre la piletta sifonata è sempre da ordinare separatamente. Sono disponibili in vari colori, con profondità 70, 80, 90 e 100 cm. e con lunghezza variabile da 90 a 200cm.


I pannelli di rivestimento MineralGL e VelluGL realizzati nello stesso materiale e testura dei piatti doccia in mineral marmo, sono la soluzione ideale per personalizzare al meglio l'angolo doccia.





VASCHE E PIATTI DOCCIA

 presenta
vasca centro stanza
170 x 70 **GL2409350**
miscelatore da
pavimento a colonna
per vasca
GL6425035



Resistente ai raggi UV



Conservazione del calore



Piacevole al tatto



Suono delicato dell'acqua



CODICE	DESCRIZIONE	€
VASCA CENTRO STANZA IN MINERALMARMO		
GL2409350	Vasca centro stanza con troppo pieno integrato, in mineralmarmo colore bianco opaco. Misure esterne mm. 1700x700, profondità interna mm. 436, capacità 355 lt, peso netto 100 kg., peso a pieno 455 kg. Piedini e piletta inclusi. Resistente ai raggi UV, conservazione del calore, piacevole al tatto, suono delicato dell'acqua.	4.345,45

VASCHE E PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VASCA CENTRO STANZA IN ACRILICO			
GL2409352	Vasca centro stanza in acrilico, finitura bianco lucido con troppo pieno integrato. Sifone incluso, piedini regolabili inclusi, piletta clic-clac inclusa. Scarico a terra, capacità 260 litri, peso netto 46 kg, a pieno 306 kg.	170 x 80	3.198,05
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	€
PIATTO DOCCIA ULTRAGL - QUADRATO			
GL8655000	Piatto doccia UltraGL, quadrato, colore bianco europeo, altezza 4 cm.	80 x 80	233,71
GL8655004		90 x 90	273,68
GL8655008		100 x 100	349,89
PIATTO DOCCIA ULTRAGL - RETTANGOLARE			
GL8655001	Piatto doccia UltraGL, rettangolare, colore bianco europeo, altezza 4 cm.	90 x 70	271,24
GL8655002		90 x 75	271,24
GL8655003		90 x 80	271,24
GL8655005		100 x 70	349,89
GL8655006		100 x 80	349,89
GL8655007		100 x 90	349,89
GL8655009		120 x 70	349,89
GL8655010		120 x 80	349,89
GL8655011		120 x 90	353,85
GL8655012		120 x 100	405,29
GL8655013		140 x 70	432,77
GL8655014		140 x 80	432,77
GL8655015		140 x 90	432,77
GL8655016		160 x 80	432,77
PIATTO DOCCIA ULTRAGL - ANGOLARE			
GL8655020	Piatto doccia UltraGL, angolare, colore bianco europeo, altezza 4 cm.	80 x 80	234,52
GL8655021		90 x 90	295,18



VASCHE E PIATTI DOCCIA

MINERALGL

La nuova collezione
di piatti doccia
in marmoresina





bianco



panna



antracite


grigio
cemento


bianco



panna

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 80 CM				
GL8658019	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	80 x 80	Bianco	359,33
GL8658119		80 x 80	Panna	359,33
GL8658319		80 x 80	Grigio Cemento	359,33
GL8658419		80 x 80	Antracite	359,33
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 90 CM				
GL8658000	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	90 x 70	Bianco	370,91
GL8658100		90 x 70	Panna	370,91
GL8658300		90 x 70	Grigio Cemento	370,91
GL8658400		90 x 70	Antracite	370,91
GL8658020		90 x 80	Bianco	392,14
GL8658040		90 x 90	Bianco	483,88
GL8658140		90 x 90	Panna	483,88
GL8658340		90 x 90	Grigio Cemento	483,88
GL8658440		90 x 90	Antracite	483,88

VASCHE E PIATTI DOCCIA




panna



bianco



grigio cemento



antracite




bianco

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 100 CM				
GL8658001	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	100 x 70	Bianco	392,10
GL8658101		100 x 70	Panna	392,10
GL8658301		100 x 70	Grigio Cemento	392,10
GL8658401		100 x 70	Antracite	392,10
GL8658021		100 x 80	Bianco	427,01
GL8658121		100 x 80	Panna	427,01
GL8658321		100 x 80	Grigio Cemento	427,01
GL8658421		100 x 80	Antracite	427,01
GL8658041		100 x 90	Bianco	521,48
GL8658060		100 x 100	Bianco	571,74
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 110 CM				
GL8658002	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	110 x 70	Bianco	427,01
GL8658022		110 x 80	Bianco	449,73
GL8658042		110 x 90	Bianco	537,75
GL8658061		110 x 100	Bianco	601,49
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 120 CM				
GL8658003	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	120 x 70	Bianco	461,11
GL8658103		120 x 70	Panna	461,11
GL8658303		120 x 70	Grigio Cemento	461,11
GL8658403		120 x 70	Antracite	461,11
GL8658023		120 x 80	Bianco	480,65
GL8658123		120 x 80	Panna	480,65
GL8658323		120 x 80	Grigio Cemento	480,65
GL8658423		120 x 80	Antracite	480,65
GL8658043		120 x 90	Bianco	545,82
GL8658143		120 x 90	Panna	545,82
GL8658343		120 x 90	Grigio Cemento	545,82
GL8658443		120 x 90	Antracite	545,82
GL8658062		120 x 100	Bianco	632,94
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 130 CM				
GL8658004	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	130 x 70	Bianco	484,64
GL8658024		130 x 80	Bianco	521,39
GL8658044		130 x 90	Bianco	563,13
GL8658063		130 x 100	Bianco	697,65




VASCHE E PIATTI DOCCIA



panna

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 140 CM				
GL8658005	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	140 x 70	Bianco	529,59
GL8658105		140 x 70	Panna	529,59
GL8658305		140 x 70	Grigio Cemento	529,59
GL8658405		140 x 70	Antracite	529,59
GL8658025		140 x 80	Bianco	532,66
GL8658125		140 x 80	Panna	532,66
GL8658325		140 x 80	Grigio Cemento	532,66
GL8658425		140 x 80	Antracite	532,66
GL8658045		140 x 90	Bianco	585,75
GL8658145		140 x 90	Panna	585,75
GL8658345		140 x 90	Grigio Cemento	585,75
GL8658445		140 x 90	Antracite	585,75
GL8658064		140 x 100	Bianco	714,67
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 150 CM				
GL8658006	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	150 x 70	Bianco	550,57
GL8658026		150 x 80	Bianco	584,38
GL8658046		150 x 90	Bianco	699,17
GL8658065		150 x 100	Bianco	753,46
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 160 CM				
GL8658007	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	160 x 70	Bianco	581,58
GL8658107		160 x 70	Panna	581,58
GL8658307		160 x 70	Grigio Cemento	581,58
GL8658407		160 x 70	Antracite	581,58
GL8658027		160 x 80	Bianco	616,18
GL8658127		160 x 80	Panna	616,18
GL8658327		160 x 80	Grigio Cemento	616,18
GL8658427		160 x 80	Antracite	616,18
GL8658047		160 x 90	Bianco	736,68
GL8658147		160 x 90	Panna	736,68
GL8658347		160 x 90	Grigio Cemento	736,68
GL8658447		160 x 90	Antracite	736,68
GL8658066		160 x 100	Bianco	812,28




antracite




grigio cemento

VASCHE E PIATTI DOCCIA



panna

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 170 CM				
GL8658008	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	170 x 70	Bianco	628,12
GL8658108		170 x 70	Panna	628,12
GL8658308		170 x 70	Grigio Cemento	628,12
GL8658408		170 x 70	Antracite	628,12
GL8658028		170 x 80	Bianco	647,50
GL8658128		170 x 80	Panna	647,50
GL8658328		170 x 80	Grigio Cemento	647,50
GL8658428		170 x 80	Antracite	647,50
GL8658048		170 x 90	Bianco	763,87
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 180 CM				
GL8658009	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	180 x 70	Bianco	629,56
GL8658029		180 x 80	Bianco	665,18
GL8658049		180 x 90	Bianco	776,70
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 190 CM				
GL8658010	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	190 x 70	Bianco	662,51
GL8658030		190 x 80	Bianco	705,86
GL8658050		190 x 90	Bianco	908,83
GL8658069		190 x 100	Bianco	953,12
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
LUNGHEZZA 200 CM				
GL8658011	Piatto doccia MINERALGL altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli.	200 x 70	Bianco	717,30
GL8658031		200 x 80	Bianco	753,05
GL8658051		200 x 90	Bianco	945,10
GL8658070		200 x 100	Bianco	999,11



bianco




VASCHE E PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
PANNELLI DI RIVESTIMENTO MINERALGL				
GL8658455	Pannello di rivestimento MINERALGL, realizzato in composito di minerali naturali e resine, con la stessa texture dei piatti doccia MineralGL. Soluzione ideale per personalizzare al meglio l'angolo doccia creando un effetto di continuità tra il piatto doccia e la parete. La loro installazione avviene tramite incollaggio con colle per edilizia comunemente in commercio.	80 x 195 cm.	Bianco	427,72
GL8658456		80 x 195 cm.	Panna	427,72
GL8658457		80 x 195 cm.	Grigio Cemento	427,72
GL8658458		80 x 195 cm.	Antracite	427,72

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL			
GRIGLIA PER PIATTI DOCCIA MINERALGL			
GL8658499	Griglia per piatti doccia MINERALGL	Inox	18,97
GL8658498		Bianco	37,95
GL8658497		Panna	37,95
GL8658495		Antracite	37,95
GL8658496		Grigio Cemento	37,95



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA MINERALGL				
PILETTA SIFONATA				
GL6358055	Piletta sifonata ø90 per piatti doccia MINERALGL	ø90	-	25,13



VASCHE E PIATTI DOCCIA



VelluGL

- bianco 
 grigio 
 antracite 
 creta 



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 80 CM				
GL8658619	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	80 x 80	Bianco	408,09
GL8658819		80 x 80	Grigio	408,09
GL8658919		80 x 80	Antracite	408,09
GL8658719		80 x 80	Creta	408,09
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 90 CM				
GL8658600	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	90 x 70	Bianco	417,30
GL8658800		90 x 70	Grigio	417,30
GL8658900		90 x 70	Antracite	417,30
GL8658700		90 x 70	Creta	417,30
GL8658640		90 x 90	Bianco	526,00
GL8658840		90 x 90	Grigio	526,00
GL8658940		90 x 90	Antracite	526,00
GL8658740		90 x 90	Creta	526,00
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 100 CM				
GL8658601	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	100 x 70	Bianco	438,82
GL8658801		100 x 70	Grigio	438,82
GL8658901		100 x 70	Antracite	438,82
GL8658701		100 x 70	Creta	438,82
GL8658621		100 x 80	Bianco	468,18
GL8658821		100 x 80	Grigio	468,18
GL8658921		100 x 80	Antracite	468,18
GL8658721		100 x 80	Creta	468,18





VASCHE E PIATTI DOCCIA

creta



grigio



antracite



bianco



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 120 CM				
GL8658603	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	120 x 70	Bianco	504,09
GL8658803		120 x 70	Grigio	504,09
GL8658903		120 x 70	Antracite	504,09
GL8658703		120 x 70	Creta	504,09
GL8658623		120 x 80	Bianco	521,31
GL8658823		120 x 80	Grigio	521,31
GL8658923		120 x 80	Antracite	521,31
GL8658723		120 x 80	Creta	521,31
GL8658643		120 x 90	Bianco	588,67
GL8658843		120 x 90	Grigio	588,67
GL8658943		120 x 90	Antracite	588,67
GL8658743		120 x 90	Creta	588,67
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 140 CM				
GL8658605	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	140 x 70	Bianco	571,87
GL8658805		140 x 70	Grigio	571,87
GL8658905		140 x 70	Antracite	571,87
GL8658705		140 x 70	Creta	571,87
GL8658625		140 x 80	Bianco	578,60
GL8658825		140 x 80	Grigio	578,60
GL8658925		140 x 80	Antracite	578,60
GL8658725		140 x 80	Creta	578,60
GL8658645		140 x 90	Bianco	633,68
GL8658845		140 x 90	Grigio	633,68
GL8658945		140 x 90	Antracite	633,68
GL8658745		140 x 90	Creta	633,68
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
LUNGHEZZA 160 CM				
GL8658607	Piatto doccia VELLUGL - nuova texture effetto velluto e griglia coordinata (stessa finitura e colore) - altezza 3 cm. in composito di minerali naturali e resine, con gelcottatura perimetrale e superficiale. Installazione sopra o a filo pavimento, foro scarico ø90, griglia in acciaio inox inclusa, piletta sifonata da ordinare separatamente (vedi GL6358055). Possibilità di effettuare tagli in opera.	160 x 70	Bianco	630,83
GL8658807		160 x 70	Grigio	630,83
GL8658907		160 x 70	Antracite	630,83
GL8658707		160 x 70	Creta	630,83
GL8658627		160 x 80	Bianco	665,51
GL8658827		160 x 80	Grigio	665,51
GL8658927		160 x 80	Antracite	665,51
GL8658727		160 x 80	Creta	665,51

VASCHE E PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
PANNELLO DI RIVESTIMENTO VELLUGL				
GL8658955	Pannello di rivestimento VELLUGL, realizzato in composito di minerali naturali naturali e resine, con la stessa texture dei piatti doccia VelluGL. Soluzione ideale per personalizzare al meglio l'angolo doccia un effetto di continuità tra il piatto doccia e la parete. La loro installazione avviene tramite incollaggio con colle per edilizia comunemente in commercio.	80 x 195	Bianco	465,46
GL8658957		80 x 195	Grigio	465,46
GL8658958		80 x 195	Antracite	465,46
GL8658956		80 x 195	Creta	465,46
CODICE	DESCRIZIONE			€
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
COPRIPILETTA PER VELLUGL				
GL8658990	Copripiletta bianca per piatti doccia VelluGL			37,95
GL8658992	Copripiletta grigia per piatti doccia VelluGL			37,95
GL8658993	Copripiletta antracite per piatti doccia VelluGL			37,95
GL8658991	Copripiletta creta per piatti doccia VelluGL			37,95
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
PIATTO DOCCIA VELLUGL				
PILETTA SIFONATA				
GL6358055	Piletta sifonata ø90 per piatti doccia VELLUGL	ø90	-	25,13



Pure Freude
an Wasser

GROHE

SHOWER TOILET - CASSETTE PER WC
MECCANISMI PER SCARICHI
INSTALLAZIONE RAPIDA

SHOWER TOILET (WC CON FUNZIONE BIDET)
MODULI DI INSTALLAZIONE
SISTEMI DI SCIACQUO
PIASTRE DI AZIONAMENTO
FLUSSOMETRI

Vieni a scoprire su [grohe.it](https://www.grohe.it)

SHOWER TOILET




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SENSIA ARENA - SHOWER TOILET			
381003460	GROHE Sensia Arena - Shower toilet WC con funzione bidet integrata GROHE HygieneClean: ceramica con tecnologia antibatterica, anti goccia e anti macchia, sempre brillante e facile da pulire grazie a uno speciale trattamento di smaltatura GROHE PowerFlush: sistema di risciacquo Triplo Vortice GROHE SkinClean: 2 getti regolabili per le parti intime getto dedicato per l'igiene femminile getto oscillante getto power pressione del getto regolabile pulizia automatica degli ugelli prima e dopo l'utilizzo acqua calda costante e illimitata grazie alla resistenza interna temperatura dell'acqua regolabile. Funzioni aggiuntive: asciugatore ad aria calda con temperatura regolabile, assorbimento degli odori attraverso un filtro a carboni attivi, Funzione PlasmaCluster: tecnologia che previene la formazione di batteri attraverso la ionizzazione dell'aria, funzione di decalcificazione seduta WC in Duroplast con funzione di apertura/chiusura automatica rilevatore di presenza ad infrarossi, comandi di azionamento dal sedile, interruttore di alimentazione illuminazione notturna (interna ed esterna al vaso) ingresso acqua per alimentazione nascosto, controllo a distanza tramite App iOS e Android, include: telecomando con supporto a parete, filtro assorbi odori integrato ai carboni attivi, set di allacciamento idrico per cassetta di sciacquo, paraspruzzo, cavo di alimentazione con spina - pressione 0.05-1 MPa (0.5-10 bar) tensione nominale 220-240 V AC - frequenza 50-60 Hz - protezione IPX4 - conforme EN 1717 - marchio CE - colore bianco	39354SH1	5.432,54
	Kit di sciacquo automatico per shower toilet Sensia Arena - elettrovalvola per GD2, astina di azionamento per valvola di scarico, cavo elettrico, flessibile di collegamento, piastra di azionamento non inclusa nel kit, marchio CE	46944001	A richiesta
381003300	Rapid SLX - Modulo per vaso sospeso altezza installazione 1.13 m con predisposizione idrica e elettrica per shower toilet con cassetta di sciacquo GD 2 predisposizione elettrica integrata dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni, installazione a parete e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso, con raccordi fissi, regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio approvato TÜV, 2 perni di fissaggio del vaso con perni di fissaggio distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm curva di scarico Ø 90 mm profondità regolabile riduzione Ø 90/110 mm set di raccordo di entrata e di uscita cassetta di sciacquo GD 2, 3 - 6 l regolazione di fabbrica 6 l. e 3 l., valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo, ingresso acqua da destra, dal retro o dall'alto, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione) isolamento anticondensa raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento installazione senza attrezzi della dima di ispezione installazione verticale regolazione del flusso riduce la portata dello scarico impedisce la fuoriuscita dell'acqua nel vasi senza brida facile regolazione del flusso tramite dima di ispezione senza necessità di rimuovere le valvole accessori per installazione a parete 38 558 00M da ordinare separatamente dima di montaggio per piastra di azionamento 156 x 197 mm: 66 791 da ordinare separatamente	39596000	433,18
381003607	Set di collegamento, per shower toilet Sensia Arena e IGS, per montaggio con Rapid SL e Uniset già esistenti, include: tubo con anello di bloccaggio e tenuta piatta, fascetta, tubo di collegamento WC Ø 45 mm, con manicotto di scarico Ø 90 mm	40899000	70,70
	GROHE Sensia Arena - Telecomando per 39354SH0 e 39354SH1, supporto a muro incluso, batterie incluse	14926002	A richiesta

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE ESTERNE PER VASO E ACCESSORI			
	189002560 Cassetta di sciacquo esterna per vaso, materiale ABS finitura "lucida", 6/9 litri, interruzione dello sciacquo, azionamento incorporato. Attacco Dx, Sx o posteriore centrale. Isolamento anticondensa, rubinetto a squadra da 1/2, tubo di rame, tubo di cacciata curvo Ø 50 x 40 mm., morsetto interno, dima di montaggio, colore bianco	38372SH0	174,07
	189000510 Valvola di carico universale 1/2, per cassette alte e basse in ceramica, plastica o in ghisa compensatore di spostamento cappuccio diaframma di strozzamento	37092000	63,30
CASSETTE INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80 MM, MODULI RAPID SL INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
	189002674 Cassetta di sciacquo italiana 80 mm. montaggio a incasso per vaso WC profondità di installazione 80 mm nuova valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm.) verticali, azionamento manuale, elettronico e comando remoto a distanza, dima di montaggio in plastica, fissaggio piastra direttamente sulla dima di montaggio, attacco alto dell'acqua, cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, rubinetto a squadra da 1/2, con raccordo flessibile, bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione). Senza piastra di azionamento. Piastre verticali.	38863000	201,58
	189002676 Cassetta di sciacquo da incasso universale GD2 Regolabile 6/9 litri Valvola di sciacquo con 3 tipi di azionamento (dual flush, start/stop e sciacquo singolo) Entrata acqua da sx, dx o dall'alto Foro di ispezione protetto Per piastra verticale o orizzontale	38661000	192,30
	189007034 Uniset 80 mm Telaio con cassetta per vaso sospeso spessore 80 mm telaio in acciaio zincato dimensioni 780 x 556 x 80 mm adatto per installazioni in pareti di muratura sia all'interno che davanti nuova cassetta di sciacquo italiana AV 1 (cod. 38 863) nuova valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento, dual flush, start/stop e un solo sciacquo, piastre di piccole dimensioni (156x197mm.) verticali, attacco alto dell'acqua, cassetta in PE con rivestimento in resina vinilica, predisposizione per il montaggio di vasi sospesi con perni di fissaggio distanza variabile 180/230 mm, curva di scarico DN 90 garanzia di tenuta di 400 Kg secondo norma DIN EN 997 bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione) Senza piastra di azionamento. Piastre verticali.	38729000	323,98

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80 MM, MODULI RAPID SL INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
381002047	Rapid SL - Per vaso sospeso cassetta di sciacquo GD 2, 6/9 litri, altezza di installazione 1,20 m, telaio in acciaio autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso, completamente premontato set di raccordo di entrata e di uscita entrata acqua da sx/dx o dall'alto, perni di fissaggio per sanitari, distanza variabile dei perni di fissaggio 180/230 mm, riduzione Ø 80/100 mm, foro di ispezione protetto, per piastra verticale ed orizzontale Senza piastra di azionamento. Piastre verticali e orizzontali.	38528001	339,98
381001950	Rapid SL - Modulo per bidet sospeso altezza di installazione 1,13 m installazione a muro e pareti divisorie, telaio in acciaio zincato autoportante totalmente premontato per montaggio singolo o su binario, perni di fissaggio per bidet curva di scarico DN 50 guarnizione gomma diam. 32 mm. Senza accessori per installazione a parete	38553001	452,79
381001946	Rapid SL - Modulo per lavabo sospeso per batteria monoforo altezza di installazione 1,13 m, telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso completamente premontato con raccordi fissi, curva di scarico DN 50, guarnizione gomma diam. 32 mm. Senza accessori per installazione a parete	38554001	211,83
189007031	Telaio per bidet sospeso, spessore 80 mm. adatto per installazioni in muratura sia nella parete che davanti, telaio in acciaio zincato, dimensioni 400 x 350 x 80 mm., perni di fissaggio per sanitari distanza variabile 180/230 mm., curva di scarico DN 50, guarnizione gomma diam. 32 mm., 2 raccordi di collegamento da 1/2" regolabili in altezza e larghezza	38703000	252,92



SISTEMI DI SCIACQUO


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE INCASSO PER VASO, MODULI UNISSET 80 MM, MODULI RAPID SL INSTALLAZIONE VASO SOSPESO E ACCESSORI			
	189001340 Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, completo di morsetto e rosone (conf. da 40 pezzi)	37103SH0	14,07
	189001345 Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 mm, raccordo, morsetto, con manicotto di scarico Ø 110 mm lunghezza 150 mm copertura per i perni di fissaggio del vaso	37104K00	25,66
	Modulo design in vetro col. VELVET BLACK per Rapid SL e Uniset con cassetta da incasso universale GD 2 predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena per muri piastrellati vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm) parte superiore removibile per manutenzione piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena piastra di montaggio con bordi in finitura argento inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica	39374KS0	A richiesta
	Modulo design in vetro col. MOON WHITE per Rapid SL e Uniset con cassetta da incasso universale GD 2 predisposizioni per le connessioni dello shower toilet Sensia Arena per muri piastrellati vetro temperato a doppio strato di sicurezza (8 mm) parte superiore removibile per manutenzione piastra di azionamento Skate Cosmopolitan cromo piastra di montaggio con collegamento acqua nascosto per shower toilet Sensia Arena piastra di montaggio con bordi in finitura argento inclusi accessori per il montaggio della piastra in vetro e del WC in ceramica	39374LS0	A richiesta
	Rapid SL 2-in-1 set per WC cassetta di sciacquo GD 2, 6 - 9 l altezza di installazione 0,82 m per sottofinestra installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso con raccordi fissi per montaggio singolo o su binario regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio approvato TÜV 2 perni di fissaggio del vaso con perni di fissaggio distanza dei dadi di fissaggio 180/230 mm curva di scarico Ø 90 mm profondità regolabile riduzione Ø 90/110 mm set di raccordo di entrata e di uscita con 2 volumi di sciacquo 6 - 9 l, valvola di scarico AV1 con 3 tipi di azionamento: dual flush, start/stop e un solo sciacquo azionamento frontale o dall'alto ingresso acqua da sinistra/destra o dal retro bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione) isolamento anticondensa raccordo ad angolo da 1/2" con flessibile di collegamento montaggio piastrelle spessore con tecnologia GROHE EcoJoy	38948000	A richiesta

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO, GROHE SET FRESH				
189000762	Skate - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1/per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197/ in ABS	bianco	38862SH0	95,58
189000760		cromo	38862000	119,62
381002307		cromo/satinato	38862P00	119,62
381002307		cromo/satinato	38862P00	119,62
189000758	Skate Air - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001 e 38675001) con valvola di scarico AV1/per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197/ in ABS	bianco	38505SH0	64,72
189000752		cromo	38505000	81,10
189000756		cromo/satinato	38505P00	81,10
189000746	Nova Cosmopolitan Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1/per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197/ in ABS	bianco	38765SH0	99,76
381001936		cromo	38765000	123,75
381001937		cromo/satinato	38765P00	123,75
		cromo/nero	38847XG0	A richiesta
381003147	Nova Cosmopolitan Light - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1/per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197 in ABS, tasto di accensione e spegnimento, luce esterna di attivazione con LED blu, rosso, giallo, verde, intensità di illuminazione personalizzabile, trasformatore per montaggio esterno con tensione di allacciamento 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA marchio CE	cromo	38809000	1.001,80
381003152	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento con superficie in vetro per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in vetro resistente set di montaggio installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm finitura cromata GROHE StarLight con tecnologia GROHE EcoJoy	velvet black	38845KS0	430,95
381003151		moon white	38845LS0	430,95
381003154		cromo - vetro bianco opaco	38845MF0	430,95
381003271	Skate Cosmopolitan Piastra di azionamento con superficie a specchio pulsante di attivazione in plastica, finitura titanio per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in vetro resistente set di montaggio con tecnologia GROHE EcoJoy	specchio	389160A0	524,61
381003356	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ottone con tecnologia GROHE EcoJoy	cromo	38821000	408,55

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO, GROHE SET FRESH				
189000764	Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001) con valvola di scarico AV1/per Dual Flush e Start & Stop, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, dimensioni 156 x 197/ in ABS	bianco	38732SH0	81,10
189000763		cromo	38732000	99,14
189000765		cromo/satinato	38732P00	99,14
		polished nickel	38732BE0	A richiesta
381003589		brushed nickel	38732EN0	236,66
		cool sunrise	38732GL0	A richiesta
		brushed cool sunrise	38732GN0	A richiesta
		warm sunset	38732DA0	A richiesta
014460165		brushed warm sunset	38732DL0	236,66
		hard graphite	38732A00	A richiesta
381003588		brushed hard graphite	38732AL0	236,66
189000772	Azionamento pneumatico a distanza per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, installazione verticale e orizzontale, azionamento a pulsante, piastra di azionamento Surf dimensioni 156 x 197, flessibile pneumatico da 1,5 m	cromo	37059000	343,94
189000770	Azionamento pneumatico per cassette di sciacquo da incasso (cod. 38863 e 38661), moduli Uniset 80mm (cod. 38729), Uniset (cod. 38643001 e 38415001) e Rapid SL (cod. 38528001, 38584001, 38526000, 38587000 e 38675001), pulsante con rosone Ø 100 mm, flessibile pneumatico da 1,5 m, senza piastra di azionamento a parete	cromo	37060000	139,06
381003169	Set Fresh - universale per tutte le cassette di sciacquo ad incasso GROHE con valvola di scarico AV 1 e foro d'ispezione piccolo controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate per tutte le piastre di azionamento dimensioni 156 x 197 mm		38796000	120,48
189000781	Skate Cosmopolitan Set Fresh - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop con GROHE Fresh set controtelaio con apertura laterale con apposito spazio per posizionamento tavolette profumate per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy	cromo	38805000	235,04
381003163	Arena Cosmopolitan - Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 156 x 197 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy	cromo	38844000	123,64
381003162		bianco	38844SH0	100,19
381003164		cromo-satinato	38844P00	123,64



SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
381003725	Skate Cosmopolitan S Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 130 x 172 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente.	cromo	37535000	126,86
		cromo-satinato	37535P00	A richiesta
381003676		bianco	37535SH0	104,20
381003710		super steel	37535DC0	277,10
		nickel lucido	37535BE0	A richiesta
		nickel spazzolato	37535EN0	A richiesta
		oro lucido	37535GL0	A richiesta
		oro spazzolato	37535GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	37535DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	37535DL0	A richiesta
		grafite lucido	37535A00	A richiesta
		grafite spazzolato	37535AL0	A richiesta
381003738	Nova Cosmopolitan S Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 130 x 172 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente.	cromo	37601000	154,04
		cromo-satinato	37601P00	A richiesta
381003682		bianco	37601SH0	126,86
		super steel	37601DC0	A richiesta
		nickel lucido	37601BE0	A richiesta
		nickel spazzolato	37601EN0	A richiesta
647353345		oro lucido	37601GL0	277,25
056444843		oro spazzolato	37601GN0	277,25
801170730		oro rosa lucido	37601DA0	277,25
552396474		oro rosa spazzolato	37601DL0	277,25
		grafite lucido	37601A00	A richiesta
		grafite spazzolato	37601AL0	A richiesta
018301028	Arena Cosmopolitan S Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 130 x 172 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente.	cromo	37624000	154,04
		cromo-satinato	37624P00	A richiesta
366150767		bianco	37624SH0	126,86
		super steel	37624DC0	A richiesta
025957507		nickel lucido	37624BE0	277,25
281814786		nickel spazzolato	37624EN0	277,25

SISTEMI DI SCIACQUO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
793887614 381003750	Arenas Cosmopolitan S Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 130 x 172 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente.	oro lucido	37624GL0	A richiesta
		oro spazzolato	37624GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	37624DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	37624DL0	A richiesta
		grafite lucido	37624A00	277,25
		grafite spazzolato	37624AL0	277,25
799764535 189000766	Skate Air S Piastra di azionamento per cassette di sciacquo da incasso Dual Flush e Start & Stop per valvola di scarico pneumatica AV1 dimensioni 130 x 172 mm in ABS con tecnologia GROHE EcoJoy supporto magnetico e staffe di fissaggio inclusi dima di montaggio 40 949 / 40 950 / 40 911 da ordinare separatamente	cromo	37965000	104,20
		bianco	37965SH0	85,80
381003718	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni per moduli vaso sospeso Rapid SL		40911000	25,26
	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni per Rapid SL e Uniset 1,00 m installazione sottofinestra		40950000	A richiesta
381003674	Dima di montaggio per piastre di azionamento di piccole dimensioni per cassetta ad incasso 80 mm e Uniset 80		40949000	41,65
	Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC montaggio a incasso piastra frontale 156 x 197 mm comando a infrarossi elettrovalvola 7 programmazioni marchio CE	acciaio inox	38393SD1	A richiesta
381001997	Rondo A.S. - Flussometro per WC da 3/4" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita ø26 in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (l gruppo d'insonorizzazione)	cromo - ø26	37347000	344,09



SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
	381002003 Rondo A.S. - Flussometro per WC da 3/4" ottone per vasi sospesi e a terra cappuccio d'azionamento e codolo di uscita ø29 in plastica cromata con regolazione della portata con rosone pressione dinamica min 1,2 bar pressione di esercizio max 5 bar bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)	cromo - ø29	37349000	397,03
	189006500 Flussometro totalmente automatico per WC da 3/4 in ottone per vasi sospesi e a terra con portata automatica per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, bassa rumorosità (II gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)	cromo	37141000	176,45
	189006507 Flussometro per WC montaggio a incasso da 3/4 rubinetto di chiusura incorporato per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar, con regolazione della portata, scatola incasso curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo regolabile in altezza, senza piastra di azionamento bassa rumorosità (I gruppo d'insonorizzazione)		37153000	374,98
	381002195 Flussometro per WC montaggio a incasso da 3/4 con attacco per elettrovalvola, rubinetto di chiusura incorporato per pressioni dinamiche da 1,2 - 5,0 bar con regolazione della portata, cavo di collegamento 2 m, scatola incasso curva per sciacquo impianto, tubo di sciacquo da incasso, senza dispositivo elettronico		37048000	388,21
	189001347 Canotto di collegamento per vaso con scarico a pavimento e vaso a parete, con morsetto e rosetta	bianco	37102SH0	32,32
	189001345 Canotto di entrata/uscita per vaso sospeso tubo di collegamento Ø 45 mm lunghezza 200 mm morsetto con manicotto di scarico Ø 110 mm lunghezza 150 mm, copertura per i perni di fissaggio del vaso	nero	37104K00	25,66

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
	189007001 Surf - Piastra di azionamento dimensioni 156 x 197 mm, azionamento a pulsante in ABS, finitura cromata GROHE StarLight	cromo	37063000	101,56
	189007000	cromo	37063SH0	102,34
	189000750 Skate - Piastra di azionamento dimensioni 156 x 197 mm azionamento a pulsante in ABS	cromo	37547000	122,11
	381001928	bianco	37547SH0	95,74
	189000751	cromo-satinato	37547P00	122,11
	381002194 Surf - Piastra di azionamento dimensioni 156 x 197 mm per flussometro da incasso per vaso, ottone, azionamento a pulsante, telaio di fissaggio, fissaggio nascosto antivandalismo	cromo	37069000	250,24
	381002018 Skate - Piastra di azionamento in acciaio inox, dimensioni 156 x 197 mm, azionamento a pulsante, fissaggio nascosto antivandalismo	acciaio inox	38445SD0	197,90
	Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infrarossi per flussometri da incasso per WC, con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, montaggio a incasso, piastra frontale 156 x 197 mm, comando a infrarossi, elettrovalvola, 7 programmazioni marchio CE	acciaio inox	38393SD1	A richiesta
	Tectron Rondo - Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) sede in metallo montaggio esterno pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar con rubinetto di chiusura incorporato tubo di sciacquo con morsetto interno in gomma spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando cod. 36407 tempo di sciacquo regolabile manualmente o con telecomando marchio CE	cromo	37421000	A richiesta

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
	Tectron unità elettronica intercambiabile - sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) sede in metallo montaggio esterno per flussometro per orinatoio 37 021 pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar con pistone spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 tempo di sciacquo regolabile manualmente o con telecomando marchio CE	cromo	37427000	A richiesta
	Tectron unità elettronica intercambiabile - sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) sede in metallo montaggio esterno per flussometro per orinatoio 37 339 pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar con pistone spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 tempo di sciacquo regolabile manualmente o con telecomando marchio CE	cromo	37428000	A richiesta
	381002046 GROHE Rapido U - corpo incasso universale per orinatoi per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar supporto di sciacquo impianto connessioni acqua da 1/2" scatola di collegamento scatola di installazione con guarnizioni sistemi di ancoraggio per rivestimenti a secco e in muratura		37338000	224,46
	381002088 Nova Cosmopolitan - Piastra di azionamento attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)	cromo	38804000	208,65
	381002091	bianco	38804SH0	191,97
	381002085 Skate Cosmopolitan - Piastra di azionamento attivazione manuale per orinatoio parte esterna per corpo incasso universale/GROHE Rapido U o Rapido UMB dimensioni 116 x 144 mm cartuccia meccanica, pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 6 bar regolazione della portata 1.0 - 6.0 l bassa rumorosità (Il gruppo d'insonorizzazione secondo le Specifiche Tedesche)	cromo	38784000	208,65
		bianco	38784SH0	A richiesta
		cromo-satinato	38784P00	A richiesta
	381003322 Tectron Skate - Dispositivo elettronico ad infrarossi per orinatoio sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC cartuccia con elettrovalvola e filtro piastra frontale 116 x 144 mm pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar 7 programmazioni sciacquo automatico modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 tempo di sciacquo regolabile manualmente o con telecomando parte esterna per corpo incasso universale GROHE Rapido U marchio CE	cromo	37321001	904,73
		acciaio inox	37321SD	A richiesta

SISTEMI DI SCIACQUO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIASTRE DI AZIONAMENTO ELETTRONICHE, MECCANICHE E FLUSSOMETRI				
381003347	Rapid SL Modulo per orinatoio con GROHE Rapido U - per azionamento manuale o elettronico ad infrarossi a batteria 6 V o a corrente 230 V Tectron altezza di installazione 1,13 m e 1,30 m installazione a parete e pareti divisorie telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimenti a secco con pannelli di cartongesso raccordi regolabili in altezza per montaggio singolo o su binario regolazione semplice, possibilità di blocco materiali di fissaggio approvato TÜV curva di scarico Ø 50 mm viti di fissaggio M8/ con perni di fissaggio per ceramiche set di raccordo di entrata gruppo idraulico con rubinetto di chiusura incorporato pressione dinamica min 0,5 bar pressione di esercizio max 10 bar supporto di sciacquo impianto connessioni acqua da 1/2" scatola di collegamento per 230 V scatola di installazione con guarnizioni dima di installazione per parti esterne con dimensioni 116 x 144 mm senza accessori per installazione a parete	-	38786001	454,29
381001953	Rapid SL Set di fissaggio - per installazione a parete per fissare i moduli a pareti in mattoni o frontalmente su pareti divisorie possibilità di regolazione in altezza 130 - 230 mm rivestimento per installazione singola o in serie materiali di fissaggio 2 pezzi	-	3855800M	24,57



*Pure Freude
an Wasser*



**SANITARI IN VITREOUS CHINA
LAVELLI PER CUCINA**

CERAMICHE

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURO CERAMIC					
	Lavabo vanity 100 - installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno, installabile anche su specifico mobile ceramica sanitaria Pure-Guard rivestimento antiaderente e antibatterico	1000 x 460	Bianco	3958500H	A richiesta
	Lavabo vanity 80 - installazione sospesa a parete per rubinetteria monoforo con troppopieno, installabile anche su specifico mobile ceramica sanitaria Pure-Guard rivestimento antiaderente e antibatterico	800 x 460	Bianco	3958400H	A richiesta
	Lavabo installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	650 x 515	Bianco	39323000	A richiesta
		600 x 480	Bianco	39335000	A richiesta
		550 x 450	Bianco	39336000	A richiesta
	Lavabo da appoggio 60 per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio	600 x 480	Bianco	39337000	A richiesta
	Lavabo da incasso sottopiano 55, con troppopieno	560 x 420	Bianco	39423000	A richiesta
	Lavamani 45, installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	450 x 400	Bianco	39324000	A richiesta
	Lavamani mini installazione sospesa a parete, per rubinetteria monoforo, con troppopieno	370 x 180	Bianco	39327000	A richiesta
	Semicolonna, con set di fissaggio nascosto		Bianco	39201000	A richiesta

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURO CERAMIC					
	Semicolonna per lavamani, con set di fissaggio nascosto		Bianco	39325000	A richiesta
	Colonna, con set di fissaggio nascosto		Bianco	39202000	A richiesta
189009000	Vaso sospeso scarico orizzontale, sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 5/3 l., con set di fissaggio invisibile	374 x 540	Bianco	39328000	496,91
	Vaso sospeso, con fori laterali scarico orizzontale rimless - senza brida volume di sciacquo 3/5 l. ceramica sanitaria	375 x 540	Bianco	39538000	A richiesta
189009003	Vaso filo parete scarico orizzontale filo parete sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice rimless - senza brida volume di sciacquo 3/5 l. con set di fissaggio ceramica sanitaria fissaggio invisibile	374 x 540	Bianco	39339000	384,81
	Vaso a pavimento per cassetta di sciacquo esterna, monoblocco, scarico multi (orizzontale e verticale), sistema di sciacquo GROHE Triplo Vortice, rimless - senza brida, volume di sciacquo 5/3 l., con set di fissaggio invisibile, cassetta di sciacquo da ordinare separatamente	374 x 670	Bianco	39338000	A richiesta

VITREOUS CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURO CERAMIC					
	Cassetta di sciacquo esterna, ingresso acqua dal basso, con set di fissaggio, in vitreous china		Bianco	39332000	A richiesta
	Cassetta di sciacquo esterna ingresso acqua laterale o posteriore, per ingresso posteriore è necessario il set di montaggio 49 522 000 (acquistabile separatamente) con set di fissaggio, in vitreous china		Bianco	39333000	A richiesta
	Sedile con coperchio con CHIUSURA AMMORTIZZATA, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		Bianco	39330001	A richiesta
189009005	Sedile con coperchio, funzione di sgancio rapido, amovibile, in termoindurente, con set di fissaggio		Bianco	39331000	125,70
189009001	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio invisibile	374 x 540	Bianco	39208000	448,21
189009004	Bidet a pavimento per rubinetteria monoforo, con troppopieno, con set di fissaggio invisibile	374 x 540	Bianco	39340000	394,64
	Set di collegamento uscita vaso orizzontale per scarico a parete, 320 mm dalla parete			39453000	A richiesta
	Set di collegamento uscita vaso orizzontale e verticale per scarico multi, lunghezza regolabile, da 60 a 105 mm dalla parete			39454000	A richiesta
	Set di collegamento uscita vaso verticale per scarico a pavimento, lunghezza regolabile, da 93,5 a 137 mm dalla parete			39457000	A richiesta
	Set di collegamento uscita vaso, verticale per scarico a pavimento, lunghezza regolabile, da 200 a 250 mm dalla parete			39551000	A richiesta

Disponibile anche in versione PURE GUARD = rivestimento antiaderente ed antibatterico

LAVELLI CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LAVELLI INOX					
586177381	K500 - Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K500 60-S 100/50 1.0 rev, tipologia di installazione: da appoggio o filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), spessore acciaio: 0,7 mm, finitura GROHE StarLight, finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 1000 x 500 mm, 1 vasca: 450 x 400 x 180 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, reversibile, foro incasso (da appoggio): 982 x 482 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	1000 x 500	inox satinato	31563SD1	434,20
475542160	K500 - Lavello in acciaio inox con gocciolatoio modello: K500 80-S 116/50 2.0 rev, tipologia di installazione: da appoggio o filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), spessore acciaio: 0,7 mm, finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 1160 x 500 mm, 2 vasche 340 x 420 x 190 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, reversibile, foro incasso (da appoggio): 1140 x 480 mm, 2 fori per miscelatore e comando remoto della piletta automatica, scarico: d. 3,5"/90 mm piletta di scarico con azionamento automatico, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	1160 x 500	inox satinato	31588SD1	490,69
	K700 - Lavello in acciaio inox modello: K700 60-S 55/45 1.0, tipologia di installazione: sottotop, da appoggio o filotop, materiale: acciaio inox AISI 304 (V2A), spessore acciaio: 1 mm, finitura: satinata, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 550 x 450 mm, 1 vasca: 500 x 400 x 200 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, foro incasso (sottotop): 502 x 402 mm (R11), foro incasso (da appoggio): 535 x 435 mm, piletta: Ø 3.5", accessori in dotazione: piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	550 x 450	inox satinato	31726SD0	A richiesta
	K500 - Lavello in materiale composito con gocciolatoio, modello: K500 60-C 100/50 1.0 rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 600 mm, dimensioni: 1000 x 500 mm, 1 vasca: 480 x 440 x 200 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, reversibile, foro incasso: 980 x 480 mm, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	1000 x 500	granite black	31645AP0	A richiesta
		1000 x 500	granite gray	31645AT0	A richiesta
	K500 - Lavello in materiale composito con gocciolatoio, modello: K500 80-C 116/50 2.0 rev, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 1160 x 500 mm, 1 vasca: 330 x 440 x 200 mm, 2 vasca: 330 x 440 x 200 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, reversibile, foro incasso: 1140 x 480 mm, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	1160 x 500	granite black	31647AP0	A richiesta
		1160 x 500	granite gray	31647AT0	A richiesta
	K700 - Lavello in materiale composito, modello: K700 80-C 78/51 1.0, tipologia di installazione: incasso standard, materiale: quarzo composito, sistema di assorbimento acustico GROHE Whisper, base: 800 mm, dimensioni: 780 x 510 mm, 1 vasca: 720 x 370 x 220 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, foro incasso: 764 x 494 mm, piletta automatica, accessori in dotazione: piletta automatica, piletta manuale, sifone, set di installazione (ganci e guarnizioni)	780 x 510	granite black	31652AP0	A richiesta
		780 x 510	granite gray	31652AT0	A richiesta





Atelier collections

SANITARI IN VITREOUS CHINA, FINE FIRE CLAY - MOBILI BAGNO
SEDILI PER WC - VASCHE IN METACRILATO - BOX MULTIFUNZIONE



Ideal Standard

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE TESI				
406008821	Lavabo Top da 1000 mm - prof. 450 mm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0048, T0052.	Bianco	T350801	524,58
		Bianco Seta	T3508V1	A richiesta
406008818	Lavabo Top da 800 mm - profondità 450 mm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0047, T0051.	Bianco	T350901	420,28
492724706		Bianco Seta	T3509V1	546,49
406008811	Lavabo Top da 600 mm - profondità 450 mm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato ai mobili Tesi T0046, T0050.	Bianco	T351001	369,00
		Bianco Seta	T3510V1	A richiesta
406008972	Lavabo Top da 500 mm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato al mobile Tesi T0049 e T2689.	Bianco	T004301	316,41
406008832	Lavabo Top da 500 mm - profondità 375 mm dotato di foro centrale aperto. Il lavabo può essere abbinato al mobile Tesi T0045.	Bianco	T351101	316,41
406009804	Lavabo da 650 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato. (Disponibile da luglio 2021)	Bianco	T443301	246,73
406009802	Lavabo da 600 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato	Bianco	T352201	218,68
406009803	Lavabo da 550 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.	Bianco	T352301	191,95
406008789	Lavabo da 650 mm - profondità 500 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.	Bianco	T351301	246,73
		Bianco Seta	T3513V1	A richiesta
406008790	Lavabo da 600 mm - profondità 475 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla semicolonna o al sifone lineare cromato.	Bianco	T351401	218,68
		Bianco Seta	T3514V1	A richiesta
406008800	Semicolonna Tesi	Bianco	T351801	159,96
406009088		Bianco Seta	T3518V1	208,17
406008850	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vasocon brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	T354701	456,65
406008862	Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido A CHIUSURA RALLENTATA, scarico a parete, fissaggi nascosti, certificato per scarico 4,5/3 litri	Bianco	T354601	547,81
406008992		Bianco Seta	T3546V1	712,14



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE TESI				
406008891	Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	T353701	437,37
406008861	Vaso a terra filo parete AquaBlade® con sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA, scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm, installabile senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti, certificato per scarico 4,5/3 litri	Bianco	T353601	529,40
406009047		Bianco Seta	T3536V1	687,60
406008920	Vaso per cassetta AquaBlade® completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	T356601	547,81
406008946	Vaso per cassetta AquaBlade® completo di sedile slim. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	T009101	456,65
406008797	Cassetta con batteria double flush (4,5/3 litri)	Bianco	T356801	261,19
406009080	Vaso per cassetta AquaBlade®. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T3568V1 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Da completare con sedile slim T3527V1 a chiusura rallentata e sgancio rapido.	Bianco Seta	T0087V1	517,57
406009082	Cassetta double flush (4,5/3 litri)	Bianco Seta	T3568V1	339,20
406009081	Sedile slim a chiusura rallentata e sgancio rapido	Bianco Seta	T3527V1	220,44
410002236	Bidet sospeso con fissaggi nascosti monoforo ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT02299548 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	Bianco	T457001	286,61
406008991		Bianco Seta	T3552V1	372,51



VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE TESI				
410002233	Bidet monoforo per installazione filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	Bianco	T456901	261,19
406009048		Bianco Seta	T3540V1	339,20
412000512	Mobile sottolavabo 1000x440 mm 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0052OV	753,51
412000513		Grigio laccato lucido	T0052PH	753,51
412000344		Avio laccato opaco	T0052WI	753,51
412000497	Mobile sottolavabo 800x440 mm 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0051OV	685,05
412000345		Grigio laccato lucido	T0051PH	685,05
412000618		Avio laccato opaco	T0051WI	685,05
412000331	Mobile sottolavabo 600x440 mm 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0050OV	624,86
412000346		Grigio laccato lucido	T0050PH	624,86
412000537		Avio laccato opaco	T0050WI	624,86
412000590	Mobile sottolavabo 500x440 mm 2 cassetti ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0039OV	562,38
		Grigio laccato lucido	T0039PH	A richiesta
		Avio laccato opaco	T0039WI	A richiesta
412000348	Mobile sottolavabo 1000x440 mm 1 cassetto ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0048OV	685,05
		Grigio laccato lucido	T0048PH	A richiesta
		Avio laccato opaco	T0048WI	A richiesta



VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE TESI				
412000514	Mobile sottolavabo 800x440 mm 1 cassetto ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0047OV	624,86
		Grigio laccato lucido	T0047PH	A richiesta
		Avio laccato opaco	T0047WI	A richiesta
412000515	Mobile sottolavabo 600x440 mm 1 cassetto ad estrazione totale dotati di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0046OV	565,14
		Grigio laccato lucido	T0046PH	A richiesta
412000597		Avio laccato opaco	T0046WI	565,14
412000591	Mobile sottolavabo 500x440 mm 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T2689OV	496,68
		Grigio laccato lucido	T2689PH	A richiesta
		Avio laccato opaco	T2689WI	A richiesta
412000516	Mobile sottolavabo 500x360 mm 1 cassetto ad estrazione totale dotato di cerniere a chiusura ammortizzata. Maniglia in metallo inclusa.	Bianco laccato lucido	T0045OV	496,68
412000508		Grigio laccato lucido	T0045PH	496,68
		Avio laccato opaco	T0045WI	A richiesta
412000499	Mobile a colonna 1700x400x300 mm dotato di anta a chiusura ammortizzata installabile sia ad apertura destra sia sinistra. Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa. 5 ripiani interni (4 in vetro). Kit di fissaggio incluso.	Bianco laccato lucido	T0054OV	615,68
		Grigio laccato lucido	T0054PH	A richiesta
412000494		Avio laccato opaco	T0054WI	615,68
412000517	Mobile a colonna 1200x400X210 mm dotato di anta a chiusura ammortizzata installabile sia ad apertura destra sia sinistra. Maniglia in metallo a tutta altezza inclusa. 3 ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso.	Bianco laccato lucido	T0055OV	531,14
		Grigio laccato lucido	T0055PH	A richiesta
412000493		Avio laccato opaco	T0055WI	531,14
SERIE BLEND CURVE				
406009040	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	Bianco	T375001	334,14



VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE BLEND CURVE				
406009039	Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, senza sedile. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Il vaso è corredato dell'innovativo fissaggio a parete con accesso dai fori del sedile. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Sedile a chiusura rallentata (vedi T376001) da ordinare separatamente.	Bianco	T374901	423,09
406009069	Bidet a terra monoforo BWT filo parete con fissaggi completamente nascosti	Bianco	T375301	334,14
406009070	Vaso a terra AquaBlade® BWT filo parete con fissaggi completamente nascosti	Bianco	T375101	423,09
406009041	Sedile per vaso Blend Curve a chiusura rallentata	Bianco	T376001	145,95
SERIE IPALYSS				
406009075	Lavabo ultrasottile tondo 400x400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover ceramica E2114, da acquistare separatamente.	Bianco	E139801	451,86
406009073	Lavabo ultrasottile rettangolare 550x380 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover ceramica E2114, da acquistare separatamente.	Bianco	E207601	520,90
406009071	Lavabo ultrasottile rettangolare 550x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	E207801	542,59
406009095	Lavabo ultrasottile rettangolare 550x380 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	E207701	562,95

VITREOUS-CHINA

1

IDEAL STANDARD

COMPONENTI BAGNO


406009074

Lavabo ultrasottile ovale 600x380 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover ceramica E2114, da acquistare separatamente.

Bianco

E139601

610,74


817270844

Lavabo ultrasottile rettangolare 650x400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover ceramica E2114, da acquistare separatamente.

Bianco

E188601

610,74


406009102

Lavabo ultrasottile rettangolare 650x400 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e senza foro per la rubinetteria. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.

Bianco

E188701

631,99


406009099

Lavabo ultrasottile rettangolare 800x400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è realizzato in Diamatec®, rivoluzionario materiale ceramico estremamente robusto che permette di unire bordi lineari super sottili (solo 3,8 mm) ad una durabilità estrema. Dima e fissaggi inclusi nella confezione. Abbinabile alla piletta a scarico libero con cover ceramica E2114, da acquistare separatamente.

Bianco

E139101

663,85
410012609

Piletta a scarico libero con cover in ceramica per lavabi Ipalyss senza foro del troppopieno

Bianco

E211401

102,23
753001259

Sifone lineare cromato

cromo

J3747AA

231,03

SERIE ESEDRA NEW


406001149

Lavabo da 650 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

Bianco

T279701

168,72
406001150

Lavabo da 600 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

Bianco

T279801

156,45

406001151

Lavabo da 550 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato.

Bianco

T279901

140,68

VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE ESEDRA NEW				
406001152	Lavabo da 500 mm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Può essere installato in abbinamento alla colonna, alla semicolonna o al sifone lineare cromato.	Bianco	T280801	131,04
406001153	Colonna	Bianco	T283901	103,43
406001154	Semicolonna	Bianco	T282901	105,62
410012309	Sifone lineare per lavabo		R6625AA	162,65
410012309	Sifone lineare per lavamani		R6625AA	162,65
406001145	Bidet monoforo sospeso con fissaggi nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando sia monoforo doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Compatibile con le quote di installazione di Esedra Classic	Bianco	T281501	212,99
406001143	Vaso sospeso a cacciata con sedile slim con scarico a parete e fissaggi completamente nascosti. Sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Compatibile con le quote di installazione di Esedra Classic.	Bianco	T278601	327,37
406001144	Vaso sospeso a cacciata con sedile slim a chiusura rallentata con scarico a parete e fissaggi completamente nascosti. Sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Compatibile con le quote di installazione di Esedra Classic.	Bianco	T278701	379,96
406001142	Bidet monoforo per installazione filo parete, con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato da fissaggi a pavimento.	Bianco	T281301	220,87



VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE ESEDRA NEW				
406001140	Vaso a terra universale filo parete completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare delle modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per lo scarico 4,5/3 litri	Bianco	T300801	342,27
406001141	Vaso a terra universale filo parete completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA e sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare delle modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per lo scarico 4,5/3 litri	Bianco	T300901	395,30
406000517	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 50 a 100 mm. Neutro		T002767	47,64
753001093	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 120 a 145 mm. Neutro		J324867	47,64
406000519	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm. Neutro		T002667	47,64
406000530	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm. Neutro		T002867	28,58
406000531	Raccordo di scarico eccentrico ±40 mm. Neutro		T002967	46,68
406001146	Vaso per cassetta completo di sedile slim a sgancio rapido. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Cassetta T282801 da ordinare separatamente. Certificato per scarico a 4,5/3 litri.	Bianco	T301001	372,51
406001148	Cassetta con batteria double flush (4,5/3 litri)	Bianco	T282801	205,97
406001159	Sedile slim a chiusura rallentata	Bianco	T318101	134,98
406001158	Sedile slim	Bianco	T318201	115,79
SERIE TONIC II				
406008836	Lavabo Top 120x50 cm con doppio bacino con foro rubinetteria.	Bianco	K087001	899,43
	Lavabo Top 120x50 cm con doppio bacino senza foro rubinetteria.	Bianco	K087101	A richiesta
406000282	Lavabo Top da 60x50 cm senza foro del troppopieno, dotato di foro rubinetteria aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo.	Bianco	K083701	489,48



VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE TONIC II				
	406008780 Lavabo SIMMETRICO da appoggio 55x40 cm senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo. Dima e fissaggi inclusi.	Bianco	K083401	449,21
	406008839 Lavamani 45x31 cm versione SINISTRA con foro laterale aperto. Copripiletta di scarico in ceramica, removibile, a corredo.	Bianco	K086601	303,22
	406008774 Bidet sospeso con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta in ceramica, removibile, a corredo.	Bianco	K523601	592,60
	406008773 Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. Per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo e completo di sedile. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	K316601	816,09
	406008781 Vaso sospeso AquaBlade® completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA a sgancio rapido. Per installazione sospesa con fissaggi completamente nascosti a corredo e completo di sedile. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	K316701	982,50
	406008777 Bidet filo parete. Per installazione filo parete, fissaggi a corredo. Copripiletta in ceramica, removibile, a corredo.	Bianco	K523801	533,29
	406008776 Vaso universale filo parete AquaBlade® completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA a sgancio rapido. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 120 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti.	Bianco	K317301	890,45
	753001093 Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A= da 12 a 15 cm.		J324867	47,64
	406000530 Raccordo di scarico eccentrico ±20mm.		T002867	28,58
	406000519 Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm. Neutro		T002667	47,64
SERIE DEA				
	406000189 Lavabo Top 60x50 cm con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Idealflo e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7850) o a muro in abbinamento a semicolonna (T4237) o sifone lineare cromato.	Bianco	T044601	313,00

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE DEA				
	406000191 Lavabo Top 50x38 cm con foro centrale aperto, sistema troppopieno nascosto Idealflow e copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per installazione su mobile (T7853) o a muro in abbinamento a sifone lineare cromato.	Bianco	T044901	407,16
	406008679 Bidet a terra per installazione a filo parete, fissaggi a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso - mm 550 x 365	Bianco	T509901	559,41
	406008682 Bidet sospeso con fissaggi completamente nascosti a corredo. Copripiletta removibile in ceramica incluso - mm 550x365	Bianco	T509801	618,27
	406008778 Vaso filo parete AquaBlade completo di sedile slim a chiusura rallentata , 550 x 365 mm	Bianco	T349101	928,95
	406008816 Vaso filo parete AquaBlade completo di sedile slim, 550 x 365 mm	Bianco	T349001	774,05
	406008783 Vaso sospeso AquaBlade completo di sedile slim a chiusura rallentata, 550 x 365 mm	Bianco	T348801	1.019,23
	406008804 Vaso sospeso AquaBlade completo di sedile slim, 550 x 365 mm	Bianco	T348701	852,83
SERIE STRADA II				
	406009009 Lavabo Top da 1200 mm con doppio bacino con fori centrali per la rubinetteria aperti. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR o Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300501	951,96
	406009010 Lavabo Top da 1000 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR, Tesi e Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300401	801,93

VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE STRADA II				
	406009011 Lavabo Top da 800 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR, Tesi e Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300301	655,44
	406009012 Lavabo Top da 600 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Adatto per l'installazione su mobile Connect AIR, Tesi e Tonic II, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T299101	422,21
	406009013 Lavabo Top da 500 mm con foro centrale per la rubinetteria aperto. Adatto per l'installazione su mobile Tesi, o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T298801	358,92
	406009014 Lavabo da 1000 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna T299601 o con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300201	729,35
	406009015 Lavabo da 800 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna T299601 o con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300101	595,25
	406009007 Lavabo da 600 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna T299601 o con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T300001	385,48
	406009016 Lavabo da 500 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna T299601 o con sifone d'arredo R6625AA. Copripiletta in ceramica a corredo.	Bianco	T292801	326,62
	406009017 Semicolonna.	Bianco	T299601	137,20
	406009008 Lavabo rettangolare 600x400x130mm mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e foro centrale aperto per la rubinetteria. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T299801	422,21
	406009018 Lavabo rettangolare 600x400x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T299901	422,21

VITREOUS-CHINA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE STRADA II					
	406009019	Lavabo rettangolare 500x400x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno e foro centrale aperto per la rubinetteria. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T296601	358,92
	406009020	Lavabo rettangolare 500x400x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T296501	358,92
	406009000	Lavabo rettangolare 500x400x130 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T296701	358,92
	406001055	Piletta scarico libero	Cromato	J3291AA	70,50
	406009021	Lavabo quadrato 400x400x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T296301	318,21
	406009005	Lavabo quadrato 400x400x130 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione	Bianco	T296201	318,21
	406009006	Lavabo ovale 600x400x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.	Bianco	T360401	441,24
	406009023	Lavabo ovale 600x400x130 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione	Bianco	T298101	441,24
	406009024	Lavabo tondo 450x450x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione	Bianco	T296101	375,74

VITREOUS-CHINA



406009030

Lavabo tondo 450x450 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione

COLORE

Bianco

CODICE FORNITORE

T295901

€

375,74



406009031

Lavabo ovale 380x380x130 mm da appoggio su piano con foro del troppopieno. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.

Bianco

T292901

331,93



406009033

Lavabo rettangolare 500x400x130 mm da semincasso. Copripiletta in ceramica a corredo. Dima e fissaggi inclusi nella confezione.

Bianco

T299301

392,12

410012309

Sifone lineare per lavabo

Cromato

R6625AA

162,65



406009034

Piletta click-clack quadrata in metallo abbinabile a tutti i lavabi Strada con eccezione del codice T292901

Cromato

T3629AA

65,26

406009035

Piletta click-clack metallo per codice T292901

Cromato

T3630AA

65,26



410002165

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Copripiletta in ceramica a corredo. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

Bianco

T456801

402,74



406009002

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA e a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri

Bianco

T359601

766,97

406009036

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri

Bianco

T359701

633,76



410002164

Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Copripiletta in ceramica a corredo. Per il fissaggio è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.

Bianco

T456701

377,95



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE STRADA II				
406009025	Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri	Bianco	T359901	592,16
406009003	Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a chiusura rallentata e a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri	Bianco	T359801	739,53
406000517	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 50 a 100 mm. Neutro		T002767	47,64
753001093	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 125 a 135 mm (per vaso a terra), da 190 a 200 mm (per vaso per cassetta).	Neutro	J324867	47,64
406000519	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm. Neutro		T002667	47,64
406000535	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 185 a 200 mm (per vaso a terra), da 250 a 270 mm (per vaso per cassetta)	Neutro	T682067	47,64
406000530	Raccordo di scarico eccentrico ±20 mm.	Neutro	T002867	28,58
406000531	Raccordo di scarico eccentrico ±40 mm		T002967	46,68
SERIE STRADA				
406008651	Lavabo 70x42 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro e può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo	Bianco	K078201	632,87
406008652	Lavabo 60x42 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro e può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo	Bianco	K077801	481,51
406008653	Lavabo 50x42 cm dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo deve essere installato a muro e può essere completato da sifone di arredo, mensola o mobile sottolavabo	Bianco	K077701	406,72
406008650	Lavabo 60x42 cm da appoggio su piano, dotato di foro centrale aperto per la rubinetteria. Il lavabo smaltato su tutti e quattro i lati	Bianco	K078101	531,97



VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE STRADA				
	406008649 Lavabo 50x42 cm da appoggio su piano, senza foro per la rubinetteria e senza foro del troppopieno. Il lavabo è smaltato su tutti e quattro i lati	Bianco	K077601	383,71
	406008654 Lavabo 60x44 cm per incasso sopra piano, senza foro per la rubinetteria	Bianco	K078001	406,72
	406008655 Lavabo 50x34 cm per incasso sottopiano, senza foro per la rubinetteria	Bianco	K077901	406,72
	406008657 Lavabo ovale 60x42 cm da appoggio su piano senza foro del troppopieno	Bianco	K078401	478,42
	406008663 Lavabo tondo 41x41 cm da appoggio su piano senza foro del troppopieno (spessore sottile)	Bianco	K079501	439,03
SERIE CONNECT AIR				
	406000369 Lavabo Top da 1200 mm con doppio bacino con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0822 e E0829 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con mobile Tonic II R4305 e mensola R4313.	Bianco	E027301	857,25
	406000356 Lavabo Top da 1000 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0821 e E0828 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4304, mensola R4312 e Tesi mobili T0048 e T0052.	Bianco	E027401	612,51
	406000338 Lavabo Top da 800 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0819 e E0827 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4303, mensola R4311 e Tesi mobili T0047 e T0051.	Bianco	E027901	516,48
	406000337 Lavabo Top da 600 mm con foro centrale aperto della rubinetteria. Per installazione su mobile Connect AIR E0818 e E0826 o a muro con sifone d'arredo R6625AA. Compatibile con Tonic II mobile R4302, mensola R4310 e Tesi mobili T0046 e T0050.	Bianco	E028901	399,20
	406000293 Lavabo 600 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi (codice fissaggi D570967).	Bianco	E034801	350,96

VITREOUS-CHINA

1

IDEAL STANDARD

COMPONENTI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONNECT AIR				
406000363	Lavabo 400 mm da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Da abbinare piletta a scarico libero J3291AA o sifone d'arredo R6625AA. Dima e fissaggi inclusi (codice fissaggi D570967).	Bianco	E034701	315,55
	Lavabo Cube da 650 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E074101	A richiesta
406009800	Lavabo Cube da 600 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E074201	294,75
	Lavabo Cube da 550 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E074401	A richiesta
272123570	Lavabo Cube da 500 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E074601	233,68
406000315	Semicolonna Connect Air	Bianco	E074801	181,90
410012309	Sifone lineare per lavabo.	cromo	R6625AA	162,65
406008859	Lavabo ARC da 600 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E137801	277,05
406008996	Lavabo ARC da 550 mm con foro centrale aperto per la rubinetteria. Per installazione con semicolonna E074801 o sifone d'arredo R6625AA.	Bianco	E137901	232,35



VITREOUS-CHINA

**410002241**

Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti ed erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.

Bianco

E233501

399,20**406000375**

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

Bianco

E008201

628,00**406000328**

Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

Bianco

E008701

759,00**410002162**

Bidet a terra filo parete con fissaggi completamente nascosti. Installazione filo parete. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando monoforo che a doppio comando. Per il fissaggio è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione.

Bianco

E233401

373,53

406000345

Vaso a terra AquaBlade® universale filo parete con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

Bianco

E004301

585,08**406000317**

Vaso a terra universale filo parete AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0293851 incluso nella confezione. Certificato per scarico 4,5/3 litri.

Bianco

E004901

732,45

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONNECT AIR				
406000347	Vaso per cassetta filo parete AquaBlade® completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri. Cassetta non inclusa da ordinare separatamente vedi codice E026701	Bianco	E014101	585,08
406000371	Vaso a terra filo parete per cassetta AquaBlade®, completo di sedile slim a sgancio rapido. Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 60 e i 210 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Installazione filo parete. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E014201	732,45
	Cassetta completa di batteria double flush 4,5/3 litri. Entrata dal basso	Bianco	026701	A richiesta
406000517	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 50 a 100 mm. Neutro		T002767	47,64
753001093	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A= da 12 a 15 cm.		J324867	47,64
406000519	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm. Neutro		T002667	47,64
406000530	Raccordo di scarico eccentrico ±20mm.		T002867	28,58
406000531	Raccordo di scarico eccentrico ±40mm.		T002967	46,68
SERIE CONNECT				
406008700	Lavabo 70x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna	Bianco	E773601	401,66
406008721	Lavabo 65x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.	Bianco	E772901	332,56
406008702	Lavabo 60x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna	Bianco	E714101	297,14
406008703	Lavabo 55x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna	Bianco	E713901	248,77
406008707	Lavabo 50x46 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna	Bianco	E713801	234,52
406008715	Colonna Connect	Bianco	E711201	189,17
410010840	Semicolonna Connect	Bianco	E711301	198,67

VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONNECT				
	406008704 Lavamani angolare 48x44 cm monoforo. Può essere completato con sifone d'arredo	Bianco	E713601	300,60
	753001259 Sifone lineare per lavabo	Cromato	J3747AA	231,03
	406000039 Lavabo 55x45,5 cm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna	Bianco	E714701	178,13
	406008715 Colonna Connect	Bianco	E711201	189,17
	410010840 Semicolonna Connect	Bianco	E711301	198,67
	406000043 Lavabo da semincasso 55x46,5 cm foro centrale per la rubinetteria	Bianco	E792301	352,51
	406000047 Lavabo da appoggio su piano 43x43 cm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E009567 non a corredo, da ordinare separatamente.	Bianco	E804001	237,23
	406000292 Vaso sospeso AquaBlade con fissaggi completamente nascosti, con sedile slim. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E048301	600,76
	406000295 Vaso sospeso AquaBlade® con fissaggi completamente nascosti, completo di sedile slim a sgancio rapido. La tecnologia AquaBlade® crea una lama d'acqua che pulisce una superficie più ampia del 90% rispetto a un vaso con brida. Grazie al design innovativo inoltre elimina gli angoli nascosti rendendo comodamente accessibile l'intera superficie del vaso per una pulizia più efficace. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299598 incluso nella confezione ed il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E049301	728,17
	406000499 Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali		T655067	86,22



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONNECT				
406008738	Bidet a terra filo parete Connect universale. Da abbinare ai vasi Connect universale con scarico traslato E7735 e E7734. Installazione filo parete. Erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando monoforo che a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	Bianco	E774201	361,93
406000290	Vaso a terra AquaBlade universale filo parete completo di sedile slim (da abbinare al bidet universale cod. E774201). Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E052501	563,62
406000291	Vaso a terra AquaBlade universale filo parete completo di sedile slim A CHIUSURA RALLENTATA (da abbinare al bidet universale cod. E774201). Grazie allo scarico traslato che copre distanze dal muro comprese tra i 50 e i 200 mm (attraverso le apposite curve tecniche da ordinare separatamente) può essere installato senza dover apportare modifiche agli impianti esistenti. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E052601	698,37
406000517	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 50 a 100 mm. Neutro		T002767	47,64
753001093	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A= da 12 a 15 cm.		J324867	47,64
406000530	Raccordo di scarico eccentrico ±20mm.		T002867	28,58
406000519	Curva tecnica per scarico a pavimento regolabile A = da 165 a 200 mm. Neutro		T002667	47,64
SERIE CONNECT FREEDOM				
410012362	Lavabo 60 monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con il set di scarico esterno S8703AA composto da piletta di scarico libero e sifone lineare di arredo in ottone cromato (da ordinare separatamente) (60x55 cm)	Bianco	E548201	508,95
410012438	Lavabo 80 monoforo con ampia zona sottolavabo e sottobordo conformato in modo da facilitare la presa. Dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con il set di scarico esterno S8703AA composto da piletta di scarico libero e sifone lineare di arredo in ottone cromato (da ordinare separatamente) (80x55 cm.)	Bianco	E548401	597,02
410012376	Bidet monoforo a terra + 6cm. per installazione filo parete. Bidet con altezza maggiore 46 cm (rispetto allo standard 40 cm), permette di alzarsi e sedersi più agevolmente. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Il bidet è corredato di fissaggi a pavimento.	Bianco	E607401	381,05



VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONNECT FREEDOM				
410012377	Vaso a terra +6 cm. per installazione filo parete completo di sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali 46 cm (rispetto ai 40 cm tradizionali), permette di sedersi e alzarsi più agevolmente. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4.5/3 litri.	Bianco	E828401	551,00



410012388	Vaso a terra +6 per installazione filo parete completo di sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali (46 cm vs 40 cm), permette di sedersi e alzarsi più agevolmente. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete "P" che si trasforma in scarico a pavimento "S" tramite l'apposita curva tecnica J324867 da ordinare separatamente. Certificato per scarico 4,5/3 litri.	Bianco	E828501	692,62
------------------	---	--------	---------	---------------



410012458	Vaso per cassetta +6 cm. con scarico a parete e senza sedile. Caratterizzato da un'altezza maggiore rispetto ai vasi tradizionali (46 cm vs 40 cm tradizionali), permette di alzarsi e sedersi più agevolmente. Il vaso è corredato di fissaggi a pavimento. Scarico a parete (P) che si trasforma in scarico a pavimento con l'apposita curva tecnica (J324867) fornita a richiesta. Da abbinare con cassetta Arc (come in foto) o Cube.	Bianco	E607001	593,48
-----------	---	--------	---------	---------------

406000083	Sedili per vaso +6 filo parete (codici E828501 e E828401) e per vaso con cassetta +6 (E607001), con cerniere in acciaio inox	Bianco	E712801	131,35
------------------	--	--------	---------	---------------

406008723	Sedili per vaso +6 filo parete a chiusura rallentata (codici E828501 e E828401) e per vaso con cassetta +6 (E607001), con cerniere in acciaio inox	Bianco	E712701	212,60
------------------	--	--------	---------	---------------

406000117	Cassetta Arc completa di batteria dual flush (6/3 litri).	Bianco	E712901	407,27
------------------	---	--------	---------	---------------

406008746	Cassetta Cube completa di batteria dual flush (6/3 litri)	Bianco	E714301	407,27
-----------	---	--------	---------	---------------



406009801	Vaso sospeso con profondità 70 cm con tecnologia rimless. Scarico a parete P. Adatto a portatori di handicap. Sedile o anello da ordinare a parte. Certificato per scarico a 4.5/3 litri.	Bianco	E819401	544,80
-----------	---	--------	---------	---------------

406008768	Sedile completo per Vaso sospeso E819401	Bianco	E822501	234,97
-----------	--	--------	---------	---------------

	Sedile ad anello per Vaso sospeso E819401	Bianco	E822601	A richiesta
--	---	--------	---------	-------------

SERIE 21				
----------	--	--	--	--



406008560	Lavabo 60 dotato di foro centrale aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna (60x52 cm)	Bianco	T015301	436,81
------------------	---	--------	---------	---------------



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SERIE 21				
406008561	Lavabo 68 dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.	Bianco	T015401	510,28
406008563	Colonna	Bianco	T409701	262,89
406008564	Semicolonna	Bianco	T409801	286,78
406008565	Vaso filo parete con scarico universale. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec - cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). Il vaso è corredato di sedile, di fissaggi a pavimento e di raccordo di scarico a pavimento	Bianco	T320001	697,93
406008566	Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione include i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.	Bianco	T320101	810,78
406008692	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete e sedile slim e fissaggi completamente nascosti. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). Per il vaso con fissaggi completamente nascosti è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione. Per l'installazione utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Il vaso è corredato di sedile.	Bianco	T319801	774,93
406008693	Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Fissaggi completamente nascosti (il kit di fissaggio TT0299327 è incluso nella confezione). Per l'installazione a parete utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).	Bianco	T319901	902,84
406000499	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali		T655067	86,22
406008691	Bidet sospeso monoforo con fissaggi completamente nascosti. Per l'installazione è necessario utilizzare l'apposito kit TT0299327 incluso nella confezione e il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente.	Bianco	T515201	566,49
406000499	Sostegno universale metallico completo di staffe orizzontali		T655067	86,22



VITREOUS-CHINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
I.LIFE A				
406009220	Bidet sospeso monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare l'apposito sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente.	Bianco	T452401	157,33
406009207	Vaso sospeso RimLS+ con scarico a parete, da completare con sedile a chiusura normale T453001 oppure rallentata T453101. Per il fissaggio a parete è necessario utilizzare il sostegno metallico J117867 da ordinare separatamente. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+ che garantisce un'ottimale pulizia del bacino ad ogni risciacquo e una facile pulizia grazie all'assenza di recessi. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	Bianco	T452301	178,78
406009221	Bidet a terra monoforo per installazione filo parete con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi. Da abbinare al vaso T452501	Bianco	T452601	157,33
406009208	Vaso a terra RimLS+ per installazione filo parete con scarico orizzontale. Da completare con sedile chiusura normale T453001 oppure rallentata T453101 da ordinare separatamente. Fissaggi a pavimento inclusi. Dotato della tecnologica di scarico RimLS+ che garantisce un'ottimale pulizia del bacino ad ogni risciacquo e una facile pulizia grazie all'assenza di recessi. Da abbinare al bidet T452601. Certificato per lo scarico a 4/2,6 litri.	Bianco	T452501	178,78
406009214	Sedile avvolgente a chiusura normale solo per vasi sospesi, a filoparete e con cassetta. Cerniere in metallo. Sistema di sgancio con brugola.	Bianco	T453001	81,79
406009215	Sedile avvolgente a chiusura rallentata solo per vasi sospesi, a filoparete e con cassetta. Cerniere in metallo. Sistema di sgancio rapido.	Bianco	T453101	104,14
406009222	Bidet a terra staccato da parete, monoforo con erogazione dell'acqua dal rubinetto. Vi si possono installare sia rubinetti monocomando che monoforo a doppio comando. Fissaggi a pavimento inclusi.	Bianco	T467401	132,75
406009211	Vaso a terra staccato da parete, scarico a pavimento "S" non UNI, scarico a 4,5/3 litri. Da completare con sedile T467801. Fissaggi a pavimento inclusi.	Bianco	T467201	136,32

VITREOUS-CHINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
I.LIFE A				
406009218	Sedili avvolgente a chiusura normale per vasi a terra staccati da parete. Cerniera in metallo	Bianco	T467801	81,79
LAVABI D'ARREDO CONNECT				
406008753	Lavabo sopra piano 620x460 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E504001	396,88
406008752	Lavabo sopra piano 550x430 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E503901	356,94
406000129	Lavabo sopra piano 620x410 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E504901	417,68
406000135	Lavabo sopra piano 550x380 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E504701	334,89
406000137	Lavabo sopra piano 480x350 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E504501	302,03
406000139	Lavabo 480x480 mm da incasso sopra piano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E504201	353,61
406000141	Lavabo 380x380 mm da incasso sopra piano su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E504101	287,46
406000143	Lavabo sopra piano 480x480 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E505301	330,73
406000145	Lavabo sopra piano 380x380 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E505101	315,75
406008755	Lavabo sopra piano 580x420 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E504401	429,74
406008756	Lavabo sopra piano 500x390 mm da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E504301	347,79
406008751	Lavabo sopra piano 580x410 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E505901	423,69
406008757	Lavabo sopra piano 500x380 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E505701	385,64
406008758	Lavabo sopra piano 420x350 mm da incasso su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.	Bianco	E505501	367,11



PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
LAVABI D'ARREDO CONNECT					
406008759	Lavabo sopra piano 550x460 da incasso su mobile con foro centrale per la rubinetteria aperto e troppopieno. Vi si possono installare solo rubinetti monoforo. Dima a corredo.	Bianco	E797801	464,28	
406008760	Lavabo sottopiano 620x410 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E505001	353,61	
406008761	Lavabo sottopiano 550x380 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E504801	280,81	
406008762	Lavabo sottopiano 480x350 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E504601	235,88	
406008763	Lavabo sottopiano 480x480 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E505401	267,08	
406008764	Lavabo sottopiano 380x380 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E505201	221,74	
406008765	Lavabo sottopiano 580x410 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E506101	366,09	
406008750	Lavabo sottopiano 500x380 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E505801	334,06	
406008766	Lavabo sottopiano 420x350 mm da incasso (incasso totale) su mobile con troppopieno. Dima a corredo.	Bianco	E505601	310,76	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN IDEAL SOLID® ULTRA FLAT S					
406008902	Piatto doccia QUADRATO ultrasottile realizzato in IDEAL SOLID® , materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	80 x 80	Bianco	K8214FR	405,05
406008943		80 x 80	Grigio Cemento	K8214FS	405,05
406008930		80 x 80	Sabbia	K8214FT	405,05
406008933		80 x 80	Nero	K8214FV	405,05
406008879		90 x 90	Bianco	K8215FR	538,42
406008922		90 x 90	Grigio Cemento	K8215FS	538,42
406008916		90 x 90	Sabbia	K8215FT	538,42
406008964		90 x 90	Nero	K8215FV	538,42
406008956		100 x 100	Bianco	K8216FR	673,14
406008958		100 x 100	Grigio Cemento	K8216FS	673,14
406008957		100 x 100	Sabbia	K8216FT	673,14
		100 x 100	Nero	K8216FV	A richiesta

PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN IDEAL SOLID® ULTRA FLAT S					
406008910	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 70 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	90 x 70	Bianco	K8190FR	538,42
406008936		90 x 70	Grigio Cemento	K8190FS	538,42
406008967		90 x 70	Sabbia	K8190FT	538,42
406008917		90 x 70	Nero	K8190FV	538,42
406008907		100 x 70	Bianco	K8218FR	598,85
406008893		100 x 70	Grigio Cemento	K8218FS	598,85
406008932		100 x 70	Sabbia	K8218FT	598,85
406008942		100 x 70	Nero	K8218FV	598,85
406008900		120 x 70	Bianco	K8221FR	673,14
406008873		120 x 70	Grigio Cemento	K8221FS	673,14
406008909		120 x 70	Sabbia	K8221FT	673,14
406008983		120 x 70	Nero	K8221FV	673,14
406008906		140 x 70	Bianco	K8234FR	833,82
406009037		140 x 70	Grigio Cemento	K8234FS	833,82
406008927		140 x 70	Sabbia	K8234FT	833,82
045919560		140 x 70	Nero	K8234FV	833,82
406008919	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 70 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato lungo. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	170 x 70	Bianco	K8281FR	929,60
406008897		170 x 70	Grigio Cemento	K8281FS	929,60
406008889		170 x 70	Sabbia	K8281FT	929,60
406008982		170 x 70	Nero	K8281FV	929,60
406008886	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 80 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	100 x 80	Bianco	K8219FR	598,85
406008888		100 x 80	Grigio Cemento	K8219FS	598,85
406008854		100 x 80	Sabbia	K8219FT	598,85
406008883		100 x 80	Nero	K8219FV	598,85
406008857		120 x 80	Bianco	K8227FR	673,14
406008871		120 x 80	Grigio Cemento	K8227FS	673,14
406008874		120 x 80	Sabbia	K8227FT	673,14
406008885		120 x 80	Nero	K8227FV	673,14
406008865		140 x 80	Bianco	K8237FR	833,82
406008868		140 x 80	Grigio Cemento	K8237FS	833,82

PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN IDEAL SOLID® ULTRA FLAT S					
406008875	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 80 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	140 x 80	Sabbia	K8237FT	833,82
406008892		140 x 80	Nero	K8237FV	833,82
406008855		160 x 80	Bianco	K8276FR	867,39
406008887		160 x 80	Grigio Cemento	K8276FS	867,39
406008912		160 x 80	Sabbia	K8276FT	867,39
406008914		160 x 80	Nero	K8276FV	867,39
406008928	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 80 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato lungo. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	170 x 80	Bianco	K8284FR	929,60
406008905		170 x 80	Grigio Cemento	K8284FS	929,60
406008918		170 x 80	Sabbia	K8284FT	929,60
406009043		170 x 80	Nero	K8284FV	929,60
406008901		180 x 80	Bianco	K8304FR	929,60
406008913		180 x 80	Grigio Cemento	K8304FS	929,60
406008899		180 x 80	Sabbia	K8304FT	929,60
		180 x 80	Nero	K8304FV	A richiesta
406008856	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 90 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	100 x 90	Bianco	K8220FR	598,85
406008993		100 x 90	Grigio Cemento	K8220FS	598,85
406008884		100 x 90	Sabbia	K8220FT	598,85
406009044		100 x 90	Nero	K8220FV	598,85
406008890		120 x 90	Bianco	K8230FR	673,14
406008903		120 x 90	Grigio Cemento	K8230FS	673,14
406008939		120 x 90	Sabbia	K8230FT	673,14
406008876		120 x 90	Nero	K8230FV	673,14
406008911		140 x 90	Bianco	K8256FR	833,82
406008971		140 x 90	Grigio Cemento	K8256FS	833,82
406008966		140 x 90	Sabbia	K8256FT	833,82
406008976		140 x 90	Nero	K8256FV	833,82
406008877		160 x 90	Bianco	K8277FR	867,39
406008867		160 x 90	Grigio Cemento	K8277FS	867,39
406008977		160 x 90	Sabbia	K8277FT	867,39
406008938		160 x 90	Nero	K8277FV	867,39



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA IN IDEAL SOLID® ULTRA FLAT S					
406008960	Piatto doccia RETTANGOLARE ultrasottile, lato corto da 90 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato lungo. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	170 x 90	Bianco	K8285FR	929,60
406008987		170 x 90	Grigio Cemento	K8285FS	929,60
		170 x 90	Sabbia	K8285FT	A richiesta
		170 x 90	Nero	K8285FV	A richiesta
406008951		180 x 90	Bianco	K8306FR	929,60
406008973		180 x 90	Grigio Cemento	K8306FS	929,60
406009045		180 x 90	Sabbia	K8306FT	929,60
406008929		180 x 90	Nero	K8306FV	929,60
406008908	Piatto doccia rettangolare ultrasottile, lato corto da 100 cm, realizzato in IDEAL SOLID®, materiale altamente resistente composto da una miscela di minerali naturali e resine. Finitura opaca effetto pietra. Griglia di scarico, in acciaio inossidabile, fornita a corredo del piatto doccia, posizionata sul lato corto. Sifone di scarico K936367, da ordinare separatamente. Per installazione sopra pavimento o filo pavimento. È possibile acquistare la griglia di scarico dello stesso colore del piatto come accessorio opzionale.	120 x 100	Bianco	K8232FR	803,83
406008853		120 x 100	Grigio Cemento	K8232FS	803,83
406008924		120 x 100	Sabbia	K8232FT	803,83
406008931		120 x 100	Nero	K8232FV	803,83
410012475	Sifone di scarico per piatti doccia ULTRAFLAT S			K936367	53,83
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO ULTRA FLAT NEW					
406010000	Piatto doccia ULTRA FLAT NEW, quadrato con lato curvo, in acrilico - altezza 2,5 cm., foro piletta rettangolare 19,5x5 cm	80x80x2,5	Bianco	T449101	244,64
406010008		90x90x2,5	Bianco	T449201	317,71
406010002	Piatto doccia ULTRA FLAT NEW, quadrato, in acrilico - altezza 2,5 cm., foro piletta rettangolare 19,5x5 cm	70x70x2,5	Bianco	T446501	236,84
406010001		80x80x2,5	Bianco	T446601	254,49
406010003		90x90x2,5	Bianco	T446701	317,71
406010025		100x100x2,5	Bianco	T448801	393,64



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
PIATTI DOCCIA IN ACRILICO ULTRA FLAT NEW						
406010004	Piatto doccia ULTRA FLAT NEW, rettangolare, in acrilico - altezza 2,5 cm., foro piletta rettangolare 19,5x5 cm	100x80x2,5	Bianco	T446801	393,64	
406010005		120x80x2,5	Bianco	T446901	393,64	
406010006		140x80x2,5	Bianco	T447001	485,59	
406010007		160x80x2,5	Bianco	T447101	518,43	
406010009		170x80x2,5	Bianco	T447201	555,37	
406010010		180x80x2,5	Bianco	T447301	590,26	
406010011		90x70x2,5	Bianco	T447401	328,38	
406010012		100x70x2,5	Bianco	T447501	393,64	
406010013		120x70x2,5	Bianco	T447601	393,64	
406010014		140x70x2,5	Bianco	T447701	485,59	
406010015		160x70x2,5	Bianco	T447801	518,43	
406010016		170x70x2,5	Bianco	T447901	555,37	
406010017		90x75x2,5	Bianco	T448001	328,38	
406010018		80x90x2,5	Bianco	T448101	328,38	
406010019		100x90x2,5	Bianco	T448201	393,64	
406010020		120x90x2,5	Bianco	T448301	424,43	
406010021		140x90x2,5	Bianco	T448401	514,73	
406010022		160x90x2,5	Bianco	T448501	550,44	
406010023		170x90x2,5	Bianco	T448601	601,75	
406010024		180x90x2,5	Bianco	T448701	601,75	
406010026		120x100x2,5	Bianco	T448901	480,66	
406010027		140x100x2,5	Bianco	T449001	547,98	
PIATTI DOCCIA IN CERAMICA						
PIATTI DOCCIA CONNECT						
406008486	Piatto doccia RETTANGOLARE per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico diam 90 al centro del lato frontale.	120x80x6	Bianco	T267901	517,62	
406008718		110x72x6	Bianco	T268701	416,08	
406008487		100x80x6	Bianco	T267601	431,80	
406008698		100x75x6	Bianco	T268601	394,06	
406008488		100x70x6	Bianco	T267401	394,06	
406008495		90x75x6	Bianco	T267201	297,00	
406008490		90x70x6	Bianco	T267001	297,00	
406008814		85x70x6	Bianco	T268801	250,72	
406008489	Piatto doccia QUDRATO per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico diam 90 al centro del lato frontale.	90x90x6	Bianco	T266201	332,95	
406008491		80x80x6	Bianco	T266001	231,40	
406008492	Piatto doccia ANGOLARE per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico diam 90 al centro del lato curvo.	90x90x6	Bianco	T266801	369,35	
406008493		80x80x6	Bianco	T266601	316,32	
406008534	Piletta sifonata ispezionabile per foro Ø 90mm con coperchio piatto in ABS cromato Ø 120mm (da ordinare separatamente)			T8520AA	83,36	



BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€	
PIATTI DOCCIA IN CERAMICA						
PIATTI DOCCIA STRADA						
406008699	Piatto doccia RETTANGOLARE in ceramica. Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.	140x70x3,5	Bianco	T2578YK	808,05	
406008782		120x90x3,5	Bianco	T2577YK	722,43	
406008772		120x80x3,5	Bianco	T2574YK	722,43	
406008690		100x80x3,5	Bianco	T2573YK	663,57	
406008734		100x75x3,5	Bianco	T2575YK	663,57	
406008717		100x70x3,5	Bianco	T2572YK	663,57	
406008695		90x70x3,5	Bianco	T2571YK	514,62	
406008712	Piatto doccia QUADRATO in ceramica. Altezza 3,5 cm. Trattamento antiscivolo di serie su tutte le misure. Per installazione sopra o filo pavimento. Foro di scarico Ø 90 al centro del lato frontale. Piletta sifonata da ordinare separatamente.	90x90x3,5	Bianco	T2554YK	514,62	
406008701		80x80x3,5	Bianco	T2553YK	442,82	
406008534	Piletta sifonata ispezionabile con foro Ø 90 mm con coperchio piatto in ABS cromato Ø 120mm (da ordinare separatamente)			T8520AA	83,36	
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURE	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
KUBO						
408003602	KUBO/A - Cabina doccia per piatto quadrato o rettangolare, composta da due ante fisse e due porte in vetro. Spessore lastre vetro: 6 mm. Misura di serie altezza: 195cm. Caratteristiche: Apertura centrale con due ante scorrevoli - Regolazione in altezza delle ante scorrevoli grazie a 16 ruote registrabili - Chiusura magnetica - Trattamento Ideal Clean di serie su vetri trasparenti - Reversibile - Carter di copertura viti di fissaggio a parete - abbinabile al laterale fisso KUBO/L come terzo lato - Estensibilità di serie 50 mm mediante profilo compensativo incluso - colore BRILL Lucido	62-72	Kubo/A 70 lato	trasparente	T7154EO	744,02
408003598		77-82	Kubo/A 80 lato	trasparente	T7156EO	786,25
408003599		87-92	Kubo/A 90 lato	trasparente	T7158EO	806,25
408003603		117-122	Kubo/A 120 lato	trasparente	T7161EO	948,92

VASCHE ACRILICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURE	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
KUBO						
408003604	KUBO/R - Cabina doccia per piatto a quarto di cerchio, composta da due ante fisse e da due porte in vetro curvo - Spessore lastre vetro: 6 mm. Misura di serie altezza: 195 cm. Apertura centrale con due ante curve scorrevoli, raggio 550 mm - Regolazione in altezza delle ante scorrevoli, grazie a 16 ruote registrabili - Chiusura magnetica - Trattamento Ideal Clean di serie su vetri trasparenti - Reversibile - Carter di copertura viti di fissaggio a parete - Si abbina al laterale fisso KUBO/L come terzo lato - Estensibilità di serie: 25 mm. - Colore BRILL Lucido	87-89,5	Kubo/R 90	trasparente	T7141EO	2.117,40

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	------------	--------	------------------	---

VASCHE


CONNECT AIR



407008467	Vasca rettangolare con telaio, colonna e pannelli	180x80x59 cm.	Bianco	T362301	834,57
407008464		170x80x59 cm.	Bianco	T362101	834,57
407008468		170x75x59 cm.	Bianco	T361901	795,50
407008460		170x70x59 cm.	Bianco	T361801	795,50
407008461		160x70x59 cm.	Bianco	T361601	795,50
407008463		150x70x59 cm.	Bianco	T361401	795,50



407008462	Vasca rettangolare per installazione ad incasso	180x80x59 cm.	Bianco	T362201	267,68
407008453		170x80x59 cm.	Bianco	T362001	267,68
407008456		170x75x59 cm.	Bianco	E106401	247,26
407008449		170x70x59 cm.	Bianco	T361701	237,05
407008450		160x70x59 cm.	Bianco	T361501	237,05
407008466		150x70x59 cm.	Bianco	T361301	237,05




407008377	Vasca rettangolare per installazione ad incasso con seduta	130x70x59 cm	Bianco	E124001	237,05
407008365		120x70x59 cm	Bianco	E123901	237,05
407008393		105x70x59 cm	Bianco	E123801	237,05



407008400	Vasca angolare con telaio, colonna e pannelli	120x120x59 cm	Bianco	E126101	905,59
407008413	Vasca angolare per installazione ad incasso	120x120x59 cm	Bianco	E124801	417,29

VASCHE ACRILICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM.	COLORE	CODICE FORNITORE	€
VASCHE					
CONNECT AIR					
	Vasca asimmetrica per installazione ad incasso, destra	170x80x59 cm	Bianco	E113501	A richiesta
407008469		150x80x59 cm	Bianco	T362401	372,89
	Vasca asimmetrica per installazione ad incasso, sinistra	170x80x59 cm	Bianco	E113401	A richiesta
407008465		150x80x59 cm	Bianco	T362501	372,89
407000651	Colonna di scarico normale			T603767	105,33
410000897	Colonna di scarico con erogazione			T6492AA	169,50
CODICE	DESCRIZIONE		COLORE	CODICE FORNITORE	€
VASCHE					
DEA CENTRO STANZA					
407008434	Vasca centro stanza 170x75 dotata di colonna di scarico e telaio		Bianco EUR	E306601	2.342,07
407008419	Vasca centro stanza 180x80 dotata di colonna di scarico e telaio		Bianco EUR	E306701	2.564,68
407008422	Vasca centro stanza 190x90 dotata di colonna di scarico e telaio		Bianco EUR	E306801	3.009,90

Kinedo



**BOX DOCCIA MULTIFUNZIONE
PARETI DOCCIA WALK-IN - PIATTI E COLONNE DOCCIA
SAUNE - MINIPISCINE**



CABINE MULTIFUNZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CODICE FORNITORE	€
K1000				
RETTANGOLARE				
163009116	K1000 - Cabina doccia con GENERATORE DI VAPORE e miscelatore TERMOSTATICO. Cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare Easy Clean. Cabina rettangolare con porta scorrevole + parete fissa. Deviatore a tre vie - Pressione di rete 1-5 bar Alimentazione elettr. 230 Volt - Potenza assorbita 3 Kw Allacciamenti idrici 1/2" - Tubo scarico Ø 40. Con: Bagno di vapore, cromoterapia, connessione Bluetooth e Speaker integrati nella colonna	120x80	K101280VAPBJTTBIDS	4.337,67
163009120		140x80	K101480VAPBJTTBIDS	4.606,48
295624528		120x90	K101290VAPBJTTBIDS	4.484,29
332235367		140x90	K101490VAPBJTTBIDS	4.753,11

Di Serie: Chiusura doccia con profili in alluminio bianco opaco con porta scorrevole e lato fisso • Trattamento anticalcare • Pareti fondo Bianco Ultra White con cristallo temperato 6 mm • Tetto con soffione Big Rain zenitale • Cromoterapia a stripled e doppia cascata a lama • Installazione dall'interno • Sistema di sganciamento cristalli easy clean • Piatto doccia antiscivolo bianco H 2,5 cm stampato texture effetto pietra • Tutti gli accessori sono in finitura bianco opaco • Miscelatore termostatico • Dispenser aromaterapia • Bagno di vapore 3 kw • Lavaggio automatico della caldaia a fine ciclo • Bluetooth e speaker integrati nella colonna • Comandi ON/OFF per bagno di vapore e cromoterapia • Doccetta saliscendi finitura bianca opaca • Scatola rubinetteria finitura bianca opaca con funzione portaoggetti



K750				
QUADRATA - RETTANGOLARE - CORNER				
083807371	K750 di Kinedo - Cabina doccia con GENERATORE DI VAPORE. Porte scorrevoli in cristallo temperato di 6 millimetri con sistema di sgancio e trattamento anticalcare Easy Clean. Grazie alle pareti di fondo opaline, al tetto opalino e agli accessori cromo, K750 è la cabina dal design attuale e adatta a ogni tipo di arredo. Deviatore a due vie Pressione di rete 1-5 bar Allacciamenti idrici 1/2" Potenza assorbita 3 Kw Tubo scarico Ø 40	80x80	K758080VAPBJTMCRDN	3.079,13
682506819		90x90	K759090VAPBJTMCRDN	3.079,13
826397697		90x70	K759070VAPBJTMCRDN	3.079,13
645730911		110x70	K751170VAPBJTMCRDN	3.213,54
198158565		100x80	K751080VAPBJTMCRDN	3.213,54
647488502		120x80	K751280VAPBJTMCRDN	3.360,16
827655338	K750 Corner di Kinedo - Cabina doccia con GENERATORE DI VAPORE. Permette di abbinare al piacere della doccia il relax del bagno di vapore, per un effetto rigenerante. Porte scorrevoli in cristallo temperato di 6 millimetri con sistema di sgancio e trattamento anticalcare Easy Clean. Grazie alle pareti di fondo opaline, al tetto opalino e agli accessori cromo, K750 è la cabina dal design attuale e adatta a ogni tipo di arredo. Deviatore a due vie Pressione di rete 1-5 bar Allacciamenti idrici 1/2" Potenza assorbita 3 Kw Tubo scarico Ø 40	80x80	K75C080VAPBJTMCRDN	3.079,13
798768496		90x90	K75C090VAPBJTMCRDN	3.079,13



Di Serie: Chiusura doccia con doppia porta scorrevole • Pareti fondo opaline • Cristallo temperato 6 mm con accessori cromo e trattamento anticalcare • Profili in alluminio bianco opaco • Sistema di sganciamento cristalli Easy Clean • Tetto opalino con soffione zenitale cromo • Rubinetteria meccanica progressiva cromo con deviatore a due vie • Dispenser Aromaterapia • Generatore di vapore 3 kw • Comandi ON/OFF per bagno di vapore • Doccetta saliscendi finitura cromo • Scatola rubinetteria finitura bianca opaca con funzione portaoggetti

CABINE DOCCIA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE	CODICE FORNITORE	€
K500				
QUADRATA - RETTANGOLARE - CORNER				
163008056	K500 di Kinedo è stata progettata per essere un PERFETTO MIX DI FUNZIONALITÀ, comfort e praticità. Chiusura doccia con doppia porta scorrevole, cristallo temperato 6 mm con accessori cromo e trattamento anticalcare Easy Clean. Deviatore a due vie - Pressione di rete 1-5 bar Allacciamenti idrici 1/2" - Tubo scarico Ø 40	80x80	K508080SSMBJTMCRDN	2.236,04
163008055		90x90	K509090SSMBJTMCRDN	2.382,66
163008057		90x70	K509070SSMBJTMCRDN	2.382,66
074023390		110x70	K501170SSMBJTMCRDN	2.382,66
163010004		100x80	K501080SSMBJTMCRDN	2.382,66
696731425		120x80	K501280SSMBJTMCRDN	2.651,48
531875034	K500 Corner è stata progettata per essere un PERFETTO MIX DI FUNZIONALITÀ, comfort e praticità. Chiusura doccia con doppia porta scorrevole, temperato 6 mm con accessori cromo e trattamento anticalcare Easy Clean. Deviatore a due vie - Pressione di rete 1-5 bar Allacciamenti idrici 1/2" - Tubo scarico Ø 40	80x80	K50C080SSMBJTMCRDN	2.236,04
163009650		90x90	K50C090SSMBJTMCRDN	2.236,04

Di serie: Chiusura doccia con doppia porta scorrevole • Pareti fondo opaline • Cristallo temperato 6 mm con accessori cromo e trattamento anticalcare • Profili in alluminio bianco opaco • Sistema di sganciamento cristalli Easy Clean • Tetto opalino con soffione zenitale cromo • Rubinetteria meccanica progressiva cromo con deviatore a due vie • Doccetta saliscendi finitura cromo • Scatola rubinetteria finitura bianca opaca con funzione portaoggetti

CODICE	DESCRIZIONE	CM. MIN/ MAX	CODICE FORNITORE	€
WALK IN 8 MM PARETI DOCCIA				
163010397	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 80 Trasp. Argento Lucido Reversibile	78,5/80	WK8A80TALR	562,06
163010530	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 90 Trasp. Argento Lucido Reversibile	88,5/90	WK8A90TALR	598,72
163010411	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 100 Trasp. Argento Lucido Reversibile	98,5/100	WK8A10TALR	623,16
163010372	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 110 Trasp. Argento Lucido Reversibile	108,5/110	WK8A11TALR	659,81
163010371	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 120 Trasp. Argento Lucido Reversibile	118,5/120	WK8A12TALR	696,47
	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 130 Trasp. Argento Lucido Reversibile	128,5/130	WK8A13TALR	A richiesta
163010412	MOD. A - Walkin 8 mm Lato A 140 Trasp. Argento Lucido Reversibile	138,5/140	WK8A14TALR	769,78



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	CM. MIN/ MAX	CODICE FORNITORE	€
WALK IN 8 MM PARETI DOCCIA				
	MOD. D - Walkin 8 mm Lato D 70 Trasp. Argento Lucido Reversibile	70	WK8D70TALR	A richiesta
	MOD. D - Walkin 8 mm Lato D 80 Trasp. Argento Lucido Reversibile	80	WK8D80TALR	A richiesta
	MOD. D - Walkin 8 mm Lato D 90 Trasp. Argento Lucido Reversibile	90	WK8D90TALR	A richiesta
	MOD. D - Walkin 8 mm Lato D 100 Trasp. Argento Lucido Reversibile	100	WK8D10TALR	A richiesta
	FISSETTO B - Walkin 8 mm Fissetto B 25 Trasp. Argento Lucido Reversibile	25	WK8B30TALR	A richiesta

Pareti di cristallo 8 mm con trattamento anticalcare - reversibili - trattamento Safety and Clean per le misure standard - Altezza 210 cm - Estensibilità per lato 1,5 cm - accesso facilitato - possibilità di realizzazioni su misura

PROFILI PER PARETI DOCCIA WALK IN				
	Profilo di Maggiorazione WALKIN 8 da cm. 1x2,6 H.210 Argento Lucido	1x2,6	WK8PROFESTAL	A richiesta
	Profilo alluminio tubo quadro per attacco in batteria da 3x3 H.210 Argento Lucido	3x3	PROFALLUCOL21	A richiesta
	Profilo alluminio tubo rettangolare per attacco in batteria da 2x3 H.210 Argento Lucido	2x3	PROFALLUCOL021	A richiesta
	Profilo alluminio a "L" attacco speciale da 3x3 H.210 cm Argento Lucido	3x3	PROFALLU21	A richiesta
	Profilo alluminio a "L" attacco speciale da 2x3 H.210 cm Argento Lucido	2x3	PROFALLU210	A richiesta
	Barra di Sostegno superiore orientabile 120 cm Argento Lucido	120	GL8GLX8BAR120AL	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	--------	---------------------	---

PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163009800	Piatto Doccia Natural Stone 90 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST309070BM	464,43
163009801		Grigio Matt	PINST309070GM	464,43
163009803		Antracite Matt	PINST309070NM	464,43
163009804		Panna Matt	PINST309070PM	464,43
		Greige Matt	PINST309070TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST309070DM	A richiesta
163010082	Piatto Doccia Natural Stone 90 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto. Piletta centrale.	Bianco Matt	PINST309090BM	513,32
163010384		Grigio Matt	PINST309090GM	513,32
163010078		Antracite Matt	PINST309090NM	513,32
163010012		Panna Matt	PINST309090PM	513,32
		Greige Matt	PINST309090TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST309090DM	A richiesta



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163009810	Piatto Doccia Natural Stone 100 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301070BM	488,88
163009811		Grigio Matt	PINST301070GM	488,88
163009813		Antracite Matt	PINST301070NM	488,88
163009814		Panna Matt	PINST301070PM	488,88
		Greige Matt	PINST301070TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301070DM	A richiesta
163009786	Piatto Doccia Natural Stone 100 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301080BM	488,88
163009821		Grigio Matt	PINST301080GM	488,88
163009789		Antracite Matt	PINST301080NM	488,88
163009824		Panna Matt	PINST301080PM	488,88
		Greige Matt	PINST301080TM	A richiesta
163010342		Nero Matt	PINST301080DM	488,88
163010214	Piatto Doccia Natural Stone 110 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301170BM	574,43
		Grigio Matt	PINST301170GM	A richiesta
163010430		Antracite Matt	PINST301170NM	574,43
		Panna Matt	PINST301170PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301170TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301170DM	A richiesta
163010092	Piatto Doccia Natural Stone 110 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301180BM	549,98
823704819		Grigio Matt	PINST301180GM	549,98
163010281		Antracite Matt	PINST301180NM	549,98
163010182		Panna Matt	PINST301180PM	549,98
		Greige Matt	PINST301180TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301180DM	A richiesta
163009830	Piatto Doccia Natural Stone 120 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta e griglia in acciaio inox	Bianco Matt	PINST301270BM	525,54
163009831		Grigio Matt	PINST301270GM	525,54
163009833		Antracite Matt	PINST301270NM	525,54
163009834		Panna Matt	PINST301270PM	525,54
		Greige Matt	PINST301270TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301270DM	A richiesta
163009787	Piatto Doccia Natural Stone 120 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301280BM	562,21
163009841		Grigio Matt	PINST301280GM	562,21
163009790		Antracite Matt	PINST301280NM	562,21
163009844		Panna Matt	PINST301280PM	562,21
		Greige Matt	PINST301280TM	A richiesta
163010436		Nero Matt	PINST301280DM	562,21



PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163009850	Piatto Doccia Natural Stone 120 x 90	Bianco Matt	PINST301290BM	672,21
163009851	Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Grigio Matt	PINST301290GM	672,21
163009853		Antracite Matt	PINST301290NM	672,21
163009854		Panna Matt	PINST301290PM	672,21
		Greige Matt	PINST301290TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301290DM	672,21
204038296				
	Piatto Doccia Natural Stone 130 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301370BM	A richiesta
		Grigio Matt	PINST301370GM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST301370NM	A richiesta
788417691		Panna Matt	PINST301370PM	611,10
		Greige Matt	PINST301370TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301370DM	A richiesta
	Piatto Doccia Natural Stone 130 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301380BM	647,76
163010055		Grigio Matt	PINST301380GM	647,76
163010081		Antracite Matt	PINST301380NM	A richiesta
		Panna Matt	PINST301380PM	647,76
163010298		Greige Matt	PINST301380TM	A richiesta
632267247		Nero Matt	PINST301380DM	647,76
	Piatto Doccia Natural Stone 140 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301470BM	598,87
163010064		Grigio Matt	PINST301470GM	A richiesta
163010057		Antracite Matt	PINST301470NM	598,87
163010199		Panna Matt	PINST301470PM	598,87
		Greige Matt	PINST301470TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301470DM	A richiesta
	Piatto Doccia Natural Stone 140 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301480BM	623,32
163009788		Grigio Matt	PINST301480GM	623,32
163009861		Antracite Matt	PINST301480NM	623,32
163009791		Panna Matt	PINST301480PM	623,32
163009864		Greige Matt	PINST301480TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301480DM	A richiesta
	Piatto Doccia Natural Stone 140 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301490BM	733,31
163010111		Grigio Matt	PINST301490GM	733,31
163010144		Antracite Matt	PINST301490NM	A richiesta
		Panna Matt	PINST301490PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301490TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301490DM	A richiesta
163010149	Piatto Doccia Natural Stone 150 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301570BM	672,21



PIATTI DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163010185	Piatto Doccia Natural Stone 150 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Grigio Matt	PINST301570GM	672,21
163010212		Antracite Matt	PINST301570NM	672,21
		Panna Matt	PINST301570PM	A richiesta
		Panna Matt	PINST301570TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301570DM	A richiesta
163010087	Piatto Doccia Natural Stone 150 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301580BM	721,09
		Grigio Matt	PINST301580GM	A richiesta
163010238		Antracite Matt	PINST301580NM	721,09
336252116		Panna Matt	PINST301580PM	721,09
		Greige Matt	PINST301580TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301580DM	A richiesta
867940159	Piatto Doccia Natural Stone 150 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301590BM	855,53
163010031		Grigio Matt	PINST301590GM	855,53
163010271		Antracite Matt	PINST301590NM	855,53
		Panna Matt	PINST301590PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301590TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301590DM	A richiesta
163010036	Piatto Doccia Natural Stone 150 x 100 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301510BM	843,31
		Grigio Matt	PINST301510GM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST301510NM	A richiesta
		Panna Matt	PINST301510PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301510TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301510DM	A richiesta
163010167	Piatto Doccia Natural Stone 160 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301670BM	745,54
		Grigio Matt	PINST301670GM	A richiesta
163010461		Antracite Matt	PINST301670NM	745,54
		Panna Matt	PINST301670PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301670TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301670DM	A richiesta
163010106	Piatto Doccia Natural Stone 160 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301680BM	745,54
163010113		Grigio Matt	PINST301680GM	745,54
163010138		Antracite Matt	PINST301680NM	745,54
163010123		Panna Matt	PINST301680PM	745,54
		Greige Matt	PINST301680TM	A richiesta
163010120		Nero Matt	PINST301680DM	745,54



Panna Matt



Bianco Matt

PIATTI DOCCIA



Grigio Matt



Bianco Matt

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163009870	Piatto Doccia Natural Stone 170 x 70 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301770BM	769,98
163009871		Grigio Matt	PINST301770GM	769,98
163009873		Antracite Matt	PINST301770NM	769,98
163009874		Panna Matt	PINST301770PM	769,98
		Greige Matt	PINST301770TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301770DM	A richiesta
163010098	Piatto Doccia Natural Stone 170 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301780BM	782,20
		Grigio Matt	PINST301780GM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST301780NM	A richiesta
163010274		Panna Matt	PINST301780PM	782,20
		Greige Matt	PINST301780TM	A richiesta
163010366		Nero Matt	PINST301780DM	782,20
163010208	Piatto Doccia Natural Stone 170 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301790BM	989,97
		Grigio Matt	PINST301790GM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST301790NM	A richiesta
769716036		Panna Matt	PINST301790PM	989,97
		Greige Matt	PINST301790TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301790DM	A richiesta
163010487	Piatto Doccia Natural Stone 180 x 80 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301880BM	843,31
		Grigio Matt	PINST301880GM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST301880NM	A richiesta
163010213		Panna Matt	PINST301880PM	843,31
		Greige Matt	PINST301880TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301880DM	A richiesta
163010090	Piatto Doccia Natural Stone 180 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301890BM	953,31
163010306		Grigio Matt	PINST301890GM	953,31
163010479		Antracite Matt	PINST301890NM	953,31
163010239		Panna Matt	PINST301890PM	953,31
		Greige Matt	PINST301890TM	A richiesta
066055573		Nero Matt	PINST301890DM	953,31
163010196	Piatto Doccia Natural Stone 190 x 90 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST301990BM	1.209,97
		Grigio Matt	PINST301990GM	A richiesta
163010065		Antracite Matt	PINST301990NM	1.209,97
		Panna Matt	PINST301990PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST301990TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST301990DM	A richiesta

COLONNE DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIATTI DOCCIA NATURAL STONE				
163009880	Piatto Doccia Natural Stone 200 x 100 Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST302010BM	1.332,19
		Grigio Matt	PINST302010GM	A richiesta
163009883		Antracite Matt	PINST302010NM	1.332,19
		Panna Matt	PINST302010PM	A richiesta
		Greige Matt	PINST302010TM	A richiesta
		Nero Matt	PINST302010DM	A richiesta
163010168		Piatto Doccia Natural Stone 80 x 80 CORNER Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto	Bianco Matt	PINST30808CBM
	Grigio Matt		PINST30808CGM	A richiesta
	Antracite Matt		PINST30808CNM	A richiesta
	Panna Matt		PINST30808CPM	A richiesta
	Greige Matt		PINST30808CTM	A richiesta
	Nero Matt		PINST30808CDM	A richiesta
163010071	Piatto Doccia Natural Stone 90 x 90 CORNER Piatto doccia in composito di minerali naturali e resina (3 cm), finitura Natural Stone Matt su 4 lati, portata max piletta 24 lt/min, inclusa piletta di serie e copripiletta double face: da un lato acciaio satinato, dall'altra colore del piatto		Bianco Matt	PINST30909CBM
		Grigio Matt	PINST30909CGM	A richiesta
		Antracite Matt	PINST30909CNM	A richiesta
		Panna Matt	PINST30909CPM	A richiesta
		Greige Matt	PINST30909CTM	A richiesta
		Nero Matt	PINST30909CDM	A richiesta
COLONNE DOCCIA				
163010282	AQUASILVER SHOWER - Colonna doccia in acciaio con finitura specchio e accessori cromo, rubinetteria meccanica con deviatore 3 vie, miscelatore e regolatore, soffione con testina anticalcare, doccetta a mano, 4 microjets verticali anticalcare, mensola cromo. Misure: altezza 151 cm, larghezza 20 cm, prof. Soffione 50 cm, prof. Colonna 8 cm	Acciaio Specchio	CD150ALMPR	1.331,85
163010136	EASY PLUS SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox satinato e accessori satinati, trattamento "antifinger", rubinetteria meccanica con deviatore a 3 vie, miscelatore e regolatore intensità acqua, soffione con testina anticalcare, doccetta a mano, 4 microjets verticali anticalcare Misure: altezza 151 cm, larghezza 20 cm, prof. Soffione 50 cm, prof. Colonna 8 cm.	Acciaio Satinato	CD150ASMPR	1.014,16
163010454	TECHNO E-SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox laccato bianco opaco con struttura perimetrale in acciaio satinato, accessori cromo, pannello di rivestimento frontale finitura bianco opaco, Rubinetteria elettronica con deviatore 2 vie, con doccetta a mano, mini display selettore combinato e deviatore temperatura, soffione zenitale con testina anticalcare, cromoterapia integrata al top e Bluetooth per ingresso audio e speaker incorporato, supporto portaoggetti, altezza 130 cm - Larghezza 21 cm - Profondità soffione 53,5 cm - Profondità portaoggetti 8 cm - Profondità colonna 8 cm	Acciaio Satinato laccato bianco opaco	CD130ASECR	2.932,51



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
COLONNE DOCCIA				
	TECHNO M-SHOWER - Colonna doccia in acciaio inox laccato bianco opaco con struttura perimetrale in acciaio satinato, accessori cromo, pannello di rivestimento frontale finitura bianco opaco, Rubinetteria meccanica con deviatore 2 vie, con doccetta a mano, Soffione zenitale con testina anticalcare, Cromoterapia integrata al top e Bluetooth per ingresso audio e speaker incorporato, supporto portaoggetti, altezza 130 cm - Larghezza 21 cm - Profondità soffione 53,5 cm - Profondità portaoggetti 8 cm - Profondità colonna 8 cm	Acciaio Satinato laccato bianco opaco	CD130ASMCR	A richiesta
163010388	FILO SHOWER - Colonna doccia da incasso, in acciaio con finitura a specchio e accessori cromo, con rubinetteria termostatica con deviatore 4 vie, soffione zenitale ultraslim con effetto Big rain e cascata separato dalla colonna, doccetta a mano, 3 microjets dorsali. Misure: altezza cm. 100, larghezza cm. 20, profondità soffione 48 cm.	Acciaio Specchio	CD100ALMCR19	1.539,57
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
SAUNA SMARTLEVEL				
163009680	Sauna Smartlevel 1812 - Sauna finlandese in abete di Svezia (sia parte interna che esterna), arredi interni in legno atermico Abachi, vetrata frontale in cristallo temperato 8 mm, stufa elettrica, termoigrometro con cornice in legno, Mestolo e mastello in legno e clessidra. Pavimento in grigia arrotolabile, Cm 183,40 x 122,83 x 208 h. Due livelli di panche che consentono fino a 3 posti seduti, oppure 2 posti seduti e un posto semisdraiato. Potenza assorbita: 2,9 KW/230 V (se si desidera 400 W specificarlo in fase d'ordine). Il prezzo include le seguenti personalizzazioni da specificare in fase d'ordine: 1) Posizione porta Dx-Sx. 2) Cerniere porta Dx-Sx. 3) Lato finito Dx-Sx, con possibilità di aggiungere secondo lato finito senza sovrapprezzo. 4) Posizione stufa Dx-Sx. 5) Tastiera collocata dal lato opposto della stufa.		SLV18120200	10.169,36

MINIPISCINE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MINIPISCINE			
	R200 - MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO, GUSCIO BIANCO - RIV. ESTERNO CILIEGIO - 5 POSTI Misure Diam 200 x h78 cm - Capacità 700 L, Musicoterapia con Bluetooth, Copertura termica, Telaio autoportante saldato meccanicamente SISTEMA RELAX TURBO: Totale bocchette 39 di cui 18 direzionali , 6 direzionali turbo, 13 rotanti, 2 turbo rotanti, Totale iniettori 12 Pompe di massaggio 2 x 1500 W, Pompe di ricircolo 350 W Blower, Turbo Disinfezione con ozono Riscaldatore 3 kw Cromoterapia 1 faretto Bluetooth Filtro a cartuccia Alimentazione 230 o 400 V da scegliere in fase di ordine Frequenza 50Hz (60 Hz da specificare in fase di ordine) Opzioni: - Pack Comfort (scaletta, corrimano e panca) - kit manutenzione acqua - scambiatore di calore - wi-fi per sistema Relax Turbo	MPP#R200RXTLCBIFC230	A richiesta
	A300 - MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO - GUSCIO BIANCO - RIV. ESTERNO OLMO LED - 3 POSTI Misure 230x160xh78 cm - Capacità 750 L, Musicoterapia con Bluetooth, Copertura termica, Telaio autoportante saldato meccanicamente SISTEMA RELAX TURBO: Totale bocchette 35 di cui 27 direzionali, 8 rotanti, Totale iniettori 6 Pompe di massaggio 2 x 1500 W, Pompa di ricircolo 350 W Blower, Turbo, Disinfezione con ozono, Riscaldatore 3 kw Cromoterapia 1 faretto Bluetooth Filtro a cartuccia, Filtro a sabbia opzionale Alimentazione 230 o 400 V da scegliere in fase di ordine Frequenza 50Hz (60 Hz da specificare in fase di ordine) Opzioni: - Pack Comfort (scaletta, corrimano e panca) - Isolamento rinforzato - kit manutenzione acqua - scambiatore di calore - Wi-Fi per sistema Relax Turbo	MPP#A300RXTOLBIFC230	A richiesta
	A400 - MINIPISCINA CON SISTEMA RELAX TURBO GUSCIO BIANCO - RIV. ESTERNO OLMO LED - 4 POSTI Misure 192x192xh78 cm - Capacità 900 L - Musicoterapia con Bluetooth - Copertura termica - Telaio autoportante saldato meccanicamente SISTEMA RELAX TURBO: Totale bocchette 38 di cui 24 direzionali , 8 direzionali turbo, 6 rotanti, Totale iniettori 8 Pompe di massaggio 2 x 1500 W, Pompa di ricircolo 350 W Blower, Turbo Disinfezione con ozono Riscaldatore 3 kw Cromoterapia 1 faretto Bluetooth Filtro a cartuccia - Filtro a sabbia opzionale Alimentazione 230 o 400 V da scegliere in fase di ordine Frequenza 50Hz (60 Hz da specificare in fase di ordine) Opzioni: - Pack Comfort (scaletta, corrimano e panca) - Isolamento rinforzato - kit manutenzione acqua - scambiatore di calore - Wi-Fi per sistema Relax Turbo	MPP#A400RXTOLBIFC230	A richiesta

KOS

A modern bathroom interior featuring a large white freestanding bathtub, a wall of dark grey tiles with a vertical strip of yellow tiles, and a chrome towel rack with towels.

VASCHE CENTRO STANZA

VASCHE

KOS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	CODICE FORNITORE	€
VASCHE CENTRO STANZA				
801000039	ALOE - Vasca centro stanza in Solid Surface, completa di sifone - colore bianco - versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata	1700 x 800 x h. 500	1ALBI3CR	4.068,90
974003095	MUSE - Vasca centro stanza in Solid Surface, completa di sifone - colore bianco - versione con piletta click-clack in finitura cromata	1750 x 850 x h.570	1MUBI0CR	3.560,29
974003358	MUSE - Vasca centro stanza in Solid Surface, completa di sifone - colore bianco - versione con troppo pieno e piletta in finitura cromata	1750 x 850 x h.570	1MUBI3CR	3.842,85
974003359	SIDD - Vasca centro stanza in Solid Surface, completa di sifone - colore bianco - con troppo pieno e piletta in finitura cromata	1710 x 710 x h.500	1SDBI3CR	4.238,44



BOX DOCCIA

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
ACRUX - H 200 CM.					
754004171	ACRUX - Lato per comporre il box ad angolo quadrato o rettangolare, a quattro ante. Apertura ad ante scorrevoli, due fisse con pannelli da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. Chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	67-69 destro	Trasparente	B8816ULUTR/DX	862,79
754005350		72-74 destro	Trasparente	B8817ULUTR/DX	879,42
754003968		77-79 destro	Trasparente	B8818ULUTR/DX	899,17
754004310		87-89 destro	Trasparente	B8820ULUTR/DX	931,39
		97-99 destro	Trasparente	B8821ULUTR/DX	A richiesta
		107-109 destro	Trasparente	B8832ULUTR/DX	A richiesta
754004018		117-119 destro	Trasparente	B8833ULUTR/DX	1.041,58
754004301		67-69 sinistro	Trasparente	B8816ULUTR/SX	862,79
754003989		72-74 sinistro	Trasparente	B8817ULUTR/SX	879,42
754003826		77-79 sinistro	Trasparente	B8818ULUTR/SX	899,17
754003921		87-89 sinistro	Trasparente	B8820ULUTR/SX	931,39
754004267		97-99 sinistro	Trasparente	B8821ULUTR/SX	961,54
754004611		107-109 sinistro	Trasparente	B8832ULUTR/SX	1.006,24
754003811		117-119 sinistro	Trasparente	B8833ULUTR/SX	1.041,58
102490117	ACRUX - Porta scorrevole a due ante con parete fissa. Apertura laterale ad ante scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm. Porta scorrevole installabile solo con parete fissa dedicata. Non è possibile l'installazione a nicchia. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	97-99 destro	Trasparente	B8880ULUTR/DX	1.046,78
754005141		107-109 destro	Trasparente	B8881ULUTR/DX	1.090,44
754004844		117-119 destro	Trasparente	B8882ULUTR/DX	1.133,06
494394033		127-129 destro	Trasparente	B8883ULUTR/DX	1.181,91
754004846		137-139 destro	Trasparente	B8884ULUTR/DX	1.230,77
		147-149 destro	Trasparente	B8885ULUTR/DX	A richiesta
754005143		157-159 destro	Trasparente	B8886ULUTR/DX	1.336,80
754004996		167-169 destro	Trasparente	B8887ULUTR/DX	1.389,81
		177-179 destro	Trasparente	B8888ULUTR/DX	A richiesta
754004862		97-99 sinistro	Trasparente	B8880ULUTR/SX	1.046,78
754005115		107-109 sinistro	Trasparente	B8881ULUTR/SX	1.090,44
754004742		117-119 sinistro	Trasparente	B8882ULUTR/SX	1.133,06
754005211		127-129 sinistro	Trasparente	B8883ULUTR/SX	1.181,91
754004651		137-139 sinistro	Trasparente	B8884ULUTR/SX	1.230,77
754005339		147-149 sinistro	Trasparente	B8885ULUTR/SX	1.280,66
480570954	ACRUX - Parete fissa dedicata a porta scorrevole a due ante. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	157-159 sinistro	Trasparente	B8886ULUTR/SX	1.336,80
697616816		167-169 sinistro	Trasparente	B8887ULUTR/SX	1.389,81
		177-179 sinistro	Trasparente	B8888ULUTR/SX	A richiesta
754004652		67-69 destro	Trasparente	B8892ULUTR/DX	427,24
		70-72 destro	Trasparente	B8893ULUTR/DX	A richiesta
754005073		72-74 destro	Trasparente	B8894ULUTR/DX	461,54
754004743		77-79 destro	Trasparente	B8895ULUTR/DX	479,21
754005114		87-89 destro	Trasparente	B8896ULUTR/DX	497,92
754005340		97-99 destro	Trasparente	B8897ULUTR/DX	518,71
754004847		67-69 sinistro	Trasparente	B8892ULUTR/SX	427,24
		70-72 sinistro	Trasparente	B8893ULUTR/SX	A richiesta
754005142		72-74 sinistro	Trasparente	B8894ULUTR/SX	461,54
754004915		77-79 sinistro	Trasparente	B8895ULUTR/SX	479,21
754004990		87-89 sinistro	Trasparente	B8896ULUTR/SX	497,92
805621836		97-99 sinistro	Trasparente	B8897ULUTR/SX	518,71

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
ACRUX - H 200 CM.					
754004534	ACRUX - Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad ante scorrevole, una fissa da 6 mm. ed una apribile da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido dell'anta per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata dell'anta con sistema Soft Closing. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	97-101 destro	Trasparente	B8812ULUTR/DX	1.046,78
754004143		107-111 destro	Trasparente	B8813ULUTR/DX	1.090,44
754002487		117-121 destro	Trasparente	B8814ULUTR/DX	1.133,06
754003963		127-131 destro	Trasparente	B8815ULUTR/DX	1.181,91
754003916		137-141 destro	Trasparente	B8842ULUTR/DX	1.230,77
754003786		147-151 destro	Trasparente	B8844ULUTR/DX	1.280,66
754004076		157-161 destro	Trasparente	B8845ULUTR/DX	1.336,80
754003971		167-171 destro	Trasparente	B8843ULUTR/DX	1.389,81
754004877		177-181 destro	Trasparente	B8846ULUTR/DX	1.449,06
754003866		97-101 sinistro	Trasparente	B8812ULUTR/SX	1.046,78
754004734		107-111 sinistro	Trasparente	B8813ULUTR/SX	1.090,44
754003777		117-121 sinistro	Trasparente	B8814ULUTR/SX	1.133,06
754004124		127-131 sinistro	Trasparente	B8815ULUTR/SX	1.181,91
754003755		137-141 sinistro	Trasparente	B8842ULUTR/SX	1.230,77
754003870		147-151 sinistro	Trasparente	B8844ULUTR/SX	1.280,66
754003959		157-161 sinistro	Trasparente	B8845ULUTR/SX	1.336,80
754003897		167-171 sinistro	Trasparente	B8843ULUTR/SX	1.389,81
754004312		177-181 sinistro	Trasparente	B8846ULUTR/SX	1.449,06
754009009	ACRUX - Porta scorrevole a quattro ante (2+2), con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse da 6 mm. e due apribili da 8 mm. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Sgancio rapido delle ante per agevolare la pulizia. Apertura-chiusura rallentata delle ante con sistema Soft Closing. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	157-161	Trasparente	B8852ULUTR	1.890,85
754004412		167-171	Trasparente	B8853ULUTR	1.929,31
754004181		177-181	Trasparente	B8854ULUTR	1.967,77
		187-191	Trasparente	B8855ULUTR	A richiesta
754003949		197-201	Trasparente	B8856ULUTR	2.047,82
754004106	ACRUX - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	67-71 destro	Trasparente	B8801ULUTR/DX	1.136,17
754005130		72-76 destro	Trasparente	B8802ULUTR/DX	1.155,92
754004266		77-81 destro	Trasparente	B8803ULUTR/DX	1.173,60
754004820		82-86 destro	Trasparente	B8804ULUTR/DX	1.194,39
704181348		87-91 destro	Trasparente	B8805ULUTR/DX	1.216,22
		97-101 destro	Trasparente	B8806ULUTR/DX	A richiesta
		67-71 sinistro	Trasparente	B8801ULUTR/SX	A richiesta
754003780		72-76 sinistro	Trasparente	B8802ULUTR/SX	1.155,92
754004125		77-81 sinistro	Trasparente	B8803ULUTR/SX	1.173,60
		82-86 sinistro	Trasparente	B8804ULUTR/SX	A richiesta
754005264		87-91 sinistro	Trasparente	B8805ULUTR/SX	1.216,22
		97-101 sinistro	Trasparente	B8806ULUTR/SX	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
ACRUX - H 200 CM.					
754003743	ACRUX - Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili superiori e verticali portanti, assenza di quelli inferiori. Non installabile singolarmente o come divisorio. Profili brillantato cromo, lastra trasparente. Non reversibile.	67-69 destro	Trasparente	B8822ULUTR/DX	427,24
		70-72 destro	Trasparente	B8823ULUTR/DX	A richiesta
754003938		72-74 destro	Trasparente	B8824ULUTR/DX	461,54
754003756		77-79 destro	Trasparente	B8825ULUTR/DX	479,21
754003962		87-89 destro	Trasparente	B8826ULUTR/DX	497,92
754004126		97-99 destro	Trasparente	B8827ULUTR/DX	518,71
754003746		67-69 sinistro	Trasparente	B8822ULUTR/SX	427,24
		70-72 sinistro	Trasparente	B8823ULUTR/SX	A richiesta
754004107		72-74 sinistro	Trasparente	B8824ULUTR/SX	461,54
754003859		77-79 sinistro	Trasparente	B8825ULUTR/SX	479,21
754003972		87-89 sinistro	Trasparente	B8826ULUTR/SX	497,92
754003767		97-99 sinistro	Trasparente	B8827ULUTR/SX	518,71
EUROPA - H. 200 CM.					
754002148	Europa - LATO per box ad angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Colore Cromo lucido	67-70	Trasparente	B7816ULUTR	615,38
754002068		72-75	Trasparente	B7817ULUTR	627,86
754002004		77-80	Trasparente	B7818ULUTR	645,53
754002354		82-85	Trasparente	B7819ULUTR	661,12
754002069		87-90	Trasparente	B7820ULUTR	675,68
754002005		97-100	Trasparente	B7821ULUTR	706,86
754002393		107-110	Trasparente	B7822ULUTR	741,16
754002180		117-120	Trasparente	B7823ULUTR	774,43
754002086	Europa - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno. Colore Cromo lucido.	66-72	Trasparente	B7802ULUTR	656,96
754001985		72-78	Trasparente	B7803ULUTR	678,79
754002476		78-84	Trasparente	B7804ULUTR	701,66
754001986		86-92	Trasparente	B7805ULUTR	725,57
754001968		96-102	Trasparente	B7806ULUTR	754,68



BOX DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
EUROPA - H. 200 CM.					
427237956	Europa - Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Colore Cromo lucido.	66-72	Trasparente	B7807ULUTR	911,64
		72-78	Trasparente	B7808ULUTR	A richiesta
754004231		78-84	Trasparente	B7809ULUTR	965,70
		86-92	Trasparente	B7810ULUTR	A richiesta
754002441		96-102	Trasparente	B7811ULUTR	1.018,71
754002222	Europa - Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Colore Cromo lucido.	66-72	Trasparente	B7830ULUTR	692,31
754002134		72-78	Trasparente	B7831ULUTR	711,02
754004830		78-84	Trasparente	B7832ULUTR	738,05
754002027		86-92	Trasparente	B7833ULUTR	759,88
754002023		96-102	Trasparente	B7834ULUTR	780,67
754002158		106-112	Trasparente	B7835ULUTR	807,69
754001998		116-122	Trasparente	B7836ULUTR	832,64
754002331	Europa - Porta scorrevole a due ante. Apertura laterale ad ante scorrevole, una fissa ed una apribile. Colore Cromo lucido.	96-102	Trasparente	B7880ULUTR	845,11
754004676		103-109	Trasparente	B7881ULUTR	866,94
754002287		110-116	Trasparente	B7882ULUTR	891,89
754001967		116-122	Trasparente	B7883ULUTR	913,72
754002105		123-129	Trasparente	B7884ULUTR	937,63
754001991		130-136	Trasparente	B7885ULUTR	968,81
754001990		136-142	Trasparente	B7886ULUTR	991,68
754002384		145-151	Trasparente	B7887ULUTR	1.020,79
754002383		152-158	Trasparente	B7888ULUTR	1.049,90
754001966		159-165	Trasparente	B7889ULUTR	1.080,04
754002274		166-172	Trasparente	B7890ULUTR	1.111,23
754004259		173-179	Trasparente	B7891ULUTR	1.139,29



BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
EUROPA - H. 200 CM.					
754002198	Europa - Porta ad un'anta a battente con parete fissa in linea. Apertura verso l'interno e l'esterno. Colore Cromo lucido.	96-102	Trasparente	B7870ULUTR	971,93
754004192		106-112	Trasparente	B7871ULUTR	998,96
754002026		116-122	Trasparente	B7872ULUTR	1.025,99
754002442		126-132	Trasparente	B7873ULUTR	1.055,09
754002283		136-142	Trasparente	B7874ULUTR	1.083,16
754004725	Europa - Porta scorrevole a quattro ante, con apertura centrale ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Colore Cromo lucido.	136-142	Trasparente	B7844ULUTR	1.148,65
754001978		146-152	Trasparente	B7845ULUTR	1.176,71
		156-162	Trasparente	B7846ULUTR	A richiesta
754002385		166-172	Trasparente	B7847ULUTR	1.226,61
754002161		176-182	Trasparente	B7848ULUTR	1.253,64
754002341	Europa - Tondo a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Colore Cromo lucido	76,5-79,5	Trasparente	B7863ULUTR	1.324,32
754001973		86,5-89,5	Trasparente	B7862ULUTR	1.396,05
754002091	Europa - Tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Colore Cromo lucido.	86,5-89,5	Trasparente	B7852ULUTR	1.355,51
754002179		76,5-79,5	Trasparente	B7853ULUTR	1.290,02
		96,5-99,5	Trasparente	B7854ULUTR	A richiesta



BOX DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
EUROPA - H. 200 CM.					
754002317	Europa - Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Colore Cromo lucido.	66,5-69,5 / 86,5-89,5	Trasparente	B7893ULUTR	1.355,51
754002141		76,5-79,5 / 96,5-99,5	Trasparente	B7895ULUTR	1.429,31
754001999	Europa - Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a 2 o 3 lati, anche misure rettangolari. Non installabile singolarmente o come divisorio. Colore Cromo lucido.	67-70	Trasparente	B7824ULUTR	409,56
754002013		72-75	Trasparente	B7825ULUTR	435,55
754001969		77-80	Trasparente	B7826ULUTR	454,26
754002402		82-85	Trasparente	B7827ULUTR	479,21
754002224		87-90	Trasparente	B7828ULUTR	504,16
754002097		97-100	Trasparente	B7829ULUTR	531,19
POLARIS - H 195 CM.					
	POLARIS - Lato per comporre il box ad angolo a due ante a battente, apribili verso l'esterno e verso l'interno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	66-68 destro	Trasparente	B3900ULUTR/DX	A richiesta
		68-70 destro	Trasparente	B3901ULUTR/DX	A richiesta
420794667		70-72 destro	Trasparente	B3902ULUTR/DX	536,38
		72-74 destro	Trasparente	B3903ULUTR/DX	A richiesta
754004540		74-76 destro	Trasparente	B3904ULUTR/DX	549,90
754004935		76-78 destro	Trasparente	B3905ULUTR/DX	554,05
754004933		78-80 destro	Trasparente	B3906ULUTR/DX	563,41
		80-82 destro	Trasparente	B3907ULUTR/DX	A richiesta
754005021		82-84 destro	Trasparente	B3908ULUTR/DX	571,73
294641894		84-86 destro	Trasparente	B3910ULUTR/DX	580,04
754004718		86-88 destro	Trasparente	B3911ULUTR/DX	583,16
		96-98 destro	Trasparente	B3912ULUTR/DX	A richiesta
754005049		66-68 sinistro	Trasparente	B3900ULUTR/SX	527,03
754004541		68-70 sinistro	Trasparente	B3901ULUTR/SX	532,22
		70-72 sinistro	Trasparente	B3902ULUTR/SX	A richiesta
		72-74 sinistro	Trasparente	B3903ULUTR/SX	A richiesta
		74-76 sinistro	Trasparente	B3904ULUTR/SX	A richiesta
754004489		76-78 sinistro	Trasparente	B3905ULUTR/SX	554,05
130000180		78-80 sinistro	Trasparente	B3906ULUTR/SX	563,41



BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
754004400	POLARIS - Lato per comporre il box ad angolo a due ante a battente, apribili verso l'esterno e verso l'interno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	80-82 sinistro	Trasparente	B3907ULUTR/SX	A richiesta
		82-84 sinistro	Trasparente	B3908ULUTR/SX	A richiesta
		84-86 sinistro	Trasparente	B3910ULUTR/SX	A richiesta
		86-88 sinistro	Trasparente	B3911ULUTR/SX	583,16
		96-98 sinistro	Trasparente	B3912ULUTR/SX	A richiesta
026752856	POLARIS - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	67-70 destro	Trasparente	B3930ULUTR/DX	550,94
		70-73 destro	Trasparente	B3931ULUTR/DX	A richiesta
754004563		73-76 destro	Trasparente	B3932ULUTR/DX	566,53
754004767		77-80 destro	Trasparente	B3933ULUTR/DX	575,88
		80-83 destro	Trasparente	B3934ULUTR/DX	A richiesta
		83-86 destro	Trasparente	B3935ULUTR/DX	A richiesta
		87-90 destro	Trasparente	B3936ULUTR/DX	A richiesta
754004944		97-100 destro	Trasparente	B3937ULUTR/DX	600,83
		67-70 sinistro	Trasparente	B3930ULUTR/SX	A richiesta
754004606		70-73 sinistro	Trasparente	B3931ULUTR/SX	560,29
608952561		73-76 sinistro	Trasparente	B3932ULUTR/SX	566,53
754004645		77-80 sinistro	Trasparente	B3933ULUTR/SX	575,88
754004369		80-83 sinistro	Trasparente	B3934ULUTR/SX	582,12
		83-86 sinistro	Trasparente	B3935ULUTR/SX	A richiesta
		87-90 sinistro	Trasparente	B3936ULUTR/SX	A richiesta
754005266		97-100 sinistro	Trasparente	B3937ULUTR/SX	600,83
754005151	POLARIS - Lato per comporre il box ad angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno e verso l'interno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	65-67,5 destro	Trasparente	B3800ULUTR/DX	682,95
754004561		67,5-70 destro	Trasparente	B3801ULUTR/DX	685,03
		70,5-73 destro	Trasparente	B3802ULUTR/DX	A richiesta
		73-75,5 destro	Trasparente	B3803ULUTR/DX	A richiesta
754004882		76,5-79 destro	Trasparente	B3804ULUTR/DX	695,43
		79-81,5 destro	Trasparente	B3805ULUTR/DX	A richiesta
		82-84,5 destro	Trasparente	B3806ULUTR/DX	A richiesta
754007600		85-87,5 destro	Trasparente	B3807ULUTR/DX	705,82
754004438		87,5-90 destro	Trasparente	B3808ULUTR/DX	709,98
754005154		95-97,5 destro	Trasparente	B3810ULUTR/DX	720,37
758413267		97,5-100 destro	Trasparente	B3811ULUTR/DX	723,49
		105-107,5 destro	Trasparente	B3812ULUTR/DX	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
754005169	POLARIS - Lato per comporre il box ad angolo a quattro ante, due pareti fisse e due battenti apribili verso l'esterno e verso l'interno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	115-117,5 destro	Trasparente	B3813ULUTR/DX	754,68
		65-67,5 sinistro	Trasparente	B3800ULUTR/SX	A richiesta
		67,5-70 sinistro	Trasparente	B3801ULUTR/SX	A richiesta
		70,5-73 sinistro	Trasparente	B3802ULUTR/SX	A richiesta
		73-75,5 sinistro	Trasparente	B3803ULUTR/SX	A richiesta
754004881		76,5-79 sinistro	Trasparente	B3804ULUTR/SX	695,43
		79-81,5 sinistro	Trasparente	B3805ULUTR/SX	A richiesta
		82-84,5 sinistro	Trasparente	B3806ULUTR/SX	A richiesta
754005152		85-87,5 sinistro	Trasparente	B3807ULUTR/SX	705,82
110305417		87,5-90 sinistro	Trasparente	B3808ULUTR/SX	709,98
754005292		95-97,5 sinistro	Trasparente	B3810ULUTR/SX	720,37
754004458		97,5-100 sinistro	Trasparente	B3811ULUTR/SX	723,49
754004560		105-107,5 sinistro	Trasparente	B3812ULUTR/SX	738,05
754004413		115-117,5 sinistro	Trasparente	B3813ULUTR/SX	754,68
	POLARIS - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	65,5-69 destro	Trasparente	B3831ULUTR/DX	A richiesta
		69-72,5 destro	Trasparente	B3832ULUTR/DX	A richiesta
		72,5-76 destro	Trasparente	B3833ULUTR/DX	A richiesta
		76-79,5 destro	Trasparente	B3834ULUTR/DX	A richiesta
		79,5-83 destro	Trasparente	B3835ULUTR/DX	A richiesta
		83-86,5 destro	Trasparente	B3836ULUTR/DX	A richiesta
		86,5-90 destro	Trasparente	B3837ULUTR/DX	A richiesta
		90-93,5 destro	Trasparente	B3838ULUTR/DX	A richiesta
		93,5-97 destro	Trasparente	B3840ULUTR/DX	A richiesta
150568171		97-100,5 destro	Trasparente	B3841ULUTR/DX	775,47
		100,5-104 destro	Trasparente	B3842ULUTR/DX	A richiesta
754004482		104-107,5 destro	Trasparente	B3843ULUTR/DX	787,94
		107,5-111 destro	Trasparente	B3844ULUTR/DX	A richiesta
860176244		111-114,5 destro	Trasparente	B3845ULUTR/DX	799,38
		114,5-118 destro	Trasparente	B3846ULUTR/DX	A richiesta
754004905		118-121,5 destro	Trasparente	B3847ULUTR/DX	806,65
		65,5-69 sinistro	Trasparente	B3831ULUTR/SX	A richiesta
		69-72,5 sinistro	Trasparente	B3832ULUTR/SX	A richiesta
		72,5-76 sinistro	Trasparente	B3833ULUTR/SX	A richiesta
		76-79,5 sinistro	Trasparente	B3834ULUTR/SX	A richiesta
		79,5-83 sinistro	Trasparente	B3835ULUTR/SX	A richiesta
		83-86,5 sinistro	Trasparente	B3836ULUTR/SX	A richiesta
754005212		86,5-90 sinistro	Trasparente	B3837ULUTR/SX	746,36
754004987		90-93,5 sinistro	Trasparente	B3838ULUTR/SX	755,72
		93,5-97 sinistro	Trasparente	B3840ULUTR/SX	A richiesta
		97-100,5 sinistro	Trasparente	B3841ULUTR/SX	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
	POLARIS - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	100,5-104 sinistro	Trasparente	B3842ULUTR/SX	A richiesta
313633047		104-107,5 sinistro	Trasparente	B3843ULUTR/SX	787,94
		107,5-111 sinistro	Trasparente	B3844ULUTR/SX	A richiesta
		111-114,5 sinistro	Trasparente	B3845ULUTR/SX	A richiesta
		114,5-118 sinistro	Trasparente	B3846ULUTR/SX	A richiesta
179485944		118-121,5 sinistro	Trasparente	B3847ULUTR/SX	806,65
754005050	POLARIS - Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	64-68	Trasparente	B3920ULUTR	808,73
		68-72	Trasparente	B3921ULUTR	A richiesta
		72-76	Trasparente	B3922ULUTR	A richiesta
754004557		76-80	Trasparente	B3923ULUTR	835,76
754005243		80-84	Trasparente	B3924ULUTR	847,19
754004588		84-88	Trasparente	B3925ULUTR	855,51
754004811		88-92	Trasparente	B3926ULUTR	864,86
418584996		92-96	Trasparente	B3927ULUTR	873,18
754004429		96-100	Trasparente	B3928ULUTR	881,50
	POLARIS - Porta a saloon 2 pareti fisse e due a battente apribili verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	117-122	Trasparente	B3820ULUTR	A richiesta
		122-127	Trasparente	B3821ULUTR	A richiesta
		127-132	Trasparente	B3822ULUTR	A richiesta
		132-137	Trasparente	B3823ULUTR	A richiesta
		137-142	Trasparente	B3824ULUTR	A richiesta
754004379		142-147	Trasparente	B3825ULUTR	1.291,06
486355815		147-152	Trasparente	B3826ULUTR	1.299,38
		157-162	Trasparente	B3827ULUTR	A richiesta
		167-172	Trasparente	B3828ULUTR	A richiesta
		177-182	Trasparente	B3830ULUTR	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
754004592	POLARIS - Porta ad un'anta a battente, una parete fissa e una battente apribile verso l'interno e l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	97-101 destro	Trasparente	B3980ULUTR/DX	A richiesta
		101-105 destro	Trasparente	B3981ULUTR/DX	A richiesta
		107-111 destro	Trasparente	B3982ULUTR/DX	A richiesta
		111-115 destro	Trasparente	B3983ULUTR/DX	890,85
		117-121 destro	Trasparente	B3984ULUTR/DX	890,85
		121-125 destro	Trasparente	B3985ULUTR/DX	A richiesta
		137-141 destro	Trasparente	B3986ULUTR/DX	A richiesta
		157-161 destro	Trasparente	B3987ULUTR/DX	A richiesta
		167-171 destro	Trasparente	B3988ULUTR/DX	A richiesta
		177-181 destro	Trasparente	B3990ULUTR/DX	A richiesta
		97-101 sinistro	Trasparente	B3980ULUTR/SX	A richiesta
		101-105 sinistro	Trasparente	B3981ULUTR/SX	A richiesta
		107-111 sinistro	Trasparente	B3982ULUTR/SX	A richiesta
		111-115 sinistro	Trasparente	B3983ULUTR/SX	A richiesta
		117-121 sinistro	Trasparente	B3984ULUTR/SX	A richiesta
		121-125 sinistro	Trasparente	B3985ULUTR/SX	A richiesta
		137-141 sinistro	Trasparente	B3986ULUTR/SX	A richiesta
		157-161 sinistro	Trasparente	B3987ULUTR/SX	A richiesta
		167-171 sinistro	Trasparente	B3988ULUTR/SX	A richiesta
		177-181 sinistro	Trasparente	B3990ULUTR/SX	A richiesta
754004716	POLARIS - Porta battente, due pareti fisse e un'anta battente verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	97-102 destro	Trasparente	B3880ULUTR/DX	A richiesta
		102-107 destro	Trasparente	B3881ULUTR/DX	A richiesta
		107-112 destro	Trasparente	B3882ULUTR/DX	A richiesta
		112-117 destro	Trasparente	B3883ULUTR/DX	A richiesta
		117-122 destro	Trasparente	B3884ULUTR/DX	A richiesta
		122-127 destro	Trasparente	B3885ULUTR/DX	A richiesta
		127-132 destro	Trasparente	B3886ULUTR/DX	A richiesta
		132-137 destro	Trasparente	B3887ULUTR/DX	A richiesta
		137-142 destro	Trasparente	B3888ULUTR/DX	A richiesta
		142-147 destro	Trasparente	B3890ULUTR/DX	A richiesta
		147-152 destro	Trasparente	B3891ULUTR/DX	A richiesta
		157-162 destro	Trasparente	B3892ULUTR/DX	A richiesta
		167-172 destro	Trasparente	B3893ULUTR/DX	A richiesta
		177-182 destro	Trasparente	B3894ULUTR/DX	A richiesta
		97-102 sinistro	Trasparente	B3880ULUTR/SX	A richiesta
		102-107 sinistro	Trasparente	B3881ULUTR/SX	A richiesta
		107-112 sinistro	Trasparente	B3882ULUTR/SX	A richiesta
		112-117 sinistro	Trasparente	B3883ULUTR/SX	A richiesta
		117-122 sinistro	Trasparente	B3884ULUTR/SX	A richiesta
		122-127 sinistro	Trasparente	B3885ULUTR/SX	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
	POLARIS - Porta battente, due pareti fisse e un'anta battente verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Non reversibile.	127-132 sinistro	Trasparente	B3886ULUTR/SX	A richiesta
		132-137 sinistro	Trasparente	B3887ULUTR/SX	A richiesta
		137-142 sinistro	Trasparente	B3888ULUTR/SX	A richiesta
		142-147 sinistro	Trasparente	B3890ULUTR/SX	A richiesta
		147-152 sinistro	Trasparente	B3891ULUTR/SX	A richiesta
		157-162 sinistro	Trasparente	B3892ULUTR/SX	A richiesta
		167-172 sinistro	Trasparente	B3893ULUTR/SX	A richiesta
		177-182 sinistro	Trasparente	B3894ULUTR/SX	A richiesta
754004430	POLARIS - Box tondo a due ante a battente, apertura verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	75-77	Trasparente	B3965ULUTR	1.277,55
754004853		85-87	Trasparente	B3964ULUTR	1.340,96
	POLARIS - Box tondo a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali verso l'interno e verso l'esterno. Senza profilo inferiore e superiore. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm.	75,5-78	Trasparente	B3873ULUTR	A richiesta
754002889		85,5-88	Trasparente	B3872ULUTR	1.557,17
		95,5-98	Trasparente	B3874ULUTR	A richiesta

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
POLARIS - H 195 CM.					
754004838	POLARIS - Parete fissa per abbinamenti, è possibile formare cabine doccia a due lati, anche per misure rettangolari. La zanca di fissaggio a muro è di serie e compresa nel prezzo. Senza profilo inferiore e superiore. Profilo laterale brillantato cromo, lastra trasparente 6 mm. Reversibile.	64-66,5	Trasparente	B3850ULUTR	503,12
754004428		66,5-69	Trasparente	B3851ULUTR	507,28
		69-71,5	Trasparente	B3852ULUTR	A richiesta
754004401		71,5-74	Trasparente	B3853ULUTR	514,55
754004378		74-76,5	Trasparente	B3854ULUTR	516,63
754004414		76,5-79	Trasparente	B3855ULUTR	519,75
754004459		79-81,5	Trasparente	B3856ULUTR	523,91
		81,5-84	Trasparente	B3857ULUTR	A richiesta
		84-86,5	Trasparente	B3858ULUTR	A richiesta
754004961		86,5-89	Trasparente	B3860ULUTR	541,58
227867563		89-91,5	Trasparente	B3861ULUTR	544,70
754004801		96,5-99	Trasparente	B3862ULUTR	565,49
		99-101,5	Trasparente	B3863ULUTR	A richiesta
		106,5-109	Trasparente	B3864ULUTR	A richiesta
349821934		109-111,5	Trasparente	B3865ULUTR	620,58
754004647		116,5-119	Trasparente	B3866ULUTR	642,41
		119-121,5	Trasparente	B3867ULUTR	A richiesta
AMERICA QUATTRO - H 190 CM.					
754004808	AMERICA QUATTRO - Box ad angolo QUADRATO a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Profili laterali brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	67-71	Trasparente	B6412ULUTR	663,20
754004861		73-77	Trasparente	B6414ULUTR	679,83
754005354		77-81	Trasparente	B6415ULUTR	699,58
		83-87	Trasparente	B6416ULUTR	A richiesta
754004951		87-91	Trasparente	B6417ULUTR	719,33
754004964	AMERICA QUATTRO - Box ad angolo RETTANGOLARE a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	67-71 - 87-91	Trasparente	B6472ULUTR	739,09
754005025		67-71 - 97-101	Trasparente	B6478ULUTR	782,74
		67-71 - 117-121	Trasparente	B6479ULUTR	A richiesta
216232590		73-77 - 87-91	Trasparente	B6474ULUTR	708,94
754005069		73-77 - 97-101	Trasparente	B6475ULUTR	759,88
754004898		77-81 - 97-101	Trasparente	B6476ULUTR	765,07
754005097		77-81 - 117-121	Trasparente	B6477ULUTR	840,96



BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
AMERICA QUATTRO - H 190 CM.					
335180386	AMERICA QUATTRO - Lato singolo per la realizzazione del box angolare quadrato o rettangolare a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	67-71	Trasparente	B6482ULUTR	366,94
754005067		73-77	Trasparente	B6484ULUTR	366,94
026920313		77-81	Trasparente	B6485ULUTR	376,30
062999632		83-87	Trasparente	B6487ULUTR	376,30
754004945		87-91	Trasparente	B6488ULUTR	387,73
754005066		93-97	Trasparente	B6490ULUTR	387,73
389492986		97-101	Trasparente	B6491ULUTR	424,12
720309497		103-107	Trasparente	B6493ULUTR	424,12
144226644		107-111	Trasparente	B6494ULUTR	430,35
366251430		117-121	Trasparente	B6497ULUTR	471,93
057196941	AMERICA QUATTRO - Porta scorrevole a due ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	96-103	Trasparente	B6440ULUTR	610,19
754004799		106-113	Trasparente	B6442ULUTR	610,19
754004653		116-123	Trasparente	B6444ULUTR	640,33
754004906		126-133	Trasparente	B6446ULUTR	673,60
754004730		136-143	Trasparente	B6448ULUTR	707,90
721646753		146-153	Trasparente	B6450ULUTR	746,36
754005036		156-163	Trasparente	B6452ULUTR	782,74
754004752		166-173	Trasparente	B6454ULUTR	824,32
	AMERICA QUATTRO - Porta scorrevole a tre ante, apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	68-76	Trasparente	B6408ULUTR	A richiesta
810578826		77-85	Trasparente	B6409ULUTR	595,63
754002900		86-94	Trasparente	B6410ULUTR	617,46
587675120		95-103	Trasparente	B6411ULUTR	646,57
649410345		104-112	Trasparente	B6455ULUTR	672,56
754004052		113-121	Trasparente	B6456ULUTR	702,70
754005303	AMERICA QUATTRO - Porta ad un'anta a battente con apertura verso l'interno e l'esterno. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	66-74	Trasparente	B6401ULUTR	507,28
754004947		76-84	Trasparente	B6403ULUTR	529,11
754004985		86-94	Trasparente	B6405ULUTR	556,13
754005229		96-104	Trasparente	B6407ULUTR	556,13

BOX DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CRISTALLO	CODICE FORNITORE	€
AMERICA QUATTRO - H 190 CM.					
320907406	AMERICA QUATTRO - Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno e verso l'esterno. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	66-74	Trasparente	B6461ULUTR	650,73
754004728		76-84	Trasparente	B6463ULUTR	676,72
754004732		86-94	Trasparente	B6465ULUTR	701,66
754004694		96-104	Trasparente	B6467ULUTR	725,57
754004662	AMERICA QUATTRO - Porta a saloon, apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm.	66-74	Trasparente	B6431ULUTR	586,28
325119178		76-84	Trasparente	B6433ULUTR	612,27
754004870		86-94	Trasparente	B6435ULUTR	638,25
754005262		96-104	Trasparente	B6437ULUTR	662,16
754005273	AMERICA QUATTRO - Box tondo scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	71,5 - 75,5	Trasparente	B6470ULUTR	1.023,91
754004709		76-80	Trasparente	B6473ULUTR	1.037,42
178999184		86-90	Trasparente	B6471ULUTR	1.068,61
754004729	AMERICA QUATTRO - Parete fissa per abbinamenti per formare cabine doccia a due o tre lati, anche misure rettangolari. Profili brillantato cromo, lastra trasparente 4 mm. Reversibile.	63-67	Trasparente	B6421ULUTR	348,23
754004871		67-71	Trasparente	B6422ULUTR	348,23
754004030		73-77	Trasparente	B6424ULUTR	348,23
754004654		77-81	Trasparente	B6425ULUTR	366,94
823533346		83-87	Trasparente	B6427ULUTR	366,94
754005321		87-91	Trasparente	B6428ULUTR	388,77
754005320		97-101	Trasparente	B6429ULUTR	388,77



Sanitrit  SFA GROUP



TRITURATORI WC

www.sanitrit.it

TRITURATORI PER WC E POMPE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANITRIT UP			
163009952	SANITRIT UP - Trituratore adattabile a tutti i wc in ceramica tradizionali. Ø tubo di scarico est: 22/28/32 mm "Easy Access" accesso diretto al cestello Silenzioso: 46 dbA Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie Scarico verticale 4 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA di 2+3 anni	STSUP	928,52
SANITOP UP			
163009953	SANITOP UP - Trituratore per collegare un wc e un lavabo Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Silenzioso: 46 dbA Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA di 2+3 anni	SPSUP	1.038,42
SANISLIM			
163000015	SANISLIM - Trituratore più sottile, per razionalizzare lo spazio in un bagno completo: wc-lavabo-doccia-bidet Ø tubo di scarico est. 22/32 mm Consumi motore 400 Watt Scarico verticale 2,5 m. - scarico orizzontale 40 m.	SSL	1.199,28
SANIPLUS UP			
163009954	SANIPLUS UP - Trituratore potente e silenzioso per installare un bagno completo: wc-lavabo-doccia-bidet Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Silenzioso: 46 dbA Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA di 2+3 anni	SSSUP	1.376,06
SANIBEST PRO			
163009041	SANIBEST PRO - Trituratore molto resistente adatto all'uso intensivo per collettività: wc-lavabo-doccia-bidet Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 1100 Watt Valvola clapet fornita di serie - Filtro anti odore Scarico verticale 7 m. - scarico orizzontale 110 m.	SBPRO	1.646,81



TRITURATORI PER WC E POMPE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANIPACK PRO UP			
163009971	SANIPACK PRO UP - Trituratore ad incasso, extrasottile, ideale per wc sospesi e con scarico a parete, da installare a fianco del vaso Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Alimentazione 220 - 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie - Filtro anti odore Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA 2+3 anni	SKUP	1.248,65
SANIDESIGN			
	SANIDESIGN è una struttura autoportante che racchiude al suo interno il tritatore e la cassetta di risciacquo (entrambe da acquistare separatamente). Sanidesign è adatto esclusivamente per wc a terra. Sanidesign Large (prof. 26 cm) per: Sanitrit, Sanitop, Saniplus - in Acciaio satinato	SDNLGLAT	A richiesta
163009262	Sanidesign Large - finitura Bianco Lucido	SDNLGLBL	961,97
163009263	Sanidesign Large - piastrellabile neutro	SDNLGPNT	810,67
163009264	Sanidesign Slim (prof. 16 cm) per Sanislim - finitura Acciaio Lucido	SDNSLLAT	1.063,90
163009265	Sanidesign Slim - finitura Bianco Lucido	SDNSLLBL	961,97
163009188	Sanidesign Slim - piastrellabile neutro	SDNSLPNT	810,67
SANIWALL PRO UP			
163000067	SANIWALL PRO UP - Trituratore da incasso parete, con telaio di sostegno per vasi sospesi, da installare dietro al vaso. Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt Cassetta di scarico placca cromata - cassetta doppio scarico 3/6 litri Rivestimento in vetro parte superiore amovibile per facilitare l'installazione Filtro a carboni attivi Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA 2+3 anni	SWPROUP	2.161,24
	SANIWALL PRO UP versione piastrellabile - Trituratore da incasso parete, telaio con cassetta Grohe - placche calamitate Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Consumi motore 400 Watt Cassetta di scarico placca cromata - cassetta doppio scarico 3/6 litri Rivestimento in vetro parte superiore amovibile per facilitare l'installazione Filtro a carboni attivi Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 100 m. Gode di GARANZIA 2+3 anni	SWPROUTILE	A richiesta
SANICOMPACT 43			
163000045	SANICOMPACT 43 Silence WC + LAVABO - Vaso con tritatore incorporato, scarica anche un lavabo, non necessita di cassetta di risciacquo, particolarmente compatto. Ø tubo di scarico 32 mm - Ceramica anticalcare Alimentazione 220 - 240 V / 50 Hz - Consumi motore 800 Watt. Valvola clapet fornita di serie - Sedile antibatterico con chiusura rallentata - meccanismo di risciacquo Dual Flush 1,8/3 lt - Scarico verticale 3 m. - scarico orizzontale 30 m.	CPT43LS	1.670,70

TRITURATORI PER WC E POMPE


CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANICOMPACT LUXE			
163000040	SANICOMPACT LUXE Silence - Vaso con trituttore incorporato, design classico e intramontabile; non necessita di cassetta di riscacquo, scarica anche un lavabo - Ø tubo di scarico 32 mm Ceramica anticalcare Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz - Consumi motore 550 Watt Valvola clapet fornita di serie - Sedile fornito di serie Meccanismo di risciacquo Dual Flush 1,8/3 lt Scarico verticale 3 m. - scarico orizzontale 30 m.	CPTLS	1.670,70
SANICOMPACT COMFORT			
163009442	SANICOMPACT COMFORT Silence - Vaso sospeso con trituttore incorporato con opzione lavabo, meccanismo dual flush 1.8/3 lt. Tubo di scarico 32 mm. Alimentazione 220-240 Watt - Potenza motore 550 Watt - Valvola clapet di serie - Sedile antibatterico con chiusura rallentata Scarico verticale 3 metri - scarico orizzontale 30 metri	CPTCOMFECOLS	2.330,07
SANIVITE PLUS+			
163009956	SANIVITE PLUS+ Pompa domestica per cucina e lavanderia, ideale per acque bollenti e saponate Ø tubo di scarico est. 32 mm attivazione bassa polivalente con 2 entrate basse filtro a carboni attivi Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 50 m. Gode di GARANZIA di 2+3 anni	SVES+	1.114,86
SANISPEED PLUS+			
163000062	SANISPEED PLUS+ Pompa domestica per cucina o lavanderia ad alte prestazioni, ideale per acque bollenti e saponate Ø tubo di scarico est. 22/28/32 mm Attivazione bassa Filtro a carboni attivi Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz Consumi motore 400 Watt Valvola clapet fornita di serie Scarico verticale 7 m. - scarico orizzontale 70 m. Gode di GARANZIA di 2+3 anni	SDS+	1.291,65
SANISHOWER PLUS+			
163009955	SANISHOWER Pompa compatta e pratica per installare una doccia ovunque Ø tubo di scarico est. 32 mm Polivalente con 2 entrate basse Filtro a carboni attivi Alimentazione 220 – 240 V / 50 Hz - Consumi motore 250 Watt Scarico verticale 5 m. - scarico orizzontale 50 m. Gode di GARANZIA 2+3 anni	SH+	911,00
SANISHOWER FLAT			
163009266	SANISHOWER FLAT - pompa per acque chiare permette di installare una doccia SIFONE RIBASSATO per piatti doccia a partire da 8 cm. di altezza Fornito con: sifone cromato in ABS - Ø tubo di scarico est. 22/32 mm - Potenza 250 Watt - scarico verticale: 3 m scarico orizzontale: 30 m	SHFLAT	911,00



TRITURATORI PER WC E POMPE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANIFLOOR PLUS+			
	SANIFLOOR PLUS 1 - Per pavimento da piastrellare. Pompa aspirante per acque grigie, con collegamento wireless fra pompa e piletta adatta per l'installazione di un piatto doccia a filo pavimento elevata porta di scarico, compatibile con un soffione di grandi dimensioni diam. Tubo ingresso: 16 mm - diam. Tubo scarico: 32 mm potenza: 400 W - scarico verticale: 3 mt - scarico orizzontale 3 mt	SFLOOR+1	A richiesta
	SANIFLOOR PLUS 2 - Per rivestimento flessibile. Pompa aspirante per acque grigie, con collegamento wireless fra pompa e piletta adatta per l'installazione di un piatto doccia a filo pavimento elevata porta di scarico, compatibile con un soffione di grandi dimensioni diam. Tubo ingresso: 16 mm - diam. Tubo scarico: 32 mm potenza: 400 W - scarico verticale: 3 mt - scarico orizzontale 3 mt	SFLOOR+2	A richiesta
	SANIFLOOR PLUS 3 - Per piatto doccia a filo pavimento. Pompa aspirante per acque grigie, con collegamento wireless fra pompa e piletta adatta per l'installazione di un piatto doccia a filo pavimento elevata porta di scarico, compatibile con un soffione di grandi dimensioni diam. Tubo ingresso: 16 mm - diam. Tubo scarico: 32 mm potenza: 400 W - scarico verticale: 3 mt - scarico orizzontale 3 mt	SFLOOR+3	A richiesta
	SANIFLOOR PLUS 4 - Per piatto doccia da piastrellare Wedi. Pompa aspirante per acque grigie, con collegamento wireless fra pompa e piletta adatta per l'installazione di un piatto doccia a filo pavimento elevata porta di scarico, compatibile con un soffione di grandi dimensioni diam. Tubo ingresso: 16 mm - diam. Tubo scarico: 32 mm potenza: 400 W - scarico verticale: 3 mt - scarico orizzontale 3 mt	SFLOOR+4	A richiesta
SANICONDENS PRO			
	163009269 SANICONDENS PRO V.02 - pompa per condense con 2 ingressi Compatta e silenziosa <45 dB(A) per lo scarico delle acque di caldaie a condensazione, condizionamento e refrigerazione (collegamenti possibili con caldaie a gas e gasolio), 2 ingressi disponibili. Kit completo per installazione: cavi alimentazione e allarme, predisposizione allarme, Valvola clapet, viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore d'uscita Ø50mm / porta gomma, 1 tubo di scarico in gomma (5 m), 1 cavo d'alimentazione da 1,5 m, 1 tappo di gomma. Scarico verticale 4,5 metri - Scarico orizzontale 50 metri Dimensioni: 260 L x 135 P x 170 H	SCONPRO21	202,27
SANINEUTRAL			
	163009268 SANINEUTRAL - Neutralizzatore acque caldaie a condensazione (fino a 50 Kw) - Fornito con 1 confezione da 1,2 kg di granuli	SANINEUT	151,30
SANINEUTRAL MINI			
	163010215 SANINEUTRAL MINI - Neutralizzatore di condensa, ideale per caldaie installate in cucina - possibile collegamento superiore o laterale fissaggi in dotazione, coperchio amovibile - preserva le tubazioni dagli attacchi acidi, fornito di granuli di neutralizzazione diametro ingresso su coperchio: 32/40 mm - diametro ingresso laterale: 32 mm - ph min: 2,5 - diametro scarico: 32 mm temperatura acque reflue in entrata: 60°C potenza massima della caldaie a gas : 25kw	NEUTRALMINI-STD	151,30

TRITURATORI PER WC E POMPE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANICONDENS BEST FLAT			
005776339	SANICONDENS BEST FLAT Pompa di sollevamento con neutralizzatore integrato per caldaie a basamento. Indicata per deumidificatori e banchi frigo. Di facile installazione, Versatile per caldaie murali o a basamento, Kit completo di valvola a clapet, Sistema di neutralizzazione integrato, collegamento allarme. Ø di scarico 32 mm Volume del serbatoio 3,5 L Portata massima 360 L/h Temperatura delle acque reflue in entrata: 80°C (S315%) Potenza massima della caldaia a gas: 80 kW. Potenza massima della caldaia a gasolio: 50 kw	SCONBFLAT	337,64
163000001	SANISAL sale per Sanicondens Best in confezioni da 1,2 Kg	SANISALBT	60,52
SANICONDENS MINI NEW SILENCE			
163008980	SANICONDENS CLIM MINI NEW SILENCE - Mini pompa per condense - Livello sonoro 21 dB(A) - Collegamenti possibili Climatizzatori fino a 8kw/27.000 BTU - Ø interno d'ingresso 16mm, Ø interno scarico 6mm, Portata massima 9 l/h +/- 15%, Temperatura max dell'acqua in entrata 35°C, Aspirazione max (tra il blocco di rilevazione e la pompa) Scarico verticale 6 m., Alimentazione 220-240 V, Frequenza 50 Hz, Potenza massima assorbita 22W, Indice di protezione IP24	SCONCLIMS	186,34
SANICONDENS ECO			
	SANICONDENS ECO Pompa supercompatta sollevamento acque di condensa Flessibile: Per caldaie a gas Possibile utilizzo con caldaie a gasolio con l'aggiunta di SANINEUTRAL® o SANINEUTRAL MINI. Altri collegamenti possibili caldaie murali e a terra, banchi refrigeranti, climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori. Ø di scarico 10 mm Volume del serbatoio 2,2 L Portata massima 6,2 L/min Temperatura delle acque reflue in entrata: 80°C (S315%) Potenza massima della caldaia a gas: 50 kW. Potenza massima della caldaia a gasolio: 30 kw	SCONECO	A richiesta
SANICONDENS DECO+			
163010151	SANICONDENS DECO + Pompa per lo smaltimento delle acque di condensa della caldaie della cucina Silenziosa e compatta fornita di granuli di neutralizzazione diametro ingresso: 22 mm numero entrate disp: 1 diametro scarico: 8/10 mm volume serbatoio: 175 l portata massima: 15 L /H temperatura acque reflue in entrata: 55 °C alimentazione: 220 - 240 V frequenza : 50Hz Potenza massima assorbita: 22 W Classe elettrica: I Indice di protezione : IP 20 livello sonoro < 25 db(A)	SCONDECO+	202,27
SANICONDENS CLIM PACK			
163008974	SANICONDENS CLIM PACK Mini pompa interna con braccio estetico di copertura - per split condizionatore - fornito con braccio, placca di fissaggio, curva, accessori di montaggio, cavo allarme o interruzione di flusso - potenza 22 Watt - portata 9 lt/h - IP 64 - Scarico verticale: 6 m.	SCONCLIMP	254,83



TRITURATORI PER WC E POMPE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANICONDENS CLIM DECO			
163008973	SANICONDENS CLIM DECO Mini pompa esterna per split condizionatore fino a 10 Kw - fornito con accessori di montaggio - serbatoio di raccolta da 175 ml - potenza 22 Watt - silenzioso Scarico verticale: 6 m.	SCONCLIMD	186,34



SANICUBIC 2 PRO			
163009444	SANICUBIC 2 PRO IP 68 - Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratorini incorporati, due motori con testata tritratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68 - allarme remoto visivo e sonoro wireless centralina di controllo esterna Fornito con: 2 valvola clapet - kit raccordo impianto Si consiglia l'uso di saracinesche - diam. Tubo di scarico 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.	SQ2PRO	4.693,58



SANICUBIC 2 CLASSIC			
163009445	SANICUBIC 2 CLASSIC IP 68 - Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 2 trituratorini incorporati, due motori con testata tritratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68 - allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna Fornito con: 2 valvola clapet, kit raccordo impianto Si consiglia l'uso di saracinesche - diam. Tubo di scarico 50 mm. 2 motori alternati da 1500 Watt cad.	SQ2CLAS	4.330,45



SANICUBIC 1			
163009040	SANICUBIC 1 - Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 tritratore incorporato, un motore con testata tritratrice in acciaio inox, dimensioni contenute, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo Fornito con: 1 valvola clapet, kit raccordo impianto Si consiglia l'uso di saracinesche - diam. Tubo di scarico 50 mm. 1 motore da 1500 Watt, motore e sensore di livello smontabili Scarico verticale: 13 m.	SQ1	2.777,60



SANICUBIC 1 WP			
163009446	SANICUBIC 1 WP IP 68 - Stazione di sollevamento per acque grigie e nere con 1 tritratore incorporato, un motore con testata tritratrice in acciaio inox, indice di protezione: IP 68 - dimensioni contenute, allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna Fornito con: 1 valvola clapet, kit raccordo impianto Si consiglia l'uso di saracinesche - diam. Tubo di scarico 50 mm. 1 motore da 1500 Watt, motore e sensore di livello smontabili Scarico verticale: 13 m.	SQ1WP	3.089,77



SANICUBIC 2 VX			
	SANICUBIC 2 VX - Stazione di sollevamento per acque grigie e nere per uso collettivo, con 2 motori, indice di protezione: IP 68 - sistema Vortex Allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo, centralina di controllo esterna, ingressi multidiametro Fornito con: 2 valvole clapet, kit raccordo impianto Si consiglia l'uso di saracinesche Tubo di scarico diam. 80/100 mm. 2 motori alternati da 2000 Watt cad. Scarico verticale: 11 m. - scarico orizzontale: 110 m. Disponibile anche in versione trifase (cod. SQ2VX3) su richiesta	SQ2VX	A richiesta

TRITURATORI PER WC E POMPE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SANIFLOOR + TRAY				
	SANIFLOOR + TRAY - Piatto doccia con pompa e piletta integrata - altezza piatto doccia 5,5 cm piatto antiscivolo: PN18 - scarico verticale 3 mt - scarico orizzontale 30 mt - portata: 30 L/min a 1 m diametro ingressi: 16 mm - diam. tubo di scarico: 32 mm alimentazione: 220 - 240 V/50 Hz Intensità massima assorbita: 1,7A - Classe elettrica: I	80x80	SFLOOR+80	A richiesta
		90x90	SFLOOR+90	A richiesta
		100x80 destro	SFLOOR+108DX	A richiesta
		100x80 sinistro	SFLOOR+108SX	A richiesta
		120x80 destro	SFLOOR+128DX	A richiesta
		120x80 sinistro	SFLOOR+128SX	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI				
163000000	Anticalcare specifico per trituratori Sanitrit, sgrassante e disinfettante, in tanica da 5 lt.		ANTICALC	57,34
	Valvola antisifonaggio		9.3983.01	A richiesta
	Valvola a saracinesca DN 50		40050400	A richiesta
163010148	Valvola a saracinesca DN 100		40100300	455,50
163010385	Filtro completo per ventilazione stazioni di sollevamento Sanicubic		STFILCUBICSFA	135,38
	Filtro completo per Sanicubic 2VX		STFILCUBICVX	A richiesta



VASCHE, PIATTI DOCCIA E
TURCHE IN ACCIAIO



VASCHE E PIATTI DOCCIA IN ACCIAIO



1

SMAVIT

COMPONENTI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VASCHE IN ACCIAIO PORCELLANATO					
658000004	Vasca rettangolare in acciaio porcellanato.	23	120 x 70 cm.	1120101	194,68
658000003		23	140 x 70 cm.	1140101	194,68
658000002		23	150 x 70 cm.	1150101	198,29
658000001		23	160 x 70 cm.	1160101	198,29
658000000		23	170 x 70 cm.	1170101	198,29
658000005	Vasca rettangolare in acciaio porcellanato con sedile.	23	105 x 65 cm.	1105101	119,13
PIATTI DOCCIA IN ACCIAIO PORCELLANATO					
658000020	Piatto doccia quadrato bianco, con anti-sdrucciolo	50	70 x 70 x 8 cm.	1570101	53,79
658000022		50	80 x 80 x 8 cm.	1580101	56,36
VASI ALLA TURCA IN ACCIAIO PORCELLANATO					
658000030	Vaso alla turca in acciaio smaltato (richiede spandiacqua da acquistare separatamente vedi cod. 1086471)	50	55 x 65 cm.	2510101	58,92
658000031	Spandiacqua in PVC per vaso alla turca	1		1086471	3,34





PLUMA EVO SOFT CLOSE

FINE DELLO SBATTIMENTO

BOX DOCCIA

PLUMA l'unica cabina doccia con il movimento "soft close" nella fase di apertura e chiusura della porta. Carrelli di scorrimento interamente in acciaio inox e cristalli da 6 e 8mm, trasparenti o serigrafati. Grazie alle ante a chiusura morbida, maggior relax e più sicurezza per te. Pluma, fine dello sbattimento.

TDA S.r.l.
www.tda.it
info@tda.it

TDA
BATHROOM PRODUCTS OF ITALY

BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	ESTENS.	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
PLUMA EVO						
PL-ASC – PARETE DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO						
841120810	PL-ASC – Parete doccia con porta scorrevole per installazione ad angolo Da abbinare ad un'altra Parete PL-ASC per formare una cabina doccia ad angolo. Abbinabile alla parete fissa aggiuntiva di profondità PL-FA per formare una cabina doccia a 3 lati. NON REVERSIBILE. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm per il fisso e 8 mm per la porta. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Maniglia inclusa. Set trattamento Never-drop® incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 2 cm. Anta a sgancio rapido. Profili di tenuta acqua standard e maggiorato (per installazione a pavimento) inclusi. Chiusura ammortizzata Soft-close.	Destro 68-70	68-70	cristallo trasparente	07A6000702730	854,53
841120841		Sinistro 68-70	68-70	cristallo trasparente	07A6100702730	854,53
		Destro 70-72	70-72	cristallo trasparente	07A6000722730	A richiesta
841120948		Sinistro 70-72	70-72	cristallo trasparente	07A6100722730	860,74
841120814		Destro 74-76	74-76	cristallo trasparente	07A6000762730	877,31
841120863		Sinistro 74-76	74-76	cristallo trasparente	07A6100762730	877,31
841120816		Destro 78-80	78-80	cristallo trasparente	07A6000802730	891,81
841120839		Sinistro 78-80	78-80	cristallo trasparente	07A6100802730	891,81
841120818		Destro 88-90	88-90	cristallo trasparente	07A6000902730	918,74
841120843		Sinistro 88-90	88-90	cristallo trasparente	07A6100902730	918,74
841120838		Destro 98-100	98-100	cristallo trasparente	07A6001002730	960,18
841120821		Sinistro 98-100	98-100	cristallo trasparente	07A6101002730	960,18
841120822		Destro 118-120	118-120	cristallo trasparente	07A6001202730	1.007,82
841120823		Sinistro 118-120	118-120	cristallo trasparente	07A6101202730	1.007,82
PLUMA EVO						
PL-PSC – PARETE DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE						
841120392	PL-PSC – Parete doccia con porta scorrevole per installazione in nicchia. Abbinata alla Parete fissa di profondità PL-F forma una cabina doccia ad angolo. Abbinabile alla Parete fissa aggiuntiva PL-FA per formare una cabina doccia a 3 lati. NON REVERSIBILE. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm per il fisso e 8 mm per la porta. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Maniglia inclusa. Set trattamento Never-drop® incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 4 cm. Anta a sgancio rapido. Profili di tenuta acqua standard e maggiorato (per installazione a pavimento) inclusi. Chiusura ammortizzata Soft-close.	Destro 100	95-99	cristallo trasparente	07P4401002730	1.134,19
841121435		Sinistro 100	95-99	cristallo trasparente	07P4501002730	1.134,19
841121118		Destro 110	105-109	cristallo trasparente	07P4401102730	1.158,01
841120834		Sinistro 110	105-109	cristallo trasparente	07P4501102730	1.158,01
841121427		Destro 120	115-119	cristallo trasparente	07P4401202730	1.205,66
841121424		Sinistro 120	115-119	cristallo trasparente	07P4501202730	1.205,66
841120533		Destro 130	125-129	cristallo trasparente	07P4401302730	1.238,80
841120622		Sinistro 130	125-129	cristallo trasparente	07P4501302730	1.238,80
841121433		Destro 140	135-139	cristallo trasparente	07P4401402730	1.288,52
841121108		Sinistro 140	135-139	cristallo trasparente	07P4501402730	1.288,52
841120558		Destro 150	145-149	cristallo trasparente	07P4401502730	1.313,38
841120491		Sinistro 150	145-149	cristallo trasparente	07P4501502730	1.313,38
841120395		Destro 160	155-159	cristallo trasparente	07P4401602730	1.534,00
841120399		Sinistro 160	155-199	cristallo trasparente	07P4501602730	1.534,00
841120461		Destro 170	165-169	cristallo trasparente	07P4401702730	1.558,86
841120856		Sinistro 170	165-169	cristallo trasparente	07P4501702730	1.558,86
841121123		Destro 180	175-179	cristallo trasparente	07P4401802730	1.598,22
841120619		Sinistro 180	175-179	cristallo trasparente	07P4501802730	1.598,22



BOX DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	ESTENS.	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
PLUMA EVO						
PL-F – PARETE DOCCIA FISSA DI PROFONDITÀ						
841121071	PL-F – Parete doccia fissa di profondità Da abbinare alla Parete doccia PL-PSC per formare una cabina doccia ad angolo. NON REVERSI-BILE. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Set trattamento Neverdrop® incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 2 cm.	Destro 70	67-69	cristallo trasparente	07F4600702730	483,71
841121066		Sinistro 70	67-69	cristallo trasparente	07F4500702730	483,71
841121156		Destro 75	72-74	cristallo trasparente	07F4600752730	489,93
841121157		Sinistro 75	72-74	cristallo trasparente	07F4500752730	489,93
841121463		Destro 80	77-79	cristallo trasparente	07F4600802730	515,82
841121168		Sinistro 80	77-79	cristallo trasparente	07F4500802730	515,82
		Destro 85	82-84	cristallo trasparente	07F4600852730	A richiesta
841121100		Sinistro 85	82-84	cristallo trasparente	07F4500852730	547,93
841121145		Destro 90	87-89	cristallo trasparente	07F4600902730	563,47
841121063		Sinistro 90	87-89	cristallo trasparente	07F4500902730	563,47
PLUMA EVO						
PL-PSC2 – PARETE DOCCIA CON DOPPIA PORTA SCORREVOLE						
	PL-PSC2 – Parete doccia con doppia porta scorrevole per installazione in nicchia. Abbinata alla Parete fissa aggiuntiva di profondità PL-FA forma una cabina doccia ad angolo. Abbinabile a 2 Pareti fisse aggiuntive PL-FA per formare una cabina doccia a 3 lati. NON REVERSI-BILE. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm per il fisso e 8 mm per la porta. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Maniglia inclusa. Set trattamento Neverdrop® incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 4 cm. Anta a sgancio rapido. Profili di tenuta acqua standard e maggiorato (per installazione a pavimento) inclusi. Chiusura ammortizzata Soft-close.	2 Ante 140	136-140	cristallo trasparente	07P4601402730	A richiesta
		2 Ante 150	146-150	cristallo trasparente	07P4601502730	A richiesta
		2 Ante 160	156-160	cristallo trasparente	07P4601602730	A richiesta
841120627		2 Ante 170	166-170	cristallo trasparente	07P4601702730	1.948,32
841120402		2 Ante 180	176-180	cristallo trasparente	07P4601802730	1.990,78



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	ESTENS.	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
PLUMA EVO						
PL-FA – PARETE DOCCIA FISSA AGGIUNTIVA DI PROFONDITÀ						
841121015	PL-FA – Parete doccia fissa aggiuntiva di profondità. Da abbinare alle Pareti doccia PL-PSC, PL-PSC2 e PL-ASC per formare cabine doccia ad angolo o a tre lati. REVERSIBILE. Altezza 200 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Set trattamento Neverdrop® incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 2 cm.	Lato A 68	68-70	cristallo trasparente	07F0500682730	678,44
		Lato A 70	70-72	cristallo trasparente	07F0500702730	A richiesta
		Lato A 72	72-74	cristallo trasparente	07F0500722730	A richiesta
		Lato A 74	74-76	cristallo trasparente	07F0500742730	A richiesta
		Lato A 76	76-78	cristallo trasparente	07F0500762730	A richiesta
841120957		Lato A 78	78-80	cristallo trasparente	07F0500782730	704,34
		Lato A 80	80-82	cristallo trasparente	07F0500802730	A richiesta
		Lato A 82	82-84	cristallo trasparente	07F0500822730	A richiesta
		Lato A 84	84-86	cristallo trasparente	07F0500842730	A richiesta
		Lato A 88	88-90	cristallo trasparente	07F0500882730	A richiesta
FONT						
FO-PBA – PARETE DOCCIA CON PORTA BATTENTE PER INSTALLAZIONE IN NICCHIA						
841001010	FO-PBA – Parete doccia con porta battente per installazione in nicchia. REVERSIBILE. Altezza 190 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Maniglia inclusa. Set trattamento Neverdrop® NON incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 6 cm. Chiusura magnetica.	porta 70	66-72	cristallo trasparente	10P0110702730	745,77
841024458		porta 80	76-82	cristallo trasparente	10P0110802730	757,16
841024459		porta 90	86-92	cristallo trasparente	10P0110902730	777,88
841024461		porta 100	96-102	cristallo trasparente	10P0111002730	801,70
841024462		porta 120	116-122	cristallo trasparente	10P0111202730	837,95
FONT						
FO-ABA – PARETE DOCCIA CON PORTA BATTENTE PER INSTALLAZIONE AD ANGOLO						
841001251	FO-ABA – Parete doccia con porta battente per installazione ad angolo. Parete doccia con porta battente. Da abbinare ad un'altra Parete doccia FO-ABA o alla Parete fissa aggiuntiva FO-F per formare una cabina doccia ad angolo. REVERSIBILE. Altezza 190 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Maniglia inclusa. Set trattamento Neverdrop® NON incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Estensibilità totale 3 cm. Chiusura magnetica.	lato 70	67-70	cristallo trasparente	10A0110702730	626,65
841120779		lato 72	69-72	cristallo trasparente	10A0110722730	634,94
841121386		lato 75	72-75	cristallo trasparente	10A0110752730	641,15
841001252		lato 80	77-80	cristallo trasparente	10A0110802730	641,15
841120663		lato 85	82-85	cristallo trasparente	10A0110852730	664,98
841001253		lato 90	87-90	cristallo trasparente	10A0110902730	664,98
841001254		lato 100	97-100	cristallo trasparente	10A0111002730	687,76
841001255		lato 120	117-120	cristallo trasparente	10A0111202730	734,37



BOX DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	ESTENS.	LASTRA	CODICE FORNITORE	€
FONT						
FO-F – PARETE DOCCIA FISSA DI PROFONDITÀ						
841001257	FO-F – Parete doccia fissa di profondità. Da abbinare alla Parete doccia FO-ABA per formare una cabina doccia ad angolo. REVERSIBILE. Altezza 190 cm. Vetro temperato di sicurezza 6 mm. Profili in alluminio anodizzato Tcrom®. Set trattamento Neverdrop® NON incluso. Regolazione del fuori squadra a parete. Chiusura magnetica.	Lato 70	67-70	cristallo trasparente	10F0110702730	420,53
841120631		Lato 75	72-75	cristallo trasparente	10F0110752730	434,00
841001258		fisso 80	77-80	cristallo trasparente	10F0110802730	443,32
841001259		fisso 90	87-90	cristallo trasparente	10F0110902730	465,07
841120761		fisso 100	97-100	cristallo trasparente	10F0111002730	488,89
841120672		fisso 120	117-120	cristallo trasparente	10F0111202730	525,14



VEDI IL GIALLO, LEGGI SEMPLICITÀ.

SISTEMA RISCIAQUO

Viega Prevista.






Il sistema di risciacquo di nuova generazione.

Il top di praticità, solidità e versatilità, Prevista semplifica la vita in cantiere grazie a un unico concetto di cassetta per tutte le applicazioni e dettagli intuitivi regolabili senza utensili. Inoltre è compatibile con tutte le nuove placche di comando Visign, per completare ogni stile dei bagni moderni. Per questi motivi è il sistema di risciacquo di nuova generazione: sempre l'ideale per installazioni in muratura o a secco. **Viega. Connected in quality.**





viega






LINEA SISTEMI DI RISCIACCO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI RISCIACCO					
CASSETTE E MODULI WC					
	Cassetta di risciacquo da incasso Pre vista Pure 8 cm - per: muratura - compatibile con tutte le placche di comando WC per Pre vista, azionamento risciacquo frontale, dispositivo di risciacquo totale/parziale. Set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, supporto di regolazione, attacco acqua R1/2 in alto. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l, Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5-7,5 l - Modello 8503	1/26	416 l	799410	A richiesta
	936009423 Cannotto di allacciamento, per il collegamento del vaso a pavimento al tubo di risciacquo, materiale plastico - Modello 8310.79	1	45/44	495169	13,92
	Modulo WC Pre vista Pure 8 cm - per: muratura - acciaio - compatibile con tutte le placche di comando WC per Pre vista, dispositivo di risciacquo totale/parziale Struttura zincata, cassetta di risciacquo 3F da incasso, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio per modulo e ceramica, protezione da spruzzi d'acqua, attacco acqua R1/2 in alto, curva di allacciamento WC DN90 di PE. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l, Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5-7,5 l - Modello 8513	1/16	h 1101	799427	A richiesta
	Modulo WC Pre vista Pure con attacco di ventilazione, 8 cm - per: muratura - acciaio - compatibile con tutte le placche di comando WC per Pre vista dispositivo di risciacquo totale/parziale. Struttura zincata, cassetta di risciacquo 3F da incasso, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio per modulo e ceramica, protezione da spruzzi d'acqua, attacco acqua R1/2 in alto, curva di allacciamento WC DN90 di PE, tubo di risciacquo DN50 con attacco di ventilazione. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l, Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5-7,5 l - Modello 8513.31	1/13	h 1101	798598	A richiesta
	936009431 Modulo bidet Pre vista Pure 8 cm - per: bidet a parete, installazione a umido. Struttura di acciaio zincato, gomiti con flangia di bronzo regolabili in altezza e larghezza Rp1/2, curva di scarico DN40 regolabile in altezza, materiale di fissaggio per telaio - Modello 8367	1		648800	177,12


LINEA SISTEMI DI RISCIACCQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI RISCIACCQUO					
CASSETTE E MODULI WC					
	Modulo WC Prevista Dry con attacco WC con doccetta, altezza vaso regolabile 1120 mm - ordinabile separatamente (opzionale) set di sostegno Prevista Dry ceramica WC con ridotta superficie di appoggio (< 17 cm) modello 8570.37 - per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.36 - acciaio, PE - compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, integrazione in Prevista Dry Plus, altezza vaso regolabile, dispositivo di risciacquo totale/parziale, anche per disabili. Struttura verniciata a polvere (40x40), cassetta di risciacquo 3H da incasso, riduttore di flusso, guaina per attacco WC con doccetta, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, freno a pedale per la regolazione dell'altezza di montaggio, attacco acqua R$\frac{1}{2}$ posteriore e in alto, curva di allacciamento WC DN90 (regolabile in profondità) di PP, raccordo eccentrico DN90/100 di PP. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l, Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5-7,5 l - Modello 8521	1/15	h 1120 x l 500	771997	A richiesta
	Modulo WC Prevista Dry con attacco WC con doccetta 1120 mm - ordinabile separatamente (opzionale) set di sostegno Prevista Dry ceramica WC con ridotta superficie di appoggio (< 17 cm) modello 8570.37 - per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.36 - acciaio, PE - compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista integrazione in Prevista Dry Plus, dispositivo di risciacquo totale/parziale, anche per disabili Struttura verniciata a polvere (40x40), cassetta di risciacquo 3H da incasso, riduttore di flusso, guaina per attacco WC con doccetta, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, freno a pedale per la regolazione dell'altezza di montaggio, attacco acqua R$\frac{1}{2}$ posteriore e in alto, curva di allacciamento WC DN90 (regolabile in profondità) di PP, raccordo eccentrico DN90/100 di PP. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 2-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l, Campo di regolazione risciacquo totale ca. 3,5-7,5 l - Modello 8522	1/15	h 1120 x l 500	771980	A richiesta


LINEA SISTEMI DI RISCIAQUO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI RISCIAQUO					
CASSETTE E MODULI WC					
	Modulo WC Prevista Dry 8 cm - per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.36 - acciaio, PE - compatibile con tutte le placche di comando WC per Prevista, integrazione in Prevista Dry Plus, dispositivo di risciacquo totale/parziale, anche per disabili Struttura verniciata a polvere (40x40), cassetta di risciacquo 3F da incasso, set di allacciamento WC, materiale di fissaggio, freno a pedale per la regolazione dell'altezza di montaggio, attacco acqua R1/2 in alto, curva di allacciamento WC DN90 di PE. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l, Campo di regolazione risciacquo parziale ca. 3-4 l, Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l. Campo di regolazione risciacquo totale ca. 4,5-7,5 l. - Modello 8523	1	h 1130	798529	A richiesta
	Modulo lavabo Prevista Dry 820-980 mm - per: lavabo con rubinetteria monoforo - per il montaggio controparete ordinare separatamente: set di fissaggio Prevista Dry modello 8570.36 - acciaio - integrazione in Prevista Dry Plus - senza: metro Struttura verniciata a polvere (40x40), fissaggio ceramica regolabile in altezza, attacchi con bloccaggio rapido regolabile in altezza, materiale di fissaggio, freno a pedale per la regolazione dell'altezza di montaggio, curva di scarico accorciabile DN40/50 con nipplo di gomma DN50/30 - Modello 8535.31	1/10	h 820-980 x l 500	776190	A richiesta
	Set di fissaggio Prevista Dry universale - per: fissaggio dei moduli Prevista Dry, montaggio singolo direttamente sul corpo, montaggio angolare su parete massiccia o struttura di metallo - idoneo per staffa di montaggio modello 8001 - profondità regolabile 120-200 mm, possibilità di fissaggio per rivestimento - Modello 8570.36	1		776619	A richiesta
	Set di fissaggio - per: montaggio singolo su parete massiccia - idoneo per modulo WC Prevista Dry versione per progetti modello 8524, modulo lavabo Prevista Dry versione per progetti modello 8539 - regolabile in profondità fino a 200 mm - Modello 8180.73	1		678630	A richiesta
	Profilo a L, di acciaio zincato, senza materiale di fissaggio - Modello 8076	1	2500 x 37 x 37	332402	A richiesta
		1	3000 x 37 x 37	284459	A richiesta
	Profilo a L a 45° di acciaio zincato. Materiale di fissaggio, viti (autofilettanti) per pannello di cartongesso - Modello 8077		1120 x 50 x 30	284466	A richiesta

LINEA SISTEMI DI RISCIACCO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI RISCIACCO					
PLACCHE DI COMANDO WC					
	Placca di comando WC per Prevista Visign for Life 5	1	bianco alpino	773731	A richiesta
	- per: tutte le cassette di risciacquo Prevista	1	satinato	773724	A richiesta
	- per profondità apertura ispezione > 60 mm ordinare separatamente: set di prolunghe modello 8570.60	1	cromato	773717	A richiesta
	Placca di comando WC per Prevista Visign for Style 20 - materiale plastico - azionamento manuale frontale o dall'alto, dispositivo di risciacquo totale/parziale Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio - Modello 8610.1	1	bianco alpino	773793	A richiesta
		1	nero opaco	796389	A richiesta
		1	satinato	773786	A richiesta
		1	cromato	773779	A richiesta
	Placca di comando WC per Prevista Visign for Style 23 - materiale plastico - azionamento manuale frontale o dall'alto, dispositivo di risciacquo totale/parziale Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio - Modello 8613.1	1	bianco alpino	773151	A richiesta
		1	satinato	773069	A richiesta
		1	cromato	773052	A richiesta
		1	nero intenso	773175	A richiesta
		1	color inox	773168	A richiesta
		1	acrilico nero intenso/nero intenso opaco	773199	A richiesta
		1	acrilico nero intenso/color inox	773182	A richiesta
	Placca di comando WC per Prevista Visign for More 200 - per: tutte le cassette di risciacquo Prevista - metallo, vetro, legno - azionamento manuale frontale, dispositivo di risciacquo totale/parziale Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio - Modello 8620.1	1	nero intenso/metallo color rame/oro	773601	A richiesta
		1	nero intenso/metallo antracite	773595	A richiesta
		1	cromato/vetro nero intenso	773588	A richiesta
		1	cromato/glas bianco traffico	773571	500,17
		1	nero intenso/legno quercia trattata	773564	A richiesta
	Placca di comando WC per Prevista Visign for More 204 elettronico - per: tutte le cassette di risciacquo Prevista - ordinabile separatamente (opzionale) telaio di montaggio per WC per Prevista con tecnologia a LED modello 8650.1 - solo in combinazione con set accessori elettronico modello 8655.11 - acciaio inossidabile - azionamento elettronico risciacquo frontale o dall'alto, dispositivo di risciacquo totale/parziale, con funzione Viega Hygiene+. Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio. Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l. Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l. Avvertenza: Il set accessori elettronico va ordinato separatamente. Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene+: garanzia del rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l. - Modello 8624.1	1	inox spazzolato/metallo spazzolato	773663	A richiesta
		1	antracite/metallo antracite	773656	A richiesta
		1	inox cromato/inox cromato	773649	A richiesta
		1	antracite/metallo spazzolato	773670	A richiesta

LINEA SISTEMI DI RISCIACCQUO



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI RISCIACCQUO					
PLACCHE DI COMANDO WC					
	Placca di comando WC per Prevista Visign for More 205 sensitive, con tecnologia a LED - per: tutte le cassette di risciacquo Prevista - solo in combinazione con set accessori elettronico modello 8655.11 - vetro - telaio cromato - azionamento risciacquo a sfioro frontale o dall'alto, dispositivo di risciacquo totale/parziale, con funzione Viega Hygiene+ Telaio di fissaggio, set perni di comando, perno di fissaggio - Risciacquo parziale preimpostato da fabbrica ca. 3 l - Quantità di risciacquo totale preimpostata da fabbrica ca. 6 l. Avvertenza: Il set accessori elettronico va ordinato separatamente. La luce di orientamento si accende in caso di avvicinamento. Con impostazione opzionale del risciacquo di sicurezza dopo l'utilizzo del WC in caso di mancata attivazione del risciacquo. Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene+: garanzia del rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l. - Modello 8625.1	1	vetro nero intenso	774363	A richiesta
	Set accessori elettronico - dotato di unità di azionamento modello 8580.29 - per l'impiego con placca di comando WC per Prevista Visign for Style 25 mod. 8615.1, placca di comando WC per Prevista Visign for More 201 mod. 8621.1, placca di comando WC per Prevista Visign for More 202 mod. 8622.1, placca di comando WC per Prevista Visign for More 204 mod.8624.1, placca di comando WC per Prevista Visign for More 205 mod. 8625.1, placca di comando WC per Prevista Visign for Public 12 mod. 8635.1, azionamento WC a distanza per Prevista Visign for Style 23 mod. 8640.1, azionamento WC a distanza per Prevista Visign for More 200 mod. 8641.1. Alimentatore di rete (cavo da 1,05 m). Alimentazione 100-240 V AC/50-60 Hz. Avvertenza: Avvertenze sulla funzione Viega Hygiene+: garanzia del rispetto degli intervalli e dei volumi di risciacquo mediante riconoscimento utente. Intervalli di tempo programmabili: 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Volumi di flusso programmabili: 3 l, 7,5 l. - Modello 8655.11	1		783952	A richiesta



BAGNO E WELLNESS PASSIONE PER LO STILE.


Villeroy & Boch
1748

Quando lo stile incontra la precisione del lavoro artigiano, quando la funzionalità si fonde con l'innovazione, quando i 270 anni di esperienza si uniscono ad un design unico, allora avete scoperto un bagno Villeroy & Boch.

**SANITARI IN CERAMICA
PIATTI DOCCIA - VASCHE**

SANITARI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
VENTICELLO					
	Lavabo rettangolare per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno, fissaggio a parete	1200 x 500	Bianco Alpin	4104CL01	A richiesta
		1200 x 500	Bianco opaco	4104CLRW	A richiesta
940004069		1000 x 500	Bianco Alpin	4104AL01	1.071,58
		1000 x 500	Bianco opaco	4104ALRW	A richiesta
940003955		800 x 500	Bianco Alpin	41048L01	870,92
		800 x 500	Bianco opaco	41048LRW	A richiesta
940004045		650 x 500	Bianco Alpin	41246501	393,96
		650 x 500	Bianco opaco	412465RW	A richiesta
		600 x 500	Bianco Alpin	41246001	A richiesta
		600 x 500	Bianco opaco	412460RW	A richiesta
940003959	Lavabo da semi appoggio rettangolare, senza foro rubinetteria, con troppopieno	550 x 360	Bianco Alpin	41135501	526,34
		550 x 360	Bianco opaco	411355RW	A richiesta
940003946	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	375 x 560	Bianco Alpin	44110001	408,67
940004234		375 x 560	Bianco opaco	441100RW	601,98
940003948	WC a cacciata sospeso, a brida aperta DirectFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con Suprafix 3.0 e AQUAREDUCT®	375 x 560	Bianco Alpin	4611R001	640,85
940004233		375 x 560	Bianco opaco	4611R0RW	880,38
940004139	Sedile per WC SlimSeat con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M79S101	302,57
940003947	Sedile per WC SlimSeat LINE con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M80S101	309,92
	Sedile per WC altezza standard con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	8M22S101	A richiesta
940004235			Bianco opaco	8M22S1RW	392,91
SUBWAY 3.0					
	Lavabo rettangolare per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno, fissaggio a parete	1300 x 470	Bianco Alpin	4A70D501	A richiesta
		1300 x 470	Bianco opaco	4A70D5RW	A richiesta
		1000 x 470	Bianco Alpin	4A70A501	A richiesta
		1000 x 470	Bianco opaco	4A70A5RW	A richiesta
		800 x 470	Bianco Alpin	4A708001	A richiesta
		800 x 470	Bianco opaco	4A7080RW	A richiesta
		650 x 470	Bianco Alpin	4A706501	A richiesta
		650 x 470	Bianco opaco	4A7065RW	A richiesta
		600 x 470	Bianco Alpin	4A706001	A richiesta
		600 x 470	Bianco opaco	4A7060RW	A richiesta

SANITARI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SUBWAY 3.0					
940003724	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno, inclusa piletta chiudibile con copertura ceramica	375 x 560	Bianco Alpin	44700001	416,03
257293743		375 x 560	Bianco opaco	447000RW	609,33
817255743	Bidet a pavimento prossimità della parete, per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno, inclusa piletta chiudibile con copertura in ceramica	370 x 595	Bianco Alpin	44710001	485,36
		370 x 595	Bianco opaco	447100RW	A richiesta
501165162	Pacchetto combinato costituito da: WC a cacciata sospeso TwistFlush 4670T001, Sedile altezza standard con QuickRelease e SoftClosing 8M42S101	370 x 560	Bianco Alpin	4670TS01	866,72
940004422	WC a cacciata sospeso a brida aperta TwistFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con Suprafix 3.0 e AQUAREDUCT®	370 x 560	Bianco Alpin	4670T001	620,89
163445838		370 x 560	Bianco opaco	4670T0RW	855,17
279085444	WC a cacciata senza brida a pavimento prossimità della parete, scarico orizzontale, fissaggio nascosto incluso, AQUAREDUCT®, non idoneo a flussometro	370 x 600	Bianco Alpin	4671T001	505,33
		370 x 600	Bianco opaco	4671T0RW	A richiesta
940003926	Sedile per WC SlimSeat, con QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M78S101	267,90
353655468	Sedile per WC altezza standard, con QuickRelease e SoftClosing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	8M42S101	267,90
789503503			Bianco opaco	8M42S1RW	321,48
SUBWAY 2.0					
940003711	Lavabo rettangolare per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno, fissaggio a parete	1300 x 470	Bianco Alpin	7176D001	1.306,91
940003712		1000 x 470	Bianco Alpin	7175A001	993,84
940003713		800 x 470	Bianco Alpin	71758001	807,89
940003662		650 x 470	Bianco Alpin	71136501	329,88
940003714		600 x 470	Bianco Alpin	71136001	280,50
940000901	Semicolonna		Bianco Alpin	52440001	239,53

SANITARI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SUBWAY 2.0					
940001794	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	370 x 565	Bianco Alpin	54000001	402,37
940003944		370 x 565	Bianco opaco	540000RW	593,57
940003903	WC a cacciata sospeso, a brida aperta DirectFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con Suprafix 3.0 e AQUAREDUCT®	370 x 560	Bianco Alpin	5614R001	542,10
940004120		370 x 560	Bianco opaco	5614R0RW	761,66
940004420	Pacchetto combinato costituito da: WC a cacciata sospeso DirectFlush 5614R0XX, Sedile altezza standard con QuickRelease e SoftClosing 9955C3XX	370 x 560	Bianco Alpin	5614HR01	655,56
608701084		370 x 560	Bianco opaco	5614HRRW	896,14
940003956	Pacchetto combinato costituito da: WC a cacciata sospeso DirectFlush 5614R001, sedile SlimSeat con cerniere Quick Release e Soft Closing 9M78S101		Bianco Alpin	5614R201	786,88
940003722	Bidet compact sospeso, per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	355 x 480	Bianco Alpin	54060001	428,63
940004038	WC a cacciata compact sospeso, a brida aperta DirectFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con SupraFix 3.0 e AQUAREDUCT®	355 x 480	Bianco Alpin	5606R001	578,87

SANITARI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SUBWAY 2.0					
940003962	Bidet a pavimento prossimità della parete, per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno	370 x 560	Bianco Alpin	54010001	390,81
674394605		370 x 560	Bianco opaco	540100RW	579,92
940003963	WC a cacciata a pavimento prossimità della parete, a brida aperta DirectFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con AQUAREDUCT®	370 x 560	Bianco Alpin	5602R001	448,59
940004320		370 x 560	Bianco opaco	5602R0RW	648,20
940003926	Sedile per WC SlimSeat, con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M78S101	267,90
940004313	Sedile per WC altezza standard, con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9955C301	211,16
940004321			Bianco opaco	9955C3RW	253,19
940003776	Sedile per WC compact, con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M69S101	285,76
AVENTO					
	Lavabo rettangolare per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno, fissaggio a parete	1000 x 470	Bianco Alpin	4156A501	A richiesta
		1000 x 470	Bianco opaco	4156A5RW	A richiesta
940004214		800 x 470	Bianco Alpin	41568001	807,89
		800 x 470	Bianco opaco	415680RW	A richiesta
940004105		650 x 470	Bianco Alpin	41586501	329,88
		650 x 470	Bianco opaco	415865RW	A richiesta
940004104		600 x 470	Bianco Alpin	41586001	280,50
		600 x 470	Bianco opaco	415860RW	A richiesta
940000901	Semicolonna		Bianco Alpin	52440001	239,53
940004102	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	370 x 530	Bianco Alpin	54050001	322,53
940004211		370 x 530	Bianco opaco	540500RW	497,97
940004103	Pacchetto combinato costituito da: WC a cacciata sospeso DirectFlush 5656R001, sedile SlimSeat con cerniere Quick Release e Soft Closing 9M87S101	370 x 530	Bianco Alpin	5656RS01	584,12
940004185	Pacchetto combinato costituito da: WC a cacciata sospeso DirectFlush 5656R0XX, Sedile altezza standard con cerniere Quick Release e Soft Closing 9M77C1XX	370 x 530	Bianco Alpin	5656HR01	566,26
940004212		370 x 530	Bianco opaco	5656HRRW	790,03



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
O.NOVO					
940003681	Lavabo per rubinetteria a 3 fori, foro centrale perforato, con troppopieno, fissaggio a parete	650 x 510	Bianco Alpin	51606501	159,69
940003682		600 x 490	Bianco Alpin	51606001	146,03
940003683		550 x 450	Bianco Alpin	51605501	137,62
940003685	Colonna		Bianco Alpin	52650001	106,11
940003684	Semicolonna		Bianco Alpin	52660001	123,97
940003686	Bidet sospeso per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	360 x 560	Bianco Alpin	54600001	160,74
940003688	WC a cacciata sospeso, scarico orizzontale, con AQUAREDUCT®	360 x 560	Bianco Alpin	56601001	181,07
940004243	WC a cacciata sospeso, a brida aperta DirectFlush, scarico orizzontale, non idoneo a flussometro, con AQUAREDUCT®	360 x 560	Bianco Alpin	5660R001	196,46
940003687	Bidet a pavimento prossimità della parete, per rubinetteria monoforo, foro perforato, con troppopieno	360 x 560	Bianco Alpin	54610001	193,30
940003689	WC a cacciata a pavimento prossimità della parete, scarico orizzontale, con AQUAREDUCT®	360 x 560	Bianco Alpin	56571001	193,30
940003690	Sedile per WC, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M396101	104,01
940003842	Sedile per WC, con Quick Release e Soft Closing, cerniere in acciaio inossidabile		Bianco Alpin	9M38S101	175,44



SANITARI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARTIS					
940003991	Lavabo da appoggio rotondo senza foro rubinetteria, senza troppopieno	Ø 430	Bianco Alpin CeramicPlus	417943R1	862,52
		Ø 430	Bianco opaco	417943RW	A richiesta
940003989	Lavabo da appoggio ovale senza foro rubinetteria, senza troppopieno	610 x 410	Bianco Alpin CeramicPlus	419861R1	936,06
361643663		610 x 410	Bianco opaco	419861RW	1.220,76
940003994	Lavabo da appoggio rettangolare senza foro rubinetteria, senza troppopieno	580 x 380	Bianco Alpin CeramicPlus	417258R1	918,20
940004286		580 x 380	Bianco opaco	417258RW	1.197,65
940003995	Lavabo da appoggio quadrato senza foro rubinetteria, senza troppopieno	410 x 410	Bianco Alpin CeramicPlus	417841R1	849,91
		410 x 410	Bianco opaco	417841RW	A richiesta
940004294	Piletta non chiudibile con copertura ceramica		Bianco Alpin	68080001	96,65
766037507			Bianco opaco	680800RW	131,32
I lavabi Artis sono disponibili su richiesta anche nella versione Bicolour, con superficie esterna in 9 colori selezionati e superficie interna Bianco Alpin					
COLLARO					
575888407	Lavabo da appoggio rotondo senza foro rubinetteria, senza troppopieno	Ø 400	Bianco Alpin	4A184001	375,05
		Ø 400	Bianco opaco	4A1840RW	A richiesta
940004316	Lavabo da appoggio ovale senza foro rubinetteria, senza troppopieno	560 x 360	Bianco Alpin	4A195601	398,17
093416338		560 x 360	Bianco opaco	4A1956RW	587,27
813959885	Lavabo da appoggio rettangolare senza foro rubinetteria, senza troppopieno	560 x 360	Bianco Alpin	4A205601	398,17
		560 x 360	Bianco opaco	4A2056RW	A richiesta
	Lavabo da appoggio quadrato senza foro rubinetteria, senza troppopieno	380 x 380	Bianco Alpin	4A213801	A richiesta
		380 x 380	Bianco opaco	4A2138RW	A richiesta
940004294	Piletta non chiudibile con copertura ceramica		Bianco Alpin	68080001	96,65
766037507			Bianco opaco	680800RW	131,32



SANITARI




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LOOP&FRIENDS					
	Lavabo da appoggio rotondo senza foro rubinetteria, senza troppopieno	Ø 380	Bianco Alpin	4A450101	A richiesta
		Ø 380	Bianco opaco	4A4501RW	A richiesta
038745744		Ø 420	Bianco Alpin	4A460101	513,73
		Ø 420	Bianco opaco	4A4601RW	A richiesta
	Lavabo da appoggio rotondo senza foro rubinetteria, con troppopieno	Ø 380	Bianco Alpin	4A450001	A richiesta
		Ø 380	Bianco opaco	4A4500RW	A richiesta
		Ø 420	Bianco Alpin	4A460001	A richiesta
		Ø 420	Bianco opaco	4A4600RW	A richiesta
051969034	Lavabo da appoggio ovale senza foro rubinetteria, senza troppopieno	560 x 380	Bianco Alpin	4A470101	592,52
		560 x 380	Bianco opaco	4A4701RW	A richiesta
		620 x 420	Bianco Alpin	4A480101	A richiesta
		620 x 420	Bianco opaco	4A4801RW	A richiesta
	Lavabo da appoggio ovale senza foro rubinetteria, con troppopieno	560 x 380	Bianco Alpin	4A470001	A richiesta
		560 x 380	Bianco opaco	4A4700RW	A richiesta
		620 x 420	Bianco Alpin	4A480001	A richiesta
		620 x 420	Bianco opaco	4A4800RW	A richiesta
200877627	Lavabo da appoggio rettangolare senza foro rubinetteria, senza troppopieno	560 x 380	Bianco Alpin	4A490101	592,52
		560 x 380	Bianco opaco	4A4901RW	A richiesta
		620 x 420	Bianco Alpin	4A500101	A richiesta
		620 x 420	Bianco opaco	4A5001RW	A richiesta
	Lavabo da appoggio rettangolare senza foro rubinetteria, con troppopieno	560 x 380	Bianco Alpin	4A490001	A richiesta
		560 x 380	Bianco opaco	4A4900RW	A richiesta
		620 x 420	Bianco Alpin	4A500001	A richiesta
		620 x 420	Bianco opaco	4A5000RW	A richiesta
940004294	Piletta non chiudibile con copertura ceramica		Bianco Alpin	68080001	96,65
766037507			Bianco opaco	680800RW	131,32
940003977	Piletta push-open con copertura ceramica		Bianco Alpin	8L033401	106,11
235952968			Bianco opaco	8L0334RW	137,62
I lavabi Loop&Friends sono disponibili su richiesta anche nei colori opachi Ebony, Graphite e Almond					
ARCHITECTURA					
109989332	Lavabo da appoggio tondo ø 450 mm, con troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	ø 450	Bianco Alpin	5A254501	296,26
	Lavabo da appoggio ø 450 mm tondo, senza troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	ø 450	Bianco Alpin	5A254601	A richiesta
461379849	Lavabo da appoggio ovale mm. 600x400, con troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	600x400	Bianco Alpin	5A266001	338,28
520759242	Lavabo da appoggio ovale mm. 600x400, senza troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	600x400	Bianco Alpin	5A266101	338,28

PIATTI DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARCHITECTURA					
	Lavabo da appoggio rettangolare mm. 600x400, con troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	600x400	Bianco Alpin	5A276001	A richiesta
623404370	Lavabo da appoggio rettangolare mm. 600x400, senza troppopieno. Per rubinetteria con bocca di erogazione a parete o con piede rialzato, senza rialzo per rubinetto.	600x400	Bianco Alpin	5A276101	338,28



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SUBWAY INFINITY					
940004093	Piatto doccia rettangolare in ceramica, con smaltatura antiscivolo, 4 lati smaltati	1000x800x40	Bianco Antiscivolo	6229J301	850,96
940004287	Piatto doccia rettangolare in ceramica, con smaltatura antiscivolo, lato lungo non smaltato	1000x750x40	Bianco Antiscivolo	6229K201	808,94
940004292		1200x750x40	Bianco Antiscivolo	6230P201	850,96
940004029		1200x800x40	Bianco Antiscivolo	6230P301	850,96
940004030	Scarico Tempoplex Plus, diam. 90 mm	Ø 90	Bianco	92250068	109,26
		Ø 90	Cromato	92250061	A richiesta
		Ø 90	Cromo satinato	92250069	A richiesta

Misure disponibili a listino da 800x750 a 1600x1000 mm.
Disponibili su richiesta anche formati con lati tagliati su misura.
Tutti i modelli sono disponibili anche nei colori Tortora, Ardesia e nei decori ViPrint



SQUARO INFINITY					
	Piatto doccia rettangolare in Quarryl®, angolo destro non smaltato	1000x750x40	Bianco opaco	UDQ1075SQI2RV-RW	A richiesta
	Piatto doccia rettangolare in Quarryl®, angolo sinistro non smaltato	1000x750x40	Bianco opaco	UDQ1075SQI2LV-RW	A richiesta
940004143	Piatto doccia rettangolare in Quarryl®, lato lungo non smaltato	1000x800x40	Bianco opaco	UDQ1080SQI2BV-RW	883,53
		1200x750x40	Bianco opaco	UDQ1275SQI2BV-RW	A richiesta
940004138	Piatto doccia rettangolare in Quarryl®, 4 lati smaltati	1200x800x40	Bianco opaco	UDQ1280SQI2V-RW	1.094,70
940004019	Scarico Tempoplex Plus, diam. 90 mm, senza coperchio			U90881299	66,19

Misure disponibili a listino da 800x700 a 1800x1000 mm.
Disponibili su richiesta formati con lati tagliati su misura.
Tutti i modelli sono disponibili anche nei colori opachi ColorLine con copripiletta colorata abbinata

VASCHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
AVENTO					
940004171	Vasca rettangolare in acrilico	1600 x 700	Bianco Alpin	UBA167AVN2V-01	722,79
		1700 x 700	Bianco Alpin	UBA177AVN2V-01	A richiesta
940004181		1700 x 750	Bianco Alpin	UBA170AVN2V-01	753,26
940004303		1800 x 800	Bianco Alpin	UBA180AVN2V-01	873,02
940000476	Colonna di scarico e troppopieno coordinato		Cromato	U90950461	240,58
940003918	Piedi per vasca regolabili da 130 a 180 mm			U99740000	35,72
COLLARO					
	Vasca rettangolare in acrilico con scarico e troppopieno cromato	1600 x 750	Bianco Alpin	UBA160COR2DV-01	A richiesta
		1600 x 750	Bianco opaco	UBA160COR2DV-RW	A richiesta
		1700 x 750	Bianco Alpin	UBA170COR2DV-01	A richiesta
		1700 x 750	Bianco opaco	UBA170COR2DV-RW	A richiesta
		1800 x 800	Bianco Alpin	UBA180COR2DV-01	A richiesta
		1800 x 800	Bianco opaco	UBA180COR2DV-RW	A richiesta
		1900 x 900	Bianco Alpin	UBA199COR2DV-01	A richiesta
		1900 x 900	Bianco opaco	UBA199COR2DV-RW	A richiesta
940003918	Piedi per vasca regolabili da 130 a 180 mm			U99740000	35,72
La vasca Collaro è disponibile anche con scarico e troppopieno color Champagne, Gold e Black Matt. La vasca Collaro è disponibile anche nella versione da centro parete e nelle versioni angolari (destra e sinistra)					
LOOP&FRIENDS					
	Vasca rettangolare in acrilico, con interno squadrato	1700 x 750	Bianco Alpin	UBA170LSF2V-01	A richiesta
		1700 x 750	Bianco opaco	UBA170LSF2V-RW	A richiesta
		1800 x 800	Bianco Alpin	UBA180LSF2V-01	A richiesta
		1800 x 800	Bianco opaco	UBA180LSF2V-RW	A richiesta
	Vasca rettangolare in acrilico, con interno stondato	1700 x 750	Bianco Alpin	UBA170LOF2V-01	A richiesta
		1700 x 750	Bianco opaco	UBA170LOF2V-RW	A richiesta
003935364		1800 x 800	Bianco Alpin	UBA180LOF2V-01	831,00
		1800 x 800	Bianco opaco	UBA180LOF2V-RW	A richiesta
780119935	Colonna di scarico e troppopieno coordinato		Bianco Alpin	U90959001	211,16
			Bianco opaco	U909591RW	A richiesta
940003918	Piedi per vasca regolabili da 130 a 180 mm			U99740000	35,72
OBERON					
940000897	Vasca rettangolare in Quarryl®	1600 x 750	Bianco Alpin	UBQ160OBE2V-01	1.106,25
		1600 x 750	Bianco opaco	UBQ160OBE2V-RW	A richiesta
940000526		1700 x 700	Bianco Alpin	UBQ177OBE2V-01	1.223,91
		1700 x 700	Bianco opaco	UBQ177OBE2V-RW	A richiesta
940000501		1700 x 750	Bianco Alpin	UBQ170OBE2V-01	1.223,91
		1700 x 750	Bianco opaco	UBQ170OBE2V-RW	A richiesta
940000510		1800 x 800	Bianco Alpin	UBQ180OBE2V-01	1.389,91
		1800 x 800	Bianco opaco	UBQ180OBE2V-RW	A richiesta
940001124		1900 x 900	Bianco Alpin	UBQ199OBE2V-01	1.733,44
		1900 x 900	Bianco opaco	UBQ199OBE2V-RW	A richiesta
940000476	Colonna di scarico e troppopieno coordinato		Cromato	U90950461	240,58

VASCHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
OBERON 2.0					
940004252	Vasca da centro parete in Quarlyl® con scarico e troppopieno cromato + bianco	1800x800	Bianco Alpin	UBQ180OBR9CD00V-01	3.789,41
		1800x800	Bianco opaco	UBQ180OBR9CD00V-RW	A richiesta
940004305	Vasca ad incasso rettangolare Duo in Quarlyl® con scarico e troppopieno cromato + bianco	1700 x 750	Bianco Alpin	UBQ170OBR2DV-01	1.392,01
		1700 x 750	Bianco opaco	UBQ170OBR2DV-RW	A richiesta
940004208		1800 x 800	Bianco Alpin	UBQ180OBR2DV-01	1.546,44
215887457		1800 x 800	Bianco opaco	UBQ180OBR2DV-RW	1.854,26
402767580	Vasca ad incasso rettangolare Solo in Quarlyl® con scarico e troppopieno cromato + bianco	1800 x 800	Bianco Alpin	UBQ181OBR2DV-01	1.603,17
		1800 x 800	Bianco opaco	UBQ181OBR2DV-RW	A richiesta

La vasca da centro parete Oberon 2.0 è disponibile su richiesta anche nella versione Color on Demand, con superficie esterna colorata



SUBWAY 3.0					
	Vasca rettangolare in Quarlyl® con scarico bianco e troppopieno cromato	1700 x 750	Bianco Alpin	UBQ170SBW2DV-01	A richiesta
		1700 x 750	Bianco opaco	UBQ170SBW2DV-RW	A richiesta
		1800 x 800	Bianco Alpin	UBQ180SBW2DV-01	A richiesta
		1800 x 800	Bianco opaco	UBQ180SBW2DV-RW	A richiesta

La vasca Subway 3.0 è disponibile anche con sistema di riempimento da fondo vasca SilentFlow



SQUARO EDGE 12					
940003893	Vasca rettangolare in Quarlyl® con scarico e troppopieno cromato + bianco	1600 x 750	Bianco Alpin	UBQ160SQE2DV-01	1.241,77
		1600 x 750	Bianco opaco	UBQ160SQE2DV-RW	A richiesta
940004020		1700 x 750	Bianco Alpin	UBQ170SQE2DV-01	1.445,58
		1700 x 750	Bianco opaco	UBQ170SQE2DV-RW	A richiesta
940003895		1800 x 800	Bianco Alpin	UBQ180SQE2DV-01	1.606,32
668295027		1800 x 800	Bianco opaco	UBQ180SQE2DV-RW	1.926,75
940004062		1900 x 900	Bianco Alpin	UBQ190SQE2DV-01	1.796,48
		1900 x 900	Bianco opaco	UBQ190SQE2DV-RW	A richiesta

La vasca Squaro Edge 12 è disponibile anche nella versione da centro stanza



THEANO					
	Vasca da centro stanza in Quarlyl®	1550 x 750	Bianco Alpin	UBQ155ANH7F200V-01	A richiesta
		1550 x 750	Bianco opaco	UBQ155ANH7F200V-RW	A richiesta
940004215		1750 x 800	Bianco Alpin	UBQ175ANH7F200V-01	5.944,13
		1750 x 800	Bianco opaco	UBQ175ANH7F200V-RW	A richiesta
	Batteria di scarico meccanica e troppopieno invisibile ViFlow		Cromato	U90953061	A richiesta
			Bianco	U90953068	A richiesta
			Bianco opaco	U909530RW	A richiesta

La vasca da centro stanza Theano è disponibile su richiesta anche nella versione Color on Demand, con superficie esterna colorata

Vivere ecosostenibile, vivere Green



RUBINETTERIA ELETTRONICA

Rubinetto elettronico

GREEN




Se pensate che il benessere del corpo e della mente coincida con la parola **verde**, siete i benvenuti nel mondo DMP Electronics. La semplificazione costruttiva 100% made in Italy, l'utilizzo di materiali **eco-friendly**, oltre al risparmio d'acqua che arriva a punte dell'**80%**, fanno di DMP il partner ideale per la salvaguardia del patrimonio idrico e ambientale. Elegante e compatto, dalle linee pulite e raffinate, **GREEN** è il rubinetto elettronico totalmente orientato al vivere ecosostenibile.



www.dmpelectronics.com

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTA- ZIONE	CODICE FORNITORE	€
CLASS					
207000025	CLASS 10 M Rubinetto elettronico a tripla foto- cellula per acqua fredda o premiscelata. Scocca in metallo	cromo	230 Vac-5Vdc	22106	371,50
207001120		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	82106	371,50
207000450	CLASS 10 ABS idem, scocca in ABS	bianco	230 Vac-5Vdc	23103	311,29
207000451		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	83103	311,29
207001111	CLASS 20 M Rubinetto elettronico a tripla fotocellula con miscelatore incorporato. Scocca in metallo	cromo	230 Vac-5Vdc	22206	401,10
207001110		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	82206	401,10
207000452	CLASS 20 ABS idem, scocca in ABS	bianco	230 Vac-5Vdc	23203	335,78
207000453		bianco	PILE (3 x 1,5 V)	83203	335,78
SETTE					
207001113	SETTEMIX - Rubinetto elettronico con miscela- tore incorporato	cromo	230Vac - 5Vdc	23706	334,76
207000964		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83706	334,76
207000970	SETTE - Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata	cromo	230Vac - 5Vdc	23806	310,27
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83806	A richiesta
	SETTE MS - Rubinetto elettronico con miscela- tore posto sotto il lavabo	cromo	230Vac - 5Vdc	23906	A richiesta
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	83906	A richiesta
ECO PLUS					
207001604	ECOMIX PLUS 113 - Rubinetto elettronico con miscelatore incorporato	cromo	230 Vac-5Vdc	27806	377,63
207001606		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	87806	377,63
207001607	ECO PLUS 113 - Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata	cromo	230 Vac-5Vdc	28106	352,11
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	88106	A richiesta
207001609	ECO PLUS MS - Rubinetto elettronico con miscelatore posto sotto il lavabo	cromo	230 Vac-5Vdc	28506	423,55
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	88506	A richiesta
ARCO PLUS					
207001020	ARCO PLUS 135 - Rubinetto elettronico con canna fissa, per acqua fredda o premiscelata. Canna mm 135	cromo	230 Vac-5Vdc	25206	370,48
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85206	A richiesta
	ARCO PLUS 155 - Rubinetto elettronico con canna fissa, per acqua fredda o premiscelata. Canna mm 155	cromo	230 Vac-5Vdc	25256	A richiesta
207001034		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85256	376,61
	ARCO PLUS 195 - Rubinetto elettronico con canna fissa, per acqua fredda o premiscelata. Canna mm 195	cromo	230 Vac-5Vdc	25296	A richiesta
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85296	A richiesta
207001000	ARCOMIX PLUS 135 - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Canna mm 135	cromo	230 Vac-5Vdc	25306	405,18
456142856		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85306	405,18
207000662	ARCOMIX PLUS 155 - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Canna mm 155	cromo	230 Vac-5Vdc	25356	411,31
207001015		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85356	411,31
	ARCOMIX PLUS 195- Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Canna mm 195	cromo	230 Vac-5Vdc	25396	A richiesta
207001039		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	85396	421,51



RUBINETTERIA ELETTRONICA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTA- ZIONE	CODICE FORNITORE	€
GREEN					
207001611	GREENMIX Rubinetto elettronico con miscela- tore incorporato	cromo	230 Vac-5Vdc	29106	321,49
207001345		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	89106	321,49
	GREEN Rubinetto elettronico per acqua fredda o premiscelata	cromo	230 Vac-5Vdc	29206	A richiesta
207001613		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	89206	295,98
TUBE PLUS RZ					
207000645	TUBE MIX PLUS RZ 1210 - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Prolunga mm 170. Canna mm 210	cromo	230 Vac-5Vdc	20511	456,21
207001010		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	80511	456,21
207001452	TUBE MIX PLUS RZ 1165 - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Prolunga mm 170. Canna mm 165	cromo	230 Vac-5Vdc	20516	450,09
207000646		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	80516	450,09
	TUBE MIX PLUS RZ 1125 - Rubinetto elettronico con canna fissa, con miscelatore incorporato. Prolunga mm 170. Canna mm 125	cromo	230 Vac-5Vdc	20512	A richiesta
207001042		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	80512	443,97
HELLO					
207001340	HELLO 100 Rubinetto elettronico da cucina, con doppia fotocellula e miscelatore a dischi ceramici. Con funzione per uso manuale. Canna girevole 360°.	cromo	PILA (2x1,5 V)	86706	469,48
207001343		cromo- bianco	PILA (2x1,5 V)	86703	469,48
		cromo- nero	PILA (2x1,5 V)	86799	A richiesta
207001341	HELLO 200 Rubinetto elettronico da cucina, con doppia fotocellula e miscelatore a dischi ceramici. Con funzione per uso manuale. Canna girevole 360°	cromo	PILA (2x1,5 V)	86806	469,48
		cromo- bianco	PILA (2x1,5 V)	86803	A richiesta
207001347		cromo- nero	PILA (2x1,5 V)	86899	469,48
OCEANUS PLUS					
207001027	OCEANUS PLUS 200 BT Rubinetto elettronico da cucina con miscelatore a dischi ceramici, canna girevole 360°, con sensore verticale e sensore frontale ON/OFF per flusso continuo - canna mm 195	cromo	Pile (2x1,5V)	76046	488,87
207001043	OCEANUS PLUS 300 BT - canna mm 240	cromo	Pile (2x1,5V)	76056	499,08
MINI-UNO 40					
207000979	MINIUNOMIX 40270 BT Con miscelatore incorporato, con cassetina a incasso, 2 ingressi da 1/2 G	Cromo	PILE (2x1,5V)	85126	621,55
		Cromo satinato	PILE (2x1,5V)	85128	A richiesta
207000981	MINIUNOMIX 40300 BT Con miscelatore incor- porato, cassetina a incasso, 2 ingressi da 1/2 G	Cromo	PILE (2x1,5V)	85156	645,03
207000982		Cromo satinato	PILE (2x1,5V)	85158	665,44
207001601	MINIUNO 40215 BT, Acqua fredda o premisce- lata, ingresso da 1/2G	Cromo	PILE (2x1,5V)	82926	364,36
		Cromo satinato	PILE (2x1,5V)	82928	A richiesta
207000984	MINIUNO 40250 BT, Acqua fredda o premisce- lata, ingresso da 1/2G	Cromo	PILE (2x1,5V)	82956	387,83
		Cromo satinato	PILE (2x1,5V)	82958	A richiesta

RUBINETTERIA ELETTRONICA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTAZIONE	CODICE FORNITORE	€
SANISOAP					
207000804	SANISOAP INOX Distributore elettronico di sapone liquido, scocca in INOX	Inox	230Vac/9Vdc	34206	383,75
207000805		Inox	Pile (6x1,5V)	64206	371,50
207000800	SANISOAP ABS Distributore elettronico di sapone liquido, scocca in ABS	Bianco	230Vac/9Vdc	34203	191,88
207000802		Bianco	Pile (6x1,5V)	64203	182,69



TURBO					
207000194	TURBO 2000 Asciugamani elettronico ad aria calda. Scocca in acciaio inox. Potenza: 2000 W	Inox	230V	16926	519,49



ARIA					
207000411	ARIA – Asciugamani elettronico ad aria calda. Scocca in ABS. Potenza: 2000 W	bianco	230V	21003	321,49



SANIFLUSH					
207000989	SANIFLUSH MTD Orinatoio ceramico con comando elettronico incorporato. Scarico ad avvicinamento	bianco	PILE (3 x 1,5 V)	74316	A richiesta
		bianco	230 Vac-5Vdc	14316	866,50
207000988	SANIFLUSH MTD Orinatoio ceramico con comando elettronico incorporato. Scarico ad allontanamento	bianco	PILE (3 x 1,5 V)	74456	866,50
207000990		bianco	230 Vac-5Vdc	14456	866,50
	SANIFLUSH LPV MTD Orinatoio ceramico con comando elettronico incorporato, con 2 elettrovalvole e predisposizione per lavapavimenti. Scarico ad avvicinamento	bianco	Pile (3x1,5V)	74336	A richiesta
		bianco	230Vac/5Vdc	14336	A richiesta
	SANIFLUSH LPV MTD Orinatoio ceramico con comando elettronico incorporato, con 2 elettrovalvole e predisposizione per lavapavimenti. Scarico ad allontanamento	bianco	Pile (3x1,5V)	74476	A richiesta
		bianco	230Vac/5Vdc	14486	A richiesta



FIN					
207000460	FIN 200 Sistema elettronico per orinatoio, con piastra esterna e cassetta interna in acciaio inox. Scarico ad avvicinamento	cromo	Pile (2x1,5V)	82806	357,21
207000330		cromo	230Vac/5Vdc	22806	357,21
207000461	FIN 200 Sistema elettronico per orinatoio, con piastra esterna e cassetta interna in acciaio inox. Scarico ad allontanamento	cromo	Pile (2x1,5V)	82826	357,21
207000331		cromo	230Vac/5Vdc	22826	357,21
	FIN 300 Sistema elettronico per orinatoio, con piastra esterna e cassetta interna in acciaio inox. Possibilità di funzionamento anche manuale. Scarico ad avvicinamento	cromo	Pile (2x1,5V)	84606	A richiesta
		cromo	230Vac/5Vdc	24606	A richiesta
	FIN 300 Sistema elettronico per orinatoio, con piastra esterna e cassetta interna in acciaio inox. Possibilità di funzionamento anche manuale. Scarico ad allontanamento	cromo	Pile (2x1,5V)	84626	A richiesta
		cromo	230Vac/5Vdc	24626	A richiesta
	Kit esterno 90° per uscita acqua. Lunghezza 250 mm			R/61551	A richiesta

RUBINETTERIA ELETTRONICA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	ALIMENTA- ZIONE	CODICE FORNITORE	€
FLUSH-COMP					
207000917	FLUSH-COMP 1 – Sistema elettronico per orina- toio, scarico ad avvicinamento	cromo	PILE (2 x 1,5 V)	78806	385,79
207000918	FLUSH-COMP 1 – Sistema elettronico per orina- toio, scarico ad allontanamento	cromo	PILE (2 x 1,5 V)	78826	385,79
DIKAFLUSH					
	DIKAFLUSH-ST Sistema elettronico ad incasso per WC, con piastra in acciaio inox. Senza velo d'acqua.	cromo	230 Vac-5Vdc	14706	A richiesta
207000656		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	74706	749,13
	DIKAFLUSH-VL Sistema elettronico ad incasso per WC, con piastra in acciaio inox. Con velo d' acqua.	cromo	230 Vac-5Vdc	14906	A richiesta
		cromo	PILE (3 x 1,5 V)	74906	A richiesta
NILO					
	NILO 912 - Doccia elettronica singola, funzio- namento a gettone o moneta, uscita dell'acqua regolabile da 1 a 7 minuti	avorio	230Vac/11Vac	06912	A richiesta
	NILO 922 - con pulsante on/off per acqua	avorio	230Vac/11Vac	06922	A richiesta
	NILO 942 - con pulsante on/off per acqua e tempo	avorio	230Vac/11Vac	06922	A richiesta
	NILO BT - alimentazione a pile	avorio	Pile (3x1,5V)	66912	A richiesta
DCE 28 ST					
	DCE 28 ST - 2 box doccia - Doccia elettronica multipla, funzionamento a gettone o moneta, con pulsante on/off per acqua e/o tempo, uscita dell'acqua regolabile da 1 a 7 minuti	avorio	230Vac/11Vac	27702	A richiesta
	DCE 28 ST - 3 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27703	A richiesta
	DCE 28 ST - 4 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27704	A richiesta
	DCE 28 ST - 5 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27705	A richiesta
	DCE 28 ST - 6 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27706	A richiesta
	DCE 28 ST - 7 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27707	A richiesta
	DCE 28 ST - 8 box doccia	avorio	230Vac/11Vac	27708	A richiesta



RUBINETTERIA


RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
BASE				
753009127	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromo	B5112AA	107,41
753009128	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, rompigetto orientabile. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e e scarico piletta da 1 1/4".	cromo	B5115AA	107,41
753009129	Miscelatore monocomando esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	B5116AA	107,41
753009138	Miscelatore esterno per vasca/doccia dotato di bocca di erogazione fissa e deviatore. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema Eko. Corredato di doccetta ad 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso a muro e flessibile da 1500 mm.	cromo	B5120AA	146,73
753009139	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	A6726AA	83,92
753009140	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con attacchi di alimentazione e scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	A6728AA	155,85

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
BASE				
753009141	Miscelatore monocomando lavabo con maniglia a leva lunga, bocca di erogazione fissa, aeratore slim con portata massima 5 l/m. Dotato di cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G 3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1 1/4".	cromo	B5114AA	129,95
753009144	Miscelatore monocomando lavello con bocca alta tubolare orientabile. Flessibili in rete d'acciaio, interasse corpo bocca erogazione 200 mm. Altezza bocca 181 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema Eko. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	B5122AA	115,57
753009145	Miscelatore monocomando a parete per lavello con bocca d'erogazione orientabile. Raccordi ad S da 1/2", regolabili per interasse da 150±23 mm. Dotato di cartuccia da 40 mm con sistema Eko.	cromo	B5123AA	115,57





Programma doccia

Gli articoli per doccia Gielle (colonne doccia, aste doccia, soffioni e bracci, prese d'acqua, supporti e flessibili) sono prodotti in acciaio inox, ottone o ABS nella finitura cromata e per alcuni modelli anche in nero opaco, nel rispetto delle norme internazionali ACS.

Ogni singolo articolo, sotto controllo costante di produzione, viene collaudato con pressioni 6 volte superiori a quelle del normale impianto che ne determina una qualità finale molto elevata.



www.gielleleader.com



PROGRAMMA DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	€
SOFFIONI DOCCIA A SOFFITTO				
GL2409596	Soffione in acciaio inox TONDO da incasso a soffitto, ispezionabile, fissaggio con molle, effetto pioggia	Ø 340 mm	cromo	518,48



GL2409597	Soffione in acciaio inox TONDO da incasso a soffitto, ispezionabile, fissaggio con molle, effetto pioggia	Ø 440 mm	cromo	662,03
-----------	---	----------	-------	---------------



GL2409598	Soffione in acciaio inox QUADRATO da incasso a soffitto, ispezionabile, fissaggio con molle, effetto pioggia	340 x 340 mm	cromo	550,35
-----------	--	--------------	-------	---------------



GL2409599	Soffione in acciaio inox QUADRATO da incasso a soffitto, ispezionabile, fissaggio con molle, effetto pioggia	440 x 440 mm	cromo	797,62
-----------	--	--------------	-------	---------------



SOFFIONI DOCCIA A PARETE				
GL2409528	Soffione in acciaio inox a PARETE a SBALZO, ultrapiatto 7 mm, con erogazione effetto PIOGGIA e sistema di attacco a muro	450 x 100 mm	cromo	195,78



GL2409529	Soffione in acciaio inox a PARETE a SBALZO nero opaco, ultrapiatto 7 mm, con erogazione effetto PIOGGIA e sistema di attacco a muro	450 x 100 mm	nero opaco	233,99
-----------	---	--------------	------------	---------------



GL2409594	Soffione in acciaio inox A PARETE, ultrapiatto 2 mm, con erogazione effetto PIOGGIA, sistema di fissaggio a parete incluso	500 x 220 mm	cromo	476,43
-----------	--	--------------	-------	---------------



GL2409595	Soffione in acciaio inox A PARETE, ultrapiatto 2 mm, con erogazione effetto PIOGGIA/CASCATA integrata, sistema di fissaggio a parete incluso	500 x 220 mm	cromo	636,95
-----------	--	--------------	-------	---------------

PROGRAMMA DOCCIA





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409504	NEW GAIA - Colonna doccia in acciaio inox satinato e accessori cromo, trattamento anti-finger, rubinetteria meccanica con deviatore a 3 vie miscelatore, soffione con testina anticalcare, doccetta a mano, 3 microjets anticalcare. Misure: altezza 154 cm, larghezza 12 cm, profondità soffione 50,5 cm, profondità colonna 6 cm.	cromo	519,10
GL2409490	Colonna doccia telescopica con miscelatore termostatico, dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici, Soffione in acciaio inox Ø 250mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta stick in ottone, finitura cromo	cromo	549,63
GL2409491	Colonna doccia con miscelatore termostatico dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici, Soffione in acciaio inox Ø 250mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta in ABS, finitura nero opaco	nero opaco	592,16





PROGRAMMA DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
	GL2409492 Colonna doccia telescopica con miscelatore dotata di deviatore a 2 vie in dischi ceramici, Soffione in acciaio inox Ø 250mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta Stick in ottone, finitura cromo	cromo	489,91
	GL2409506 Colonna doccia QUADRA - con soffione in Acciaio INOX 200 x 200 mm • Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie • Colonna in ottone, telescopica (mm.944-1244) • Soffione in ACCIAIO INOX 200 x 200 mm. • Flessibile antitorsione conico da 1500 mm. • Doccetta in ABS.	cromo	380,19
	GL2409507 Colonna doccia TONDA - con soffione in Acciaio INOX Ø 200 mm • Presa d'acqua con flessibile di raccordo da 750 mm e deviatore a 2 vie • Colonna in ottone, telescopica (mm.944-1244) • Soffione in ACCIAIO INOX da ø 200 mm. • Flessibile antitorsione conico da 1500 mm. • Doccetta in ABS.	cromo	343,67

PROGRAMMA DOCCIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409508	Astra doccia MAREA tonda, A RISPARMIO IDRICO, con supporto regolabile, flessibile antitorsione conico Silverflex da 150 cm, doccetta in abs 3 funzioni.	cromo	78,24
GL2409503	Asta doccia regolabile PIOGGIA Ø 19,5mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta in ABS a due getti, finitura cromo	cromo	87,71
GL2409579	Manopola doccia 2 getti per asta doccia PIOGGIA	cromo	23,87
GL2409495	Asta doccia TONDA LUX Nero opaco, Ø 20mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta in ABS monogetto	nero opaco	126,07





PROGRAMMA DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
	GL2409572 Manopola doccia monogetto Nero opaco per asta doccia TONDA LUX	nero opaco	23,87
	GL2409496 Asta doccia QUADRA LUX in ottone 18x30mm, Flessibile antitorsione conico (1500mm), Doccetta in ottone stick, finitura cromo	cromo	174,84
	GL2409573 Manopola doccia stick per asta doccia QUADRA LUX	cromo	43,01
	GL2409497 Asta doccia QUADRA LUX Nero opaco in ottone 18x30mm, Flessibile anti-torsione conico (1500mm), doccetta in ottone	nero opaco	203,31
	GL2409574 Manopola doccia stick per asta doccia QUADRA LUX	nero opaco	52,58

PROGRAMMA DOCCIA





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409562	Set doccia NEW QUADRA con supporto fisso in ottone, con presa acqua integrata, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta in ottone cromato	cromo	112,63
GL2409563	Set doccia NEW QUADRA Nero opaco con supporto fisso in ottone, con presa acqua integrata, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta in ottone	nero opaco	127,85
GL2409567	Set doccia NEW TONDA con supporto fisso in ottone, con presa acqua integrata, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta in ottone cromato	cromo	103,55
GL2409568	Set doccia NEW TONDA Nero opaco con supporto fisso in ottone, con presa acqua integrata, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta in ottone	nero opaco	127,04







PROGRAMMA DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409587	Set doccia SANITARIA con supporto fisso, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta	cromo	28,98
GL2409569	Set doccia SANITARIA con rubinetto, con supporto fisso, Flessibile antitorsione da 150 cm. e Doccetta	cromo	100,28
GL2409510	Soffione doccia 3 getti cromato in ABS	cromo	16,45
GL2409540	Soffione TONDO Ø 200 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	95,39
GL2409541	Soffione TONDO Ø 250 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	135,12
GL2409542	Soffione TONDO Ø 300 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	201,69
GL2409543	Soffione QUADRATO 200x200 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	97,23
GL2409544	Soffione QUADRATO 250x250 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	136,88
GL2409545	Soffione QUADRATO 300x300 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	203,48
GL2409546	Soffione RETTANGOLARE 200x300 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	198,11
GL2409547	Soffione OVALE 300x225 mm, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	cromo	192,73





PROGRAMMA DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409553	Soffione QUADRATO 250x250 mm Nero opaco, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	nero opaco	152,85
GL2409552	Soffione TONDO Ø 250 mm Nero opaco, in acciaio inox 2 mm ultrapiatto, anche per installazioni esterne. Soffione saldato senza viti, snodo orientabile.	nero opaco	143,32
GL2409533	Braccio doccia QUADRATO 30 cm. in ottone cromato	cromo	81,18
GL2409534	Braccio doccia QUADRATO 35 cm. in ottone cromato	cromo	88,76
GL2409536	Braccio doccia TONDO 25 cm. in ottone cromato	cromo	25,15
GL2409537	Braccio doccia TONDO 30 cm. in ottone cromato	cromo	28,30
GL2409539	Braccio doccia TONDO 35 cm. in ottone cromato	cromo	28,88
GL2409538	Braccio doccia da soffitto 30 cm. in ottone cromato	cromo	29,53
GL2409548	Braccio doccia QUADRATO 35 cm. Nero opaco in ottone	nero opaco	107,70
GL2409549	Braccio doccia TONDO 35 cm. Nero opaco in ottone	nero opaco	43,90



PROGRAMMA DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
	GL2409558 Presa d'acqua TONDA con supporto per doccia fisso, in ottone	cromo	52,62
	GL2409559 Presa d'acqua QUADRATA con supporto per doccia fisso, in ottone	cromo	58,61
	GL2409555 Presa d'acqua TONDA, in ottone	cromo	24,60
	GL2409556 Presa d'acqua QUADRATA, in ottone	cromo	31,16
	GL2409396 Presa d'acqua TONDA, nero opaco	nero opaco	28,53
	GL2409395 Presa d'acqua QUADRATA, nero opaco	nero opaco	32,59
	GL2409551 Supporto doccia piatto QUADRATO in ottone completo di tassello	cromo	29,59
	GL2409550 Supporto doccia TONDO completo di fissaggio in ABS	cromo	7,84

PROGRAMMA DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
ARTICOLI PER DOCCIA			
GL2409560	Flessibile a doppia graffatura in ACCIAIO INOX cromato, 150 cm.	cromo	9,58
GL2409561	Flessibile a doppia graffatura in ACCIAIO INOX cromato, 200 cm.	cromo	10,03
GL2409565	Flessibile a doppia graffatura in OTTONE cromato, 150 cm.	cromo	14,05
GL2409566	Flessibile a doppia graffatura in OTTONE cromato, 200 cm.	cromo	17,49
GL2409571	Flessibile antitorsione SILVERFLEX 150 cm., cono girevole.	Silver	27,24



Rubinetteria

La rubinetteria Gielle è realizzata nel rispetto delle rigorose norme internazionali che prevedono l'utilizzo di materie prime di qualità superiore, il controllo sul processo produttivo e l'analisi sul funzionamento di ogni singolo prodotto, garantendo così qualità e sicurezza e in alcune serie come SUN e VELO per i mix lavabo e bidet anche il risparmio energetico, grazie all'impiego della cartuccia ENERGY SAVING, una tecnologia che permette di fornire solo acqua fredda con la leva posizionata nel mezzo risparmiando energia e acqua calda, garantendo un risparmio economico e rispettando l'ambiente.


Il ciclo produttivo prevede l'utilizzo esclusivo di materie prime rispondenti alle rigorose norme UNI-CEE e la cromatura è dello spessore richiesto dalle normative internazionali.

All'interno troverete la nuova serie SLIM in Acciaio inox spazzolato insieme ai relativi complementi per lavabo, doccia e vasca.



www.gielleleader.com

RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SLIM - IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO AISI 316			
GL2409360	Miscelatore lavabo in acciaio inox spazzolato, senza scarico	Inox Spazzolato	279,42
GL2409361	Miscelatore lavabo alto in acciaio inox spazzolato, senza scarico	Inox Spazzolato	325,98
GL2409362	Set esterno per miscelatore lavabo a parete in acciaio inox spazzolato, composto da: due piastre separate + bocca 220 mm + leva. Da abbinare al corpo incasso vedi cod. GL2409363	Inox Spazzolato	284,08
GL2409363	Corpo incasso in acciaio inox spazzolato, da abbinare al Set lavabo esterno a parete vedi cod. GL2409362. Box + corpo incasso lavabo + bolla integrata	Inox Spazzolato	423,74
GL2409364	Miscelatore bidet in acciaio inox spazzolato, senza scarico, aeratore orientabile	Inox Spazzolato	279,42
GL2409366	Set esterno per incasso doccia in acciaio inox spazzolato, a 2 vie: piastra + leva. Da abbinare al corpo incasso vedi cod. GL2409367	Inox Spazzolato	193,27



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SLIM - IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO AISI 316			
	GL2409367 Corpo incasso doccia in acciaio inox spazzolato, a 2 vie, da abbinare al set esterno doccia vedi cod. GL2409366, Box + corpo incasso	Inox Spazzolato	698,54
	GL2409365 Miscelatore doccia esterno TERMOSTATICO in acciaio inox spazzolato, con bottone di sicurezza, abbinabile ad asta doccia Tonda vedi cod. GL2409370	Inox Spazzolato	1.690,41
	GL2409368 Miscelatore vasca esterno TERMOSTATICO in acciaio inox spazzolato, con dotazione doccia	Inox Spazzolato	1.927,93
COMPLEMENTI PER SERIE SLIM - IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO AISI 316			
	GL2409370 Asta doccia TONDA in acciaio inox spazzolato, flessibile antitorsione conico (1500mm) - doccetta ad una funzione in acciaio inox spazzolato	Inox Spazzolato	316,49
	GL2409371 Kit soffione e doccetta in acciaio inox spazzolato, costituito da: - Soffione Ø 250 mm e braccio doccia 350 mm in acciaio inox spazzolato - Supporto doccia fisso con presa d'acqua integrata - Flessibile antitorsione 1500 mm - Doccetta in acciaio inox spazzolato	Inox Spazzolato	399,16
	GL2409372 Kit presa acqua e doccetta in acciaio inox spazzolato, costituito da: - Supporto doccia fisso in acciaio inox spazzolato con presa acqua integrata - Flessibile antitorsione conico (1500 mm) - Doccetta in acciaio inox spazzolato	Inox Spazzolato	168,58

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
COMPLEMENTI PER SERIE SLIM - IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO AISI 316			
GL2409373	Soffione in acciaio inox spazzolato, ultrapiatto 2 mm, con erogazione effetto PIOGGIA/CASCATA integrata e sistema di attacco al muro	Inox Spazzolato	643,07
GL2409375	Sifone tondo da 1" 1/4 per lavabo d'arredo in acciaio inox spazzolato	Inox Spazzolato	195,59
GL2409376	Piletta tonda "click-clack" da 1" 1/4 in acciaio inox spazzolato	Inox Spazzolato	88,45
NUOVO MILIONE			
GL6425200	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4	cromo	60,68
GL6425207	Miscelatore lavabo con leva clinica con scarico da 1 1/4	Cromo	84,31
GL6425201	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4	cromo	60,68
GL6425202	Miscelatore vasca esterno con doccia duplex	cromo	90,22



RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
NUOVO MILIONE			
GL6425203	Miscelatore doccia esterno con attacco da 1/2	cromo	62,02



GL6425204	Miscelatore doccia incasso	cromo	49,14
-----------	----------------------------	-------	--------------



GL6425208	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	110,62
-----------	--	-------	---------------



GL6425205	Miscelatore lavello cucina a muro	cromo	66,86
-----------	-----------------------------------	-------	--------------



GL6425206	Miscelatore lavello cucina monoforo	cromo	59,07
-----------	-------------------------------------	-------	--------------



FARO			
GL2409460	Miscelatore lavabo con scarico piletta da 1 1/4	Cromo	88,34


RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
FARO			
GL2409461	Miscelatore lavabo alto con scarico piletta da 1 1/4	Cromo	162,70
GL2409462	Miscelatore bidet con scarico, aeratore con snodo orientabile, piletta da 1 1/4	Cromo	88,34
GL2409463	Miscelatore doccia incasso	Cromo	66,98
GL2409464	Miscelatore doccia incasso con deviatore	Cromo	129,83
GL2409465	Miscelatore doccia esterno	Cromo	81,95
GL2409466	Miscelatore vasca esterno		185,78



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
FARO			
GL2409474	Leva clinica per miscelatore lavabo Faro	Cromo	25,12
GL2409470	Cartuccia per miscelatori lavabo / bidet linea Faro		15,96
GL2409471	Cartuccia per miscelatori doccia / vasca linea Faro		15,96
GL2409472	Prolunga per cartuccia doccia linea Faro		46,04
GL2409473	Prolunga per deviatore doccia linea Faro		58,58
SUN			
GL6425300	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4 e piletta click clack, con cartuccia a risparmio energetico ENERGY SAVING	cromo	120,20
GL6425301	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4 e piletta click clack, con cartuccia a risparmio energetico ENERGY SAVING	cromo	120,20
GL6425303	Miscelatore vasca esterno con doccia duplex	cromo	151,51
GL6425305	Miscelatore doccia incasso	cromo	61,77



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
SUN			
GL6425302	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	119,91
GL6425304	Miscelatore doccia esterno con attacco da 1/2	cromo	109,04
GL6425307	Miscelatore lavello cucina monoforo	cromo	117,76
GL6425306	Miscelatore lavello cucina a muro	cromo	99,81
GL6425310	Miscelatore lavello cucina bocca alta monoforo	cromo	108,03
VELO			
GL6425260	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4 e cartuccia a risparmio energetico ENERGY SAVING	cromo	124,96



RUBINETTERIA


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
VELO			
GL6425261	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4 e cartuccia a risparmio energetico ENERGY SAVING	cromo	124,96
GL6425263	Miscelatore vasca esterno con doccia duplex	cromo	153,99
GL6425265	Miscelatore doccia incasso	cromo	64,73
GL6425262	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	126,02
GL6425264	Miscelatore doccia esterno con attacco da 1/2	cromo	106,20
GL6425267	Miscelatore lavello cucina monoforo	cromo	152,99



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
VELO			
GL6425268	Miscelatore lavello cucina bocca a molla con asta orientabile	cromo	259,03
GL6425269	Miscelatore lavello cucina con doccetta monogetto estraibile	cromo	306,99
GL6425266	Miscelatore lavello cucina a muro	cromo	130,80
GL6425270	Miscelatore lavello cucina a bocca alta	cromo	152,99
KUBO			
GL2409380	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4	nero opaco	198,00









RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
KUBO			
GL2409381	Miscelatore lavabo alto senza scarico	nero opaco	344,19
GL2409382	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4	nero opaco	198,00
GL2409383	Miscelatore lavabo a parete, bocca lunghezza 180 mm	nero opaco	490,34
GL2409384	Miscelatore lavabo a parete, bocca lunghezza 225 mm	nero opaco	490,34
GL2409385	Miscelatore doccia incasso	nero opaco	166,10
GL2409386	Miscelatore doccia incasso con deviatore	nero opaco	247,17



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
LOS			
GL6425010	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4	cromo	139,40
GL6425060	Miscelatore lavabo con scarico da 1 1/4 nero	nero opaco	205,92
GL6425012	Miscelatore lavabo alto senza scarico	cromo	179,90
GL6425061	Miscelatore lavabo alto senza scarico nero	nero opaco	249,45
GL6425080	Piletta click-clack per miscelatore lavabo alto senza scarico nero	nero opaco	36,37
GL6425013	Miscelatore lavabo con bocca e leva lunga	cromo	163,79



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
LOS			
GL6425014	Miscelatore lavabo a muro con bocca da 190 mm	cromo	163,79



GL6425064	Miscelatore lavabo a muro con bocca da 190 mm nero	nero opaco	233,86
-----------	--	------------	--------



GL6425015	Miscelatore lavabo a muro con piastra	cromo	231,98
-----------	---------------------------------------	-------	--------



GL6425016	Miscelatore lavabo con bocca girevole e scarico da 1 1/4	cromo	161,91
-----------	--	-------	--------



GL6425018	Miscelatore bidet con bocca girevole e scarico da 1 1/4	cromo	152,88
-----------	---	-------	--------




GL6425017	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4	cromo	139,40
-----------	--	-------	--------



GL6425067	Miscelatore bidet con scarico da 1 1/4 nero	nero opaco	205,92
-----------	---	------------	--------

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
LOS			
GL6425035	Miscelatore da pavimento a colonna, per vasca centro stanza	cromo	1.000,11
GL6425019	Miscelatore vasca esterno con doccia duplex	cromo	174,70
GL6425069	Miscelatore vasca esterno con doccia duplex nero	nero opaco	260,05
GL6425020	Miscelatore doccia esterno con attacco da 1/2	cromo	114,85
GL6425070	Miscelatore doccia esterno con attacco da 1/2 nero	nero opaco	155,52
GL6425021	Miscelatore doccia incasso	cromo	87,07
GL6425071	Miscelatore doccia incasso nero	nero opaco	130,03
GL6425022	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	161,53
GL6425072	Miscelatore doccia incasso con deviatore nero	nero opaco	227,40



RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
	LOS			
	GL6425023	Miscelatore lavello cucina a muro con bocca girevole	cromo	131,17
	GL6425024	Miscelatore lavello cucina monoforo con bocca girevole	cromo	154,08
	GL6425026	Miscelatore lavello cucina monoforo con bocca estraibile	cromo	213,94
	GL6425025	Miscelatore lavello cucina monoforo con bocca a molla orientabile	cromo	189,31
	GL6425027	Miscelatore lavello cucina con bocca alta orientabile	cromo	160,96
	GL6425029	Miscelatore lavello cucina con bocca alta orientabile ed estraibile	cromo	218,24

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
LOS			
GL6425028	Miscelatore lavello cucina con bocca a fontana	cromo	177,00



CODICE	DESCRIZIONE	€
MISCELATORI PER LAVELLO CUCINA		
GL2409480	Miscelatore lavello orientabile con bocca alta	107,49



GL2409481	Miscelatore lavello orientabile con doccetta in ABS, 2 getti	346,69
-----------	--	--------



GL2409482	Miscelatore lavello orientabile	89,98
-----------	---------------------------------	-------



GL2409483	Miscelatore lavello monoforo orientabile con doccetta estraibile, 2 getti in abs	131,68
-----------	--	--------



GL2409484	Miscelatore lavello a muro con bocca orientabile	100,92
-----------	--	--------



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	€
RICAMBI LAVELLO CUCINA			
GL2409588	Doccia estraibile cromata universale per lavello.	cromo	18,68
GL2409575	Flessibile a doppia graffatura in OTTONE cromato, cm. 150, per lavello cucina, raccordo girevole 15 x 1 x 1/2 F conico.	cromo	15,75
RUBINETTERIA TERMOSTATICA THERMOGL			
GL6425100	Mix DOCCIA esterno termostatico a 2 vie con deviatore	cromo	221,21
GL6425101	Mix DOCCIA esterno termostatico	cromo	140,43
GL6425102	Mix DOCCIA incasso termostatico	cromo	250,03
GL6425103	Mix VASCA incasso termostatico	cromo	259,77



*Pure Freude
an Wasser*

GROHE
WAVE



MISCELATORI - RUBINETTERIA
RUBINETTERIA A TEMPO
ARTICOLI PER DOCCIA

RUBINETTERIA BAGNO
RUBINETTERIA CUCINA
RUBINETTERIA SPECIALE
SISTEMI DOCCIA - ASTE DOCCIA

Vieni a scoprire su **grohe.it**

RUBINETTERIA


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
SMARTCONTROL				
	Miscelatore monocomando a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura senza set di premontaggio capacità di portata: uscite B/C = 27 l/min	cromo	29147000	A richiesta
	381003539 Miscelatore monocomando a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 23 l/min uscita C = 25 l/min	cromo	29148000	786,31
	381003528 Miscelatore monocomando a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	cromo	29149000	859,89
	Miscelatore monocomando a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura senza set di premontaggio capacità di portata: uscite B/C = 27 l/min	cromo	29144000	A richiesta
	381003669 Miscelatore monocomando a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 23 l/min uscita C = 25 l/min	cromo	29145000	786,31
	381003630 Miscelatore monocomando a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili cartuccia per la regolazione della temperatura le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	cromo	29146000	859,89
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	GROHE Rapido set di collegamento per Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) and Rapido SmartBox (35 600) 2 pezzi	-	47790000	A richiesta

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ALLURE				
381006769	Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia M	cromo	32757000	710,76
381006751	Miscelatore monocomando per lavabo, bocca a U, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con raccordi flessibili e limitatore di portata 6 l/min, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia L	cromo	32146000	908,05
381006771	Versione senza scarico a saltarello	cromo	23076000	908,05
381006801	Miscelatore per lavabo a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm senza scarico a saltarello con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy® limitatore di portata 6 l/min sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia XL	cromo	23403000	1.206,59
381003049	Miscelatore monocomando per lavabi a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, limitatore di portata 6 l/min, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia XL	cromo	32760000	1.352,51
381006764	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, bocca a U, con raccordi flessibili e limitatore di portata 6 l/min, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia XL	cromo	32249000	1.454,31
381006750	Miscelatore monocomando per lavabo, installazione a parete, distanza dal centro 110 mm., sporgenza 180 mm, senza corpo incasso (corpo incasso universale cod. 33769), taglia S	cromo	19309000	1.126,27
381006770	Versione sporgenza 220 mm, taglia M	cromo	19386000	1.205,11
381004438	Corpo incasso per miscelatori monocomando, dotato di limitatore di portata (da regolare) cartuccia a dischi ceramici 46 mm., senza parte esterna	cromo	33769000	426,57
381006761	Batteria a tre fori per lavabo, con flessibili, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180°, taglia M	cromo	20143000	1.279,34

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ALLURE				
	381003051 Batteia a tre fori per lavabo vitone a dischi ceramici Carbo-dur 1/2 - 90°, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA, taglia M	cromo	20188000	1.279,34
	381003053 Batteia a tre fori per lavabo per installazione a parete vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, sporgenza 172 mm, distanza maniglie 200 mm, SENZA CORPO INCASSO (cod. 32 706) COMPLETA DI MANIGLIE A CROCE, taglia S	cromo	20190000	A richiesta
	381004440 Versione sporgenza 220 mm, taglia M	cromo	20192000	1.205,11
	381003054 Batteia a tre fori per lavabo a parete, corpo incasso profondità di installazione regolabile 30 - 75 mm SENZA PARTE ESTERNA	cromo	32706000	416,29
	381003055 Batteia a tre fori per lavabo per installazione a parete, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, sporgenza 172 mm distanza maniglie 200 mm SENZA CORPO INCASSO (cod. 29 025) COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA, taglia S	cromo	20189000	1.126,27
	381003706 Versione sporgenza 220 mm, taglia M	cromo	20193000	1.205,11
	381006752 Corpo incasso per batteia a 3 fori per lavabo, per batteia 3 fori per lavabo, installazione a parete, senza parte esterna, profondità di installazione regolabile 43 - 85 mm	cromo	29025002	421,89
	381006753 Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, taglia M	cromo	32147000	710,76
	381006753 Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32826000	1.673,00
	381003702 Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24069000	581,38
	381003703 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24070000	639,53
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ALLURE				
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento, parte esterna per corpo incasso art. 45 984 001, senza set di premontaggio, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, deviatore automatico, bocca girevole con mousseur e limitatore di portata, sporgenza 300 mm, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con supporto a parete per manopola doccia, manopola doccia Sena 6,6 l/min., flessibile doccia lunghezza 1500 mm	cromo	32754002	A richiesta
	381003438 Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
	381006757 Batteria bordo vasca a tre fori per incasso 33339 deviatore automatico vasca-doccia, manopola doccia Sena 28304 flessibile metallico 2000 mm, senza corpo incasso	cromo	19316000	2.165,05
	381006832 Corpo incasso per batteria bordo vasca a tre fori, valvole di ritegno e filtri cartuccia 46 mm. collegamento per flessibile doccia con raccordi flessibili valvole di ritegno e filtri, senza parte esterna	cromo	33339000	1.371,64
	381006762 Bocca vasca per installazione a parete, sporgenza 172 mm, bocca fusa con mousseur	cromo	13264000	459,25
	381006779 Bocca vasca/Soffione doccia a cascata per installazione a parete, bocca fusa con mousseur, sporgenza 180 mm	cromo	13317000	1.315,53
	381006765 Parte esterna per rubinetti da incasso profondità di installazione regolabile 20-80 mm, con rosetta, per rubinetti da incasso da 1/2, 3/4, e 1 (cod. 29800 - 29802 - 29805) senza corpo incasso	cromo	19334000	235,09
	381000200 Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29800000	36,86
	381000202 Rubinetto per incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA.		29802000	68,22
	381000201 Rubinetto per incasso da 1 SENZA MANIGLIA		29805000	106,61
	381003058 Parte esterna per rubinetti da incasso cod. 29 032, profondità di installazione regolabile 43 - 91 mm, SENZA CORPO INCASSO, COMPLETA DI MANIGLIA A LEVA	cromo	19384000	235,09
	381003059 Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA		29032000	54,90
	381003262 Deviatore a 5 vie (2 ingressi e 3 uscite), parte esterna, per corpo incasso 29 033, profondità di installazione regolabile, 66 - 113 mm, SENZA CORPO INCASSO - Corpo incasso cod. 29033000	cromo	19590000	344,44

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO				
	381004485 Miselatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca C girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 11/4 (clic clac)	cromo	32043003	597,79
		super steel	32043DC3	A richiesta
		oro lucido	32043GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32043DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32043AL3	A richiesta
	381004486 Miselatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca C girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 11/4 (clic clac)	cromo	32042003	689,74
		super steel	32042DC3	A richiesta
		oro lucido	32042GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32042DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32042AL3	A richiesta
	381004487 Miselatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca C girevole, dotato di serie di limitatore di portata, scarico con apertura e chiusura manuale 11/4 (clic clac)	cromo	32647003	965,65
		super steel	32647DC3	A richiesta
		oro lucido	32647GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32647DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32647AL3	A richiesta
	381004508 Miselatore per lavabo a 2 fori con comando joystick, installazione a parete, SENZA CORPO INCASSO, parte esterna per corpo incasso art. 23429000, cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), distanza dal centro 110 mm, sporgenza 185 mm	cromo	19287003	689,74
		super steel	19287DC3	A richiesta
		oro lucido	19287GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	19287DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	19287AL3	A richiesta
	Miselatore per lavabo a 2 fori - sporgenza 221 mm - con comando joystick, installazione a parete, SENZA CORPO INCASSO, parte esterna per corpo incasso art. 23429000, cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), distanza dal centro 110 mm	cromo	19918003	A richiesta
		super steel	19918DC3	A richiesta
		oro lucido	19918GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	19918DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	19918AL3	A richiesta
	381003396 Corpo incasso per miscelatori monocomando Joy per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna, cartuccia Joystick con tecnologia GROHE FeatherControl, ottone DR	cromo	23429000	418,21
	381004489 Miselatore monocomando per bidet Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca C con mousseur orientabile, scarico a saltarello 11/4	cromo	32108003	597,79
		super steel	32108DC3	A richiesta
		oro lucido	32108GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32108DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32108AL3	A richiesta

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO				
381004490	Miscelatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	32650003	827,70
		super steel	32650DC3	A richiesta
		oro lucido	32650GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32650DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32650AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, bocca, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S	cromo	32652003	A richiesta
		super steel	32652DC3	A richiesta
		oro lucido	32652GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32652DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32652AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24065003	A richiesta
		super steel	24065DC3	A richiesta
		oro lucido	24065GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24065DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24065AL3	A richiesta
839290439	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24066003	580,46
		super steel	24066DC3	A richiesta
		oro lucido	24066GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24066DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24066AL3	A richiesta
381003759	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore a 3 vie capacità di portata: uscita A = 27 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 27 l/min	cromo	24096003	620,64
		super steel	24096DC3	A richiesta
		oro lucido	24096GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24096DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24096AL3	A richiesta
	Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120° maniglie in metallo capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24134003	A richiesta
		super steel	24134DC3	A richiesta
		oro lucido	24134GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24134DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24134AL3	A richiesta
381004507	Miscelatore termostatico doccia a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati maniglie in metallo capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24135003	1.090,21
		super steel	24135DC3	A richiesta
		oro lucido	24135GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24135DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24135AL3	A richiesta


RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO				
	Miscelatore termostatico vasca-doccia a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° serigrafia simboli doccia e vasca GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C GROHE Aquadimmer, con funzione di chiusura e deviatore integrati maniglie in metallo capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24138003	A richiesta
		super steel	24138DC3	A richiesta
		oro lucido	24138GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24138DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24138AL3	A richiesta
381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento, parte esterna per corpo incasso art. 45984001, senza set di premontaggio, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico, sporgenza 301 mm, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, con supporto a parete per manopola doccia, manopola doccia Sena Stick (art. 26465), flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm	cromo	32653003	A richiesta
		super steel	32653DC3	A richiesta
		oro lucido	32653GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	32653DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	32653AL3	A richiesta
381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
	Batteria monoforo per lavabo Taglia L vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4 (clic clac), con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA	cromo	21022003	A richiesta
		super steel	21022DC3	A richiesta
		oro lucido	21022GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	21022DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	21022AL3	A richiesta
381004493	Batteria monoforo per lavabo Taglia L vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4 (clic clac), COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	21019003	735,73
		super steel	21019DC3	A richiesta
		oro lucido	21019GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	21019DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	21019AL3	A richiesta
	Batteria monoforo per lavabo a bacinella Taglia XL, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7l/min.), bocca girevole, scarico con apertura e chiusura manuale 1 1/4 (clic clac), COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	21044003	A richiesta
		super steel	21044DC3	A richiesta
		oro lucido	21044GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	21044DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	21044AL3	A richiesta



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO				
	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA	cromo	20009003	A richiesta
		super steel	20009DC3	A richiesta
		oro lucido	20009GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	20009DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	20009AL3	A richiesta
381004434	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4, resistente alla pressione, con raccordi flessibili, COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	20008003	919,66
		super steel	20008DC3	A richiesta
		oro lucido	20008GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	20008DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	20008AL3	A richiesta
	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia S installazione a parete, parte esterna per corpo incasso art. 29 025 000 SENZA CORPO INCASSO, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), distanza dal centro 200 mm, sporgenza 180 mm, COMPLETA DI MANIGLIE A LEVA	cromo	20169003	A richiesta
		super steel	20169DC3	A richiesta
		oro lucido	20169GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	20169DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	20169AL3	A richiesta
381003745	Miscelatore a tre fori per lavabo installazione a parete, parte esterna per corpo incasso art. 29 025 000, SENZA CORPO INCASSO, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min.), distanza dal centro 200 mm, sporgenza 180 mm, COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	20164003	781,71
		super steel	20164DC3	A richiesta
		oro lucido	20164GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	20164DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	20164AL3	A richiesta
381003706	Corpo incasso per batteria a 3 fori per lavabo		29025002	421,89
381004497	Batteria monoforo per bidet Taglia M, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	24027003	735,73
		super steel	24027DC3	A richiesta
		oro lucido	24027GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	24027DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	24027AL3	A richiesta
381004499	Batteria per doccia installazione a parete, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	26003003	827,70
		super steel	26003DC3	A richiesta
		oro lucido	26003GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	26003DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	26003AL3	A richiesta
381004410	Batteria per vasca-doccia installazione a parete vitone a dischi ceramici 1/2, 90° deviatore automatico bocca tubolare a S apertura dell'acqua dall'alto attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	25010003	1.103,60
		super steel	25010DC3	A richiesta
		oro lucido	25010GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	25010DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	25010AL3	A richiesta

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO					
		Batteria per vasca-doccia installazione a pavimento con raccordi (altezza 765 mm), parte esterna per corpo incasso art. 45 984 001 senza set di premontaggio vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, deviatore automatico, bocca girevole, sporgenza 301 mm, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, manopola doccia Sena Stick (art. 26 465) con supporto a parete per manopola doccia flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362), COMPLETA DI MANIGLIE	cromo	25044003	A richiesta
			super steel	25044DC3	A richiesta
			oro lucido	25044GL3	A richiesta
			oro rosa lucido	25044DA3	A richiesta
			grafite spazzolato	25044AL3	A richiesta
	381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
		Parte esterna per rubinetto da incasso art. 35028000 / 29032000, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, rosetta con guarnizione a parete avvitabile, con maniglia a leva	cromo	19088003	A richiesta
			super steel	19088DC3	A richiesta
			oro lucido	19088GL3	A richiesta
			oro rosa lucido	19088DA3	A richiesta
			grafite spazzolato	19088AL3	A richiesta
	381004502	Parte esterna per rubinetto da incasso art. 35 028 000/29 032 000, profondità di installazione regolabile 20-80 mm, rosetta con guarnizione a parete avvitabile, COMPLETO DI MANIGLIA	cromo	19069003	160,94
			super steel	19069DC3	A richiesta
			oro lucido	19069GL3	A richiesta
			oro rosa lucido	19069DA3	A richiesta
			grafite spazzolato	19069AL3	A richiesta
	381003059	Rubinetto per incasso testata premontata da 1/2, raccordo filettato 1/2, profondità di installazione regolabile, 43 - 91 mm		29032000	54,90
		Batteria bordo vasca a 5 fori, vitone a dischi ceramici 1/2"-90°, composto da: fissaggio bocca pre assemblato, completa di maniglie a leva, bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia, manopola doccia Sena 6,6 l/min, flessibile lunghezza 2000 mm, flessibile di collegamento opzione di utilizzo art. 29037002, sono inclusi 2 set di copertura della leva: uno con serigrafia „H“ e „C“ e uno senza serigrafia	cromo	19922003	A richiesta
			super steel	19922DC3	A richiesta
			oro lucido	19922GL3	A richiesta
			oro rosa lucido	19922DA3	A richiesta
			grafite spazzolato	19922AL3	A richiesta
		Batteria bordo vasca a 5 fori, vitone a dischi ceramici 1/2, 90°, fissaggio bocca pre assemblato, COMPLETA DI MANIGLIE, bocca vasca con mousseur e deviatore vasca/doccia, manopola doccia Sena 6,6 l/min., flessibile Silverflex lunghezza 2000mm, flessibile di collegamento, opzione di utilizzo art. 29 037 001	cromo	19923003	A richiesta
			super steel	19923DC3	A richiesta
			oro lucido	19923GL3	A richiesta
			oro rosa lucido	19923DA3	A richiesta
			grafite spazzolato	19923AL3	A richiesta
		Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico, per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori, telaio di base per installazione filo muro composta da: telaio di base, scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico		29037002	A richiesta

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ATRIO				
	Bocca vasca installazione a parete, sporgenza 171 mm	cromo	13139003	A richiesta
		super steel	13139DC3	A richiesta
		oro lucido	13139GL3	A richiesta
		oro rosa lucido	13139DA3	A richiesta
		grafite spazzolato	13139AL3	A richiesta
LINEARE				
381004747	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32109001	320,04
381004858		super steel	32109DC1	448,05
		grafite spazzolato	32109AL1	A richiesta
381004795	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus senza scarico a saltarello	cromo	23791001	320,04
		super steel	23791DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	23791AL1	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia XS cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23790001	A richiesta
381003505	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32114001	341,38
381003633		super steel	32114DC1	477,93
		grafite spazzolato	32114AL1	A richiesta
381004746	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus senza scarico a saltarello	cromo	23106001	341,38
648882017		super steel	23106DC1	477,93
		grafite spazzolato	23106AL1	A richiesta
381004743	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus bocca girevole con mousseur e limitatore di portata scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23296001	476,74
		super steel	23296DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	23296AL1	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LINEARE				
	381003507 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus senza scarico a saltarello	cromo	23405001	508,52
	381003634	super steel	23405DC1	711,93
		grafite spazzolato	23405AL1	A richiesta
	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	20304001	A richiesta
	381004745 Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S installazione a parete parte esterna per corpo incasso 23 571 rosone metallico mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE Aqua-Guide distanza dal centro 110 mm sporgenza 149 mm	cromo	19409001	414,53
		super steel	19409DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	19409AL1	A richiesta
	381004744 Versione taglia M, sporgenza 207 mm	cromo	23444001	448,59
		super steel	23444DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	23444AL1	A richiesta
	381004451 Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura	-	23571000	403,83
	381004742 Miscelatore monocomando per bidet Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura sistema di installazione GROHE QuickFix Plus mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	33848001	341,38
	381004818	super steel	33848DC1	477,93
		grafite spazzolato	33848AL1	A richiesta
	381003518 Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S	cromo	33865001	408,64
		super steel	33865DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	33865AL1	A richiesta
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S	cromo	33849001	A richiesta
	381004866	super steel	33849DC1	730,99
		grafite spazzolato	33849AL1	A richiesta
	381003519 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S set doccia manopola doccia Sena (28 034) supporto doccia a parete Tempesta Cosmopolitan 100 (27 594) flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364)	cromo	33850001	612,95

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LINEARE				
381003667	Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24063001	307,06
381003654		super steel	24063DC1	429,89
		grafite spazzolato	24063AL1	A richiesta
381003684	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24064001	337,77
381003720		super steel	24064DC1	472,87
		grafite spazzolato	24064AL1	A richiesta
381003730	Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore a 3 vie capacità di portata: uscita A = 27 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 27 l/min	cromo	24095001	376,48
381005933		super steel	24095DC1	527,06
		grafite spazzolato	24095AL1	A richiesta
381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura fissaggio bocca pre assemblato monocomando bocca vasca con mousseur deviatore vasca-doccia/doccia manopola doccia Sena (28 034) flessibile doccia metallico da 2000 mm flessibile di collegamento opzione di utilizzo del 29 037	cromo	19577001	A richiesta
		super steel	19577DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	19577AL1	A richiesta
	Miscelatore monocomando bordo vasca a 3 fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove monocomando deviatore vasca-doccia/doccia manopola doccia Sena (28 034) flessibile doccia metallico da 2000 mm flessibile di collegamento opzione di utilizzo del 29 037 per Talentofill 28 990 e 28 991	cromo	19965001	A richiesta
381006777	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico	-	29037000	1.338,24
224779268	Bocca vasca installazione a parete, mousseur da 1/2", sporgenza 170 mm	cromo	13383001	385,93
		super steel	13383DC1	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LINEARE				
381004848	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a pavimento parte esterna per corpo incasso 45 984 001 senza set di premontaggio cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico bocca girevole con mousseur e limitatore di portata sporgenza 271 mm attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata con supporto a parete per manopola doccia manopola doccia Sena (28 034) flessibile Silverflex da 1250 mm (28 362)	cromo	23792001	2.633,39
		super steel	23792DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	23792AL1	A richiesta
381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
EUROCUBE				
381008627	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2312700E	357,50
381008600	Versione senza limitatore di portata	cromo	23127000	357,50
381008626	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S senza scarico a saltarello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus	cromo	2313200E	348,00
	Versione senza limitatore di portata	cromo	23132000	A richiesta
381008617	Miscelatore per lavabo Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2339000E	357,50
	Versione senza scarico a saltarello	cromo	2339200E	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROCUBE				
381008618	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23445000	376,70
381008701		super steel	23445DC0	527,37
		grafite spazzolato	23445AL0	A richiesta
381008623	Versione senza scarico a saltarello	cromo	23446000	367,41
381008612	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	2313500E	429,03
381008603	Versione senza limitatore di portata	cromo	23135000	429,03
381004735	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	cromo	23406000	497,62
		super steel	23406DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	23406AL0	A richiesta
381008616	Batteria a tre fori per lavabo Taglia S, vitone a dischi ceramici 1/2 - 90° sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, bocca con mousseur, scarico a saltarello 1 1/4	cromo	20351000	538,64
		super steel	20351DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	20351AL0	A richiesta
381008605	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso art. 23200, rosone metallico, mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 171 mm	cromo	19895000	443,34
		super steel	19895DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	19895AL0	A richiesta
381004736	versione con sporgenza 231 mm, taglia M	cromo	23447000	465,08
		super steel	23447DC0	A richiesta
632999966		grafite spazzolato	23447AL0	744,13
	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete, installazione a parete, senza parte esterna, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca posizionabile a destra o sinistra, profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200002	A richiesta
381008601	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura sistema di installazione GROHE QuickFix Plus mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23138000	357,50
381008700		super steel	23138DC0	500,52
431387280		grafite spazzolato	23138AL0	572,03


RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROCUBE				
	381008613 Miselatore monocomando per doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46375 - SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	23145000	405,22
		super steel	23145DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	23145AL0	A richiesta
	381008615 Miselatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46375	cromo	23140000	471,90
		super steel	23140DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	23140AL0	A richiesta
	381008610 Miselatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375 manopola doccia art. 27 698 supporto doccia a parete art. 27 693 flessibile doccia da 1500 mm (art. 28 151)	cromo	23141000	567,24
	381008632 Miselatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso, GROHE Rapido SmartBox art. 35600000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo, capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24061000	302,17
		super steel	24061DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	24061AL0	A richiesta
	381008631 Miselatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35600000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore automatico a 2 vie, capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24062000	332,39
		super steel	24062DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	24062AL0	A richiesta
	381003733 Miselatore monocomando a 3 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso, GROHE Rapido SmartBox art. 35600000, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6°, leva in metallo, deviatore a 3 vie capacità di portata: uscita A = 27 l/min, uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24094000	371,97
		super steel	24094DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	24094AL0	A richiesta
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	Miselatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, fissaggio bocca pre assemblato, miselatore monocomando bocca vasca con mousseur, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. flessibile doccia metallico lunghezza 2000 mm flessibile di collegamento, opzione di utilizzo art. 29037000	cromo	19897001	A richiesta
		super steel	19897DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	19897AL1	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROCUBE				
381006777	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico	-	29037000	1.338,24
381006836	Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento, parte esterna per corpo incasso, art. 45984001, senza set di premontaggio, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, deviatore automatico bocca con mousseur, manopola doccia Euphoria Cube+ 6,6 l/min. (26 467), flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362), sporgenza 298 mm, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, con supporto a parete per manopola doccia	cromo	23672001	2.682,95
		super steel	23672DC1	A richiesta
		grafite spazzolato	23672AL1	A richiesta
381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
381008611	Bocca vasca per installazione a parete sporgenza 170 mm	cromo	13303000	214,07
		super steel	13303DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	13303AL0	A richiesta
381000200	Rubinetto per incasso da 1/2 SENZA MANIGLIA	cromo	29800000	36,86
381000202	Rubinetto per incasso da 3/4 SENZA MANIGLIA	cromo	29802000	68,22
381000201	Rubinetto per incasso da 1 SENZA MANIGLIA	cromo	29805000	106,61
381008614	Parte esterna per rubinetti da incasso	cromo	19910000	91,00
381005978	Rubinetto a squadra da 1/2	cromo	22012000	81,88
		super steel	22012DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	22012AL0	A richiesta
PLUS				
	Miscelatore monocomando per lavabo con display Taglia M, LED display con indicazione della temperatura dell'acqua, deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco, ritorno automatico al mousseur, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, rapido sistema di installazione, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, senza scarico a saltarello con piletta clic clac, con raccordi flessibili, batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono, batteria esterna	cromo	23958003	A richiesta
		super steel	23958DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	23958AL3	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLUS				
	Miscelatore monocomando per lavabo con display per la temperatura Tagli L, LED display con indicazione della temperatura dell'acqua deviatore a sfioro per passaggio getto normale-getto Eco ritorno automatico al mousseur, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, rapido sistema di installazione, bocca girevole, angolo di rotazione 90° senza scarico a saltarello con piletta clic clac, con raccordi flessibili batteria alcalina mono da 1,5 V, 4 x mono batteria esterna	cromo	23959003	A richiesta
	381003726 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	32612003	339,96
		super steel	32612DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	32612AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide sistema di installazione GROHE QuickFix Plus senza scarico a saltarello	cromo	33163003	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23870003	A richiesta
	381003890 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede angolo di rotazione 90° scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23871003	424,95
		super steel	23871DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	23871AL3	A richiesta
	381003708 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede angolo di rotazione 90° senza scarico a saltarello	cromo	23872003	424,95
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede angolo di rotazione 90° scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23851003	A richiesta
		super steel	23851DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	23851AL3	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLUS				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione bocca girevole con ritorno morbido e guidato nella sede angolo di rotazione 90° senza scarico a saltarello	cromo	23873003	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione valvola di ritegno GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23843003	A richiesta
		super steel	23843DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	23843AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione valvola di ritegno GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede senza scarico a saltarello	cromo	23844003	A richiesta
	381003765 Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL leva in metallo a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione senza scarico a saltarello	cromo	32618003	526,94
		super steel	32618DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	32618AL3	A richiesta
	Batteria a 3 fori per lavabo Taglia M leva in metallo vitone a dischi ceramici 1/2", 90° mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide rapido sistema di installazione scarico a saltarello 1 1/4" sistema di installazione GROHE QuickFix resistente alla pressione, con raccordi flessibili dado di raccordo 1/2" x 10,5 mm	cromo	20301003	A richiesta
	534656954 Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S, installazione a parete, parte esterna per corpo incasso art. 23200, rosone metallico, leva in metallo, mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 147 mm pressione minima 1 bar	cromo	29303003	414,75
		super steel	29303DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	29303AL3	A richiesta
	versione sporgenza 203 mm	cromo	29306003	A richiesta
	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile profondità di installazione regolabile 45 - 75 mm		23200002	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLUS				
	381003707 Miscelatore monocomando per bidet leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura rapido sistema di installazione mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili pressione minima 1 bar	cromo	33241003	339,96
		super steel	33241DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	33241AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S pressione minima 1 bar	cromo	33577003	A richiesta
		super steel	33577DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	33577AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico mousseur laminare attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S pressione minima 1 bar	cromo	33553003	A richiesta
		super steel	33553DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	33553AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico mousseur laminare attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S set doccia composto da: manopola doccia Euphoria Cube Stick (art. 27 698 000) supporto doccia a parete art. 27 693 flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28 364) pressione minima 1 bar	cromo	33547003	A richiesta
	Plus Vasoio per 33553003, 33547003, 33577003	cromo	40954000	A richiesta
	739000593 Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24059003	322,96
		super steel	24059DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	24059AL3	A richiesta
	381003755 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24060003	339,96
		super steel	24060DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	24060AL3	A richiesta
	381003729 Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore a 3 vie capacità di portata: uscita A = 27 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 27 l/min	cromo	24093003	382,46
		super steel	24093DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	24093AL3	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PLUS				
381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura composto da: mousseur laminare pre-assemblato miscelatore monocomando leva in metallo deviatore vasca-doccia/doccia manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min flessibile doccia metallico lunghezza 2000 mm con raccordi flessibili flessibile di collegamento con valvola di ritegno incorporata opzione di utilizzo art. 29 037 001 pressione minima 1 bar	cromo	29307003	A richiesta
		super steel	29307DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	29307AL3	A richiesta
	Miscelatore monocomando bordo vasca a 3 fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura composto da: miscelatore monocomando deviatore vasca-doccia/doccia senza bocca manopola doccia Euphoria Cube 7,6 l/min flessibile doccia metallico lunghezza 2000 mm con raccordi flessibili flessibile di collegamento con valvola di ritegno incorporata opzione di utilizzo art. 29 037 001 per Talentofill art. 28 990 e art. 28 991 pressione minima 1 bar	cromo	23845003	A richiesta
	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro composta da: telaio di base, scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico		29037002	A richiesta
	Miscelatore monocomando per vasca-doccia a pavimento parte esterna per corpo incasso art. 45 984 001 cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico bocca di erogazione con mousseur laminare sporgenza 282 mm attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata con supporto a parete per manopola doccia manopola doccia Euphoria Cube 6,6 l/min flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28 362) con valvola di ritegno incorporata pressione minima 1 bar	cromo	23846003	A richiesta
		super steel	23846DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	23846AL3	A richiesta
381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30
381008633	Bocca vasca installazione a parete mousseur laminare da 1/2" sporgenza 170 mm	cromo	13404003	237,97
		super steel	13404DC3	A richiesta
		grafite spazzolato	13404AL3	A richiesta

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	ESSENCE NEW				
	381003416	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, scarico a saltarello 1 1/4	cromo	24171001	271,43
	381003572		super steel	24171DC1	379,99
	381003439	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, senza scarico a saltarello	cromo	24172001	262,60
			super steel	23590DC1	A richiesta
	381003441	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di temperatura, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide sistema di installazione GROHE QuickFix Plus scarico a saltarello 1 1/4	cromo	24180001	271,43
	381003389	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24175001	271,43
	381003443	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm senza scarico a saltarello con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	34294001	215,11
	381003433	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24183001	271,43
	381003397	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca alta girevole mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24173001	317,76
			super steel	23462DC1	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ESSENCE NEW				
	381003436 Miselatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca alta girevole mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide senza scarico a saltarello dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24176001	308,93
	381003385 Miselatore monocomando per lavabo Taglia L cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca alta girevole mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24174001	348,66
		super steel	24174DC1	488,11
	381003444 Miselatore monocomando per lavabo Taglia L cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca alta girevole mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide senza scarico a saltarello con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	24177001	339,83
	381003387 Miselatore monocomando per lavabo Taglia XL a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 28 mm dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide bocca alta girevole senza scarico a saltarello con raccordi flessibili sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus	cromo	32901001	386,84
		super steel	24170DC1	661,13
	381004739 Batteria a tre fori per lavabo Taglia M vitone a dischi ceramici 1/2 - 90° mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™	cromo	20296001	443,55
	Batteria a tre fori per lavabo Taglia L vitone a dischi ceramici 1/2 - 90° mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix™	cromo	20299001	A richiesta
	381003409 Miselatore per lavabo a due fori Taglia S, sporgenza 183 mm, installazione a parete, parte esterna per corpo invasso art. 23571, rosone metallico, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, distanza dal centro 110 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	29192001	348,66
		super steel	19408DC1	399,86
	381003382 Miselatore per lavabo a due fori Taglia M, sporgenza 230 mm, installazione a parete, parte esterna per corpo invasso art. 23571, rosone metallico, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide, distanza dal centro 110 mm SENZA CORPO INCASSO	cromo	19967001	321,76
		super steel	19967DC1	450,47

RUBINETTERIA


381004451

Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura

COLORE

CODICE FORNITORE

€

ESSENCE NEW


381003388

Miscelatore monocomando per bidet Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) sistema di installazione GROHE QuickFix™ Plus

cromo

24178001

271,43

381003525

super steel

32935DC1

311,29

381003390

Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 35 mm attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo

25252001

300,11

super steel

32636DC1

A richiesta



381003446

Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 35 mm deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA

cromo

25250001

368,51

super steel

32624DC1

A richiesta


381003391

Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 35 mm deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con dotazione doccia manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick cod. 27 400 a getto fisso: Rain con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata 9,5 l/min.) supporto a muro fisso New Tempesta cod 27594 flessibile Silverflex da 1.500 mm cod. 28364

cromo

25249001

441,33

381003700

Essence Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min

cromo

24168001

278,58

049504634

super steel

24168DC1

390,01

381005925

Essence Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min

cromo

24167001

306,44

381005936

super steel

24167DC1

429,01

381005928

Essence Miscelatore monocomando a 3 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore a 3 vie capacità di portata: uscita A = 27 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 27 l/min

cromo

24092001

283,95

381005926

super steel

24169DC1

485,26
381003511

GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale

35604000

117,18

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ESSENCE NEW				
381008624	Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick cod. 27 400 con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata 9,5 l/min.) a getto fisso Rain Flessibile metallico 2.000 mm opzione di utilizzo del cod. 29037 COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	25251001	1.257,80
		super steel	19578DC1	A richiesta
381008625	Miscelatore monocomando bordo vasca a tre fori cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick cod. 27 400 con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata 9,5 l/min.) a getto fisso Rain Flessibile metallico 2.000 mm opzione di utilizzo del cod. 29037 COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19976001	880,47
381006777	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico	-	29037000	1.338,24
	Miscelatore monocomando per doccia freestanding installazione a pavimento parte esterna per corpo incasso 45 984 001 senza set di premontaggio cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura deviatore automatico soffione doccia/manopola doccia braccio doccia orientabile a 360° attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata con supporto a parete per manopola doccia soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477) con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Euphoria Cosmopolitan Stick manopola doccia 7,6 l/min. (27 806) flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) con valvola di ritegno incorporata	cromo	23741001	A richiesta
		super steel	23741DC1	A richiesta
381006816	Miscelatore monocomando per vasca-doccia bordo vasca con installazione a pavimento cartuccia a dischi ceramici da 35 mm deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) sporgenza 277 mm manopola doccia Euphoria Cosmopolitan Stick cod. 27 400 a getto fisso Rain con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata 9,5 l/min.) flessibile Silverflex da 1.260 mm cod. 28362 SENZA CORPO INCASSO A PAVIMENTO cod. 45 984	cromo	23491001	1.626,89
		super steel	23491DC1	A richiesta
381003438	Corpo incasso a pavimento per installazione bocche bordo vasca e miscelatori doccia e vasca-doccia a pavimento senza parte esterna piastra di installazione con regolazione di 360° in orizzontale e di 3° in verticale profondità di installazione 53-157 mm per bocche bordo vasca e miscelatori vasca-doccia a pavimento profondità di installazione 65-157 mm per miscelatori doccia a pavimento 2 raccordi femmina da 1/2" (entrata caldo/freddo) tappo di sciacquo guarnizione materiali di fissaggio		45984001	799,30

*Serie Essence: disponibili a richiesta anche le finiture SPA Colours: BE=nichel lucido; EN=nichel spazzolato; GL=oro lucido; GN=oro spazzolato; DA=oro rosa lucido; DL=oro rosa spazzolato; A0=grafite lucido; AL=grafite spazzolato.


RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EURODISC COSMOPOLITAN				
	381008512	Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	23049002	288,92
	381008500	Miscelatore monocomando, per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	33190002	288,92
	381008535	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	3319020E	288,92
	381008536	Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm senza scarico a saltarello con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), taglia S	cromo	3246920E	279,27
	381008534	Miscelatore per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di temperatura (da regolare) dotato di limitatore di portata (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, taglia S	cromo	2338420E	288,92
	381008514	Miscelatore per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca media scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) con limitatore di temperatura con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, taglia M	cromo	23448002	328,82
	381008515	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello	cromo	23449002	319,45
	381008680	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23054003	361,06

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURODISC COSMOPOLITAN				
381008503	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, taglia XL	cromo	23055002	409,26
381008513	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm senza scarico a saltarello con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, taglia XL	cromo	23432000	502,65
381008505	Miscelatore monocomando per lavabo, per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm, sporgenza 170 mm, SENZA CORPO INCASSO, CORPO INCASSO cod. 32 635, taglia S	cromo	19573002	361,15
	Versione con sporgenza 225 mm, taglia M	cromo	19974002	A richiesta
381004451	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura		23571000	403,83
381008501	Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, taglia S	cromo	33244002	288,92
381008507	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33390002	361,15
381008508	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia completa di:, manopola doccia Euphoria cod. 27 222, supporto a muro fisso cod. 27 056, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151	cromo	33395002	437,98



RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EURODISC COSMOPOLITAN					
	381008509	Miscelatore monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33569002	288,92
	381003701	Eurodisc Cosmopolitan Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24055002	257,31
	381005932	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24056002	283,04
	381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	381008520	Bocca vasca da 1/2 per installazione a parete sporgenza 170 mm	cromo	13278002	175,23
CONCETTO					
	381004760	Miscelatore monocomando per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	32204001	228,02
	381004788	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	3220410E	228,02
		Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur dotato di sistema anticalcare SpeedClean con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello	cromo	3224010E	A richiesta
	381004786	Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), taglia M	cromo	23450001	260,28
	381004780	Versione senza scarico a saltarello, taglia M	cromo	23451001	250,66

RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CONCETTO				
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23739002	A richiesta
381004850	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	32629002	327,71
381004774	Miscelatore monocomando per lavabo per installazione a parete distanza dal centro 110 mm sporgenza 170 mm SENZA CORPO INCASSO CORPO INCASSO cod. 32 635, taglia S	cromo	19575001	332,59
381004451	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura	-	23571000	403,83
381004779	Batteria a tre fori per lavabo vitone a dischi ceramici Carbo-dur 1/2 - 90°, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili	cromo	20216001	394,33
381004761	Miscelatore monocomando per bidet cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	32208001	228,02
381004765	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32211001	285,05
381004762	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio con dotazione doccia completa di: composto da: manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400 supporto a muro fisso cod. 27 056 flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28 151	cromo	32212001	351,58

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	CONCETTO				
	381004766	Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32210001	228,02
	381004764	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm deviatore automatico bocca con doccetta con deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32214001	308,81
	381004763	Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32213001	285,05
		Concetto Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24053001	A richiesta
	381004847	Concetto Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24054001	272,52
	381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
		Miscelatore monocomando bordo vasca a quattro fori cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con deviatore bocca vasca/manopola doccia/manopola doccia Euphoria Cosmopolitan cod. 27 400 flessibile metallico 2.000 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	19576001	A richiesta
	381006777	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico	-	29037000	1.338,24
	381003273	Bocca vasca per installazione a parete sporgenza 170 mm	cromo	13280001	171,05

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
	381008565 Miscelatore monocomando per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4" con raccordi flessibili, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	23037002	217,88
	381008595 Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	23043003	304,90
	381008551 Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura, (da attivare) come accessorio, taglia S	cromo	33552002	217,88
	381008568 Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	3355220E	217,88
	381008574 Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm senza scarico a saltarello con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), taglia S		3246820E	208,20
	381008579 Miscelatore per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFixTM, taglia S	cromo	2337420E	217,88
	381008552 Miscelatore monocomando per lavabo per installazione a parete, sporgenza 171 mm, distanza dal centro 110 mm, SENZA CORPO INCASSO, CORPO INCASSO cod. 32 635, taglia S	cromo	19571002	372,83
	381004451 Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura		23571000	403,83
	381008553 Batteria a tre fori per lavabo a parete, vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 90°, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili	cromo	20208002	435,75

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
	381008554 Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), taglia S	cromo	33565002	217,88
	381008555 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33591002	266,31
	381008556 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio cod. 46308, set doccia Tempesta manopola doccia 100, 2 getti (art. 27571), supporto doccia a parete (27056), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28151)	cromo	3359220A	330,67
	381008557 Miscelatore monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco del flessibile da 1/2, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33590002	217,88
	381008558 Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, dotato di limitatore di portata (da regolare), COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33637002	302,59
	381008559 Miscelatore monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare) COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33635002	278,41
	Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24051002	A richiesta
	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24052002	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	Miscelatore monocomando bordo vasca a 4 fori, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, deviatore vasca-doccia/doccia, manopola doccia Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min. flessibile doccia metallico lunghezza 2000 mm, flessibile di collegamento	cromo	23048003	A richiesta
381006777	Scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico per combinazione con bordo vasca a 3/4/5 fori telaio di base per installazione filo muro telaio di base scatola di drenaggio con uscita incorporata per lo scarico		29037000	1.338,24
381008570	Bocca vasca, da 1/2, per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13276002	179,58
EUROSTYLE				
381004704	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove	cromo	33558003	211,53
381004712	dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4	moon white	33558LS3	274,99
381003448	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico, dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4	cromo	23374003	211,53
		moon white	23374LS3	A richiesta
381003449	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile, dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix SENZA SCARICO A SALTARELLO	cromo	32468003	201,93
381008575	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove	cromo	23707003	201,93
381004715	dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4"	moon white	23707LS3	262,49

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EUROSTYLE				
	381004829	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello	cromo	23715003	192,30
	381004718	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove ES per risparmio energetico dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23709003	201,93
			moon white	23709LS3	A richiesta
	381004711	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4	cromo	23569003	330,53
			moon white	23569LS3	A richiesta
	381004716	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva chiusa dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole angolo di rotazione 360° scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23718003	314,89
			moon white	23718LS3	A richiesta
	381004703	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL leva aperta a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix, SENZA SCARICO A SALTARELLO	cromo	23570003	409,85
			moon white	23570LS3	A richiesta
	381008578	Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL leva chiusa a bacinella cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello	cromo	23719003	391,82



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE				
381003452	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S installazione a parete parte esterna per corpo incasso 23571000 rosone metallico, leva aperta, mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide distanza dal centro 110 mm sporgenza 203 mm	cromo	19571003	398,96
		moon white	19571LS3	A richiesta
381004853	Miscelatore per lavabo a 2 fori Taglia S installazione a parete parte esterna per corpo incasso 23 571 rosone metallico leva chiusa mousseur regolabile con tecnologia GROHE AquaGuide distanza dal centro 110 mm sporgenza 203 mm	cromo	29097003	379,80
		moon white	29097LS3	A richiesta
381004451	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura	-	23571000	403,83
381004705	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix con raccordo a sfera orientabile scarico a saltarello 1 1/4	cromo	33565003	211,53
381004748		moon white	33565LS3	274,99
381008576	Miscelatore monocomando per bidet Taglia S leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix con raccordo a sfera orientabile scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23720003	201,93
381004706	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura dotato di serie di limitatore di portata regolabile, attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosconi metallici	cromo	33590003	232,69
		moon white	33590LS3	A richiesta
381004713	Miscelatore monocomando per doccia leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura dotato di serie di limitatore di portata regolabile attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S rosconi metallici	cromo	23722003	223,54
381004749		moon white	23722LS3	238,06
381003453	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosconi metallici	cromo	33591003	286,45
		moon white	33591LS3	A richiesta
381004819	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura dotato di serie di limitatore di portata regolabile deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2" con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S	cromo	23726003	A richiesta
		moon white	23726LS3	291,82

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE					
	381004707	Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici - set doccia composto da: manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26161) supporto manopola doccia a parete (art. 28605) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28151)	cromo	3359230A	322,46
	381004719	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, installazione a parete leva chiusa, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, set doccia: manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 26161), supporto manopola doccia a parete (art. 28605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28151)	cromo	2372930A	309,57
		Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24048003	A richiesta
			moon white	24048LS3	A richiesta
	381004856	Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24046003	227,69
			moon white	24046LS3	A richiesta
		Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24049003	A richiesta
			moon white	24049LS3	A richiesta
	381004857	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24047003	250,45
	381004864		moon white	24047LS3	257,31
	381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	381004708	Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix parte esterna, corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46308	cromo	33635003	273,23

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSTYLE				
	381004717 Miscelatore monocomando per doccia installazione a parete parte esterna corpo incasso leva chiusa cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile rosone metallico sistema di installazione GROHE QuickFix disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	23725003	259,61
	381004710 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, leva aperta, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, sistema di installazione GROHE QuickFix parte esterna, corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile deviatore automatico, rosone metallico, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46308	cromo	33637003	295,26
	381008577 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove sistema di installazione GROHE QuickFix parte esterna corpo incasso dotato di serie di limitatore di portata regolabile deviatore automatico leva chiusa disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 308	cromo	23730003	278,84
EUROSMART COSMOPOLITAN				
	381002994 Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	32825000	164,79
	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	3282500E	A richiesta
	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile portata minima regolabile 2,5 l/min sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	32824000	A richiesta
	381003454 Miscelatore per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min), dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia S	cromo	2337700E	164,79
	381003281 Miscelatore monocomando per lavabo, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca media, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, con tecnologia GROHE EcoJoy®, taglia M	cromo	23325000	188,95

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EUROSMART COSMOPOLITAN				
	381003425	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio 46 375	cromo	23327000	180,17
	381003403	Miscelatore per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico bocca media,scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare), con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFixTM, dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare), taglia M	cromo	2339600E	188,95
	560443363	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free sistema di installazione GROHE QuickFix bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4" disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio art. 46 375	cromo	32830001	241,62
	381003091	Miscelatore monocomando per lavabo per installazione a parete, distanza dal centro 110 mm bocca fusa con mousseur, sporgenza 170 mm SENZA CORPO INCASSO (cod. 32 635), taglia S	cromo	19381000	306,08
	381004451	Corpo incasso per miscelatori monocomando per lavabi 2 fori a parete senza parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile dotato di serie di limitatore di temperatura	-	23571000	403,83
	381003092	Batteria a tre fori per lavabo, vitone a dischi ceramici Carbo-dur 1/2 - 90°, scarico a saltarello 1/4 con raccordi flessibili, taglia S	cromo	20187000	333,31
	381002995	Miscelatore monocomando per bidet, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca con mousseur orientabile, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, taglia S	cromo	32839000	164,79
	381003001	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, con dotazione doccia completa di: manopola doccia Cosmopolitan cod. 27327, flessibile Relexaflex da 1.500 mm 1/2 x 1/2 cod. 28151	cromo	32832000	250,48

RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSMART COSMOPOLITAN				
381003000	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32831000	197,75
381003003	Miscelatore monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	32837000	164,79
	Vassoio porta sapone / bagno schiuma, per miscelatore doccia cod. 32 837		18349000	A richiesta
381003734	Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24044000	209,08
381003673	Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24045000	229,99
381003511	GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
381003002	Miscelatore monocomando per vasca-doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32879000	219,71
381002996	Miscelatore monocomando per doccia, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, dotato di limitatore di portata (da regolare), disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32880000	197,75
381003202	Bocca vasca, per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13261000	145,37

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSMART COSMOPOLITAN				
381003093	Bocca vasca da 3/4 con apertura e chiusura manuale per installazione a parete, sporgenza 170 mm	cromo	13262000	169,58
EUROSMART				
381004547	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 35 mm scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	33265002	132,70
381003399	Versione senza scarico a saltarello, taglia S	cromo	32467002	126,72
381004559	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	32926002	147,44
381004569	Versione senza scarico a saltarello, taglia S	cromo	32154002	138,13
381004570	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove® ES per il risparmio energetico scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	2339310E	181,41
	Versione senza scarico a saltarello, taglia M	cromo	2339510E	A richiesta
381004544	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix scarico a saltarello 1 1/4"	cromo	23322001	168,49
381004558	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia M cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di temperatura mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix senza scarico a saltarello	cromo	23324001	159,14
381003366	Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca girevole scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	23537002	231,70

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROSMART				
	381004548 Miscelatore monocomando per bidet Taglia S cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) con tecnologia GROHE EcoJoy® (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	32929002	132,70
	381004549 Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 35 mm attacco flessibile da 1/2 dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33555002	154,87
	381004550 Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 35 mm deviatore automatico attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare) SENZA DOTAZIONE DOCCIA	cromo	33300002	181,43
	381004553 Miscelatore monocomando per vasca-doccia installazione a parete, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, deviatore automatico, attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata, raccordi ad S, rosoni metallici, manopola doccia Tempesta 100, 1 getto, 9,5 l/min art. 27923, supporto manopola doccia a parete (art. 28605), flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28151)	cromo	3330220A	226,86
	381003739 Miscelatore monocomando per doccia parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo capacità di portata: uscita B o C = 30 l/min	cromo	24042002	203,41
	381003740 Miscelatore monocomando a 2 vie con deviatore parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° leva in metallo deviatore automatico a 2 vie capacità di portata: uscita B = 27 l/min, uscita C = 27 l/min	cromo	24043002	223,75
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	381004551 Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33556002	194,55
	381004552 Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	33305002	222,96

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUROECO					
	381006936	Miscelatore monocomando per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili limitatore di portata 9 l/min disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, taglia S	cromo	23262000	118,41
	381006937	Miscelatore monocomando per bidet cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili limitatore di portata 9 l/min disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio, taglia S	cromo	23263000	118,41
	381006938	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico attacco del flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32743000	149,12
	381006939	Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio	cromo	32740000	118,41
	381006940	Miscelatore monocomando per vasca-doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm deviatore automatico disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32747000	202,31
	381006941	Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO	cromo	32742000	179,81
BAUEDGE					
	381004560	Miscelatore monocomando per lavabo cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	23328000	124,53

RUBINETTERIA

**381004579**

Miscelatore monocomando per lavabo Taglia L leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), bocca girevole, scarico a saltarello 1 1/4

COLORE

cromo

CODICE FORNITORE

23760000

€

146,28**381004578**

Miscelatore monocomando per lavabo a bacinella Taglia XL, leva in metallo, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm, mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min), senza scarico a saltarello

cromo

23761000

202,93**381004561**

Miscelatore monocomando per bidet cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca con mousseur orientabile scarico a saltarello 1 1/4 con raccordi flessibili con tecnologia GROHE EcoJoy®

cromo

23331000

124,53**381004563**

Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

cromo

23333000

124,53**381004562**

Miscelatore monocomando per vasca-doccia per installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 46 mm, deviatore automatico attacco flessibile da 1/2 con valvola di ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio

cromo

23334000

156,18**381004565**

Miscelatore monocomando per doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo

29078000

200,91**381004564**

Miscelatore monocomando per vasca-doccia parte esterna cartuccia a dischi ceramici da 46 mm deviatore automatico dotato di limitatore di portata (da regolare) disponibile limitatore di temperatura (da attivare) come accessorio COMPLETO DI CORPO INCASSO

cromo

29079000

224,55

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM SMARTCONTROL				
	381003663 Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri senza set di pre-montaggio capacità di portata: uscita A = 34 l/min uscite B/C = 29 l/min	cromo	29123000	827,70
		super steel	29123DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29123GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29123DL0	A richiesta
		grafite lucido	29123A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29123AL0	A richiesta
	381003521 Miscelatore termostatico a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di pre-montaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min	cromo	29124000	901,28
		super steel	29124DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29124GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29124DL0	A richiesta
		grafite lucido	29124A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29124AL0	A richiesta
	381003535 Miscelatore termostatico a 2 vie con supporto manopola doccia integrato parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2" senza set di pre-montaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min manopola doccia = 12 l/min	cromo	29125000	1.081,53
		super steel	29125DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29125GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29125DL0	A richiesta
		grafite lucido	29125A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29125AL0	A richiesta
	381003532 Miscelatore termostatico a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di pre-montaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	cromo	29126000	974,84
		super steel	29126DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29126GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29126DL0	A richiesta
		grafite lucido	29126A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29126AL0	A richiesta
	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di pre-montaggio capacità di portata: uscita D = 28 l/min uscita E = 28 l/min uscita A = 28 l/min uscite D+E+A = 65 l/min	cromo	29127000	A richiesta
		super steel	29127DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29127GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29127DL0	A richiesta
		grafite lucido	29127A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29127AL0	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM SMARTCONTROL				
	Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 34 l/min uscite B/C = 29 l/min	moon white	29153LS0	A richiesta
381006818	Miscelatore termostatico a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min	moon white	29156LS0	1.140,39
381006835	Miscelatore termostatico a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	moon white	29157LS0	1.213,95
	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita D = 28 l/min uscita E = 28 l/min uscita A = 28 l/min uscite D+E+A = 65 l/min	moon white	29158LS0	A richiesta
381003724	Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 34 l/min uscite B/C = 29 l/min	cromo	29118000	827,70
		super steel	29118DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29118GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29118DL0	A richiesta
		grafite lucido	29118A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29118AL0	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM SMARTCONTROL				
	381003531 Miscelatore termostatico a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min	cromo	29119000	901,28
		super steel	29119DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29119GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29119DL0	1.442,04
		grafite lucido	29119A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29119AL0	A richiesta
	381003533 Miscelatore termostatico a 2 vie con supporto manopola doccia integrato parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente supporto per manopola doccia integrato con uscita da 1/2" senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min manopola doccia = 12 l/min	cromo	29120000	1.081,53
		super steel	29120DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29120GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29120DL0	A richiesta
		grafite lucido	29120A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29120AL0	A richiesta
	381003547 Miscelatore termostatico a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	cromo	29121000	974,84
		super steel	29121DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29121GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29121DL0	A richiesta
		grafite lucido	29121A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29121AL0	A richiesta
	381008284 Parte esterna per rubinetto da incasso triplo parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili le uscite possono essere attivate contemporaneamente senza set di premontaggio capacità di portata: uscita D = 28 l/min uscita E = 28 l/min uscita A = 28 l/min uscite D+E+A = 65 l/min	cromo	29122000	A richiesta
		super steel	29122DC0	A richiesta
		oro spazzolato	29122GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	29122DL0	951,75
		grafite lucido	29122A00	A richiesta
		grafite spazzolato	29122AL0	A richiesta
	29150LS0 Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 34 l/min uscite B/C = 29 l/min	moon white	29150LS0	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM SMARTCONTROL				
	381003668 Miscelatore termostatico a 2 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita B = 24 l/min uscita C = 26 l/min	moon white	29151LS0	1.140,39
	381003637 Miscelatore termostatico a 3 vie parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° valvole di ritegno e filtri le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita A = 23 l/min uscita B = 27 l/min uscita C = 23 l/min	moon white	29904LS0	1.213,95
	Parte esterna per rubinetto da incasso triplo parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox 35 600 sistema di installazione GROHE QuickFix comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili le uscite possono essere attivate contemporaneamente superficie in vetro bianco senza set di premontaggio capacità di portata: uscita D = 28 l/min uscita E = 28 l/min uscita A = 28 l/min uscite D+E+A = 65 l/min	moon white	29152LS0	A richiesta
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
	GROHE Rapido set di collegamento per Rapido T (35 500), Rapido E (35 501) and Rapido SmartBox (35 600) 2 pezzi		47790000	A richiesta
GROHTHERM A DUE MANOPOLE				
	288329014 Grohtherm - Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C, guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120°, capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24078000	618,77
	381003728 Grohtherm - Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti piastra in metallo regolabile fino a 6° GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120° capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24075000	618,77

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM A DUE MANOPOLE				
	381006837 Grohtherm Cube - Miscelatore termostatico a 1 via parte esterna per corpo incasso GROHE Rapido SmartBox art. 35 600 000 elemento termostatico GROHE TurboStat sistema di installazione GROHE QuickFix con fissaggi nascosti, piastra in metallo regolabile fino a 6° GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C guarnizione di arresto e filtri vitone a dischi ceramici, 120° capacità di portata: uscite B o C = 27 l/min	cromo	24153000	804,40
		super steel	24153DC0	A richiesta
		grafite spazzolato	24153AL0	A richiesta
	381003511 GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale		35604000	117,18
GROHTHERM 2000				
	381003284 Miscelatore termostatico da 1/2 per vasca-doccia GROHE AquaDimmer Plus con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia manopola con limitatore di portata Grohe Ecobutton che riduce il consumo di acqua fino al 50% elemento termostatico a cera GROHE TurboStat® manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° attacco del flessibile da 1/2 valvole di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy	cromo	34174001	649,18
	381003285 Miscelatore termostatico per doccia elemento termostatico a cera GROHE TurboStat® manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° manopola con limitatore di portata Grohe Ecobutton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvole di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	34169001	519,65
	Miscelatore termostatico per doccia vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2 - 180° elemento termostatico GROHE TurboStat® GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch® manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvole di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy® Set doccia Power&Soul: asta doccia 600 mm cod. 27 784 Power&Soul Cosmopolitan 130 manopola doccia cod. 27 663 a 4 getti singoli: GROHE Rain O2, Rain, Bokoma Spray™, Jet tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28 388	cromo	34281001	A richiesta
	Miscelatore termostatico per doccia vitone a dischi ceramici Carbodur 1/2" - 180° elemento termostatico GROHE TurboStat® GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch® manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvole di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy® Set doccia Euphoria Massage: asta doccia da 600 mm cod. 27 499 Euphoria 110 Massage manopola doccia cod. 27 221 con 3 regolazioni di getto Rain + 1 getto Massage flessibile Relexaflex da 1.750 mm cod. 28 154 portasapone cod. 27 206	cromo	34195001	A richiesta
GROHTHERM 1000				
	381003360 Miscelatore termostatico per doccia vitone a dischi ceramici da 1/2, 180° elemento termostatico GROHE TurboStat® sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch® manopola ergonomica in metallo GROHE MetalGrip GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvola di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	34143003	324,59

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM 1000				
381003393	Miscelatore termostatico per vasca-doccia GROHE Aqua-Dimmer Eco con funzione di intercettazione e deviazione vasca/doccia con limitatore di portata GROHE EcoButton che riduce il consumo di acqua fino al 50% elemento termostatico GROHE TurboStat® sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch® manopola ergonomica in metallo GROHE MetalGrip GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° attacco del flessibile da 1/2 valvola di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	34155003	414,55
	Miscelatore termostatico per doccia composto da: Grohtherm 1000 miscelatore termostatico per doccia art. 34143003, Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27598)	cromo	34151004	A richiesta
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
	Miscelatore termostatico per doccia installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C elemento termostatico GROHE TurboStat, valvola di chiusura dell'acqua integrata manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50%, vitone a dischi ceramici 1/2", 180°, attacco del flessibile da 1/2", valvole di ritegno, filtri, con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S, rosone metallico, con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34776000	A richiesta
381006839	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete, sistema di sicurezza antiscottature 100% GROHE CoolTouch GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C elemento termostatico GROHE TurboStat valvola di chiusura dell'acqua integrata GROHE AquaDimmer Eco - con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% - controllo della portata e chiusura - deviatore: vasca-doccia/doccia attacco del flessibile da 1/2" mousseur valvole di ritegno filtri con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S rosone metallico con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34779000	385,59
	Grohtherm 1000 Performance Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34776000), set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27578002) limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)	cromo	34783000	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
381007955	Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico doccia Grohtherm 1000 Performance (art. 34776000), set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm (art. 27788002) limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)	cromo	34784000	346,72
GROHTHERM 800				
381003361	Miscelatore termostatico per doccia vitone a dischi ceramici da 1/2, 180° elemento termostatico GROHE TurboStat® GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvola di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	34558000	319,85
381003464	Grohtherm 800 Miscelatore termostatico per vasca-doccia vitone a dischi ceramici da 1/2, 180° elemento termostatico GROHE TurboStat® deviatore automatico con funzione di intercettazione e deviazione vasca-doccia GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% attacco del flessibile da 1/2 valvola di ritegno e filtri con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	34567000	415,34
381003465	Miscelatore termostatico per doccia composto da: Grohtherm 800 miscelatore termostatico per doccia art. 34558, Tempesta set doccia 2 getti, asta da 600mm (art. 27598)	cromo	34565001	379,59
381003648	Grohtherm 800 Miscelatore termostatico per doccia composto da: Grohtherm 800 miscelatore termostatico per doccia art. 34558, Tempesta set doccia 2 getti, asta da 900 mm (art. 27646)	cromo	34566001	386,57
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
381007954	Miscelatore termostatico per doccia installazione a parete manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C elemento termostatico GROHE TurboStat valvola di chiusura dell'acqua integrata manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2" valvole di ritegno filtri con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S rosone metallico con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34765000	342,26



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
381006840	Miscelatore termostatico per vasca-doccia installazione a parete manopole ergonomiche in metallo GROHE MetalGrip GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C elemento termostatico GROHE TurboStat valvola di chiusura dell'acqua integrata deviatore automatico manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton per risparmio d'acqua fino al 50% vitone a dischi ceramici 1/2", 180° attacco del flessibile da 1/2" mousseur valvole di ritegno filtri con valvola di ritegno incorporata raccordi ad S rosone metallico con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico	cromo	34766000	445,93
	Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34765000) set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta 600 mm (art. 27578002) limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)	cromo	34768000	A richiesta
	Miscelatore termostatico per doccia composto da: miscelatore termostatico doccia Grohtherm 800 Cosmopolitan (art. 34765000), set doccia Tempesta Cosmopolitan 100 a 2 getti, asta da 900 mm (art. 27788002), limitatore di portata GROHE EcoJoy da 5,7 l/min. incluso (opzionale)	cromo	34769000	A richiesta
PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI				
381003540	Cartuccia 46 mm GROHE SilkMove con sistema di tenuta a dischi ceramici dotato di serie di limitatore di portata regolabile	-	46048000	71,54
381007920	Cartuccia 35 mm GROHE SilkMove con sistema di tenuta a dischi ceramici, dotato di serie di limitatore di temperatura, dotato di serie di limitatore di portata, regolabile	-	46374000	73,26
CORPO INCASSO UNIVERSALE				
381006126	GROHE Rapido E per vasca/doccia e doccia cartuccia a dischi ceramici da 46 mm profondità di installazione 70 mm - 100 mm connessioni da 1/2" dotato di limitatore di portata (da regolare) fissaggi per muratura solida e rivestimento a secco opzionali I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 SENZA PARTE ESTERNA		35501000	189,22

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CORPO INCASSO UNIVERSALE				
381001646	Grohe Rapido T - Corpo incasso termostatico universale per doccia, vasca doccia e centrale, profondità di Installazione 70 mm - 95 mm Cartuccia termostatica compatta, terza uscita non intercettata, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, valvole di ritegno e filtri SENZA PARTE ESTERNA		35500000	384,60
GROHE BLUE				
381006973	GROHE BLUE PURE BAUCURVE - Starter Kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "C", maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, testata da 1/2", cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, GROHE Blue testata filtro, GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 litri o 1 anno di utilizzo, timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)	cromo	30385000	593,53
381006970	GROHE BLUE PURE MINTA - Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "L" con mousseur estraibile, maniglia separata per erogazione di acqua filtrata testata da 1/2", cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 90°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili GROHE Blue testata filtro GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)	cromo	30382000	872,78
		cromo	30382DC0	A richiesta
381006971	GROHE BLUE PURE EUROSART - Starter kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "C", maniglia separata per erogazione di acqua filtrata, testata da 1/2", cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, GROHE Blue testata filtro GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua, capacità media 3000 l, o 1 anno di utilizzo, timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)	cromo	30383000	628,57
795213577	GROHE BLUE PURE MONO - Starter kit composto da: Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "C", manopola per acqua filtrata, testata da 1/2", finitura cromata GROHE StarLight, bocca girevole, angolo di rotazione 150°, con raccordi flessibili, GROHE Blue testata filtro, GROHE Blue filtro ai carboni attivi per migliorare il sapone dell'acqua, capacità media 3000 l, o 1 anno di utilizzo, timer cambio filtro impostabile su 90, 180, 270 o 360 giorni (2 batterie AA incluse)	cromo	30387000	471,43



RUBINETTERIA PER CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHE BLUE				
381006960	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua naturale fresca, leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, 2 canali di distribuzione dell'acqua separati filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa GROHE Blue Home refrigeratore GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr	cromo	31455001	2.600,28
329151263		super steel	31455DC1	3.190,62
		oro rosa lucido	31455DA1	A richiesta
		oro rosa spazzolato	31455DL1	A richiesta
		grafite lucido	31455A01	A richiesta
		spazzolato	31455AL1	A richiesta
381008000	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "C", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21 marchio CE	cromo	31541000	2.984,64
125472773		super steel	31541DC0	3.412,53
381006959	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "L" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua filtrata e refrigerata per acqua liscia, leggermente frizzante, frizzante cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove bocca girevole angolo di rotazione 150° 2 canali di distribuzione dell'acqua separati filtro composito che migliora il sapore e la qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa GROHE Blue Home refrigeratore GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE E' obbligatorio realizzare sul pianale della cabina lavello i fori di ventilazione per il frigorifero seguendo le istruzioni allegate nei TPI set-up del software e monitoraggio della capacità di filtro e bombola di CO2 gestibili tramite l'App GROHE Ondus con Bluetooth 4.0 * e interfaccia WIFI per comunicazione dati wireless per sistemi Apple** e Android copertura Bluetooth (10 m) variabile a seconda dei materiali e dei muri presenti tra il trasmettitore e il ricevitore utilizzabile solo con GROHE Blue filtro taglia S, GROHE Blue filtro ai carboni attivi e GROHE Blue filtro al magnesio GROHE Blue filtro taglia S e testata con facile regolazione della durezza dell'acqua per regioni con durezza dell'acqua superiore a 9 ° dKH per regioni con durezza dell'acqua inferiore a 9 ° dKH ordinare il filtro a carboni attivi 40 547 001 GROHE Blue bombola CO2 da 425 gr	cromo	31454001	2.600,28
		super steel	31454DC1	A richiesta
		oro rosa lucido	31454DA1	A richiesta
		oro rosa spazzolato	31454DL1	A richiesta
381006974		grafite lucido	31454A01	4.691,29
769625156		grafite spazzolato	31454AL1	3.190,62

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHE BLUE				
381004583	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "L", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31539000	2.984,64
381004581		super steel	31539DC0	3.412,53
	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: GROHE Blue Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua, bocca "U", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31456001	A richiesta
		super steel	31456DC1	A richiesta
	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: Home miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "U", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, GROHE Blue Home refrigeratore erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31543000	A richiesta
		super steel	31543DC0	A richiesta
	GROHE BLUE HOME - Starter Kit composto da: GROHE Blue Home Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C", pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, bocca girevole angolo di rotazione 150°, GROHE Blue Home refrigeratore, erogazione di circa 6 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 20 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), GROHE Blue refrigeratore 180 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31498001	A richiesta
		super steel	31498DC1	A richiesta
		oro rosa lucido	31498DA1	A richiesta
		oro rosa spazzolato	31498DL1	A richiesta
		grafite lucido	31498A01	A richiesta
		grafite spazzolato	31498AL1	A richiesta
	GROHE BLUE PROFESSIONAL - Starter Kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, GROHE Blue Professional refrigeratore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratore), display a colori con controllo "premi & ruota", GROHE Blue refrigeratore 270 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21 marchio CE	cromo	31323002	3.322,28
		super steel	31323DC2	A richiesta

RUBINETTERIA PER CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHE BLUE				
787186088	GROHE BLUE PROFESSIONAL - Starter Kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "L" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata, con raccordi flessibili, GROHE Blue Professional refrigeratorore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorore), display a colori con controllo "premi & ruota", GROHE Blue refrigeratorore 270 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21, marchio CE	cromo	31347003	3.322,28
477360852		super steel	31347DC3	3.843,61
871416342	GROHE BLUE PROFESSIONAL - Starter Kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, con mousseur estraibile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili, GROHE Blue Professional refrigeratorore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorore), display a colori con controllo "premi & ruota", GROHE Blue refrigeratorore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31325002	3.708,77
		super steel	31325DC2	A richiesta
856041109	GROHE BLUE PROFESSIONAL - Starter Kit composto da: GROHE Blue miscelatore monocomando per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "L" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, con mousseur estraibile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, 2 canali di erogazione dell'acqua separati per acqua corrente miscelata e acqua filtrata con raccordi flessibili, GROHE Blue Professional refrigeratorore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorore), display a colori con controllo "premi & ruota", GROHE Blue refrigeratorore 270 Watt, 230 V, 50 Hz, protezione IP 21, marchio CE	cromo	31326002	3.708,77
		super steel	31326DC2	A richiesta
	GROHE BLUE PROFESSIONAL - Starter Kit composto da: Grohe Blue Mono rubinetto per lavello con sistema filtrante dell'acqua bocca "C" pulsante a pressione per 3 tipologie di acqua fresca e filtrata: acqua naturale fresca, acqua leggermente frizzante e frizzante fredde, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole angolo di rotazione 150°, GROHE Blue Professional refrigeratorore, erogazione di circa 10,5 litri di acqua frizzante e fredda alla minima temperatura ogni ora (1,5 ogni 10 minuti più 1,5 contenuto di partenza nel refrigeratorore), display a colori con controllo "premi & ruota", GROHE Blue refrigeratorore 270 Watt, 230 V, 50 Hz protezione IP 21, marchio CE	cromo	31302002	A richiesta
		super steel	31302DC2	A richiesta
GROHE BLUE				
FILTRI E BOMBOLE				
381003329	Filtro Taglia S - Filtro BWT capacità media 600 l (con durezza acqua fino a 20° dKH) o 1 anno di utilizzo, filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		40404001	125,29

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GROHE BLUE				
FILTRI E BOMBOLE				
	381006944 Filtro Taglia M - Filtro BWT capacità media 1500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH) dimensioni: Ø 88 mm/ h 315 mm, filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		40430001	239,96
	381006945 Filtro Taglia L - Filtro BWT capacità media 2500 l (con durezza acqua fino a 20° dKH) dimensioni: Ø 103 mm/ h 350 mm, filtro a 5 fasi compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		40412001	313,22
	381007887 Filtro ai carboni attivi filtro di ricambio BWT per sistemi GROHE Blue, per zone con durezza dell'acqua al di sotto 9° dKH, capacità media 3000 l o 1 anno di utilizzo, filtro a 3 fasi, compatibile con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional e GROHE Blue Pure		40547001	121,04
	381007551 Testata filtro da utilizzare esclusivamente in combinazione con i filtri GROHE Blue 40404001, 40430001, 40412001, 40691001, 40547001		64508001	121,22
	381003736 Adattatore per cartuccia di pulizia per filtro BWT GROHE Blue 64508001 - da utilizzare con la cartuccia di pulizia GROHE Blue 40434001 - da ordinare separatamente		40694000	49,98
	381006955 GROHE Blue - Bombola CO ₂ da 425 g (4 pezzi) anidride carbonica per uso alimentare (E290). Questo prodotto è classificato come sostanza pericolosa. Maggiori informazioni nella scheda di sicurezza. È possibile scaricare i dati di sicurezza su: www.grohe.com/safety-data-sheets/		40422000	165,64
	381003737 GROHE Blue Prolunga per installazione del refrigeratore, nella stessa cucina, fino ad una distanza massima di 4 m., compatibile con GROHE Blue Home e GROHE Blue Professional in commercio da gennaio 2019		40843000	165,15
MISCELATORI CUCINA				
	381005908 K7 - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta professionale mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur, doccetta in metallo dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole raggio di rotazione 140°	cromo	31379000	1.182,31
		super steel	31379DC0	A richiesta

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
	785866414 Minta SmartControl - Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31613000	673,67
		super steel	31613DC0	A richiesta
		oro rosa lucido	31613DA0	A richiesta
		grafite lucido	31613A00	A richiesta
	381005906 Minta Touch - Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano, alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2, marchio CE, elettrovalvola, blocco di sicurezza dopo 60 secondi, protezione IP 44, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, con mousseur estraibile, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole, raggio di rotazione 360°	cromo	31360001	1.071,03
		super steel	31360DC1	A richiesta
	Minta Touch Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE elettrovalvola valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44 cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean bocca girevole angolo di rotazione 360°	cromo	31358002	A richiesta
		super steel	31358DC2	A richiesta
	381006935 Minta - miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm bocca girevole, bocca 7 con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	31375000	394,29
		super steel	31375DC0	512,58
		oro rosa lucido	31375DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	31375DL0	A richiesta
		grafite lucido	31375A00	A richiesta
		grafite spazzolato	31375AL0	A richiesta
	381006918 Minta - Miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole raggio di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata	cromo	32168000	441,80
		super steel	32168DC0	574,34
	381006915 Minta - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici, bocca alta girevole con mousseur estraibile, raccordi flessibili e montaggio facilitato. Dotato di limitatore di portata (da regolare).	cromo	32918000	445,08
	060876972 Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	3291800E	445,08

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
381003880	Zedra SmartControl - Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile, GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole angolo di rotazione 140°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31593002	967,65
		super steel	31593DC2	A richiesta
	Zedra Touch - Miscelatore monocomando elettronico Touch: attivazione del flusso di acqua con solo tocco della mano, alimentazione batteria litio 6 V/tipo CR-P2 marchio CE, elettrovalvola, valvole per la chiusura di sicurezza blocco di sicurezza dopo 60 secondi protezione IP 44, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, con doccetta estraibile a 3 getti deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole angolo di rotazione 360° con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili	cromo	30219002	A richiesta
		super steel	30219DC2	A richiesta
	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi con doccetta estraibile a 3 getti, deviatore: getto laminare, getto doccia SpeedClean e getto GROHE Blade (riduzione del consumo d'acqua fino al 70% e prestazioni ancora più elevate), pulsante pausa - per mettere in pausa il flusso d'acqua, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32294002	A richiesta
		super steel	32294DC2	A richiesta
	Zedra - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove, GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	32553002	A richiesta
		super steel	32553DC2	A richiesta
381003758	Zedra - Rubinetto con funzione filtrante manopola per acqua filtrata vitone a dischi ceramici 1/2", 90°, bocca girevole angolo di rotazione 140°, con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, GROHE Blue filtro da 600 l., testata per filtro e contaltri non sono inclusi nella confezione e devono essere acquistati separatamente (40438001)	cromo	30026002	417,42
		super steel	30026DC2	A richiesta

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
381008622	Eurocube - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 28 mm bocca girevole con doccetta professionale a 2 getti SpeedClean dotato di limitatore di portata (da regolare) con raccordi flessibili	cromo	31395000	1.057,67
		super steel	31395DC0	A richiesta
381008609	Eurocube - miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm, bocca girevole con raccordi flessibili	cromo	31255000	439,93
381008619		super steel	31255DC0	571,92
	Eurodisc Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32259003	A richiesta
381004652	Eurodisc Cosmopolitan miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca girevole con doccetta estraibile a 2 getti con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32257002	471,33
	Essence SmartControl Miscelatore SmartControl per lavello con doccetta estraibile, GROHE Magnetic Docking, supporto magnetico con calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, regolazione della temperatura ruotando il comando posizionato sul corpo del miscelatore, bocca girevole angolo di rotazione 140° con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free	cromo	31615000	A richiesta
		super steel	31615DC0	A richiesta
		nichel lucido	31615BE0	A richiesta
		nichel spazzolato	31615EN0	A richiesta
		oro lucido	31615GL0	A richiesta
		oro spazzolato	31615GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	31615DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	31615DL0	A richiesta
		grafite lucido	31615A00	A richiesta
		grafite spazzolato	31615AL0	A richiesta
381006961	Essence - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, limitatore di portata con limitatore di temperatura integrato, con doccetta professionale con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, doccetta in metallo GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	30503000	848,40
381003592		super steel	30294DC0	903,48

RUBINETTERIA PER CUCINA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
	Flessibile elastico GROHflexx kitchen con doccetta professionale integrata dotata di braccio a molla orientabile a 360° per miscelatore lavello Essence 30 294/30 294 DC0 flessibile elastico in silicone igienico GROHflexx kitchen, parti di fissaggio incluse	verde	30321GE0	A richiesta
		grigio scuro	30321XC0	117,84
		marmo bianco	30321MW0	117,84
		marrone scuro	30321HG0	A richiesta
		rosso	30321DG0	A richiesta
		rosa	30321DP0	A richiesta
		viola	30321DU0	A richiesta
		blu	30321TY0	117,84
		giallo	30321YF0	117,84
		arancione	30321YR0	117,84
	381006951 381006965 Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, bocca girevole, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360° con limitatore di temperatura integrato. **Disponibili a richiesta anche le finiture SPA Colours	cromo	30505000	456,71
		super steel	30269DC0	486,37
	381006952 381003431 Essence - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove con doccetta estraibile a 2 getti, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, bocca girevole, raggio di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata, con limitatore di temperatura integrato. **Disponibili a richiesta anche le finiture SPA Colours	cromo	30504000	600,94
		super steel	30270DC0	639,97
		oro lucido	30270GL0	A richiesta
		oro spazzolato	30270GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	30270DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	30270DL0	A richiesta
		grafite lucido	30504A00	841,33
		grafite spazzolato	30270AL0	A richiesta
	381004821 381004824 Concetto - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 28 mm con tecnologia GROHE SilkMove, limitatore di portata, con limitatore di temperatura integrato con doccetta professionale, con flessibile elastico in Santoprene igienico GROHflexx kitchen, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur GROHE EasyDock M, calamita integrata per l'aggancio della doccetta senza sostegni aggiuntivi, bocca girevole angolo di rotazione 360°, con valvola di ritegno incorporata con raccordi flessibili, rapido sistema di installazione	cromo	31491000	693,96
		super steel	31491DC0	902,14
	381004854 Concetto Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32661003	336,04
		super steel	32661DC3	A richiesta
	381004846 Concetto Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free con mousseur estraibile dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	cromo	32663003	379,38
		super steel	32663DC3	A richiesta

RUBINETTERIA PER CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
	Concetto - Miscelatore monocomando per lavello bocca alta, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con mousseur estraibile, mousseur con sistema anticalcare SpeedClean, ritorno automatico al mousseur, dotato di serie di limitatore di portata regolabile, bocca girevole raggio di rotazione 360°	cromo	31483001	A richiesta
		super steel	31483DC1	A richiesta
381008585	Eurostyle Cosmopolitan - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca alta bocca girevole con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	30221002	240,38
381008591	Eurostyle Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	33975004	304,40
381008592	Eurostyle Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	cromo	31482003	381,59
381008566	Eurostyle Cosmopolitan - miscelatore monocomando per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm bocca girevole con mousseur con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33977002	242,92
381002997	Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°	cromo	32843002	269,63
381003242		super steel	32843DC2	350,52
122078960	Eurosmart Cosmopolitan Miscelatore monocomando per lavello bocca alta cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove GROHE EasyDock per un ritorno morbido e guidato della doccetta nella sede GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free doccetta estraibile a due getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360°	cromo	31481001	366,14

RUBINETTERIA PER CUCINA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	MISCELATORI CUCINA				
	381003187	Eurosmart Cosmopolitan - miscelatore monocomando, per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare), Completo di rubinetto per lavastoviglie	cromo	31161000	368,82
	381003094	Eurosmart Cosmopolitan - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici da 35 mm, bocca girevole con mousseur, con raccordi flessibili dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	32842000	206,56
	381004554	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con limitatore di temperatura bocca alta bocca girevole con raccordi flessibili, dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33202002	199,52
	381004556	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con limitatore di temperatura bocca girevole con tecnologia GROHE CoolTouch® canale interno dedicato al passaggio dell'acqua - piombo e nickel free - con raccordi flessibili, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una monetina dotato di limitatore di portata (da regolare)	cromo	33281002	190,02
		versione con tecnologia GROHE Ecojoy® (portata limitata a 5,7 l/min.)	cromo	3328120E	A richiesta
	381004572	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove con limitatore di temperatura integrato con doccetta estraibile a 2 getti mousseur con sistema anticalcare SpeedClean ritorno automatico al mousseur dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 88° canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nickel free con raccordi flessibili	cromo	30305000	279,45
	381004557	Eurosmart - Miscelatore monocomando per lavello installazione a parete cartuccia a dischi ceramici da 35 mm con tecnologia GROHE SilkMove dotato di serie di limitatore di portata regolabile bocca girevole angolo di rotazione 360° sporgenza 277 mm con limitatore di temperatura integrato raccordi ad S	cromo	32224002	232,77
	381004555	versione con sporgenza 217 mm	cromo	31391002	232,77
	381004568	BauEdge - Miscelatore monocomando da 1/2 per lavello, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 28 mm, bocca alta con mousseur, angolo di rotazione 360°, con GROHE Quick Fix Plus	cromo	31367001	165,17
	848886122	BauEdge - Miscelatore monocomando per lavello bocca media, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nickel free, bocca girevole angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta, GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi	cromo	31693000	156,46

RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI CUCINA				
406920974	BauEco - Miscelatore monocomando per lavello bocca bassa, cartuccia a dischi ceramici GROHE Longlife da 35 mm, GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free, bocca girevole angolo di rotazione 140°, manutenzione facilitata del mousseur tramite l'utilizzo di una moneta GROHE Quick Fix Plus, sistema di installazione semplice e ultra rapido - senza l'uso di attrezzi	cromo	31680000	141,17
RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO				
381005912	Bau Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) corpo realizzato in polimero composito valvola di ritegno con elettrovalvola integrata batteria esterna spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	36451000	383,94
272150955	Bau Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) corpo realizzato in polimero composito con elettrovalvola integrata batteria esterna spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	36452000	357,16
	Bau Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) corpo realizzato in polimero composito valvola di ritegno con elettrovalvola integrata 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109	cromo	36453000	A richiesta
381005927	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) con raccordi flessibili valvola di ritegno filtri con elettrovalvola integrata rapido sistema di installazione 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 protezione IP 59 (pianificata) pressione minima 1 bar	cromo	36421000	769,22
381003642	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo Taglia L con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2 durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno) mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) con raccordi flessibili valvola di ritegno filtri con elettrovalvola integrata batteria esterna rapido sistema di installazione spia di controllo della batteria 7 programmazioni sciacquo automatico disinfezione termica modalità di pulizia funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407 marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 protezione IP 59 (pianificata) pressione minima 1 bar	cromo	36422000	774,02



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO				
	Essence E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, rompigetto laminare 5 l/min., valvola di ritegno, filtri con elettrovalvola integrata, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36444000	A richiesta
	Essence E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, rompigetto laminare 5 l/min., valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36445000	A richiesta
	Essence E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza per acqua fredda o premiscelata, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), angolo di rotazione selezionabile tra: 0° / 150° / 360°, rompigetto laminare 5 l/min., filtro, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36446000	A richiesta
	Essence E - Rubinetto elettronico per lavabo a parete, con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, rompigetto laminare 5 l/min., 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36407, parte esterna, per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38 748 002, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109	cromo	36447000	A richiesta
	Eurocube E - Miscelatore elettronico, per lavabo con comando ad infrarossi, e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, rompigetto laminare 5,7 l/min., valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36440000	A richiesta
	Eurocube E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi e limitatore di temperatura regolabile, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2, durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno), rompigetto laminare 5,7 l/min. valvola di ritegno, filtri, con elettrovalvola integrata, batteria esterna, spia di controllo della batteria, 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione, secondo DIN 4109, protezione IP 59 (pianificata)	cromo	36441000	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO				
	Eurocube E - Rubinetto elettronico per lavabo a parete con comando ad infrarossi, sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza, per acqua fredda o premiscelata, con trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, rompigetto laminare 5,7 l/min., 7 programmazioni, sciacquo automatico, disinfezione termica, modalità di pulizia, funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407, parte esterna per corpo incasso 36 264 001 e Rapid SL per lavabo sospeso 38748002, marchio CE, I gruppo di insonorizzazione	cromo	36442000	A richiesta
				
381005918	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi, trasformatore 230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC, 7 programmazioni, dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda blocco di sicurezza dopo 60 secondi, funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo tempo di sciacquo regolabile disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti funzioni da attivare con telecomando cod. 36 206 e con sensore infrarossi scarico a saltarello 1 1/4 flessibili con valvola di ritegno da 3/8, I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109 marchio CE, protezione IP 59 (pianificata) con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36325001	652,19
				
	Eurosmart Cosmopolitan E - Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi alimentazione batteria litio 6V tipo CR-P2 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda blocco di sicurezza dopo 60 secondi funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo regolazione della portata a 2,0 - 7,0 l tempo di sciacquo regolabile disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti funzioni da attivare con telecomando cod. 36 206 e con sensore infrarossi flessibili con valvola di ritegno da 3/8 limitatore di portata 5,7 l/min marchio CE con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36331001	A richiesta
				
381003362	Eurosmart Cosmopolitan E Miscelatore elettronico per lavabo con comando ad infrarossi alimentazione batteria litio 6V, senza scarico a saltarello	cromo	36327001	612,97
				
381003482	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi trasformatore 230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC per acqua fredda o premiscelata 7 programmazioni blocco di sicurezza dopo 60 secondi funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo tempo di sciacquo regolabile disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti funzioni da attivare con telecomando cod. 36206 e con sensore infrarossi flessibili con valvola di ritegno da 3/8 limitatore di portata 5,7 l/min marchio CE con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36269000	519,24
				
381005909	Euroeco Cosmopolitan E - Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi alimentazione batteria litio 6 V tipo CR-P2 per acqua fredda o premiscelata 7 programmazioni blocco di sicurezza dopo 60 secondi funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo tempo di sciacquo regolabile disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti funzioni da attivare con telecomando cod. 36206 e con sensore infrarossi flessibili con valvola di ritegno da 3/8 limitatore di portata 5,7 l/min marchio CE con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36271000	481,75
				

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA ELETTRONICA E A TEMPO				
	Telecomando per tutti i prodotti GROHE ad infrarossi con nuova elettronica monosensore e per GROHE Blue Home con funzione di monitoraggio di: dati di consumo e di utilizzo cicli di disinfezione termica (prodotti ad infrarossi) cicli di sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi) cicli di pulizia del frigorifero (GROHE Blue Home) filtro e capacità bombola CO2 (GROHE Blue Home) configurazione di: modalità di pulizia (GROHE Blue Home) disinfezione termica (prodotti ad infrarossi) campo di rilevamento (prodotti ad infrarossi) ritardo di chiusura (prodotti ad infrarossi) sciacquo automatico (prodotti ad infrarossi) capacità filtro (GROHE Blue Home) funzioni di servizio per: invio e salvataggio profili ripristino alle impostazioni di fabbrica dettagli del servizio modalità demo codici di errore (GROHE Blue Home) alimentazione a batteria 3 x 1,5 V DC (AAA)		36407001	A richiesta
	Alimentatore a commutazione per miscelatori lavabo ad infrarossi con nuova elettronica mono sensore tensione d'esercizio 100-230 V AC, 50 - 60 Hz per prese elettriche con cavi con protezione anti strappo		36338000	A richiesta
	381003318 Eurosmart Cosmopolitan T Miscelatore per lavabo con miscelazione con autochiusura a tempo dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda tempo di erogazione 7 sec. adattabile a 15 o 30 sec. pressione da 0.5 a 6 bar scarico a saltarello 1 1/4 limitatore di portata 6 l/min flessibili con valvola di ritegno da 3/8 con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36318000	500,17
	381003639 Eurosmart Cosmopolitan T Miscelatore per lavabo con miscelazione, senza scarico a saltarello	cromo	36317000	457,23
	Euroeco Cosmopolitan T Rubinetto con autochiusura a tempo marcata blu/rosso per pressioni dinamiche da 1 a 5 bar regolazione tempo di erogazione a 7, 15 e 30 secondi pre-regolato a 7 secondi limitatore di portata 7,5 l/min con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	36265000	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTCONTROL				
381003411	Rainshower System SmartControl 360 DUO - Sistema doccia con miscelatore termostatico, braccio doccia a parete sporgenza 500 mm, miscelatore termostatico SmartControl, soffione doccia Rainshower 360 DUO getto GROHE PureRain/GROHE Rain O2* e TrioMassage, manopola doccia Power&Soul 115 (27671), supporto a parete per manopola doccia (27055), flessibile Silverflex da 1750 mm (28388), (portata minima 10 l/min.), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch, elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy, GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento / interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno, mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM in vetro resistente, con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26250000	2.548,01
		moon white	26250LS0	A richiesta
381003457	Rainshower System SmartControl 360 MONO - Sistema doccia con miscelatore termostatico, braccio doccia a parete sporgenza 500 mm, miscelatore termostatico SmartControl, soffione doccia Rainshower 360 MONO, getto GROHE PureRain/GROHE Rain O2*, manopola doccia Power&Soul 115 (27671), supporto a parete per manopola doccia (27055), flessibile Silverflex da 1750 mm (28388), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch, elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy, GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento / interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata, EcoJoy a flusso pieno, mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM in vetro resistente, con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree *Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain	cromo	26361000	2.307,63
		moon white	26361LS0	A richiesta
381003598	Rainshower System SmartControl 360 DUO - Sistema doccia con termostatico Grohtherm SmartControl con combinazione esterna/ad incasso termostatico SmartControl soffione doccia Rainshower 360 DUO con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato getto GROHE PureRain/GROHE Rain O2* e TrioMassage manopola doccia Power&Soul 115 (27 671 LS0) supporto a parete per manopola doccia (27 055) flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364) (portata minima 10 l/min.) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/ interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente *Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43°	cromo	26443000	2.548,01
	Versione disco getti moon white	moon white	26443LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTCONTROL				
	Rainshower System SmartControl 360 MONO - Sistema doccia con termostatico Grohtherm SmartControl con combinazione esterna/ad incasso termostatico SmartControl soffione doccia Rainshower 360 MONO con braccio doccia orizzontale da 450 mm, disco getti cromato getto GROHE PureRain/GROHE Rain O2* manopola doccia Power&Soul 130, disco getti bianco (27 673 LS0) supporto a parete per manopola doccia (27 055) flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364) (portata minima 10 l/min.) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema antiscaottatura di sicurezza GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco della temperatura aggiuntivo a 43° comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree Richiede: corpo incasso 26 264 001 e corpo incasso 26 449 - da ordinare separatamente *Da decidere alla prima installazione; impostazione di fabbrica: getto GROHE PureRain	cromo	26446000	A richiesta
	Versione disco getti moon white	moon white	26446LS0	A richiesta
381003545	Rainshower 360 Corpo incasso per set soffione doccia 26 254 / 26 450 entrate e uscite da 1/2" punti di fissaggio per parete posteriore custodia a tenuta coperchio di protezione removibile con informazioni per l'installazione	-	26264001	192,30
381003591	Grohtherm SmartControl Corpo incasso per varianti con combinazione esterna/ad incasso installazione a parete 2 uscite da 1/2" profondità d'installazione 75 - 105 mm tappo di sciacquo materiale di fissaggio a parete incluso dispositivo di installazione	-	26449000	235,66
	Asta verticale per sistemi doccia in metallo più corta di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie adatto per tutti i sistemi doccia Rainshower SmartControl	cromo	48349000	A richiesta
	Asta verticale per sistemi doccia in metallo più lunga di 15 cm rispetto all'asta verticale montata di serie adatto per tutti i sistemi doccia Rainshower SmartControl	cromo	48350000	A richiesta
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 310 - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26561), con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15°, manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544) con supporto regolabile dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388), elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°, GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C, sistema antiscaottatura GROHE CoolTouch, tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante sistema di installazione GROHE QuickFix sistema anticalcare SpeedClean adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26647000	A richiesta
		moon white	26647LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 310 Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26562) con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C , sistema antiscottatura GROHE CoolTouch, tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix, sistema anticalcare SpeedClean adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26648000	A richiesta
		moon white	26648LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 310 - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Rainshower Mono 310 Cube (art. 26567) con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26550) con supporto regolabile dotato di presa grip antiscivolo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388), elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C , sistema antiscottatura GROHE CoolTouch tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante sistema di installazione GROHE QuickFix sistema anticalcare SpeedClean adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min, pressione minima 1 bar	cromo	26649000	A richiesta
	versione con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)	cromo	26652000	A richiesta
	Rainshower SmartActive 310 - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, sistema di installazione GROHE QuickFix, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower Mono 310 (art. 26562) con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, ingresso vasca-doccia deviatore separato per manopola doccia manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) con supporto regolabile, dotato di presa grip antiscivolo, flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388), GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C , sistema antiscottatura GROHE CoolTouch, sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26657000	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 310 - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione), consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower Cosmopolitan 310 (art. 27477) in metallo con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544), con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388), elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C , sistema antiscottatura GROHE CoolTouch tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante, sistema di installazione GROHE QuickFix, sistema anticalcare SpeedClean, adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh, portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	27966001	A richiesta
	versione con GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)	cromo	27968001	A richiesta
381003704	Rainshower SmartActive 130 - Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26546000	277,72
145176199	Rainshower SmartActive 130 - Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26575000	278,60
	Rainshower SmartActive 130 - Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	moon white	26576LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 - Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	moon white	26577LS0	A richiesta



ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
773856837	Rainshower SmartActive 130 - Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26578000	285,89
	Rainshower SmartActive 130 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26544) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	moon white	26578LS0	A richiesta
889287572	Rainshower SmartActive 130 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26548000	286,77
	Rainshower SmartActive 130 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	moon white	26579LS0	A richiesta
410878929	Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26550) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26583000	277,72

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	381003658 Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26582) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26584000	278,60
		moon white	26584LS0	A richiesta
	859828220 Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26550) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26586000	285,89
	104546097 Rainshower SmartActive 130 Cube Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26582) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26587000	286,77
		moon white	26586LS0	A richiesta
		moon white	26587LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26553) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26591000	A richiesta
	Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26590) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	moon white	26592LS0	A richiesta
381003327	Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26590) asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26592000	330,84
737397777	Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26553) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26593000	339,27
637812460	Rainshower SmartActive 150 Set asta doccia a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 150 (art. 26590) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26594000	340,14
		moon white	26594LS0	A richiesta
381003744	Rainshower SmartActive 130 Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) supporto doccia a parete (art. 27056) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26581000	A richiesta
		moon white	26581LS0	182,54

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 130 Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 (art. 26574) supporto doccia a parete regolabile (27055) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26580000	A richiesta
		cromo	26580LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Cube Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26582) supporto doccia a parete regolabile (27056) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26588000	A richiesta
		moon white	26588LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Cube Set doccia completo a 3 getti composto da: manopola doccia Rainshower SmartActive 130 Cube (art. 26582) supporto a parete per manopola doccia (art. 27055) flessibile Silverflex da 1500 mm (art. 28364) GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26589000	A richiesta
		moon white	26589LS0	A richiesta
	044985018 Rainshower SmartActive 130 Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26544000	129,75
	654972334 Rainshower SmartActive 130 Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26574000	130,38
	171593504	super steel	26574DC0	195,58
		nichel lucido	26574BE0	A richiesta
		nichel spazzolato	26574EN0	A richiesta
		oro lucido	26574GL0	A richiesta
		oro spazzolato	26574GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	26574DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26574DL0	A richiesta
		grafite lucido	26574A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26574AL0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Manopola doccia a 3 getti disco getti bianco getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	26544LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
	Rainshower SmartActive 130 Manopola doccia a 3 getti disco getti bianco getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	26574LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Cube Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26550000	A richiesta
381003766	Rainshower SmartActive 130 Cube Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26582000	130,38
330275014		super steel	26582DC0	195,58
		oro spazzolato	26582GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26582DL0	A richiesta
		grafite lucido	26582A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26582AL0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Cube Manopola doccia a 3 getti disco getti bianco getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	26582LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 130 Cube Manopola doccia a 3 getti disco getti bianco getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	26551LS0	A richiesta
	Rainshower SmartActive 150 Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26553000	A richiesta
	Rainshower SmartActive 150 Manopola doccia a 3 getti disco getti bianco getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	26554LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER SMARTACTIVE				
381002096	Rainshower SmartActive 150 Manopola doccia a 3 getti disco getti cromato getti Rain, Jet e ActiveMassage con sistema antigocciolamento DripStop GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto GROHE SmartTip, selezione del getto con la punta delle dita GROHE RainStart, la manopola doccia quando viene azionata eroga sempre il getto Rain sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	26590000	164,06
	Rainshower SmartActive Asta doccia 600 mm con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE QuickFix Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach	cromo	26602000	A richiesta
434500151	Rainshower SmartActive Asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo supporto scorrevole e inclinabile per manopola doccia sistema di installazione GROHE QuickFix Plus con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti GROHE TileFix, supporti asta regolabili in profondità mensola porta oggetti GROHE EasyReach	cromo	26603000	A richiesta
		super steel	26603DC0	319,19
		nicel lucido	26603BE0	A richiesta
		nicel spazzolato	26603EN0	A richiesta
		oro lucido	26603GL0	A richiesta
		oro spazzolato	26603GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	26603DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26603DL0	A richiesta
		grafite lucido	26603A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26603AL0	A richiesta
GROHTHERM SMARTCONTROL				
	Termostatico a 3 vie con combinazione esterna/ad incasso installazione a parete sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE Turbo-Stat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco temperatura aggiuntivo a 43° con tecnologia GROHE EcoJoy comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM attacco flessibile 1/2" le uscite possono essere attivate contemporaneamente con valvola ritegno incorporata Richiede corpo incasso 26449- da ordinare separatamente	cromo	34713000	A richiesta
	Termostatico a 2 vie con combinazione esterna/ad incasso installazione a parete sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE Turbo-Stat GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE SafeStop Plus (optional) blocco temperatura aggiuntivo a 43° con tecnologia GROHE EcoJoy comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno simboli utenze interscambiabili mensola porta oggetti GROHE EasyReachTM attacco flessibile 1/2" le uscite possono essere attivate contemporaneamente con valvola ritegno incorporata Richiede corpo incasso 26 449- da ordinare separatamente	cromo	34714000	A richiesta
381003591	Corpo incasso per varianti con combinazione esterna/ad incasso installazione a parete 2 uscite da 1/2" profondità d'installazione 75 - 105 mm tappo di sciacquo materiale di fissaggio a parete incluso dispositivo di installazione		26449000	235,66

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA SMARTCONTROL				
381003705	Euphoria SmartControl System 310 Duo - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti miscelatore termostatico SmartControl consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower SmartActive 310 getto GROHE Pure Rain e getto centrale Jet manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola portasapone GROHE EasyReach integrata sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26507000	1.807,15
		moon white	26507LS0	A richiesta
		super steel	26507DC0	A richiesta
		nicel lucido	26507BE0	A richiesta
		nicel spazzolato	26507EN0	A richiesta
		oro lucido	26507GL0	A richiesta
		oro spazzolato	26507GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	26507DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26507DL0	A richiesta
		grafite lucido	26507A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26507AL0	A richiesta
381003625	Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti miscelatore termostatico SmartControl consente il cambiamento tra: soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube getto GROHE Pure Rain e getto centrale Jet Euphoria Cube Stick manopola doccia con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola portasapone GROHE EasyReach integrata sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26508000	1.807,15
		moon white	26508LS0	A richiesta
		super steel	26508DC0	A richiesta
		oro spazzolato	26508GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26508DL0	A richiesta
		grafite lucido	26508A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26508AL0	A richiesta
381003757	Euphoria SmartControl System 260 Mono - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia orizzontale da 450 mm fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti miscelatore termostatico SmartControl consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26455) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27221001) a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola portasapone GROHE EasyReach integrata sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26509000	1.568,04


ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA SMARTCONTROL				
381003659	Euphoria SmartControl System 260 Mono - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm fissaggio superiore regolabile per adattamento a fori esistenti miscelatore termostatico vasca-doccia esterno SmartControl consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26455) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ ingresso vasca-doccia manopola doccia Euphoria 110 Massage, disco getti bianco (27221001) a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28 388) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema antiscottatura GROHE CoolTouch elemento termostatico GROHE TurboStat con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C comando utenze tramite pulsante SmartControl: azionamento/interruzione e controllo della portata d'acqua da modalità limitata EcoJoy a flusso pieno mensola portasapone GROHE EasyReach integrata sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide, canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree adatto per scaldabagni istantanei da 18kWh portata minima 7,0 l/min pressione minima 1 bar	cromo	26510000	1.825,54
POWER & SOUL				
	Power&Soul 115 - Set asta doccia a 2 getti manopola doccia Power&Soul 115 (27 671) asta doccia 600 mm (27 784) con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27757000	A richiesta
	Power&Soul 115 Set asta doccia a 2 getti manopola doccia Power&Soul 115 (27 671) asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27759000	A richiesta



ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
POWER & SOUL				
381003781	Power&Soul 130 - Manopola doccia a 4 tipologie di getto combinabili: GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray, Jet, tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante, finitura cromata GROHE StarLight, con sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	oro lucido	27672GL0	217,79
		oro rosa lucido	27672DA0	A richiesta
		grafite lucido	27672A00	A richiesta
		grafite spazzolato	27672AL0	A richiesta
		arenaria	27672PV0	A richiesta
		pietra calcarea	27672DR0	A richiesta
		argilla	27672HF0	A richiesta
		ardesia	27672TN0	A richiesta
		granito	27672XH0	A richiesta
	Power&Soul 115 - Manopola doccia a 2 getti, disco getti bianco GROHE Rain O ² , Rain con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto tecnologia GROHE One-click showering, scelta del getto con pulsante con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	moon white	27671LS0	A richiesta
381003251	Braccio a parete per soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 190 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm ovale e quadrato sporgenza 380 mm con rosone circolare, raccordo da 1/2	cromo	28361000	169,37
381002631	Braccio a parete versione sporgenza 286 mm, per soffione doccia Moderno Ø 210 mm, Ø 190 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm ovale e quadrato con rosone circolare, raccordo da 1/2	cromo	28576000	133,22
381002609	Braccio a soffitto per soffione doccia Moderno Ø 400 mm, Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 190 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm ovale, quadrato, lunghezza 292 mm, raccordo da 1/2	cromo	28497000	117,60

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER				
381008008	Rainshower set asta doccia Classic 130 mm., nuovi fissaggi in metallo, con supporto scorrevole composto da asta doccia da 900 mm. (28819001) manopola anticalcare Classic 130 mm. a 3 getti: Rain, Jet e Pure (28764) flessibile Silverflex da 1.750 mm (28388) e sistema antitorsione flessibile Twistfree integrato	cromo	28769001	475,22
	381002992 Rainshower Solo - Set asta doccia da 1/2 asta doccia da 900 mm, con sistema di installazione GROHE QuickFix™ regolabile in altezza nuovi fissaggi in metallo manopola doccia Rainshower Solo Ø 145 mm cod. 27 272 con 2 regolazioni di getto Rain con sistema anticalcare SpeedClean tubo flessibile Silverflex da 1.750 mm cod. 28388 sistema antitorsione integrato nel nel flessibile	cromo	27273001	417,05
	381003107 Rainshower Cosmopolitan 130 - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Cosmopolitan (28755) asta doccia 900 mm (28819) con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	28762001	482,13
	381008008 Rainshower Classic 130 - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Classic (28764) asta doccia 900 mm (28819) con supporti a parete in metallo flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus,con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	28769001	475,22
	381003767 Grotherm - Set Doccia Rainshower Cosmopolitan 210 composto da: Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24076), GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35600), Rainshower Cosmopolitan 210 soffione in metallo (art. 28373) Rainshower braccio doccia a parete sporgenza 286 mm (art. 28576), manopola doccia Sena (art. 28034), Rainshower supporto a muro (art. 27074000), Rainshower raccordo erogatore (art. 27057), flessibile Silverflex lunghezza 1250 mm (art. 28362)	cromo	34732000	1.871,97
	521010988 Rainshower 310 Mono - Set soffione doccia a parete sporgenza 422mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26562) 1 getto getto GROHE PureRain Rainshower braccio a parete sporgenza 422 mm (art. 26146) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26558000	620,55
	Rainshower 310 Mono - Set soffione doccia a parete sporgenza 422mm, versione senza limitatore di portata	cromo	26557000	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER				
	Rainshower 310 Mono - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26562) 1 getto getto GROHE PureRain Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28724) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26560000	A richiesta
	Rainshower 310 Mono soffitto, versione senza limitatore di portata	cromo	26559000	A richiesta
381003727	Rainshower 310 Mono Cube - Set soffione doccia a parete sporgenza 422mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26568) 1 getto getto GROHE PureRain Rainshower braccio a parete con rosone quadrato sporgenza 422 mm (art. 26145) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26564000	665,20
	Rainshower 310 Mono Cube parete, versione senza limitatore di portata	cromo	26563000	A richiesta
	Rainshower 310 Mono Cube - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto composto da: soffione doccia Rainshower 310, disco getti cromato (art. 26568) 1 getto getto GROHE PureRain Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 27485) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26566000	A richiesta
	Rainshower 310 Mono Cube soffitto, versione senza limitatore di portata	cromo	26565000	A richiesta
	Rainshower 310 Mono - Soffione doccia a 1 getto getto GROHE PureRain disco getti cromato raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 10^\circ$ raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26569000	A richiesta
		brushed nickel	26569EN0	A richiesta
028355302	Rainshower 310 Mono Soffione doccia a 1 getto, versione con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)	cromo	26562000	508,93
381003764		moon white	26562LS0	661,63
	Rainshower 310 Mono Soffione doccia a 1 getto, versione senza limitatore di portata	cromo	26561000	A richiesta
		moon white	26561LS0	A richiesta
381005780	Rainshower 310 Mono Cube - Soffione doccia a 1 getto getto GROHE PureRain disco getti cromato raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile $\pm 10^\circ$ raccordo da 1/2" con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo adatto per scaldabagni istantanei pressione minima 1 bar	cromo	26570000	553,59
		brushed nickel	26570EN0	A richiesta
381003776	Rainshower 310 Mono Soffione doccia a 1 getto, versione con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min.)	cromo	26568000	553,59
		moon white	26568LS0	A richiesta
	Rainshower 310 Mono Soffione doccia a 1 getto, versione senza limitatore di portata	cromo	26567000	A richiesta
		moon white	26567LS0	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER				
381003599	Rainshower SmartActive 310 Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310 a 2 getti: GROHE PureRain, ActiveRain braccio a parete lunghezza 430mm GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean richiede corpo incasso art. 26483000 o 26484000, da ordinare separatamente	cromo	26475000	864,49
		super steel	26475DC0	A richiesta
		nichel lucido	26475BE0	A richiesta
		nichel spazzolato	26475EN0	A richiesta
		oro lucido	26475GL0	A richiesta
		oro spazzolato	26475GN0	A richiesta
		oro rosa lucido	26475DA0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26475DL0	A richiesta
		grafite lucido	26475A00	A richiesta
489951101		grafite spazzolato	26475AL0	1.469,62
381003743	idem, versione a disco getti bianco	moon white	26475LS0	1.135,79
381003608	Rainshower SmartActive 310 Cube Set soffione doccia a parete sporgenza 430mm, 2 getti composto da: soffione doccia Rainshower SmartActive 310 Cube a 2 getti: GROHE PureRain, ActiveRain braccio a parete lunghezza 430mm GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean richiede corpo incasso art. 26 483 000 o 26 484 000, da ordinare separatamente	cromo	26479000	910,47
		super steel	26479DC0	A richiesta
		oro spazzolato	26479GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	26479DL0	A richiesta
		grafite lucido	26479A00	A richiesta
		grafite spazzolato	26479AL0	A richiesta
381003597	Corpo incasso universale 2 ingressi da 1/2, profondità di installazione 75-105 mm, raccordo in ottone DR, dima di montaggio, custodia a tenuta, guarnizione, senza parte esterna		26483000	179,34
	Soffione doccia Veris 300 ad incasso per installazione a soffitto dimensioni 300 mm x 150 mm a getto fisso: Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2 in metallo	cromo	27861000	A richiesta
381008023	Rainshower Allure 230 Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm Rainshower Allure 230 soffione doccia (27480), Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27709), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, senza limitatore di portata	cromo	26054000	931,17
381003494	Soffione doccia Allure 230 ad incasso per installazione a soffitto dimensioni 210 mm x 210 mm a getto fisso: Rain con sistema anticalcare SpeedClean raccordo da 1/2 in metallo	cromo	27863000	1.162,08
381002684	Rainshower soffione Cosmopolitan 400 mm., getto largo normale, a partire da 0,5 bar di pressione, con sistema anticalcare Speed Clean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° +20° raccordo da 1/2 in ottone cromato. Adatto per scaldabagni istantanei e caldaie istantanee da 19kW/h	cromo	28778000	1.120,15
381002633	Braccio a parete per soffione Ø 310 mm e Ø 400 mm sporgenza 378 mm	cromo	28982000	231,72



ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER				
381002609	Braccio a soffitto per soffione doccia Ø 400 mm , Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato, ovale e soffione Retrò lunghezza 292 mm raccordo a 1/2	cromo	28497000	117,60
381003192	Rainshower, Soffione doccia Cosmopolitan 310 mm, getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione regolabile 20° + - 20°	cromo	27477000	858,97
381003220	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	27478000	858,97
381002633	Braccio a parete per soffione Ø 310 mm e Ø 400 mm sporgenza 378 mm	cromo	28982000	231,72
381002609	Braccio a soffitto per soffione doccia Ø 400 mm , Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato, ovale e soffione Retrò lunghezza 292 mm raccordo a 1/2	cromo	28497000	117,60
381003193	Soffione doccia Veris 300, ovale, dimensioni 300 mm x 150 mm, getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo regolabile 15° + - 15°, raccordo da 1/2, in metallo	cromo	27470000	810,93
	Versione, con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	27471000	A richiesta
381002631	Braccio a parete soffione Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm quadrato e ovale sporgenza 286 mm raccordo da 1/2	cromo	28576000	133,22
381002609	Braccio a soffitto per soffione doccia Ø 400 mm , Ø 310 mm, Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm, quadrato, ovale e soffione Retrò lunghezza 292 mm raccordo a 1/2	cromo	28497000	117,60
381003194	Soffione doccia Allure 230, quadrato, dimensioni 210 mm x 210 mm, getto Rain, con sistema anticalcare SpeedClean, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile 20° + - 20°, raccordo da 1/2, in metallo	cromo	27479000	832,43
381003222	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	27480000	832,43
381008208	Braccio doccia da 1/2 sporgenza 286 mm raccordo da 1/2	cromo	27709000	183,80
	Braccio a soffitto squadro per soffione doccia Moderno quadrato lunghezza 154 mm raccordo da 1/2	cromo	27711000	A richiesta
381002681	Rainshower Cosmopolitan 210 - Soffione doccia getto Rain Ø 210 mm in metallo con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione ± 15° raccordo da 1/2, con sistema anticalcare SpeedClean da utilizzarsi esclusivamente con bracci doccia (28384), (28497) o (28576), senza limitatore di portata	cromo	28368000	584,89
	idem, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)	cromo	2836800E	A richiesta
381002631	Braccio a parete soffione Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 160 mm quadrato e ovale sporgenza 286 mm raccordo da 1/2	cromo	28576000	133,22

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
RAINSHOWER				
381002603	Rainshower Cosmopolitan - Soffione Ø 160 mm, a 4 getti: Jet, Rain, Pure e Champagne, per pressioni dinamiche da 0,5 bar con sistema anticalcare SpeedClean raccordo a sfera con angolo regolabile 15° ± 15°	cromo	27134000	216,82
381008205	Rainshower - Supporto a parete per manopola doccia fisso con rosone quadrato	cromo	27075000	56,30
SENA - RELEXA				
381002580	Sena - Set doccia completo in metallo, manopola doccia Sena (28034), supporto doccia a parete (28690), flessibile doccia (28151), GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28348000	432,95
381002581	Sena - Manopola doccia getto fisso largo normale, sistema anticalcare SpeedClean	cromo	28034000	246,96
230143089	Sena Stick - Manopola doccia a getto fisso Rain in metallo con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 6,6 l/min.) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia. ** Disponibili a richiesta anche le finitura SPA Colours	cromo	26465000	246,98
381003715		super steel	26465DC0	345,77
		nicel lucido	26465BE0	A richiesta
090814180		nicel spazzolato	26465EN0	419,85
441653965		oro lucido	26465GL0	395,16
		oro spazzolato	26465GN0	A richiesta
376066129		oro rosa lucido	26465DA0	395,16
381003753		oro rosa spazzolato	26465DL0	419,85
381005952		grafite lucido	26465A00	395,16
381003748		grafite spazzolato	26465AL0	419,85
381002834	Movario - Raccordo erogatore da 1/2 con supporto doccia, valvola di ritegno	cromo	28406000	69,47
381002833	Movario - Raccordo erogatore da 1/2, valvola di ritegno	cromo	28405000	58,24

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA				
381004312	Euphoria System 260 - Sistema doccia con miscelatore termostatico, composto da: braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Euphoria 260 (art. 26455) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage (27221) a 3 getti: Rain, SmartRain, Massage con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C , tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26362)	cromo	27296002	937,96
	Euphoria System 210 - Sistema doccia con miscelatore termostatico braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) Rainshower Cosmopolitan 210 soffione doccia in metallo (art. 28368) a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage (27221) con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (26362 LNO) portata minima 7,0 l/min GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26363000	A richiesta
381004306	Euphoria System 180 - Sistema doccia con miscelatore termostatico braccio soffione orientabile, distanza parete - centro soffione 450 mm miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) Euphoria Cosmopolitan soffione doccia 180 (27491), a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria 110 Massage (27221) con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree portata minima 7,0 l/min opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26362)	cromo	27296001	866,28
381003325	Euphoria Cube System 230 - Sistema doccia con miscelatore termostatico braccio doccia sporgenza 400 mm miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer (deviazione e intercettazione) Rainshower Allure soffione doccia (27479) in metallo a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$ manopola doccia Euphoria Cube (27699) con supporto regolabile flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) con tecnologia GROHE EcoJoy per il risparmio idrico elemento termostatico GROHE TurboStat GROHE SafeStop, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° GROHE Safe Stop Plus, limitatore di temperatura opzionale a 43°C GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree portata minima 7,0 l/min	cromo	26087000	2.158,59

ARTICOLI PER DOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EUPHORIA				
	381003275	Euphoria Cube Stick - Set asta doccia a getto fisso, manopola doccia 27698, asta doccia 900 mm (27841), flessibile Silverflex da 1750 mm (28388), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27700000	367,54
	381003136	Euphoria Cosmopolitan Stick - Set asta doccia a getto fisso manopola doccia 27400, asta doccia 900 mm con supporti a parete in metallo, flessibile Silverflex da 1750 mm (28388), mensola portasapone (27206), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) sistema di installazione GROHE QuickFix Plus sistema di installazione GROHE QuickFix Plus, con distanza tra i supporti regolabile per adattamento a fori esistenti con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27368000	296,62
		Euphoria Cube+ Stick - Set asta doccia a getto fisso, manopola doccia metal 27888, asta doccia 600 mm (27892), flessibile metallico da 1750 mm (28025) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch, tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27891000	A richiesta
		Euphoria Cube+ Stick - Set asta doccia a getto fisso, manopola doccia metal 27888, asta doccia 900 mm (27841) flessibile metallico da 1750 mm (28025), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27890000	A richiesta
	381004301	Euphoria 110 Duo - Set asta doccia a 2 getti manopola doccia Duo (27220) asta doccia 600 mm (27499) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema di installazione GROHE QuickFix, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27230001	166,16

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA				
381002991	Euphoria 110 Massage - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Massage (27239) asta doccia 600 mm (27499) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema di installazione GROHE QuickFix, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree, Senza limitatore di portata	cromo	27231001	174,41
381004302	Euphoria 110 Champagne - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Champagne (27222) asta doccia 600 mm (27499) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema di installazione GROHE QuickFix, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27232001	188,85
381004315	Euphoria 110 Massage Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Massage (27 239) asta doccia 600 mm (27 499) flessibile Silverflex da 1750 mm (28 388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (27 596) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema di installazione GROHE QuickFix, con distanza tra i supporti, regolabile per adattamento a fori esistenti con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27243001	174,41
		moon white	27243LS1	A richiesta
381003546	Euphoria 110 Massage - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia Massage (27221) asta doccia 900 mm (27500) flessibile Silverflex da 1750 mm (art. 28388) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) GROHE DreamSpray per un getto sempre perfetto sistema GROHE SprayDimmer (per una precisa regolazione della portata) sistema di installazione GROHE QuickFix, con supporto superiore regolabile per adattamento a fori esistenti sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27226001	186,96
		super steel	27226DC1	A richiesta
		nicel lucido	27226BE1	A richiesta
		nicel spazzolato	27226EN1	A richiesta
		oro lucido	27226GL1	A richiesta
		oro spazzolato	27226GN1	A richiesta
		oro rosa lucido	27226DA1	A richiesta
		oro rosa spazzolato	27226DL1	A richiesta
		grafite lucido	27226A01	A richiesta
		grafite spazzolato	27226AL1	A richiesta

ARTICOLI PER DOCCIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	EUPHORIA				
	381008209	Euphoria Cube Stick - Set doccia completo manopola doccia 27699, supporto doccia a parete 27693, flessibile Silverflex da 1250 mm (28362), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, senza limitatore di portata	cromo	27702000	140,53
	381003128	Euphoria 110 Champagne - Set doccia completo a 3 getti manopola doccia Champagne (27 i222) supporto doccia a parete (28 i401) flessibile Silverflex da 1750 mm (28 i388) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27355000	176,25
	381004304	Euphoria Cosmopolitan Stick - Set doccia completo manopola doccia 27400, supporto doccia a parete (27056), flessibile Silverflex da 1500 mm (28364) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27369000	130,47
	381008227	Euphoria Cosmopolitan Stick - Set doccia completo manopola doccia 27 400 raccordo erogatore con supporto a parete per manopola doccia (28 679) raccordo maschio con valvola di ritegno incorporata flessibile Silverflex da 1500 mm (28 364) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean Inner Water Guide canale interno dedicato al passaggio dell'acqua che garantisce affidabilità nel tempo sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	26404000	127,40
	381008220	Euphoria Cube+ Stick - Set doccia completo, manopola doccia metal 27888, supporto doccia a parete 27706, flessibile doccia metallico da 1500 mm 28417, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree	cromo	27889000	227,02
	381004307	Euphoria Cosmopolitan Stick - Manopola doccia a getto fisso Rain con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), con sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27400000	82,83
	381003137	Euphoria Cosmopolitan Stick - Manopola doccia a getto fisso Rain, con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia, SENZA LIMITATORE DI PORTATA	cromo	27367000	82,83

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EUPHORIA				
 381008224	Euphoria Cube+ Stick - Manopola doccia a getto fisso Rain in metallo, con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27888000	162,16
381008231		super steel	27888DC0	227,02
		oro spazzolato	27888GN0	A richiesta
		oro rosa spazzolato	27888DL0	A richiesta
		grafite lucido	27888A00	A richiesta
		grafite spazzolato	27888AL0	A richiesta
381008215	Versione senza limitatore di portata	cromo	27884001	162,16
 381002341	Manopola doccia Ø 110 mm con 2 regolazioni di getto Rain e Smart Rain, con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27220000	73,03
381004306	Versione con tecnologia GROHE EcoJoy®	cromo	27296001	866,28
 381003762	Euphoria 260 - Set soffione doccia a parete sporgenza 380mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26457), a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, Rainshower braccio a parete sporgenza 380 mm (28361000), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26459000	366,97
381003577	versione senza limitatore di portata	cromo	26458000	366,97
 381003576	Euphoria 260 - Soffione doccia a 3 getti Rain, SmartRain, Jet, Ø 260 mm, raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15°, raccordo da 1/2, GROHE EcoJoy, portata limitata a 6,6 l/min. tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26456000	A richiesta
463040418	versione con limitatore di portata a 9,5 l/min.	cromo	26457000	221,06
381003576	versione senza limitatore di portata	cromo	26455000	221,06
 381008075	Euphoria 260 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142mm, 3 getti composto da: soffione Euphoria 260 (art. 26457) a 3 getti: Rain, SmartRain, Jet, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28724) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min), tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26461000	A richiesta
	versione senza limitatore di portata	cromo	26460000	A richiesta
 381008199	Euphoria Cube 150 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, Euphoria Cube soffione doccia 150, Rainshower braccio a parete sporgenza 286 mm (27709), con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto, con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26073000	400,57
 381008199	Euphoria Cube - Raccordo erogatore raccordo maschio	cromo	27704000	49,86

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TEMPESTA				
381008066	Tempesta Cosmopolitan System 210 - Sistema doccia con miscelatore termostatico composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore termostatico esterno con Aquadimmer, (deviazione e intercettazione) consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 210 (art. 26408) a getto fisso Rain con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27571001) a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2 x 1/2 cod. 28410, elemento termostatico GROHE TurboStat, GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38° , GROHE Safe Stop Plus limitatore di temperatura opzionale a 43°C , tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min, opzionale: mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 26 362)	cromo	27922001	833,69
381008134	Tempesta Cosmopolitan System 210 - Sistema doccia con miscelatore monocomando, composto da: braccio doccia girevole, distanza parete - centro soffione 390 mm, miscelatore monocomando esterno doccia con deviatore consente il cambiamento tra: soffione Tempesta 210 (art. 26408) a getto fisso Rain, con raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione $\pm 15^\circ$, manopola doccia Tempesta Cosmopolitan 100 (27571001) a 2 getti: Rain, Jet con supporto regolabile, flessibile doccia Rotaflex da 1750 mm 1/2 x 1/2 cod.28410, cartuccia a dischi ceramici da 46 mm con tecnologia GROHE SilkMove, tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean, sistema antitorsione del flessibile Twistfree, portata minima 7,0 l/min	cromo	26224001	740,55
381008064	Tempesta 100 - Set asta doccia a 4 getti manopola doccia (art. 28421) asta doccia da 600 mm (art. 27523) flessibile Relaxflex lunghezza 1750 mm (art. 28154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto	cromo	28436002	133,63
381008063	versione senza limitatore di portata	cromo	28593002	133,49
	Tempesta 100 - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia (art. 28419) asta doccia da 600 mm (art. 27523) flessibile Relaxflex lunghezza 1750 mm (art. 28154) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto	cromo	27644001	A richiesta
381008048	versione senza limitatore di portata	cromo	27794001	107,12



ARTICOLI PER DOCCIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TEMPESTA				
381008140	Tempesta 100 - Set asta doccia a 2 getti manopola doccia (art. 2759710E) asta doccia da 600 mm (art. 27523) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto	cromo	2759810E	93,07
381008045	versione senza limitatore di portata	cromo	27598001	93,07
	Tempesta Rustic 100 - Set asta doccia a 4 getti manopola doccia (art. 27 608) asta doccia 600 mm (art. 27 519) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27 596) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27609001	A richiesta
	Tempesta Cosmopolitan 100 - Set asta doccia a 3 getti manopola doccia (art. 27574) asta doccia, 600 mm flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28154) mensola porta oggetti GROHE EasyReach (art. 27596) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27576002	A richiesta
	versione senza limitatore di portata	cromo	27929002	A richiesta
	381008069 Tempesta Cosmopolitan 100 - Set asta doccia a 4 getti manopola doccia (art. 27573) asta doccia 900 mm (art. 27522) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28154) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27790002	143,02
	Tempesta Rustic 100 - Set doccia completo manopola doccia (art. 27 608) supporto doccia a parete regolabile (art. 27 595) flessibile Relexaflex lunghezza 1750 mm (art. 28 154) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27805001	A richiesta
	381008127 Tempesta Cosmopolitan 100 - Set doccia completo a 3 getti manopola doccia (art. 27574) supporto doccia a parete fisso (art. 27594) flessibile Relexaflex lunghezza 1500 mm (art. 28151) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27588002	81,32

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TEMPESTA				
	Tempesta 210 - Set doccia composto da: Eurosmart Cosmopolitan parte esterna vasca-doccia (art. 24045), GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35600), soffione Tempesta 210 (art. 26410), Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28576), manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (art. 27597), raccordo erogatore (art. 28628), flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28409)	cromo	25219001	A richiesta
	Grotherm - Set doccia Tempesta 210 composto da: Grotherm parte esterna doccia a 2 vie (art. 24 079), GROHE Rapido SmartBox corpo incasso universale (art. 35 600), soffione Tempesta 210 (art. 26 410), Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28 576), manopola doccia Tempesta 100, 2 getti, 9,5 l/min (27 597), raccordo erogatore (art. 28 628), flessibile Rotaflex lunghezza 1500 mm con attacco da 1/2" (art. 28 409)	cromo	34729000	A richiesta
	381008129 Tempesta 100 - Manopola doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	28421002	69,69
	versione senza limitatore di portata	cromo	28578002	A richiesta
	381008117 Tempesta 100 - Manopola doccia a 3 getti GROHE Rain O2, Rain, Massage con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	28419002	52,29
	381008122 versione senza limitatore di portata	cromo	28261002	52,29
	381003276 Tempesta 100 - Manopola doccia a 2 getti Rain, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	2759710E	39,49
	381003344 Tempesta 100 versione senza limitatore di portata - Manopola doccia a 2 getti Rain, Jet , tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27597001	39,49
	381004309 Tempesta 100 - Manopola doccia getto Rain con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean bordo in silicone anti-urto sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27923001	31,24
	381004566 versione senza limitatore di portata	cromo	27852001	31,24

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TEMPESTA				
	Tempesta Rustic 100 - Manopola doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia	cromo	27608001	A richiesta
	Tempesta Cosmopolitan 100 - Manopola doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean sistema di fissaggio universale adatto a tutti i flessibili doccia		27575002	A richiesta
	versione senza limitatore di portata	cromo	27573002	A richiesta
	Tempesta 210 - Set soffione doccia a parete sporgenza 286 mm, 1 getto, soffione Tempesta 210 (art. 26410) 1 getto getto Rain, Rainshower braccio a parete lunghezza 286 mm (art. 28576) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26412000	A richiesta
381003579	Versione senza limitatore di portata	Cromo	26411000	266,42
	Tempesta 210 - Set soffione doccia a soffitto altezza 142 mm, 1 getto soffione Tempesta 210 (art. 26410) 1 getto getto Rain, Rainshower braccio a soffitto lunghezza 142 mm (art. 28724) con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26414000	A richiesta
	versione senza limitatore di portata	cromo	26413000	A richiesta
	Tempesta 210 - Soffione doccia getto Rain ø 210 mm raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2 GROHE EcoJoy, portata limitata a 6,6 l/min. tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	26409000	A richiesta
	versione con limitatore di portata a 9,5 l/min.	cromo	26410000	A richiesta
381003578	versione senza limitatore di portata	cromo	26408000	150,46
	Tempesta Rustic 100 - Soffione doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27610001	A richiesta
	381008137 Tempesta Cosmopolitan 100 - Soffione doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° braccio doccia con raccordo da 1/2 rosetta con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27869001	127,29
	381008085 Tempesta Cosmopolitan 100 - Soffione doccia a 4 getti GROHE Rain O-, Rain, Massage, Jet raccordo a sfera con angolo di inclinazione orientabile ± 15° raccordo da 1/2 con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 9,5 l/min) tecnologia GROHE DreamSpray per un getto perfetto con sistema anticalcare SpeedClean	cromo	27591001	106,90

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	LUNG. MM	COLORE	CODICE FORNITORE	€
FLESSIBILI					
381001571	ROTAFLEX - Flessibile superficie liscia per una facile pulizia, sistema antitorsione Twistfree, confezione blister	2000 mm	cromo	28413001	37,15
381002148		1750 mm	cromo	28410001	33,02
381002149		1500 mm	cromo	28409001	28,89
381002300	ROTAFLEX - Flessibile superficie liscia per una facile pulizia, confezione blister	2000 mm	cromo	28155001	33,02
381002305		1750 mm	cromo	28154001	28,89
381002280		1500 mm	cromo	28151001	24,76
381002270		1250 mm	cromo	28150001	20,63
381002149	MOVARIO Flessibile in plastica, sistema di rotazione Twistfree	1500 mm	cromo	28409001	28,89
381002148		1750 mm	cromo	28410001	33,02
381001571	Flessibile metallico 1/2 x 1/2	2000 mm	cromo	28413001	37,15
381002210		1500 mm	cromo	28105000	42,96
381000422		1750 mm	cromo	28139000	47,75
381002230		2000 mm	cromo	28140000	52,52
381002270	RELEXA PLUS Flessibile 1/2 x 1/2	1250 mm	cromo	28150001	20,63
381002280		1500 mm	cromo	28151001	24,76
381002305		1750 mm	cromo	28154001	28,89
381002300		2000 mm	cromo	28155001	33,02
381002157	Silverflex - Flessibile antitorsione Twistfree, superficie liscia per una facile pulizia sistema antitorsione Twistfree confezione blister, 1/2 x 1/2	2000 mm	cromo	27137000	47,75
381002156		1750 mm	cromo	28388000	42,98
381003716		1750 mm	super steel	28388DC0	60,17
		1750 mm	nicel lucido	28388BE0	A richiesta
763036598		1750 mm	oro lucido	28388GL0	68,78
381003752		1750 mm	oro rosa lucido	28388DA0	68,78
381003754		1750 mm	grafite lucido	28388A00	68,78
381002155		1500 mm	cromo	28364000	38,23
381002154		1250 mm	cromo	28362000	33,47
381003723		1250 mm	super steel	28362DC0	46,85
		1250 mm	nicel lucido	28362BE0	A richiesta
		1250 mm	oro lucido	28362GL0	A richiesta
381008281		1250 mm	oro rosa lucido	28362DA0	53,54
863834743		1250 mm	grafite lucido	28362A00	53,54

Atelier collections



MISCELATORI - RUBINETTERIA - ARTICOLI PER DOCCIA



Ideal Standard

RUBINETTERIA


410012626

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 132 mm, altezza 62 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".

cromo

BC753AA

341,66

410012627

Miscelatore monocomando da appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, senza scarico, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.

cromo

BC758AA

468,24

410012631

Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 133 mm, altezza 75 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".

cromo

BC760AA

341,66

410012628

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.

cromo

A7376AA

307,58

410012632

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.

cromo

A7377AA


521,35

410012629

Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

cromo

BC761AA

324,40

410012413

Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.

A1300NU

174,81

RUBINETTERIA





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CONCA				
410012633	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromo	BC763AA	546,13
JOY				
410012634	Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 110 mm, altezza 70 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	BC775AA	236,77
410012635	Miscelatore monocomando da appoggio su piano. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 170 mm, altezza 215 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	BC782AA	321,75
410012636	Miscelatore monocomando bidet. Con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 76 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8". Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4".	cromo	BC784AA	236,77
410012637	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromo	A7385AA	213,32
410012639	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente.	cromo	A7386AA	258,90



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
JOY				
410012638	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromo	BC785AA	225,27
410012413	Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81
410012640	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1600 mm.	cromo	BC787AA	379,28
CONNECT AIR				
410012511	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm, altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7007AA	177,91
	Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm, altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7008AA	A richiesta
410012599	Miscelatore monocomando lavabo senza asta di comando e scarico piletta, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 107 mm, altezza 90 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7010AA	160,21
410012533	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7012AA	195,17
	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7013AA	A richiesta
410012540	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo senza asta di comando e scarico piletta con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 125 mm, altezza 114 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7015AA	177,91




RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CONNECT AIR				
410012508	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 240 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	A7025AA	265,54
	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 240 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	A7026AA	A richiesta
410012519	Miscelatore monocomando da appoggio su piano senza asta di comando e scarico piletta, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 150 mm, altezza 240 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	A7027AA	238,99
410012531	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia. Bocca di erogazione da 185 mm fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente.	cromo	A7029AA	247,84
410012553	Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. Parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia. Bocca di erogazione da 225 mm fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente.	cromo	A7009AA	273,06
410012300	Corpo ad incasso		A5948NU	205,35
410012507	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 114 mm, altezza 81 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	A7030AA	177,91
410012517	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia	cromo	A7032AA	202,70
410012512	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interesse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta stick a 1 funzione, supporto fisso a muro e tubo flessibile da 1500 mm.	cromo	A7056AA	265,54

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CONNECT AIR				
410012510	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromo	A7036AA	107,10
410012513	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromo	A7037AA	160,21
410012413	Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81
410012399	Sistema di fissaggio per installazione parti esterne miscelatori ad incasso compatibili con A1300NU, su corpo ad incasso A2650NU. Contiene piastra di sostegno guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).		A1301NU	80,11
EDGE				
410012564	Miscelatore monocomando lavabo con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4 con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 120 mm, altezza 95 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7101AA	229,96
	versione con sistema di apertura a freddo Bluestart asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	A7102AA	A richiesta
410012582	versione senza asta di comando e scarico piletta	cromo	A7103AA	220,40
410012546	Miscelatore (GRANDE) monocomando lavabo con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 138 mm, altezza 120 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7106AA	266,60
	versione con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	A7107AA	A richiesta
410012546	versione senza asta di comando e scarico piletta	cromo	A7106AA	266,60



RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
EDGE				
410012544	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 165 mm, altezza 240 mm. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8	cromo	A7112AA	345,73

	versione con sistema di apertura a freddo Bluestart, asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	A7113AA	A richiesta
--	---	-------	---------	-------------

410012560	versione senza asta di comando e scarico piletta	cromo	A7114AA	332,99
------------------	--	-------	---------	---------------



410012605	Parti a vista (piastra, maniglia, bocca) e cartuccia, bocca di erogazione da 190 mm per miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min e cartuccia da 28 mm. Il miscelatore lavora con corpo ad incasso A5948NU da ordinare separatamente	cromo	A7116AA	345,73
------------------	--	-------	---------	---------------



410012300	Corpo ad incasso		A5948NU	205,35
------------------	------------------	--	---------	---------------



410012547	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/min e cartuccia da 25 mm. Sporgenza bocca di erogazione 115 mm, altezza 85 mm. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sistema di fissaggio Easy Fix. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4	cromo	A7118AA	229,96
------------------	--	-------	---------	---------------




410012559	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromo	A7120AA	275,63
------------------	---	-------	---------	---------------



410012552	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi a S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato da doccetta EVO Diamond a 3 funzioni con limitatore di portata a 8 l/min e tubo flessibile da 1600 mm.	cromo	A7122AA	345,73
------------------	--	-------	---------	---------------

RUBINETTERIA


410012413

Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.

COLORE

CODICE FORNITORE

€

EDGE

A1300NU

174,81


410012566

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

cromo

A7126AA

138,61


410012554

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.

cromo

A7127AA

207,65

410012399

Sistema di fissaggio per installazione parti esterne miscelatori ad incasso compatibili con A1300NU, su corpo ad incasso A2650NU. Contiene piastra di sostegno guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).

A1301NU

80,11

GIÒ


410012283

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 116 mm CON ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA in metallo da 1" 1/4, aeratore Honeycomb M21,5x1 con portata massima 5 l/min. è dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.

cromo

B0618AA

282,36

410012311

Miscelatore monocomando SENZA asta di comando e piletta per lavabo con bocca d'erogazione da 116 mm, aeratore Honeycomb M21,5x1 con portata massima 5 l/min. è dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.

cromo

B0600AA

255,36


410012299

Miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete solo parti esterne. Aeratore PCA 24x1 con portata massima 5 l/min. Cartuccia EKO 47mm. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. Solo parti a vista: Piastra, Maniglia e Rosone.

cromo

A6107AA

341,22

410012300

Corpo ad incasso.

A5948NU

205,35


410012284

Miscelatore monocomando bidet con aeratore orientabile Honeycomb M21,5x1 con portata massima 5 l/min, asta di comando scarico e piletta in metallo da 1-1/4. è dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.

cromo

B0620AA

282,36

RUBINETTERIA

**410012301**

Miscelatore monocomando esterno per doccia è dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.

cromo

B0623AA

303,60**410013071**

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

cromo


A6669AA

177,03**410012435**

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.

cromo

A6670AA

265,10**410012413**

Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.

A1300NU

174,81**MARA****410013008**

Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa da 120 mm. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/min. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 120 mm, altezza bocca 65 mm. Con asta di comando e piletta in metallo cromato da 1-1/4". Tubi flessibili.

cromo

A9041AA

233,68**410013000**

Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa da 93 mm., CON ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA in metallo cromata da 1"1/4, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 93 mm, altezza bocca 48 mm.


cromo

A9034AA

224,38

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MARA				
410013004	Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca d'erogazione fissa, CON ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA cromata in metallo da 1" 1/4, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 170 mm, altezza bocca 220 mm.	cromo	A9036AA	334,14
410013006	Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca d'erogazione fissa, SENZA asta di comando scarico e piletta, aeratore nascosto, tubi flessibili. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix. Sporgenza bocca 170 mm, altezza bocca 220 mm.	cromo	A9035AA	288,55
410013001	Miscelatore monocomando bidet con bocca d'erogazione fissa, aeratore nascosto orientabile, tubi flessibili, asta di comando e piletta cromata. È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e riduttore di portata a 5 l/m. Sistema di fissaggio Easy Fix.	cromo	A9037AA	224,38
410013013	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromo	A6672AA	183,39
410012413	Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81
CERAMIX				
410002156	Miscelatore monocomando lavabo con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 99 mm.	cromo	A7583AA	179,34
410012433	Miscelatore monocomando lavabo con sistema di apertura a freddo Bluestart, bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 99 mm.	cromo	A6543AA	185,28



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAMIX				
410012416	Miscelatore monocomando lavabo GRANDE con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 152 mm.	cromo	A6544AA	191,23



410012447	Miscelatore monocomando lavabo PICCOLO con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4". Altezza della bocca d'erogazione 64 mm.	cromo	A6550AA	161,01
------------------	---	-------	---------	---------------



410012417	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con asta di comando scarico e piletta da 1"1/4, con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Altezza della bocca d'erogazione 241 mm.	cromo	A6551AA	250,67
------------------	---	-------	---------	---------------

410012425	Miscelatore monocomando da appoggio su piano SENZA asta di comando scarico e piletta, con bocca d'erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8". Altezza della bocca d'erogazione 241 mm.	cromo	A6552AA	238,79
------------------	--	-------	---------	---------------




410012444	Parte esterna per miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24x1 con portata massima 5 l/m, cartuccia da 47 mm e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con il corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 173 mm.	cromo	A6554AA	305,67
------------------	--	-------	---------	---------------

410012300	Corpo incasso		A5948NU	205,35
------------------	---------------	--	---------	---------------



410002157	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M18x1 orientabile con portata massima 5 l/m. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Con asta di comando e scarico piletta da 1-1/4. Altezza della bocca d'erogazione 80 mm.	cromo	A7582AA	179,34
------------------	---	-------	---------	---------------



410012418	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Non è dotato di accessori doccia.	cromo	A6546AA	200,64
------------------	--	-------	---------	---------------

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAMIX				
	410012419 Miscelatore monocomando per esterno vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain Cube 1 funzione con diametro 100 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2.	cromo	A6547AA	265,54
	410012420 Miscelatore monocomando da incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	A6548AA	145,65
	410012421 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato da componenti doccia.	cromo	A6549AA	284,36
	410012399 Sistema di fissaggio per installazione parti esterne miscelatori ad incasso compatibili con A1300NU, su corpo ad incasso A2650NU. Contiene piastra di sostegno guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).		A1301NU	80,11
CERAMIX BLU				
	410012164 Miscelatore da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Cromato.	cromo	A5646AA	304,49
	410012165 Miscelatore da lavabo con piletta in metallo, tubi flessibili (5 l/m). Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore PCA M24X1. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Cromato.	cromo	A5658AA	304,49
	410012166 Miscelatore da lavabo con piletta in metallo, tubi rigidi. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Tubetti rigidi. Piletta in metallo. Cromato.	cromo	A5653AA	304,49

RUBINETTERIA



410012167

Miscelatore da lavabo con bocca di erogazione estraibile. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Bocca di erogazione estraibile integrata nel corpo. Cromato.

COLORE

cromo

CODICE FORNITORE

A5654AA

€

470,45

CERAMIX BLU



410012168

Miscelatore bidet con piletta in metallo, tubi flessibili. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore ball joint cascade M18X1. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Tubetti flessibili. Piletta in metallo. Cromato.

cromo

A5655AA

304,49



410012169

Miscelatore bidet con piletta in metallo, tubi rigidi. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Sistema Cool Body. Cartuccia 40 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore ball joint cascade M18X1. Sistema di fissaggio dall'alto Top fix. Tubetti rigidi. Piletta in metallo. Cromato.

cromo

A5657AA

304,49



410012170

Esterno vasca doccia con accessori. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Cartuccia 47 mm CLICK con limitatore della temperatura. Deviatore automatico. Raccordi a S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Minikit doccia Idealrain: -doccetta 3 funzioni - flessibile da 1,5 m - supporto a muro (non regolabile).Cromato.

cromo

B9491AA

397,43



410012171

Esterno doccia. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Cartuccia 47 mm CLICK con limitatore della temperatura. Deviatore automatico. Raccordi a S regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Valvola di ritegno integrata. Cromato.

cromo

B9493AA

329,27



410013075

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.


cromo

A6665AA

93,38

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAMIX BLU				
410012551	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra sottile, solo 6 mm.	cromo	A6666AA	172,60
410012413	Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81
TONIC II				
410012389	Miscelatore monocomando lavabo con ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA DA 1 1/4, bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 126 mm, l'altezza 106 mm.	cromo	A6326AA	359,37
410012412	Miscelatore monocomando lavabo con SENZA asta di comando scarico e piletta, bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 126 mm, l'altezza 106 mm.	cromo	A6327AA	323,96
410012448	Miscelatore monocomando lavabo con ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA DA 1 1/4, con bocca di erogazione (alta) fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Leva di comando laterale. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 135 mm, l'altezza 150 mm	cromo	A6332AA	497,00
410012449	Miscelatore monocomando lavabo SENZA asta di comando scarico e piletta, con bocca di erogazione (alta) fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Leva di comando laterale. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 135 mm, l'altezza 150 mm	cromo	A6333AA	460,71



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TONIC II				
410012394	Miscelatore monocomando da appoggio su piano con ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA DA 1 1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 160 mm, l'altezza 246 mm.	cromo	A6328AA	536,39
410012430	Miscelatore monocomando da appoggio su piano SENZA asta di comando e scarico piletta, con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 160 mm, l'altezza 246 mm.	cromo	A6329AA	490,36
410012450	Miscelatore (PICCOLO) monocomando lavabo con ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA DA 1 1/4, con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 100 mm, l'altezza 85 mm.	cromo	A6330AA	323,96
410012451	Miscelatore (PICCOLO) monocomando lavabo SENZA asta di comando e scarico piletta, con bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Sporgenza bocca di erogazione è di 100 mm, l'altezza 85 mm.	cromo	A6331AA	300,06
410012452	Parte esterna per miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete - sporgenza bocca 225 mm. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min, cartuccia da 47 mm, e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 225 mm.	cromo	A6335AA	438,58
410012436	Parte esterna per miscelatore monocomando lavabo per installazione a parete - sporgenza bocca 180 mm. È dotato di bocca di erogazione fissa, aeratore M24 orientabile con portata massima 5 l/min, cartuccia da 47 mm, e limitatore della temperatura. Il miscelatore lavora con corpo incasso A5948NU da ordinare separatamente. La sporgenza della bocca di erogazione è di 180 mm.	cromo	A6334AA	397,87
410012300	Corpo incasso		A5948NU	205,35
410012390	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore M16,5X1 orientabile. È dotato di cartuccia da 28 mm con limitatore della temperatura (accessorio da installare). Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8. Con asta di comando scarico e piletta da 1-1/4. Sporgenza bocca di erogazione è di 121 mm, l'altezza 91 mm.	cromo	A6336AA	359,37
410012398	Miscelatore monocomando esterno per doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 125 mm. Non è dotato di accessori doccia.	cromo	A6337AA	450,98

RUBINETTERIA


410012401

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia. È dotato di raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, fissaggi nascosti. Cartuccia con limitatore della temperatura. Sporgenza totale del miscelatore 175 mm. Deviatore laterale integrato. Non è dotato di accessori doccia.

cromo

A6338AA

604,11


410012453

Parte esterna per miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY-BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne e cartuccia termostatica.

cromo

A6344AA

500,25

410012365

Corpo incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individuali ed elettronici ad incasso. Dotato di protezione paramalta e valvola di scarico. Sistema di guarnizioni per la completa impermeabilità e sicurezza. Connessioni G1/2", installabile direttamente sul fondo o con piedini di regolazione. Profondità totale 73-95mm (piedini regolabili 5-40mm). Non comprensivo di cartuccia e meccanismi interni (a corredo con le parti esterne).

A1000NU

161,09

Cartuccia inversione entrata acqua calda/fredda.

A963606NU

A richiesta


410012397

Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo universale ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Cartuccia 47 mm con sistema EKO. Placca di metallo sottile, 6 mm.

cromo

A6342AA


199,16

410012400

Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia. Il miscelatore lavora con il corpo universale ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Cartuccia 47 mm con sistema EKO. Placca di metallo sottile, 6 mm.

cromo

A6343AA

335,47

410012413

Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.

A1300NU

174,81
410012399

Sistema di fissaggio per installazione parti esterne miscelatori ad incasso compatibili con A1300NU, su corpo ad incasso A2650NU. Contiene piastra di sostegno guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).

A1301NU

80,11

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
TONIC II				
410012395	Gruppo miscelatore da appoggio per vasca centro stanza. Costituito da miscelatore monocomando con bocca di erogazione fissa e doccetta minimale con flessibile Idealflex 1250 mm. Supporto doccetta e deviatore integrati. Piastra per fissaggio a terra compresa. Lavora con incasso a pavimento A6133NU da ordinare separatamente.	cromo	A6347AA	1.907,02
410012369	Corpo incasso a pavimento		A6133NU	616,50
CERAFLEX				
410012701	Miscelatore monocomando per lavabo	cromo	B1713AA	107,41
410012702	Miscelatore monocomando per bidet	cromo	B1718AA	107,41
410012706	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia	cromo	B1722AA	146,73
410012704	Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso per vasca-doccia con deviatore. Il miscelatore lavora con il corpo universale ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromo	A6758AA	155,85
410012703	Parte esterna per miscelatore monocomando ad incasso per doccia. Il miscelatore lavora con il corpo universale ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente.	cromo	A6757AA	83,92



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAFLEX				
	410012413 Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81
	410012705 Miscelatore esterno per doccia	cromo	B1719AA	107,41
	410012710 Miscelatore monocomando per lavello bocca alta	cromo	BD607AA	115,57
	410012712 Miscelatore monocomando per lavello a muro	cromo	B1730AA	115,57
CERAFINE				
	410012588 Miscelatore lavabo con asta di comando e scarico piletta, Sistema Easy Fix, Aeratore slim M24x1 con portata massima 5 l/min, • Limitatore della temperatura, Diametro corpo da 42 mm, Tubi flessibili con attacco G3/8"	cromo	BC699AA	129,90
	410012589 Miscelatore bidet con asta di comando e scarico piletta, Sistema Easy Fix, Aeratore M18x1 con portata massima 5 l/min, Limitatore della temperatura, Diametro corpo da 42 mm, Tubi flessibili con attacco G3/8"	cromo	BC705AA	129,90
	410012590 Miscelatore monocomando esterno per doccia, Limitatore della temperatura, Raccordi ad S orientabili per interasse da 127 mm a 173 mm, Senza accessori doccia	cromo	BC499AA	138,48

RUBINETTERIA

**410012591**

Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia, Limitatore della temperatura, Raccordi ad S orientabili per interasse da 137 mm a 163 mm, con accessori doccia

cromo

BC706AA

207,50**410012592**

Miscelatore monocomando ad incasso per doccia, cartuccia da 47 mm con sistema EKO

cromo

A7192AA

104,18**410012593**

Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore, cartuccia da 47 mm con sistema EKO

cromo

A7193AA

207,50**410013050**

Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione da 120 mm CON ASTA DI COMANDO SCARICO E PILETTA in metallo da 1 1/4", aeratore Cascade M24x1, dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili.

cromo

A5702AA

416,90**410013051**

Miscelatore monocomando bidet con aeratore orientabile Cascade M18x1, asta di comando scarico e piletta in metallo da 1 1/4". È dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura, sistema di fissaggio Easy Fix e tubi flessibili

cromo

A5708AA

416,90**410005400**

Miscelatore monocomando lavabo con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto neoperl 21,5 x1, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4". E' dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore della temperatura e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 136 mm, l'altezza è di 118 mm. Con tubi rigidi

cromo

A4258AA

516,48**410005401**

idem, con tubi flessibili

cromo

A4260AA

516,48

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MELANGE				
410005405	Miscelatore monocomando per appoggio su piano con bocca di erogazione fissa, aeratore nascosto neoperl 24x1 e tubi flessibili. E' dotato di cartuccia multiport da 40 mm e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 124 mm, l'altezza è di 289 mm.	cromo	A4266AA	678,01
410005406	Miscelatore monocomando bidet con bocca di erogazione fissa, aeratore neoperl 18x1 orientabile, asta di comando scarico e piletta da 1-1/4" e tubi flessibili. E' dotato di cartuccia da 35 mm con limitatore di temperatura e sistema di fissaggio Easy Fix. La sporgenza della bocca di erogazione è di 113 mm, l'altezza è di 92 mm.	cromo	A4268AA	516,48
410005407	Miscelatore monocomando esterno per doccia non corredato da accessori doccia. E' dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato e cartuccia multiport da 40 mm. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata.	cromo	A4269AA	594,81
410005408	Miscelatore monocomando esterno per vasca/doccia con deviatore. E' dotato di raccordi ad S regolabili per interasse da 137 a 163 mm, con riduttore di rumore integrato, cartuccia Multiport da 40 mm ed aeratore nascosto 24x1. Sistema di fissaggio a parete esclusivo Ideal Standard con guarnizioni e finitura cromata. E' corredato di accessori doccia - doccetta 4 funzioni, flessibile e gomito a muro	cromo	A4272AA	834,24
410013074	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.	cromo	A6661AA	315,11
410012431	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia (solo parti esterne). Il miscelatore lavora con il corpo ad incasso A1300NU, da ordinare separatamente. Piastra di metallo sottile, solo 6 mm.	cromo	A6662AA	375,74
410012413	Corpo ad incasso (Kit 1), per miscelatore monocomando ad incasso. Profondità min 52 mm e variabilità di 19 mm. È dotato di cartuccia EKO 47 mm, con comando per il risparmio dell'acqua, sistema di controllo della temperatura dell'acqua calda e angolo di funzionamento a 120°. Capacità di portata: 20 l/min a 3 bar.		A1300NU	174,81

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
MELANGE				
410012480	Miscelatore termostatico ad incasso individuale con deviatore per vasca/doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50% (per entrambe le uscite). Lavora con corpo incasso EASY-BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.	cromo	A4891AA	546,31
	Miscelatore termostatico ad incasso individuale per doccia. Comando regolazione portata acqua con resistenza per la limitazione del flusso idrico al 50%. Lavora con corpo incasso EASY-BOX A1000NU, da ordinare separatamente. Il codice è comprensivo di parti esterne, cartuccia termostatica e deviatore.	cromo	A4721AA	A richiesta
410012365	Corpo incasso per miscelatori doccia e vasca/doccia termostatici individuali ed elettronici ad incasso. Dotato di protezione paramalta e valvola di scarico. Sistema di guarnizioni per la completa impermeabilità e sicurezza. Connessioni G1/2", installabile direttamente sul fondo o con piedini di regolazione. Profondità totale 73-95mm (piedini regolabili 5-40mm). Non comprensivo di cartuccia e meccanismi interni (a corredo con le parti esterne).		A1000NU	161,09
	Gruppo bordo vasca a 4 fori, con deviatore integrato, bocca di erogazione fissa e doccetta a 4 funzioni	cromo	A4293AA	A richiesta
CERAPLAN				
410013100	Miscelatore monocomando per lavabo con bocca di erogazione fissa e aeratore M24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Altezza bocca di erogazione 73 mm	cromo	BD214AA	142,06
656032062	Miscelatore monocomando per bidet con bocca di erogazione fissa getto orientabile, aeratore M24x1 limitato a 5 l/min, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4". Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. Tubi flessibili	cromo	BD248AA	142,06
410013106	Miscelatore esterno per vasca/doccia con bocca di erogazione dotata di rompigetto Neoperl M24x1 e raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 38 mm con limitatore della temperatura. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2"	cromo	BD258AA	239,52

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAPLAN				
	410013105 Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia	cromo	BD259AA	227,89
	410013104 Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2". Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo ad incasso incluso nella confezione. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	BD252AA	117,82
	410013103 Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2" regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 38 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia	cromo	BD250AA	154,19
CERAPLAN III				
	410012380 Miscelatore monocomando per lavabo con bocca d'erogazione fissa e aeratore 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4, sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Altezza bocca d'erogazione 66 mm.	cromo	B0700AA	150,79
	410012462 Miscelatore monocomando lavabo a leva lunga con bocca di erogazione fissa e aeratore con portata massima 5 l/m, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4", sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con limitatore della temperatura. Altezza della bocca di erogazione 66 mm.	cromo	B1135AA	176,98
	410012381 Miscelatore monocomando per bidet con bocca d'erogazione fissa getto orientabile, rompigitto Neoperl 24x1, asta di comando dello scarico, piletta da 1-1/4, sistema di fissaggio Easy Fix. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Tubi flessibili.	cromo	B0897AA	150,79
	410012382 Miscelatore esterno per doccia con raccordi ad S da 1/2 regolabile per interasse da 150±23 mm. Cartuccia da 40 mm con sistema EKO. Non è corredato di componenti doccia.	cromo	B0716AA	174,55

RUBINETTERIA DA CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CERAPLAN III				
410012383	Miscelatore esterno per vasca/doccia bocca d'erogazione dotata di rompigitto Neoperl 24x1 e raccordi ad S da 1/2 regolabile per interasse da 150±13 mm. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. È corredato di doccetta Idealrain 1 funzione con diametro 80 mm, supporto fisso e tubo flessibile da 1500 mm, raccordo conico da 1/2.	cromo	B0719AA	211,89



410012378	Miscelatore monocomando ad incasso per doccia con attacchi di alimentazione e scarico da 1/2. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione.	cromo	A6382AA	125,09
------------------	---	-------	---------	---------------



410012379	Miscelatore monocomando ad incasso per vasca/doccia con deviatore. Attacchi di alimentazione, scarico alla doccia e scarico alla vasca da 1/2. Cartuccia da 47 mm con sistema EKO. Corpo a incasso incluso nella confezione.	cromo	A6383AA	241,46
------------------	--	-------	---------	---------------

410012399	Sistema di fissaggio per installazione parti esterne miscelatori ad incasso compatibili con A1300NU, su corpo ad incasso A2650NU. Contiene piastra di sostegno guarnizioni e cappuccio copri cartuccia (no parti estetiche).	cromo	A1301NU	80,11
------------------	--	-------	---------	--------------



RUBINETTERIA DA CUCINA				
410012371	NORA - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva laterale. Bocca d'erogazione orientabile a 360°. Interasse corpo/bocca d'erogazione 187 mm. Altezza bocca 192 mm. Cartuccia 35 mm con copertura in acciaio INOX. Limitatore di temperatura integrato. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8".	cromo	B9328AA	233,23



410000437	CERASPRINT Miscelatore monocomando da appoggio su lavello o su mobile, con bocca d'erogazione orientabile e doccetta estraibile. Dotato di cartuccia Eko	cromo	B5347AA	369,54
------------------	--	-------	---------	---------------



410012174	CERAMIX BLU - Miscelatore cucina. Il passaggio dell'acqua attraverso tubicini di plastica consente di non avere nickel e piombo nell'acqua. Corpo del miscelatore colato. Maniglia ergonomica. Cartuccia 47 mm CLICK con limitatore della temperatura. Aereatore cascade M24X1. Sistema di fissaggio Easy fix. Tubetti flessibili. Cromato.	cromo	B9495AA	420,88
------------------	---	-------	---------	---------------

ARTICOLI PER DOCCIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
IDEALDUO CUBE				
410012221	Colonna Doccia con Termostatico Esterno Ceratherm 100 New - Colonna Doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8l/min. Soffione ultra sottile di dimensione 200 x 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051mm con diametro 25mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750mm. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2" regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Cromato	cromo	A5833AA	1.114,39
410012222	Colonna Doccia ad incasso (da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso) Colonna Doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8l/min. Soffione ultra sottile di dimensione 200x200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051mm con diametro 25mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connessione al miscelatore. Cromato. Miscelatore Monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente.	cromo	A5834AA	680,23
410012245	Colonna Doccia con Miscelatore Monocomando Esterno Doccia (da abbinare) Colonna Doccia con deviatore a 2 vie, fissaggio a muro estensibile fino a 30mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di dimensione 100x100 mm con riduttore di portata a 8l/min. Soffione ultra sottile di dimensione 200x200mm con riduttore di portata a 12l/min. Asta murale da 1.051mm con diametro 25mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 500mm per connessione al miscelatore. Cromato. Miscelatore Monocomando esterno doccia a scelta da ordinare separatamente.	cromo	A5862AA	702,35



ARTICOLI PER DOCCIA

**410012152**

Colonna doccia con termostatico esterno Ceratherm 100 New. Colonna Doccia con fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm. Supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione ultra sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1.750 mm. Cromata. Termostatico esterno doccia con uscita dell'acqua sia inferiore che superiore. Tecnologia Cool Body che garantisce protezione da eventuali scottature. Raccordi ad S da 1/2 regolabili per interasse da 137 mm a 163 mm. Blocco della temperatura a 40°. Tasto EKO per riduzione della portata dell'acqua fino al 50%. Deviatore integrato nella maniglia della portata. Cromato.

COLORE

cromo

CODICE FORNITORE

A5686AA

€

1.059,51**IDEAL RAIN DUO**

410012154

Colonna doccia ad incasso (da abbinare ad un miscelatore ad incasso per doccia o ad un termostatico individuale ad incasso). Colonna Doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100mm con riduttore di portata a 8l/min. Soffione ultra sottile di diametro 200mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051mm con diametro 25mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Miscelatore Monocomando ad incasso per doccia o miscelatore individuale ad incasso a scelta da ordinare separatamente

cromo

A5689AA

628,45

410012251

Colonna Doccia con Miscelatore Monocomando Esterno Doccia (da abbinare) Colonna Doccia con deviatore a due vie, fissaggio a muro estensibile sino a 30 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione. Doccetta di diametro 100 mm con riduttore di portata a 8 l/min. Soffione ultra sottile di diametro 200 mm con riduttore di portata a 12 l/min. Asta murale da 1.051 mm con diametro 25 mm. Tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm. Tubo flessibile Idealflex da 500 mm per la connessione al miscelatore. Cromato. Miscelatore Monocomando esterno doccia a scelta, da ordinare separatamente.

cromo

A5691AA

655,89

CODICE


DESCRIZIONE

MISURA

COLORE

CODICE FORNITORE

€

IDEAL RAIN CUBE

410012218

Soffione a 1 funzione (effetto pioggia) QUADRATO. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Riduttore di portata a 12l/min. Design minimalista. Ultra sottili. Cromati.





200 x 200 mm

cromo

B0024AA

396,98

ARTICOLI PER DOCCIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
IDEAL RAIN CUBE					
410012156	Braccio a parete con connessione G1/2	300 mm	cromo	B9444AA	88,51
410012159		400 mm	cromo	B9445AA	111,08
410012160	Braccio a soffitto con connessione G1/2	150 mm	cromo	B9446AA	64,62
IDEAL RAIN LUXE					
410012514	Soffione a 1 funzione (effetto pioggia), TONDO. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 12 l/min. Ultra sottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2.	Ø 400	cromo	B0386MY	548,78
		Ø 300	cromo	B0385MY	A richiesta
410012265		Ø 250	cromo	B0384MY	380,61
410012282		Ø 200	cromo	B0383MY	354,05
410012323	Soffione a 1 funzione (effetto pioggia), QUADRATO. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 12 l/min. Ultra sottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2	400x400 mm	cromo	B0389MY	593,04
410012255		300x300 mm	cromo	B0388MY	469,12
410012294		200x200 mm	cromo	B0387MY	367,33
410012280	Soffione a 1 funzione (effetto pioggia), RETTANGOLARE. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Riduttore di portata a 12 l/min. Ultra sottili (4 mm). Getto di erogazione ad alta performance grazie alla disposizione degli ugelli. Attacco standard 1/2	400x250 mm	cromo	B0391MY	557,64
410012266		300x200 mm	cromo	B0390MY	433,72
410012156	Braccio a parete con connessione G1/2	300 mm	cromo	B9444AA	88,51
410012159		400 mm	cromo	B9445AA	111,08
410012160	Braccio a soffitto con connessione G1/2	150 mm	cromo	B9446AA	64,62


ARTICOLI PER DOCCIA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
IDEAL RAIN					
410012148	Asta doccia M3 SMART Doccetta Ø100 mm, riduttore di portata a 8 l/min, asta murale da 720 mm con Ø21 mm, supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione, tubo flessibile Ultraflex, in acciaio inox con copertura esterna in plastica, da 1750 mm	720 mm	cromo	B9508AA	101,68



410012149	Asta doccia M3 con portasapone, doccetta Ø100 mm, riduttore di portata a 8 l/min, asta murale da 720 mm con Ø21 mm, supporti a muro con interasse variabile da 675 a 550 mm, supporto doccetta con scorrimento a pressione, tubo flessibile Idealflex, in materiale plastico ad effetto metallico, da 1750 mm, portasapone trasparente - 3 funzioni	720 mm	cromo	B9419AA	128,11
------------------	---	--------	-------	---------	---------------



410012161	Soffione a 1 funzione (effetto pioggia), TONDO. Ugelli facili da pulire, per prevenire l'accumulo di calcare. Disposizione degli ugelli per garantire le migliori performance. Cromati. Design minimalista. Ultrasottili. Riduttore di portata a 12 l/min. Soffione di diametro 100 mm	Ø 300	cromo	B9443AA	544,36
410012155		Ø 200	cromo	B9442AA	336,35
410012314		Ø 100	cromo	B9435AA	125,69



410012156	Braccio a parete da 300 mm con connessione G1/2	300 mm	cromo	B9444AA	88,51
410012159	Braccio a parete da 400 mm con connessione G1/2	400 mm	cromo	B9445AA	111,08



410012160	Braccio a soffitto da 150 mm con connessione G1/2	150 mm	cromo	B9446AA	64,62
410012185	Minikit doccia M3 Ideal Rain: Doccetta di diametro 100 mm a 3 funzioni (effetto pioggia, pioggia tropicale, massaggio), riduttore di portata a 8 l/min, supporto a parete ad inclinazione regolabile, tubo flessibile in metallo a doppia aggraffatura da 1500 mm.	Ø 100	cromo	B9454AA	72,58

MISCELATORI - RUBINETTERIA

OP **Paini**



Ghibli





643007620

Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1 1/4, con cartuccia a risparmio energetico Energy Saving

COLORE

cromo

CODICE
FORNITORE

SMCR211

€

70,73




643007622

Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1 1/4, con cartuccia a risparmio energetico Energy Saving

cromo

SMCR306

70,73



643007623

Miscelatore vasca esterno con doccia Duplex

cromo

SMCR105

105,10



643007625

Miscelatore doccia esterno

cromo

SMCR511V

69,28



643007626

Miscelatore doccia incasso

cromo

SMCR690

43,04



643007627

Miscelatore doccia incasso con deviatore

cromo

SMCR6911

99,33

RUBINETTERIA



643005835

Miscelatore monoforo lavabo con piletta clic-clac 1 1/4

COLORE

Cromo

CODICE FORNITORE

19CR211SR

€

187,11



643005838

Miscelatore monoforo lavabo tipo alto con piletta clic-clac 1 1/4

Cromo

19CR211LLSR

245,11



643005836

Miscelatore monoforo bidet con piletta clic-clac 1 1/4

Cromo

19CR306SR

187,11

PIXEL NEW



643003699

Miscelatore monoforo lavabo, bocca orientabile, scarico 1 1/4 simple-rapid

Cromo

81CR211NEW

174,95



643003707

Miscelatore lavabo a muro, bocca interasse mm 190

Cromo

81CR208NEW

183,37



643003714

Miscelatore lavabo a muro con piastra, bocca interasse mm 200

Cromo

81CR208PNEW

235,76



643003698

Miscelatore monoforo bidet, bocca orientabile, scarico 1 1/4 simple-rapid

Cromo

81CR306NEW

174,95

RUBINETTERIA

ÓPaini



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PIXEL NEW				
643003743	Miscelatore vasca esterno con doccia "Duplex"	Cromo	81CR105NEW	270,37
643003713	Miscelatore doccia incasso	Cromo	81CR690NEW	114,14
643003703	Miscelatore doccia incasso con deviatore	Cromo	81CR691NEW	166,95
GIBLI				
	Miscelatore monoforo lavabo con scarico automatico 1 1/4	Cromo	44CR211EFXSR	A richiesta
	Miscelatore monoforo bidet con piletta clic-clac 1 1/4	Cromo	44CR306EFXSR	A richiesta
643005937	Miscelatore doccia incasso	Cromo	44CR690	96,36
	Miscelatore doccia incasso con deviatore	Cromo	44CR691	A richiesta



RUBINETTERIA



643003936

Miscelatore monoforo lavabo con scarico automatico 1"1/4

COLORE

Cromo

CODICE FORNITORE

09CR211

€

128,17

NOVE



643003933

Miscelatore monoforo lavabo bocca lunga, piletta clic-clac 1"1/4

Cromo

09CR211MESR

159,04



643003991

Miscelatore monoforo lavabo tipo alto, piletta clic-clac 1"1/4

Cromo

09CR211LLSR

218,92



643003932

Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1"1/4

Cromo

09CR306

128,17



643003992

Miscelatore doccia incasso

Cromo

09CR690

88,88



643003929

Miscelatore doccia incasso con deviatore rotativo 2 uscite


Cromo

09CR6911

156,24

RUBINETTERIA

Paini



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
NOVE				
643003993	Gruppo doccia esterno 1/2"	Cromo	09CR511	151,56
643003994	Miscelatore vasca esterno completo	Cromo	09CR100	239,50
ARENA				
643003583	Miscelatore monofoto lavabo s.a. 1 1/4	Cromo	92CR211	121,62
643003585	Miscelatore monoforo bidet s.a. 1 1/4	Cromo	92CR306	121,62
643003586	Miscelatore doccia esterno 1/2	Cromo	92CR511	123,49
643003587	Miscelatore doccia incasso 3 vie	Cromo	92CR690	88,88
643003588	Miscelatore doccia incasso 4 vie + deviatore	Cromo	92CR691	102,59

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARENA				
643003589	Miscelatore vasca esterno con duplex	Cromo	92CR105	233,89
643003591	Miscelatore monoforo lavello doccetta estraibile	Cromo	92CR591LL	289,09
643003593	Miscelatore monoforo lavello bocca coassiale	Cromo	92CR573	161,85
COOPER				
	Miscelatore monoforo lavabo, scarico da 1 1/4	cromo	80CR211	A richiesta
	Miscelatore monoforo bidet, scarico da 1 1/4	cromo	80CR306	A richiesta
	Miscelatore vasca esterno con insieme doccia duplex	cromo	80CR105	A richiesta
	Miscelatore vasca esterno con doccetta fissa	cromo	80CR100	A richiesta
	Miscelatore doccia esterno da 1/2	cromo	80CR511	A richiesta



RUBINETTERIA

Paini



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
COOPER				
	Miscelatore doccia incasso	cromo	80CR690	A richiesta
	Miscelatore doccia con deviatore	cromo	80CR691	A richiesta
	Miscelatore lavello murale	cromo	80CR501	A richiesta
	Miscelatore monocomando lavello con doccetta estraibile	cromo	80CR568	A richiesta
643001810	Miscelatore monoforo lavello con bocca coassiale	cromo	80CR583	113,53
	Miscelatore monoforo lavello con bocca alta orientabile	cromo	80CR572	A richiesta
DAX - DAX R				
643005768	Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1 1/4	Cromo	84CR211R	229,21
643005767	Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1 1/4	Cromo	84CR306R	229,21

RUBINETTERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
	DAX - DAX R				
	643005821	Dax R Small - Miscelatore monoforo lavabo, scarico automatico 1 1/4	cromo	84CR211RS	116,94
	643005822	Dax R Small - Miscelatore monoforo bidet, scarico automatico 1 1/4	cromo	84CR306RS	116,94
	643005770	Monocomando lavabo, scarico automatico 1 1/4	cromo	84CR250	280,67
	643005771	Monocomando bidet, scarico automatico da 1 1/4	cromo	84CR251	280,67
	643001875	Miscelatore lavabo a muro, bocca interasse mm 190	Cromo	84CR208R	157,17
	643005797	Miscelatore lavabo a muro con piastra, bocca interasse mm 200	Cromo	84CR208RP	235,76
	643005775	Miscelatore termostatico esterno vasca con pulsante di sicurezza 38° con insieme doccia "Duplex"	cromo	84CR105TH	437,84
	643005776	Miscelatore termostatico esterno doccia con pulsante di sicurezza 38°	cromo	84CR511TH	261,95

RUBINETTERIA

O'Paini



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
DAX - DAX R				
643005774	Miscelatore doccia incasso	cromo	84CR690	116,94
LIBERTY				
643002525	Rubinetto lavabo "Cigno" da 1/2	cromo	17CR200	56,13
643002550	Batteria lavabo, scarico da 1 1/4	cromo	17CR211	243,24
643002557		ottone antico	17F3211	316,22
643002570	Batteria lavabo con bocca orientabile, scarico da 1 1/4	cromo	17CR214	243,24
643002577		ottone antico	17F3214	316,22
643002590	Monoblocco lavabo, scarico da 1 1/4	cromo	17CR243	193,66
643002595		ottone antico	17F3243	252,60
643002650	Monoblocco bidet, scarico da 1 1/4	cromo	17CR327	193,66
643002655		ottone antico	17F3327	251,66
643002530	Monofofo lavabo con bocca tubo orientabile e scarico da 1 1/4	cromo	17CR250	143,14
643002535		ottone antico	17F3250	186,17
643002620	Monofofo bidet con bocca tubo orientabile e scarico da 1 1/4	cromo	17CR251	149,69
643002625		ottone antico	17F3251	194,59




RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LIBERTY				
	643002610 Batteria bidet, scarico da 1 1/4	cromo	17CR306	154,37
	643002617	ottone antico	17F3306	201,14
	643002630 Batteria bidet con bocca orientabile, scarico da 1 1/4	cromo	17CR314	232,95
	643000389	ottone antico	17F3314	303,12
	643002500 Gruppo vasca esterno con insieme doccia "duplex"	cromo	17CR105	310,60
	643002505	ottone antico	17F3105	416,32
	Gruppo bordo vasca completo	cromo	17CR109	A richiesta
	643002730 Gruppo doccia esterno da 1/2	cromo	17CR511	124,43
	643002735	ottone antico	17F3511	161,85
	643002660 Rubinetto arresto da 1/2	cromo	17CR400	53,33
	643002664	ottone antico	17F3400	69,23
	643002690 Gruppo lavello murale	cromo	17CR501	140,33
	643002695	ottone antico	17F3501	182,43

RUBINETTERIA

Paini



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
LIBERTY				
643002670	Monoforo lavello con bocca tubo a " P "	cromo	17CR572	125,36
643002758		ottone antico	17F3572	163,72
643002750	Monoforo lavello con bocca tubo " Jota "	cromo	17CR570	117,88
643002756		ottone antico	17F3570	153,43
643000352	Monoforo lavello con bocca fusa orientabile	cromo	17CR571	152,50
TERMOSTATICI				
643001155	Miscelatore termostatico esterno doccia con pulsante di sicurezza 38°	cromo	2TCR511TH	174,95
643000436	Miscelatore termostatico vasca con pulsante di sicurezza 38°	cromo	2TCR111TH	215,18
643001154	Miscelatore termostatico incasso doccia con pulsante di sicurezza 38°	cromo	2TCR690TH	300,31
ARNO				
643005131	Batteria lavabo, scarico da 1	cromo	37CR210	146,69
643005216	Batteria lavabo, senza scarico	cromo	37CR205	130,23

RUBINETTERIA




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARNO				
643005140	Rubinetto lavabo " Cigno " da 1/2	cromo	37CR200	38,92
643000675	Monoblocco lavabo, scarico da 1	cromo	37CR240	116,01
643000689	Monoblocco bidet, scarico da 1	cromo	37CR325	108,52
643000679	Monoblocco lavabo con bocca tubo orientabile, scarico da 1	cromo	37CR252	96,55
643000681	Monoblocco bidet con bocca tubo orientabile, scarico da 1	cromo	37CR253	100,29
643005150	Rubinetto bidet da 1/2	cromo	37CR300	31,43
643005156	Batteria bidet, scaricoda da 1	cromo	37CR305	92,06
643005165	Gruppo vasca esterno	cromo	37CR100	148,19
643005167	Gruppo vasca esterno con insieme doccia duplex	cromo	37CR105	159,42
643005190	Gruppo doccia esterno da 1/2	cromo	37CR511	80,83

RUBINETTERIA

OPaini

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARNO				
643005139	Rubinetto arresto da 1/2	cromo	37CR400	35,18
643005208	Rubinetto erogazione da 1/2 con portagomma	cromo	37CR520	38,92
643005207	Rubinetto lavatrice da 1/2 x 3/4	cromo	37CR525	30,69
643005210	Rubinetto prolungato da 1/2	cromo	37CR530	45,66
643005205	Gruppo lavello murale	cromo	37CR501	90,56
643005230	Gruppo lavello murale con attacco lavastoviglie	cromo	37CR505	113,76
643005141	Rubinetto lavello da 1/2 con bocca inferiore e rompigitto	cromo	37CR517	51,64
643000700	Monoforo lavello con bocca tubo orientabile e deviatore per lavastoviglie	cromo	37CR560	166,15



RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ARNO				
643005200	Monofofo lavello con bocca tubo "Jota"	cromo	37CR570	81,58



GOLDEN MIX				
643007501	Miscelatore monofofo lavabo, scarico da 1 1/4	cromo	42CR211EU	71,06



643007502	Miscelatore monofofo lavabo, con doccetta estraibile, scarico da 1 1/4	cromo	42CR217EU	128,48
------------------	--	-------	-----------	---------------



643007503	Miscelatore monofofo bidet, scarico da 1 1/4	cromo	42CR306EU	71,06
------------------	--	-------	-----------	--------------



643007504	Miscelatore vasca esterno con insieme doccia duplex	cromo	42CR105EU	84,22
643007505	Miscelatore vasca esterno con doccetta fissa	cromo	42CR100EU	94,98



643007506	Miscelatore doccia esterno da 1/2	cromo	42CR511EU	73,21
------------------	-----------------------------------	-------	-----------	--------------



643007507	Miscelatore doccia incasso	cromo	42CR690EU	43,30
------------------	----------------------------	-------	-----------	--------------



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
GOLDEN MIX				
643007508	Miscelatore doccia incasso con deviatore	cromo	42CR691EU	83,26
643007509	Miscelatore monoforo lavello	cromo	42CR573EU	77,28
643007510	Miscelatore monocomando lavello con doccetta estraibile	cromo	42CR568EU	155,51
643007511	Miscelatore monoforo lavello con bocca tubo orientabile	cromo	42CR570EU	79,43
643007512	Miscelatore lavello murale	cromo	42CR501EU	77,28



PIÙ IGIENE E PIÙ RISPARMIO

MORE HYGIENE, MORE SAVING



R 525
Comandi
a pedale.
Pedal control.



E0726
Lavamani premontati.
Pre-assembled handwash.



100715VP
Miscelatori temporizzati
antivandalo e antibloccaggio.
Antilock vandal-proof timed mixers.



R 715/61
Miscelatori temporizzati
monocomando.
Single control mixers.



E2042
Rubinetteria
elettronica.
Infrared mixers.



R 00381
Miscelatori termostatici
UNIVERSAL.
*Thermostatic mixing valves
UNIVERSAL.*




10742/2VP
Colonne doccia
antivandalo.
*Vandal-proof
shower columns.*

RUBINETTERIA PER COMUNITA'

RIVER
SPA

RUBINETTERIA PER COMUNITA'




CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI TERMOSTATICI PER COMUNITÀ				
728000030	Miscelatore termostatico per impianti centralizzati pretarato in fabbrica a circa 45°C - possibilità di scegliere la temperatura ruotando la maniglia e leggendo il termometro ad immersione montato sul corpo del miscelatore - dispositivo di sicurezza antiscottatura - nichelato	1/2	RP301DN15	269,62
728000031		3/4	RP302DN20	283,47
728000032		1	RP303DN25	410,42
728000034		1 1/4	RP304DN32	442,71
728000036		1 1/2	RP305DN40	705,45
728000038		2	RP306DN50	761,37
728000057	Miscelatore termostatico PREASSEMBLATO per la disinfezione TERMICA ANTILEGIONELLA	3/4	RP302DN20LE	787,74
		1	RP303DN25LE	A richiesta
		1 1/4	RP304DN32LE	A richiesta
		1 1/2	RP305DN40LE	A richiesta
		2	RP306DN50LE	A richiesta
728000019	Miscelatore termostatico pretarato a circa 45°C - possibilità di scegliere la temperatura ruotando la maniglia e leggendo il termometro ad immersione montato sul corpo del miscelatore. Completo di regolatore dell'anello di ricircolo e 2 saracinesche a passaggio totale con valvole di non ritorno, filtri inox e termometri ad immersione. Dispositivo di sicurezza antiscottatura - nichelato	3/4	RP3100	466,40
728000020		1	RP3200	653,38
728000021		1 1/4	RP3300	686,12
728000022		1 1/2	RP3400	1.076,63
728000023		2	RP3500	1.133,06
728000024	Miscelatore termostatico antiscottatura Ø 3/4 per pannelli solari - temperatura massima entrata acqua calda 110°C	3/4	R00310	123,67
728000042	Miscelatore termostatico antiscottatura UNIVERSALE per tutti gli impianti idraulici: - Per pannelli solari - Per acqua calda sanitaria, docce, lavabi, ecc. - Per impianti di riscaldamento a pavimento - Lettura diretta della temperatura sulla maniglia - Temperatura di entrata fino a 110°C	3/4	R00380	104,15
		1	R00383	A richiesta
	Kit universale termostatico per il collegamento del pannello solare alla caldaia di integrazione - valvola termostatica a 3 vie con la temperatura pretarata 45°C - possibilità per l'installatore di modificare la taratura.	3/4	R00483	A richiesta
		1	R00488	A richiesta
728000043	Valvola deviatrice termostatica a 3 vie, pretarata a 45°C con possibilità per l'installatore di modificare la taratura.	3/4	R00481	91,64
		1	R00485	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI TERMOSTATICI PER COMUNITÀ				
	Valvola termostatica anticondensa Ø1" per caldaia a pellet o combustibile solido, taratura fissa 55°C	1	R00461	A richiesta
SOFFIONI DOCCIA PER COMUNITÀ				
728001900	Braccio doccia in ottone fuso antivandalo e anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - consumo 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.	1/2	R790	64,22
728001902	Braccio doccia orientabile in ottone fuso antivandalo e anticalcare con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - consumo 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.	1/2	R792	79,05
728001979	Braccio doccia con soffione snodato anticalcare in ottone fuso lucidato e cromato, con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform e con riduttore di portata di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.	1/2	R799	57,54
728001903	Solo soffione antivandalo anticalcare orientabile con getto d'acqua che esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform - consumo 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar – il braccio doccia installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.	1/2	R795	36,55
RIDUTTORI AUTOMATICI DI PORTATA				
728001428	Per doccia - 5 l/min.	1/2	R00280/5	13,06
728001430	Per doccia - 7 l/min.	1/2	R00280/7	13,06
728001432	Per doccia - 9 l/min	1/2	R00280/9	13,06
728001440	Per lavello 22x1 - 7 l/min.	22 x 1	R00280 A7	5,36
728001445	Per lavabo 24x1 - 7 l/min.	24 x 1	R00281 A7	7,70
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA				
728000505	Lavabo a parete – tempo di apertura regolabile – portata regolabile	1/2	R00701/2	51,41



RUBINETTERIA PER COMUNITA'



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA				
728000660	Lavabo a parete - tempo regolabile dispositivo automatico di portata 7 l/min.	1/2	R7000	75,11
728000517	Lavabo a parete con bocca orientabile - tempo di apertura regolabile - portata regolabile	1/2	R00703/2	67,31
728000680	Rubinetto lavabo - tempo regolabile dispositivo automatico di portata 7 l/min.	1/2	R7100	91,31
728000531	Rubinetto lavabo - tempo di apertura regolabile - portata regolabile	1/2	R00712	70,88
728000532	Miscelatore lavabo e bidet - tempo di apertura regolabile - portata regolabile	3/8	R00715/2	144,27
728000504	Rubinetto comando a ginocchio con leva in nylon.	1/2	R00720	76,01
728000508	Rubinetto comando a ginocchio con leva in nylon e premiscelatore.	1/2	R00720/700	121,19
728000560	Lavamani in acciaio inox premontato con miscelatore a ginocchio temporizzato, bocca orientabile con riduttore automatico 7 l/min. mm. 500 x 350	1/2	R728	563,19

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA				
	728000634 Rubinetto doccia con 2 raccordi a incasso - tempo regolabile - dispositivo automatico di portata 9 l/min.	1/2	R7400	121,11
	728000636 Rubinetto doccia 1/2 F - tempo regolabile - dispositivo automatico di portata 9 l/min.	1/2 F	R7410	86,84
	728000639 Miscelatore monocomando doccia esterno con pre-regolazione della temperatura e bilanciatore di flusso - tempo di apertura regolabile	1/2	R745/6	303,84
	728000800 Rubinetto doccia incasso con tempo regolabile - dispositivo automatico di portata 9 l/min.	1/2 F	R7500	96,55
	728000810 Miscelatore doccia incasso - tempo regolabile - dispositivo automatico di portata 9 l/min.	1/2	R7510/3	192,55
	728000589 Miscelatore doccia monocomando incasso con bilanciatore di flusso - limitatore di temperatura massima - tempo di apertura regolabile	1/2	R00748/2	214,87
	728000627 Rubinetto per orinatoio - portata regolabile - completo di tubo di scarico	1/2	R00730	63,60

RUBINETTERIA PER COMUNITA'



728000615

Rubinetto per orinatoio da incasso - dispositivo automatico di portata 7 l/min.

1/2 F

R737

90,64



728000622

Flussometro Ø 3/4" esterno per W.C.
- tempo di apertura regolabile

3/4

R731

95,66



728000623

Flussometro Ø 3/4" esterno completo di tubo a L regolabile Ø 30 per W.C.
- tempo di apertura regolabile

3/4

R734

122,00

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA ANTIVANDALO VP



728001909

Rubinetto lavabo a parete antivandalo antibloccaggio
- portata regolabile

1/2

100701VP

68,72

Rubinetto lavabo antivandalo antibloccaggio
- portata regolabile

1/2

100712VP

A richiesta



728001910

Miscelatore lavabo, bidet antivandalo antibloccaggio
- portata regolabile

3/8

100715VP

156,50



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA ANTIVANDALO VP				
	728001934 Miscelatore monocomando lavabo antivandalo antibloccaggio	3/8	1715/51VP	274,32
	728001922 Rubinetto doccia esterno 1/2 F antivandalo antibloccaggio portata fissa 9 l/min.	1/2 F	1741VP	104,54
	728001919 Rubinetto doccia incasso antivandalo antibloccaggio portata fissa 9 l/min.	1/2 F	1750/2VP	129,75
	728001920 Miscelatore doccia incasso antivandalo antibloccaggio, portata fissa 9 l/min. - tempo di apertura regolabile	1/2	1751/2VP	242,78
	728001935 Miscelatore doccia monocomando incasso antivandalo antibloccaggio portata fissa 9 l/min. - limitatore di temperatura massima - tempo di apertura regolabile	1/2	100748/2VP	238,20
RUBINETTERIA ELETTRONICA				
	728001283 Rubinetto elettronico per orinatoio, esterno a fotocella completo di rubinetto di regolazione e filtro inox alimentazione batteria alcalina	1/2	E2030	368,63

RUBINETTERIA PER COMUNITA'







CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA ELETTRONICA				
728001295	Rubinetto elettronico per orinatoio incasso a fotocellula completo di rubinetto di regolazione e filtro inox alimentazione batteria alcalina	1/2	E2037	527,99
728001277	Gettoniera elettronica in acciaio inox AISI 316L Funzionamento a gettone		E2650	798,66
728001276	Gettoniera elettronica in acciaio inox AISI 316L Funzionamento a 20 cent.		E2651	837,39
728001480	Gettoniera elettronica in acciaio inox AISI 316L Funzionamento a 50 cent.		E2652	837,39
RUBINETTI CON COMANDI A LEVA				
728001660	Rubinetto lavabo - la maniglia ruota su o-ring - speciale vitone rapido	1/2	R504283	87,40
728001670	Rubinetto a muro - la maniglia ruota su o-ring - speciale vitone rapido	1/2	R505283	72,24
728001680	Miscelatore antiscottatura per lavabo. Solo rotazione orizzontale della leva a gomito - la maniglia ruota su o-ring - riduttore di portata di 7 l/min.	3/8	R514283	191,79
728001682	Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccetta estraibile in ABS cromata.	3/8	R516283	165,62



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI CON COMANDI A LEVA				
	Rubinetto temporizzato a parete comando a leva - portata regolabile	1/2	R00702	A richiesta
	728000529 Rubinetto temporizzato lavabo comando a leva - portata regolabile	1/2	R00711/2	82,04
	728008010 Rubinetto a pedana con chiusura istantanea - la pedana non permette infiltrazioni nel pavimento	1/2	R770	84,50
	728000904 Miscelatore termostatico antiscottatura con apertura facilitata completo di speciale flessibile inox con attacco girevole antiattorcigliamento e doccetta in ABS con riduttore di portata di 7 l/min.	1/2	R765	293,81
RUBINETTI A PEDALE				
	728000581 Rubinetto a pedale con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a pavimento	1/2	R560283	92,11
	728000585 Rubinetto a pedale con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a parete	1/2	R562283	108,39
	728000583 Miscelatore a pedale con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a pavimento	1/2	R566283	139,71

RUBINETTERIA PER COMUNITA'



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI A PEDALE				
728000586	Miscelatore a pedale con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a parete	1/2	R568283	156,08
728001610	Miscelatore a 2 pedali con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a pavimento	1/2	R550283	143,36
728001620	Miscelatore a 2 pedali con la cartuccia che si estrae facilmente senza smontare i flessibili - fissaggio a parete	1/2	R552283	179,40
728001630	Rubinetto a pavimento con comando a pulsante - regolatore di portata incorporato	1/2	R503283	91,73
728001640	Miscelatore termostatico a pavimento con comando a pulsante - regolatore di portata incorporato - funzionamento anche con boiler istantaneo	1/2	R530283	187,64
728001575	Miscelatore professionale a pedale con dispositivo di erogazione continua per il montaggio a pavimento	1/2	R5010/2	224,81
BOCCHIE DI EROGAZIONE				
728001760	Bocca di erogazione Ø 22 fissa per lavabo con riduttore di portata 7 l/min.	1/2	R597283	37,39
728001740	Bocca di erogazione Ø 24 a parete con riduttore di portata 7 l/min.	1/2	R595283	36,28

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
BOCCHES DI EROGAZIONE				
	728001700 Bocca di erogazione orientabile per lavabo	1/2	R500283	39,07
	728001710 Bocca di erogazione orientabile per lavabo	1/2	R590283	27,26
	728001892 Bocca di erogazione orientabile per lavello a= 200 mm. - b= 300 mm.	1/2	800 02	35,52
	728001894 Bocca di erogazione orientabile per lavello a= 230 mm. - b= 350 mm.	1/2	800 03	37,80
	728001770 Bocca di erogazione fissa per lavabo	1/2	R599283	41,64
	728001730 Bocca di erogazione orientabile bassa a parete lunghezza 180 mm.	1/2	R592283	32,15
RUBINETTERIA PER GRANDI CUCINE				
	728001797 Doccia lavastoviglie interamente in ottone lucidato e cromato con impugnatura in tecnopolimero Ø 1/2 – apertura progressiva e chiusura indiretta – regolatore di portata incorporato – getto d’acqua concentrato – portata a 3 bar 16 litri/minuto - H=245 mm	1/2	800/1000	124,50


CURVATUBI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTERIA PER GRANDI CUCINE				
728001952	Doccia lavastoviglie con le stesse caratteristiche del mod. precedente ma progettata per garantire il massimo risparmio di acqua e di energia, erogazione costante e potente di 6 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio con un risparmio di acqua orario di 600 litri - H=250 mm.	1/2	800/2014/6	124,50
728001816	Monocomando lavello con set di prelavaggio, particolarmente resistente con dischi ceramici e set di prelavaggio con perfetta rotazione a 180° – corpo rialzato, supporto per bocca e per set in ottone fuso lucidato e cromato – rubinetto deviatore con dischi ceramici rotazione a 90° e maniglia P – bocca orientabile Ø 20 – possibilità di regolazione della distanza dalla parete e dell'altezza della doccia – maniglia a leva antiurto 283 indeformabile in tecnopolimero – in dotazione flessibili inox L 350 con speciali valvole di non ritorno a grande portata – foratura mm. 33 – portata 26 litri/minuto H=1200 mm.	1/2- sporgenza 260	855 05/1	500,77
728001802		1/2- sporgenza 370	856 05/1	509,98
728001826	Monocomando per lavello con set di prelavaggio H=960 mm.		R1008	433,75
728001855	Monocomando per lavello con miniset di prelavaggio H=500 mm.		R1013	420,59
728001801	Monocomando con corpo rialzato a leva antiurto in tecnopolimero		856 04	167,43
CURVATUBI AMICA 3				
728002152	Curvatubi in valigetta completa di matrici dal Ø10 al Ø22 rivestito (n°8 matrici e 2 piastre)	10-22	CM00260	253,03
728002155	Curvatubi in valigetta completa di matrici dal Ø10 al Ø26-32 per tubo multistrato (n°10 matrici e 3 piastre)	10-26/32	CM00260/32	347,56

JINGLE

ZUCCHETTI.






RUBINETTERIA

zucchettidesign.it

design: Ludovica + Roberto Palomba / AD: ps+a / PH: Max Zambelli

RUBINETTERIA



ZUCCHETTI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ISYFRESH				
974001234	LAVABO Miscelatore monocomando con bocca fissa, rompigetto, flessibili di collegamento.	cromo	ZP2258	539,27
974001237	Parte esterna per LAVABO incasso con rompigetto.	cromo	ZP2609	467,73
974001240	Parte incasso per ZP2609		R99618	187,09
974001159	BIDET Miscelatore monocomando con bocca fissa, rompigetto, flessibili di collegamento.	cromo	ZP2324	539,27
974001239	Parte esterna per VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	ZP2605	324,66
974001242	Parte incasso per ZP2605		R99614	203,60
974001238	Parte esterna per DOCCIA incasso.	cromo	ZP2607	319,16
974001241	Parte incasso per ZP2607		R99613	143,07

RUBINETTERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ISYFRESH				
974001561	BORDO-VASCA Miscelatore monocomando 4 fori con bocca fissa, doccia estraibile Z94171, flessibile da 1500 mm.	cromo	ZP2169	1.832,42
974002776	Parte esterna per RUBINETTO incasso, diritto da 1/2F x 1/2F.	cromo	ZD4729	110,06
974001621	Parte incasso per ZD4729		R99779	88,04
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con rubinetto d'arresto.	cromo	ZD4659	A richiesta
974001270	Parte incasso per ZD4659.		R97820	379,69
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 2 rubinetti d'arresto.	cromo	ZD4660	A richiesta
974003360	Parte incasso per ZD4660.		R97821	517,26
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 3 rubinetti d'arresto.	cromo	ZD4661	A richiesta
974003483	Parte incasso per ZD4661.		R97822	660,33



RUBINETTERIA



ZUCCHETTI.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ISYSTICK				
974000708	LAVABO Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZP1195	429,22
974000836	CATINO Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZP1196	467,73
974001336	Parte esterna per LAVABO monocomando incasso con aeratore.	cromo	ZP1616	335,67
974001240	Parte incasso per ZP1616		R99618	187,09
974001342	Parte esterna per LAVABO monocomando incasso con aeratore. Bocca lunga.	cromo	ZP1617	352,18
974001240	Parte incasso ZP1617		R99618	187,09
974000693	BIDET Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZP1336	451,23
974001374	Parte esterna per VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	ZP1605	313,66
974001242	Parte incasso per ZP1605		R99614	203,60



RUBINETTERIA


CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ISYSTICK				
974001385	Parte esterna per DOCCIA incasso.	cromo	ZP1607	302,65
974001241	Parte incasso per ZP1607		R99613	143,07
974000741	VASCA-DOCCIA Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, completo doccia.	cromo	ZP1148	1.095,05
974000969	BORDO-VASCA Miscelatore monocomando 4 fori con bocca girevole, doccia estraibile Z94171, flessibile da 1500 mm.	cromo	ZP1157	1.645,32
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con rubinetto d'arresto.	cromo	ZD1659	A richiesta
974001270	Parte incasso per ZD1659.		R97820	379,69
974003421	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 2 rubinetti d'arresto.	cromo	ZD1660	715,36
974003360	Parte incasso per ZD1660.		R97821	517,26
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 3 rubinetti d'arresto.	cromo	ZD1661	A richiesta
974003483	Parte incasso per ZD1661.		R97822	660,33



RUBINETTERIA


ZUCCHETTI.

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ISYSTICK				
974002522	Parte esterna per bocca VASCA per erogazione free standing.	cromo	Z92032	929,97
974001499	Parte incasso per Z92032		R99672	302,65
CLOSER				
974003344	LAVABO Miscelatore monocomando lavabo con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZCL570	302,65
	LAVABO Miscelatore monocomando lavabo con bocca prolungata girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZCL572	A richiesta
	LAVABO Miscelatore monocomando lavabo con bocca alta girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZCL571	A richiesta
	Parte esterna per miscelatore LAVABO monocomando incasso con aeratore. Lunghezza bocca 185 mm.	cromo	ZCL670	A richiesta
974001240	Parte incasso per ZCL670	cromo	R99618	187,09








RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CLOSER				
	Parte esterna per miscelatore LAVABO monocomando incasso con aeratore. Lunghezza bocca 220 mm.	cromo	ZCL671	A richiesta
974001240	Parte incasso per ZCL671	cromo	R99618	187,09
974003345	BIDET Miscelatore monocomando bidet con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.	cromo	ZCL306	319,16
	VASCA-DOCCIA Miscelatore monocomando esterno vasca-doccia con deviatore, aeratore, completo doccia.	cromo	ZCL139	A richiesta
	Parte esterna per miscelatore VASCA-DOCCIA monocomando incasso, deviatore a muro, doccetta Z94177, flessibile da 1500 mm, collegamenti.	cromo	ZCL658	A richiesta
974003116	Parte incasso per ZCL658	cromo	R97913	330,17
	BORDO-VASCA Miscelatore monocomando 4 fori, doccia estraibile Z94177, flessibile da 1500 mm.	cromo	ZCL505	A richiesta




RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CLOSER				
974003606	Parte esterna per miscelatore VASCA-DOCCIA monocomando incasso con deviatore.	cromo	ZCL656	176,09
974001261	Parte incasso per ZCL656		R99684	110,06
	DOCCIA Miscelatore monocomando esterno	cromo	ZCL076	A richiesta
	Parte esterna per miscelatore DOCCIA monocomando incasso.	cromo	ZCL653	A richiesta
974002843	Parte incasso per ZCL653	cromo	R99499	60,53
974003394	BOCCA DI EROGAZIONE Lunghezza 155 mm.	cromo	Z92175	165,08
974003395	BOCCA DI EROGAZIONE Lunghezza 200 mm.	cromo	Z92176	181,59
	Parte esterna per termostatico DOCCIA incasso da 1/2, con rubinetto d'arresto.	cromo	ZCL659	A richiesta
974001270	Parte incasso per ZCL659	cromo	R97820	379,69







RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
CLOSER				
	Parte esterna per termostatico DOCCIA incasso da 1/2, con 2 rubinetti d'arresto.	cromo	ZCL660	A richiesta
974003360	Parte incasso per ZCL660	cromo	R97821	517,26
	Parte esterna per termostatico DOCCIA incasso da 1/2, con 3 rubinetti d'arresto.	cromo	ZCL661	A richiesta
974003483	Parte incasso per ZCL661	cromo	R97822	660,33
	Parte esterna per termostatico DOCCIA incasso da 1/2, con 4 rubinetti d'arresto.	cromo	ZCL662	A richiesta
	Parte incasso per ZCL662	cromo	R97823	A richiesta
DELFI				
974000064	LAVABO Monofofo con bocca girevole, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46218.8008	291,65
974000628	LAVABO Monofofo con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46526.8008	297,15






RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
DELFI				
974000678	LAVABO Batteria a tre fori con bocca girevole, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46253.8008	374,19
974000408	LAVABO Batteria a tre fori con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46242.8008	341,17
974002791	Parte esterna per LAVABO incasso a 3 fori con aeratore.	cromo	Z46699	253,13
974002607	Parte incasso per Z46699		R99504	231,12
974000065	BIDET Monofofo con bocca girevole, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46219.8008	286,14
974000629	BIDET Monofofo con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46601.8008	297,15
974000865	BIDET Batteria a tre fori con bocca girevole, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z46268.8008	374,19







RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
DELFI				
974000677	BIDET Combinazione a tre fori con scarico da 1 1/4, senza doccia.	cromo	Z4668P8008	214,61
974000023	VASCA-DOCCIA Gruppo esterno con deviatore, aeratore, doccia Z9472P.C, flessibile da 1500 mm.	cromo	Z46230.8008	489,75
974002732	Parte esterna per VASCA-DOCCIA incasso a 3 fori con deviatore a 2 vie.	cromo	Z46695	247,62
974002731	Parte incasso per Z46695		R99508	357,68
	BOCCA di erogazione L.215 mm.	cromo	Z92195	A richiesta
974002797	Parte esterna per RUBINETTO incasso da 1/2.	cromo	Z46729	82,54
974001621	Parte incasso Z46729		R99779	88,04
974000765	BORDO-VASCA Batteria a 4 fori con bocca fissa, doccia estraibile Z9472P.C, flessibile da 1500 mm.	cromo	Z46246.8008	583,29



RUBINETTERIA

ZUCCHETTI.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
DELFI				
974002751	VASCA-DOCCIA Free standing con deviatore, doccetta, flessibile da 1500 mm.	cromo	Z46270	1.238,12
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con rubinetto d'arresto.	cromo	Z46659	A richiesta
974001270	Parte incasso per Z46659		R97820	379,69
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 2 rubinetti d'arresto.	cromo	Z46660	A richiesta
974003360	Parte incasso per Z46660		R97821	517,26
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 3 rubinetti d'arresto.	cromo	Z46661	A richiesta
974003483	Parte incasso Z46661		R97822	660,33
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 4 rubinetti d'arresto.	cromo	Z46662	A richiesta
	Parte incasso per Z46662		R97823	A richiesta

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
JINGLE				
	974002878 Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZIN690	275,14
	974002887	brushed nickel	ZIN690.C3	330,17
	974002888 Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, senza scarico.	cromo	ZIN693	258,63
	974002889	brushed nickel	ZIN693.C3	313,66
	974002891 Miscelatore monocomando LAVABO con bocca prolungata, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZIN692	401,70
	974002892	brushed nickel	ZIN692.C3	484,24
	974002885 Miscelatore monocomando LAVABO con bocca prolungata, aeratore, senza scarico.	cromo	ZIN695	385,19
	974002893	brushed nickel	ZIN695.C3	462,23
	974002895 Miscelatore monocomando LAVABO con bocca alta, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZIN691	478,74
	974002894	brushed nickel	ZIN691.C3	577,79
	974002880 Miscelatore monocomando LAVABO con bocca alta, aeratore, senza scarico.	cromo	ZIN694	467,73
	974002890	brushed nickel	ZIN694.C3	561,28
	974002896 Parte esterna per miscelatore monocomando LAVABO incasso con aeratore. Lunghezza bocca 180 mm.	cromo	ZIN634	297,15
	974002897	brushed nickel	ZIN634.C3	357,68
	974002901 Parte incasso per ZIN634	cromo	R99815	137,57
	974002879 Miscelatore monocomando BIDET con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZIN311	275,14
	974002898	brushed nickel	ZIN311.C3	330,17
	974002899 Miscelatore monocomando VASCA-DOCCIA esterno con deviatore, aeratore, completo doccia.	cromo	ZIN102	588,79
	974002900	brushed nickel	ZIN102.C3	709,86

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
JINGLE				
974002902	Parte esterna per miscelatore monocomando VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	ZIN121	209,11
974002903		brushed nickel	ZIN121.C3	253,13
974001261	Parte incasso per ZIN121	cromo	R99684	110,06
974002904	Miscelatore monocomando DOCCIA esterno.	cromo	ZIN136	379,69
974002905		brushed nickel	ZIN136.C3	456,73
974002886	Parte esterna per miscelatore monocomando DOCCIA incasso.	cromo	ZIN126	203,60
974002906		brushed nickel	ZIN126.C3	247,62
974002843	Parte incasso per ZIN126	cromo	R99499	60,53
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con rubinetto d'arresto.	cromo	ZIN659	A richiesta
		brushed nickel	ZIN659.C3	A richiesta
974001270	Parte incasso per ZIN659		R97820	379,69
974003361	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 2 rubinetti d'arresto.	cromo	ZIN660	297,15
		brushed nickel	ZIN660.C3	A richiesta
974003360	Parte incasso per ZIN660		R97821	517,26
	Parte esterna per DOCCIA incasso TERMOSTATICO da 1/2, con 3 rubinetti d'arresto.	cromo	ZIN661	A richiesta
		brushed nickel	ZIN661.C3	A richiesta
974003483	Parte incasso per ZIN661		R97822	660,33

RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
JINGLE				
974003194	DOCCIA CON DEVIATORE 2 VIE Parte esterna per termostatico incasso da 1/2" e deviatore a 2 vie con apertura/chiusura acqua.	cromo	ZIN646	198,10
974003693		brushed nickel	ZIN646.C3	236,62
974003106	Parte incasso ZIN646		R97810	440,22
PAN				
974001250	LAVABO Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZP6211	258,63
974001593	Versione con bocca prolungata 50 mm.	cromo	ZP6247	286,14
974001272	LAVABO Miscelatore monocomando con prolunga, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZP6218	374,19
974002740	LAVABO Miscelatore monocomando con prolunga, aeratore, flessibili di collegamento, senza scarico.	cromo	ZP6219	357,68
974001493	COMPLETO DI PROLUNGAMENTO Per lavabo. Prolungamento 180 mm.	cromo	R99625	140,26
974001496	COMPLETO DI PROLUNGAMENTO Per lavabo. Prolungamento 50 mm.		R99531	93,55
974001273	BIDET Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZP6332	258,63




RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PAN				
974001260	Parte esterna per VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	ZP6121	203,60
974001261	Parte incasso per ZP6121	cromo	R99684	110,06
ON				
974003061	Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento	cromo	ZON595	191,40
974003454		brushed nickel	ZON595.C3	251,00
974003102	Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, senza scarico, flessibili di collegamento	cromo	ZON594	181,83
974003096	Miscelatore monocomando LAVABO con bocca prolungata, aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZON596	267,96
974003064	Miscelatore monocomando LAVABO con bocca prolungata, aeratore, senza scarico, flessibili di collegamento.	cromo	ZON597	258,39
974003062	Miscelatore monocomando BIDET con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZON312	191,40
974003075	Miscelatore monocomando esterno VASCA-DOCCIA con deviatore, aeratore, completo di doccia	cromo	ZON520	363,66



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ON				
974003067	Parte esterna per miscelatore monocomando incasso VASCA-DOCCIA con deviatore	cromo	ZON127	133,98
974001261	Parte incasso ZON127	-	R99684	110,06
974003094	Parte esterna per miscelatore monocomando incasso DOCCIA		ZON122	95,70
974002843	Parte incasso ZON122	-	R99499	60,53
BRIM				
974003405	LAVABO Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1"1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZBR308	186,62
974003426	LAVABO Miscelatore monocomando con aeratore, senza scarico, flessibili di collegamento.	cromo	ZBR381	177,05
974003445	LAVABO Miscelatore monocomando con bocca prolungata, aeratore, scarico da 1"1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZBR380	253,61
974003400	LAVABO Miscelatore monocomando con bocca alta, aeratore, scarico da 1"1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZBR309	296,67




RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
BRIM				
974003406	BIDET Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1"1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZBR384	186,62
974003446	VASCA-DOCCIA Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, completo doccia.	cromo	ZBR103	282,32
974003407	DOCCIA Miscelatore monocomando incasso. Parte esterna	cromo	ZBR122	100,49
974002843	Parte incasso per ZBR122		R99499	60,53
974003447	DOCCIA Miscelatore monocomando esterno.	cromo	ZBR106	220,11
974003411	VASCA-DOCCIA Miscelatore monocomando incasso con deviatore. Parte esterna	cromo	ZBR127	138,77
974001261	Parte incasso per ZBR127		R99684	110,06
WIND				
974002873	Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZWN590	115,56
974002926	Miscelatore monocomando LAVABO con aeratore, senza scarico.	cromo	ZWN591	104,55






RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
WIND				
974002927	Parte esterna per miscelatore monocomando LAVABO incasso due fori con aeratore. Lunghezza bocca 180 mm.	cromo	ZWN632	137,57
974002843	Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile.		R99499	60,53
974002901	Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm.		R99815	137,57
974002874	Miscelatore monocomando BIDET con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	ZWN347	115,56
974002928	Miscelatore monocomando VASCA-DOCCIA esterno con deviatore, aeratore, completo doccia.	cromo	ZWN103	203,60
974002875	Parte esterna per miscelatore monocomando VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.		ZWN134	88,04
974001261	Parte incasso ZWN134		R99684	110,06
974002883	Miscelatore monocomando DOCCIA esterno.	cromo	ZWN106	148,57
974002929	Parte esterna per miscelatore monocomando DOCCIA incasso.	cromo	ZWN129	44,02
974002843	Parte incasso ZWN129		R99499	60,53



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ZXS				
974002792	LAVABO Miscelatore monocomando lavabo con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento	cromo	ZXS681	110,06
974002793	BIDET Miscelatore monocomando bidet con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento	cromo	ZXS303	110,06
974002841	VASCA DOCCIA Miscelatore monocomando esterno vasca-doccia, deviatore, aeratore, completo doccia	cromo	ZXS139	236,62
974002859	DOCCIA Miscelatore monocomando esterno doccia	cromo	ZXS076	192,60
974002839	Parte esterna per VASCA DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	ZXS134	82,54
974001261	Parte incasso per ZXS134		R99684	110,06
974002840	Parte esterna per DOCCIA incasso.	cromo	ZXS129	44,02
974002843	Parte incasso per ZXS129		R99499	60,53




RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
WATERCANDY				
974003423	Doccetta a mano per massaggio corpo a 3 getti: pulsato, pioggia, combinato. Cinghia posteriore in silicone per impugnatura. Ugelli in silicone morbido. Flessibile in PVC con adattatore da 1/2" e adattatore per coni standard e saliscendi.	cromo	Z94750	170,59
974003424	Appendidoccia duplex in ottone per doccetta Watercandy, dotato di attacco rapido. (Optional).	cromo	Z93925	77,04
ZETAMIX 1900				
974000040	LAVABO Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z1920P	110,06
974000039	BIDET Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4, flessibili di collegamento.	cromo	Z1933P	110,06
974001452	VASCA-DOCCIA Miscelatore monocomando esterno, deviatore, aeratore, doccia Z9354P.C, supporto, flessibile da 1500 mm.	cromo	Z19165	159,58
974001223	Parte esterna per VASCA-DOCCIA incasso con deviatore.	cromo	Z19112	66,03
974001224	Parte incasso per Z19112		R99653	110,06



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ZETAMIX 1900				
974000059	DOCCIA Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2	cromo	Z19065	132,07
974000322	Parte esterna per DOCCIA incasso.	cromo	Z19100	44,02
974000236	Parte incasso per Z19100		R99650	60,53
ACCESSORI RUBINETTERIA				
974000576	Passo rapido per incasso da 3/4".		Z9400P	82,54
974000011	Rubinetto incasso da 1/2" a cappuccio chiuso		Z9361P9500	31,64
974000012	Rubinetto incasso da 3/4" a cappuccio chiuso		Z9362P9500	46,77
974000615	Vitone 1/2" a dischi ceramici da 1/2 giro		R9742P9501	29,22
974000112	Vitone 1/2" unificato		R9741P9501	23,38



RUBINETTERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI RUBINETTERIA				
974000122	Cartuccia diam. 38 mm.		R98103.8123	52,60
974000110	Cartuccia diam. 38 mm in produzione dal 1988 al 1991.		R9734P	58,44
974000109	Cartucia diam. 38 mm con ghiera in produzione fino al 1987.		R9733P8123	58,44





Accessori bagno

Gli accessori bagno Gielle Giada e Ambra presentano caratteristiche dal gusto moderno e sono completamente realizzati in metallo.

Sono disponibili nella finitura cromata, nero opaco e acciaio inox spazzolato, i contenitori sono in vetro satinato. Le serie comprendono tutti gli articoli necessari ad arredare il bagno.

La loro semplicità li rende particolarmente indicati anche per un utilizzo in strutture alberghiere.

Completano la gamma i portaoggetti rettangolari e angolari in acciaio inox di nuovo design.





ACCESSORI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE GIADA						
GL3525134	Dispenser sapone in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	6,8	12,4	16,2	42,57
GL3525135	Portabicchiere in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	6,8	11	10	31,28
GL3525136	Portasapone in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	11	13	10	31,28
GL3525137	Portasalviette 30 cm. in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	30	8	5,3	44,37
GL3525138	Portasalviette 45 cm. in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	45	8	5,3	47,87
GL3525139	Portasalviette 60 cm. in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	60	8	5,3	50,33
GL3525140	Portasalviette ad anello in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	16	6	18	32,38
GL3525141	Portarotolo in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	17,3	8,2	5,3	32,01



ACCESSORI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE GIADA						
GL3525142	Portarotolo riserva in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	5,7	9,3	17,3	35,88
GL3525143	Portarotolo con coperchio in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	12,3	8,8	6,6	27,78
GL3525144	Appendino doppio in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	5,3	6	5,3	23,22
GL3525145	Ripiano portasalviette in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	50	25	16,5	99,90
GL3525146	Portascopino a terra in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	ø 8,6		37,9	81,61
GL3525147	Portascopino a muro in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	8,6	9,5	37,9	93,94




ACCESSORI BAGNO

novità
nero opaco



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE AMBRA						
GL3525101	Portabicchiere in vetro satinato cromo	cromo	6,8	9,6	10,7	20,72
GL3525102	Portasapone in vetro satinato cromo	cromo	10,8	12,5	5,6	20,72
GL3525105	Portasalviette da 35 cm cromo	cromo	35	7,6	5	37,89
GL3525106	Portasalviette da 45 cm cromo	cromo	45	7,6	5	40,47
GL3525107	Portasalviette da 60 cm cromo	cromo	60	7,6	5	43,12

ACCESSORI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE AMBRA						
GL3525108	Portasalviette ad anello cromo	cromo	20,5	4,2	16,7	28,42
GL3525110	Appendino doppio cromo	cromo	7	4,6	5	17,25
GL3525104	Mensola in cristallo cromo	cromo	60	12	5	46,53
GL3525109	Portarotolo cromo	cromo	17	7,6	5	23,43
GL3525111	Portasalviette a snodo cromo	cromo	35	4,5	6	44,85
GL3525112	Ripiano portasalviette cromo	cromo	52	25,2	10,5	104,59
GL8723100	Maniglione da appoggio da 30 cm. cromo	cromo	30			38,52
GL8723101	Maniglione da appoggio da 45 cm. cromo	cromo	45			44,75
GL8723102	Maniglione da appoggio da 60 cm. cromo	cromo	60			52,34
GL3525113	Porta asciugacapelli cromo	cromo	9,5	12,5	17	31,07



ACCESSORI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE AMBRA						
	GL4209019 Specchio con telaio cm. 60x80, spessore 4 mm.		60	0,4	80	99,20
	GL3525121 Portabicchiere in vetro satinato nero opaco	nero opaco	6,8	9,6	10,7	22,94
	GL3525122 Portasapone in vetro satinato nero opaco	nero opaco	10,8	12,5	5,6	22,94
	GL3525125 Portasalviette da 35 cm nero opaco	nero opaco	35	7,6	5	43,27
	GL3525126 Portasalviette da 45 cm nero opaco	nero opaco	45	7,6	5	45,71
	GL3525127 Portasalviette da 60 cm nero opaco	nero opaco	60	7,6	5	49,05
	GL3525128 Portasalviette ad anello nero opaco	nero opaco	20,5	4,2	16,7	31,43


ACCESSORI BAGNO




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE AMBRA						
GL3525130	Appendino doppio nero opaco	nero opaco	7	4,6	5	18,02
GL3525129	Portarotolo nero opaco	nero opaco	17	7,6	5	27,17
GL3525131	Portasalviette a snodo nero opaco	nero opaco	35	4,5	6	49,72
GL3525133	Porta asciugacapelli nero opaco	nero opaco	9,5	12,5	17	33,35
ACCESSORI COORDINATI SERIE GIADA E AMBRA						
GL3525153	Porta oggetti rettangolare per doccia in acciaio inox	inox	30	12,8	4,5	46,35
GL3525183	Porta oggetti rettangolare per doccia nero opaco	nero opaco	30	12,8	4,5	47,87
GL3525184	Porta oggetti rettangolare per doccia in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	30	12,8	4,5	61,95
GL3525154	Porta oggetti angolare per doccia in acciaio inox	inox	21	21	4,5	46,35
GL3525185	Porta oggetti angolare per doccia nero opaco	nero opaco	21	21	4,5	47,87
GL3525186	Porta oggetti angolare per doccia in acciaio inox spazzolato	inox spazzolato	21	21	4,5	61,95






ACCESSORI BAGNO

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
	ACCESSORI COORDINATI SERIE GIADA E AMBRA						
	GL3525155	Porta oggetti singolo angolare per doccia cromo	cromo	20	15	8,3	29,73
	GL3525160	Porta oggetti doppio angolare per doccia cromo	cromo	20	15	32,8	50,33
	GL3525157	Porta oggetti singolo rettangolare per doccia cromo	cromo	25,2	8,6	10,2	40,87
	GL3525156	Porta oggetti singolo angolare per doccia nero opaco	nero opaco	20	15	8,3	30,25
	GL3525161	Porta oggetti doppio angolare per doccia nero opaco	nero opaco	20	15	32,8	53,86
	GL3525158	Porta oggetti singolo rettangolare per doccia nero opaco	nero opaco	25,2	8,6	10,2	42,33

ACCESSORI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
ACCESSORI COORDINATI SERIE GIADA E AMBRA						
GL3525170	Portaoggetti da appendere al box doccia, rettangolare 2 ripiani cromo	cromo	24	22	49	28,18
GL3525171	Portaoggetti da appendere al box doccia, rettangolare 3 ripiani cromo	cromo	24	22	68	35,94
GL3525172	Portaoggetti da appendere al box doccia, ovale 2 ripiani cromo	cromo	24	22	49	28,18
GL3525173	Portaoggetti da appendere al box doccia, ovale 3 ripiani cromo	cromo	24	22	68	35,94





ACCESSORI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
ACCESSORI COORDINATI SERIE GIADA E AMBRA						
GL3525150	Gettacarta 5 lt. cromo	cromo	20,5	26,5	27,8	42,09
GL3525151	Gettacarta 5 lt. nero opaco	nero opaco	20,6	26,8	27,5	49,11
GL3525165	Portascopino Double-Face, da appoggio o da parete, con apposito supporto per installazione a parete incluso, cromo	cromo	Ø 8,4		36	41,29
GL3525167	Portascopino da appoggio nero opaco	nero opaco	Ø 9,1		37,7	30,26





Accessori bagno con fissaggio ad incollo o con viti

La serie Quarzo è realizzata in ottone, cromall e vetro, tutti materiali di prima qualità. Le sue peculiarità sono molteplici: la copriplacca è stata concepita in modo da poter essere sistemata in più posizioni, permettendo così l'eventuale copertura di fori preesistenti.

Inoltre, la serie può essere incollata alle piastrelle, oppure fissata nel modo tradizionale con viti e tasselli.

Le viti e i tasselli sono in dotazione, mentre la colla andrà acquistata separatamente.

Tutte queste valenze, il design moderno e versatile, l'ottimo rapporto qualità-prezzo rendono la serie Quarzo adatta ad ogni ambiente bagno e ad ogni esigenza.

Completano la gamma i portaoggetti rettangolari e angolari in acciaio inox di nuovo design.



ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI



3

GIELLE

ARREDAMENTO BAGNO E CUCINA - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE QUARZO						
GL3525000	Specchio senza luci con cornice laccata colore Silver. Installabile anche in posizione orizzontale	Cromo	60	3	70	69,08
GL3525001	Portabicchiere	Cromo	6,8	9,7	12,4	36,27
GL3525050	Vetro per portabicchiere (ricambio)					13,88
GL3525002	Portasapone	Cromo	14,6	10,6	6	36,27
GL3525051	Vetro per portasapone (ricambio)					13,88
GL3525003	Dispenser	Cromo	6,9	11	16,8	44,12
GL3525054	Erogatore per Dispenser (ricambio)					21,06
GL3525052	Vetro per Dispenser (ricambio)					13,88
GL3525004	Mensola in cristallo					54,53
GL3525053	Vetro per mensola (ricambio)					44,37



ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
SERIE QUARZO						
GL3525005	Portasalviette 35	Cromo	38	6,5	6	42,39
GL3525006	Portasalviette 45	Cromo	47,5	6,5	6	44,85
GL3525007	Portasalviette 60	Cromo	62,6	6,5	6	47,14
GL3525008	Portasalviette ad anello	Cromo	22,3	6,6	16,3	31,53
GL3525009	Portarotolo	Cromo	15	6,6	6	30,28
GL3525010	Appendino doppio	Cromo	7,5	6,6	6	24,98
GL3525013	Porta asciugacapelli	10,6	16,3		18,2	46,07



ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI





3

GIELLE

ARREDAMENTO BAGNO E CUCINA - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI






CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
ACCESSORI COORDINATI SERIE QUARZO						
GL3525153	Porta oggetti rettangolare per doccia in Acciaio inox	Inox	30	12,8	4,5	46,35
GL3525154	Porta oggetti angolare per doccia in acciaio inox	Inox	21	21	4,5	46,35
GL3525155	Porta oggetti singolo angolare per doccia	Cromo	20	15	8,3	29,73
GL3525160	Porta oggetti doppio angolare per doccia	Cromo	20	15	32,8	50,33
GL3525157	Porta oggetti singolo rettangolare per doccia	Cromo	25,2	8,6	10,2	40,87
GL3525170	Portaoggetti da appendere al box doccia, rettangolare 2 ripiani	Cromo	24	22	49	28,18



ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
ACCESSORI COORDINATI SERIE QUARZO						
GL3525171	Portaoggetti da appendere al box doccia, rettangolare 3 ripiani	Cromo	24	22	68	35,94
GL3525172	Portaoggetti da appendere al box doccia, ovale 2 ripiani	Cromo	24	22	49	28,18
GL3525173	Portaoggetti da appendere al box doccia, ovale 3 ripiani	Cromo	24	22	68	35,94



ACCESSORI BAGNO CON FISSAGGIO AD INCOLLO O CON VITI




3

GIELLE

ARREDAMENTO BAGNO E CUCINA - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CM. (L)	CM. (P)	CM. (H)	€
ACCESSORI COORDINATI SERIE QUARZO						
GL3525150	Gettacarta 5 lt.	Cromo	20,5	26,5	27,8	42,09
GL3525165	Portascopino Double-Face, da appoggio o da parete, con apposito supporto per installazione a parete incluso.	Cromo	Ø 8,4		36	41,29



Mobili bagno

Vi presentiamo la collezione di mobili bagno firmata Gielle.

Le due linee che compongono la collezione sono:
Mobili Linea CLASSICA e la linea **Mobili COMPONENTIBILI**.

Linea **CLASSICA** propone mobili dal design elegante e di ottima qualità, offrendo un'ampia scelta di stile e finiture, ma comunque con una particolare attenzione a mantenere un costo contenuto.

Con la linea **Mobili COMPONENTIBILI** avrete la possibilità di personalizzare il vostro mobile bagno, spaziando tra un'ampia gamma di materiali, design e finiture per un risultato totalmente su misura.



www.gielleleader.com

MOBILI BAGNO

Linea Classica

MATERIALI E FINITURE

TEVERE



BIANCO LUCIDO
MANIGLIA CROMO



BAOBAB BIANCO
MANIGLIA CROMO



BAOBAB NATURA
MANIGLIA CROMO



CEMENTO LIGHT
MANIGLIA NERO

ARNO



BIANCO LUCIDO



LARICE LIGHT



ROVERE NODI



TORTORA GLOSS

PIAVE



BIANCO LUCIDO



TORTORA GLOSS



ROVERE NODI



ROVERE BOSCO

ADIGE




BIANCO LUCIDO
MANIGLIA CROMO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
TEVERE				
GL5922013	TEVERE - mobile monoblocco con consolle in ceramica, 2 ante 2 cassetti, specchio 80 x 70 con faretto a LED (escluso rubinetteria). Abbinabile alla colonna reversibile.	Baobab bianco	80 x 46 x 51	621,93
GL5922010		Bianco lucido	80 x 46 x 51	621,93
GL5922011		Baobab natura	80 x 46 x 51	621,93
GL5922012		Cemento light	80 x 46 x 51	621,93
GL5922023	TEVERE - colonna reversibile	Baobab bianco	30 x 22 x 120	313,64
GL5922020		Bianco lucido	30 x 22 x 120	313,64
GL5922021		Baobab natura	30 x 22 x 120	313,64
GL5922022		Cemento light	30 x 22 x 120	313,64

MOBILI BAGNO







CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
ARNO				
GL5922033	ARNO Base 60 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Larice Light	60 x 46 x 47	500,26
GL5922043	ARNO Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Larice Light	70 x 46 x 47	534,05
GL5922053	ARNO Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Larice Light	90 x 46 x 47	645,69
GL5922032	ARNO Base 60 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Rovere nodi	60 x 46 x 47	500,26
GL5922042	ARNO Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Rovere nodi	70 x 46 x 47	534,05
GL5922052	ARNO Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Rovere nodi	90 x 46 x 47	645,69
GL5922030	ARNO Base 60 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi - abbinabile a Colonna Bianco lucido reversibile - misure: 30 x P 22 x H 120 cm vedi cod. GL5922020)	Bianco lucido	60 x 46 x 47	500,26
GL5922040	ARNO Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi - abbinabile a Colonna Bianco lucido reversibile - misure: 30 x P 22 x H 120 cm vedi cod. GL5922020)	Bianco lucido	70 x 46 x 47	534,05
GL5922050	ARNO Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi - abbinabile a Colonna Bianco lucido reversibile - misure: 30 x P 22 x H 120 cm vedi cod. GL5922020)	Bianco lucido	90 x 46 x 47	645,69
GL5922031	ARNO Base 60 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Tortora Gloss	60 x 46 x 47	500,26
GL5922041	ARNO Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Tortora Gloss	70 x 46 x 47	534,05
GL5922051	ARNO Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi)	Tortora Gloss	90 x 46 x 47	645,69






MOBILI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
ARNO				
GL5922100	Specchio 60 x H 75		60 x H 75	83,38
GL5922101	Specchio 70 x H 75		70 x H 75	90,15
GL5922102	Specchio 90 x H 60		90 x H 60	98,40
GL5922105	Lampada LED			29,28
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
PIAVE				
GL5922062	PIAVE Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Rovere nodi	70 x 40 x 55	716,74
GL5922072	PIAVE Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Rovere nodi	90 x 40 x 55	862,43



MOBILI BAGNO



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
PIAVE				
GL5922063	PIAVE Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Rovere bosco	70 x 40 x 55	716,74
GL5922073	PIAVE Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Rovere bosco	90 x 40 x 55	862,43
GL5922060	PIAVE Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi - abbinabile a Colonna Bianco lucido reversibile - misure: 30 x P 22 x H 120 cm vedi cod. GL5922020)	Bianco lucido	70 x 40 x 55	716,74
GL5922070	PIAVE Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (DA ABBINARE A Specchio + Lampada LED non compresi - abbinabile a Colonna Bianco lucido reversibile - misure: 30 x P 22 x H 120 cm vedi cod. GL5922020)	Bianco lucido	90 x 40 x 55	862,43
GL5922061	PIAVE Base 70 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Tortora gloss	70 x 40 x 55	716,74
GL5922071	PIAVE Base 90 - 2 cassetti con lavabo consolle in ceramica (Da abbinare a Specchio + Lampada LED)	Tortora gloss	90 x 40 x 55	862,43
GL5922101	Specchio 70 x H 75		70 x H 75	90,15
GL5922102	Specchio 90 x H 60		90 x H 60	98,40
GL5922105	Lampada LED			29,28



MOBILI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO LINEA CLASSICA				
ADIGE				
GL5922002	ADIGE Composizione 105 - Mobile monoblocco bianco lucido, con consolle in ceramica, 2 ante e 3 cassetti a DX, pensile a DX, specchio con faretti a Led (escluso rubinetteria)	Bianco lucido	105 x 50 x 193	646,34
GL5922001	ADIGE Composizione 85 - Mobile monoblocco bianco lucido, con consolle in ceramica, 2 ante e 3 cassetti a DX, pensile a DX, specchio con faretti a Led (escluso rubinetteria)	Bianco lucido	85 x 50 x 193	531,78
GL5922000	ADIGE Composizione 65 - Mobile monoblocco bianco lucido, con consolle in ceramica, 2 ante, specchio con faretti a Led (escluso rubinetteria)	Bianco lucido	65 x 50 x 193	459,91



MOBILI BAGNO



Componibili

MATERIALI E FINITURE

MOBILI BASE



BIANCO



GRIGIO

MENSOLONI



ROVERE NODATO



MALTA SCURA

PIANO LAVABO



MALTA BIANCA



MALTA CHIARA



MALTA SCURA





LAVABI TOP



BIANCO LUCIDO







BIANCO OPACO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO COMPONIBILI				
COMPONIBILI				
	GL5921000	Bianco opaco	60 x 51,5 x 25	409,14
	GL5921001	Grigio opaco	60 x 51,5 x 25	409,14
	GL5921030	Bianco opaco	60 x 51,5 x 37,5	489,39
	GL5921031	Grigio opaco	60 x 51,5 x 37,5	489,39
	GL5921060	Bianco opaco	90 x 51,5 x 37,5	520,63
	GL5921061	Grigio opaco	90 x 51,5 x 37,5	520,63
	GL5921090	Bianco opaco	120 x 51,5 x 37,5	621,49
	GL5921091	Grigio opaco	120 x 51,5 x 37,5	621,49
	GL5921120	Bianco opaco	60 x 51,5 x 50	654,30
	GL5921121	Grigio opaco	60 x 51,5 x 50	654,30







MOBILI BAGNO

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO componibili				
componibili				
	GL5921150 Mobile Base 90, 2 cassetti - H 50 cm	Bianco opaco	90 x 51,5 x 50	736,72
	GL5921151	Grigio opaco	90 x 51,5 x 50	736,72
	GL5921180 Mobile Base 120, 2 cassetti - H 50 cm	Bianco opaco	120 x 51,5 x 50	880,09
	GL5921181	Grigio opaco	120 x 51,5 x 50	880,09
	GL5921210 Pensile con anta reversibile	Bianco opaco	30 x 21 x 70	288,40
	GL5921211	Grigio opaco	30 x 21 x 70	288,40
	GL5921240 Colonna con anta reversibile	Bianco opaco	30 x 36 x 132	398,99
	GL5921241	Grigio opaco	30 x 36 x 132	398,99
	GL5921270 Colonna a giorno	Bianco opaco	30 x 34 x 132	361,15
	GL5921271	Grigio opaco	30 x 34 x 132	361,15

MOBILI BAGNO









CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
MOBILI BAGNO componibili				
componibili				
GL5921300	Base Giorno - H 37,5 cm	Bianco opaco	30 x 51,5 x 37,5	353,83
GL5921301		Grigio opaco	30 x 51,5 x 37,5	353,83
GL5921330	Base Giorno - H 50 cm	Bianco opaco	30 x 51,5 x 50	353,83
GL5921331		Grigio opaco	30 x 51,5 x 50	353,83
GL5921360	Mensolone 60 cm, non forato	Rovere nodato	60 x 51,5 x 8,7	305,45
GL5921370	Mensolone 90 cm, non forato	Rovere nodato	90 x 51,5 x 8,7	373,32
GL5921380	Mensolone 120 cm, non forato	Rovere nodato	120 x 51,5 x 8,7	412,93
GL5921361	Mensolone 60 cm, non forato	Malta scura	60 x 51,5 x 8,7	305,45
GL5921371	Mensolone 90 cm, non forato	Malta scura	90 x 51,5 x 8,7	373,32
GL5921381	Mensolone 120 cm, non forato	Malta scura	120 x 51,5 x 8,7	412,93
GL5921390	Coppia Staffa per Mensoloni			82,64
GL5921410	Piano lavabo 60 cm, non forato	Malta bianca	60 x 51,5 x 2	97,64
GL5921420	Piano lavabo 90 cm, non forato	Malta bianca	90 x 51,5 x 2	137,92
GL5921430	Piano lavabo 120 cm, non forato	Malta bianca	120 x 51,5 x 2	179,70
GL5921411	Piano lavabo 60 cm, non forato	Malta chiara	60 x 51,5 x 2	97,64
GL5921421	Piano lavabo 90 cm, non forato	Malta chiara	90 x 51,5 x 2	137,92
GL5921431	Piano lavabo 120 cm, non forato	Malta chiara	120 x 51,5 x 2	179,70
GL5921412	Piano lavabo 60 cm, non forato	Malta scura	60 x 51,5 x 2	97,64
GL5921422	Piano lavabo 90 cm, non forato	Malta scura	90 x 51,5 x 2	137,92
GL5921432	Piano lavabo 120 cm, non forato	Malta scura	120 x 51,5 x 2	179,70





MOBILI BAGNO

	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURE CM (L X P X H)	€
	MOBILI BAGNO componibili				
	COMPONIBILI				
	GL5921400	Specchio 60 x 70 cm		60 x 70	127,10
	GL5921401	Specchio 90 x 70 cm		90 x 70	158,88
	GL5921402	Specchio 120 x 70 cm		120 x 70	190,67
	GL5921440	Lavabo Top 60 cm	Bianco lucido	60 x 51,5	250,92
	GL5921441		Bianco opaco	60 x 51,5	250,92
	GL5921442	Lavabo Top 90 cm	Bianco lucido	90 x 51,5	284,48
	GL5921443		Bianco opaco	90 x 51,5	284,48
	GL5921444	Lavabo Top 120 cm	Bianco lucido	120 x 51,5	405,94
	GL5921445		Bianco opaco	120 x 51,5	405,94
	GL5921450	Lampada LED 45° 60 cm		60	105,53
	GL5921451	Lampada LED 45° 90 cm		90	117,04
	GL5921452	Lampada LED 45° 120 cm		120	130,87
	GL5921455	Lampada LED universale 30 cm		30	41,30



Mobili per lavanderia e cucina

La vasta gamma di mobili per lavanderia e cucina Gielle nasce da un processo produttivo a ciclo continuo accompagnato da un design moderno e da un'alta qualità dei materiali usati: tutto questo ci consente di soddisfare una clientela sempre più esigente ed attenta nell'acquisto di prodotti con il giusto equilibrio qualità/prezzo.

Il materiale della struttura dei mobili in legno è idrofugo di alta qualità, i lavabi sono prodotti in termoformatura con metacrilato di prima qualità con spessore della lastra da stampare di circa 7mm, ed in PVC ad iniezione resistente a tutti gli acidi.

Tutti i lavatoi sono forniti con assi di lavaggio in Pino verniciato resistenti all'acqua, completi di sifone e piletta T.P.

Sono stati prodotti di recente: la nuova linea Lux per lavanderia dalle linee moderne e costruita con materiali di qualità superiore, i nuovi lavatoi completamente in materiale plastico da posizionare all'esterno in luoghi molto umidi e il nuovo lavatoio Little prodotto interamente in resina PVC da collocare in spazi ridotti.

I mobili per cucina, semplici e funzionali, sono prodotti in varie misure per adattarsi ai diversi ambienti.

I mobili Alpine hanno già incluso il lavello in acciaio inox.





MOBILI PER LAVANDERIA



disponibili nei colori

BIANCO
 ANTRACITE
 TORTORA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA LUX				
GL5916300	Lavatoio da 45 cm. DESTRO (cerniere a destra), anta con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916302		Antracite	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916301		Tortora	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916305	Lavatoio da 45 cm. SINISTRO (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916307		Antracite	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916306		Tortora	L.45 - P.50 - H.85	357,11
GL5916310	Lavatoio da 60 cm., 2 ante con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.60 - P.50 - H.85	421,72
GL5916312		Antracite	L.60 - P.50 - H.85	421,72
GL5916311		Tortora	L.60 - P.50 - H.85	421,72
GL5916315		Bianco	L.60 - P.60 - H.85	434,97
GL5916317		Antracite	L.60 - P.60 - H.85	434,97
GL5916316		Tortora	L.60 - P.60 - H.85	434,97

MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA LUX				
GL5916320	Lavatoio da 80 cm., 2 ante con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.80 - P.60 - H.85	510,60
GL5916322		Antracite	L.80 - P.60 - H.85	510,60
GL5916321		Tortora	L.80 - P.60 - H.85	510,60
GL5916325	Lavatoio da 109 cm. DESTRO per inserimento LAVATRICE a destra, anta con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916327		Antracite	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916326		Tortora	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916330	Lavatoio da 109 cm. SINISTRO per inserimento LAVATRICE a sinistra, anta con finitura lucida, vasca in Termoplastico con asse in legno, maniglia cromo Superbrill, fondo salvagoccia alluminio lavorato a prisma	Bianco	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916332		Antracite	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916331		Tortora	L.109 - P.60 - H.89	563,85
GL5916335	Pensile da 30 cm. DESTRO (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916337		Antracite	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916336		Tortora	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916340	Pensile da 30 cm. SINISTRO (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916342		Antracite	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916341		Tortora	L.30 - P.37 - H.71	185,89
GL5916345	Pensile da 45 cm. DESTRO (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.37 - H.71	194,22
GL5916347		Antracite	L.45 - P.37 - H.71	194,22
GL5916346		Tortora	L.45 - P.37 - H.71	194,22
GL5916350	Pensile da 45 cm. SINISTRO (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.37 - H.71	194,22
GL5916352		Antracite	L.45 - P.37 - H.71	194,22
GL5916351		Tortora	L.45 - P.37 - H.71	194,22





MOBILI PER LAVANDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA LUX				
GL5916355	Pensile da 60 cm., 2 ante con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.60 - P.37 - H.71	244,16
GL5916357		Antracite	L.60 - P.37 - H.71	244,16
GL5916356		Tortora	L.60 - P.37 - H.71	244,16
GL5916365	Base da 30 cm. con Top, DESTRO (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916367		Antracite	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916366		Tortora	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916385		Bianco	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916387		Antracite	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916386		Tortora	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916370	Base da 30 cm. con Top, SINISTRO (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916372		Antracite	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916371		Tortora	L.30 - P.50 - H.85	302,42
GL5916390		Bianco	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916392		Antracite	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916391		Tortora	L.30 - P.60 - H.85	313,52
GL5916375	Base da 45 cm. con Top, DESTRO (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916377		Antracite	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916376		Tortora	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916395		Bianco	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916397		Antracite	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916396		Tortora	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916380	Base da 45 cm. con Top, SINISTRO (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916382		Antracite	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916381		Tortora	L.45 - P.50 - H.85	310,74
GL5916400		Bianco	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916402		Antracite	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916401		Tortora	L.45 - P.60 - H.85	349,59
GL5916405	Base da 60 cm. con Top, 2 ante con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.60 - P.50 - H.85	380,11
GL5916407		Antracite	L.60 - P.50 - H.85	380,11
GL5916406		Tortora	L.60 - P.50 - H.85	380,11
GL5916415		Bianco	L.60 - P.60 - H.85	413,40
GL5916417		Antracite	L.60 - P.60 - H.85	413,40
GL5916416		Tortora	L.60 - P.60 - H.85	413,40

MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA LUX				
GL5916455	Colonna 30 cm., DESTRA (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916457		Antracite	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916456		Tortora	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916475		Bianco	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916477		Antracite	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916476		Tortora	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916460	Colonna 30 cm., SINISTRA (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916462		Antracite	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916461		Tortora	L.30 - P.50 - H.205	585,42
GL5916480		Bianco	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916482		Antracite	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916481		Tortora	L.30 - P.60 - H.205	604,84
GL5916465	Colonna 45 cm., DESTRA (cerniere a destra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916467		Antracite	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916466		Tortora	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916485		Bianco	L.45 - P.60 - H.205	649,23
GL5916487		Antracite	L.45 - P.60 - H.205	649,23
GL5916486		Tortora	L.45 - P.60 - H.205	649,23
GL5916470	Colonna 45 cm., SINISTRA (cerniere a sinistra), anta con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916472		Antracite	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916471		Tortora	L.45 - P.50 - H.205	624,26
GL5916490		Bianco	L.45 - P.60 - H.205	649,23
GL5916492		Antracite	L.45 - P.60 - H.205	649,23
GL5916491		Tortora	L.45 - P.60 - H.205	649,23



MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA LUX				
GL5916505	Colonna 60 cm., 2 ante con finitura lucida, maniglia cromo Superbrill	Bianco	L.60 - P.50 - H.205	738,02
GL5916507		Antracite	L.60 - P.50 - H.205	738,02
GL5916506		Tortora	L.60 - P.50 - H.205	738,02
GL5916515		Bianco	L.60 - P.60 - H.205	776,86
GL5916517		Antracite	L.60 - P.60 - H.205	776,86
GL5916516		Tortora	L.60 - P.60 - H.205	776,86
GL5916160	Specchio da 45 cm., lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)		L.45 - H.100	180,43
GL5916035	Specchio da 60 cm., reversibile, lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)		L.60 - H.70,4	175,42
GL5916036	Specchio da 90 cm., reversibile, lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)		L.90 - H.70,4	180,43
GL5916040	Lampada a led			65,16
GL5916045	Cesto portabiancheria estraibile per base da 45 cm.			55,13



MOBILI PER LAVANDERIA



disponibili nei colori


- BIANCO
- ANTRACITE
- TORTORA

MOBILI BAGNO CON FUNZIONE LAVATOIO

con vasca h. 22 cm. in ocritech: una speciale resina acrilica colata di fabbricazione italiana, inattaccabile ai raggi UV (non ingiallisce) e più brillante rispetto al comune marmoresina.

Per correggere eventuali leggeri graffi è possibile intervenire con carta vetrata da carrozziere e Polish.

Non utilizzare sostanze acide, acetone, coloranti per vestiti e coloranti per capelli.



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MISURA	€
LINEA GIOIA				
GL5916201	Mobile da bagno 90 con funzione lavatoio	Bianco	90 x 45 cm.	904,67
GL5916206		Antracite	90 x 45 cm.	904,67
GL5916211		Tortora	90 x 45 cm.	904,67
GL5916200	Mobile da bagno 60 con funzione lavatoio	Bianco	60 x 45 cm.	821,97
GL5916205		Antracite	60 x 45 cm.	821,97
GL5916210		Tortora	60 x 45 cm.	821,97
GL5916250	Asse in legno per mobili linea GIOIA			55,13
GL5916036	Specchio da 90 cm. reversibile, lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)		L. 90 - H. 70,4	180,43
GL5916035	Specchio da 60 cm. reversibile, lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)		L. 60 - H. 70,4	175,42
GL5916040	Lampada a led		L. 35	65,16



MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LINEA POTTERY			
GL5916000	Mobile lavabo Pottery con vasca in ceramica, completo di asse in legno. Struttura ed ante in nobilitato idrorepellente con finiture bianche e maniglie bianche, utilizzabile sia con miscelatore lavello a muro che monoforo.	L. 63 - P. 50 - H. 87	518,74
GL5916001		L. 63 - P. 60 - H. 87	533,78
GL5916002		L. 83 - P. 60 - H. 87	588,91
GL5916170	Mobile lavabo Pottery da 45 cm. DESTRO (cerniere a destra) con vasca in ceramica, completo di asse in legno. Struttura ed ante in nobilitato idrorepellente con finiture bianche e maniglie bianche, utilizzabile sia con miscelatore lavello a muro che monoforo.	L.45 - P.51 - H. 90	496,19
GL5916171	Mobile lavabo Pottery da 45 cm. SINISTRO (cerniere a sinistra) con vasca in ceramica, completo di asse in legno. Struttura ed ante in nobilitato idrorepellente con finiture bianche e maniglie bianche, utilizzabile sia con miscelatore lavello a muro che monoforo.	L.45 - P.51 - H. 90	496,19
GL5916020	Base da 45 cm. con top in legno e ripiano in legno, cerniere a DESTRA	L. 45 - P. 50 - H. 85	245,59
GL5916021	Base da 45 cm. con top in legno e ripiano in legno, cerniere a SINISTRA	L. 45 - P. 50 - H. 85	245,59
GL5916045	Cesto portabiancheria estraibile per base da 45 cm.		55,13
GL5916026	Pensile da 45 cm. ad un'anta con ripiano in legno, cerniere a DESTRA	L. 45 - P. 22 - H. 70,4	137,83
GL5916027	Pensile da 45 cm. ad un'anta con ripiano in legno, cerniere a SINISTRA	L. 45 - P. 22 - H. 70,4	137,83

MOBILI PER LAVANDERIA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LINEA POTTERY			
GL5916025	Pensile da 60 cm. a due ante, con ripiano in legno	L. 60 - P. 22 - H. 70,4	172,91
GL5916031	Colonna da 45 cm. ad un'anta, con 5 ripiani in legno, cerniere a DESTRA	L. 45 - P. 50 - H. 205	388,43
GL5916032	Colonna da 45 cm. ad un'anta, con 5 ripiani in legno, cerniere a SINISTRA	L. 45 - P. 50 - H. 205	388,43
GL5916030	Colonna da 60 cm. a due ante, con 5 ripiani in legno	L. 60 - P. 50 - H. 205	458,60
GL5916035	Specchio da 60 cm. reversibile, lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)	L. 60 - H. 70,4	175,42



MOBILI PER LAVANDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LINEA POTTERY			
GL5916036	Specchio da 90 cm. reversibile lampada a led non inclusa (da ordinare separatamente vedi cod. GL5916040)	L. 90 - H. 70,4	180,43
GL5916040	Lampada a led	L. 35	65,16
GL5916050	Mobili da 88 cm. con lavabo semincasso in ceramica ed un cassetto	L. 88 - P. 50 - H. 57,5	518,74
LAVATOI SERIE SMART			
GL1527000	Lavatoio SMART dx - senza cesto, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppo pieno	L. 45 - P. 50 - H. 85	236,82
GL1527006	Lavatoio SMART senza cesto, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppo pieno	L. 60 - P. 50 - H. 85	257,44
GL1527010		L. 60 - P. 60 - H. 85	276,93



MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LAVATOI SERIE SMART			
GL1527014	Lavatoio SMART vasca unica, senza cesto, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppo pieno	L 75 - P. 60 - H. 85	355,23
GL1527012	Lavatoio SMART bi-vasca senza cesto, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppo pieno	L 75 - P. 60 - H. 85	353,36
GL1527016	Lavatoio SMART vasca unica, senza cesto, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppo pieno	L 80 - P. 50 - H. 85	315,43
GL1527020	Lavatoio SMART coprilavatrice DESTRO, per inserimento lavatrice a sinistra del mobile, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppopieno	L 109 - P. 60 - H. 85	360,86
GL1527021	Lavatoio SMART coprilavatrice SINISTRO, per inserimento lavatrice a destra del mobile, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppopieno	L 109 - P. 60 - H. 85	360,86



MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LAVATOI SERIE NICE			
GL1527031	Lavatoio NICE dx - con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppopieno	L. 45 - P. 50 - H. 85	307,83
GL1527032	Lavatoio NICE sx - con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppopieno	L. 45 - P. 50 - H. 85	307,83
GL1527037	Lavatoio NICE con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppopieno	L. 60 - P. 50 - H. 85	355,39
GL1527041		L. 60 - P. 60 - H. 85	375,69
GL1527043	Lavatoio NICE bi-vasca con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppopieno	L. 75 - P. 60 - H. 85	435,61
GL1527045	Lavatoio NICE vasca unica, con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con pileta e troppopieno	L. 75 - P. 60 - H. 85	453,82



MOBILI PER LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LAVATOI SERIE NICE			
GL1527046	Lavatoio NICE vasca unica, con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone con piletta e troppopieno	L. 80 - P. 50 - H. 85	424,05
GL1527049	Lavatoio coprilavatrice NICE dx - con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone per attacco lavatrice con piletta e troppopieno.	L. 109 - P. 60 - H. 87	456,40
GL1527050	Lavatoio coprilavatrice NICE sx - con cesto scorrevole, completo di asse di lavaggio in legno, sifone per attacco lavatrice con piletta e troppopieno.	L. 109 - P. 60 - H. 87	456,40
MOBILI SOTTOLAVATOIO UNDER			
GL5916010	Mobile UNDER per lavatoio da 60 cm.	L. 45,2 - P. 35 - H. 50	166,47
GL5916015	Asse in legno per lavatoio da 60 cm.		60,14



MOBILI PER LAVANDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
MOBILI SOTTOLAVATOIO UNDER			
GL5916011	Mobile UNDER per lavatoio da 75 cm.	L. 61 - P. 44 - H. 50	171,84
GL5916016	Asse in legno per lavatoio da 75 cm.		75,18



Little

Mobile in PVC resistente all'umidità e all'invecchiamento

Il rubinetto può essere inserito solo a muro (no foro vasca)

Vasca in resina PP resistente a tutti gli acidi

Sifone autopulente a 2 vie completo di troppopieno

Idoneo per esterni o luoghi particolarmente umidi

Pratico vano porta-oggetti interno con ripiano per detersivi, spazzole, spugne ecc..

Chiusura della vano porta-oggetti con doppia serrandina orizzontale

Si può fissare a muro, grazie ai fori presenti sul bordo della vasca


Piedini regolabili in altezza 15 mm

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
LAVATOI SERIE LITTLE			
GL1527070	Lavatoio LITTLE in resina dagli ingombri ridotti, l'unico mobile da lavanderia con una profondità di 35 cm. Adatto ad un ambiente esterno/interno, in quanto completamente in materiale plastico (resina PVC). Il vano porta-oggetti con unico ripiano, è dotato di pratica doppia chiusura a serrandina orizzontale salvaspazio. Mobile in PVC resistente all'umidità e all'invecchiamento, il rubinetto può essere inserito solo a muro (no foro vasca), vasca in resina PP resistente a tutti gli acidi, sifone autopulente a 2 vie completo di troppopieno. Piedini regolabili in altezza 15 mm.	L. 55 - P. 35 - H. 85	131,01



mobili per lavanderia LUX


Esempi delle composizioni più richieste



COMPOSIZIONE 1

mobili per lavanderia LUX


Esempi delle composizioni più richieste



COMPOSIZIONE 2

mobili per lavanderia LUX

Esempi delle composizioni più richieste



COMPOSIZIONE 3



MOBILI E LAVATOI DA ESTERNO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
MOBILI SERIE DITCH DA ESTERNO			
GL1527066	Mobile copri-lavatrice per esterno con lavello. Vasca reversibile in resina forabile per inserimento rubinetto (non incluso). Dimensioni massime lavatrice (le misure includono oblò ed eventuali tubi dietro la lavatrice): L 63,5 x P 54 x h 89 Misure mobile: cm. L 109 x P 60 x h 92.	L. 109 x P. 60 x h. 92	329,45
GL1527065	Mobile copri-lavatrice per esterno, con sportelli a serranda salva-spazio. Può ricoprire tutte le lavatrici in commercio.	L. 77 x P. 71 x h. 94	188,77
GL1527060	Lavatoio DITCH per esterno Mobile in PVC resistente all'acqua Sportelli pieni con chiusura a battente calamitata Maniglie cromate Vasca in polipropilene resistente agli acidi Asse di lavaggio in pino di Svezia verniciato Sifone autopulente completo di piletta e troppopieno Piedini regolabili in altezza 15 mm Vasca forabile per installazione rubinetto (rubinetto non incluso) Scarico sifone a 35 ÷ 45 cm da terra Adatto per esterni o luoghi umidi	L. 45 x P. 50 x h. 85	232,53
GL1527061	Lavatoio DITCH per esterno Mobile in PVC resistente all'acqua Sportelli pieni con chiusura a battente calamitata Maniglie cromate Vasca in polipropilene resistente agli acidi Asse di lavaggio in pino di Svezia verniciato Sifone autopulente completo di piletta e troppopieno Piedini regolabili in altezza 15 mm Vasca forabile per installazione rubinetto (rubinetto non incluso) Scarico sifone a 35 ÷ 45 cm da terra Adatto per esterni o luoghi umidi	L. 60 x P. 50 x h. 85	247,51
GL1527062	Lavatoio DITCH per esterno Mobile in PVC resistente all'acqua Sportelli pieni con chiusura a battente calamitata Maniglie cromate Vasca in polipropilene resistente agli acidi Asse di lavaggio in pino di Svezia verniciato Sifone autopulente completo di piletta e troppopieno Piedini regolabili in altezza 15 mm Vasca forabile per installazione rubinetto (rubinetto non incluso) Scarico sifone a 35 ÷ 45 cm da terra Adatto per esterni o luoghi umidi	L. 60 x P. 60 x h. 85	262,59



MOBILI PER CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA CM	€
MOBILI SERIE ALPINE			
GL5916100	Pensile scolapiatti a 2 ante con griglia scolapiatti in metallo plastificato. Colore bianco.	L. 80 - P. 37 - h. 71	218,02
GL5916101		L. 90 - P. 37 - h. 71	223,03
GL5916102		L. 100 - P. 37 - h. 71	230,55
GL5916103	Pensile scolapiatti con griglia in metallo plastificato, a 3 ante di cui una con armadietto a DESTRA. Colore bianco.	L. 120 - P. 37 - h. 71	273,15
GL5916104	Pensile scolapiatti con griglia in metallo plastificato, a 3 ante di cui una con armadietto a SINISTRA. Colore bianco.	L. 120 - P. 37 - h. 71	273,15
GL5916110	Mobile a 2 ante bianco con piedini, completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, ad 1 vasca e scolapiatti a DESTRA. Colore bianco.	L. 80 - P. 50 - h. 85	330,79
GL5916113		L. 90 - P. 50 - h. 85	353,35
GL5916116		L. 100 - P. 50 - h. 85	365,88
GL5916111	Mobile a 2 ante bianco con piedini, completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, ad 1 vasca e scolapiatti a SINISTRA. Colore bianco.	L. 80 - P. 50 - h. 85	330,79
GL5916114		L. 90 - P. 50 - h. 85	353,35
GL5916117		L. 100 - P. 50 - h. 85	365,88
GL5916112	Mobile a 2 ante bianco con piedini, completo di lavello in acciaio inox 18/10 a 2 vasche con apposito foro per rubinetto (senza scolapiatti). Colore bianco.	L. 80 - P. 50 - h. 85	343,32
GL5916115		L. 90 - P. 50 - h. 85	358,36
GL5916118	Mobile 120 bianco DESTRO con piedini, a 3 ante di cui due scorrevoli autolubrificanti con apertura unica a soffietto, completo di lavello in acciaio inox 18/10 a 2 vasche con apposito foro per rubinetto e con scolapiatti a DESTRA. Colore bianco.	L. 120 - P. 50 - h. 85	413,49
GL5916119	Mobile 120 bianco SINISTRO con piedini, a 3 ante di cui due scorrevoli autolubrificanti con apertura unica a soffietto, completo di lavello in acciaio inox 18/10 a 2 vasche con apposito foro per rubinetto e con scolapiatti a SINISTRA. Colore bianco.	L. 120 - P. 50 - h. 85	413,49



MOBILI PER BAGNO - MOBILI PER CUCINA
MOBILI PER LAVANDERIA - MOBILI LAVATOIO

Montegrappa®

MOBILI LAVANDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€
MOBILI LAVATOI PER BAGNO							
NOVELLA							
591000757	Mobile lavatoio sospeso struttura in nobilitato idrorepellente V100 sp. 18 mm Le ante sono in truciolare sp. 18 mm postformato o in vetro temperato acidato da 4 mm su telaio in alluminio anodizzato	bianco	75	63	52	M122010001	775,30
591000753	idem, con piedini	bianco	75	83	52	M122011001	803,12
591000760		faggio	75	83	52	M122021002	829,73
NOTA: Nei complementi della serie Novella è possibile fare combinazioni colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino.							
MOBILI LAVATOI							
LAVELLA							
591000510	Mobile idrofugo ad una anta con vasca e asse in termoplastico, cerniere A DESTRA	bianco	45	85	50	M140002001	463,25
591000511	con cerniere A SINISTRA	bianco	45	85	50	M140003001	463,25
591000515	con cesto portabiancheria, cerniere A DESTRA	bianco	45	85	50	M140004001	538,24
591000516	con cesto portabiancheria, cerniere A SINISTRA	bianco	45	85	50	M140005001	538,24
591000512	con cerniere A DESTRA e asse legno	bianco	45	85	50	M140006001	485,02
591000513	con cerniere A SINISTRA e asse legno	bianco	45	85	50	M140007001	485,02
591000517	con cesto portabiancheria, cerniere A DESTRA e asse legno	bianco	45	85	50	M140008001	558,80
591000518	con cesto portabiancheria, cerniere A SINISTRA e asse legno	bianco	45	85	50	M140009001	558,80
591000540	Mobile idrofugo a due ante, con vasca e asse in termoplastico, prof. 50 cm.	bianco	60	85	50	M140020001	526,14
591000550	con cesto portabiancheria	bianco	60	85	50	M140022001	602,34
591000551	con asse in legno	bianco	60	85	50	M140024001	567,26
591000552	con cesto portabiancheria e asse in legno	bianco	60	85	50	M140026001	643,46
591000520	Mobile idrofugo a due ante, con vasca e asse in termoplastico, prof. 60 cm.	bianco	60	85	60	M140120001	545,49
591000530	con cesto portabiancheria	bianco	60	85	60	M140122001	619,27
591000531	con asse in legno	bianco	60	85	60	M140124001	589,03
591000532	idem, con cesto portabiancheria e asse in legno	bianco	60	85	60	M140126001	665,23
591000560	Mobile idrofugo a due ante, con vasca e asse in termoplastico, L. 80 cm	bianco	80	85	60	M140170001	664,02
591000570	con cesto portabiancheria	bianco	80	85	60	M140172001	735,39
591000571	con asse in legno	bianco	80	85	60	M140174001	685,80
591000572	con cesto portabiancheria e asse in legno	bianco	80	85	60	M140176001	760,79


MOBILI LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€
MOBILI LAVATOI							
LAVELLA							
591000580	Mobile idrofugo per inserimento lavatrice a DESTRA, completo di vasca e asse in termoplastico, e cestone porta biancheria	bianco	109	90	60	M142002001	817,63
591000581	idem, per inserimento lavatrice a SINISTRA	bianco	109	90	60	M142003001	817,63
591000578	idem, per inserimento lavatrice a DESTRA e asse in legno	bianco	109	90	60	M142006001	839,40
591000579	idem, per inserimento lavatrice a SINISTRA e asse in legno	bianco	109	90	60	M142007001	839,40
NOTA: Nei mobili della serie Lavella è possibile fare combinazioni colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino.							
MOBILI LAVATOI							
EDILLA							
591002800	Mobile idrofugo ad 1 anta con vasca e asse in termoplastico, cerniere dx	bianco	45	85	50	M200002001	349,55
591002802	idem, cerniere sx	bianco	45	85	50	M200003001	349,55
591002804	idem, con cesto portabiancheria, cerniere dx	bianco	45	85	50	M200004001	425,75
591002806	idem, con cesto portabiancheria, cerniere sx	bianco	45	85	50	M200005001	425,75
591002808	Mobile idrofugo (L60-P50 cm.) a 2 ante con vasca e asse in termoplastico	bianco	60	85	50	M200020001	399,14
591002810	idem, con cesto portabiancheria	bianco	60	85	50	M200022001	474,13
591002812	Mobile idrofugo (L60-P60 cm.) a 2 ante con vasca e asse in termoplastico	bianco	60	85	60	M200120001	433,01
591002814	idem, con cesto portabiancheria	bianco	60	85	60	M200122001	505,58
591002816	Mobile idrofugo (L80-P60 cm.) a 2 ante con vasca e asse in termoplastico	bianco	80	85	60	M200170001	503,16
591002818	idem, con cesto portabiancheria	bianco	80	85	60	M200172001	579,36
591002821	Mobile idrofugo (L109-P60 cm.) a 1 anta per inserimento lavatrice a dx, con vasca e asse in termoplastico e cesto portabiancheria	bianco	109	89	60	M202002001	632,58
591002822	idem, per inserimento lavatrice a sx	bianco	109	89	60	M202003001	632,58



MOBILI LAVANDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€
MOBILI LAVATOI							
PIUVELLA							
591000408	Mobile 1 anta con struttura e anta in materiale plastico bianco, maniglie colore grigio, ghiera regolabili. Vasca e asse in termoplastico, cerniere a dx.	bianco	45	85	50	M380002001	465,66
591003312	idem, cerniere sx	bianco	45	85	50	M380003001	465,66
591000582	idem, a 2 ante	bianco	60	85	50	M380020001	474,13
591000583		bianco	60	85	60	M380040001	486,23
MOBILI LAVATOI							
ACQUA							
591000595	Acqua + Lavella - Mobile idrofugo a due ante, con vasca in ceramica e asse in legno	bianco	63	87	50	M147050001	749,90
591000594		bianco	63	87	60	M147060001	766,83
591000987		bianco	83	87	60	M147070001	856,34
591000597	Acqua + Lavella - Mobile idrofugo a due ante, con vasca in ceramica e asse in legno, con cesto portabiancheria	bianco	63	87	50	M147052001	826,10
591000593		bianco	63	87	60	M147062001	845,45
591000982		bianco	83	87	60	M147072001	934,96
591000190	Acqua + Marella - Mobile idrofugo a due ante rivestite in PVC, con vasca in ceramica e asse in legno	bianco	63	87	50	M147350001	668,86
591001747		bianco	63	87	60	M147360001	693,05
591005814		bianco	83	87	60	M147370001	765,62
591001746	Acqua + Marella - Mobile idrofugo a due ante rivestite in PVC, con vasca in ceramica e asse in legno, con cesto portabiancheria	bianco	63	87	50	M147352001	746,27
591001748		bianco	63	87	60	M147362001	770,46
591005815		bianco	83	87	60	M147372001	844,24

NOTA: Nei mobili della serie Acqua + Lavella è possibile fare combinazioni di colori tra la struttura in Bianco e Faggio e le ante nei colori: Bianco, Faggio, Blu e Giallo. I prezzi delle varie combinazioni sono uguali a quelle proposte nel listino. Il mobile serie Acqua è completo di piletta ma, escluso di sifone.

MOBILI CUCINA



CODICE	DESCRIZIONE	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€
VASCHE						
VASCHE DA ESTERNO						
591004150	Vasca in materiale termoplastico interamente riciclabile, fornita di piletta, viti di fissaggio e dispenser per detersivo liquido (il dispenser non è disponibile nella L 47 - P 33 - H 19)	47	19	33	M399315001	100,39
591004152		52	26	40	M399316001	118,53
591004154		62	28	46	M399317001	141,51
591005860		72	28	46	M399318001	157,24



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€
MOBILI CUCINA CON ACQUAIO PER INSERIMENTO ELETTRODOMESTICO							
UNIVERSAL							
591000320	Mobile 1 anta DX con piedini e zoccolo predisposto per inserimento lavastoviglie o lavatrice (da 45 cm per L.90 o da 60 cm per L.120), completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, 1 vasca e scolapiatti a dx	bianco	90	85	60	M230306001	647,09
591000314		bianco	120	85	60	M230314001	758,37
591000321	Mobile 1 anta SX con piedini e zoccolo predisposto per inserimento lavastoviglie o lavatrice (da 45 cm per L.90 o da 60 cm per L.120), completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, 1 vasca e scolapiatti a sx	bianco	90	85	60	M230307001	647,09
591000315		bianco	120	85	60	M230315001	758,37
591000324	Mobile 2 ante DX con piedini e zoccolo predisposto per inserimento lavastoviglie o lavatrice, completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, con due ante e due vasche, scolapiatti a dx	bianco	135	85	60	M230318001	888,99
591000331		bianco	150	85	60	M230322001	968,82
591000325	Mobile 2 ante SX con piedini e zoccolo predisposto per inserimento lavastoviglie o lavatrice, completo di lavello in acciaio inox 18/10 con apposito foro per rubinetto, con due ante e due vasche, scolapiatti a sx	bianco	135	85	60	M230319001	888,99
591000332		bianco	150	85	60	M230323001	968,82
CODICE	DESCRIZIONE	PER LAVELLO	L CM	H CM	P CM	CODICE FORNITORE	€



MOBILI SOTTOLAVELLO							
PIEGHEVOLE							
591000009	Mobile sottolavello ripiegato con 2 ante già montate, piedini regolabili, bianco	inox	80	82	50	M235002001	216,50
591000010		ceramica	80	82	45	M235102001	216,50
591000019		inox	90	82	50	M235004001	221,34
591000024		ceramica	90	82	45	M235104001	221,34
591000020		ceramica	90	82	50	M235106001	221,34
591000029		inox	100	82	50	M235006001	229,81
591000031		ceramica	100	82	45	M235110001	229,81
591000030		ceramica	100	82	50	M235112001	229,81
591000039		inox	120	82	50	M235008001	275,77
591000040		ceramica	120	82	50	M235130001	275,77

ApenGroup®

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE

SMART



AQUAPUMP HYBRID



AKN+AB



AX



KONDENSA



QUEEN



AIRCOOLING



AH



PK



Riscaldamento e Condizionamento Industriale

1967-2022
ANNIVERSARY
55



ApenGroup®

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	POT. TERMICA MIN-MAX	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI A CONDENSAZIONE AKN - CALDAIA A CONDENSAZIONE PER ESTERNO CON BRUCIATORE A BASSO NOX E AEROTERMO INTERNO					
165829826	CALDAIA AKN032 - a condensazione per esterno. Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%. Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1. Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. Grado di protezione IPX5D. Apparecchiatura elettronica a microprocessore con auto-verifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. Kit per trasformazione a GPL di serie. Da abbinare ad Aerotermo interno 32 kW (Vedi AB032IT)	Metano	5,2-30,8	AKN032IT	3.602,49
250066360	AEROTERMO DA 32 kW - Comando con selettore a 5 velocità DI SERIE - Mensola girevole di fissaggio al muro DI SERIE - Portata aria min (m3/h) 2.120 - max (m3/h) 5.100. Alimentazione 230V/1/50 Hz	-	-	AB032IT	1.832,12
174242883	CALDAIA AKN034 - a condensazione per esterno. Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%. Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1. Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. Grado di protezione IPX5D. Apparecchiatura elettronica a microprocessore con auto-verifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. Kit per trasformazione a GPL di serie. Da abbinare ad Aerotermo interno 34 kW (Vedi AB034IT-0020)	Metano	8,3-35,2	AKN034IT	4.027,21
250066376	AEROTERMO DA 34 kW - Comando con selettore a 5 velocità DI SERIE - Mensola girevole di fissaggio al muro DI SERIE - Portata aria min (m3/h) 1.950 - max (m3/h) 4.700. Alimentazione 230V/1/50 Hz	-	-	AB034IT-0020	1.916,63



RISCALDAMENTO INDUSTRIALE



CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	POT. TERMICA MIN-MAX	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI A CONDENSAZIONE AKN - CALDAIA A CONDENSAZIONE PER ESTERNO CON BRUCIATORE A BASSO NOX E AEROTERMO INTERNO					
382509117	CALDAIA AKN050 - a condensazione per esterno. Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%. Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1. Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. Grado di protezione IPX5D. Apparecchiatura elettronica a microprocessore con auto-verifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. Kit per trasformazione a GPL di serie. Da abbinare ad Aerotermo interno 50 kW (Vedi AB050IT)	Metano	8,3-48,9	AKN050IT	5.188,67
093488235	AEROTERMO DA 50 kW - Comando con selettore a 5 velocità DI SERIE - Mensola girevole di fissaggio al muro DI SERIE - Portata aria min (m3/h) 2.370 - max (m3/h) 8.600. Alimentazione 230V/1/50 Hz	-	-	AB050IT-0020	3.067,26
246178180	CALDAIA AKN070 - a condensazione per esterno. Mantello in ABS Metacrilato metallizzato. Elevatissimi rendimenti utili fino al 109%. Bruciatore premiscelato modulante a basso NOx, in classe 6 in conformità alla norma EN15502-1. Scambiatore in acciaio inox a basso contenuto di carbonio. Grado di protezione IPX5D. Apparecchiatura elettronica a microprocessore con auto-verifica che gestisce tutte le operazioni di comando e controllo del bruciatore. Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica caldaia. Kit per trasformazione a GPL di serie. Da abbinare ad Aerotermo interno 70 kW (Vedi AB070IT-0020)	Metano	11,4 - 65,3	AKN070IT	6.651,34
822861050	AEROTERMO DA 70 kW - Comando con selettore a 5 velocità DI SERIE - Mensola girevole di fissaggio al muro DI SERIE - Portata aria min (m3/h) 2.260 - max (m3/h) 8.000. Alimentazione 230V/1/50 Hz			AB070IT-0020	3.659,91

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE




MENSOLA GIREVOLE DI SERIE

Gli aerotermi sono dotati **di serie** di mensola girevole. Questa mensola permette, grazie alla sua particolare conformazione, di soddisfare le molteplici esigenze di installazione.

- Facilità e rapidità di fissaggio su: pareti, pilastri, travi o su altre strutture portanti idonee.
- Possibilità di orientamento della unità interna e del relativo flusso d'aria, in funzione delle caratteristiche dell'ambiente da riscaldare e delle esigenze dell'utilizzatore.

ABBINAMENTI CALDAIE AKN CON AEROTERMI SERIE AB





CODICE	DESCRIZIONE	PORT. ARIA M3/H	POTENZA ELETTRICA NOM. W	CODICE FORNITORE	€
DESTRATIFICATORE D'ARIA QUEEN					
250066365	Q350 - area di influenza 70-200 mq	7.500	135	Q350	952,36
607963242	Q450 - area di influenza 150-380 mq	10.050	350	Q450	1.065,04
250066374	Kit regolatore velocità - Abbinabile ad UN SOLO destratificatore			G19410	248,11
250066366	Kit regolatore velocità - Fino a 4 Unità Q350 o 2 Unità Q450			G19420	297,95
896630770	Kit regolatore velocità - Fino a 10 Unità Q350 o 5 Unità Q450			G19430	542,81
250066367	Kit termostato - per regolazione temperatura			G19405	318,54

DESTRATIFICATORE D'ARIA QUEEN



DESTRATIFICATORE D'ARIA STANDARD

DESCRIZIONE

I destratificatori QUEEN sono stati appositamente progettati per ridurre la stratificazione dell'aria e omogeneizzare la temperatura degli ambienti in cui sono installati, sfruttando il potente lancio d'aria del ventilatore assiale di cui è dotato.

Il concetto di destratificazione alla base di questo prodotto è semplice: l'aria calda che tende a rimanere nelle zone alte degli ambienti riscaldati viene aspirata dal ventilatore assiale montato sul destratificatore e spinta verso il basso nelle zone in cui vi è presenza di persone.

I destratificatori Queen movimentano una grande quantità d'aria, sia per un effetto diretto che per effetto dell'induzione che, come verificato dalle prove in laboratorio, trascina l'aria immediatamente adiacente a quella trattata direttamente.

Ciò permette di ottenere un'elevatissima efficienza e grande velocità nel raggiungimento del comfort ambientale.

Questa azione si aggiunge a quelle degli apparecchi di riscaldamento miscelando l'aria calda da essi prodotta con l'aria ambiente.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Struttura portante e diffusore in ABS
- Geometria alette ad alta efficienza di diffusione
- Aria trattata da 7.500 m³/h a 10.050 m³/h
- Area d'influenza 70-380 m²
- Potenza assorbita 130 W/ 230 W
- Tensione di alimentazione 230 V monofase
- Grado di protezione IP54
- Ventilatore tipo assiale
- Possibilità di regolazione della velocità di ventilazione

RISCALDAMENTO INDUSTRIALE



CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	POT. TERMICA MIN-MAX	PORT.ARIA M3/H	CODICE FORNITORE	€
GENERATORI ARIA CALDA PENSILI A CONDENSAZIONE						
GENERATORI D'ARIA CALDA A CONDENSAZIONE KONDENSA						
	KONDENSA SERIE LK - Generatore d'aria calda pensile a condensazione, Circuito di combustione stagno, Camera di combustione in acciaio Inox AISI 441, tubi scambiatori e scatola raccolta fumi in acciaio Inox AISI 441 a basso contenuto di carbonio, Rendimento fino al 108% secondo il potere calorifico inferiore (Hi), Bruciatore a gas premiscelato modulante a basse emissioni di NOx in classe 5 in conformità alla norma EN 1020 2009, Display LCD multifunzione per controllo e diagnostica. Kit trasformazione a GPL di serie	Metano	5,0 - 18,2	2.700	LK020IT	A richiesta
		Metano	8,1 - 33,6	4.300	LK034IT	A richiesta
		Metano	9,0 - 40,5	4.500	LK045IT	A richiesta
		Metano	13,4 - 62,9	7.800	LK065IT	A richiesta
		Metano	17,8 - 80,0	9.000	LK080IT	A richiesta
		Metano	22,8 - 97,2	11.100	LK105IT	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ. V/HZ	POT. TERM. RISC. KW	POT. TERM. CONDIZ. KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO						
SISTEMA AQUAPUMP HYBRID						
	AQUAPUMP HYBRID - Unità monoblocco per esterno, progettata per la produzione di acqua calda e fredda attraverso l'utilizzo di energia rinnovabile a servizio di ambienti industriali e terziari. Il sistema integra l'alta efficienza della tecnologia a condensazione (caldaia da 34 kW con bruciatore premix modulante in classe di emissione NOx in Classe 6 secondo EN15502-1) con le prestazioni di una pompa di calore aria-acqua di ultima generazione con tecnologia inverter da 14 kW in riscaldamento e 12 kW in raffrescamento. Funzionamento a metano, con kit per trasformazione a GPL di serie. Cronotermostato SMARTEASY a corredo che gestisce il funzionamento combinato delle due tecnologie che compongono la macchina AQUAPUMP HYBRID attraverso il protocollo di comunicazione MOD-BUS RTU.	trifase 400V/3/50Hz	34,8	12,05	HY534IT-V4	A richiesta
205997334	Cronotermostato SMARTWEB - comando remoto nella configurazione SmartWeb. Tramite rete ethernet, consente di interfacciare il controllo della macchina con un PC.				G27700	529,81



RISCALDAMENTO INDUSTRIALE




CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENTAZ. V/HZ	POT. TERM. RISC. KW	POT. TERM. CONDIZ. KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO						
SISTEMA AQUAPUMP HYBRID						
	AQUAPUMP HYBRID - Aerotermostato elettronico utilizzabile anche in raffreddamento. Mensola girevole di fissaggio al muro e dima di carta per foratura DI SERIE. Nel funzionamento invernale la regolazione della velocità di ventilazione è automatica in funzione della temperatura dell'acqua in ingresso - Nel funzionamento in condizionamento la velocità di ventilazione è fissa programmabile	230V/1/50 Hz	17,0	8,8	AB018IT-HY	A richiesta
		230V/1/50 Hz	34,0	13,0	AB034IT-HY	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA ARIA M3/H	PREVALEN. PA	RISC. KW MIN- MAX	CODICE FORNITORE	€
UNITA' DI RISCALDAMENTO AH						
	UNITÀ DI RISCALDAMENTO SERIE AH - Studiata per ambienti industriali, terziario, luoghi di culto • Rendimento fino al 108%: • Disponibile nelle potenzialità da 105 kW a 388 kW. • Modulo di riscaldamento a condensazione PCH-NEW alloggiato all'interno • Scheda di controllo CPU-SMART per gestione e segnalazione dei fault, accensione spegnimento e modulazione del/i bruciatore/i. • Accensione e spegnimento del/i modulo/i gas subordinati alla richiesta di calore. • Regolazione della temperatura modulante con controllo PID sia sulla temperatura ambiente che sulla temperatura di mandata. • Ventilatori DDMP con inverter integrato ad alta efficienza. • Alimentazione 400V/3F/50Hz (per il Modello AH034 230 V/1F/50Hz). • Portata d'aria variabile. • Collegamento ethernet con possibilità di controllo da remoto via browser. • Installazione in esterno. Di serie: comando remoto SMARTWEB con la funzione di cronotermostato stand alone	3210	190	8,13-33,56	AH034IT-01V0	A richiesta
		3210	560	8,13- 33,56	AH034IT-02V0	A richiesta
		6010	380	13,4- 62,93	AH065IT-01V0	A richiesta
		6010	740	13,4- 62,93	AH065IT-02V0	A richiesta
		7500	100	22,77- 97,15	AH105IT-01V0	A richiesta
		9280	190	22,77- 97,15	AH105IT-02V0	A richiesta
		14000	100	2x(17,77- 80,03)	AH160IT-01V0	A richiesta
		15300	190	2x(17,77- 80,03)	AH160IT-02V0	A richiesta
		15000	100	2x(22,77- 97,15)	AH210IT-01V0	A richiesta
		18560	190	2x(22,77- 97,15)	AH210IT-02V0	A richiesta
		22500	100	3x(22,77- 97,15)	AH320IT-01V0	A richiesta
		27840	190	3x(22,77- 97,15)	AH320IT-02V0	A richiesta
		30000	100	4x(22,77- 97,15)	AH420IT-01V0	A richiesta
		37120	190	4x(22,77- 97,15)	AH420IT-02V0	A richiesta



CALDAIE MURALI
A CONDESAZIONE E TRADIZIONALI



CLASSE ENERGETICA



ARISTON

CALDAIE

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW RISC. MIN-MAX	KW SANIT. MIN-MAX	CODICE FORNITORE	€
ALTEAS ONE NET						
A CONDENSAZIONE CON CONNETTIVITÀ INTEGRATA						
032007690	ALTEAS ONE NET 24 Classe ErP Risc.A+ Sanit. A/XL	M/G/AP	2,5 - 22,0	2,5 - 26,0	3301058	2.353,10
032007443	ALTEAS ONE NET 30 - Classe ErP Risc.A+ Sanit. A/XL	M/G/AP	3,0 - 28,0	3,0 - 30,0	3301059	2.594,22
	ALTEAS ONE NET 35 - Classe ErP Risc.A+ Sanit. A/XXL	M/G/AP	3,5 - 31,0	3,5 - 34,5	3301060	A richiesta

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza - Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente - Pannello in vetro temperato e antigraffio - Ampio display, interfaccia touch - Ignition system, controllo elettronico della combustione - Trasformazione gas dal menu tecnico - Classe A+ in riscaldamento, grazie al termostato Cube e Sonda esterna inclusi di serie - Rapporto di modulazione 1:10 - Connettività Ariston NET inclusa in caldaia - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Funzione AUTO, Comfort - Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria - Pannelli interni fonoassorbenti - Installazione in luoghi parzialmente protetti - Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata senza bisogno di kit. La trasformazione avviene grazie al controllo di combustione selezionando il tipo di gas dal menu tecnico



GENUS ONE NET						
A CONDENSAZIONE CON CONNETTIVITÀ DI SERIE						
032007404	GENUS ONE NET 24 Classe ErP risc. A - Sanit. A/XL	M/G/AP	2,5 - 22,0	2,5 - 26,0	3301113	2.066,95

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza - Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente - Ampio display, interfaccia touch - Ignition system, controllo elettronico della combustione - Trasformazione gas dal menu tecnico - Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione - Rapporto di modulazione 1:10 - Connettività Ariston NET inclusa, grazie al termostato Cube S NET - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Funzione AUTO, Comfort - Nuova funzione CARE, remind automatico della manutenzione ordinaria - Pannelli interni fonoassorbenti - Installazione in luoghi parzialmente protetti - Scarico fumi 80, 60, 50 mm. Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata senza bisogno di kit. La trasformazione avviene grazie al controllo di combustione selezionando il tipo di gas dal menu tecnico.



CLAS ONE						
A CONDENSAZIONE CON FUNZIONE AUTO						
032007399	CLAS ONE 24 - Classe ErP Risc. A - Sanit. A/XL	M/G/AP	3,7 - 22,0	3,7 - 26,0	3301021	1.666,05
032007400	CLAS ONE 30 - Classe ErP Risc. A - Sanit. A/XL	M/G/AP	4,3 - 28,0	4,3 - 30,0	3301022	1.802,59
032007470	CLAS ONE 35 - Classe ErP Risc. A - Sanit. A/XXL	M/G/AP	5,0 - 31,0	5,0 - 34,5	3301023	1.917,34

Nuovo scambiatore XtraTech™ in acciaio inox, ad elevata prevalenza - Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente - Display LCD - Classe A+ in riscaldamento raggiungibile con la termoregolazione - Rapporto di modulazione 1:7 - Predisposta per la connettività Ariston NET - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Funzione AUTO, Comfort - Silenziatore interno ottimizzato - Installazione in luoghi parzialmente protetti - Scarico fumi 80, 60, 50 mm - Funzionamento Metano, GPL ed aria propanata con kit trasformazione incluso di serie

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW RISC. MIN-MAX	KW SANIT. MIN-MAX	CODICE FORNITORE	€
CARES S						
CALDAIA A CONDENSAZIONE IDEALE PER LA SOSTITUZIONE						
032007644	Cares S 24 Classe ErP Risc. A - Sanit. A/XL	M/G (*AP)	20,0 / 4,7	13,2	3301637	1.334,87
711927152	Cares S 30 Classe ErP Risc. A - Sanit. A/XL	M/G (*AP)	24,0 / 5,8	16,0	3301638	1.628,28
Scambiatore condensante in acciaio INOX - Display mini LCD - Design più robusto grazie al nuovo pannello frontale metallico - Migliore accessibilità grazie all'idrometro frontale - Rapporto di modulazione 1:5 - Silenziosa e compatta - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Classe NOx 6 - Installazione in luoghi parzialmente protetti - Compatibilità con le canne fumarie collettive in pressione positiva (C10) - Funzionamento MET/GPL con kit di serie. Funzionamento *AP con kit optional						
CLAS X CF						
CONVENZIONALI A CAMERA APERTA CON FUNZIONE AUTO						
032007208	CLAS X 24 CF - Classe ErP Risc.C - Sanit.B/XL	Metano	11,0-25,8	11-27,0	3301313	1.291,79
032007339	CLAS X 28 CF - Classe ErP Risc.C - Sanit.B/XL	Metano	13,0-29,5	13,0-29,5	3301314	1.360,18
Display LCD multifunzione - Circolatore alta efficienza a modulazione continua - Predisposizione per integrazione con configurazione di sistema attraverso il nuovo protocollo di comunicazione Bus Bridgenet® - Predisposizione per termoregolazione multizona e multitemperatura - Predisposizione gestione sistemi solari - Funzione auto e comfort - Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx <56 mg/kWh - Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.						
CARES X CF						
CONVENZIONALI A CAMERA APERTA MISTE ISTANTANEE						
032007306	CARES X 24 CF Classe ErP Risc.C - Sanit.B/XL	Metano	11,0-25,8	11,0-25,8	3301315	1.022,79
Display multifunzione digitale. Circolatore alta efficienza a modulazione continua. Predisposizione termoregolazione on-off. Predisposizione sistemi solari circolazione naturale. Sistema di autodiagnosi mediante codice. Gestione zone mono-temperatura. Scambiatore primario alettato in alluminio a basse emissioni di NOx < 56 mg/kWh. Tecnologia a doppio scambiatore. Pressostato di minima integrato. Filtri ingresso acqua fredda e ritorno riscaldamento.						

ACCESSORI SCARICO FUMI



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI			
	Kit trasformazione GPL (per CLAS X CF 24 kW)	3319371	A richiesta
	Kit trasformazione GPL (per CLAS X CF 28 kW)	3319373	A richiesta
	Kit trasformazione Aria Propanata CLAS X CF e CARES X CF	3319373	A richiesta
032000690	Kit cantiere	3318222	37,84
ACCESSORI CALDAIE A CONDESAZIONE			
SISTEMI DI ASPIRAZIONE-SCARICO SDOPPIATI 80+80 CONDESAZIONE			
032000481	Adattatori ø 60/100-80 sistemi sdoppiati condensazione	3318369	25,95
	Prolunga ø 80 M/F L 1000 condensazione	3318086	A richiesta
ACCESSORI CALDAIE A CONDESAZIONE			
SISTEMI DI ASPIRAZIONE-SCARICO COASSIALI 60/100 CONDESAZIONE			
	Terminale scarico a tetto ø 80/125 nero condensazione	3318080	A richiesta
ACCESSORI CALDAIE A CONDESAZIONE			
SISTEMI DI ASPIRAZIONE-SCARICO COASSIALI 80/125 CONDESAZIONE			
	Kit scarico coassiale ø 80/125 L 1000 condensazione	3318090	A richiesta
	Kit scarico coassiale ø 60/100-80/125 partenza verticale condensazione	3318095	A richiesta
ACCESSORI PER CALDAIE TRADIZIONALI			
SISTEMI DI ASPIRAZIONE-SCARICO SDOPPIATI 80+80 STANDARD			
	Prolunga ø 80 M/F L 1000	3318023	A richiesta
	Terminale scarico orizzontale ø 80 inox	3318027	A richiesta
	Terminale aspirazione orizzontale ø 80	3318028	A richiesta
ACCESSORI PER CALDAIE TRADIZIONALI			
SISTEMI DI ASPIRAZIONE/SCARICO COASSIALI Ø 60/100 STANDARD			
	Tegola inclinata 12° -40° camino nero	3318009	A richiesta
	Tegola piana camino nero	3318011	A richiesta



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE
SCALDACQUA ELETTRICI E A GAS



ARISTON

SCALDACQUA

CODICE	MODELLO	SIGLA	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
MONOBLOCCO						
032008382	NUOS PLUS WI-FI con Wi-Fi Integrato - Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNET e possibilità di gestione da remoto tramite APP; Estetica rinnovata con display LCD; Tempo di riscaldamento più basso della categoria; Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -10 a 42°C; Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore; Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua); Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza (1500 W + 1000 W); Anodo attivo (protech) + anodo magnesio; Prodotto per installazione interna; Prima accensione gratuita	NUOS PLUS WI-FI 200	200	A+/L	3069775	3.651,66
032007641		NUOS PLUS WI-FI 250	250	A+/XL	3069776	3.791,10
032008380	NUOS PLUS SYS - idem con uno serpentino (mod. 250 SYS) o due (mod. 250 TWIN SYS) serpentini e portasonda per integrazione solare, caldaia o biomassa, e Ricircolo sanitario	NUOS PLUS WI-FI 250 SYS (1 serpentino)	245	A+/XL	3069777	3.918,34
032008381		NUOS PLUS WI-FI 250 Twin SYS (2 serpentini)	240	A+/XL	3069778	4.099,62
032007213	NUOS PRIMO - Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da 10 a 40°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 55°C in pompa di calore - caldaia in acciaio smaltato al titanio - resistenza elettrica integrata anodo anticorrosione in magnesio - display LED: funzioni Green, Boost, Auto, Programmazione oraria dei prelievi e antilegionella.	NUOS PRIMO 80	80	A/M	3623238	1.409,46
032007214		NUOS PRIMO 100	100	A/M	3623239	1.485,86
032007437	NUOS EVO A+ WH - Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da - 5 a 42°C. Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Bassa rumorosità (funzione silent). Caldaia in acciaio smaltato al titanio. Resistenza elettrica integrativa. Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Display LCD: Funzione green, boost, boost 2, auto, programmazione oraria dei prelievi, voyage e antilegionella.	Nuos EVO A+ 80 WH	80	A+/M	3629056	1.598,27
032007426		Nuos EVO A+ 110 WH	110	A+/M	3629057	1.727,36
032007600		Nuos EVO A+ 150 WH	150	A+/M	3629074	1.975,88

CODICE	MODELLO	SIGLA	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
MONOBLOCCO						
032007299	NUOS PRIMO HC - Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell'aria da -5 °C a 42 °C. Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua). Anodo attivo (protech) + anodo magnesio. Funzioni: green, auto, boost, programmazione oraria dei prelievi e antilegionella.	Nuos Primo 200 HC	200	A/L	3069653	3.005,98
032007349		Nuos Primo 240 HC	240	A/XL	3069654	3.059,54
032007323	NUOS PRIMO HC SYS - idem con Serpentino e portasonda per integrazione solare o caldaia	Nuos Primo 240 SYS HC	235	A/XL	3069655	3.166,68
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
SPLIT						
032007158	NUOS SPLIT WH - (accumulo + unità esterna), Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -5 a 42°C - Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore - Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) - Bassa rumorosità (unità esterna) - Caldaia in acciaio smaltato al titanio - Resistenza elettrica integrativa - Anodo attivo (protech) + anodo magnesio - Display LCD - Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella	NUOS SPLIT 80 WH	80	A/M	3623242	1.679,94
032007159		NUOS SPLIT 110 WH	110	A/M	3623243	1.804,64
032007160	NUOS SPLIT INVERTER WI-FI WH - (accumulo + unità esterna) murale, Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -10 a 42°C, Unità esterna con tecnologia Inverter DC, Wi-Fi integrato di serie per il controllo remoto, Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore	NUOS SPLIT INVER- TER WI-FI 150 WH	150	A+/L	3069755	2.963,82
032007161		NUOS SPLIT INVER- TER WI-FI 200 WH	200	A+/L	3069756	3.100,82
032007162	NUOS SPLIT INVERTER WI-FI FS (accumulo + unità esterna) a pavimento, Range di lavoro in pompa di calore con temperatura dell'aria da -10 a 42°C, Unità esterna con tecnologia Inverter DC, Wi-Fi integrato di serie per il controllo remoto, Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell'acqua fino a 62°C in pompa di calore	NUOS SPLIT INVER- TER WI-FI FS 270	270	A+/XL	3069757	4.254,73

SCALDACQUA



CODICE	MODELLO	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE				
ACCESSORI NUOS				
032007068	Kit aria NUOS PRIMO per muro perimetrale	NUOS PRIMO 80-100	3208052	45,00
032007163	Kit aria NUOS per muro perimetrale	NUOS EVO A+	3208092	78,48
032007074	Kit aria NUOS per muro interno	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208053	92,09
032000354	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1,5 m.l.	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208036	55,46
032000355	Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1 m.l.	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208037	61,74
032000356	Giunto in ABS per tubo ø mm 125	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208038	13,60
032000357	Giunto flessibile ø125	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208039	89,99
032000358	Curva in ABS ø mm. 125 f.f. a 90°	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208040	17,79
032000359	2 Staffe fermatubo ø mm. 125 con viti 5x45 e tasselli nylon	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208041	13,60
032000367	Copriforo in ABS mm. 190x160 per tubi tondi ø 100-125	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208049	11,51
032000360	Curva verticale in ABS da ø 125 a rettangolare mm. 150x70	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208042	16,74
032000361	Giunto orizzontale in ABS da Ø 125 a rettangolare mm 150x70	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208043	15,70
032000362	Tubo rettangolare in PVC mm. 150x70 lunghezza 1,5 m.l.	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208044	56,51
032000363	Giunto in ABS per tubo rettangolare mm. 150x70	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208045	14,65
032000364	Curva verticale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208046	16,74
032000365	Curva orizzontale in ABS per tubo rettangolare mm. 150 x 70	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208047	16,74
032000366	2 staffe fermatubo mm. 150 x 70 con viti 5 x 45 e tasselli nylon	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO	3208048	14,65
032000368	Griglie pieghevoli con molle ø mm. 186, foro ø da mm. 100 a 160, spessore mm. 15	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO/PRIMO HC/PLUS	3208050	18,84
032007075	Kit aria con tubo rigido da ø150 (2,5m)	NUOS PRIMO HC/PLUS	3208061	122,43
032007555	Kit aria con tubo rigido da ø150 (2,5m)	NUOS EVO A+	3208093	155,92
032007076	Kit aria con tubo flessibile da ø150	NUOS PRIMO HC/PLUS	3208062	163,24
	Tubo ø150 1m	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208063	A richiesta
032007078	Tubo ø150 1,5m	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208064	63,83
032007079	Tubo ø150 0,15m	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208065	40,81
032007080	Giunto ø150	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208066	15,70
032007081	Curva ø150 a 90°	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208067	25,11
032007082	Due fascette fermatubo ø150	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208068	25,11
032007465	Tubo flessibile Ø150 1m	NUOS EVO A+ NUOS PRIMO HC/PLUS	3208069	47,09
	Kit canalizzazione aria per soffitti bassi (2 pz)	NUOS PRIMO HC	3078167	A richiesta
032007498	Kit aria isolato Ø 160mm.	NUOS PLUS	3078088	390,32
	Tubo isolato 1m Ø 160mm	NUOS PLUS	3078090	A richiesta

CODICE	MODELLO	PER MODELLO			CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
ACCESSORI NUOS						
	Tubo isolato 0,5m Ø 160mm	NUOS PLUS			3078091	A richiesta
	Kit ampliamento isolato Ø 160mm	NUOS PLUS			3078089	A richiesta
	Giunto isolato Ø 160	NUOS PLUS			3078093	A richiesta
	Curva a gomito isolata 90° Ø 160	NUOS PLUS			3078092	A richiesta
	Griglia per tubi isolati Ø 160	NUOS PLUS			3078094	A richiesta
	Kit aria con tubo rigido da Ø200	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208071	A richiesta
032007232	Tubo ø200 1m	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208072	69,06
	Tubo ø200 2m	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208073	A richiesta
	Giunto ø200	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208074	A richiesta
	Curva ø200 90°	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208075	A richiesta
	Curva ø200 45°	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208076	A richiesta
	Due fascette fermatubo ø200	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208077	A richiesta
032007233	Griglia pieghevole con molle ø165-200	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208078	20,93
	Silenziatore ø 200	NUOS PRIMO HC/PLUS			3208085	A richiesta
032000973	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	NUOS EVO A+ NUOS SPLIT 80-110 NUOS PRIMO			877084	33,49
032000974	Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	NUOS SPLIT FLEX NUOS PRIMO HC NUOS PLUS			877085	38,72
032000975	Sifone 1"	TUTTI I MODELLI			877086	11,51
032004551	Supporto murale unità esterna	NUOS SPLIT NUOS SPLIT FLEX			704101	35,58
	Supporto a pavimento unità esterna	NUOS SPLIT NUOS SPLIT FLEX			3380020	A richiesta
032007550	Supporto treppiede	NUOS SPLIT FLEX 150-200			3078042	56,51
CODICE	MODELLO	INSTALLAZIONE	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLE CAPACITÀ						
ANDRIX LUX - ELETTRICO MURALE AD ACCUMULO - LONG LIFE 5 ANNI - CONFORME ERP						
032007421	ANDRIX LUX 10/5 EU	SOPRA LAVELLO	10	A/XXS	3100534	148,14
032007374	ANDRIX LUX 10U/5 EU	SOTTO LAVELLO	10	B/XXS	3100535	155,80
032007285	ANDRIX LUX 15/5 EU	SOPRA LAVELLO	15	A/XXS	3100536	173,68
032007286	ANDRIX LUX 15U/5 EU	SOTTO LAVELLO	15	B/XXS	3100537	181,34
032007287	ANDRIX LUX 30/5 EU	SOPRA LAVELLO	30	C/S	3100538	209,43
SCALDACQUA ELETTRICI PICCOLE CAPACITÀ						
ANDRIS RS - ELETTRICO MURALE AD ACCUMULO - LONG LIFE 3 ANNI - CONFORME ERP						
032007288	ANDRIS RS 10/3 EU	SOPRA LAVELLO	10	A/XXS	3100329	121,74
032007289	ANDRIS RS 10U/3 EU	SOTTO LAVELLO	10	B/XXS	3100330	126,00
032007300	ANDRIS RS 15/3 EU	SOPRA LAVELLO	15	A/XXS	3100334	135,37
032007301	ANDRIS RS 15U/3 EU	SOTTO LAVELLO	15	B/XXS	3100335	142,18
032007277	ANDRIS RS 30/3 EU	SOPRA LAVELLO	30	C/S	3100339	165,16





CODICE	MODELLO	SIGLA	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
LYDOS HYBRID 80-100 CLASSE A						
032007427	LYDOS HYBRID - Primo scaldacqua elettrico di media capacità in classe A, Funzione i-Memory, Program, Green e Boost, Anodo attivo + magnesio, Resistenza smaltata in lega di nichel Incoloy antirumore e anticorrosione, Vaschetta raccogli condensa disponibile come accessorio	LYDOS HYBRID 80 EU	80	A/M	3629052	843,15
032007428		LYDOS HYBRID 100 EU	100	A/M	3629053	924,12
032007429	Vaschetta raccogli condensa per Lydos Hybrid				3629055	59,84



SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
VELIS EVO 50 - 80 - 100						
032007136	VELIS EVO - Scaldacqua elettrico murale ad accumulo multiposizione (V/H) e ultrasottile	VELIS EVO 50 EU	50	B/M	3626145	471,65
032007135		VELIS EVO 80 EU	80	B/M	3626146	492,08
032007134		VELIS EVO 100 EU	100	B/M	3626147	569,55



SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
LYDOS PLUS 50 - 80 - 100						
032007086	LYDOS PLUS - Murale, Display Soft Touch per lettura e regolazione della temperatura, Tecnologia WaterPlus, Numero di docce disponibili, Modalità vacanza, Elevate prestazioni ed efficienza, Funzione ECO EVO, Programmazione giornaliera della temperatura, Smaltatura al titanio, Anodo in magnesio, Flangia di ispezione facilmente rimovibile	LYDOS PLUS 50 V/5 EU	50	B/M	3201872	291,16
032007087		LYDOS PLUS 80 V/5 EU	80	B/M	3201873	297,97
032007088		LYDOS PLUS 100 V/5 EU	100	B/M	3201874	346,50



SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
PRO1 ECO 50 - 80 - 100 - 120 - 150						
032004290	PRO1 ECO - murale verticale, Design classico, Tecnologia WaterPlus, Display per lettura e regolazione della temperatura, Shower ready, Funzione ECO EVO, Smaltatura al titanio, Anodo in magnesio, Flangia di ispezione facilmente rimovibile	PRO1 ECO 50 V/5 EU	50	B/M	3201866	261,36
032004291		PRO1 ECO 80 V/5 EU	80	B/M	3201867	268,18
032004292		PRO1 ECO 100 V/5 EU	100	B/M	3201868	310,74
032007239		PRO1 ECO 120 V/5 EU	120	C/L	3700568	590,84
032007216		PRO1 ECO 150 V/5 EU	150	C/L	3700569	624,89
032004293	PRO1 ECO - idem, murale orizzontale	PRO1 ECO 80 H/5 EU	80	B/M	3201956	328,62

CODICE	MODELLO	SIGLA	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
PRO1 R 50 - 80 - 100						
032004060	PRO1 R - murale verticale, Design classico, Tecnologia WaterPlus, Regolazione della temperatura con manopola esterna, Anodo in magnesio, Flangia di ispezione facilmente rimovibile	PRO1 R 50 V/3 EU	50	C/M	3201917	207,73
032004061		PRO1 R 80 V/3 EU	80	C/M	3201918	212,84
032004062		PRO1 R 100 V/3 EU	100	C/L	3201919	246,89
032004065		PRO1 R 80 H/3 EU	80	C/M	3201920	252,85
032004066		PRO1 R 100 H/3 EU	100	C/M	3201921	296,27
SCALDACQUA ELETTRICI MEDIE CAPACITÀ						
PRO1 R TERMO 80 - 100						
032004068	PRO1 R TERMO - murale verticale, Design classico Integrazione solare termico o caldaia, Regolazione della temperatura con manopola esterna, Anodo in magnesio, Flangia di ispezione facilmente rimovibile	PRO1 R 80 VTD/3 EU (termo DX)	80	C	3201922	280,95
032004069		PRO1 R 80 VTS/3 EU (termo SX)	80	C	3201923	280,95
032007089		PRO1 R 100 VTD/3 EU (termo DX)	100	C	3201924	309,04
032007090		PRO1 R 100 VTS/3 EU (termo SX)	100	C	3201925	309,04
032007227	PRO1 R TERMO - idem, murale orizzontale	PRO1 R 80 HTD (termo DX)	80	C	3201227	348,20
032007219		PRO1 R 80 HTS (termo SX)	80	C	3201228	348,20
SCALDACQUA ELETTRICI GRANDI CAPACITÀ						
ARI - 200 - 300 - 500						
032007215	ARI - Design elegante, Smaltatura al titanio, Anodo in magnesio, Flangia di ispezione facilmente rimovibile, Elevato grado di protezione IP	ARI 200 V EU monofase	200	C/L	3000566	769,62
032004119		ARI 200 MO EU monofase	200	C/L	3000618	878,59
032004120		ARI 300 MO EU monofase	300	C/L	3000619	1.152,73
032007340		ARI 200 EU mono/trifase	200	C/L	3000620	904,99
032007341		ARI 300 EU mono/trifase	300	C/L	3010871	1.187,63
032004121		TI 500 STI EU mono/trifase	500	C/XL	3070547	1.846,58
SCALDACQUA A LEGNA						
032004070	SL - Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Camera di combustione in materiale refrattario	SL 80/3	75		468028	562,72
032004080	SLE - Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Camera di combustione in materiale refrattario, Alimentabile anche elettricamente	SLE 80/3	75		468029	574,36

SCALDACQUA



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	LT/ MIN	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€	
SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI							
NEXT EVO X 11 - 16							
032007342	NEXT EVO X 11 EU	NG	11	A/M	3632431	724,06	
032007343		GPL	11	A/M	3632432	724,06	
032007296	NEXT EVO X 16 EU	NG	16	A/XL	3632433	820,55	
032007344		GPL	16	A/XL	3632434	820,55	
SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI							
FAST EVO X							
032007611	FAST EVO X 11	NG	11	A/M	3632387	349,19	
032007262		GPL	11	A/M	3632388	349,19	
032007501	FAST EVO X 14	NG	14	A/L	3632389	423,48	
		GPL	14	A/L	3632390	A richiesta	
SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI							
NEXT EVO X OUTDOOR 11 - 16 - 22 - 26							
032007166	NEXT EVO X OUTDOOR 11 EU	NG	11	A/M	3632457	766,94	
032007167		GPL	11	A/M	3632458	766,94	
032007168	NEXT EVO X OUTDOOR 16 EU	METANO	16	A/XL	3632459	875,80	
032007228		GPL	16	A/XL	3632460	875,80	
032007345	NEXT EVO X OUTDOOR 22 EU	NG/trasf. GPL	22	A/XXL	3632461	1.076,19	
032007346	NEXT EVO X OUTDOOR 26 EU	NG/trasf. GPL	26	A/XXL	3632462	1.291,43	
CODICE	MODELLO	SIGLA	GAS DI FUNZ.	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA							
S/SGA X 50 - 80 - 100							
032004170	S/SGA X - Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018 Funzionamento senza collegamenti elettrici, Sistema di accensione piezoelettrico, Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso), Funzionamento anche a pressioni idriche minime, Valvola gas con tripla sicurezza	S/SGA X 50	MET/trasf.GPL	50	B/M	3211000	655,16
032004171		S/SGA X 80	MET/trasf.GPL	75	B/M	3211001	657,84
032004172		S/SGA X 100	MET/trasf.GPL	100	B/M	3211002	744,42

CODICE	MODELLO	SIGLA	GAS DI FUNZ.	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA							
S/SGA LAT X 50 - 80 - 100							
032007574	S/SGA LAT X - Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018, Valvola laterale per semplicità di installazione, Funzionamento senza collegamenti elettrici, Sistema di accensione piezoelettrico, Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso), Funzionamento anche a pressioni idriche minime, Valvola gas con tripla sicurezza	S/SGA LAT X 50	MET/trasf.GPL	48	B/M	3211004	660,51
032004136		S/SGA LAT X 80	MET/trasf.GPL	75	B/M	3211005	664,98
032004137		S/SGA LAT X 100	MET/trasf.GPL	95	B/M	3211006	769,41
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA							
SGA X 120 - 160 - 200 - 300							
133917909	SGA X Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018, Funzionamento senza collegamenti elettrici, Sistema di accensione piezoelettrico, Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso), Funzionamento anche a pressioni idriche minime, Valvola gas con tripla sicurezza	SGA X 120	MET/trasf.GPL	115	B/L	3211164	947,93
619114633		SGA X 160	MET/trasf.GPL	155	B/L	3211165	1.079,14
173221062		SGA X 200	MET/trasf.GPL	195	B/XL	3211166	1.351,37
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA							
SGA X BIG 500							
032004558	SGA X BIG - Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018, Funzionamento senza collegamenti elettrici, Sistema di accensione piezoelettrico, Caldaia smaltata, Anodo di magnesio, Predisposto per gas metano trasformabile GPL (kit ugelli incluso), Funzionamento anche a pressioni idriche minime, Valvola gas con tripla sicurezza	SGA X 500	MET/Trasf.GPL	500	C/XXL	3211119	4.265,66
CODICE	MODELLO	INSTALLAZIONE	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€	
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA							
SGA EURO 50 - 80 - 100 - 120							
032007574	S/SGA LAT X 50	Vert. valvola laterale	47	B/M	3211004	660,51	
032004136	S/SGA LAT X 80	Vert. valvola laterale	75	B/M	3211005	664,98	
032004137	S/SGA LAT X 100	Vert. valvola laterale	95	B/M	3211006	769,41	
032004138	SGA EURO 120 V2	Vert. valvola laterale	115	B/L	3211007	859,56	

SCALDACQUA



CODICE	MODELLO	INSTALLAZIONE	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA APERTA						
CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE SENZA COLLEGAMENTI ELETTRICI						
032004180	MICRO X SGA 45	Verticale	42	B/M	3211008	827,43
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA STAGNA						
CAMERA STAGNA FLUSSO FORZATO						
032000064	OPTIMA V X 160	Da pavimento	150	B/L	3211022	3.088,34
032004195	OPTIMA V X 200	Da pavimento	185	B/XL	3211023	3.397,17
<i>Accensione elettronica, anodo a corrente impressa</i>						
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA STAGNA						
CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO VALVOLA TERMOSTATICA INCLUSA						
855578153	S/SGA BF X 80	Verticale	77	B/M	3211160	955,07
519497457	S/SGA BF X 100	Verticale	95	B/M	3211161	1.154,11
<i>Accensione piezoelettrica kit trasformazione a GPL incluso</i>						
SCALDACQUA A GAS AD ACCUMULO CAMERA STAGNA						
CAMERA STAGNA FLUSSO BILANCIATO						
032000043	SGA BF X 120	Da pavimento	115	B/L	3211019	1.285,32
032004630	SGA BF X 150	Da pavimento	155	B/L	3211020	1.443,31
032000220	Kit fumi coassiale Ø 60/100				704760	133,83
032004489	Kit sdoppiatore aspirazione Ø 80 scarico Ø 60/100				705507	177,35
	Kit prolunga aspirazione M/F Ø80 L=1000				3318023	A richiesta
	Kit prolunga coassiale Ø60/100 L=1000				3318005	A richiesta
<i>Accensione piezoelettrica e fiamma pilota</i>						





CODICE	MODELLO	POTENZA KW	CAP. LITRI	CL. ERP/ P.CARICO	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS ELETTRONICI NHRE X						
ULTRA RAPIDO CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE						
	NHRE X 18*	18,7	190	B/XXL	3086103	A richiesta
032004210	NHRE X 26*	28,7	275	B/XXL	3086104	8.641,11
032004220	NHRE X 36*	38,7	275	B/XXL	3086105	8.756,25
032004240	NHRE X 60*	52,5	350	B/XXL	3086106	10.277,21
032000902	Kit evacuazione fumi NHRE 18				397784	296,22
032000903	Kit evacuazione fumi NHRE 26				397788	336,94
032000899	Kit evacuazione fumi NHRE 36				397764	377,65
032000900	Kit evacuazione fumi NHRE 60				397765	377,65
* da ordinare sempre unitamente alla cappa fumi corrispondente						
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI CAMERA STAGNA NEXT EVO X						
SISTEMI COASSIALI STANDARD ASPIRAZIONE-SCARICO FUMI CON TUBI COASSIALI Ø 60/100						
	Curva coassiale 90° Ø60/100.				3318003	A richiesta
	Curva coassiale 45° Ø 60/100 (conf. 2 pz)				3318004	A richiesta
	Prolunga L. 1000 mm, tubo coassiale Ø 60/100 M/F con molla di centraggio.				3318005	A richiesta
	Prolunga L. 500 mm, tubo coassiale Ø 60/100 M/F con molla di centraggio.				3318006	A richiesta
	Prolunga L. 250 mm, tubo coassiale Ø 60/100 M/F con molla di centraggio.				3318007	A richiesta
	Tegola inclinata per camino nero, con mantello in metallo nero Ø 125 con inclinazione da 12° a 40°.				3318009	A richiesta
	Tegola inclinata per camino rosso, con mantello in metallo rosso Ø 125 con inclinazione da 12° a 40°.				3318010	A richiesta
	Tegola piana per camino nero				3318011	A richiesta
032000485	Tegola piana per camino rosso				3318012	44,32
032000487	Kit staffe a muro regolabile da Ø80 a Ø125 completa di tasselli (conf. 3 pezzi)				3318015	34,60
032000488	Ghiera coprimuro in EPDM per scarico coassiale Ø100				3318016	11,89
ACCESSORI SCALDACQUA A GAS ISTANTANEI CAMERA STAGNA NEXT EVO X						
SISTEMI SDOPPIATI PER ASPIRAZIONE/SCARICO Ø 80/80 MM						
	Curva D.80 M/F 90°				3318019	A richiesta
	Curva D.80 M/F 45° (conf.2 pezzi)				3318020	A richiesta
	Prolunga L.1000 D.80 M/F				3318023	A richiesta
	Prolunga L.500 D.80 M/F (conf. 10 pezzi)				3318025	A richiesta
	Ghiera coprimuro D.80				3318032	A richiesta
	Terminale scarico fumi orizzontale D.80 mm				3318967	A richiesta
	Terminale scarico fumi verticale D.80 mm nero				3318031	A richiesta
	Terminale di aspirazione orizzontale D.80 mm				3318028	A richiesta

SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI SPECIALI PER SGA OPTIMA			
	Kit pressostato (per installazioni C53)	107066	A richiesta
032000220	Kit fumi coassiale 60/100	704760	133,83
032000260	Kit sdoppiatore ingresso 60/100 uscita 80/80	705802	30,46
032000261	Kit curva coassiale 90° 60/100 con prese d'ispezione	705803	44,61
032000263	Tronchetto coassiale 60/100 con analisi fumi e flangia	705813	36,99
	Kit curva coassiale 90° 60/100 (necessaria installazione 705813)	3318003	A richiesta
	Kit curve coassiali 45° 60/100 (2 pz)	3318004	A richiesta
	Kit prolunga scarico M/F 60/100 L=1000	3318005	A richiesta
	Kit prolunga coassiale 60/100 L=500	3318006	A richiesta
ACCESSORI SPECIALI PER S/SGA CS (MURALE/PAVIMENTO)			
032000220	Kit fumi coassiale 60/100	704760	133,83
032004489	Kit sdoppiatore aspirazione 80 scarico 60/100 (da utilizzare solamente in presenza di una canna fumaria)	705507	177,35
032000261	Kit curva coassiale 90° 60/100 con prese d'ispezione	705803	44,61
032000263	Tronchetto coassiale 60/100 con analisi fumi e flangia	705813	36,99
	Kit curva coassiale 90° 60/100 (necessaria installazione 705813)	3318003	A richiesta
	Kit curve coassiali 45° 60/100 (2 pz)	3318004	A richiesta
	Kit prolunga scarico M/F 60/100 L=1000	3318005	A richiesta
	Kit prolunga coassiale 60/100 L=500	3318006	A richiesta
ACCESSORI SPECIALI PER NHRE			
032000902	Kit evacuazione fumi NHRE 18	397784	296,22
032000903	Kit evacuazione fumi NHRE 26	397788	336,94
032000899	Kit evacuazione fumi NHRE 36	397764	377,65
032000900	Kit evacuazione fumi NHRE 60	397765	377,65
GRUPPO DI SICUREZZA PER SCALDABAGNI AD ACCUMULO			
032000973	Gruppo di sicurezza idraulico 1/2", sifone non incluso vedi cod.877086	877084	33,49
032000974	Gruppo di sicurezza idraulico da 3/4", sifone non incluso vedi cod.877086	877085	38,72
032007488	Gruppo di sicurezza idraulico da 1", sifone non incluso vedi cod.877086	885516	109,45
032000975	Sifone da 1, per gruppo di sicurezza idraulico	877086	11,51



BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

Caldaie murali a gas a condensazione
ideali sia per le nuove costruzioni
che per la sostituzione



CALDAIE E SCALDACQUA

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
LUNA CLASSIC							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
851627742	Luna Classic 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Met./GPL/ Aria Prop.	20	24	700x395x285	A7795899	1.646,53
343115795	Luna Classic 28 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Met./GPL/ Aria Prop.	24	28	700x395x285	A7795901	1.713,45
LUNA STYLE							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
	Luna Style 35 Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XXL BAXI MAGO di serie	Met./GPL/ Aria Prop.	28	34	763x450x334	A7754004	A richiesta
821714801	Luna Style 24 Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XXL BAXI MAGO di serie	Met./GPL/ Aria Prop.	20	24	763x450x334	A7754005	3.263,33
	Luna Style 35 Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Met./GPL/ Aria Prop.	28	34	763x450x334	A7754006	A richiesta
	Luna Style 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Met./GPL/ Aria Prop.	20	24	763x450x334	A7754007	A richiesta
LUNA STYLE							
A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO							
404958724	Luna Style 1.35 Classe ErP Risc. A	Met./GPL/ Aria Prop.	34	-	763x450x334	A7754008	3.173,35
	Luna Style 1.24 Classe ErP Risc. A	Met./GPL/ Aria Prop.	24	-	763x450x334	A7754009	A richiesta
	Luna Style 1.12 Classe ErP Risc. A	Met./GPL/ Aria Prop.	12	-	763x450x334	A7754010	A richiesta
LUNA PLATINUM+							
A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO							
629006859	Luna Platinum+ 1.32 GA Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	32 kW	-	763x450x345	7219691	3.080,59
629006899	Luna Platinum+ 1.24 GA Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	24 kW	-	763x450x345	7219690	2.908,06
Modelli solo riscaldamento completi di valvola deviatrice a tre vie elettrica, abbinabile ad unità boiler per la produzione di acqua calda sanitaria							

CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
LUNA ALUX							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
629006555	Luna Alux 33 GA Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Metano	28 kW	33 kW	763x450x345	7223487	2.361,20
629006556	Luna Alux 24 GA Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano	20 kW	24 kW	763x450x345	7223283	2.051,04
Ideale per la sostituzione in vecchi impianti con radiatori in ghisa / acciaio lamellare							
LUNA DUO-TEC E							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006986	Luna Duo-tec E 33 Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XXL BAXI MAGO di serie	Metano/ GPL	28 kW	33 kW	763x450x345	A7720031	2.750,18
629006953	Luna Duo-tec E 24 Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XXL BAXI MAGO di serie	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	763x450x345	A7720030	2.439,10
629006858	Luna Duo-tec E 33 Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Metano/ GPL	28 kW	33 kW	763x450x345	A7720027	2.493,28
629006857	Luna Duo-tec E 28 Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Metano/ GPL	24 kW	28 kW	763x450x345	A7720026	2.374,65
629006873	Luna Duo-tec E 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XXL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	763x450x345	A7720025	2.163,52
LUNA DUO-TEC E							
A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO							
629006863	Luna Duo-tec E 1.28 Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	28 kW	-	763x450x345	A7720024	2.355,03
629006876	Luna Duo-tec E 1.24 Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	24 kW	-	763x450x345	A7720023	2.143,91
629006981	Luna Duo-tec E 1.12 Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	12 kW	-	763x450x345	A7720022	2.106,54
DUO-TEC COMPACT E							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006882	Duo-tec Compact E 24 Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XL BAXI MAGO di serie	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	700x400x299	A7722612	2.038,91
629006885	Duo-tec Compact E 28 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	24 kW	28 kW	700x400x299	A7722083	1.982,07
629006884	Duo-tec Compact E 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	700x400x299	A7722082	1.796,88
Compatta ideale per nuove costruzioni e per la sostituzione							
CODICE	MODELLO					CODICE FORNITORE	€
DUO-TEC COMPACT E							
ACCESSORI PER DUO-TEC COMPACT E PER INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO							
629006306	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)					7106980	159,55
629006931	Kit copertura per esterno (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)					7702002	134,85
691784097	Kit chiusura inferiore per Duo-tec Compact E					A7736183	59,83



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
EVOLUTION PRIME							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006891	EVOLution PRIME 30 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Met./GPL/ Aria Prop.	24 kW	30 kW	700x395x279	A7727156	1.943,34
629006890	EVOLution PRIME 26 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Met./GPL/ Aria Prop.	20 kW	26 kW	700x395x279	A7715732	1.788,43
<i>Caldaie funzionanti a metano, trasformabili a GPL e ad aria propanata mediante apposita regolazione (kit di trasformazione non necessario)</i>							
NUVOLA PLATINUM+ CON ACCUMULO							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ACCUMULO DA 40 LITRI							
629006984	Nuvola Platinum+ 33 GA Mago Classe ErP Risc. A - San. A-XL BAXI MAGO di serie	Metano/ GPL	24 kW	33 kW	950x600x466	A7715594	4.352,35
629006359	Nuvola Platinum+ 33 GA Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	24 kW	33 kW	950x600x466	7219701	4.180,74
629006360	Nuvola Platinum+ 24 GA Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	16 kW	24 kW	950x600x466	7219700	3.811,55
NUVOLA DUO-TEC+ CON ACCUMULO							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ACCUMULO DA 40 LITRI							
629006444	Nuvola Duo-tec+ 33 GA VES, vaso espansione sanitario di serie Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	28 kW	33 kW	950x600x466	7219555	3.587,19
629006240	Nuvola Duo-tec+ 24 GA Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	950x600x466	7219554	3.204,18
AVANT BLUE							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006905	Avant Blue 24 FI Classe ErP Risc. B - San. A/XL	Metano	24 kW	24 kW	763x450x345	A7724370	1.857,29
629006963	Avant Blue 24 FI GPL Classe ErP Risc. B - San. A/XL	GPL	24 kW	24 kW	763x450x345	A7733702	1.857,29
<i>Ideale per la sostituzione in impianti ad alta temperatura</i>							



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
LUNA IN PLUS DA ESTERNO							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006954	Luna IN Plus 26 WI-FI Classe ErP Risc. A - San. A-XL Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE	Metano/ GPL	20 kW	26 kW	770x470x238	A7745038	2.676,07
629006934	Luna IN Plus 30 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	24 kW	30 kW	770x470x238	A7736265	2.620,15
629006933	Luna IN Plus 26 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	26 kW	770x470x238	A7736264	2.422,12
LUNA IN PLUS DA ESTERNO							
A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO							
629006982	Luna IN Plus 1.24 Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	24 kW	-	770x470x238	A7736263	2.396,45
CODICE	MODELLO					CODICE FORNITORE	€
LUNA IN PLUS DA ESTERNO							
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ALL'ESTERNO							
629000346	Cassa di contenimento universale per tutti i modelli a camera stagna e IN HT Misure: 1170x600x245 mm					KHG71410991	189,94
629006636	Kit cornice (abbinare a cassa contenim. universale cod.KHG71410991 se in sostituzione a Luna3 Comfort IN)					7225016	94,02
629006306	Kit raccordi telescopici per installazione pensile in esterno in luoghi parzialmente protetti o a cielo aperto (con rubinetto gas e acqua sanitaria)					7106980	159,55
629006827	Kit copertura per esterno IN-Air (kit scarico fumi e rosone per esterno) per installazione in esterno a cielo					A7718787	134,85
CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
LUNA AIR DA ESTERNO							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA							
629006976	Luna Air 24 WI-FI Classe ErP Risc. A - San. A-XL Kit pannello di controllo WI-FI DI SERIE	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	770x470x238	A7740032	2.319,44
629006936	Luna Air 28 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	24 kW	28 kW	770x470x238	A7736262	2.230,52
629006935	Luna Air 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	24 kW	28 kW	770x470x238	A7736261	2.066,41
CODICE	MODELLO					CODICE FORNITORE	€
LUNA AIR DA ESTERNO							
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE AD INCASSO ALL'ESTERNO							
629000346	Cassa di contenimento universale per tutti i modelli a camera stagna e IN HT. Misure: 1170x600x245 mm					KHG71410991	189,94
629006636	Kit cornice (abbinare a cassa contenim. universale cod.KHG71410991 se in sostituzione a Luna3 Comfort IN)					7225016	94,02
629006306	Kit raccordi telescopici per installazione pensile in esterno in luoghi parzialmente protetti o a cielo aperto (con rubinetto gas e acqua sanitaria)					7106980	159,55
629006827	Kit copertura per esterno IN-Air (kit scarico fumi e rosone per esterno) per installazione in esterno a cielo					A7718787	134,85



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
DUO-TEC IN SOLAR DA ESTERNO PER INTEGRAZIONE SOLARE							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA E BOLLITORE A STRATIFICAZIONE DA 150 LITRI							
629000456	Duo-tec IN Solar 24-B150 monozona Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	2200x950x350	7224667	6.540,58
629000466	Duo-tec IN Solar 24 B150-MS multizona modello caldaia con gestione impianti misti integrato (1 A.T. + 2 B.T.). Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	2200x950x350	7224668	7.862,42
629000447	Cassa di contenimento					KSL71412681	849,96
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni acqua in caso di pioggia persistente)					KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno					7217055	1.135,82
<i>In caso di utilizzo, anche per breve tempo, in luoghi con temperature rigide inferiori a 0°C si consiglia di installare l'accessorio Kit resistenze antigelo cod. KSL 71414571, in caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo cod. 7213615.</i> <i>Abbinabile ai collettori solari Baxi SOL 250-V, SOL 250-O, SOL 200-V, SB 25+V, SB 20+V</i>							
LUNA3 SOLAR+ CON ACCUMULO - PER INTEGRAZIONE SOLARE							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006615	Luna3 Solar+ 24 Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	2056x600x640	7656166	7.054,48
629006616	Luna3 Solar+ 24 Ms* Classe ErP Risc. A - San. A-XL (*Gestione impianti misti integrato 1 A.T. + 2 B.T.)	Metano/ GPL	20 kW	24 kW	2056x600x640	7656167	8.573,90
Abbinabili ai collettori solari Baxi SOL 250-V, SOL 250-O, SOL 200-V, SB 25+V, SB 20+V.							
POWER 32 CALDAIA A TERRA CON ACCUMULO - PER INTEGRAZIONE SOLARE							
A CONDENSAZIONE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006560	Power 32 Combi 160* con accumulo Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	32 kW	32 kW	1762x600x780	A7213896	6.952,61
629006561	Power 32 Solar 220* con accumulo e integrazione solare Classe ErP Risc. A - San. A-XL	Metano/ GPL	32 kW	32 kW	2042x600x780	A7213895	8.257,47
* Caricamento automatico dell'impianto non disponibile							



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
POWER 32 CALDAIA A TERRA CON ACCUMULO - PER INTEGRAZIONE SOLARE							
A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO							
629006562	Power 1.32* Classe ErP Risc. A	Metano/ GPL	32 kW	-	918x600x720	A7213869	4.854,77
* Caricamento automatico dell'impianto non disponibile							
POWER HT OIL - CALDAIA A TERRA A CONDENSAZIONE A GASOLIO							
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO							
629006872	Power HT OIL 24 Classe ErP Risc.A - San.B-XXL (*)	Gasolio	23,1 kW	-	834x600x981	A7620615	7.379,97
629006649	Power HT OIL 32 Classe ErP Risc.A - San.B-XXL (*)	Gasolio	30,7 kW	-	834x600x1083	A7621300	7.785,48
(*) Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE							
POWER HT OIL - CALDAIA A TERRA A CONDENSAZIONE A GASOLIO							
CONFIGURAZIONI GIÀ COMPRENSIVE DI CALDAIA, BOLLITORE E COLLEGAMENTO CALDAIA-BOLLITORE							
629006761	Power HT OIL 32/160 Combinazione comprensiva di caldaia da 32 kW e bollitore da 160 lt. Classe ErP Risc.A - San.B-XXL (*)	Gasolio	30,7 kW	30,7 kW	1427 x 600 x 1181	A7665961	10.112,20
	Power HT OIL 24/160 Combinazione comprensiva di caldaia da 24 kW e bollitore da 160 lt. Classe ErP Risc.A - San.B-XXL (*)	Gasolio	23,1 kW	23,1 kW	1427 x 600 x 1181	A7665960	A richiesta
629006914	Power HT OIL 24/110 Combinazione comprensiva di caldaia da 24 kW e bollitore da 110 lt. Classe ErP Risc.A - San.B-XXL (*)	Gasolio	23,1 kW	23,1 kW	1427x600x988	A7665959	9.336,31
(*) Caldaia in classe A con etichetta di sistema che comprende la sonda esterna fornita DI SERIE							



CALDAIE CONVENZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	CODICE FORNITORE	€			
BOLLITORI ABBINABILI A CALDAIE A CONDENSAZIONE							
BOLLITORI ACS ABBINABILI A CALDAIE MURALI SOLO RISCALDAMENTO							
629006624	UB 160 SC bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato. Abbinabile a caldaie murali solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG71407681. Regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia. Dotato di anodo in magnesio, scambio termico serpentina kW 34 (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) mm 923x560 Classe ErP san.C	150	A7223235	1.412,18			
629006739	UB 120 SC bollitore sanitario in acciaio smaltato vetrificato. Abbinabile a caldaie murali solo riscaldamento, prevedere l'accessorio sonda KHG71407681. Regolazione della temperatura direttamente dalla caldaia. Dotato di anodo in magnesio, scambio termico serpentina kW 27 (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) mm 723x560 Classe ErP san.C	115	A7223234	1.241,23			
629000348	Sonda acqua calda san. per il bollitore (il kit è composto da 1 sonda)		KHG71407681	18,04			
629006467	Combi 80 L+ bollitore in acciaio inox abbinabile a caldaie murali Luna Platinum+, Luna Duo-tec E mod. solo riscaldamento, kit vaso espansione sanitario (4 litri) DI SERIE, sonda acqua calda sanitaria per bollitore inclusa, kit connessione caldaia-bollitore DI SERIE. Scambio termico serpentina (T ingr. primario 80°C - T ACS 10/45°C) kW 33, misure: 977x450x540	79	7113493	2.180,47			
CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MAX. KW SANIT.	MISURE (H X L X P)	CODICE FORNITORE	€
LUNA3 BLUE+							
CONVENZIONALI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006619	Luna3 Blue+ 240i tiraggio naturale Classe ErP Risc. C - San. B-XL	Metano/ GPL*	24 kW	24 kW	763x450x345	7217324	1.985,09
629000674	Luna3 Blue+ 180i tiraggio naturale Classe ErP Risc. C - San. B-XL	Metano/ GPL*	17,5 kW	17,5 kW	763x450x345	7217323	1.917,37
* Per il funzionamento a GPL è necessario l'apposito kit di trasformazione							
ECO5 BLUE							
CONVENZIONALI CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA							
629006898	Eco5 Blue 24 tiraggio naturale Classe ErP Risc. C - San. B-XL	Metano	24 kW	24 kW	730x400x298	A7729074	1.404,40
629006990		GPL	24 kW	24 kW	730x400x298	A7733674	1.404,40

CODICE	DESCRIZIONE	PER CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO/ASPIRAZIONE COASSIALE CALDAIE A CONDENSAZIONE				
629000276	Tubi coassiali con terminale Ø 60/100 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71405961	85,47
629000251	Prolunga tubi coassiali Ø 60/100 L=1000 mm	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71405951	60,78
629000516	Kit prolunga coassiale Ø 60/100 L=500 mm	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71411981	40,84
629000334	Curva coassiale 90° Ø 60/100	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71405971	55,08
629000335	Curva coassiale 45° Ø 60/100	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71405981	55,08
629000278	Rosone Ø 100 per interno	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71401771	16,15
629006457	Terminale camino verticale coassiale Ø 60/100	Tutte escluso Power HT OIL	KUG71413581	96,87
629000253	Kit riduzione Ø 80/125 - Ø 60/100	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71409391	29,44
629000224	Tegola tetti inclinati Ø 100	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71403661	66,48
629006620	Curva coassiale 90° ribassata Ø 60/100	Luna Style, EVOLution Prime	KA00049	38,94
629006621	Adattatore Ø 60/100	EVOLution Prime	KA00047	27,54
489197360	Adattatore Ø 60/100	Luna Style	A7755079	29,44
	Adattatore Ø 80/125	Luna Style	A7755080	A richiesta
629000505	Tubi coassiali con terminale Ø 80/125 per scarico a parete (comprende rosone per esterno)	Tutte condensazione	KHG71408891	93,07
629000507	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=1000 mm	Tutte condensazione	KHG71408851	85,47
629000504	Prolunga tubi coassiali Ø 80/125 L=500 mm	Tutte condensazione	KHG71408861	54,13
629000506	Curva coassiale 90° Ø 80/125	Tutte condensazione	KHG71408871	55,08
629000555	Curva coassiale 45° Ø 80/125	Tutte condensazione	KHG71408881	55,08
629000252	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409391 fornito a parte)	Tutte condensazione	KHG71409351	107,31
629000472	Tegola tetti piani Ø 125	Tutte condensazione	KHG71409361	52,23
629000433	Tegola tetti inclinati Ø 125	Tutte condensazione	KHG71409371	66,48
	Kit scarico concentrico	Power HT OIL	A7605520	A richiesta
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI CALDAIE A CONDENSAZIONE				
629006289	Kit scarichi separati aspirazione orientabile in polipropilene	Tutte escluso Luna Style, EVOLution Prime, Power HT OIL	7102689	83,57
629000229	Kit scarichi separati in polipropilene	Tutte escluso Luna Style, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime, Power HT OIL	KHG71405911	59,83
629000598	Kit scarico verticale Ø 80 tipo B23 in polipropilene	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71411101	42,74
	Kit scarichi separati	Power HT OIL	A7610392	A richiesta
629000560	Tubo Ø 80 L=1000 mm in polipropilene	Tutte condensazione	KHG71405941	54,13
629000562	Tubo Ø 80 L=500 mm in polipropilene	Tutte condensazione	KHG71405991	34,19
629000262	Curva 90° Ø 80 in polipropilene	Tutte condensazione	KHG71405921	49,38
629000559	Curva 45° Ø 80 in polipropilene	Tutte condensazione	KHG71405931	43,69
629000280	Terminale scarichi separati Ø 80	Tutte condensazione	KHG71401041	28,49
629006508	Tubo Ø 50 L=500 mm in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVOLution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107174	33,24
629006507	Tubo Ø 50 L=1000 mm in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVOLution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107057	56,98

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO/ASPIRAZIONE SEPARATI CALDAIE A CONDENSAZIONE				
629006350	Tubo Ø 50 L=2000 mm in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVolution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107058	84,52
629006510	Curva 90° Ø 50 in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVolution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107060	53,18
629006509	Curva 45° Ø 50 in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVolution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107059	49,38
629006345	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 50 (F) in polipropilene	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVolution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107175	58,88
629006513	Terminale scarico Ø 50 a 90°	mod. 24kW di tutte le caldaie a cond. (EVolution Prime mod. 26 e 30kW) escluso Avant Blue Luna3 Solar+, Power HT OIL	7107176	64,58
629000268	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / Ø 60 (F) in polipropilene	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71407561	20,89
629000183	Tubo Ø 60 L=1000 mm in polipropilene	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71407531	54,13
629000184	Tubo Ø 60 L=500 mm in polipropilene	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71407521	32,29
629000163	Curva 90° Ø 60 in polipropilene	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71407541	49,38
629000162	Curva 45° Ø 60 in polipropilene	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71407551	43,69
629000171	Terminale scarichi separati Ø 60	Tutte escluso escluso Avant Blue, Power 32, Power HT OIL	KHG71403721	17,10
629000583	Kit centraggio tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)	Tutte condensazione	KHG71403741	154,80
629000579	Fascetta serraggio innesti Ø 80	Tutte condensazione	KHG71410611	53,18
629000271	Staffa sostegno tubo Ø 80 (conf. da 5 pz.)	Tutte condensazione	KHG71403731	14,25
629000273	Kit alveolo per scarico Ø 80	Tutte condensazione	KHG71405031	92,12
629000581	Rosone Ø 80 per interno	Tutte condensazione	KHG71401851	15,19
629000582	Rosone Ø 80 per esterno	Tutte condensazione	KHG71401841	14,25
629000433	Tegola tetti inclinati Ø 125	Tutte condensazione	KHG71409371	66,48
629000472	Tegola tetti piani Ø 125	Tutte condensazione	KHG71409361	52,23
629000597	Kit prolunga telescopica Ø 80	Luna Duo-tec IN+	KHG71410941	76,92
629000252	Terminale camino vert. coassiale Ø 80/125 per scarico a tetto (il kit deve essere abbinato all'accessorio KHG71409381 fornito a parte)	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71409351	107,31
629000434	Kit adattatore da sdoppiato Ø 80/80 a coassiale Ø 80/125	Tutte escluso Power HT OIL	KHG71409381	35,14
629000597	Kit prolunga telescopica Ø 80	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione incasso)	KHG71410941	76,92
629000728	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/80 (F) da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione incasso)	KHG71411521	88,32
629000728	Adattatore scarico fumi Ø 60 (M)/ Ø 80 (F) Luna Duo-tec IN+ - (da ordinare in caso di sostituzione caldaia convenzionale)	Luna Duo-tec IN+	KHG71411521	88,32
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO INTUBATO FLESSIBILE CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø 80				
629000573	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 1,5 m	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	KHG71410571	72,18
629000574	Kit tubo flessibile Ø 80 L= 20 m	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	7696883	917,39
484426837	Giunto per flessibile Ø 80	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	A7725066	51,28

CODICE	DESCRIZIONE	PER CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO INTUBATO FLESSIBILE CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø 80				
629000575	Kit raccordo a T con mensola di supporto e raccordo scarico condensa	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	KHG71410591	136,75
629000576	Kit curva 90° Ø 80 con mensola di supporto	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	KHG71410601	90,22
629000577	Kit centratore flessibile Ø 80 (conf. da 3 pz.)	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	KHG71410621	19,00
629000580	Kit guarnizioni a triplo labbro Ø 80 (conf. da 5 pz.)	Tutte condensazione escluso Avant Blue, Power 32	KHG71411121	19,94
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE				
SCARICO INTUBATO FLESSIBILE CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø 50				
629006656	Raccordo Ø 60 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00056	52,23
875025288	Raccordo Ø 60 (F) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00057	52,23
	Curva 90° Ø 60 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00058	A richiesta
	Curva 45° Ø 60 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00059	A richiesta
629006654	Raccordo riduzione Ø 80 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00060	52,23
629006975	Giunto per flessibile Ø 50	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00061	52,23
629006655	Kit tubo flessibile Ø 50 L = 12,5 m	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00062	315,29
	Kit centratore flessibile Ø 50 (conf. 5 pz)	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00063	A richiesta
	Terminale a T Ø 50	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00064	A richiesta
	Terminale camino per flessibile Ø 50	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00067	A richiesta
	Tubo ispezione per flessibile Ø 50	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00068	A richiesta
	Kit supporto camino Ø 60 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00065	A richiesta
	Kit supporto camino Ø 80 (M) / 50 flessibile	Mod. 24kW di tutte le caldaie a condens. (EVOlution Prime mod. 26 e 30 kW) escluso Avant Blue, Luna3 Solar+, Power HT OIL	KA00066	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER GESTIONE IMPIANTI MISTI				
629006371	Kit cassa contenimento da esterno per MS	Tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7222565	227,92
629006557	Kit cassa contenimento da incasso per MS	Tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7222568	190,89

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER GESTIONE IMPIANTI MISTI				
629006823	Kit Duo-tec per partage HT. Scatola comandi per trasformare il kit impianto misto che si abbinava alla Luna HT, in kit impianto misto Universale+		7677165	404,56
629006305	Kit MS THINK+ (1AT-2BT)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7222370	2.155,77
629006286	Kit MS THINK+ (1AT-1BT)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7222369	1.431,17
629006362	Kit RILANCIO+ 3 zone	Tutte le caldaie a condensazione (esclusa Power HT OIL) e convenzionali	7222366	1.398,88
629006287	Kit RILANCIO+ 2 zone	Tutte le caldaie a condensazione (esclusa Power HT OIL) e convenzionali	7222365	1.073,14
629006180	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-1BT)	Tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7225039	1.380,84
629000510	Kit impianto misto MS Universale+ (1AT-2BT)	Tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7225038	1.679,99
629006529	Kit impianto misto MS Universale+ (2BT)	Tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	7225040	1.491,95
629000231	Kit sonda esterna	Avant Blue, tutte le caldaie convenzionali	KHG71406211	38,94
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER INTEGRAZIONE SOLARE				
629006633	Kit valvola solare *per l'abbinamento al kit valvola solare della EVOLution PRIME è necessario l'utilizzo della sonda fornita di serie con il kit)	Luna Style, Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOLution PRIME*, Eco5 Blue	7115139	278,26
629006460	Kit valvola solare IN	Luna IN Plus (versione ad incasso), Luna Air (versione ad incasso)	7114505	278,26
629001057	Kit valvola solare	Avant Blue, Luna3 Blue+	KHG71412311	293,45
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI IDRAULICI				
	Filtro defangatore magnetico	Luna Style, Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime, tutte convenzionali	A7711843	A richiesta
658594832	Filtro defangatore magnetico in ottone	Luna Style, Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime, Luna3 Blue+	A7694146	149,10
629006650	Kit rubinetti riscaldamento con filtro	Luna Style, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Luna Platinum+, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime	7109314	93,07
629006306	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas e acqua sanitaria)	Luna Alux, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Prime, Luna Duo-tec IN+ versione Luna Space	7106980	159,55
629000215	Kit raccordi telescopici (con rubinetto gas)	Avant Blue, Luna3 Blue+	KHG71402891	126,31
629000531	Kit rubinetto acqua sanitaria con filtro	Avant Blue, Luna3 Blue+	KHG71402191	38,94
629000533	Kit rubinetto riscaldamento con filtro	Luna3 Blue+	KHG71402461	53,18
629000534	Kit rubinetto riscaldamento senza filtro	Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna Air, Luna IN Plus, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Blue+	KHG71402201	20,89
629000536	Vaso espansione 10 l	Luna3 Blue+	KHG71402161	64,58
629000265	Kit vaso di espansione 2 l supplementare cond.	Nuvola Duo-tec+ (modello 24 kW)	KHG71407971	88,32
629006695	Kit pompa Grundfos maggiorata (7 m)	tutte le caldaie MURALI a condensazione escluse Luna Style, EVOLution Prime	7665783	275,41
629000539	Riduttore di portata 8 l/min	Luna3 Blue+	KHG71402291	14,25
629000359	Kit ricircolo	Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+	KHG71402271	41,79
629006563	Kit raccordo idraulico collegamento a destra (vista frontalmente)	Power 32	A7213879	388,42

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI IDRAULICI				
629006564	Kit raccordo idraulico collegamento a sinistra (vista frontalmente)	Power 32	A7213880	408,36
629006565	Kit raccordo idraulico per collegamento a centrale	Power 32	A7213878	419,76
	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 160 lt	Power 32	A7213884	A richiesta
629006763	Kit copertura e collegamento idraulico bollitore laterale 220 lt	Power 32	A7213883	419,76
629006610	Kit zona miscelata con regolazione	Power 32	A7648847	862,31
	Kit dima di premontaggio con rubinetti gas e acqua, manometro e idraulica di mand/ritorno	Power 32	A7213881	A richiesta
	Kit raccordo idraulico centrale per solo riscaldamento	Power 32	A7213885	A richiesta
	Kit collegamento ad altri bollitori (obbligatorio se il bollitore installato non è il 160 lt o il 200 lt già integrato nella caldaia)	Power 32	A7656332	A richiesta
503080099	Kit connessione a bollitore non fornito da Baxi	Power HT OIL	A7639559	596,40
822142238	Kit anodo elettronico	Power HT OIL	A7622082	164,30
	Kit tester anodo in magnesio	Power HT OIL	A7619012	A richiesta
629006681	Kit sonda bollitore ACS	Power HT OIL	A7215528	33,24
629006521	Kit pompa scarico condensa per caldaie con potenza massima 45 kW (il kit è composto da viti per fissaggio a parete e tubo scarico condensa L = 6m ø int: 6mm)	tutte le caldaie a condensazione escluso: Luna IN Plus, Luna Air, Duo-tec IN Solar	7213162	168,09
565415018	Kit estensione chiusura inferiore	Luna Duo-tec E	A7726434	80,72
159881169	Kit chiusura inferiore	Luna Duo-tec E	A7727927	59,83
894627502	Kit estensione chiusura inferiore	Duo-tec Compact E	A7727745	80,72
691784097	Kit chiusura inferiore	Duo-tec Compact E	A7736183	59,83
	Kit di sostituzione universale	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Luna Air, Luna IN Plus, EVolution Prime, Luna3 Solar+, tutte convenzionali	7215673	A richiesta
	Dima rigida Prime	EVolution Prime	KA00070	A richiesta
	Dima rigida Luna Platinum / Luna Duo-tec E	Luna Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E	7109786	A richiesta
	Dima rigida Duo-tec Compact E	Duo-tec Compact E	7109787	A richiesta
629000665	Kit assieme dima rigida Luna3 Solar+	Luna3 Solar+	KSL71412201	108,26
629000226	Dima per caldaie istantanee a tiraggio naturale	Luna3 Blue+	KHG71406181	18,04
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE				
629000279	Kit sonda esterna	tutte le caldaie a condensazione escluso Avant Blue	7104873	28,86
629000231	Kit sonda esterna	Avant Blue, tutte le caldaie convenzionali	KHG71406211	38,94
629000269	Controllo remoto e regolatore climatico	Avant Blue, Luna3 Blue+	KHG71410641	248,82
629000474	Controllo remoto e regolatore climatico wireless	Avant Blue, Luna3 Blue+	KHG71411471	458,70
629000258	Kit termostato ambiente	tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	KHG71408691	56,98
700423010	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	tutte le caldaie a condensazione	7663411	93,07
629000635	Cronotermostato	tutte le caldaie a condensazione e convenzionali	KHG71408671	174,74
629000357	Scheda interfaccia a relè configurabile	Luna3 Blue+	KHG71410651	37,99
	Kit resistenze antigelo - in caso di temperature inferiori a 0 °C (preserva l'intero sistema dal gelo: caldaia, gruppo idraulico e gruppo solare)	Duo-tec IN Solar	KSL71414571	A richiesta

ACCESSORI CALDAIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE				
629006505	Kit antigelo - in caso di temperature inferiori a -5 °C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	Duo-tec IN Solar	7213615	183,29
629000348	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore (il kit è composto da 1 sonda)	mod. solo riscaldamento Luna Style, Luna Platinum+, Luna Duo-tec E, Luna IN Plus	KHG71407681	18,04
629006573	Kit sonda esterna wireless THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7103027	192,78
629006216	Interfaccia a 3 led con supporto THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102340	39,89
629006215	Interfaccia a 5 led wireless con supporto THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102441	188,04
561059922	Interfaccia a 5 led wireless con supporto muro THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102343	188,04
629006309	Controllo remoto THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102442	338,09
	Controllo remoto wireless THINK (compreso supporto da muro)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102443	A richiesta
629006517	Cronotermostato modulante THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102980	144,35
	Cronotermostato modulante wireless THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32	7102979	A richiesta
629006308	Modulo clip-in configurabile THINK	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7100345	307,70
629000657	Sonda a contatto mandata/ritorno per modulo clip-in per controllo zona miscelata	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	KHG71407891	50,33
629006273	Modulo esterno configurabile THINK (compresa sonda di contatto mandata/ ritorno)	Luna Platinum+, Nuvola Platinum+	7105037	452,05
629006635	Cronotermostato modulante Baxi Mago con Wi-fi integrato + kit adattatore GTW16 (OpenTherm e ON/OFF)	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Avant Blue, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Solar+, tutte le convenzionali	7652303	294,40
629006766	Cronotermostato modulante Baxi Mago con Wi-fi integrato (R-BUS)	Luna Style, EVOLution Prime, Power HT OIL	7701201	294,40
629006319	Cronotermostato modulante N.B. Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago e EVOLution Prime 26 Mago	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime, Nuvola Duo-tec+	7104336	133,91
629006344	Cronotermostato modulante wireless (include trasmettitore wireless) N.B. Non compatibile con Luna Duo-tec E Mago, Duo-tec Compact E Mago e EVOLution Prime 26 Mago	Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, EVOLution Prime, Nuvola Duo-tec+	7105432	350,43
629006937	Kit pannello di controllo WI-FI per caldaie da esterno	Luna IN Plus, Luna Air e Luna Duo-tec IN+ (versioni pensili e ad incasso)	A7735720	294,40
629006442	Controllo remoto e regolatore climatico	Luna Alux, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+	7114250	234,57
629006668	Scheda interfaccia a relè	Luna Alux, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+	7113502	35,14
629006888	Kit controllo zona aggiuntiva	Power HT OIL	A7616602	214,63

BAXI MAGO

think simple!



CRONOTERMOSTATO CON MODULO WI-FI INTEGRATO

SI CONNETTE ALLA RETE INTERNET DOMESTICA SENZA DOVER COLLEGARE ALTRI DISPOSITIVI AL ROUTER

APPLICAZIONE DEDICATA PER SMARTPHONE E TABLET, PER IL CONTROLLO DA REMOTO

CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ALL'ESTERNO				
629000447	Cassa di contenimento	Duo-tec IN Solar	KSL71412681	849,96
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)	Duo-tec IN Solar	KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno	Duo-tec IN Solar	7217055	1.135,82
629006992	Kit copertura armadio tecnico	Duo-tec IN Solar	7690617	158,60
629000346	Cassa di contenimento universale per modelli da incasso	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione ad incasso)	KHG71410991	189,94
	Cassa di contenimento IN 275	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione ad incasso)	KHG71412351	A richiesta
629006636	Kit cornice (da abbinare a cassa di contenimento universale cod. KHG71410991 e KHG71410831) in caso di necessità o in caso di sostituzione con i modelli Luna3 Comfort IN	Luna Air (installazione incasso), Luna IN Plus (installazione ad incasso)	7225016	94,02
629006827	Kit copertura per esterno In-Air (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	Luna Air (installazione pensile a cielo aperto), Luna IN Plus (installazione pensile a cielo aperto)	A7718787	134,85
629006911	Kit chiusura inferiore	EVolution Prime	KA00051	54,13
565415018	Kit estensione chiusura inferiore	Luna Duo-tec E	A7726434	80,72
159881169	Kit chiusura inferiore	Luna Duo-tec E	A7727927	59,83
894627502	Kit estensione chiusura inferiore	Duo-tec Compact E	A7727745	80,72
691784097	Kit chiusura inferiore	Duo-tec Compact E	A7736183	59,83
629006931	Kit copertura per esterno (comprende kit scarico fumi e rosone per esterno)	Duo-tec Compact+	7702002	134,85
ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CONVENZIONALI				
ALTRI ACCESSORI				
629000477	Kit installazione remota caldaia / bollitore Luna3 Solar+	Luna3 Solar+	KSL71412411	491,93
	Telaio distanziale 40 mm	EVolution Prime	KA00071	A richiesta
629000541	Dosatore polifosfati	Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Blue+	KHG71402301	226,97
	Ricarica dosatore polifosfati (conf. da 4 pz.)	Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Alux, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Blue+	KHG71402431	A richiesta
629001056	Kit filtro neutralizzatore per caldaie murali fino a 100 kW (prima carica inclusa)	Luna Style, Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Avant Blue, Luna Duo-tec E, Duo-tec Compact E, Nuvola Duo-tec+, EVolution Prime	KHG71412561	256,41
629006870	Kit filtro gasolio (maglia filtro gasolio è di 50 - 75 m)	Power HT OIL	LXO00081583	204,18

SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	CODICE FORNITORE	€	
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE					
SPC - SPC ECO - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE					
629006470	SPC 200 - Scaldacqua in pompa di calore, potenza termica W 1.700 - mm 1690x690 Classe ErP san. A+/L	215	A7213893	3.407,45	
629006389	SPC 300 - Scaldacqua in pompa di calore, potenza termica W 1.700 - mm 2000x690 Classe ErP san. A+/XL	270	A7112974	3.548,96	
629006525	Kit singola connessione aria verticale (ordinare 2 pz. per avere il kit completo)		A7213894	45,59	
629006820	SPC 90 - Scaldacqua in pompa di calore murale, potenza termica W 1.005, mm. 1392x550 Classe ErP san. A+/M	87	A7677361	1.921,20	
CODICE	DESCRIZIONE	LITRI / MIN.	GAS	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS ACQUAPROJET BLUE					
MODELLI A TIRAGGIO NATURALE					
629006762	Acquaprojet Blue 14i - Accensione elettronica a batteria mm. 680x365x245 Classe ErP san. A-L	14	Metano	A7698572	538,47
629007125		14	GPL	A7698574	538,47
	Acquaprojet Blue 11i - Accensione elettronica a batteria mm. 620x314x245 Classe ErP san. A-M	11	Metano	A7698571	A richiesta
629006987		11	GPL	A7698573	452,05

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI / MIN.	GAS	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A GAS ACQUAPROJET BLUE					
MODELLI A CAMERA STAGNA					
629006998	Acquaprojet 14Fi AM Blue camera stagna alta modulazione - Accensione elettronica con cavo mm 617x385x222 Classe ErP san. A-L	14	Metano	A7783604	962,98
629006997		14	GPL	A7783605	962,98
629006774	Acquaprojet Blue 14Fi Blue Accensione elettronica con cavo mm 615x385x222 Classe ErP san. A-L	14	Metano	A7702857	788,23
629006974		14	GPL	A7702859	788,23
	Acquaprojet Blue 11Fi Blue Accensione elettronica con cavo mm 615x300x222 Classe ErP san. A-M	11	Metano	A7702856	A richiesta
		11	GPL	A7702858	A richiesta



 **Beretta**
Il clima di casa.

**MURALI
CONDENSING**



**SCAMBIATORE
PRIMARIO
IN ACCIAIO INOX**



**NUOVA INTERFACCIA
DIGITALE**

Interfaccia intuitiva con
display LCD retroilluminato
e funzioni innovative,
accessibili attraverso 7 tasti



www.berettaclima.it

CALDAIE E ACCESSORI

CUORE IN ACCIAIO, TECNOLOGIA BERETTA



**ALTA
EFFICIENZA**



**LOW NOX CONFORME
CLASSE 6**



**ACCESSO FRONTALE
AI COMPONENTI**



**INSTALLAZIONE
SEMPLICE E VELOCE**



**APPLICAZIONE
UNIVERSALE**



**HYBRID
READY**




CALDAIE A CONDENSAZIONE


CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC	PROD.ACS (L/MIN-Δ25°C)	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE						
	064000034 MYNUTE X 25 C p - Hybrid Ready - Caldaia murale combinata a condensazione - Nuovo scambiatore in acciaio INOX ad accesso frontale - Compatibile per l'installazione all'esterno (con kit antigelo) e ad incasso. Compatibile con i CONNECT IBRIDI per la gestione fino a due zone impianto e con il REC 10H IBRIDO per la gestione degli impianti ibridi, Basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502). Dimensioni mm: 740 x 420 x 275 Classe ErP Risc. A - San. A/XL	Metano	25	15,1	20163564	2.324,09
	064000035 MYNUTE X 30 C p - Hybrid Ready - Caldaia murale combinata a condensazione - Nuovo scambiatore in acciaio INOX ad accesso frontale - Compatibile per l'installazione all'esterno (con kit antigelo) e ad incasso (non idonea con l'installazione ad incasso utilizzando il BOX 1103289). Compatibile con i CONNECT IBRIDI per la gestione fino a due zone impianto e con il REC 10H IBRIDO per la gestione degli impianti ibridi, Basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502). Dimensioni mm: 740 x 420 x 275 Classe ErP Risc. A - San. A/XL	Metano	30	18,1	20163565	2.610,83
	064000028 CIAO GREEN 25 C.S.I. MTN - Caldaia murale combinata a condensazione da interno, da esterno e da incasso - Circolatore basso consumo 6 m (EEI ≤ 0,20), Scambiatore condensante in alluminio - Basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502) - Grado di protezione elettrica IPX5D - Predisposta per il collegamento al Comando Comfort BeSMART (optional) Dimensioni: 715 x 405 x 248 Classe ErP Risc. A - San. A/XL	Metano	25	14	20095434	1.471,42
	064000037 METEO GREEN E 25 C.S.I. - Caldaia murale con Comando Comfort BeSMART e sonda esterna di serie è un sistema in classe A+ senza aggiunta di optional - Nuovo scambiatore condensante in alluminio ad alta portata e ad accesso frontale - Circolatore modulante - basso consumo prevalenza 6 m (modificabile fino a 7 m) - Possibilità di intubare canne fumarie con l'apposita fumisteria in PP Ø 60 e 50 Dimensioni: 890 x 553 x 275 Classe ErP Risc. A - San. A/XL	Metano	25	14,3	20104063	3.131,48

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	PER MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI TERMOREGOLAZIONE E SCARICO FUMI				
064000062	Kit sistema sdoppiato Ø 80	MYNUTE X	20129765	57,18
840002997	Kit sistema sdoppiato Ø 80	CIAO AT, MYNUTE GREEN E	20137523	57,18
064000055	Kit collegamento sistema sdoppiato	CIAO GREEN 25	20137501	55,45
840003000	Kit terminale orizzontale Ø 60/100	tutte tranne MYNUTE X	20132018	100,50
064000053	Kit attacco verticale da Ø 60/100 a Ø 80 con presa d'aria	METEO GREEN E	20137521	88,37





Caldaie e accessori

Gielle introduce una importantissima novità ovvero le caldaie a condensazione linea **SOLE**.

Le caldaie presentano dimensioni ultra compatte, consentendo quindi un'agevole installazione all'interno dell'ambiente domestico. Sono disponibili in un range di potenze pari a **24 - 28 - 32 kW**, per soddisfare le esigenze di qualsiasi abitazione e sono tutte in Classe ErP **A** in riscaldamento, con profilo di carico sanitario **A/XL**.

Sole assicura estrema facilità e semplicità di accesso ai componenti principali, permettendo all'operatore di lavorare frontalmente senza alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro. Oltre all'elettronica è possibile intervenire agevolmente sulla componentistica idraulica, sul vaso d'espansione da 9l, sulla valvola gas e sullo scambiatore lato sanitario.

Sole ha basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502).

Infine, tramite l'accessorio comando remoto, potrai gestire il calore in casa tua con la massima comodità.





CALDAIE E ACCESSORI




CODICE	DESCRIZIONE	MAX. KW RISC	PROD.ACS (L/MIN- Δ30°C)	€
CALDAIE SOLE - A CONDENSAZIONE				
GL2515000	SOLE - Caldaia a condensazione Dimensioni ultracompatte (400 x 700 x 260 mm) Classe ErP Risc. A - San.: A/XL SOLE assicura estrema facilità e semplicità di accesso ai componenti principali permettendo all'operatore di lavorare frontalmente senza alcuna necessità di smontare la caldaia dal muro. Oltre all'elettronica è possibile intervenire agevolmente sulla componentistica idraulica, sul vaso d'espansione da 9l, sulla valvola gas e sullo scambiatore lato sanitario. Basse emissioni inquinanti: classe 6 (UNI EN 15502).	24	12,0	1.542,61
GL2515001		28	13,3	1.686,47
GL2515002		32	14	1.749,57

Dati tecnici caldaia SOLE

Modello	Codice	Portata termica kW		Potenza termica kW		Rendimento utile al PCI			Rendimento Stagionale η _{sp}	Classe efficienza		Dimensioni (mm)			Peso Kg
		Risc.	ACS	(80°/60°)	(50°/30°)	30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)		Risc. *	ACS (Profilo)	L	H	P	
SOLE 24	GL2515000	24,0	28,0	2,5-23,7	2,9-24,9	109,8	103,7	98,8	94,0	A	A (XL)	400	700	260	29,9
SOLE 28	GL2515001	28,0	31,0	2,9-27,3	3,2-30,6	110,2	109,2	97,4	94,0	A	A (XL)	400	700	260	31,4
SOLE 32	GL2515002	32,0	34,5	3,3-31,1	3,5-35,1	110,7	109,8	97,1	94,0	A	A (XL)	400	700	260	33,0

Disegno tecnico



CODICE	DESCRIZIONE	€
ACCESSORI PER CALDAIE SOLE		
GL2515060	Comando remoto	182,60
GL2515050	Kit fumi sdoppiato Ø 80-80	44,28





Moduli di contabilizzazione




Moduli a 2 e 3 vie di contabilizzazione compresi di valvola di bilanciamento per impianti di riscaldamento e condizionamento, con cassetta completa di tronchetti e valvole a sfera per collaudo impianto prima di installazione componenti.

Linee di distribuzione acqua calda sanitaria e acqua fredda sanitaria e unità di contabilizzazione calore.

Guscio di coibentazione a richiesta. Con accessori per lettura M-BUS.



MODULI DI CONTABILIZZAZIONE







CODICE	DESCRIZIONE	€
MODULO DI CONTABILIZZAZIONE M-BUS 2 VIE		
GL2397000	Cassetta 500x500 per modulo 2 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	338,58
GL2397002	Cassetta 600x600 per modulo 2 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	382,84
GL2397100	Cassetta 2 uscite 600x800 2 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	677,11
GL2397101	Cassetta 2 uscite 600x800 2 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	765,72
GL2397102	Cassetta 3 uscite 600x1400 2 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	1.015,67
GL2397103	Cassetta 3 uscite 600x1400 2 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	1.148,56
GL2397005	Modulo riscaldamento 2 vie 3/4 con valvola motorizzata, bilanciamento, filtro e conta calorie caldo/freddo M-bus, portata nominale 1,5 m³/h	667,62
GL2397007	Modulo riscaldamento 2 vie 1" con valvola motorizzata, bilanciamento, filtro e conta calorie caldo/freddo M-bus, portata nominale 2,5 m³/h	702,41
GL2397010	Contatore acqua calda con predisposizione cavo lancia impulsi, temperatura massima 90°	42,68
GL2397011	Contatore acqua fredda con predisposizione cavo lancia impulsi, temperatura massima 30°	39,63
GL2397012	Cavo lancia impulsi N.B. 1 cavo per ogni contatore	16,78



MODULI DI CONTABILIZZAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	€
MODULO DI CONTABILIZZAZIONE M-BUS 2 VIE		
GL2397013	Scatola per cablaggi	15,22
GL2397014	Guscio di coibentazione per modulo 2 vie 3/4	41,14
GL2397016	Guscio di coibentazione per modulo 2 vie 1"	75,93
MODULO DI CONTABILIZZAZIONE M-BUS 3 VIE		
GL2397001	Cassetta 500x500 per modulo 3 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	338,58
GL2397003	Cassetta 600x600 per modulo 3 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	382,84
GL2397105	Cassetta 2 uscite 600x800 3 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	677,11
GL2397106	Cassetta 2 uscite 600x800 3 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	765,72
GL2397107	Cassetta 3 uscite 600x1400 3 vie 3/4, completa di tronchetti e valvole a sfera	1.015,67
GL2397108	Cassetta 3 uscite 600x1400 3 vie 1", completa di tronchetti e valvole a sfera	1.148,56
GL2397006	Modulo riscaldamento 3 vie 3/4 con valvola motorizzata, bilanciamento, filtro e conta calorie caldo/freddo M-bus, portata nominale 1,5 m³/h	696,10
GL2397008	Modulo riscaldamento 3 vie 1" con valvola motorizzata, bilanciamento, filtro e conta calorie caldo/freddo M-bus, portata nominale 2,5 m³/h	734,08
GL2397010	Contatore acqua calda con predisposizione cavo lancia impulsi, temperatura massima 90°	42,68
GL2397011	Contatore acqua fredda con predisposizione cavo lancia impulsi, temperatura massima 30°	39,63



MODULI DI CONTABILIZZAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	€
MODULO DI CONTABILIZZAZIONE M-BUS 3 VIE		
GL2397012	Cavo lancia impulsi N.B. 1 cavo per ogni contatore	16,78
GL2397013	Scatola per cablaggi	15,22
GL2397015	Guscio di coibentazione per modulo 3 vie 3/4	41,14
GL2397017	Guscio di coibentazione per modulo 3 vie 1"	75,93
ACCESSORI PER LA CONTABILIZZAZIONE		
GL2397028	Centralina GSM per 8 contatori	1.094,53
GL2397029	Modulo espansione per 32 o 64 utenze	863,88
GL2397023	Centralina Web fino a 20 carichi con web browser integrato	1.737,36
GL2397024	Centralina Web fino a 60 carichi con web browser integrato	2.499,18





MODULI DI CONTABILIZZAZIONE



GL2397027

Modem per Centralina Web 20 e 60 carichi. Il modem gestisce fino a 32 carichi, per gestire fino a 60 carichi è necessario ordine 2 modem.

719,32



GL2397030

Contaltri acqua calda 1 1/4

404,13

GL2397031

Contaltri acqua calda 1 1/2

409,09



GL2397032

Contaltri acqua sanitaria fredda con trasmissione radio 868 da 3/4"

118,89

GL2397033

Contaltri acqua sanitaria fredda con trasmissione radio 868 da 1"

131,06

GL2397037

Contaltri acqua sanitaria calda con trasmissione radio 868 da 3/4"

124,94

GL2397038

Contaltri acqua sanitaria calda con trasmissione radio 868 da 1"

134,13



GL2397035

Unità elettronica caldo/freddo

358,22

GL2397036

Unità elettronica solo caldo

308,33



GL2397042

Valvola sfera F/F con attacco sonda M10 da 3/4"

12,95

GL2397043

Valvola sfera F/F con attacco sonda M10 da 1"

18,12



GL2397040

Sonda temperatura fino a 1 1/4

77,84

GL2397041

Sonda temperatura fino a 1 1/2

94,80




GL2397045

Coppia pozzetti da 1 1/2


87,80

M-BUS 2 VIE



GL2397000


M-BUS 2 VIE 3/4



GL2397002


M-BUS 2 VIE 1''

M-BUS 2 VIE



GL2397100

M-BUS 2 USCITE 2 VIE 3/4




GL2397101

M-BUS 2 USCITE 2 VIE 1"


MODULI DI CONTABILIZZAZIONE - SCHEDE TECNICHE

M-BUS 2 VIE



GL2397102

**M-BUS 3 USCITE
2 VIE 3/4**




GL2397103

**M-BUS 3 USCITE
2 VIE 1"**

M-BUS 3 VIE


PROFONDITA' CASSETTA 120mm
ESTENSIBILITA' CORNICE 30mm



GL2397001

M-BUS 3 VIE 3/4


PROFONDITA' CASSETTA 120mm
ESTENSIBILITA' CORNICE 30mm



GL2397003


M-BUS 3 VIE 1"

M-BUS 3 VIE



GL2397105


M-BUS 2 USCITE 3 VIE 3/4




GL2397106

M-BUS 2 USCITE 3 VIE 1"

M-BUS 3 VIE



GL2397107
M-BUS 3 USCITE
3 VIE 3/4



GL2397108
M-BUS 3 USCITE
3 VIE 1"

i **RADIANT***ori*®



TERMINALI D'IMPIANTO



*La nuova generazione di terminali intelligenti
per Pompe di Calore
per Caldaie a Condensazione*

IC **IDEAL
CLIMA**
L'EVOLUZIONE DEL CALORE

TERMINALI D'IMPIANTO



GLASS

- 1 DISPLAY IN SEMITRASPARENZA**
Elegante display in trasparenza di ultima generazione, non interrompe le linee del prodotto.
- 2 LASTRA IN VETRO SEMILUCIDA**
La superficie frontale è sostituita da una singola lastra di vetro con finitura semilucida: un dettaglio elegante adatto a qualunque ambiente.
- 3 NESSUNA GRIGLIA**
Glass è dotato di un flap superiore che si apre solo quando serve. Mantenendo così un'estetica impeccabile anche per gli ambienti più esigenti.
- 4 DESIGN RICERCATO**
Linee morbide, massima semplicità delle forme, per un prodotto silenzioso e senza griglie a vista.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA (LXH)	CODICE FORNITORE	€
GLASS				
405007559	GLASS 250 – DC Inverter	mm 700x615 - spessore130 mm	TSG02D	758,64
405007560	GLASS 400 – DC Inverter	mm 900x615 - spessore130 mm	TSG04D	856,07
405007561	GLASS 600 – DC Inverter	mm 1100x615 - spessore130 mm	TSG06D	956,27

Glass è il terminale idronico di design dallo spessore di soli 13 cm, con superficie frontale in vetro semilucido. Con batteria di scambio ad alta efficienza e gruppo ventilante tangenziale con motore DC Inverter con doti di elevata silenziosità, con sistema di regolazione digitale autonomo a bordo standard o Modbus completo di struttura portante e mantello in acciaio colore bianco, con superficie frontale bianca completamente liscia dall'accattivante finitura vetrificata e display a sfioro in trasparenza. Ripresa dell'aria dal basso e flap di uscita aria motorizzato a scomparsa. Vasca di raccolta condensa per installazione verticale e filtro estraibile a trama sottile. Attacchi lato sinistro 3/4"

TERMINALI D'IMPIANTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA (LXH)	CODICE FORNITORE	€
SKUDO				
405007406	Skudo 250 - Piastra idronica DC Inverter con controllo elettronico LCD (cod. TQCT01) da ordinare separatamente (non compreso nel prezzo). Il comando viene montato a bordo macchina in fabbrica.	mm 700x670	TSM02D	529,33
405007407	Skudo 400 - Piastra idronica DC Inverter con controllo elettronico LCD (cod. TQCT01) da ordinare separatamente (non compreso nel prezzo). Il comando viene montato a bordo macchina in fabbrica.	mm 900x670	TSM04D	627,44
405007408	Skudo 600 - Piastra idronica DC Inverter con controllo elettronico LCD (cod. TQCT01) da ordinare separatamente (non compreso nel prezzo). Il comando viene montato a bordo macchina in fabbrica.	mm 1100x670	TSM06D	738,85
405007409	Skudo 800 - Piastra idronica DC Inverter con controllo elettronico LCD (cod. TQCT01) da ordinare separatamente (non compreso nel prezzo). Il comando viene montato a bordo macchina in fabbrica.	mm 1300x670	TSM08D	910,78
405007410	Skudo 1000 - Piastra idronica DC Inverter con controllo elettronico LCD (cod. TQCT01) da ordinare separatamente (non compreso nel prezzo). Il comando viene montato a bordo macchina in fabbrica.	mm 1500x670	TSM10D	1.042,07
405007411	Controllo elettronico LCD per tutti i modelli Skudo		TQCT01	134,22



Controllo LCD

IL CONTROLLO LCD E' DA ORDINARE SEPARATAMENTE, QUINDI NON INCLUSO NEL PREZZO. VIENE COMUNQUE MONTATO IN FABBRICA, IN FASE DI PRODUZIONE

Dati tecnici

modello	[UdM]	Skudo 250	Skudo 400	Skudo 600	Skudo 800	Skudo 1000
POTENZA RISCALDAMENTO (1)	W	2010	4050	5580	7090	8370
POTENZA RISCALDAMENTO (2)	W	1100	2400	3250	4250	5000
POTENZA RISC. EFFETTO RADIANTE (2)	W	500	660	1270	1450	1890
POTENZA RAFFRESCAMENTO (3)	W	900	1800	2500	3500	4150
CONSUMO ELETTRICO A VEL. MAX	W	15	20	23	25	32
SPESSORE	mm	130	130	130	130	130
RUMOROSITA' SUPER SILENCE	dB [A]	20	22	24	24	26
RUMOROSITA' MAX VELOCITA'	dB [A]	30	32	37	39	41
RUMOROSITA' MIN VELOCITA'	dB [A]	24	27	28	28	30
ATTACCHI IDRAULICI	filett.	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

CONDIZIONI DI PROVA

(1):RISCALDAMENTO:.....Temp.H₂O.in=70°C; Temp.diff=10°C; Temp.air.in=20°C-B5 (UNI EN 1397)
 (2):RISCALDAMENTO:.....Temp.H₂O.in=50°C; Portata = raffresc.; Temp.air.in=20°C-B5 (UNI EN 1397)
 (3):RAFFRESCAMENTO:.....Temp.H₂O.in=7°C; Temp.diff=5°C; Temp.air.in=27°C-B5/19°C-BU (UNI EN 1397)



modello	[mm]	
	A	D
Skudo 250	700	130
Skudo 400	900	130
Skudo 600	1100	130
Skudo 800	1300	130
Skudo 1000	1500	130



QUOTE PER TUTTE LE TAGLIE:
B = 670mm - C = 745mm





ATTACCHI STANDARD LATO SINISTRO

TERMINALI D'IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI GLASS E SKUDO				
405007414	Telecomando ad infrarossi per Glass e Skudo	TQCT03	34,08	
405007624	Testina HD elettroterm. 230V per kit collegamento idraulico motorizzabile, per Glass e Skudo	SLTS04	28,39	
405007562	Kit collegamento idraulico per Glass e valvola a 2 vie motorizzabile (si consiglia l'abbinamento alla testina HD Elettrotermica cod. SLTS04)	TGCL58	101,16	
405007562	Kit collegamento idraulico per Glass e valvola a 3 vie deviatrice motorizzabile (si consiglia l'abbinamento alla testina HD Elettrotermica cod. SLTS04)	TGCL58	101,16	
405007411	Ricambio controllo elettronico LCD con sonda temperatura per Skudo	TQCT01	134,22	
405007475	Controllo elettronico LCD + Modbus a bordo con sonda temperatura (montaggio a bordo in fabbrica) per Skudo	TQCT02	140,78	
405007429	Kit piedini Design adatti all'ancoraggio pavimento (coppia) per Skudo	TPDS01	46,02	
405007435	Kit collegamento idraulico e valvola a 2 vie motorizzabile (si consiglia l'abbinamento alla testina HD Elettrotermica cod. SLTS04) per Skudo	TGCL01	95,86	
405007436	Kit collegamento idraulico e valvola a 3 vie deviatrice motorizzabile (si consiglia l'abbinamento alla testina HD Elettrotermica cod. SLTS04) per Skudo	TGCL02	122,94	
405007382	Programmatore Crono On/Off giornaliero/settimanale da incasso per Skudo	VLCR02	173,62	
405007351	Programmatore Crono On/Off giornaliero/settimanale quadro elettrico per Skudo	VLCR01	127,90	
CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
IKARO				
403000604	Terminale idronico Comfosplit IKARO HW Inverter, per installazione a parete, è concepito per garantire elevate doti di silenziosità, anche in "zona notte". Estetica elegante, spessore di soli 20 cm (batteria ad alta efficienza), ideale nel residenziale. Il ventilatore tangenziale crossflow ad alta silenziosità comandato in modulazione continua Inverter in algoritmo PID. Con LCD in trasparenza, vaschetta condensa e i filtri aria estraibili a trama sottile. Attacchi 1/2"M. Controllo in ingresso Modbus, o a 3 contatti puliti. Telecomando infrarossi di serie.	IKARO HI-WALL 180 HW INVERTER	THE01D	518,65
403000600		IKARO HI-WALL 250 HW INVERTER	THE02D	520,10
403000602		IKARO HI-WALL 350 HW INVERTER	THE03D	521,81
403000601		IKARO HI-WALL 500 HW INVERTER	THE05D	523,71
403000603		IKARO HI-WALL 750 HW INVERTER	THE07D	528,12
FALKO				
403000610	FALKO HW Inverter è l'idrosplit per installazione a parete. Con elegante estetica, spessore di soli 20 cm ed elevata silenziosità (grazie a batteria di scambio ad alta efficienza con gruppo ventilante tangenziale), può essere installato in qualunque ambiente residenziale. Sistema di regolazione digitale con telecomando a infrarossi di serie. Completo di mantello in colore bianco con display LCD in trasparenza, di vasca di raccolta condensa e filtro estraibile a trama sottile. Attacchi acqua 1/2"M.	FALKO HI-WALL 350 HW INVERTER	THM03A	443,54
403000611		FALKO HI-WALL 500 HW INVERTER	THM05A	455,54
403000612		FALKO HI-WALL 700 HW INVERTER	THM07A	463,56
403000613		FALKO HI-WALL 850 HW INVERTER	THM08A	547,22
403000614		FALKO HI-WALL 1000 HW INVERTER	THM10A	559,22



TERMINALI D'IMPIANTO



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI IKARO E FALKO HW				
405007525	Kit idraulico FALKO /IKARO a 2 vie motorizzabile	TGCL14	65,27	
405007534	Kit idraulico FALKO /IKARO a 3 vie motorizzabile	TGCL15	97,27	
CODICE	DESCRIZIONE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
FALKO OC				
405007564	Falko OC è il Fancoil per installazione in controsoffitto. Grazie all'altezza di soli 24 cm e alla batteria di scambio ad alta efficienza è installabile nei controsoffitti in ambito residenziale. Ripresa aria posteriore modificabile in cantiere in ripresa dal basso. Uscita vaschetta raccolta condensa DN 20. Il motore ha tre ingressi in fase per la selezione della velocità. Il telaio è in lamiera zincata. Il filtro aria sulla ripresa è estraibile. Attacchi acqua 3/4" F posti sul lato sinistro, reversibili in cantiere.	FALKO 510 OC STANDARD	TCM05A	432,93
405007554		FALKO 850 OC STANDARD	TCM08A	474,96
405007718		FALKO 1360 OC STANDARD	TCM14A	658,31
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI FALKO OC				
653421736	Plenum mandata isolato Falko OC 510 - 5 x DN160	TGCL37	210,57	
FASTFAN - KIT RAPIDO PER FALKO OC				
	Kit rapido FASTFAN di distribuzione aria autobilanciante per Fancoil 3 bocchette tonde 160. Il Kit comprende 3 Codoli per connessione al plenum di mandata di Falko OC, 10 mt di condotto isolato DN 160, Fascette di connessione per condotti, Griglia di ripresa per controsoffitto da posizionare sotto Falko OC. N.B: I kit FASTFAN non includono il plenum di mandata nè l'eventuale plenum i ripresa. I Plenum per Fancoil, di mandata o ripresa, devono essere ordinati separatamente.	TKFT03	A richiesta	



VICTRIX HYBRID

La pompa di calore ibrida nata per la sostituzione

POMPE DI CALORE - SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE - SISTEMI IBRIDI - CALDAIE A CONDENSAZIONE, PENSILI E A BASAMENTO - CALDAIE CONVENZIONALI - CALDAIE A PELLET



alcod.it



CON FORMULA COMFORT HYBRID, 5 ANNI DI GARANZIA

I vantaggi di VICTRIX HYBRID si apprezzano ancora di più nel tempo con FORMULA COMFORT HYBRID: il **programma di manutenzione più completo, della durata di 5 anni**. Basta contattare un Centro di Assistenza Autorizzato Immergas in occasione della verifica iniziale gratuita.

VICTRIX HYBRID è la nuova **pompa di calore ibrida** per solo **riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria** perfetta per **sostituire con semplicità ed efficienza le vecchie caldaie in impianti a radiatori**, anche quelle allacciate a canne collettive. Composta da un'unità esterna monoblocco da 4 kW con **gas refrigerante R32**, il più ecologico, e da un'unità interna a condensazione, VICTRIX HYBRID garantisce un'**efficienza stagionale superiore del 35%** rispetto a una caldaia e **riduce fino a 50% le emissioni di CO₂**. Il **pannello di controllo è di serie** e per installarla **non occorre la certificazione F-GAS**. Inoltre VICTRIX HYBRID migliora la classe energetica dell'abitazione e usufruisce della detrazione **SUPERBONUS 110%**



immergas.com

IMMERGAS

POMPE DI CALORE E SISTEMI NO GAS



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POT. TERM. PDC KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA AD INVERTER A BASAMENTO						
643525813	MAGIS HERCULES PRO 4	Pompa di calore aria-acqua monofase "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri. Indicata per nuove abitazioni residenziali, unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie).	4,0	5,0	3.030428	13.826,70
784116011	MAGIS HERCULES PRO 6		6,0	6,5	3.030429	14.498,99
425000720	MAGIS HERCULES PRO 9		9,0	8,7	3.030430	15.916,39
425000702	MAGIS HERCULES PRO 12	Pompa di calore monofase e trifase, aria-acqua "splittata" con unità esterna e unità interna a basamento con accumulo acqua calda sanitaria da 235 litri Soluzione per nuove abitazioni residenziali, di ampie dimensioni che unisce i vantaggi di avere all'interno dello stesso involucro un'unità bollitore per acqua calda sanitaria da 235 litri e la possibilità di gestire impianti di climatizzazione riscaldamento/raffrescamento fino a 3 zone (1 di serie). Disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T".	12,0	12,0	3.030431	17.692,35
823018033	MAGIS HERCULES PRO 14		14,0	14,0	3.030432	19.148,97
325709459	MAGIS HERCULES PRO 16		16,0	15,0	3.030433	19.552,34
113784658	MAGIS HERCULES PRO 12 T		12,0	12,0	3.030434	18.202,17
294873704	MAGIS HERCULES PRO 14 T		14,0	14,0	3.030435	19.815,65
234162373	MAGIS HERCULES PRO 16 T		16,0	15,0	3.030436	20.224,63
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA AD INVERTER MAGIS PRO						
425000917	MAGIS PRO 4 V2	Pompe di calore aria-acqua monofase ad inverter "splittate" con unità moto-condensante esterna e modulo idronico separato. Ideali per climatizzare ambienti in riscaldamento (massima temperatura 65 °C), in raffrescamento e possono produrre acqua calda sanitaria in abbinamento ad una Unità Bollitore separata. Unità moto-condensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità.	4,40	5,00	3.030606	5.781,67
425000915	MAGIS PRO 6 V2		6,00	6,50	3.030607	6.101,00
425000914	MAGIS PRO 9 V2		9,00	8,70	3.030608	7.339,13
397700921	MAGIS PRO 12 V2	Pompe di calore aria-acqua monofase e trifase ad inverter splittate (disponibile in 3 versioni monofase o trifase "T") progettate per rispondere alle esigenze delle nuove costruzioni residenziali con alta classe di efficienza energetica dove la progettazione non prevede l'utilizzo di gas naturale. Range temperatura in riscaldamento 20-55 °C. Unità motocondensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità.	12,0	12,0	3.030663	9.736,95
470757837	MAGIS PRO 14 V2		14,0	14,0	3.030664	11.428,88
249015937	MAGIS PRO 16 V2		16,0	15,0	3.030665	11.821,04
291710374	MAGIS PRO 12 V2 T		12,0	12,0	3.030666	10.655,75
268853065	MAGIS PRO 14 V2 T		14,0	14,0	3.030667	12.207,61
425000721	MAGIS PRO 16 V2 T		16,0	15,0	3.030668	12.599,78
POMPE DI CALORE DA INCASSO O ARMADIO TECNICO TRIO PACK ELECTRIC						
142482551	TRIO PACK ELECTRIC 4	Soluzione in sola pompa di calore "all-in-one" destinata al mercato della nuova edilizia, rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Fornita di pannello di controllo di serie, Bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox che funge da separatore idraulico, Circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar.	4,4	5,0	3.031712	10.308,40
458198641	TRIO PACK ELECTRIC 6		6,0	6,5	3.031713	10.588,52
763987374	TRIO PACK ELECTRIC 9		9,0	8,7	3.031714	11.815,44

POMPE DI CALORE E SISTEMI NO GAS

CODICE		DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
CONTENITORE PER TRIO PACK ELECTRIC							
425000654		SOLAR CONTAINER - Telaio da incasso				3.020166	1.109,27
425000652		DOMUS CONTAINER - Armadio tecnico da interno				3.022167	1.563,07
CODICE		MODELLO	DESCRIZIONE	POT. TERM. PDC KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA AD INVERTER MAGIS M							
691711745	MAGIS M4	MAGIS M MONOFASE - Possono funzionare in modo indipendente (stand alone) o in abbinamento ad un sistema integrato con Gestore di sistema. Gas refrigerante R32, Pannello di controllo di serie (filare) per il controllo e la programmazione Temperatura dell'aria esterna minima di funziona mento: -25°C Complete di pompa di circolazione lato impianto a basso consumo di serie, scambiatore acqua/gas e vaso di espansione 8 litri integrato, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar	4,20	4,50	3.032372	5.714,44	
218623860	MAGIS M6		6,35	6,50	3.032373	5.837,69	
723998930	MAGIS M8		8,40	8,30	3.032374	6.213,05	
128210530	MAGIS M12		12,10	11,70	3.032375	8.033,83	
338730658	MAGIS M14		14,50	13,50	3.032376	8.661,29	
099945841	MAGIS M16		15,90	14,90	3.032377	9.288,76	
505597674	MAGIS M12T	MAGIS M TRIFASE - Possono funzionare in modo indipendente (stand alone) o in abbinamento ad un sistema integrato con Gestore di sistema. Gas refrigerante R32, Pannello di controllo di serie (filare) per il controllo e la programmazione Temperatura dell'aria esterna minima di funziona mento: -25°C Complete di pompa di circolazione lato impianto a basso consumo di serie, scambiatore acqua/gas e vaso di espansione 8 litri integrato, flussostato acqua, valvola di sicurezza 3 bar	11,70	12,00	3.032378	8.538,04	
	MAGIS M14T		14,50	13,50	3.032379	A richiesta	
010676171	MAGIS M16T		15,90	14,90	3.032380	9.792,98	
617854612	MAGIS M18T		18,00	18,50	3.032381	13.176,82	
451784232	MAGIS M22T		22,00	23,00	3.032382	13.804,29	
	MAGIS M26T		26,00	27,00	3.032383	A richiesta	
	MAGIS M30T		30,10	31,00	3.032384	A richiesta	
CODICE		CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
GESTORE DI SISTEMA E SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE							
425000584		Gestore di sistema Controllore elettronico per la gestione di sistemi integrati				3.021522	1.003,95
425000585		Kit espansione Gestore di sistema (scheda di espansione per il controllo circolatore e valvola miscelatrice dell'impianto)				3.021547	340,62
425001750		Pannello remoto di zona per il controllo e la programmazione della temperatura e umidità ambiente				3.030863	279,00
841649964		Sensore temperatura/umidità Per la rilevazione della temperatura e dell'umidità ambiente				3.030992	265,55
425000744		Kit umidostato				3.023302	178,16
KIT OPTIONAL PER POMPE DI CALORE							
425001714		Accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale oppure a basamento completo di coibentazione				3.027288	969,21
425001712		Staffa di fissaggio a muro accumulo 75 litri				3.027290	58,26
425001717		Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri				3.027539	826,91
425001592		HYDRO 3 - Split idronico murale				3.027918	808,99
425001589		HYDRO 4 - Split idronico murale				3.027919	868,37
425001582		Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) – Per abbinamento diretto a MAGIS PRO ErP				3.026301	2.097,54
425001566		Kit 2 zone miscelate e 1 zona diretta (con gestore di sistema)				3.021527	3.237,06
425001567		Kit 2 zone miscelate (con gestore di sistema)				3.021528	2.591,67
272629454		Kit piedini antivibranti per MAGIS M				3.032854	190,48



POMPE DI CALORE E SISTEMI NO GAS

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	POT. TERM. PDC KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE IDRONICHE TRIO HYDRO SISTEMA ELECTRIC						
715834305	TRIO HYDRO 5	TRIO HYDRO SISTEMA ELECTRIC - Per la configurazione ELECTRIC è necessario prevedere: KIT ACCESSORI TRIO HYDRO ELECTRIC cod. 3.032748 comprensivo di raccorderia idraulica, vaso espansione impianto 8 litri, manometro, resistenza sanitario 1,5 kW e specifico relè CONTENITORE DI INSTALLAZIONE da scegliersi fra SOLAR CONTAINER per installazione da incasso (cod. 3.020166) o DOMUS CONTAINER per installazione all'interno degli ambienti (cod. 3.022167) GRUPPO DI ALLACCIAMENTO. A seconda dell'installazione, è possibile scegliere fra: - Kit gruppo allacciamento verticale cod. 3.032257 - Kit gruppo allacciamento orizzontale cod. 3.032256 - Kit gruppo allacciamento posteriore cod. 3.032258	5,00	5,00	3.032432	11.305,62
443897827	TRIO HYDRO 8		9,00	7,90	3.032433	11.888,27
775157104	TRIO HYDRO 12		12,00	12,00	3.032434	13.753,87
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO HYDRO SISTEMA ELECTRIC						
023819049	Kit accessori TRIO HYDRO ELECTRIC				3.032748	463,88
425000654	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm				3.020166	1.109,27
425000145	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm				3.020167	61,07
866250274	Kit gruppo allacciamento verticale				3.032257	192,72
389434420	Kit gruppo allacciamento orizzontale				3.032256	192,72
546819746	Kit gruppo allacciamento posteriore				3.032258	212,89
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE			CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER SOLUZIONI DA INCASSO O IN ARMADIO TECNICO						
300169317	GRUPPO IDRONICO SUPER TRIO TOP	Composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri a doppio serpentino in classe C, accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico, gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta), cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler, valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar e staffa di sostegno unità interna. Tutti i componenti sono coibentati.			3.031192	7.703,29
425001604	SUPER TRIO	Composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri a doppio serpentino in classe C, accumulo inerziale da 30 litri utili in acciaio Inox, gruppo idraulico di distribuzione costituito da collettore idraulico, 1 circolatore modulante a basso consumo per impianti di riscaldamento e raffrescamento, vaso di espansione sanitario da 16 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitario, valvola miscelatrice termostatica, termometro analogico per la lettura della temperatura di mandata impianto. Tutti i componenti sono coibentati			3.030395	6.980,58
425001584	TRIO MONO V2	Composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino, elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da Pannello remoto di serie, gruppo idraulico di distribuzione con una zona diretta con collettore idraulico, circolatore a basso consumo, vaso espansione, valvola di sicurezza, valvola 3 vie deviatrice e miscelatrice. Possibilità di realizzare 2 sistemi: BASE e PRO (abbinando pompa di calore e accessori)			3.027831	5.406,31
425001572	TRIO V2	Composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino, elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da Pannello remoto di serie, gruppo idraulico di distribuzione con due zone (una diretta una miscelata) con collettore idraulico, circolatori a basso consumo, vaso espansione, valvola 3 vie deviatrice e miscelatrice. Possibilità di realizzare 2 sistemi: BASE e PRO (abbinando pompa di calore e accessori)			3.027830	6.134,62



SCALDACQUA A POMPA DI CALORE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CODICE FORNITORE	€		
ACCESSORI PER SOLUZIONI DA INCASSO O IN ARMADIO TECNICO						
425001725	BASIC MAGIS PRO	Composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino da 160 litri in classe C, gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto, raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno modulo idronico e sonda boiler	3.029721	3.927,28		
425000773	Resistenza elettrica impianto	Kit resistenza elettrica integrativa impianto regolabile a 2, 4 o 6 kW. Per TRIO sistema BASE	3.021525	1.317,68		
425001575	Kit abbinamento BASE	Kit modulo idronico per AUDAX (comprensivo di raccorderia idraulica, vaso d'espansione e manometro)	3.024713	647,64		
425001695	Kit abbinamento PRO	Kit per abbinamento MAGIS PRO (comprensivo di raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno modulo idronico e sonda boiler per MAGIS PRO)	3.026303	512,06		
CODICE	CARATTERISTICHE		CODICE FORNITORE	€		
CONTENITORI PER SISTEMI SUPER TRIO - SUPER TRIO TOP						
425000911	CONTAINER per SUPER TRIO/SUPER TRIO TOP (Telaio da incasso)		3.030394	1.423,01		
425001985	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/SUPER TRIO TOP (Armadio Tecnico)		3.030393	2.128,91		
425000654	SOLAR CONTAINER - Telaio da incasso		3.020166	1.109,27		
425000652	DOMUS CONTAINER - Armadio tecnico da interno		3.022167	1.563,07		
KIT OPTIONAL PER SOLUZIONI DA INCASSO O IN ARMADIO TECNICO						
425001696	Accumulo inerziale da 15 litri (per SUPER TRIO e TRIO sistema PRO)		3.026304	817,95		
425001717	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri		3.027539	826,91		
425001716	Kit accumulo inerziale da 50 litri ad incasso per SOLAR CONTAINER		3.027709	912,07		
425001714	Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri		3.027288	969,21		
425001712	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri		3.027290	58,26		
425001557	Gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)		3.020575	89,64		
425001558	Gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)		3.020574	106,45		
425001560	Gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)		3.020630	128,86		
425001576	Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo (con pompa a basso consumo), centralina solare, tubi di collegamento, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura per bollitore e collettore solare (per soluzioni sistemi BASE, PRO e BASIC MAGIS PRO)		3.024719	1.341,21		
425008005	Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo (con pompa a basso consumo), centralina solare, tubi di collegamento, vaso di espansione solare da 18 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare). (per soluzioni in SUPER TRIO)		3.030482	1.340,09		
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CAP. LITRI	COP A TAMB 15°C	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
425005056	RAPAX 300 V3	Scaldacqua a pompa di calore, a basamento, dotato di display multifunzione e resistenza elettrica integrativa da 1,8 kW di serie. Gas refrigerante R134A.	270	3,61	3.030072	4.089,74
425005060	RAPAX 300 SOL V3		263	3,44	3.030073	4.330,65
425005066	RAPAX 200 V3		200	3,05	3.030632	3.871,25
425005067	RAPAX 200 SOL V3		197	3,07	3.030633	4.000,11



SISTEMI IBRIDI



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CAP. LITRI	COP A TAMB 15°C	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE						
425005061	RAPAX 100 V2	Scaldacqua a pompa di calore, pensile, dotato di display multifunzione e resistenza elettrica integrativa da 1,2 kW di serie. Gas refrigerante R134A	100	2,75	3.028366	2.498,67
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	POT.UTILE RISC. PDC KW	POT.UTILE UNITÀ COND. KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI VICTRIX HYBRID						
425000919	VICTRIX HYBRID	Pompa di calore ibrida solo riscaldamento e ACS progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua da e unità interna a condensazione collegate idraulicamente in serie fra loro. Produzione acqua calda sanitaria istantanea (solo con unità interna) - Pannello di controllo di serie - Accumulo inerziale necessario solo per impianti con contenuto d'acqua inferiore ai 20 litri	3,98	24,1 risc./28,3 sanit	3.030698	6.072,99
425000920	VICTRIX HYBRID		3,98	24,1 risc./28,3 sanit	3.030698GPL	6.072,99
425000921	VICTRIX HYBRID PLUS	Pompa di calore ibrida solo riscaldamento e ACS progettata per innalzare l'efficienza energetica nella sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80 °C. Composta da unità esterna monoblocco aria/acqua e unità interna a condensazione collegate idraulicamente in serie fra loro. Produzione acqua calda sanitaria con unità bollitore separata - Pannello di controllo di serie. Accumulo inerziale necessario solo per impianti con contenuto d'acqua inferiore ai 20 litri	3,98	24,1 risc./28,3 sanit	3.030699	6.336,30
425000922	VICTRIX HYBRID PLUS		3,98	24,1 risc./28,3 sanit	3.030699GPL	6.336,30
CODICE	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE VICTRIX HYBRID						
425001295	CRONO 7 - Cronotermostato ON-OFF				3.021622	170,31
425003136	Kit sonda ingresso solare per VICTRIX HYBRID				3.021452	25,39
425003026	Kit sonda NTC a contatto per boiler				3.019375	13,85
FUMISTERIA PER VICTRIX HYBRID						
425001903	Kit separatore ø 80/80				3.012002	166,95
425001901	Kit orizzontale excentrico ø 60/100				3.012000	123,25
425000890	Kit orizzontale excentrico ø 60/100 SHORT				3.024598	86,84
425001085	Kit orizzontale ø 60/100 con terminale orientabile				3.024267	131,10
425001053	Kit verticale concentrico color tegola ø 60/100				3.016833	253,23
425001932	Kit scarico orizzontale ø 80 da 0,5 m				3.016365	49,86
Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif.UNI 7129-3:2015). N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PPS da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione						

SISTEMI IBRIDI

CODICE		CARATTERISTICHE			CODICE FORNITORE	€		
KIT OPTIONAL PER VICTRIX HYBRID								
425001830	Kit resistenza anticondensa per unità esterna				3.030930	113,17		
425003109	Kit staffe installazione a parete per unità esterna				3.022154	71,15		
425001578	Kit accumulo inerziale orizzontale da 25 litri				3.027842	795,54		
425000667	Kit adattamento per accumulo inerziale da 25 litri				3.030915	64,99		
425001128	Kit rubinetti impianto da 3/4" (cromati) per unità interna				3.5324	69,47		
425001326	Kit dosatore polifosfati				3.017323	100,28		
425001298	Kit vaso supplementare 2 litri				3.017514	98,04		
425000745	Kit filtro cicloidale magnetico				3.024176	177,04		
425001690	Kit pompa scarico condensa				3.026374	190,48		
CODICE		MODELLO	CARATTERISTICHE	POT. TERM. PDC KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€	
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO								
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO 4/6/9 V2								
004138830	MAGIS COMBO 4 V2 (metano)	Pompe di calore ibrida aria-acqua mono-fase ad inverter "splittate". Composta da unità motocondensante esterna e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Sono ideali per climatizzare ambienti in riscaldamento (max temperatura 80 °C), in raffreddamento e possono produrre acqua calda sanitaria istantanea. Costituite da unità motocondensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità. Soluzione compatta ideale per la sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80°C. Potenza termica unità interna a condensazione: 24 kW in riscaldamento e 27,3 kW in sanitario.	4,40	5,00	3.030609	7.927,38		
	MAGIS COMBO 4 V2 (GPL)		4,40	5,00	3.030609GPL	A richiesta		
425000938	MAGIS COMBO 6 V2 (metano)		6,00	6,50	3.030611	8.179,49		
249877677	MAGIS COMBO 6 V2 (GPL)		6,00	6,50	3.030611GPL	8.179,49		
425000937	MAGIS COMBO 9 V2 (metano)		9,00	8,70	3.030613	9.355,99		
433956146	MAGIS COMBO 9 V2 (GPL)		9,00	8,70	3.030613GPL	9.355,99		
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO								
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO 12/14/16 V2								
573268070	MAGIS COMBO 12 V2 (metano)	Pompe di calore ibrida aria-acqua mono-fase e trifase (T) ad inverter "splittate". Composte da unità motocondensante esterna e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Sono ideali per climatizzare ambienti in riscaldamento (max temperatura 80 °C), in raffreddamento e possono produrre acqua calda sanitaria istantanea. Costituite da unità motocondensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità. Soluzione compatta ideale per la sostituzione di vecchi generatori anche su impianti fino a 80°C. Potenza termica unità interna a condensazione: 32 kW	12,0	12,0	3.030819	11.031,11		
	MAGIS COMBO 12 V2 (GPL)		12,0	12,0	3.030819GPL	A richiesta		
	MAGIS COMBO 14 V2 (metano)		14,0	14,0	3.030820	A richiesta		
	MAGIS COMBO 14 V2 (GPL)		14,0	14,0	3.030820GPL	A richiesta		
469358220	MAGIS COMBO 16 V2 (metano)		16,0	15,0	3.030821	13.490,56		
	MAGIS COMBO 16 V2 (GPL)		16,0	15,0	3.030821GPL	A richiesta		
	MAGIS COMBO 12 V2 T (metano)		12,0	12,0	3.030825	A richiesta		
	MAGIS COMBO 12 V2 T (GPL)		12,0	12,0	3.030825GPL	A richiesta		
229463813	MAGIS COMBO 14 V2 T (metano)		14,0	14,0	3.030826	13.552,18		
	MAGIS COMBO 14 V2 T (GPL)		14,0	14,0	3.030826GPL	A richiesta		
599168513	MAGIS COMBO 16 V2 T (metano)		16,0	15,0	3.030827	14.185,25		
	MAGIS COMBO 16 V2 T (GPL)		16,0	15,0	3.030827GPL	A richiesta		



SISTEMI IBRIDI



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	POT. TERM. PDC KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO						
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO PLUS 4/6/9 V2						
425000935	MAGIS COMBO 4 PLUS V2 (metano)	Pompe di calore ibrida aria-acqua mono-fase ad inverter "splittate". Composta da unità motocondensante esterna e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Sono ideali per climatizzare ambienti in riscaldamento (massima temperatura 80 °C), in raffrescamento e possono produrre acqua calda sanitaria in abbinamento ad una Unità Bollitore separata (versioni PLUS). Costituite da unità motocondensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità. Soluzione compatta ideale per le nuove costruzioni che richiedono l'utilizzo di energie rinnovabili. Potenza termica unità interna a condensazione: 24 kW in riscaldamento e 27,3 kW in sanitario.	4,40	5,00	3.030615	8.252,32
	MAGIS COMBO 4 PLUS V2 (GPL)		4,40	5,00	3.030615GPL	A richiesta
425000936	MAGIS COMBO 6 PLUS V2 (metano)		6,00	6,50	3.030617	8.571,66
425000947	MAGIS COMBO 6 PLUS V2 (GPL)		6,00	6,50	3.030617GPL	8.571,66
425000926	MAGIS COMBO 9 PLUS V2 (metano)		9,00	8,70	3.030619	9.849,00
425000939	MAGIS COMBO 9 PLUS V2 (GPL)		9,00	8,70	3.030619GPL	9.849,00
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO						
SISTEMI IBRIDI MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2						
382739003	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 (metano)	Pompe di calore ibrida aria-acqua mono-fase e trifase (T) ad inverter "splittate". Composta da unità motocondensante esterna e unità interna a condensazione con modulo idronico integrato per lo scambio di energia tra circuito frigorifero e circuito impianto termico. Sono ideali per climatizzare ambienti in riscaldamento (massima temperatura 80 °C), in raffrescamento e possono produrre acqua calda sanitaria in abbinamento ad una Unità Bollitore separata (versioni PLUS). Costituite da unità motocondensante per esterno e modulo idronico separato, occorre pertanto eseguire i collegamenti frigoriferi tra le due unità. Soluzione compatta ideale per le nuove costruzioni che richiedono l'utilizzo di energie rinnovabili. Potenza termica unità interna a condensazione: 32 kW	12,0	12,0	3.030822	11.344,84
731046595	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 (GPL)		12,0	12,0	3.030822GPL	11.344,84
306788821	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 (metano)		14,0	14,0	3.030823	13.176,82
	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 (GPL)		14,0	14,0	3.030823GPL	A richiesta
527137636	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 (metano)		16,0	15,0	3.030824	13.804,29
720786240	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 (GPL)		16,0	15,0	3.030824GPL	13.804,29
	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T (metano)		12,0	12,0	3.030825	A richiesta
	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T (GPL)		12,0	12,0	3.030825GPL	A richiesta
229463813	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T (metano)		14,0	14,0	3.030826	13.552,18
	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T (GPL)		14,0	14,0	3.030826GPL	A richiesta
599168513	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T (metano)		16,0	15,0	3.030827	14.185,25
	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T (GPL)		16,0	15,0	3.030827GPL	A richiesta
CODICE	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI TERMOREGOLAZIONE MAGIS COMBO						
425001750	Pannello remoto di zona				3.030863	279,00
425001295	CRONO 7 - Cronotermostato ON-OFF				3.021622	170,31
425001014	Sonda esterna				3.015266	49,86
841649964	Sensore temperatura/umidità Per la rilevazione della temperatura e dell'umidità ambiente				3.030992	265,55
425000744	Kit umidostato				3.023302	178,16

SISTEMI IBRIDI

CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE FORNITORE	€
FUMISTERIA PER MAGIS COMBO			
425001903	Kit separatore ø 80/80	3.012002	166,95
425001901	Kit orizzontale excentrico ø 60/100	3.012000	123,25
425000890	Kit orizzontale excentrico ø 60/100 SHORT	3.024598	86,84
425001085	Kit orizzontale ø 60/100 con terminale orientabile	3.024267	131,10
425001053	Kit verticale concentrico color tegola ø 60/100	3.016833	253,23
425001932	Kit scarico orizzontale ø 80 da 0,5 m	3.016365	49,86
<i>Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015). N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PPS da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione</i>			
KIT OPTIONAL PER MAGIS COMBO			
425001714	Accumulo inerziale verticale 75 litri installabile pensile in verticale oppure a basamento completo di coibentazione	3.027288	969,21
425001712	Staffa di fissaggio a muro accumulo 75 litri	3.027290	58,26
425001582	Kit due zone (1 miscelata e 1 diretta) – Per abbinamento diretto a MAGIS COMBO	3.026301	2.097,54
425001708	Kit cavo scaldante antigelo condensa per unità esterna MAGIS COMBO/COMBO PLUS 4 e 6 V2.	3.027385	87,40
425001690	Kit pompa scarico condensa unità interna	3.026374	190,48
425001592	HYDRO 3 - Split idronico murale	3.027918	808,99
425001589	HYDRO 4 - Split idronico murale	3.027919	868,37
KIT OPTIONAL PER MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 CON SUPER TRIO TOP			
300169317	GRUPPO IDRONICO SUPER TRIO TOP - composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri a doppio serpentino in classe C, accumulo inerziale da 45 litri in acciaio Inox che funge anche da collettore idraulico, gruppo idraulico di distribuzione costituito da 1 circolatore di rilancio altamente performante (per zona diretta), cablaggi elettrici, cavo scaldante antigelo e sonda boiler, valvola miscelatrice termostatica sanitario, vaso di espansione sanitario da 16 litri e valvola sicurezza 8 bar e staffa di sostegno unità interna. Tutti i componenti sono coibentati.	3.031192	7.703,29
894231567	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 12/14/16 PLUS V2 con SUPER TRIO TOP	3.031699	475,08
425000911	CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (telaio da incasso)	3.030394	1.423,01
425001985	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO/TRIO TOP (armadio tecnico)	3.030393	2.128,91
KIT OPTIONAL PER MAGIS COMBO 4/6/9 V2 PLUS CON SUPER TRIO			
425001604	Gruppo idronico SUPER TRIO - composto da bollitore sanitario in acciaio Inox da 250 litri mono serpentino in classe C, accumulo inerziale da 30 litri utili in acciaio Inox, gruppo idraulico di distribuzione costituito da collettore idraulico, 1 circolatore modulante a basso consumo per impianti di riscaldamento e raffrescamento, vaso di espansione sanitario da 16 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitario, valvola miscelatrice termostatica, termometro analogico per la lettura della temperatura di mandata impianto. Tutti i componenti sono coibentati	3.030395	6.980,58
425001607	Kit per abbinamento MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con SUPER TRIO	3.030599	246,50
425000911	CONTAINER per SUPER TRIO (telaio da incasso)	3.030394	1.423,01
425001985	DOMUS CONTAINER per SUPER TRIO (armadio tecnico)	3.030393	2.128,91
KIT OPTIONAL PER MAGIS COMBO 4/6/9 V2 PLUS IN SOLAR CONTAINER COMBO			
425001587	Kit idronico per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027867	4.762,03
425001588	Kit aggiuntivo 2 zona miscelata per MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 in SOLAR CONTAINER COMBO	3.027865	666,69
425000879	SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)	3.028187	1.210,12



SISTEMI IBRIDI

CODICE		CARATTERISTICHE			CODICE FORNITORE	€
KIT OPTIONAL PER MAGIS COMBO 4/6/9 V2 PLUS CON BASIC MAGIS PRO						
425001725	Gruppo idronico BASIC MAGIS PRO - composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino da 160 litri in classe C, gruppo idraulico costituito da vaso di espansione sanitario da 8 litri, valvola sicurezza 8 bar sanitaria, valvola miscelatrice termostatica e tubazioni di collegamento impianto, raccorderia idraulica e gas refrigerante, staffa di sostegno modulo idronico e sonda boiler				3.029721	3.927,28
425001726	Kit applicazione MAGIS COMBO 4/6/9 PLUS V2 con BASIC MAGIS PRO				3.029947	358,55
425000879	SOLAR CONTAINER COMBO (telaio da incasso)				3.028187	1.210,12
GRUPPI ALLACCIAMENTO PER MAGIS COMBO PLUS AD INCASSO						
425001557	Gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)				3.020575	89,64
425001558	Gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)				3.020574	106,45
425001560	Gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)				3.020630	128,86
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	POT. TERM. NOM. KW	POT. UTILE RAFFRESC. KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI TRIO PACK HYBRID						
294247549	TRIO PACK HYBRID 4 (metano)	Pompa di calore ibrida da incasso o in armadio tecnico “all-in-one” destinata al mercato della nuova edilizia. Completa di pompa di calore e unità a condensazione (tipo PLUS) rappresenta un sistema a codice unico per impianti di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Fornita di Pannello di controllo di serie, Bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, classe C, Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox con funzione di separatore idraulico, circolatore di rilancio per 1 zona diretta, filtro “Y”, vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar. Potenza termica unità interna a condensazione: 24,1 kW risc./28,3 kW sanit.	4,4	5,0	3.031709	12.420,50
	TRIO PACK HYBRID 4 (GPL)		4,4	5,0	3.031709GPL	A richiesta
884972361	TRIO PACK HYBRID 6 (metano)		6,0	6,5	3.031710	12.706,22
588157287	TRIO PACK HYBRID 6 (GPL)		6,0	6,5	3.031710GPL	12.706,22
705603656	TRIO PACK HYBRID 9 (metano)		9,0	8,7	3.031711	14.045,19
300179067	TRIO PACK HYBRID 9 (GPL)		9,0	8,7	3.031711GPL	14.045,19



SISTEMI IBRIDI



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	ACS (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI COMPATTI MAGIS							
425000741	MAGIS VICTRIX ErP	Sistema costituito da caldaia a condensazione istantanea che integra un gruppo idraulico per il collegamento diretto alla pompa di calore MAGIS M4-6-8-12 monofase e all'impianto. Integra: - Gruppo idraulico di connessione/distribuzione coibentato per gestione idronica dei circuiti - Elettronica intelligente integrata, che in fase riscaldamento stabilisce quale generatore far lavorare in funzione della temperatura esterna - Circolatore a basso consumo (lato caldaia) - Circolatore a basso consumo (lato impianto) idoneo per riscaldamento e raffrescamento - Regolatore di portata acqua calda sanitaria elettronico - Possibilità di abbinamento (lato sanitario) in serie ad un'unità Bollitore separata UB INOX SOLAR 200 V2 per utilizzare l'energia solare ad integrazione dell'acqua calda sanitaria - Installabile all'esterno in luogo parzialmente protetto - CAR V2 di serie - Sonda esterna di serie - Grado di protezione elettrica IPX5D	Metano	23,6 risc. 26,0 sanit.	12,4	3.025615	4.298,13
425000918	MAGIS VICTRIX ErP		GPL	23,6 risc. 26,0 sanit.	12,4	3.025615GPL	4.298,13
425000743	MAGIS HERCULES ErP	Basamento a condensazione con accumulo inerziale per riscaldamento e acqua calda sanitaria, predisposta per l'abbinamento a una pompa di calore MAGIS M4-6-8-12 Monofase. Integra: - Accumulo inerziale in acciaio Inox da 220 litri riscaldato dalla caldaia e dal circuito solare termico integrato - Predisposizione per il collegamento ad una pompa di calore AUDAX monofase - Gestore di sistema con relativo controllo remoto di zona forniti di serie per stabilire quale generatore azionare in funzione della temperatura esterna - Una zona diretta e una miscelata con circolatori a basso consumo integrati in caldaia - Grado di protezione elettrica IPX5D	Metano	23,6 risc. 26,0 sanit.	12,4 (port. spec./min 19,9)	3.025499	14.499,85
757407734	MAGIS HERCULES ErP		GPL	23,6 risc. 26,0 sanit.	12,4 (port. spec./min 19,9)	3.025499GPL	14.499,85
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI COMPATTI TRIO							
425001584	TRIO MONO V2	Composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino, elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da Pannello remoto di serie, gruppo idraulico di distribuzione con una zona diretta con collettore idraulico, circolatore a basso consumo, vaso espansione, valvola di sicurezza, valvola 3 vie deviatrice e miscelatrice. Possibilità di realizzare 2 sistemi: COMBI e PLUS (abbinando caldaia, pompa di calore e accessori) ** abbinabili solo a Pompe di Calore tipo AUDAX, non abbinabili a MAGIS M				3.027831	5.406,31

SISTEMI IBRIDI



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI IBRIDI COMPATTI TRIO				
425001572	TRIO V2	Composto da: bollitore sanitario in acciaio Inox a doppio serpentino, elettronica con scheda Gestore di sistema integrata comandata da Pannello remoto di serie, gruppo idraulico di distribuzione con due zone (una diretta una miscelata) con collettore idraulico, circolatori a basso consumo, vaso espansione, valvola 3 vie deviatrice e miscelatrice. Possibilità di realizzare 2 sistemi: COMBI e PLUS(abbinando caldaia, pompa di calore e accessori) ** abbinabili solo a Pompe di Calore tipo AUDAX, non abbinabili a MAGIS M	3.027830	6.134,62
715834305	TRIO HYDRO 5	Soluzione ibrida con pompa di calore idronica monoblocco da 5 kW, da completare con abbinamento alla caldaia a condensazione e contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche. Gas refrigerante (R32). Completa di Bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione; Scheda gestore di sistema + pannello remoto di serie; Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto); Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox (anche con funzione di separatore idraulico), pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar Tubazioni e raccorderia di collegamento alla caldaia. Per la configurazione HYBRID è necessario prevedere: - CALDAIA A CONDENSAZIONE da scegliersi fra le versioni: VICTRIX TERA 24 PLUS cod. 3.027373/3.027373GPL - VICTRIX 12 KW TT PLUS cod.3.025513 - VICTRIX 24 KW TT PLUS cod. 3.025514 - VICTRIX 32 KW TT PLUS cod. 3.025515 - CONTENITORE DI INSTALLAZIONE - GRUPPO DI ALLACCIAMENTO	3.032432	11.305,62
443897827	TRIO HYDRO 8	Soluzione ibrida con pompa di calore idronica monoblocco da 8 kW, da completare con abbinamento alla caldaia a condensazione e contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche. Gas refrigerante (R32). Completa di Bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione; Scheda gestore di sistema + pannello remoto di serie; Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto); Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox (anche con funzione di separatore idraulico), pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar Tubazioni e raccorderia di collegamento alla caldaia. Per la configurazione HYBRID è necessario prevedere: - CALDAIA A CONDENSAZIONE da scegliersi fra le versioni: VICTRIX TERA 24 PLUS cod. 3.027373/3.027373GPL - VICTRIX 12 KW TT PLUS cod.3.025513 - VICTRIX 24 KW TT PLUS cod. 3.025514 - VICTRIX 32 KW TT PLUS cod. 3.025515 - CONTENITORE DI INSTALLAZIONE - GRUPPO DI ALLACCIAMENTO	3.032433	11.888,27
775157104	TRIO HYDRO 12	Soluzione ibrida con pompa di calore idronica monoblocco da 8 kW, da completare con abbinamento alla caldaia a condensazione e contenitore di installazione a seconda delle esigenze impiantistiche. Gas refrigerante (R32) Completa di Bollitore sanitario da 160 litri con doppio serpentino in serie, in acciaio Inox AISI 316 L, completo di 2 anodi di magnesio, coibentazione e flangia di ispezione; Scheda gestore di sistema + pannello remoto di serie; Gruppo idronico legato al funzionamento della pompa di calore (circolatore e valvola tre vie deviatrice ACS/impianto); Accumulo inerziale da 25 litri in acciaio Inox (anche con funzione di separatore idraulico), pompa di rilancio per 1 zona diretta, filtro a "Y", vaso espansione sanitario da 8 litri, flussometro impianto, valvola di sicurezza 8 bar Tubazioni e raccorderia di collegamento alla caldaia. Per la configurazione HYBRID è necessario prevedere: - CALDAIA A CONDENSAZIONE da scegliersi fra le versioni: VICTRIX TERA 24 PLUS cod. 3.027373/3.027373GPL - VICTRIX 12 KW TT PLUS cod.3.025513 - VICTRIX 24 KW TT PLUS cod. 3.025514 - VICTRIX 32 KW TT PLUS cod. 3.025515 - CONTENITORE DI INSTALLAZIONE - GRUPPO DI ALLACCIAMENTO	3.032434	13.753,87

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	CARATTERISTICHE					CODICE FORNITORE	€
PRINCIPALI ACCESSORI AGGIUNTIVI PER TRIO							
425000654	SOLAR Container (Telaio da incasso). Dimensioni 2200 x 950 x 350 mm					3.020166	1.109,27
425000145	DOMUS Container (Armadio Tecnico). Dimensioni 2110 x 975 x 365mm					3.020167	61,07
866250274	Kit gruppo allacciamento verticale					3.032257	192,72
389434420	Kit gruppo allacciamento orizzontale					3.032256	192,72
546819746	Kit gruppo allacciamento posteriore					3.032258	212,89
KIT OPTIONAL PER SISTEMI COMBI E PLUS							
425001717	Kit accumulo inerziale verticale da 50 litri					3.027539	826,91
425001592	HYDRO 3 - Split idronico murale					3.027918	808,99
425001589	HYDRO 4 - Split idronico murale					3.027919	868,37
425001716	Kit accumulo inerziale ad incasso da 50 litri					3.027709	912,07
425001714	Kit accumulo inerziale verticale da 75 litri					3.027288	969,21
425001712	Kit staffa fissaggio a muro accumulo inerziale 75 litri per installazione pensile					3.027290	58,26
425001557	Gruppo allacciamento verticale (per allacciamenti inferiori)					3.020575	89,64
425001558	Gruppo allacciamento orizzontale (per allacciamenti laterali)					3.020574	106,45
425001560	Gruppo allacciamento posteriore (per allacciamenti posteriori)					3.020630	128,86
425001576	Kit abbinamento impianto solare termico composto da scambiatore a piastre, gruppo solare di circolazione singolo (con pompa a basso consumo), centralina solare, tubi di collegamento, vaso di espansione solare da 12 litri, sonde di temperatura (per bollitore e collettore solare).					3.024719	1.341,21
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
425000730	VICTRIX SUPERIOR 26 ErP	Pensili istantanee a condensazione basse emissioni inquinanti (NOx - CO) con sistema Aqua Celeris. Prestazioni sanitario *** Circolatore a basso consumo energetico e by-pass regolabile, IPX5D.	Metano	23,6 risc./ 26,0 sanit.	12,4	3.025502	3.509,48
425000734	VICTRIX SUPERIOR 32 PLUS ErP (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO). Circolatore a basso consumo energetico e by-pass regolabile, IPX5D.	Metano	32,0		3.025504	3.453,15



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
798046426	VICTRIX SUPERIOR 26	Pensili istantanee a condensazione. Campo di modulazione ampio (1:15 nelle versioni da 35 kW). Classe ecologica 6. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Sistema "Aqua Celeris". Regolatore di portata sanitaria elettronico. Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Flessibilità installativa con 19 cm di spazio fra attacchi e parete. By-pass regolabile. Ampio display a cristalli liquidi. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Clapet di serie per evacuazione fumi in sistemi in pressione positiva. Equipaggiata di serie con filtro cicloidale magnetico. Certificazione Hydrogen Ready. Vaso d'espansione da 10 litri.	Met/GPL	24,0 risc./ 25,4 sanit.	12,3	3.033009	3.633,41
557671266	VICTRIX SUPERIOR 35	Pensili istantanee a condensazione. Campo di modulazione ampio (1:15 nelle versioni da 35 kW). Classe ecologica 6. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Sistema "Aqua Celeris". Regolatore di portata sanitaria elettronico. Massimo livello di comfort sanitario (***) ai sensi della norma EN 13203 -1. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Flessibilità installativa con 19 cm di spazio fra attacchi e parete. By-pass regolabile. Ampio display a cristalli liquidi. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D. Clapet di serie per evacuazione fumi in sistemi in pressione positiva. Equipaggiata di serie con filtro cicloidale magnetico. Certificazione Hydrogen Ready. Vaso d'espansione da 10 litri.	Met/GPL	32,0 risc./ 33,0 sanit.	16,1	3.033010	3.988,30
461711269	VICTRIX SUPERIOR 35 PLUS (solo riscald.)	Per solo riscaldamento, pensile a condensazione, abbinabile ad unità bollitore separata. Campo di modulazione ampio (1:15). Classe ecologica 6. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Omologata per esterno in luogo parzialmente protetto. Flessibilità installativa con 19 cm di spazio fra attacchi e parete. By-pass regolabile. Clapet di serie per evacuazione fumi in sistemi in pressione positiva. Equipaggiata di serie con filtro cicloidale magnetico. Certificazione Hydrogen Ready. Vaso d'espansione da 10 litri. Predisposta per il funzionamento indipendente o in cascata (fino a 3 apparecchi in batteria). Ampio display a cristalli liquidi. Ideale per collegamento a pacchetti solari ACS a circolazione forzata. Gruppo allacciamento di serie. Grado di protezione elettrica IPX5D.	Met/GPL	32,0 risc./ 33,0 sanit.		3.033011	3.515,12

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
425000777	VICTRIX MAIOR 28 TT	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo, regolatore di portata elettronico, IPX5D, installabili all'esterno in luogo parzialmente protetto. Unico codice per funzionamento metano/GPL.	Metano / GPL	24,0 risc./ 28,0 sanit.	13,4	3.024879	2.957,43
425000778	VICTRIX MAIOR 35 TT		Metano / GPL	34,2	16,3	3.024880	3.216,56
425000779	VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo energetico, IPX5D, installabili all'esterno in luogo parzialmente protetto. Unico codice per funzionamento metano/GPL.	Metano / GPL	34,2		3.024881	3.143,32
425000782	VICTRIX 28 KW TT	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo, installabili all'interno, ad incasso in OMNICONAINER, all'esterno in luogo parzialmente protetto ma anche a cielo aperto con apposito kit di copertura optional, IPX5D. Unico codice per funzionamento metano/GPL.	Metano / GPL	24,0 risc./ 28,0 sanit.	13,4	3.025511	2.647,73
425000783	VICTRIX 35 KW TT		Metano / GPL	32,0 risc./ 34,2 sanit.	16,3	3.025512	2.903,96
425000742	VICTRIX 12 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo energetico, installabili all'interno, ad incasso in OMNICONAINER, all'esterno in luogo parzialmente protetto ma anche a cielo aperto con apposito kit di copertura optional, IPX5D. Unico codice per funzionam. metano/GPL.	Metano / GPL	12,0		3.025513	2.268,72
425000784	VICTRIX 24 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo energetico, installabili all'interno, ad incasso in OMNICONAINER, all'esterno in luogo parzialmente protetto ma anche a cielo aperto con apposito kit di copertura optional, IPX5D. Unico codice per funzionam. metano/GPL.	Metano / GPL	24,0 risc./ 28,0 sanit.		3.025514	2.508,94
425000787	VICTRIX 32 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)		Metano / GPL	32,0 risc./ 34,2 sanit.		3.025515	2.765,17
425000740	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale VICTRIX KW TT versione istantanea				3.019264	83,48
425000792	Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	Kit per allacciamento murale VICTRIX KW TT PLUS utilizzata per il solo riscaldamento ambiente				3.024907	61,07
425000793	Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	Kit per allacciamento murale VICTRIX KW TT PLUS abbinata ad unità bollitore separata (da abbinare al kit 3.024907)				3.024609	31,37



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ.	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
425000653	OMNI CONTAINER	Telaio da incasso				3.016991	378,55
425001549	Gruppo allacciamento anteriore	Kit per allacciamento VICTRIX KW TT in OMNI CONTAINER				3.025396	95,24
425001552	Gruppo allacciamento posteriore	Kit per allacciamento VICTRIX KW TT in OMNI CONTAINER				3.025382	95,24
	Gruppo allacciamento anteriore	Kit per allacciamento VICTRIX KW TT PLUS in OMNI CON- TAINER				3.025409	A richiesta
425001548	Gruppo allacciamento posteriore	Kit per allacciamento VICTRIX KW TT PLUS in OMNI CON- TAINER				3.025398	107,57
425000748	VICTRIX 24 TT ErP	Pensili a condensazione istan- tanee a basse emissioni inqui- nanti (NOx - CO) con gruppo di allacciamento (optional). Compatta, con scambiatore primario con elevate prestazio- ni idrauliche. Unico codice per funzionamento metano/GPL. IPX5D.	metano / GPL	20,6 risc./23,6 sanit.	11,3	3.025636	2.337,73
425000749	VICTRIX 32 TT ErP		metano / GPL	30,0 risc. / 31,5 sanit.	15	3.025637	2.610,36
425000740	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale VICTRIX TT ErP				3.019264	83,48
425000788	VICTRIX EXA 24	Pensili istantanee a condensa- zione, basse emissioni inqui- nanti (NOx - CO), circolatore a basso consumo, installabili all'esterno in luogo parzialmen- te protetto, IPX4D.	Metano	23,7 risc./ 27,7 sanit	13,2	3.025776	2.263,18
425000818	VICTRIX EXA 24		GPL	23,7 risc./ 27,7 sanit	13,2	3.025776GPL	2.263,18
425000789	VICTRIX EXA 28		Metano	28,0 risc./ 32,0 sanit	15,3	3.025777	2.529,44
425000819	VICTRIX EXA 28		GPL	28,0 risc./ 32,0 sanit	15,3	3.025777GPL	2.529,44
425000740	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale VICTRIX EXA				3.019264	83,48
425000899	VICTRIX TERA VIP	Pensile istantanea a con- densazione, basse emissioni inquinanti (NOx - CO) con sistema "Aqua Celeris" e filtro cicloidale, circolatore a basso consumo. Prestazioni sanitario ***. Installabile all' esterno in luogo parzialmente protetto, IPX5D	Metano	24,1 risc./28,3 sanit	13,5	3.029585	2.603,99
425000900	VICTRIX TERA VIP		GPL	24,1 risc./28,3 sanit	13,5	3.029585GPL	2.603,99
425000903	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale VICTRIX TERA VIP				3.029913	81,80
882753289	VICTRIX TERA 24 V2	Pensili istantanee a condensa- zione, basse emissioni inqui- nanti (NOx - CO), circolatore a basso consumo, installabili all'interno, ad incasso in OM- NICONCONTAINER e all'esterno in luogo parzialmente protetto, IPX5D. Hydrogen ready	Metano	24,1 risc./ 28,3 sanit.	13,5	3.032927	2.018,22
347113762	VICTRIX TERA 28 V2		Metano	28,0 risc./ 32,0 sanit.	15,3	3.032928	2.257,86



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ.	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
736911265	VICTRIX TERA 24 PLUS V2 (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), circolatore a basso consumo energetico, installabili all'interno, ad incasso in OMNICONTAINER e all'esterno in luogo parzialmente protetto, IPX5D.	Metano	24,1 risc./28,3 sanit.		3.032929	1.959,65
425000740	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale VICTRIX TERA versione istantanea				3.019264	83,48
425000792	Gruppo allacciamento pensile per solo riscaldamento	Kit per allacciamento murale VICTRIX TERA 24 PLUS utilizzata per il solo riscaldamento ambiente				3.024907	61,07
425000793	Gruppo allacciamento pensile aggiuntivo per unità bollitore separata	Kit per allacciamento murale VICTRIX TERA 24 PLUS abbinata ad unità bollitore separata (da abbinare al kit 3.024907)				3.024609	31,37
425000653	OMNI CONTAINER	Telaio da incasso				3.016991	378,55
425001549	Gruppo allacciamento anteriore	Kit per allacciamento VICTRIX TERA in OMNI CONTAINER				3.025396	95,24
425001552	Gruppo allacciamento posteriore	Kit per allacciamento VICTRIX TERA in OMNI CONTAINER				3.025382	95,24
	Gruppo allacciamento anteriore	Kit per allacciamento VICTRIX TERA 24 PLUS in OMNI CONTAINER				3.025409	A richiesta
425001548	Gruppo allacciamento posteriore	Kit per allacciamento VICTRIX TERA 24 PLUS in OMNI CONTAINER				3.025398	107,57
425000894	VICTRIX OMNIA	Murale a condensazione istantanea con attacchi DIN per montaggi rapidi e puliti, circolatore classe A, classe ecologica 6, installazione interno ed esterno anche incasso	met./GPL/aria prop.	20,2 risc./25,0 sanit.	12,3	3.028358	2.000,12
425001962	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale attacchi DIN VICTRIX OMNIA				3.029467	84,04
	Gruppo di allacciamento anteriore	Kit per allacciamento VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER				3.028418	A richiesta
	Gruppo di allacciamento posteriore	Kit per allacciamento VICTRIX OMNIA in OMNI CONTAINER				3.028419	A richiesta
	MYTHOS HP	Pensile istantanea a condensazione, con recuperatore di calore e bruciatore a basso NOx. Circolatore a basso consumo, per impianti a medio-alta temperatura. Installazione interno, esterno e da incasso, IPX5D	Metano	22,6	10,8	3.029801	A richiesta
	MYTHOS HP		GPL	22,6	10,8	3.029801GPL	A richiesta
425001446	Gruppo allacciamento pensile	Kit per allacciamento murale MYTHOS HP				3.015229	71,15
425001659	Gruppo allacciamento anteriore e posteriore	Kit per allacciamento MYTHOS HP in OMNI CONTAINER				3.016445	74,36

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
425001010	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	Pensili a condensazione, con boiler in acciaio Inox da 54 litri, basse emissioni inquinanti (NOx - CO). Predisposte per sistemi di evacuazione dei fumi collettivi in pressione, con clapet di serie. Circolatore a basso consumo energetico con ΔT mandata e ritorno impostabile. Prestazioni sanitario ***. Bypass regolabile, Classe di NOx 6 Protezione elettrica IPX5D	met./GPL/aria prop.	20,2 risc./25,0 sanit.	12,4 (portata spec. l/min. 15,1)	3.030900	4.348,83
425001011	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 30		met./GPL/aria prop.	28,2 risc./30,0 sanit.	15,0 (portata spec. l/min. 16,7)	3.030901	4.579,79
425001020	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35		met./GPL/aria prop.	28,2 risc./33,8 sanit.	16,9 (portata spec. l/min. 19,0)	3.030902	4.788,22
425000892	VICTRIX ZEUS 25	Murale con boiler in acciaio Inox da 45 litri, omologata per funzionare all'interno e all'esterno in luoghi parzialmente protetti. Protezione elettrica IPX5D.	met./GPL/aria prop.	20,0 risc./25,0 sanit.	11,9 (portata spec. l/min 13,2)	3.028381	3.622,15
425000902	VICTRIX ZEUS 32		met./GPL/aria prop.	28,0 risc./32,0 sanit.	15,3 (portata spec. l/min 19,2)	3.028382	4.055,90
425000512	HERCULES CONDENSING 26 ErP	A basamento a condensazione con boiler inox 120 litri, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), predisposte per gestire fino a tre zone alla stessa temperatura oppure una zona in alta e due in bassa temperatura con kit optional all'interno della mantellatura. Tutti i circolatori a bordo macchina e nei kit zone optional sono a a basso consumo	Metano	23,9 risc./25,8 sanit.	12,3 (portata spec. l/min 19,9)	3.025488	6.021,89
425000513	HERCULES CONDENSING 26 ErP		GPL	23,9 risc./25,8 sanit.	12,3 (portata spec. l/min 19,9)	3.025488GPL	6.021,89
425000514	HERCULES CONDENSING 32 ErP		Metano	32,0	15,3 (portata spec. l/min 24,3)	3.025489	6.624,64
425000515	HERCULES CONDENSING 32 ErP		GPL	32,0	15,3 (portata spec. l/min 24,3)	3.025489GPL	6.624,64
425000516	HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP	Gestisce di serie una zona in alta ed una in bassa temperatura. Tutti i circolatori a bordo macchina e nei kit zone optional sono a a basso consumo	Metano	32,0	15,3 (portata spec. l/min 24,3)	3.025490	7.261,19
425000517	HERCULES CONDENSING 32 ABT ErP		GPL	32,0	15,3 (portata spec. l/min 24,3)	3.025490GPL	7.261,19
425003165	Kit zona	Kit zona 2 bassa temperatura ErP				3.025483	831,40
425001707	Kit zone	Kit zone 2 e 3 bassa temperatura ErP				3.025487	1.374,83
425003168	Kit zona	Kit zona 2 alta temperatura ErP				3.025484	598,33
425001706	Kit zona	Kit zona 3 bassa temperatura ErP per versioni ABT				3.025486	626,35
425003169	Kit zone	Kit zone 2 e 3 alta temperatura ErP				3.025485	897,50
425000524	HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP	Basamento a condensazione con boiler inox da 54 litri, basse emissioni inquinanti (NOx-CO), IPX5D. Prestazione sanitario *** con compensatore idraulico e circolatori a basso consumo	Metano	32,0	15,3 (portata spec. l/min 19,5)	3.025491	5.233,24
425000525	HERCULES MINI CONDENSING 32 ErP		GPL	32,0	15,3 (portata spec. l/min 19,5)	3.025491GPL	5.233,24

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE							
425000549	ARES CONDENSING 32 ErP	A basamento a condensazione per solo riscaldamento, ideale nella sostituzione di modelli ARES esistenti, nel circuito idraulico è interposto uno scambiatore a piastre fra il circuito primario di caldaia e il circuito impianto, IPX5D. Tutti i circolatori a bordo macchina sono a basso consumo	Metano	32,0		3.025585	4.534,72
425000574	ARES CONDENSING 32 ErP		GPL	32,0		3.025585GPL	4.534,72



CODICE	CARATTERISTICHE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE <35KW			
TERMOREGOLAZIONE			
425001728	SMARTTECH PLUS Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth	3.030909	493,01
746529016	CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante)	3.032645	245,39
425001683	CAR V2 - Termostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia	3.021395	245,39
425001674	SUPER CAR - Termostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia, ampio display e funzioni speciali	3.016577	317,10
425000145	MINI CRD - Mini Comando Remoto Digitale modulante	3.020167	61,07
425001285	Sonda esterna - Per il funzionamento della caldaia a temperatura scorrevole	3.014083	41,46

ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE <35KW			
FUMISTERIA			
425001903	Kit separatore ø 80/80	3.012002	166,95
425001901	Kit orizzontale excentrico ø 60/100	3.012000	123,25
425000890	Kit orizzontale excentrico ø 60/100 SHORT	3.024598	86,84
425001085	Kit orizzontale ø 60/100 con terminale orientabile	3.024267	131,10
425001053	Kit verticale concentrico color tegola ø 60/100	3.016833	253,23
425001345	Kit scarico fumi ø 80 in acciaio Inox (per esterni)	3.024295	107,01
425001932	Kit scarico orizzontale ø 80 da 0,5 m	3.016365	49,86

Utilizzare solo condotti e terminali Immergas (rif. UNI 7129-3:2015). N.B.: Fumisteria con condotto di scarico fumi in PPS da utilizzare esclusivamente sulle caldaie a condensazione

ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE <35KW			
OPTIONAL			
425000745	Kit filtro cicloidale magnetico (Per residui ferrosi impianto termico, solo per installazioni all'interno dell'edificio)	3.024176	177,04
425001690	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie murali. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente	3.026374	190,48
425001692	Kit pompa scarico condensa compatto per caldaie a basamento. Da utilizzare in caso di contro pendenza tra sifone e scarico; da installare esternamente	3.026841	261,07
425001715	Carter inferiore per caldaie murali a condensazione (no per modelli ZEUS). Cornice estetica che copre la zona allacciamenti e i principali accessori	3.027341	94,68
425001108	Neutralizzatore di condensa da utilizzare qualora non venga miscelata con altri reflui domestici	3.019857	361,91
425001996	DIM BASE ErP (disgiuntore idrico e un circolatore)	3.025606	817,95
425002011	DIM 2 ZONE dirette ErP (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)	3.025607	1.282,95

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI CALDAIE A CONDENSAZIONE <35KW						
OPTIONAL						
425001998	DIM 3 ZONE dirette ErP (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, scheda elettronica a zone)				3.025608	1.675,12
425001999	DIM Alta-Bassa Temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 2 circolatori a basso consumo elettrico, 1 valvola tre-vie miscelatrice, scheda elettronica a zone)				3.025609	1.686,32
425002008	DIM Alta - 2 zone Bassa temperatura ErP (disgiuntore idraulico, 3 circolatori a basso consumo elettrico, 2 valvole tre-vie miscelatrici, scheda elettronica a zone)				3.025610	2.621,92
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS DI FUNZ.	POT. TERM. NOM. UTILE KW 50-30°C	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZA						
425000575	ARES CONDENSING 50 ErP	A basamento a condensazione modulare per centrale termica, basse emissioni inquinanti (NOx-CO), IPX4D, per funzionamento indipendente o in cascata (fino a 3 apparecchi), ideale per la sostituzione di vecchi generatori a basamento.	Metano	53,8	3.025586	5.537,43
425000576	ARES CONDENSING 50 ErP		GPL	53,8	3.025586GPL	5.537,43
425000577	ARES CONDENSING 115 ErP		Metano	120,5	3.025587	10.556,61
425000578	ARES CONDENSING 115 ErP		GPL	120,5	3.025587GPL	10.556,61
425000758	VICTRIX PRO 35 ErP	Pensili a condensazione per centrale termica, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), IPX5D, per funzionamento indipendente o in cascata (fino a 5 apparecchi).	Metano	37,3	3.025611	4.393,89
425000759	VICTRIX PRO 35 ErP		GPL	37,3	3.025611GPL	4.393,89
425000762	VICTRIX PRO 55 ErP		Metano	54,9	3.025612	4.545,99
425000763	VICTRIX PRO 55 ErP		GPL	54,9	3.025612GPL	4.545,99
425000764	VICTRIX PRO 80 ErP		Metano	80,3	3.025613	6.551,41
425000765	VICTRIX PRO 80 ErP		GPL	80,3	3.025613GPL	6.551,41
425000766	VICTRIX PRO 100 ErP		Metano	98,8	3.025614	7.993,51
425000767	VICTRIX PRO 100 ErP		GPL	98,8	3.025614GPL	7.993,51
425000768	VICTRIX PRO 120 ErP		Metano	121,7	3.025617	9.339,84
425000769	VICTRIX PRO 120 ErP		GPL	121,7	3.025617GPL	9.339,84



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS DI FUNZ.	POT. TERM. NOM. UTILE KW 50-30°C	CODICE FORNITORE	€	
CALDAIE A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZA							
425000881	ARES PRO 150	Basamento a condensazione ad alto accumulo d'acqua, Generatore termico in acciaio Inox AISI 316L con singolo bruciatore a premiscelazione totale a basso NOx, dimensioni estremamente compatte, omologate per interno, IPX4D	Metano	145,9	3.028309	19.785,88	
	ARES PRO 150		GPL	145,9	3.028309GPL	A richiesta	
425000883	ARES PRO 230		Metano	226,8	3.028310	24.379,55	
	ARES PRO 230		GPL	226,8	3.028310GPL	A richiesta	
425000885	ARES PRO 300		Metano	292,8	3.028311	27.643,32	
	ARES PRO 300		GPL	292,8	3.028311GPL	A richiesta	
	ARES PRO 348		Metano	360,1	3.028312	A richiesta	
	ARES PRO 348		GPL	360,1	3.028312GPL	A richiesta	
	ARES PRO 400		Metano	399,0	3.028313	A richiesta	
	ARES PRO 400		GPL	399,0	3.028313GPL	A richiesta	
425000913	ARES PRO 500		Metano	472,2	3.028314	36.337,02	
	ARES PRO 500		GPL	472,2	3.028314GPL	A richiesta	
333539732	ARES PRO 600		Metano	578,2	3.028315	40.843,58	
	ARES PRO 600		GPL	578,2	3.028315GPL	A richiesta	
425000821	ARES 150 TEC ErP		Basamento modulari a condensazione multibruciatore, ridotte dimensioni, basse emissioni inquinanti (NOx-CO), IPX5D, installabili anche all'esterno a cielo aperto e per funzionamento indipendente o in cascata (fino a 8 apparecchi).	Metano	150,0	3.025682	21.440,99
	ARES 150 TEC ErP			GPL	150,0	3.025682GPL	A richiesta
425000619	ARES 200 TEC ErP	Metano		200,4	3.025683	25.221,62	
	ARES 200 TEC ErP	GPL		200,4	3.025683GPL	A richiesta	
425000623	ARES 250 TEC ErP	Metano		251,2	3.025684	29.635,26	
	ARES 250 TEC ErP	GPL		251,2	3.025684GPL	A richiesta	
425000627	ARES 300 TEC ErP	Metano		302,7	3.025685	34.060,51	
	ARES 300 TEC ErP	GPL		302,7	3.025685GPL	A richiesta	
425000635	ARES 350 TEC ErP	Metano		354,6	3.025686	40.082,81	
	ARES 350 TEC ErP	GPL		354,6	3.025686GPL	A richiesta	
425000651	ARES 440 TEC ErP	Metano		445,4	3.025687	48.875,24	
	ARES 440 TEC ErP	GPL		445,4	3.025687GPL	A richiesta	
425000657	ARES 550 TEC ErP	Metano		557,8	3.025688	55.571,20	
	ARES 550 TEC ErP	GPL		557,8	3.025688GPL	A richiesta	
	ARES 660 TEC ErP	Metano		670,0	3.025689	A richiesta	
	ARES 660 TEC ErP	GPL		670,0	3.025689GPL	A richiesta	
425000726	ARES 770 TEC ErP	Metano		783,2	3.025690	67.406,71	
	ARES 770 TEC ErP	GPL		783,2	3.025690GPL	A richiesta	
425000728	ARES 900 TEC ErP	Metano		900,3	3.025691	74.079,44	
	ARES 900 TEC ErP	GPL		900,3	3.025691GPL	A richiesta	
CODICE	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI SPECIFICI ARES PRO E ARES TEC ERP							
	Regolatore di cascata per il funzionamento delle caldaie in batteria				3.028340	A richiesta	
425000888	Kit modulo multifunzione SHC (gestione zone)				3.028338	301,55	
	Kit alimentatore moduli multifunzione				3.028339	A richiesta	

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE		CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI CALDAIE ARES CONDENSING E VICTRIX PRO								
OPTIONAL TERMOREGOLAZIONE CALDAIE IN BATTERIA								
425001015	Regolatore di cascata e zone, per il funzionamento delle caldaie in batteria					3.015244	1.036,44	
425001025	Gestore di zona - termostato modulante di singola zona, con display digitale e remotazione comandi del regolatore di cascata					3.015264	337,26	
425001026	Termostato ambiente modulante di singola zona					3.015245	184,88	
425001086	Sonda esterna per regolatore cascata e zone (per funzionamento caldaie a temperatura scorrevole)					3.024511	49,30	
425001009	Sonda mandata impianto per controllo temperatura impianto a valle delle caldaie in batteria					3.015267	41,46	
425001008	Sonda bollitore separato, per controllo temperatura bollitore con caldaie in batteria					3.015268	42,70	
CODICE		MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ.	POT. TERM. NOM. KW	PROD.ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE SOLAR-READY								
HERCULES SOLAR								
425000522	HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP	A basamento a condensazione con boiler inox 200 litri, integrata con circuito solare, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), predisposte per gestire fino a tre zone alla stessa temperatura oppure una zona in alta e due in bassa temperatura con kit optional all'interno della mantellatura. Tutti i circolatori a bordo macchina e nei kit zone optional sono a basso consumo	Metano	24,4 risc./26,7 sanit.	12,4 (portata spec.l/min 19,0)	3.025495	6.940,10	
425000523	HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP		GPL	24,4 risc./26,7 sanit.	12,4 (portata spec.l/min 19,0)	3.025495GPL	6.940,10	
CODICE		MODELLO	CARATTERISTICHE		GAS FUNZ.	CODICE FORNITORE	€	
CALDAIE A CONDENSAZIONE SOLAR-READY								
SOLUZIONE INTEGRATA CALDAIA ISTANTANEA E CIRCUITO SOLARE								
425001989	Pacchetto GAUDIUM SOLAR BASE V2	Comprensivo di: Boiler Inox monoserpentino da 160 litri, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Raccorderia idraulica				3.027824	3.635,95	
425001990	Pacchetto GAUDIUM SOLAR ABT V2	Comprensivo di: Boiler Inox monoserpentino da 160 litri, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Compensatore idraulico, 2 circolatori impianto a basso consumo , 1 valvola 3 vie miscelatrice, Raccorderia idraulica				3.027825	4.851,67	
425001994	Pacchetto GAUDIUM SOLAR 2 ZONE V2	Comprensivo di: Boiler Inox monoserpentino da 160 litri, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Compensatore idraulico 2 circolatori impianto a basso consumo e raccorderia idraulica				3.027826	4.565,95	



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ.	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE SOLAR-READY					
SOLUZIONE INTEGRATA CALDAIA ISTANTANEA E CIRCUITO SOLARE					
	425000782 VICTRIX 28 KW TT	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo, IPX5D. Unico codice per funzionamento metano/GPL. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR BASE, ABT e 2 ZONE V2	Metano / GPL	3.025511	2.647,73
	425000783 VICTRIX 35 KW TT		Metano / GPL	3.025512	2.903,96
	425000748 VICTRIX 24 TT ErP	Pensili a condensazione istantanee a basse emissioni inquinanti (NOx - CO) con gruppo di allacciamento (optional). Compatta, con nuovo scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche. Unico codice per funzionamento metano/GPL. IPX5D. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR BASE V2	metano / GPL	3.025636	2.337,73
	425000749 VICTRIX 32 TT ErP		metano / GPL	3.025637	2.610,36
	425000777 VICTRIX MAIOR 28 TT	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (Nox - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo, regolatore di portata elettronico, IPX5D. Unico codice per funzionamento metano/GPL. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR BASE V2	Metano / GPL	3.024879	2.957,43
	425000778 VICTRIX MAIOR 35 TT		Metano / GPL	3.024880	3.216,56
	425000788 VICTRIX EXA 24	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (NOx- CO), circolatore a basso consumo, IPX5D. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR BASE V2	Metano	3.025776	2.263,18
	425000818 VICTRIX EXA 24		GPL	3.025776GPL	2.263,18
	425000789 VICTRIX EXA 28		Metano	3.025777	2.529,44
	425000819 VICTRIX EXA 28		GPL	3.025777GPL	2.529,44
	882753289 VICTRIX TERA 24 V2	Pensili istantanee a condensazione, basse emissioni inquinanti (NOx- CO), circolatore a basso consumo, IPX5D. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR BASE V2. Hydrogen ready	Metano	3.032927	2.018,22
	347113762 VICTRIX TERA 28 V2		Metano	3.032928	2.257,86

CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ.	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A CONDENSAZIONE SOLAR-READY					
SOLUZIONE INTEGRATA CALDAIA ISTANTANEA E CIRCUITO SOLARE					
	425000894 VICTRIX OMNIA	Murale a condensazione istantanea con attacchi DIN per montaggi rapidi e puliti, circolatore classe A, classe ecologica 6, installazione interno ed esterno anche incasso	met./ GPL/aria prop.	3.028358	2.000,12
CALDAIE A CONDENSAZIONE SOLAR-READY					
SOLUZIONE INTEGRATA CALDAIA SOLO RISCALDAMENTO E CIRCUITO SOLARE					
	425001991 Pacchetto GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2	Comprensivo di: Boiler Inox doppio serpentino da 160 litri, Sonda NTC per collegamento caldaia, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Raccorderia idraulica		3.027827	4.016,91
	425001993 Pacchetto GAUDIUM SOLAR PLUS ABT V2	Comprensivo di: Boiler Inox doppio serpentino da 160 litri, Sonda NTC per collegamento caldaia, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Compensatore idraulico, 2 circolatori impianto a basso consumo, 1 valvola 3 vie miscelatrice, Raccorderia idraulica		3.027828	5.249,44
	425001992 Pacchetto GAUDIUM SOLAR PLUS 2 ZONE V2	Comprensivo di: Boiler Inox doppio serpentino da 160 litri, Sonda NTC per collegamento caldaia, Gruppo solare di circolazione singolo a basso consumo, Centralina di regolazione, Valvola miscelatrice termostatica, Vasi d'espansione, Compensatore idraulico, 2 circolatori impianto a basso consumo e raccorderia idraulica		3.027829	4.969,32
	425000742 VICTRIX 12 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo energetico, IPX5D. Unico codice per funzionamento metano/GPL. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2, PLUS ABT V2 e PLUS 2 ZONE V2	Metano / GPL	3.025513	2.268,72
	425000784 VICTRIX 24 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)		Metano / GPL	3.025514	2.508,94
	425000787 VICTRIX 32 KW TT PLUS (per solo riscaldamento)		Metano / GPL	3.025515	2.765,17
	425000779 VICTRIX MAIOR 35 TT PLUS (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili ad unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), scambiatore primario con elevate prestazioni idrauliche, circolatore a basso consumo energetico, IPX5D. Unico codice per funzionamento metano/ GPL. Installabile nei pacchetti GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2	Metano / GPL	3.024881	3.143,32
	736911265 VICTRIX TERA 24 PLUS V2 (per solo riscaldamento)	Pensili a condensazione, abbinabili a unità bollitore separata, basse emissioni inquinanti (NOx - CO), circolatore a basso consumo, IPX5D. Installabili nei pacchetti GAUDIUM SOLAR PLUS BASE V2	Metano	3.032929	1.959,65

CALDAIE CONVENZIONALI PENSILI

CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE SOLAR-READY							
CONTENITORI PER SISTEMI GAUDIUM SOLAR							
425000654	SOLAR CONTAINER	Telaio da incasso				3.020166	1.109,27
425000652	DOMUS CONTAINER	Armadio tecnico da interno				3.022167	1.563,07
CODICE	CARATTERISTICHE					CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE SOLAR-READY							
KIT INSTALLAZIONE SISTEMA GAUDIUM SOLAR (DA SCEGLIERSI IN BASE AL TIPO DI INSTALLAZIONE)							
425001555	Gruppo allacciamento 1 zona verticale (per allacciamenti inferiori)					3.020214	59,39
425001556	Gruppo allacciamento 1 zona orizzontale (per allacciamenti laterali)					3.020244	76,19
425001559	Gruppo allacciamento 1 zona posteriore (per allacciamenti posteriori)					3.020629	70,03
425001557	Gruppo allacciamento 2 zone verticale (per allacciamenti inferiori)					3.020575	89,64
425001558	Gruppo allacciamento 2 zone orizzontale (per allacciamenti laterali)					3.020574	106,45
425001560	Gruppo allacciamento 2 zone posteriore (per allacciamenti posteriori)					3.020630	128,86
ACCESSORI PER CALDAIE SOLAR-READY							
UNITA' BOLLITORE							
425000808	UB INOX 80 V2					3.027817	1.938,60
425000809	UB INOX 120 V2					3.027818	2.169,38
425000810	UB INOX 200 V2					3.027819	2.584,79
425000815	UB INOX SOLAR 200 V2 - Unità bollitore da 200 litri e circuito solare, completo di: gruppo di circolazione singolo a basso consumo, centralina solare, vaso di espansione solare e sanitario, valvola miscelatrice termostatica, valvola di sicurezza sanitario 8 bar					3.027820	4.038,74
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE	GAS FUNZ	POT. TERM. NOM. KW	PROD. ACQUA CALDA (ΔT 30°C) L/MIN	CODICE FORNITORE	€
MURALI CONVENZIONALI ECOLOGICHE A CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE							
425000901	NIKE 24 ECO	Caldaia murale convenzionale, istantanea. Ideale per la sostituzione di vecchie caldaie in presenza di canne collettive ramificate esistenti. Protezione elettrica IPX5D. Antigelo di serie fino a -5 °C. Gruppo allacciamento di serie.	Metano	24	11,5	3.028476	2.050,48
425000909	AVIO ECO	Caldaia murale convenzionale, con boiler in acciaio Inox da 45 litri. Ideale per la sostituzione di vecchie caldaie in presenza di canne collettive ramificate esistenti. Protezione elettrica IPX5D. Gruppo allacciamento di serie.	Metano	24	11,5 (portata spec.l/min 12,2)	3.028383	2.551,84

CALDAIE A PELLETT

CODICE		CARATTERISTICHE			CODICE FORNITORE	€	
TERMOREGOLAZIONI PER CONVENZIONALI ECOLOGICHE A CAMERA APERTA E TIRAGGIO NATURALE							
746529016	CRD PLUS (Comando Remoto Digitale Modulante)				3.032645	245,39	
425001683	CAR V2 Termostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia				3.021395	245,39	
425000145	MINI CRD Termostato modulante con remotazione dei comandi di caldaia				3.020167	61,07	
425001295	CRONO 7 Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale				3.021622	170,31	
425001728	SMARTECH PLUS Cronotermostato SMART hi-tech senza fili a tecnologia Bluetooth				3.030909	493,01	
425001285	Sonda esterna Per il funzionamento della caldaia a temperatura scorrevole.				3.014083	41,46	
CODICE		MODELLO	CARATTERISTICHE	SERBAT. KG/LITRI	P. TERMICA KW	CODICE FORNITORE	€
CALDAIE A PELLETT							
425000925	LUXOR 16 V2	Caldaie a pellet con classificazione ambientale 4 stelle in conformità al decreto n. 186 del 7/11/2017, dalle dimensioni particolarmente contenute, dotate di serbatoio integrato con capienza dai 46 agli 80 kg per installazione all'interno di locali caldaia o volumi tecnici idonei. Circolatore impianto a basso consumo, inserito di serie - Pannello comandi posizionabile in funzione delle esigenze - Due sonde NTC di serie - Braciore con crogiolo in ghisa, removibile per la sua pulizia - Classe 5 (secondo EN 303-5)	46 - 70	13,8	3.030388	5.699,85	
	LUXOR 20 V2		60 - 92	17,5	3.030389	A richiesta	
598915681	LUXOR 24 V2		60 - 92	21	3.030390	6.620,73	
425000927	LUXOR 28 V2		80 - 123	25	3.030391	7.758,29	
222898335	LUXOR 33 V2		80 - 123	29	3.030392	8.113,40	
CODICE		CARATTERISTICHE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE A PELLETT LUXOR							
425001295	CRONO 7 - Cronotermostato ON-OFF digitale settimanale retroilluminato				3.021622	170,31	
425003186	Kit valvola anticondensa				3.028491	180,57	
425003185	Kit regolatore di tiraggio				3.028488	335,85	
	Serbatoio pellet completo di coclea 500 litri - 320 kg. Dimensioni (H x L x P) mm 1520 x 962 x 962				3.028486	A richiesta	
	Serbatoio pellet completo di coclea 350 litri - 225 kg. Dimensioni (H x L x P) mm 1520 x 566 x 962				3.028487	A richiesta	
	Kit centralina caricatore pellet				3.028492	A richiesta	
	Kit sensore di livello				3.028493	A richiesta	
	UB 300 V2				3.028480	A richiesta	
425003072	UB 550 V2				3.027813	3.946,42	
425003105	UB 750 V2				3.027814	4.356,07	





STUFE A GAS ED ACCESSORI



Italkero
forme di calore.

STUFE A GAS E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	POT.(KW)	CODICE FORNITORE	€
STUFE A GAS A CAMERA STAGNA CONVETTORI NATURALI				
465001056	Eco SC 18 stufa piezoelettrica, bianco RAL9002	1,79	SC18M0 M0300	921,22
465001057	Eco SC 30 stufa piezoelettrica, bianco RAL9002	3,02	SC30M0 M0300	1.153,90
465001058	Eco SC 45 stufa piezoelettrica, bianco RAL9002	4,33	SC45M0 M0300	1.277,08
STUFE A GAS A CAMERA STAGNA VENTILCONVETTORI				
465001059	Eco SV 18 stufa piezoelettrica + ventilatore, bianco RAL9002	1,88	SV18M0 M0300	1.034,93
465001060	Eco SV 30 stufa piezoelettrica + ventilatore, bianco RAL9002	3,18	SV30M0 M0300	1.216,02
465001061	Eco SV 45 stufa piezoelettrica + ventilatore, bianco RAL9002	4,60	SV45M0 M0300	1.376,05
465001062	Eco SE 18 stufa accensione elettronica + ventilatore, bianco RAL9002	1,88	SE18M0 M0300	1.240,23
465001063	Eco SE 30 stufa accensione elettronica + ventilatore, bianco RAL9002	3,18	SE30M0 M0300	1.461,33
465001064	Eco SE 45 stufa accensione elettronica + ventilatore, bianco RAL9002	4,60	SE45M0 M0300	1.509,76
Disponibili su richiesta anche versioni a GPL				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE		€
ACCESSORI PER STUFE A GAS PIEZOLETTICHE ECO				
465000694	Timer giornaliero Eco SE	70000270 00		77,55
465001115	Timer settimanale Eco SE	70000280 00		84,23
465000700	Kit Timer giornaliero Eco SV	70000245 00		97,55
465000701	Kit Timer settimanale Eco SV	70000265 00		103,81
465000280	Griglia esterna di protezione ø mm 150, Eco 18	70000055 00		44,45
465000282	Griglia esterna di protezione ø mm 170, Eco 30	70000065 00		52,64
465000284	Griglia esterna di protezione ø mm 190, Eco 45	70000075 00		58,49
	Carter inferiore in lamiera (RAL 9002) per copertura del tubo di alimentazione gas. Eco SC18	70001722 00		A richiesta
	Carter inferiore in lamiera (RAL 9002) per copertura del tubo di alimentazione gas. Eco SC30	70001723 00		A richiesta
	Carter inferiore in lamiera (RAL 9002) per copertura del tubo di alimentazione gas. Eco SC45	70001724 00		A richiesta

STUFE A GAS E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	POT.(KW)	CODICE FORNITORE	€
STUFE A GAS A CAMERA STAGNA A COMBUSTIONE FORZATA VENTILCONVETTORI				
465000704	Stratos 3.0 fronte ALLUMINIO RAL9006	2,32	SR30MB M0000	1.252,87
465000702	Stratos 5.0 fronte ALLUMINIO RAL9006	4,34	SR50MB M0000	1.411,84
465000707	Stratos 7.0 fronte ALLUMINIO RAL9006	6,25	SR70MB M0000	2.100,39
465000706	Stratos 9.0 fronte ALLUMINIO RAL9006	7,74	SR90MB M0000	2.517,31
465000708	Stratos 3.0 fronte BIANCO RAL9002	2,32	SR30MB M0300	1.252,87
465000967	Stratos 5.0 fronte BIANCO RAL9002	4,34	SR50MB M0300	1.411,84
465000968	Stratos 7.0 fronte BIANCO RAL9002	6,25	SR70MB M0300	2.100,39
465001037	Stratos 9.0 fronte BIANCO RAL9002	7,74	SR90MB M0300	2.517,31
465001047	Poster SP 30 stufa modulante doppia potenza - fronte ALLUMINIO RAL9006	2,30	SP30M0 M0000	1.166,53
465001048	Poster SP 50 stufa modulante doppia potenza - fronte ALLUMINIO RAL9006	4,30	SP50M0 M0000	1.313,93
465001049	Poster SP 70 stufa modulante doppia potenza - fronte ALLUMINIO RAL9006	6,28	SP70M0 M0000	1.989,85
	Poster SP 90 stufa modulante doppia potenza - fronte ALLUMINIO RAL9006	7,87	SP90M0 M0000	A richiesta
465001052	Poster SP 30 stufa modulante doppia potenza - fronte BIANCO RAL9002	2,30	SP30M0 M0300	1.166,53
465001053	Poster SP 50 stufa modulante doppia potenza - fronte BIANCO RAL9002	4,30	SP50M0 M0300	1.313,93
465001054	Poster SP 70 stufa modulante doppia potenza - fronte BIANCO RAL9002	6,28	SP70M0 M0300	1.989,85
465001055	Poster SP 90 stufa modulante doppia potenza - fronte BIANCO RAL9002	7,87	SP90M0 M0300	2.358,33
Disponibili su richiesta anche versioni a GPL				
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE		€
ACCESSORI PER STUFE A GAS STRATOS / POSTER				
465000705	Comando WIRELESS Stratos	7000099000		113,00
465001079	Comando WIRELESS Poster SP e Stratos MB	70000991 00		149,74



STUFE A GAS E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER STUFE A GAS STRATOS / POSTER			
465001018	Distanziatore muro, STRATOS / SP 30	70000665 00	67,85
465000643	Distanziatore muro, STRATOS / SP 50	70000675 00	73,70
465001016	Distanziatore muro, STRATOS / SP 70	70000685 00	80,72
465000644	Distanziatore muro, STRATOS / SP 90	70000695 00	87,74
465000709	Kit FLOOR STANDING, STRATOS / SP 30	70001435 00	128,68
465001029	Kit FLOOR STANDING, STRATOS / SP 50	70001440 00	140,38
	Kit FLOOR STANDING, STRATOS / SP 70	70001445 00	A richiesta
	Kit FLOOR STANDING, STRATOS / SP 90	70001450 00	A richiesta
465000978	Kit protezione pareti in legno per ømm 32 (tubo L=500 mm e ømm 87)	70006078 00	95,13
465001082	Kit protezione pareti in legno per ømm 54 (tubo L=500 mm e ømm 128)	70006077 00	107,62
	Kit accensione telefonica (non per Stratos MB)	70000347 00	A richiesta
465000975	Kit tubi a PARETE ø32: 2 terminali sdoppiati, 2 tubi L 100cm, 3 tubi L 50cm, 3 curve 90°, dima di carta, raccordo ponte, viterie, rubinetto gas - SP30-50, STRATOS 30-50	TP32SP 00000	168,45
465000976	Kit tubi, a PARETE ø54: 2 terminali sdoppiati, 2 tubi L 100cm, 3 tubi L 50cm, 3 curve 90°, dima di carta, raccordo ponte, 2 diaframmi, ORings, viterie, rubinetto gas - SP30-50-70-90, STRATOS 30-50-70-90	TP54SP 00000	255,02
465001001	Prolunga ø 32 lungh. mm 500 in alluminio	70000720 00	23,40
465000997	Prolunga ø 54 lungh. mm 500 in alluminio	70000390 00	28,08
465001002	Prolunga ø 32 lungh. mm 1000 in alluminio	70000710 00	26,91
465000996	Prolunga ø 54 lungh. mm 1000 in alluminio	70000380 00	36,27
465001000	Curva 90° ø 32 mm in alluminio, tubaz./raccordo	70000700 00	30,42
465000995	Curva 90° ø 54 mm in alluminio, per tubazione	70000370 00	33,93
465000435	Curva 45° ø 32 mm in alluminio	70000705 00	26,91
465001014	Curva 45° ø 54 mm in alluminio	70000375 00	32,76
465000999	Curva 90° ø 54 mm alluminio pressofuso	70000755 00	35,09
465001009	Term. per tubo aspiraz./scarico, ø 32, L=mm 50	70000466	37,43
465000998	Term. per tubo aspiraz. /scarico, ø 54, L=mm 60	70000465 00	50,30
465001026	Terminale unico per tubi di aspiraz. e scarico ø 54 più n.2 diaframmi	70000995 00	67,85
465001084	Kit terminali coassiali ø 110 (install. a tetto)	70000445 00	230,45
465000895	Schermo ad inc. SDP per term. singolo, ø 32/54	70000365 00	28,08
465000880	Griglia est. di protez. term. singolo GP, ø 32/54	70000350 00	36,27
465000882	Griglia est. di protez. terminale unico Gpu, ø 32	70000600 00	31,59
465000453	Griglia est. di protez. terminale unico Gpu, ø 54	70000610 00	37,43
465001007	Comignolo per lo scarico a tetto, ø 32 mm	70000730 00	46,79
465001006	Comignolo per lo scarico a tetto, ø 54 mm	70000740 00	50,30
465000367	Kit terminali install. dall'interno del locale, ø 32	TP3206A5 00	52,64
465000977	Kit terminali install. dall'interno del locale, ø 54	TP5410A5 00	64,34
465000696	Isolante coibent. x tubo ø 32, lungh. 5m	70000840	58,49
465000695	Isolante coibent. x tubo ø 54, lungh. 4m	70000850 00	69,02
465001015	Conversa scarico dei fumi a tetto INCLINATO ø 54	70000725	37,43

CALDAIE E BATTERIE VENTILANTI



CODICE	DESCRIZIONE	POT. (KW)	CODICE FORNITORE	€
UNITÀ VENTILANTE				
465003117	PROair EPP 18 Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP	22,0	PROAIR18E	1.751,21
465003116	PROair EPP 35 Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP	36,4	PROAIR35E	2.338,45
465003119	PROair EPP 50 Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP	53,0	PROAIR50E	2.433,20
465003118	PROair EPP 70 Batteria ventilante a velocità variabile, comando digitale e mantello in EPP	78,3	PROAIR70E	3.407,65
CALDAIE A CONDENSAZIONE SEAL				
465000969	Seal35c caldaia a condensazione METANO	33,35	SE35K0 M0000	4.951,80
	Seal35c caldaia a condensazione GPL	33,35	SE35C0 L0000	A richiesta
	Seal50k caldaia a condensazione METANO	49,19	SE50K0 M0000	A richiesta
	Seal75k caldaia a condensazione METANO	72,83	SE75K0 M0000	A richiesta
465001035	Seal100k caldaia a condensazione METANO	98,37	SE10K0 M0000	10.832,43
465001083	Seal35c ECO system : Seal35C+Proair35E+comando daily analogico	33,35	ECOSYS M0000	7.353,42
465001087	Seal35c TOP system: Seal 35c + PROair 35 + comando weekly digitale + glicole 5 lt + kit scarico fumi	33,35	TOPSYS M0000	7.670,44

SEAL 50-75-100K: disponibili su richiesta la versione GPL con sovrapprezzo

CALDAIE E BATTERIE VENTILANTI

CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE SEAL				
465001088	Kit SCARICO FUMI per Seal 35c		70003282	135,70
	Prolunga ø mm 80 - L= mm 1000 (Seal 35c e Seal K)		70002218	A richiesta
	Valvola intercettazione combustibile 3/4 (Seal K)		70003273	A richiesta
465001091	Comando BASE (Seal K)		70006563 00	141,55
465001092	Comando Easy Remote SETTIMANALE (Seal 35c e Seal K)		70002202 00	244,49
465001094	KIT scarico frontale orizzontale, solo per Seal35c		70003279	93,59
465001095	Tanica glicole per tutti i mod. Seal		70002216	222,26
465001096	Sonda temperatura esterna per tutti i mod. Seal		73518LA	56,15
	Cavo 0-10V per gestione caldaia da remoto, solo per Seal35C		70006544 00	A richiesta
	Clean Pass, per tutti i mod. Seal		98710LA	A richiesta
	Pompa scarico condensa		82156LA	A richiesta
	Cavo collegamento 2° circolatore, solo per Seal35c		40-00110	A richiesta
465001110	HUB collegamento gestione sino a 10 PROair		70006516 00	128,68
	Neutralizzatore di condensa, fino a 350 kW.		70006565 00	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	M3/H	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI D'ARIA (INSTALLAZIONE INTERNA)				
465001112	Stratomatic054 destratificatore, mantello super leggero in EPP 3 velocità	5400	STRATOMAT052	782,60
465001066	Selettore Velocità ON/OFF per Stratomatic		14202	85,40



CALDAIE - POMPE DI CALORE - SCALDABAGNI A GAS
TERMOREGOLAZIONE E ACCESSORI

Junkers: soluzioni integrate per il riscaldamento domestico



Scoprite i vantaggi dei
sistemi solari e di riscaldamento
a gas a condensazione Junkers

Prendete subito la decisione giusta per il futuro.
Con i sistemi di riscaldamento a condensazione a gas si consuma
sino al 30% di energia in meno.
Così si protegge la natura e si risparmia denaro.
Per ulteriori informazioni consultate il nostro sito internet
www.junkers.it



Calore di Casa

 **JUNKERS**
Gruppo Bosch

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POT. NOM. RISC. [KW]	CAP. SERB.	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 9000i WM						
SISTEMA ALTA EFFICIENZA CON ACCUMULATORE INTEGRATO COLLEGABILE A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - CALDAIE A BASAMENTO CON ACCUMULATORE SOLARE INTEGRATO						
	GC9000i WM 20/210 SB (colore nero)	20	Solare 210 L	metano, convertibile a GPL	7738100712	A richiesta
	GC9000i WM 20/210 S (colore bianco)	20	Solare 210 L	metano, convertibile a GPL	7738100711	A richiesta
	GC9000i WM 30/210 SB (colore nero)	30	Solare 210 L	metano, convertibile a GPL	7738100718	A richiesta
	GC9000i WM 30/210 S (colore bianco)	30	Solare 210 L	metano, convertibile a GPL	7738100717	A richiesta
SERIE CONDENS 9000i WM						
SISTEMA ALTA EFFICIENZA CON ACCUMULATORE INTEGRATO COLLEGABILE A FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE - CALDAIE A BASAMENTO CON ACCUMULATORE INTEGRATO						
	GC9000i WM 20/100 SB (colore nero)	20	Accumulo 100 L	metano, convertibile a GPL	7738100709	A richiesta
	GC9000i WM 20/100 S (colore bianco)	20	Accumulo 100 L	metano, convertibile a GPL	7738100708	A richiesta
	GC9000i WM 30/100 SB (colore nero)	30	Accumulo 100 L	metano, convertibile a GPL	7738100714	A richiesta
	GC9000i WM 30/100 S (colore bianco)	30	Accumulo 100 L	metano, convertibile a GPL	7738100713	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 9000i WM						
ACCESSORI IDRAULICI PER CONDENS 9000i WM						
	CS10 - Kit collegamento idraulico orizzontale destro/sinistro, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto				7738112112	A richiesta
	CS11 - Kit collegamento idraulico verticale destro/sinistro, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto				7738112113	A richiesta
	CS12 - Kit collegamento idraulico orizzontale destro/sinistro, con gestione di un circuito di riscaldamento aggiuntivo diretto. Comprensivo di compensatore idraulico, 1 circolatore ad alta efficienza e 1 modulo gestione circuito riscaldamento MM100. Obbligatorio utilizzo con CW100/CW400 (CW400 nel caso di utilizzo di kit CS14/CS15)				7738112114	A richiesta
	CS13 - Kit collegamento idraulico orizzontale destro/ sinistro, con gestione di due circuiti di riscaldamento aggiuntivi diretti. Comprensivo di compensatore idraulico, 2 circolatori ad alta efficienza, di cui uno con miscelatrice 3 vie, e 2 moduli gestione circuito riscaldamento MM100. Obbligatorio utilizzo con CW400				7738112115	A richiesta
	CS14 - Kit collegamento idraulico verticale (HU) per l'utilizzo di altre fonti di calore esterne. Comprensivo di connettore software per attivare la funzione, da sonda TS1, da un attuatore per valvola miscelatrice motorizzata 3 vie, 2 tubazioni di collegamento tra la base e la sommità della caldaia Condens 9000i WM. Valido per tutte le Condens 9000i WM, da abbinare ad accumulatore diverso dal B 400T. Utilizzare sempre con CW400				7738112116	A richiesta
	CS15 - Kit collegamento idraulico verticale (SHU) per l'utilizzo di altre fonti di calore esterne. Comprensivo di connettore software per attivare la funzione da stazione solare con modulo solare MS100, da sonde TS2 e TS3, da un attuatore per valvola miscelatrice motorizzata 3 vie. Valido solo per Condens GC9000i WM .. 100 S da collegare ad un accumulatore di terzi. Utilizzare sempre con CW400				7738112117	A richiesta
	CS30 - Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnettore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia				7738112236	A richiesta
	EV 8 DHW - Vaso d'espansione sanitario, grigio, da 8 litri. Pressione di precarica 4 bar. Solo per installazione interna alla caldaia Condens 9000i WM				7738112125	A richiesta
	EV 18 HC Vaso d'espansione riscaldamento, grigio, da 18 litri. Pressione di pre-carica 0,75 bar. Solo per installazione interna alla caldaia Condens 9000i WM				7738112126	A richiesta
	EV 18 SO Vaso d'espansione solare, grigio, da 18 litri. Pressione di pre-carica 2,5 bar. Solo per installazione interna alla caldaia Condens 9000i WM				7738112127	A richiesta

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 9000I WM				
ACCUMULATORE PUFFER CON SCAMBIATORE INTEGRATO ABBINABILE A CONDENS 9000I WM				
	B400T - Accumulatore puffer da 400 litri, colore grigio, privo di copertura in vetro temprato al titanio (1)		7735500252	A richiesta
CODICE	MODELLO	POT. NOM. RISC. [KW]	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURSOLAR SYSTEM-INCASSO				
SISTEMA INTEGRATO AD ALTA EFFICIENZA PER INSTALLAZIONI ESTERNE, ABBINABILE A COLLETTORI SOLARI PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA E RISCALDAMENTO MEDIANTE ACCUMULATORE PUFFER				
479001565	Guscio ad incasso - Armadio per esterni con griglie di aerazione e sportelli con chiavistelli di chiusura. Munito di passaggi pre-forati (frontali, laterali e superiori) per sistemi di aspirazione/scarico. Dimensioni in mm (P x L x A) 385 x 1.050 x 2.200		7738110192	1.111,99
479001702	CSW E B - Sistema integrato ad alta efficienza per singola zona con portata fino a 1100 l/h	23,8	7735220133	7.778,64
	CSW EP E B - Sistema integrato ad alta efficienza per singola zona con portata superiore a 1100 l/h. Secondo circolatore (esterno alla caldaia), in classe energetica A	23,8	7735220134	A richiesta
	CSW 2-0 E B - Sistema integrato ad alta efficienza per singola zona con portata superiore a 1100 l/h. Con 2 circolatori, in classe energetica A	23,8	7735220135	A richiesta
	CSW 1-1 E B - Sistema integrato ad alta efficienza per due zone di riscaldamento miste: una diretta e una miscelata. Con 2 circolatori, in classe energetica A	23,8	7735220136	A richiesta
	CSW 3-0 E B - Sistema integrato ad alta efficienza per tre zone di riscaldamento dirette. Con 3 circolatori, in classe energetica A	23,8	7735220137	A richiesta
	CSW 2-1 E B - Sistema integrato ad alta efficienza per tre zone di riscaldamento miste: due dirette e una miscelata. Con 3 circolatori, in classe energetica A	23,8	7735220138	A richiesta
479001658	CSW 1-2 E B - Sistema integrato ad alta efficienza per tre zone di riscaldamento miste: una diretta e due miscelate. Con 3 circolatori, in classe energetica A	23,8	7735220139	12.294,59
CODICE	MODELLO		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORIO SCARICO FUMI SPECIFICO				
PER CERAPURSOLAR-COMFORT SYSTEM, CERAPURSOLAR-COMFORT, CERAPURSOLAR SYSTEM, CERAPUR SOLAR SYSTEM-INCASSO E CERAPURSOLAR				
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione		7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80		7738113529	82,84

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	CAP. SERB.	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPUR MODUL/SOLAR						
CON PRODUZIONE D'ACQUA CALDA SANITARIA MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO. COLLEGABILI A SISTEMI SOLARI TERMICI PER ACS						
479000417	ZBS 14/210-3 SOE	14,2	204 L	metano, conver- tibile a GPL	7738100526	4.758,63
479000412	ZBS 22/210-3 SOE	21,6	204 L	metano, conver- tibile a GPL	7738100530	5.141,51
479000662	ZBS 30/210-3 SOE	30,6	204 L	metano, conver- tibile a GPL	7738100533	5.688,48
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPUR MODUL/SOLAR						
ACCESSORI IDRAULICI PER CERAPUR MODUL SOLAR						
479001560	Acc. 1519 - Kit raccordi orizzontali lato SX per M-R, ACS, AFS e gas				7738110019	339,86
479001561	Acc. 1521 - Kit raccordi orizzontali lato DX per M-R, ACS, AFS e gas				7738110021	350,49
479000065	Acc. 862 - Kit rubinetti di M-R, ACS, AFS e gas				7738112226	127,45
479000359	Acc. 885 - Imbuto a sifone per scarichi condensa e valvola sicurezza, DN 50				7719002146	69,04
479001613	Acc. 1663 - Pompa per ricircolo sanitario con termostato incorporato				7738110915	644,68
479000073	HW 25 - Compensatore idraulico, sonda di mandata compresa				7719001677	815,67
SERIE CERAPUR MODUL/SOLAR						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CERAPUR MODUL/SOLAR						
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84
N.B. Le caldaie sono composte da quattro imballi confezionati in un unico pallet (2 imballi in un pallet per ZSB 22/75-3 SE).						
CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	CAP. SERB.	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPUR MODUL						
CON PRODUZIONE ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO						
479000053	ZBS 30/100-3 SE	30,6	100 L	metano, conver- tibile a GPL	7738100518	5.141,51
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPUR MODUL						
ACCESSORI IDRAULICI PER CERAPUR MODUL						
479001560	Acc. 1519 - Kit raccordi orizzontali lato SX per M-R, ACS, AFS e gas				7738110019	339,86
479001561	Acc. 1521 - Kit raccordi orizzontali lato DX per M-R, ACS, AFS e gas				7738110021	350,49



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPUR MODUL					
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CERAPUR MODUL					
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione			7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80			7738113529	82,84
CODICE	MODELLO	POR.TERM. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 9000I W					
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE SOLO RISCALDAMENTO - ABBINABILI A SISTEMI ESTERNI PER INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO E ACS, ANCHE CON SOLARE TERMICO					
	GC9000i W 20 EB (colore nero)	21	metano, convertibile a GPL	7736701292	A richiesta
	GC9000i W 20 E (colore bianco)	21	metano, convertibile a GPL	7736701290	A richiesta
	GC9000i W 30 EB (colore nero)	30,8	metano, convertibile a GPL	7736701293	A richiesta
	GC9000i W 30 E (colore bianco)	30,8	metano, convertibile a GPL	7736701291	A richiesta
CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 9000I W					
ACCESSORI					
	Pannello di copertura inferiore per attacchi idraulici - Pannello di copertura inferiore per attacchi idraulici. Possibilità di utilizzo del singolo accessorio oppure di abbinarlo al supporto (cod. 7 736 700 663)			7736701544	A richiesta
	Supporto per modulo - Supporto per montaggio della copertura integrale (cod. 7 736 700 764) oppure di moduli (es. MM100) sotto caldaia. In entrambi i casi è necessario l'utilizzo del pannello di copertura (cod. 7 736 701 544)			7736700663	A richiesta
	Copertura integrale - Da utilizzarsi per la copertura degli attacchi idraulici (in abbinamento con il cod. 7 736 701 544) o per l'eventuale modulo MM100 posto sotto la caldaia (in abbinamento a cod. 7 736 701 544 e cod. 7 736 700 663). Realizzata in EPP. Fissaggio mediante magneti ad alta tenuta.			7736700764	A richiesta
SERIE CONDENS 9000I W					
ACCESSORI SCARICO FUMI					
	Adattatore coassiale ø 60/100			7736700944	A richiesta
	Adattatore ø 80/80			7736700773	A richiesta
	Estensione per adattatore coassiale ø 60/100			7736700774	A richiesta
	Estensione per adattatore coassiale ø 80/125			7736700775	A richiesta



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POR.TERM. NOM.[KW]	POT.SAN. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 7000i W						
SERIE CONDENS 7000i W, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
479001672	GC7000i W 24 BC 23 (col.nero)	25,1	24	metano, conver- tibile a GPL	7736901595	2.778,39
479001653	GC7000i W 24 C 23 (col.bianco)	25,1	24	metano, conver- tibile a GPL	7736901596	2.778,39
479001660	GC7000i W 28 BC 23 (col.nero)	25,1	28	metano, conver- tibile a GPL	7736901597	2.932,39
479001659	GC7000i W 28 C 23 (col.bianco)	25,1	28	metano, conver- tibile a GPL	7736901592	2.932,39
479001673	GC7000i W 35 BC 23 (col.nero)	30	35,1	metano, conver- tibile a GPL	7736901594	3.121,44
479001671	GC7000i W 35 C 23 (col.bianco)	30	35,1	metano, conver- tibile a GPL	7736901598	3.121,44
SERIE CONDENS 7000i W						
SERIE CONDENS 7000i W, SOLO RISCALDAMENTO						
	GC7000i W 14 (colore bianco)	15,1	14	metano, conver- tibile a GPL	7736901126	A richiesta
	GC7000i W 14 B (colore nero)	15,1	14	metano, conver- tibile a GPL	7736901125	A richiesta
	GC7000i W 24 (colore bianco)	25,1	24	metano, conver- tibile a GPL	776901128	A richiesta
	GC7000i W 24 B (colore nero)	25,1	24	metano, conver- tibile a GPL	7736901127	A richiesta
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 7000i W						
ACCESSORI IDRAULICI						
479001663	Piastra collegamento idraulico a caldaia con placca di copertura - Piastra di collegamento attacchi orizzontali completa di rubinetti lato riscaldamento, gas e raccorderia ACS/AFS, utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore. Placca di copertura integrata				7736901279	364,29
479000318	Acc. 1151 - Kit raccordi di collegamento completo di tronchetti e rubinetto gas. Raccorderia per AFS/ACS utilizzabile per collegamento ad eventuale bollitore				7719002999	151,88
SERIE CONDENS 7000i W						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CONDENS 7000i W						
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POT. NOM. RISC. [KW]	POT. NOM. SAN [KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURSMART, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE						
479000505	ZWB 24-3 C E	20	24	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901983	1.951,03
479000510	ZWB 28-3 C E	20	28	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901982	2.282,40
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURSMART, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
KIT DI COLLEGAMENTO A SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE						
479000345	Solar Kit - Kit idraulico con miscelatore termostatico e valvola 3V per collegamento a sistema solare a circolazione naturale (lato ACS)				7709003614	543,78
CODICE	MODELLO	POT.NOM. RISC.[KW]	POT.NOM. SAN.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURSMART, SOLO RISCALDAMENTO, ABBINABILE A BOLLITORI						
479000515	ZSB 14-3 CE	14,2	-	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736900581	1.891,56
479000518	ZSB 22-3 CE	21,8		metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736900580	1.997,77
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI CERAPURSMART						
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI CERAPURSMART						
479000581	NR. 1215 - Kit raccordi per sostituzione caldaie precedenti (munite di piastra a raccordi verticali)				7719003263	63,72
479000398	NR. 893/18 - Piastra d'installazione attacchi orizzontali				7719003231	213,48
ACCESSORI CERAPURSMART						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CERAPURSMART						
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84

CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POT.NOM. RISC.[KW]	POT.NOM. SAN.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 2300 W						
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMPATTA COMBINATA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA						
479001676	CONDENS 2300 W GC2300W 24 C	24,5	25	metano	7736901284	1.797,03
479001677	CONDENS 2300 W GC2300W 24/30 C	24,5	29,4	metano	7736901286	1.986,08
SERIE CONDENS 2200 W						
CALDAIA A CONDENSAZIONE MURALE COMPATTA COMBINATA PER RISCALDAMENTO E PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA, IDEALE PER GLI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE						
479001707	CONDENS 2200 W GC2200W 24 C	25,2	25	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901846	1.572,93
CODICE	MODELLO	POT. NOM. RISC [KW]	POT. NOM. SAN [KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURBALCONY, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE PER ESTERNI						
479000291	ZWB 24-1 EB, comando remoto TF25 di serie	24	24	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901974	2.707,23
479000292	ZWB 28-1 EB, comando remoto TF25 di serie	24	28	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901975	2.967,44
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURBALCONY						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CERAPURBALCONY						
479000281	FC-O80 - Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125 met. bianco				7738112718	58,41
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84



CALDAIE A CONDENSAZIONE




CODICE	MODELLO	POT. NOM. RISC [KW]	POT. NOM. SAN [KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURINCASSO, CON PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA						
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE PER ESTERNI DA INCASSO						
479000176	ZWB 24-1 EI, comando remoto TF25 di serie	24	24	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901976	2.471,45
479000294	ZWB 28-1 EI, comando remoto TF25 di serie	24	28	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7736901977	2.565,98
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURINCASSO						
ACCESSORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI CERAPURINCASSO						
479000343	Acc. 978 - Guscio ad incasso - Fornito separatamente				7719002313	277,20
SERIE CERAPURINCASSO						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CERAPURINCASSO						
479000281	FC-O80 - Griglia aspirazione aria B53(P)/B23(P) - Ø 80/125 met. bianco				7738112718	58,41
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84
CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€	
SERIE CONDES 2000F						
SOLO RISCALDAMENTO A BASAMENTO, SPROVVISTA DI CIRCOLATORE, VASO D'ESPANSIONE E VALVOLA DEVIATRICE, ABBINABILE A BOLLITORI						
	2000F 16 kW	15	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7731600026	A richiesta	
479001654	2000F 35 kW	34	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7731600033	4.255,74	
	2000F 42 kW	38	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7731600028	A richiesta	
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDES 2000F						
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CONDES 2000F						
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione				7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80				7738113529	82,84
CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€	
SERIE CONDES 3000F						
SOLO RISCALDAMENTO A BASAMENTO COMPLETA DI CIRCOLATORE E VALVOLA DEVIATRICE, SPROVVISTA DI VASO D'ESPANSIONE, ABBINABILE A BOLLITORI						
	3000F 16 kW	15	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7731600029	A richiesta	
	3000F 30 kW	30	metano, convertibile a GPL ed aria propanata	7731600030	A richiesta	



CALDAIE A CONDENSAZIONE

CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDES 3000F					
ACCESSORI SCARICO FUMI SPECIFICI PER CONDENS 3000F					
479000243	AZB 922 - Sdoppiatore da ø 80/125 a ø 80/80 mm, con prese analisi combustione			7719002852	76,58
210572257	FC-CA80- Adattatore sdoppiato 80/125 a 80-80			7738113529	82,84
SERIE CONDES 3000F					
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI CONDENS 3000F					
	Kit bollitore, solo per CONDENS 3000F			7731600085	A richiesta
CODICE	MODELLO	PER CALDAIE		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CALDAIE					
KIT DI COLLEGAMENTO A SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE					
479000345	Solar Kit - Kit idraulico con miscelatore termostatico e valvola 3V per collegamento a sistema solare a circolazione naturale (lato ACS)		Per tutte le caldaie con produzione di acqua calda sanitaria istantanea e scaldabagni	7709003614	543,78
ACCESSORI PER CALDAIE					
ACCESSORI IDRAULICI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE					
479000318	nr. 1151 - Kit raccordi di collegamento completo di rubinetto acqua fredda e gas (escluse Cerapur Comfort ZBR ..)	Cerapur, Cerapur Smart, Cerapur-Comfort e Cerapur Acu		7719002999	151,88
479001567	Kit antigelo - Kit antigelo (230 V) per Cerapur Solar System-Incasso applicabile all'interno del guscio. Funzionamento con temperatura esterna sino a -15° C	CerapurSolar System-Incasso		7738110196	313,31
479000316	nr. 893/12 - piastra d'installazione attacchi orizzontali da utilizzarsi al posto degli accessori nr. 1151 e nr. 1171 (escluse Cerapur Comfort ZBR ..)	CerapurComfort e Cerapur		7719002998	185,97
479000398	nr. 893/18 - piastra d'installazione attacchi orizzontali	CerpurSmart e Cerapur Acu		7719003231	213,48
CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERAPURMAXX, SOLO RISCALDAMENTO SENZA CIRCOLATORE, VASO D'ESPANSIONE E VALVOLA DI SICUREZZA					
CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE ALTA POTENZA					
479001649	ZBR 50-3	49,9	metano, convertibile a GPL	7736700869	5.556,78
479000574	ZBR 70-3	65	metano, convertibile a GPL	7736700870	6.619,92
479000575	ZBR 100-3	98	metano, convertibile a GPL	7736700871	8.393,59



CALDAIE A CONDENSAZIONE



CODICE	MODELLO	POT.TERM. NOM.[KW]	VERSIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE CONDENS 7000 F					
CALDAIAE A BASAMENTO A CONDENSAZIONE AD ALTA POTENZA PER CENTRALI TERMICHE					
	GC7000F 75 R	75	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603100	A richiesta
	GC7000F 100 R	100	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603101	A richiesta
	GC7000F 150 R	150	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603102	A richiesta
	GC7000F 200 R	200	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603103	A richiesta
	GC7000F 250 R	250	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603104	A richiesta
	GC7000F 300 R	300	Metano, attacchi idraulici a destra	7736603105	A richiesta
	GC7000F 75 L	75	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603106	A richiesta
	GC7000F 100 L	100	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603107	A richiesta
	GC7000F 150 L	150	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603108	A richiesta
	GC7000F 200 L	200	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603109	A richiesta
	GC7000F 250 L	250	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603110	A richiesta
	GC7000F 300 L	300	Metano, attacchi idraulici a sinistra	7736603111	A richiesta
CODICE	MODELLO	CARATTERISTICHE		CODICE FORNITORE	€
BOLLITORI AD ACCUMULO INDIRETTO					
479002161	W 200-5 EP1 B	Modello con capacità 200 litri		7735500783	1.359,46
	WST 300-5B	Modello con capacità 300 litri		8718542832	A richiesta
	WST 400-5C	Modello con capacità 400 litri		8718541939	A richiesta
	W 500-5 C	Modello con capacità 500 litri		7736502362	A richiesta
	W 750-5 P1 B	Modello con capacità 750 litri		7735501609	A richiesta
	W 1000-5 P1 B	Modello con capacità 1000 litri		7735501610	A richiesta
	SK 160-5 ZB Bollitore monovalente 160 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza di scambio 31,5 kW.	Cilindrico a pavimento 1300 x 550		8718543062	A richiesta
479002161	SKE 200-5 ZB Bollitore monovalente 200 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza di scambio 31,5 kW.	Cilindrico a pavimento 1530 x 550		7735500783	1.359,46
	SK 400-5 ZB Bollitore monovalente 390 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza di scambio 56 kW.	Cilindrico a pavimento 1835 x 670		8718541340	A richiesta
	SK 500-5 ZB C Bollitore monovalente 500 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza di scambio 66,4 kW.	Cilindrico a pavimento 1870 x 780		7736502346	A richiesta
	SK 750-5 ZB C Bollitore monovalente 750 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza di scambio 103,6 kW.	Cilindrico a pavimento 1920 x 960		7736502351	A richiesta
	SK 1000-5 ZB C Bollitore monovalente 987 litri, con sonda NTC e flangia d'ispezione. Potenza scambio 111,8 kW.	Cilindrico a pavimento 1920 x 1070		7736502354	A richiesta



TERMOREGOLAZIONE



CODICE	MODELLO	POT.TERM. KW MIN	POT.TERM. KW MAX	MISURE (HXLXP) MM	CODICE FORNITORE	€
SERIE CERASTAR CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA						
CALDAIE MURALI A GAS A PREMISCELAZIONE E BASSE EMISSIONI DI NOX						
479001564	ZWN 18-7 KE - Camera aperta modulante con acc. elettronica. Metano conv. a GPL	9,1	18,2	850x512x380	7736900324	2.153,22
479001625	ZWN 24-7 KE - Camera aperta modulante con acc. elettronica. Metano conv. a GPL	10,9	24,3	850x512x380	7736900325	2.303,03
SERIE CERACLASSEXCELLENCE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA						
CALDAIE MURALI A GAS AD ALTO RENDIMENTO						
479000460	ZWC 28-3 MFK E - Camera aperta modulante con accensione elettronica, comfort certificato 3 stelle come da EN 13203 che determina e classifica il benessere sanitario. Metano trasf. a GPL.	12,7	28,1	850x440x370	7736900735	2.145,00
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
SERIE CERACLASSEXCELLENCE CON PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA						
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DI CERACLASSEXCELLENCE						
479000398	Acc. 893/18 - Piastra di installazione attacchi orizzontali, opzionale				7719003231	213,48
CODICE	MODELLO	ABBINABILE A			CODICE FORNITORE	€
TERMOREGOLAZIONE						
479001686	CT 200 B EasyControl CT 200, colore nero. Termostato modulante touchscreen. Connessione Wi-Fi per controllo via smartphone		Caldaie Bosch e Junkers, per altri marchi ON/OFF con accessorio adattore		7736701392	452,44
479001680	CT 200 EasyControl CT 200, colore bianco. Termostato modulante touchscreen. Connessione Wi-Fi per controllo via smartphone		Caldaie Bosch e Junkers, per altri marchi ON/OFF con accessorio adattore		7736701341	452,44
479001788	SET CT 200 Set EasyControl CT 200 colore bianco con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV . Termostato modulante touchscreen. Connessione Wi-Fi per controllo via smartphone		Caldaie Bosch e Junkers, per altri marchi ON/OFF con accessorio adattore		7736701393	802,93
479001708	SET CT 200 B Set EasyControl CT 200 colore nero con 3 teste termostatiche intelligenti ETRV. Termostato modulante touchscreen. Connessione Wi-Fi per controllo via smartphone		Caldaie Bosch e Junkers, per altri marchi ON/OFF con accessorio adattore		7736701394	802,93
479001682	ETRV Testa termostatica intelligente		CT 200		7736701574	130,64
479001681	ADAPTER EasyControl Adattatore OT-IRT/ On-Off		CT 200		7736701346	61,65
479000131	TRZ 12-2 - Cronotermistato digitale ON/OFF con 3 accensioni e 3 spegnimenti		ON/OFF Abbinabile a tutte le caldaie		7719002102	142,21
479000262	AF - Sonda esterna per caldaie CerapurIncasso, CerapurBalcony (Converte il comando remoto TF 25 in centralina climatica)		CerapurIncasso, CerapurBalcony e Cerapur HM		87472071010	45,67



TERMOREGOLAZIONE

CODICE	MODELLO	ABBINABILE A	CODICE FORNITORE	€
TERMOREGOLAZIONE				
479001652	CR 100 - Cronotermostato modulante a programmazione settimanale, dedicato alla gestione e al controllo di zona per un circuito di riscaldamento e produzione di ACS. Utilizzabile come controllo remoto di caldaia o regolazione CW400 oppure come controllo di zona con modulo MZ100.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738111056	231,53
479001635	CR 10 - Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento / raffreddamento. Utilizzabile come controllo remoto di caldaia o regolazione CW400 o regolazione HPC400 della pompa di calore oppure come controllo di zona con modulo MZ100.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4® o pompa di calore con regolazione HPC400	7738111014	106,21
	CR 10 H - Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento e raffreddamento a pavimento radiante. Utilizzabile come controllo remoto della regolazione HPC400.	Pompe di calore con regolazione HPC400	7738111017	A richiesta
479001630	CW 100 - Centralina climatica a programmazione settimanale, dedicato alla gestione e al controllo di singola zona di riscaldamento miscelato o diretto e produzione di ACS, gestione del circuito solare per produzione di ACS. Utilizzabile come controllo remoto di caldaia o regolazione CW400 oppure come controllo di zona con modulo MZ100, comunica con la caldaia/impianto tramite EMS BUS.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738111040	266,58
	CW 400 - Centralina climatica a programmazione settimanale, dedicato alla gestione e controllo fino a 4 zone di riscaldamento miscelate o 1 diretta e fino a 3 zone miscelate, fino a 2 bollitori per produzione di ACS, gestione del circuito solare per produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento, gestione fino a 16 generatori di calore in cascata.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738112337	A richiesta
479001675	CS 200 - Regolazione indipendente per la gestione di un impianto solare con al massimo due campi di collettori e tre accumulatori per la produzione d'acqua calda sanitaria o per l'integrazione al riscaldamento.	Obbligatorio modulo MS100 o MS200, o stazione solare AGS10/MS100-2, AGS10/MS200-2, o stazione istantanea sanitaria TF./3 o FWST/2	7738111070	231,53

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	MODELLO	ABBINABILE A	CODICE FORNITORE	€
TERMOREGOLAZIONE				
068908284	MZ 100 - Modulo di zona per gestione fino a 3 zone dirette a temperatura costante. Al modulo possono essere abbinati, come controlli di ogni zona (solo della stessa tipologia): Cronotermostati on/off su contatto libero da potenziale, Regolatore CR10 o CR100 con collegamento EMS BUS, Controllo temperatura di mandata su compensatore o separatore idraulico. Adatto per circolatori alta efficienza energetica.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738110126	248,53
479002158	MM 100 - Modulo riscaldamento per gestione di una zona di riscaldamento o raffreddamento, miscelato o diretto, oppure il carico bollitore e relativo ricircolo sanitario. Funzione di raffreddamento (solo con HPC400), con controllo del punto di rugiada. Funzione riscaldamento a temperatura costante (piscina, solo con CW400).	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738110140	236,84
479002162	MM 200 - Modulo riscaldamento per gestione di due zone di riscaldamento o raffreddamento miscelate e massimo una diretta, oppure il carico bollitore e relativo ricircolo sanitario. Funzione di raffreddamento (solo con HPC400), con controllo del punto di rugiada. Funzione riscaldamento a temperatura costante (piscina, solo con CW400).	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4®	7738110141	414,21
	MP 100 - Modulo riscaldamento piscina. Abbinabile solo a pompe di calore con regolazione HPC400. Gestisce una valvola deviatrice posta prima dell'eventuale accumulo inerziale, ricevendo la richiesta di calore dal regolatore di piscina esterno.	Pompe di calore con regolazione HPC400	7738110128	A richiesta
479002196	MS 100 - Modulo solare per gestione di un sistema solare per la produzione di ACS. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno e travaso bollitori. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica, oppure per la gestione di un modulo di circolazione del fluido termico solare di tipo AGS... installati tra collettori solari e bollitore solare	Impianti muniti di regolazione CR100, CW100 o CW400. Sempre obbligatoria con CS200 stand alone	7738110144	260,21
479002204	MS 200 - Modulo solare per gestione di un sistema solare per la produzione di ACS e/o integrazione al riscaldamento con valvola deviatrice o miscelatrice. Funzioni attivabili: ottimizzazione solare, doppia falda, precedenza tra 2 accumuli solari, riscaldamento piscina, disinfezione termica antilegionella, scambiatore solare esterno con protezione antigelo e travaso bollitori o 2 accumuli in serie. Adatto per circolatori ad alta efficienza energetica, oppure per la gestione di un modulo di circolazione del fluido termico solare di tipo AGS... installati tra collettori solari e bollitore solare.	Impianti muniti di centralina climatica CW400 Sempre obbligatoria con CS200 stand alone	7738110146	485,37

TERMOREGOLAZIONE

CODICE	MODELLO	ABBINABILE A	CODICE FORNITORE	€
TERMOREGOLAZIONE				
479001665	MC 400 - Modulo cascata generatori di calore, fino a 4 caldaie con collegamento EMS BUS. Possibilità di combinare i moduli MC400 per gestire fino a 16 generatori di calore. Possibilità di collegamento ad un sistema di building automation con l'ingresso on/off oppure con segnale 0-10 V in funzione della temperatura o della potenza richiesta.	Caldaie Junkers munite di Bosch Heatronic 3® o 4® e di centralina climatica CW400.	7738111001	579,89
ACCESSORI IDRAULICI A COMPLETAMENTO DELLA TERMOREGOLAZIONE DELL'IMPIANTO				
479000147	SM 3/1 - Motore valvola miscelatrice	corpi DWM ..-1 e DWM ..-2	7719003642	225,16
479001541	TB 1 - Termostato di sicurezza (30-60°C)	per impianti a basse temperature	7719002255	75,41
479000265	DWM 15-2 - corpo valvola miscelatrice da 1/2	Kvs 2,5	7719003643	112,58
479000269	DWM 20-2 - corpo valvola miscelatrice da 3/4	Kvs 6,3	7719003644	112,58
479000146	DWM 25-2 - corpo valvola miscelatrice da 1	Kvs 10	7719003645	118,95
479000653	DWM 32-2 - corpo valvola miscelatrice da 1 1/4	Kvs 16	7719003646	118,95
479000073	HW 25 - compensatore idraulico, sonda di mandata compresa	per impianti fino a 30 kW	7719001677	815,67
479000472	HW 50 - compensatore idraulico, sonda di mandata compresa	per impianti da 31 a 105 kW	7719001780	639,37
	Testata termostatica con sonda interna	diritte o a squadra (3/8 o 1/2) con cod. da 7735230039 a cod 7735230046	7735230038	A richiesta
479001655	MCM101 V2 - Kit idraulico per gestione di due zone, una diretta ed una miscelata, provvisto di: compensatore idraulico, modulo riscaldamento MM200, n° 2 circolatori ad alta efficienza energetica IEE<0,20, n° 1 valvola miscelatrice con relativo motore, valvole di intercettazione, termometri.	CW 400 e CR 100 utilizzabile anche in caso di gestione singola zona miscelata + carico bollitor	7736602544	3.499,54

POMPE DI CALORE IBRIDE

CODICE	MODELLO			ABBINABILE A		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI IDRAULICI A COMPLETAMENTO DELLA TERMOREGOLAZIONE DELL'IMPIANTO							
	MCM102 V2 - Kit idraulico per gestione di due zone miscelate, provvisto di: compensatore idraulico, modulo riscaldamento MM200, n° 2 circolatori ad alta efficienza energetica IEE<0,20, n° 2 valvola miscelatrice con relativo motore, valvole di intercettazione, termometri.			CW 400 e CR 100		7736602545	A richiesta
CODICE	MODELLO	MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	MODELLO BOLLITORE	MODELLO COLLETTORE SOLARE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID EXCELLENCE SOLAR							
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA							
	Hybrid solar CS6000AW7-B GC7000i W 14	Compress 6000 AW 7 - B (5 kW)	GC7000i W 14 (14 kW)	BWPS 500 (509 LT)	FT 226-2V (2 collettori)	7735210002	A richiesta
	Hybrid solar CS6000AW9-B GC7000i W 24	Compress 6000 AW 9 - B (6 kW)	GC7000i W 24 (24 kW)	BWPS 500 (509 LT)	FT 226-2V (2 collettori)	7735210005	A richiesta
CODICE	MODELLO					CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID EXCELLENCE SOLAR							
KIT DI MONTAGGIO							
479002181	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in tegole/coppi					8718531023	89,22
479000834	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in ardesia/scandole/lastre					8718531024	130,64
479002189	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in ondulato/lamiera (vite per fissaggio universale)					8718531025	89,22
(1) Necessario 1 kit montaggio per ancoraggio a tetto per ogni collettore solare previsto							
CODICE	MODELLO	MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	MODELLO BOLLITORE	CODICE FORNITORE		€
SISTEMA IBRIDO HYBRID EXCELLENCE COMBI							
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA							
	Hybrid combi CS6000AW7-B GC7000i W 14	Compress 6000 AW 7 - B (5 kW)	GC7000i W 14 (14 kW)	BWP 300 (326 LT)	7735210001	A richiesta	
	Hybrid combi CS6000AW9-B GC7000i W 24	Compress 6000 AW 9 - B (6 kW)	GC7000i W 24 (24 kW)	BWP 300 (326 LT)	7735210004	A richiesta	



POMPE DI CALORE IBRIDE

CODICE	MODELLO			MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID EXCELLENCE							
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA							
	Hybrid CS6000AW7-B GC7000i W 14			Compress 6000 AW 7 - B (5 kW)	GC7000i W 14 (14 kW)	7735210000	A richiesta
	Hybrid CS6000AW9-B GC7000i W 24			Compress 6000 AW 9 - B (6 kW)	GC7000i W 24 (24 kW)	7735210003	A richiesta
CODICE	MODELLO	MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	MODELLO BOLLITORE	MODELLO COLLETTORE SOLARE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID SMART SOLAR							
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA							
	Hybrid solar CS3000AWS8 - BS ZSB 14-1 D E	Compress 3000 AWS 8 (5 kW)	ZSB 14-1 D E (14 kW)	BWPS 300 (290 LT)	FKC-2S (2 collettori)	7735210008	A richiesta
	Hybrid solar CS3000AWS11s - BS ZSB 24-1 D E	Compress 3000 AWS 11s (6 kW)	ZSB 24-1 D E (24 kW)	BWPS 300 (290 LT)	FKC-2S (2 collettori)	7735210011	A richiesta
CODICE	MODELLO					CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID SMART SOLAR							
KIT DI MONTAGGIO							
479002181	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in tegole/coppi					8718531023	89,22
479000834	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in ardesia/scandole/lastre					8718531024	130,64
479002189	Kit montaggio per ancoraggio a tetto. Obbligatorio, da scegliere in base al tipo di copertura (1). Copertura in ondulato/lamiera (vite per fissaggio universale)					8718531025	89,22
(1) Necessario 1 kit montaggio per ancoraggio a tetto per ogni collettore solare previsto							
CODICE	MODELLO	MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	MODELLO BOLLITORE	CODICE FORNITORE	€	
SISTEMA IBRIDO HYBRID SMART COMBI							
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA							
	Hybrid combi CS3000AWS8 - BS ZSB 14-1 D E	Compress 3000 AWS 8 (5 kW)	ZSB 14-1 D E (14 kW)	BWP 200 (228 LT)	7735210007	A richiesta	
	Hybrid combi CS3000AWS11s - BS ZSB 24-1 D E	Compress 3000 AWS 11s (6 kW)	ZSB 24-1 D E (24 kW)	BWP 200 (228 LT)	773521010	A richiesta	

POMPE DI CALORE IBRIDE

CODICE	MODELLO	MODELLO POMPA DI CALORE	MODELLO CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA IBRIDO HYBRID SMART					
SISTEMA IBRIDO AD ALTA EFFICIENZA					
	Hybrid CS3000AWS8 - BS ZSB 14-1 D E	Compress 3000 AWS 8 (5 kW)	ZSB 14-1 D E (14 kW)	7735210006	A richiesta
	Hybrid CS3000AWS11s - BS ZSB 24-1 D E	Compress 3000 AWS 11s (6 kW)	ZSB 24-1 D E (24 kW)	7735210009	A richiesta
CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
SERIE COMPRESS 7000 AW MURALE - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA IDRONICA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA					
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA CON UNITÀ INTERNA MURALE IBRIDA					
	Compress 7000 AW 5- B	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9		7735252187	A richiesta
	Compress 7000 AW 7- B	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9		7735252191	A richiesta
	Compress 7000 AW 9- B	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9		7735252195	A richiesta
479003030	Compress 7000 AW 13s- B	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 13-17		7735252199	12.531,44
	Compress 7000 AW 13t- B	Modello da 13 kW con alimentazio- ne dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17		7735252203	A richiesta
	Compress 7000 AW 17t- B	Modello da 17 kW con alimentazio- ne dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17		7735252207	A richiesta
SERIE COMPRESS 7000 AW MURALE - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA IDRONICA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA					
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA CON UNITÀ INTERNA MURALE MONOENERGETICA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA					
	Compress 7000 AW 5- E	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9		7735252188	A richiesta
	Compress 7000 AW 7- E	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9		7735252192	A richiesta
	Compress 7000 AW 9- E	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 5-9		7735252196	A richiesta
	Compress 7000 AW 13s- E	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWE 13-17		7735252200	A richiesta
	Compress 7000 AW 13t- E	Modello da 13 kW con alimentazio- ne dell'unità esterna trifase e unità interna AWE 13-17		7735252204	A richiesta
479003100	Compress 7000 AW 17t- E	Modello da 17 kW con alimentazio- ne dell'unità esterna trifase e unità interna AWE 13-17		7735252208	14.718,25



POMPE DI CALORE IBRIDE



CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE COMPRESS 7000 AW CON BOLLITORE INTEGRATO POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA IDRONICA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA CON UNITÀ INTERNA MONOENERGETICA CON BOLLITORE MONOVALENTE CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA				
	Compress 7000 AW 5- M	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252189	A richiesta
	Compress 7000 AW 7- M	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252193	A richiesta
	Compress 7000 AW 9- M	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252197	A richiesta
	Compress 7000 AW 13s- M	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 13-17	7735252201	A richiesta
	Compress 7000 AW 13t- M	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	7735252205	A richiesta
	Compress 7000 AW 17t- M	Modello da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	7735252209	A richiesta
SERIE COMPRESS 7000 AW CON BOLLITORE INTEGRATO POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA IDRONICA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA CON UNITÀ INTERNA CON BOLLITORE BIVALENTE PER INTEGRAZIONE SOLARE				
	Compress 7000 AW 5- MS	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252190	A richiesta
	Compress 7000 AW 7- MS	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252194	A richiesta
	Compress 7000 AW 9- MS	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 5-9	7735252198	A richiesta
	Compress 7000 AW 13s- MS	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase e unità interna AWB 13-17	7735252202	A richiesta
	Compress 7000 AW 13t- MS	Modello da 13 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	7735252206	A richiesta
	Compress 7000 AW 17t- MS	Modello da 17 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase e unità interna AWB 13-17	7735252210	A richiesta
ACCESSORI SERIE COMPRESS 7000 AW				
479001693	Kit connessioni flessibili	Kit connessioni flessibili dell'unità esterna alle tubazioni	8733706338	194,36
	Copertura posteriore 5 - 7 kW	Kit connessioni flessibili dell'unità esterna alle tubazioni	8738205044	A richiesta
695237099	Copertura posteriore 9 - 17 kW	Copertura posteriore delle connessioni idrauliche per la Compress 7000 AW 9 - 17 kW	8738205045	662,74
	Griglia protezione 5 - 7 kW	Griglia di protezione dello scambiatore per la Compress 7000 AW 5 - 7 kW	8738206294	A richiesta
	Griglia protezione 9 - 17 kW	Griglia di protezione dello scambiatore per la Compress 7000 AW 9 - 17 kW	8738206295	A richiesta

POMPE DI CALORE IBRIDE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI SERIE COMPRESS 7000 AW				
479001633	VW1	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno, con filetto maschio G 1"¼, completa di sovramotore On-Off 230 Vac/50 Hz - 7 VA. Utilizzabile anche come valvola VC0	8738204921	326,06
479001634	Kit cavo termico	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	218,79
	Supporto interno	Supporto per moduli EMS per unità interne AWB e AWE	8738205073	A richiesta
479001635	CR10	Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento/raffrescamento.	7738111014	106,21
SERIE COMPRESS 3000 AWS MURALE - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLITTATA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ODU SPLIT IBRIDO AWBS, CON UNITÀ INTERNA MURALE IBRIDA				
	Compress 3000 AWS 2 -BS	Modello da 3 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 2 e unità interna AWBS 2-6	7735252147	A richiesta
	Compress 3000 AWS 4 -BS	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWBS 2-6	7735252151	A richiesta
	Compress 3000 AWS 6 -BS	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWBS 2-6	7735252155	A richiesta
199082961	Compress 3000 AWS 8 - BS	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWBS 8-15	7735252159	8.039,92
	Compress 3000 AWS 11s - BS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWBS 8-15	7735252163	A richiesta
320189520	Compress 3000 AWS 11t - BS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWBS 8-15	7735252175	10.568,72
	Compress 3000 AWS 13s - BS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWBS 8-15	7735252167	A richiesta
479003017	Compress 3000 AWS 13t - BS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWBS 8-15	7735252179	11.763,56
	Compress 3000 AWS 15s - BS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWBS 8-15	7735252171	A richiesta
	Compress 3000 AWS 15t - BS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWBS 8-15	7735252183	A richiesta
SERIE COMPRESS 3000 AWS MURALE - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLITTATA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ODU SPLIT ELETTRICO AWES, CON UNITÀ INTERNA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA				
	Compress 3000 AWS 2 - ES	Modello da 3 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 2 e unità interna AWES 2-6	7735252148	A richiesta
	Compress 3000 AWS 4 - ES	Modello da 3 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWES 2-6	7735252152	A richiesta



POMPE DI CALORE IBRIDE

CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE COMPRESS 3000 AWS MURALE - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA SPLITTATA REVERSIBILE PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ODU SPLIT ELETTRICO AWES, CON UNITÀ INTERNA CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA				
479003022	Compress 3000 AWS 6 - ES	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWES 2-6	7735252156	7.614,02
	Compress 3000 AWS 8 - ES	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWES 8-15	7735252160	A richiesta
	Compress 3000 AWS 11s - ES	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWES 8-15	7735252164	A richiesta
	Compress 3000 AWS 11t - ES	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWES 8-15	7735252176	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13s - ES	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWES 8-15	7735252168	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13t - ES	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWES 8-15	7735252180	A richiesta
890130423	Compress 3000 AWS 15s - ES	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWES 8-15	7735252172	12.070,50
572743048	Compress 3000 AWS 15t - ES	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWES 8-15	7735252184	12.566,48
SERIE COMPRESS 3000 AW CON BOLLITORE INTEGRATO - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITTATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ODU SPLIT AWM, CON UNITÀ INTERNA CON BOLLITORE MONOVALENTE CON RESISTENZA ELETTRICA INTEGRATA				
	Compress 3000 AWS 2 - MS	Modello da 3 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 2 e unità interna AWMS 2-6	7735252149	A richiesta
621393961	Compress 3000 AWS 4 - MS	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWMS 2-6	7735252153	9.315,47
479003027	Compress 3000 AWS 6 - MS	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWMS 2-6	7735252157	9.753,05
479003011	Compress 3000 AWS 8 - MS	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWMS 8-15	7735252161	10.947,88
479003029	Compress 3000 AWS 11s - MS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWMS 8-15	7735252165	13.181,43
	Compress 3000 AWS 11t - MS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 11t e unità interna AWMS 8-15	7735252177	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13s - MS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWMS 8-15	7735252169	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13t - MS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWMS 8-15	7735252181	A richiesta
008738430	Compress 3000 AWS 15s - MS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWMS 8-15	7735252173	14.517,52
405675987	Compress 3000 AWS 15t - MS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWMS 8-15	7735252185	15.013,51



POMPE DI CALORE IBRIDE




CODICE	MODELLO	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERIE COMPRESS 3000 AW CON BOLLITORE INTEGRATO - POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA REVERSIBILE SPLITATA PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA				
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ODU SPLIT AWMS, CON UNITÀ INTERNA CON BOLLITORE BIVALENTE PER INTEGRAZIONE SOLARE				
	Compress 3000 AWS 2 - MSS	Modello da 3 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 2 e unità interna AWMSS 2-6	7735252150	A richiesta
	Compress 3000 AWS 4 - MSS	Modello da 5 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 4 e unità interna AWMSS 2-6	7735252154	A richiesta
	Compress 3000 AWS 6 - MSS	Modello da 7 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 6 e unità interna AWMSS 2-6	7735252158	A richiesta
479003020	Compress 3000 AWS 8 - MSS	Modello da 9 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 8 e unità interna AWMSS 8-15	7735252162	11.669,03
	Compress 3000 AWS 11s - MSS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 11s e unità interna AWMSS 8-15	7735252166	A richiesta
	Compress 3000 AWS 11t - MSS	Modello da 12 kW con alimentazione dell'unità esternat trifase ODU Split 11t e unità interna AWMSS 8-15	7735252178	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13s - MSS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 13s e unità interna AWMSS 8-15	7735252170	A richiesta
	Compress 3000 AWS 13t - MSS	Modello da 14 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 13t e unità interna AWMSS 8-15	7735252182	A richiesta
	Compress 3000 AWS 15s - MSS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna monofase ODU Split 15s e unità interna AWMSS 8-15	7735252174	A richiesta
	Compress 3000 AWS 15t - MSS	Modello da 16 kW con alimentazione dell'unità esterna trifase ODU Split 15t e unità interna AWMSS 8-15	7735252186	A richiesta
ACCESSORI SERIE COMPRESS 3000 AWS				
541680224	Staffe a pavimento	Staffe di supporto a pavimento per l'unità esterna splitata	7716161065	195,42
	Staffe a parete	Staffe di supporto a parete per l'unità esterna splitata da 2 - 8 kW (con un solo ventilatore)	7747222358	A richiesta
479001668	Vaschetta raccogli condensa	Vaschetta raccogli condensa per unità esterna splitata	8738204655	167,00
479001633	VW1	Valvola deviatrice 3 vie per carico bollitore ACS esterno, con filetto maschio G 1"¼, completa di sovramotore On-Off 230 Vac/50 Hz - 7 VA. Utilizzabile anche come valvola VC0	8738204921	326,06
479001634	Kit cavo termico	Resistenza elettrica controllata dall'unità esterna per evitare che ghiacci l'acqua espulsa in fase di sbrinamento. Lunghezza 2 metri	7719003296	218,79
	Supporto interno	Supporto per moduli EMS per unità interne AWB e AWE	8738205073	A richiesta
479001635	CR10	Termostato modulante dedicato alla gestione e al controllo di zona per circuito di riscaldamento/raffrescamento.	7738111014	106,21

SCALDACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ LT.	SCAMBIA-TORE	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE					
BOLLITORI ACS CON SCAMBIATORE DI CALORE ABBINABILI ALLE UNITA' INTERNE DELLE POMPE DI CALORE TRAMITE APPOSITO KIT ACS					
479001696	BWP 200	203	Singolo	7735500321	1.773,67
479001636	BWP 300	297	Singolo	7735500322	2.483,13
	BWP 400	394	Singolo	7735500323	A richiesta
	BWP 500	465	Singolo	7735500324	A richiesta
	BWP 800 C	792	Singolo	7735501861	A richiesta
	BWP 1000 C	888	Singolo	7735501862	A richiesta
POMPE DI CALORE					
BOLLITORI ACS CON 2 SCAMBIATORI DI CALORE ABBINABILI ALLE UNITA' INTERNE DELLE POMPE DI CALORE TRAMITE APPOSITO KIT ACS E ALL'IMPIANTO SOLARE TERMICO					
	BWPS 300	290	Doppio	7735500329	A richiesta
286099045	BWPS 500	465	Doppio	7735500330	4.078,37
	BWPS 800 C	792	Doppio	7735501865	A richiesta
479002203	BWPS 1000 C	888	Doppio	7735501866	6.797,29
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ LT.		CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE					
ACCUMULATORI PUFFER ABBINABILI A POMPE DI CALORE PER AUMENTARE IL VOLUME D'ACQUA (CALDA E/O REFRIGERATA) DELL'IMPIANTO					
479001637	Puffer PS 50	51		7735500335	674,42
479001704	Puffer PS 100	103		7735500336	886,83
479001669	Puffer PS 200	214		7735500337	1.123,68
	Puffer PS 300	301		7735500338	A richiesta
	Puffer PS 500	515		7735500339	A richiesta
CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	POT. NOM. MOD. [KW]	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI A GAS PER USO DOMESTICO					
SCALDABAGNI COMPATTI THERM 6000I S CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO. SISTEMI ELETTRONICI PER SELEZIONE/CONTROLLO TEMPERATURA E PER LA MODULAZIONE DI FIAMMA					
479001645	GWH 12-2 Nero (12 l/min) Modulante LxHxP: 300 x 561 x 182 Vetro al titanio temperato di colore Nero	Metano convertibile GPL	20,8	7736503623	1.173,00



SCALDACQUA



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	POT. NOM. MOD. [KW]	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI A GAS PER USO DOMESTICO					
SCALDABAGNI THERM 4600 SO CAMERA STAGNA A TIRAGGIO FORZATO, A IONIZZAZIONE DI FIAMMA PER INSTALLAZIONI ESTERNE (-25° C). COMANDO REMOTO DI SERIE (*)					
479001591	T4600 SO 12-23 (12 l/min.) - Modulante LxHxP: 300 x 568 x 170 mm	Metano	20,8	7736504148	746,00
479001593	T4600 SO 15-23 (15 l/min.) - Modulante LxHxP: 300 x 568 x 170 mm	Metano	25,4	7736504150	869,00
479001595	T4600 SO 18-23 (18 l/min.) - Modulante LxHxP: 365 x 568 x 175 mm	Metano	31,6	7736504152	978,00

(*) Nessuna necessità di condotti per aspirazione/scarico



CODICE	MODELLO	MISURA Ø	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI A GAS PER USO DOMESTICO				
ACCESSORI PER SERIE THERM 4600 S				
479002003	TWM 20 - Miscelatore termostatico per acqua potabile, ideale per una temperatura ACS regolata e come sistema anti-scottature. Regolabile da 30°C a 65°C	3/4 x 3/4 x 3/4	7735600273	165,69



CODICE	MODELLO	GAS DI FUNZ.	POT. NOM. MOD. [KW]	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS PER USO DOMESTICO					
THERM 4200 A CAMERA APERTA TIRAGGIO NATURALE					
479000478	T4200 14-23; 14 litri al minuto accensione elettrica a batteria, modulante	Metano	23,6	7736504165	607,00
479000522	T4200 14-31; 14 litri al minuto accensione elettrica a batteria, modulante	GPL	23,6	7736504166	607,00

CODICE	MODELLO	TIPO	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS PER USO DOMESTICO				
ACCESSORI				
479002003	Acc. 883 - Raccordo necessario in caso di collegamento ACS mediante tubo flessibile	Abbinabile a tutti miniMAXX	7735600273	165,69

CODICE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS PER USO DOMESTICO			
ACCESSORI SCARICO FUMI CONCENTRICI Ø 60/100 E SDOPPIATI Ø 80/80 PER SCALDABAGNI A CAMERA STAGNA SERIE THERM 6000I S, THERM 4600 S, THERM 3700 S			
479000272	AZ 361 - Kit base scarico/aspirazione telescopico orizzontale da 425 a 725 mm ø 60/100 mm	7716050036	90,28
479000273	Prolunga concentrica ø 60/100 mm da 350 mm	7736995059	26,55

SCALDACQUA


CODICE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€		
SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS PER USO DOMESTICO					
ACCESSORI SCARICO FUMI CONCENTRICI Ø 60/100 E SDOPPIATI Ø 80/80 PER SCALDABAGNI A CAMERA STAGNA SERIE THERM 6000i S, THERM 4600 S, THERM 3700 S					
479000274	Prolunga concentrica ø 60/100 mm da 750 mm	7736995063	39,30		
479000276	Curva 90° concentrica ø 60/100 mm	7736995079	26,55		
479000277	Curve concentriche a 45° (confezione da 2 pezzi) ø 60/100 mm	7736995071	57,35		
479000278	AZ 369 - Camino scarico verticale fuori tetto e adattatore per partenza verticale ø 60/100 mm	7716050044	141,26		
479000109	Sdoppiatore ø 60/100 mm a ø 80/80 mm (*)	7736995095	71,16		
(*) Per ulteriori accessori, vedere alla sezione aspirazione scarico delle caldaie convenzionali					
SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS AD ELEVATA PORTATA D'ACQUA PER USO COMMERCIALE					
ACCESSORI ASPIRAZIONE/SCARICO Ø 80/80 PER THERM 8700 SE E THERM 6700 S					
479000407	FC-Set80-C13x - Kit base C13, Ø 80/125, PP/Met. Bianco Terminale telescopico a parete; Curva 87° c/prese analisi; Copertura 2x; passaggio parete L. 220 mm. Partenza curva non compatibile con GC9000i W	7738112576	142,32		
CODICE	MODELLO	CAPACITÀ ACS	POT. NOMIN. KW	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE COMPRESS 5000 DW					
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE COMPRESS 5000 DW, PER PRODUZIONE ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO INTEGRATO, CON O SENZA SCAMBIATORE PER COLLEGAMENTO A SISTEMA SOLARE O CALDAIA					
479001576	CS5000DW 270-3 CFO, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. Scambiatore di calore integrato	260	2	7736503524	4.075,40
479001610	CS5000DW 270-3 FO, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. SENZA scambiatore di calore integrato	270	2	7736503525	3.793,95
SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE COMPRESS 4000 DW					
SCALDA ACQUA IN POMPA DI CALORE COMPRESS 4000 DW, PER PRODUZIONE ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO INTEGRATO, CON O SENZA SCAMBIATORE PER COLLEGAMENTO A SISTEMA SOLARE O CALDAIA					
688477792	CS4000DW 250-1 CFI, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. Scambiatore di calore integrato	240	2	7735500582	3.230,84
	CS4000DW 200-1 CFI, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. Scambiatore di calore integrato	193	2	7735501467	A richiesta
	CS4000DW 250-1 FI, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. SENZA scambiatore di calore integrato	247	2	7735500581	A richiesta
	CS4000DW 200-1 FI, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato. SENZA scambiatore di calore integrato	200	2	7735500588	A richiesta



SCALDACQUA

CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER COMPRESS 5000 DW E COMPRESS 4000 DW					
479001577	Sistema passante a muro, orizzontale per tubi diametro 160 mm			7738110906	390,85
	Sistema passante a muro, verticale per tubi diametro 160 mm			7719003366	A richiesta
479002195	Kit Integrazione totale. Gestisce il collegamento di COMPRESS .. DW ad un sistema fotovoltaico o ad una fonte di calore esterna (solare o a combustione) e consente di massimizzare l'efficienza del sistema mediante il massimo utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili			7736503877	81,14
367057313	Kit piedini per la posa su superfici non livellate, con tampone in plastica per proteggere la superficie di appoggio. Da utilizzare al posto delle viti di livellamento fornite con COMPRESS .. DW, in caso di presenza di pavimentazioni delicate			63028657	29,74
CODICE	DESCRIZIONE	CAPACITÀ ACS	POT. NOMIN. KW	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE SPLITTATA COMPRESS 3000 DWS, PER PRODUZIONE ACS MEDIANTE SERBATOIO AD ACCUMULO STRATIFICATO INTEGRATO					
893230453	CS3000DW 200-1 S, per produzione di ACS mediante serbatoio ad accumulo stratificato	187	1,5	7736503483	2.701,92
	</				





ACCESSORI PER RISCALDAMENTO



Preziosa Francesco s.r.l.

ACCESSORI PER RISCALDAMENTO




CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	MISURE MM (HXLXP)	CODICE FORNITORE	€
ARMADI PER CONTATORI GAS MOD. NG					
690000306	Armadio NG Zn - in acciaio zincato a caldo EN 10346 tipo DX51+Z140 - completo di sportello in metallo - pannello posteriore non incluso	5504030	550x400x300	0000102100110	66,03
690000308		704030	700x400x300	0000102100200	74,29
690000309		705030	700x500x300	0000102100210	90,80
690000314	Solo sportello NG Zn - in acciaio zincato a caldo EN 10346 tipo DX51+Z140	554005	550x400x50	0000112100110	49,06
690000305		705005	700x500x50	0000112100210	63,99
690001525	Armadio NG iX - in acciaio inox austenitico EN 10088-2 tipo 1.4301+2B - completo di sportello in metallo - pannello posteriore non incluso	704030	700x400x300	0000103100200	165,08
690000315	Solo sportello NG iX - in acciaio inox austenitico EN 10088-2 tipo 1.4301+2B	554005	550x400x50	0000113100110	106,64
690001528	Armadio NG Zn Electron - in acciaio zincato a caldo EN 10346 tipo DX51+Z140 - completo di sportello in materiale dielettrico per agevolare la trasmissione della lettura in radiofrequenza conforme a UNI 9036:2015 - pannello posteriore non incluso	704030	700x400x300	0000102200200	123,81
690000317	Sportello NG Zn Electron - in materiale dielettrico per agevolare la trasmissione della lettura in radiofrequenza conforme a UNI 9036:2015	554005	550x300x50	0000112200110	63,99
690000318		705005	700x500x50	0000112200200	89,59
690001533	Armadio NG iX Electron - acciaio inox austenitico EN 10088-2 tipo 1.4301+2B - completo di sportello in materiale dielettrico per agevolare la trasmissione della lettura in radiofrequenza conforme a UNI 9036:2015 - pannello posteriore non incluso	704030	700x400x300	0000103200200	189,85
690001534		705030	700x500x300	0000103200210	206,35
690000319	Sportello NG iX Electron - in materiale dielettrico per agevolare la trasmissione della lettura in radiofrequenza conforme a UNI 9036:2015	554005	550x400x50	0000113200110	117,31
690000320		705005	700x500x50	0000113200210	159,97
690001501	Pannello posteriore zincato		550x300	0000192001140	17,07
690001500			550x400	0000192001150	17,07
690001503			700x400	0000192001190	19,30
690000538			700x500	0000192002100	25,59
690001517			1000x700	0000192002150	42,66
690001520	Pannello posteriore INOX		550x300	0000193001140	49,16
690001502			550x400	0000193001150	49,16
690001521			700x400	0000193001190	61,96
690000588			700x500	0000193002000	74,75
690001522			1000x700	0000193002150	111,12
690000546			1300x1000	0000193002200	143,21




CODICE	DESCRIZIONE	MISURE MM (HXLXP)	CODICE FORNITORE	€
ARMADI PER CONTATORI ACQUA				
690001300	Armadietto contatore acqua	400x500x250	0000122000100	74,75
690001301	Armadietto contatore acqua coibentato	400x500x250	0000122000200	106,84



ARMADI COPRI-CALDAIA TEMPO				
690001215	Tempo SC - Small - in lamiera di acciaio verniciato, coibentata in PEX con conducibilità termica a 0° pari a 0,038 W/mK, secondo le norme DIN 52612	850x500x400	0000257000101	235,64
690001217	Tempo Standard TN - non coibentato, in lamiera di acciaio verniciato	1120x600x450	0000257000201	192,98
690001220	Tempo TC - Standard - in lamiera di acciaio verniciato, coibentata in PEX con conducibilità termica a 0° pari a 0,038 W/mK, secondo le norme DIN 52612	1120x600x450	0000257000401	264,08
690001225	Tempo LC - Large - in lamiera di acciaio verniciato, coibentata in PEX con conducibilità termica a 0° pari a 0,038 W/mK, secondo le norme DIN 52612	1120x700x450	0000257000501	284,39
690001227	Tempo MC - Maxi - in lamiera di acciaio verniciato, coibentata in PEX con conducibilità termica a 0° pari a 0,038 W/mK, secondo le norme DIN 52612	1120x700x600	0000257000601	325,01
690001230	Tempo TC inox - versione in acciaio inox EN 10088-2 tipo 1.4301, coibentata in PEX con conducibilità termica a 0° pari a 0,038 W/mK secondo le norme DIN 52612.	1120x600x450	0000253000401	294,54



VASI ESPANSIONE IN ACCIAIO ZINCATO E COPERCHI				
690000680	Vaso espansione aperto 30 lt.	350x295x370	0000242000200	64,18
690000700	Vaso espansione aperto 50 lt.	350x295x570	0000242000400	74,75
690000730	Vaso espansione aperto 100 lt.	600x600x310	0000242000600	106,84
690000848	Coperchio Zn vaso espansione litri 30-50	15x300x375	0000242000010	7,51
690000850	Coperchio Zn vaso espansione litri 100	15x300x575	0000242000020	8,53



690000750	Vaso espansione Zn M - litri 200 completo di coperchio	600x600x600	0000242010200	427,60
690000755	Vaso espansione Zn M - litri 300 completo di coperchio	600x600x900	0000242010300	538,30
690000760	Vaso espansione Zn M - litri 500 completo di coperchio	800x800x850	0000242010500	641,91



690000685	Vaso espansione aperto inox litri 30	350x295x370	0000243000200	171,04
690000735	Vaso espansione aperto inox litri 100	600x600x310	0000243000600	446,90
690000847	Coperchio inox vaso espansione litri 100	15x300x575	0000243000020	42,66



100 ANNI BEN PORTATI.

È dal 1920 che in RINNAI portiamo la cultura della qualità in tutto il mondo con scaldacqua costruiti per annullare ogni distanza tra ciò che è desiderabile e ciò che è possibile. La dedizione all'eccellenza e il desiderio di dare forma ad un comfort perfetto sotto tutti gli aspetti sono ciò che ci consente ancora oggi, dopo 100 anni, di essere sempre un passo avanti nelle performance alzando costantemente gli standard di qualità.

Rinnai

SCALDACQUA - ASCIUGATRICI A GAS

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW MIN-MAX	ACQUA L/ MIN ΔT 25°	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA ONE						
INSTALLAZIONE INTERNA						
	606000156 ONE 11i interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna camera stagna flusso forzato tipo C; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fumisteria ø 60/100 - non inclusa, fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari. Ecosostenibile Profilo / Classe ener.: S/A+	Metano/aria prop.	4,10/21,30	11	REU-A1111FFU-E-NG	859,29
	606000137	GPL o propano	4,10/21,30	11	REU-A1111FFU-E-LPG	859,29
SCALDACQUA ONE						
INSTALLAZIONE ESTERNA						
	ONE 11e esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna camera stagna flusso forzato tipo A3; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fumisteria ø 60/100 - non inclusa, fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari. Ecosostenibile Profilo / Classe ener.: S/A+	Metano o aria prop.	4,10/21,30	11	REU-A1111W-E-NG	A richiesta
		GPL o propano	4,10/21,30	11	REU-A1111W-E-LPG	A richiesta
SCALDACQUA INFINITY						
INSTALLAZIONE INTERNA						
	606000153 INFINITY 14i interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna camera stagna flusso forzato; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fumisteria ø 60/100 - non inclusa, fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: L/A	Metano/aria prop.	4,1/27,2	2/14 (20 con $\Delta T=15^{\circ}C$)	REU-A1420FFU-E-NG	1.120,26
	606000148	GPL o propano	4,1/27,2	2/14 (20 con $\Delta T=15^{\circ}C$)	REU-A1420FFU-E-LPG	1.120,26
	606000120 INFINITY 17i interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna camera stagna flusso forzato; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fumisteria ø 60/100 - non inclusa, fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: L/A	Metano/aria prop.	4,1/32,4	2/17 (20 con $\Delta T=15^{\circ}C$)	REU-A1720FFU-E-NG	1.314,40
	606000121	GPL o propano	4,1/32,4	2/17 (20 con $\Delta T=15^{\circ}C$)	REU-A1720FFU-E-LPG	1.314,40

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW MIN-MAX	ACQUA L/ MIN ΔT 25°	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA INFINITY						
INSTALLAZIONE INTERNA						
606000001	INFINITY 28i interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna; camera stagna; Flusso forzato - Tipo C ₂ accensione elettronica senza fiamma pilota; misure mm. 583x357x235; antigelo di serie fino a -20°C; comando di serie posizionato in plancia con autodiagnosi; fumisteria Ø 80/125 - non inclusa; fino a 3 comandi remoti accessori, codice LC (allerta calcare). Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	2,8÷53	1,5/28 (37 con ΔT=20°C)	REU-VCM2837FFUD-E-NG	2.394,87
606000002		GPL o propano	2,8÷53	1,5/28 (37 con ΔT=20°C)	REU-VCM2837FFUD-E-LPG	2.394,87
281151845	INFINITY N26i CONDENSAZIONE da interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna; camera stagna; flusso forzato Tipo C; Accensione elettronica senza fiamma pilota; misure mm 670x470x276; antigelo di serie fino a -20°C; Pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura dell'acqua; fumisteria Ø 80/125 - non inclusa; fino a 3 comandi remoti accessori; abbinabile in sistemi in cascata Rinnai Modus Infinity, codice LC (allerta calcare); Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	4/42,3	1,5/26 (35 con ΔT=20°C)	REU-N2635FFC-E-NG	2.800,65
		GPL o propano	4/42,3	1,5/26 (35 con ΔT=20°C)	REU-N2635FFC-E-LPG	A richiesta
606000169	INFINITY N32i CONDENSAZIONE da interno - Scaldacqua istantaneo per installazione interna; camera stagna; flusso forzato Tipo C; Accensione elettronica senza fiamma pilota; misure mm 670x470x276; antigelo di serie fino a -20°C; Pannello comandi in plancia per la gestione della temperatura dell'acqua; fumisteria Ø 80/125 - non inclusa; fino a 3 comandi remoti accessori; abbinabile in sistemi in cascata Rinnai Modus Infinity, codice LC (allerta calcare); Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XXL/A	Metano/ aria prop.	4/52,1	1,5/32 (37 con ΔT=20°C)	REU-N3237FFC-E-NG	3.440,34
606000164		GPL o propano	4/52,1	1,5/32 (37 con ΔT=20°C)	REU-N3237FFC-E-LPG	3.440,34
SCALDACQUA INFINITY						
INSTALLAZIONE ESTERNA						
606000168	INFINITY 14e esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A ₃ ; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	4,10/27,20	2,4/14 (20 con ΔT=15°C)	REU-A1420W-E-NG	1.185,50
606000171		GPL o propano	4,10/27,20	2/14 (20 con ΔT=15°C)	REU-A1420W-E-LPG	1.185,50




CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW MIN-MAX	ACQUA L/ MIN ΔT 25°	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA INFINITY						
INSTALLAZIONE ESTERNA						
	606000167 INFINITY 17e esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A ₃ ; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 541x373x173; antigelo di serie fino a -15° C; fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	4,10/32,40	2,4/17 (20 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-A1720W-E-NG	1.355,77
		GPL o propano	4,10/32,40	2,4/17 (20 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-A1720W-E-LPG	1.355,77
	606000005 INFINITY 20e esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A ₃ ; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 503x356x182; antigelo di serie fino a -20° C; fino a 3 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	4,94/39	1,5/20 (24 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-A2024WD-E-NG	1.583,32
		GPL o propano	4,94/39	1,5/20 (24 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-A2024WD-E-LPG	1.583,32
	606000052 INFINITY 28e esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per gestire la temperatura dell'acqua calda da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A ₃ ; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 583x357x235; antigelo di serie fino a -20° C; fino a 4 comandi remoti aggiuntivi, codice LC progressivo (allerta calcare), funzione alta-quota e perfezionamento della temperatura al rubinetto. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	2,8/53	1,5/28 (37 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-VCM2837WD-E-NG	2.248,47
		GPL o propano	2,8/53	1,5/28 (37 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-VCM2837WD-E-LPG	2.248,47
	INFINITY N26e condensazione da esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per la gestione della temperatura dell'acqua da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 670x470x276; antigelo di serie fino a -20° C; fino a 3 comandi remoti aggiuntivi. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XL/A	Metano/ aria prop.	4/42,3	1,5/26 (35 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-N2635WC-E-NG	A richiesta
		GPL o propano	4/42,3	1,5/26 (35 con $\Delta T=20^{\circ}C$)	REU-N2635WC-E-LPG	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	KW MIN-MAX	ACQUA L/ MIN ΔT 25°	CODICE FORNITORE	€
SCALDACQUA INFINITY						
INSTALLAZIONE ESTERNA						
606000170	INFINITY N32e condensazione da esterno - Scaldacqua istantaneo per installazione esterna. Comando a distanza per la gestione della temperatura dell'acqua da qualsiasi punto di utilizzo. Mantello in acciaio zincato smaltato anticorrosione. Flusso forzato - Tipo A; accensione elettronica senza fiamma pilota; ultrasottile misure mm. 670x470x276; antigelo di serie fino a -20° C; fino a 3 comandi remoti aggiuntivi. Abbinabile a pannelli solari; ecosostenibile Profilo / Classe ener.: XXL/A	Metano/aria prop.	4/52,1	1,5/32 (37 con ΔT=20°C)	REU-N3237WC-E-NG	3.309,86
606000162		GPL o propano	4/52,1	1,5/32 (37 con ΔT=20°C)	REU-N3237WC-E-LPG	3.309,86
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER SCALDACQUA ONE E INFINITY						
COMANDO REMOTO						
606000166	MC-601 - Comando remoto STANDARD nuova serie. Selezione della temperatura, auto-diagnosi. Colore bianco				MC-601	146,40
606000069	MC-100 - Comando remoto DE LUXE per cucina: selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico. Colore madreperla				MC-100	216,42
606000073	BC-100 - Comando remoto DE LUXE per bagno: selezione della temperatura, auto-diagnosi, storico codice guasti, orologio digitale, segnale acustico, riempimento vasca da bagno. Colore madreperla				BC-100	253,01
I comandi remoti MC-601, MC-100 e BC-100 sono compatibili con tutti i modelli di scaldacqua Rinnai. Un comando è incluso di serie in ogni apparecchio, ad eccezione dei modelli con comando in plancia. Al comando di serie è possibile aggiungere più termostati accessori, dello stesso tipo o della gamma "De Luxe" per bagno e/o cucina. Per la corretta configurazione tra essi preghiamo di rivolgersi all'ufficio tecnico Rinnai.						




INTEGRAZIONE AD IMPIANTO SOLARE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER SCALDACQUA ONE E INFINITY			
ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO IN CASCATA DEGLI SCALDACQUA INFINITY PROFESSIONALI O A CONDENSAZIONE			
606000041	Scheda Master con guscio. Per il collegamento in cascata	REU-MSB-MB	286,43
606000042	Cavo di collegamento slave. Da abbinare a scheda Master per il collegamento di ogni apparecchio aggiuntivo	REU-MSB-C1	112,98
606000013	Cavo per il collegamento in cascata, per cascate multiple	REU-MSB-C2	112,98
606000157	Cavo per il collegamento in cascata fino ad un massimo di 24 apparecchi	REU-CSA-C1	112,98

ACCESSORI SCALDACQUA

Rinnai




ABBINAMENTO IN CASCATA

Fino a massimo 2 apparecchi: tramite cavo EASY CONNECT (REU-EZC-1US) o scheda Master REU-MSB-MB

Da 2 a 5 apparecchi: tramite scheda Master REU-MSB-MB + cavi di collegamento Slave REU-MSB-C1 (per ogni apparecchio aggiuntivo ai primi due)


Da 5 fino a 25 apparecchi: tramite schede Master REU-MSB-MB + cavi di collegamento tra schede Master REU-MSB-C2 + cavi di collegamento Slave REU-MSB-C1

CASCATA A 5 MODULI: il funzionamento in cascata con gestione elettronica può gestire fino a un massimo di 25 apparecchi attraverso le schede master e slave*



CODICE	DESCRIZIONE	L/MIN	PREVAL.	PRESSIONE MAX IMPIANTO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER SCALDACQUA ONE E INFINITY						
KIT RICIRCOLO						
606000066	Kit per il ricircolo universale con cronotermostato. Kit per il ricircolo dell'acqua calda sanitaria in impianti con singolo apparecchio	6 l/min	5m	350 kPa	RCD-XHF	803,60





Grazie alla sua capacità di rilevare la temperatura dell'acqua, il kit RCD-XHF può essere utilizzato con qualsiasi apparecchio, garantendo l'attivazione della pompa solo a fronte di un reale abbassamento della temperatura dell'anello di ricircolo. Inoltre il kit RCD-XHF è dotato di cronotermostato con cui impostare i cicli di utilizzo in funzione delle necessità dell'utente

CODICE	DESCRIZIONE	SERIE	CODICE FORNITORE	€
FUMISTERIA				
606000049	Curva 90° coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-HX080-003	52,51
606000016	Kit scarico a parete coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-HX080-007	138,44
	Kit collare di bloccaggio per tubi Ø 125 in confezione da 5 pezzi	Ø 80/125	FOT-HS125-016	A richiesta
606000030	Kit camino aspirazione/scarico coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-HX080-009	138,44
606000031	Tegola in piombo per tetti inclinati Ø 125	Ø 80/125	FOT-HX125-012	57,29
606000026	Kit prolunga m-f coassiale Ø 80/125 L=1000	Ø 80/125	FOT-HX080-001	85,93
606000020	Kit sdoppiatore F-F da coassiale Ø 80/125 a sdoppiato Ø 80/80	Ø 80/125	FOT-HX080-008	77,97
606000029	Kit adattatore M-F coassiale da Ø 60/100 a Ø 80/125	Ø 60/100	FOT-HX060-A15	20,69
606000048	Kit curva 90° M-F coassiale Ø 60/100	Ø 60/100	FOT-HX060-A03	35,01
606000027	Kit scarico a parete coassiale Ø 60/100	Ø 60/100	FOT-HX060-A07	70,02
606000028	Kit attacco verticale M-F coassiale Ø 60/100 (raccogli condenssa) (ispezioni t.m.)	Ø 60/100	FOT-HX060-A13	70,02
606000025	Kit prolunga M-F coassiale Ø 60/100 l=1000	Ø 60/100	FOT-HX060-A01	49,33
606000043	Kit sdoppiatore F-F da coassiale Ø 60/100 a sdoppiato Ø 80/80 (ispezioni t.m) (manicotto a fascetta)	Ø 60/100	FOT-HX060-A08	97,07
FUMISTERIA CONDENSING				
606000094	Curva 45° coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-KX080-004	57,29
606000095	Curva 90° coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-KX080-005	49,33
606000096	Kit scarico a parete coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-KX080-007	159,13
606000097	Kit camino aspirazione/scarico coassiale Ø 80/125	Ø 80/125	FOT-KX080-009	165,49
606000098	Kit prolunga coassiale Ø 80/125 L=1000	Ø 80/125	FOT-KX080-001	82,75
606000113	Kit sdoppiatore aria-fumi da coassiale Ø 80/125 a sdoppiato Ø 80/80	Ø80/125	FOT-KX080-008	77,97

Dry Soft

Asciugatrice a gas

• No-stiro:

Il bucato, tiepido e soffice, esce pronto per essere piegato e riposto nell'armadio

• Economica:

Consumi ridotti fino al 70% rispetto all'asciugatura elettrica

• Amica del tempo libero:

Durata dimezzata dei cicli di asciugatura

Dry Soft può lavorare in contemporanea ad altri elettrodomestici perché non pesa sul contatore luce

CODICE	DESCRIZIONE	GAS DI FUNZ.	PORTATA TERMICA KW MIN-MAX	CAPACITÀ DI CARICO KG	CODICE FORNITORE	€
ASCIUGATRICE A GAS DRY SOFT						
606000101	Asciugabiancheria a gas domestica classe energetica A, capacità di carico 6kg, misure mm. 684 x 650 x 530; peso kg 32,4; tempo standard asciugatura min. 66; Spia per la pulizia del filtro; fumisteria dedicata (da ordinare)	Metano o aria propano	1,7÷4,2	6	RD-600E-IT-NG	1.576,81
		GPL o propano	1,7÷4,2	6	RD-600E-IT-LPG	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI ASCIUGATRICI						
ACCESSORI PER ASCIUGATRICE DRY SOFT						
	Copertura di protezione per installazione esterna per RD-600IT				DC-50	A richiesta
	Sacchetto in cotone per l'asciugatura dei capi delicati				DB1	A richiesta
	Mensola per asciugatura scarpe (installabile solo su RD-600IT)				DK-4	A richiesta
606000151	Filtro interno (ricambio)				017-185-000	12,83
606000152	Filtro posteriore (ricambio)				017-261-000	28,58
ACCESSORI ASCIUGATRICI						
FUMISTERIA PER ASCIUGATRICE DRY SOFT						
606000108	Kit collegamento universale ø 80 maschio				DG-80	23,00
606000087	Scarico a gomito per installazione esterna (H = 150 mm)				DT-40NF	28,44
	Kit scarico interno metallico flessibile con terminale				DPS-75	A richiesta
606000110	Scarico a parete in plastica e flessibile con fascetta di tenuta. Lungh. max 1,5m (flessibile) + 1m				FOT-DH85	124,07





SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS



sylber

SCALDABAGNI ISTANTANEI A GAS



CODICE	DESCRIZIONE	GAS FUNZ	CODICE FORNITORE	€
DEVYL ARTIC BX - SCALDABAGNI DA ESTERNO ISTANTANEI A CAMERA STAGNA, TIRAGGIO FORZATO				
840000256	DEVYL ARTIC BX 11 MTN - 11 Litri al minuto, Potenza Termica 20,16 Kw, accensione elettronica, misure 687 x 408 x 260 mm Classe A - M	Metano	20144200	926,55
840000257	DEVYL ARTIC BX 13 MTN - 13 Litri al minuto, Potenza Termica 22,45 Kw, accensione elettronica, misure 687 x 408 x 260 mm Classe A - L	Metano	20144207	1.029,50
840000258	DEVYL ARTIC BX 17 MTN - 17 Litri al minuto, Potenza Termica 27,87 Kw, accensione elettronica, misure 640 x 400 x 246 mm Classe A - L	Metano	20144233	1.164,12
Per la trasformazione gas rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Sylber				
DEVYL BX - SCALDABAGNI A CAMERA STAGNA, TIRAGGIO FORZATO				
840000263	DEVYL BX 11 - 11 Litri al minuto, Potenza Termica 20,16 Kw, accensione elettronica, misure 642 x 340 x 237 mm Classe A - M	Metano	20143041	807,76
840000267		GPL	20143042	807,76
840000076	DEVYL BX 13 - 13 Litri al minuto, Potenza Termica 22,45 Kw, accensione elettronica, misure 642 x 340 x 237 mm Classe A - L	Metano	20143043	902,79
840000077		GPL	20143044	902,79
840000266	DEVYL BX 17 - 17 Litri al minuto, Potenza Termica 27,60 Kw, accensione elettronica, misure 640 x 400 x 246 mm Classe A - L	Metano	20143045	1.029,50
840000089		GPL	20143046	1.029,50
ARTÙ 2 - SCALDABAGNI ISTANTANEI A CAMERA APERTA ACCENSIONE AUTOMATICA TRAMITE BATTERIA				
840000259	ARTÙ BX 11 - basse emissioni di NOx - 19 KW - 9,3 l/min. Δt 30°C - Ionizzazione di fiamma e accensione a batteria (2 batterie tipo D a corredo) - misure mm. 675 x 350 x 230 - Display retroilluminato con indicazione temperatura dell'acqua in uscita - Ampia modulazione di fiamma, proporzionale alla portata d'acqua Classe ErP A / M	Metano	20149835	453,77
840000264		GPL	20149836	453,77
840000268	ARTÙ BX 14 - basse emissioni di NOx - 24 KW - 11,6 l/min. Δt 30°C - Ionizzazione di fiamma e accensione a batteria (2 batterie tipo D a corredo) - misure mm. 675 x 350 x 230 - Display retroilluminato con indicazione temperatura dell'acqua in uscita - Ampia modulazione di fiamma, proporzionale alla portata d'acqua Classe ErP A / XL	Metano	20149837	575,73
840000269		GPL	20149838	575,73
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE		€
ACCESSORI				
840004661	Sdoppiatore aria/fumi ø 80	20162666		43,12

AERMEC

la prima per il clima



SPLIT SYSTEM
VENTILCONVETTORI E REFRIGERATORI



SPG MONOSPLIT INVERTER (R32)



■ Per i modelli che rientrano nelle detrazioni e negli incentivi fare riferimento solo alle liste presenti sul sito www.aermec.it

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32.
- Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio.
- Design moderno compatibile con ogni stile d'arredo.
- Speciale batteria con rivestimento blue fin.



Monosplit

Potenza frigorifera 2,5 + 6,2 kW
Potenza termica 2,8 + 6,5 kW

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
SPG - MONOSPLIT INVERTER A PARETE - R32						
011002204	SPG250W - Gas refrigerante ecologico R32. DC inverter, pannello con display a led, Funzioni: turbo, sleep, x-fan, antigelo, iFeel. Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio. Classe ErP A++/A+	interna	2,50	2,80	SPG250W	298,91
011002200	SPG250 - unità esterna per SPG250W	esterna			SPG250	514,78
011002205	SPG 350W - Gas refrigerante ecologico R32. DC inverter, pannello con display a led, Funzioni: turbo, sleep, x-fan, antigelo, iFeel. Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio. Classe ErP A++/A+	interna	3,20	3,40	SPG350W	312,74
011002201	SPG350 - unità esterna per SPG350W	esterna			SPG350	583,97
011002206	SPG500W - Gas refrigerante ecologico R32. DC inverter, pannello con display a led, Funzioni: turbo, sleep, x-fan, antigelo, iFeel. Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio. Classe ErP A++/A+	interna	4,60	5,20	SPG500W	500,95
011002202	SPG500 - unità esterna per SPG500W	esterna			SPG500	927,16
011002207	SPG700W - Gas refrigerante ecologico R32. DC inverter, pannello con display a led, Funzioni: turbo, sleep, x-fan, antigelo, iFeel. Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio. Classe ErP A++/A+	interna	6,20	6,50	SPG700W	672,54
011002203	SPG700 - unità esterna per SPG700W	esterna			SPG700	1.245,44

CLIMATIZZATORI



DETRAZIONE
FISCALE del
-65%

CONTO
TERMICO



MPG MULTISPLIT (R32)



■ Per i modelli che rientrano nelle detrazioni e negli incentivi fare riferimento solo alle liste presenti sul sito www.aermec.it

- Nuovo gas refrigerante ecologico R32.
- Possibilità di controllo Wi-Fi tramite accessorio.
- Design moderno compatibile con ogni stile d'arredo.
- Speciale batteria con rivestimento blue fin.

I condizionatori multisplit della serie MPG sono abbinati ad unità interne:

- **SPG_W Wall**, per installazione a parete.
- **CKG_FS Console**, per installazione a parete.
- **MLG_F Floor ceiling**, per installazione a parete o a soffitto.
- **MPG_CS e MPG_C Cassette**, per installazione a controsoffitto.
- **MPG_D e MPG_DH Duct**, per installazione canalizzata.

CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ERP	CODICE FORNITORE	€
MPG - MULTISPLIT R32 UNITÀ ESTERNE						
240641047	Unità Esterna MPG420 - 4,2 fino a 2 U. interne abbinabili	4,10	4,40	A++/A+	MPG420	1.286,96
832667474	Unità Esterna MPG520 - 5,2 fino a 2 U. interne abbinabili	5,30	5,65	A++/A	MPG520	1.500,07
240346957	Unità esterna MPG630 - 6,1 fino a 3 U. interne abbinabili	6,10	6,50	A++/A	MPG630	2.042,52
291004953	Unità esterna MPG730 - 7,1 fino a 3 U. interne abbinabili	7,10	8,60	A++/A+	MPG730	2.208,58
433520796	Unità esterna MPG840 - 8,0 fino a 4 U. interne abbinabili	8,0	9,50	A++/A+	MPG840	2.698,46
MLG - MULTISPLIT R32 UNITÀ ESTERNE						
011001873	Unità esterna MLG1040 - 10,50 fino a 4 U. interne abbinabili	10,50	12,00	A++/A+	MLG1040	3.716,95
011002742	Unità esterna MLG1250 - 12,0 fino a 5 U. interne abbinabili	12,00	13,00	A++/A+	MLG1250	4.240,04

VENTILCONVETTORI

FCZ

Ventilconvettore disponibile in più configurazioni per ogni esigenza d'installazione: a parete, a soffitto, ad incasso sia per installazione pensile o in cassaforma che canalizzabile. Disponibile anche in versione dualjet.

- Potenza frigorifera: 1 ÷ 6.81 kW
- Raffreddamento e riscaldamento
- Installazione a parete
- Controllo touch (Option)
- Compatibile con il sistema VMF (Variable Multi Flow) (Option)
- Per impianti a due tubi
- Potenza termica: 2.4 ÷ 15.52 kW
- Installazione a pavimento
- Installazione a soffitto
- Controllo centralizzato (Option)
- Per impianti a quattro tubi

FCZ



I ventilconvettori della serie FCZ sono adatti al condizionamento dell'aria. Queste macchine dal rinnovato design sono disponibili secondo vari allestimenti in funzione della posizione di installazione, con possibilità anche di essere canalizzati. Sono caratterizzati da motori plurivelocità accoppiati a ventilatori in ABS con girante dotata di alette a profilo alare e coclea ispezionabile. Questa caratteristica conferisce alla macchina una netta riduzione del livello di rumorosità emesso, nonché una riduzione dell'assorbimento elettrico del motore, rispetto ai tradizionali ventilatori con struttura in metallo. L'unità dotata di batteria a 3 o 4 ranghi, può avere in aggiunta una batteria secondaria a 1 o 2 ranghi per le configurazioni d'impianto a 4 tubi. Termostato T-touch, disponibile come accessorio, dotato di tecnologia NFC per controllare il ventilconvettore con smartphone. FCZ sono compatibili con il sistema di gestione VMF.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
VENTILCONVETTORI FCZ				
011008400	Ventilconvettore FCZ 100 A	con mobile alto	FCZ100A	383,28
011008419	Ventilconvettore FCZ 100 A	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ100ACT	483,26
011008401	Ventilconvettore FCZ 200 A	con mobile alto	FCZ200A	426,60
011008420	Ventilconvettore FCZ 200 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ200ACT	526,59
011008402	Ventilconvettore FCZ 300 A	con mobile alto	FCZ300A	499,92
011008421	Ventilconvettore FCZ 300 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ300ACT	599,91
011008403	Ventilconvettore FCZ 400 A	con mobile alto	FCZ400A	566,58
011008422	Ventilconvettore FCZ 400 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ400ACT	666,56
011008404	Ventilconvettore FCZ 500 A	con mobile alto	FCZ500A	583,25
011008423	Ventilconvettore FCZ 500 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ500ACT	683,23
011008405	Ventilconvettore FCZ 600 A	con mobile alto	FCZ600A	613,24
011008424	Ventilconvettore FCZ 600 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ600ACT	713,22
011008406	Ventilconvettore FCZ 700 A	con mobile alto	FCZ700A	639,90
011008425	Ventilconvettore FCZ 700 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ700ACT	739,89
011008407	Ventilconvettore FCZ 800 A	con mobile alto	FCZ800A	666,56
011008426	Ventilconvettore FCZ 800 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ800ACT	766,55
011008408	Ventilconvettore FCZ 900 A	con mobile alto	FCZ900A	686,56
011008427	Ventilconvettore FCZ 900 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ900ACT	786,55
011008409	Ventilconvettore FCZ 1000 A	con mobile alto	FCZ1000A	726,56
011008428	Ventilconvettore FCZ 1000 ACT	mobile alto termostato el. incorporato	FCZ1000ACT	826,54
011004369	Coppia zoccoli per ventilconvettore FCZ		ZXZ	25,41

VENTILCONVETTORI



FCL

• Ventilconvettori tipo cassette • Installazione a controsoffitto e potenze in raffreddamento da 1900 a 11000W • CARATTERISTICHE • 7 grandezze per le versioni a 2 tubi: FCL 32-36-42-62-82-102-122 • 7 grandezze per le versioni a 4 tubi: FCL 34-38-44-64-84-104-124 • Allestimento standard con valvola a tre vie interna di serie, con attuatore ad innesto rapido e segnalazione visiva della posizione. • Allestimento FCL_V2 (disponibile su richiesta), con valvola a due vie interna, adatta per impianti a portata d'acqua variabile. • Allestimento FCL_VL (disponibile su richiesta), senza valvola interna. • 3 configurazioni su un unico ventilconvettore cassette: alette orientabili dal telecomando e controllo elettronico se abbinato all'accessorio GLL10M; con telecomando, alette orientabili manualmente e controllo elettronico se abbinato all'accessorio GLL10R o GLL20 R; con alette orientabili manualmente se abbinato all'accessorio GLL10 o GLL20, richiede anche un pannello comandi a filo (accessorio). • Estetica di alto design. • Dimensioni della griglia perfettamente integrabile nelle pannellature da controsoffitto standard 600x600 mm e 840x840 mm per le unità più potenti. • Ventola studiata per una bassa emissione sonora. • Gruppo ventilante assialcentrifugo a 3 velocità e a 4 velocità per le taglie maggiori (FCL 42-44-62-64-82-84-102-104-122-124), per poter scegliere le 3 velocità che più soddisfano le singole esigenze di potenza erogata e silenziosità. • Struttura portante rinforzata con fascia laterale in lamiera di acciaio zincato isolamento termicamente con elementi interni in polistirolo espanso ricavati per stampaggio ad iniezione con le funzioni di attenuazione acustica e di convogliatore dell'aria. (FCL 42-44-62-64). • Struttura completamente in lamiera di acciaio zincato, isolata internamente con polietilene espanso a cellule chiuse e ricoperta esternamente con feltro anticondensa (FCL 82-84-102-104-122-124). • Bacinella di raccolta della condensa in un unico pezzo, con grado di autoestinguenza V0, unito con la tecnologia del sovra-stampaggio all'isolamento in polistirolo espanso additivato con ritardanti alla fiamma. • Scambiatore termico con profilo sagomato per aumentare la superficie di scambio e valvole di sfiato facilmente accessibili. • Funzionamento continuo del ventilatore per evitare stratificazioni dell'aria. • Possibilità d'immissione diretta d'aria esterna indipendentemente dalla ventilazione dell'unità interna. • Possibilità di condizionare anche locali attigui. Le versioni FCL 82-84-102-104-122-124 consentono la mandata in 3 direzioni. • Filtro aria di facile estrazione e pulizia, struttura autoportante, caratterizzato da un'elevata efficienza e basse perdite di carico, con classe di resistenza al fuoco V0 (UL 94). • Filtro aria precaricato elettrostaticamente rigenerabile con classe di resistenza al fuoco 2 (UL 900), (FEL 10 accessorio per GLL10 / GLL10R / GLL10M). • Pieno rispetto delle norme anti-infortunistiche. • Facilità di installazione e manutenzione.

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
VENTILCONVETTORI A CASSETTA FCL				
011007212	Ventilconvettore a cassetta FCL 32	cassetta	FCL32	933,19
011007213	Ventilconvettore a cassetta FCL 34	cassetta	FCL34	1.016,51
011007216	Ventilconvettore a cassetta FCL 36	cassetta	FCL36	999,85
011007220	Ventilconvettore a cassetta FCL 42	cassetta	FCL42	1.066,50
011007221	Ventilconvettore a cassetta FCL 44	cassetta	FCL44	1.166,49
011007224	Ventilconvettore a cassetta FCL 62	cassetta	FCL62	1.133,16
011007222	Ventilconvettore a cassetta FCL 64	cassetta	FCL64	1.249,81
011007226	Ventilconvettore a cassetta FCL 82	cassetta	FCL82	1.599,75
011007225	Ventilconvettore a cassetta FCL 102	cassetta	FCL102	1.733,07



ALYS



CLIMATIZZAZIONE



ARISTON

CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ERP	CODICE FORNITORE	€
SERIE ALYS R32						
MONOSPLIT ALYS R32						
032007454	ALYS R32 25 UD0-I - U.interna 2,5 Misure LxHxP: 805x285x194 mm	2,80	2,93	A++/A+	3381251	316,33
032007760	ALYS R32 25 UD0-I - U. esterna 2,5				3381405	475,57
032007455	ALYS R32 35 UD0-I - U.interna 3,5 Misure LxHxP: 805x285x194 mm	3,50	3,69	A++/A+	3381252	344,90
032007761	ALYS R32 35 UD0-I - U. esterna 3,5				3381406	517,70
Gas refrigerante R32 - Tecnologia 2D INVERTER - Funzione Memory - Funzione Turbo - Sensore perdite refrigerante - Funzione Autopulizia - Funzione Aromatherapy						
SERIE ALYS R32						
DUALSPLIT ALYS R32 DUAL						
032007454	ALYS R32 25 UD0-I - U.interna 2,5 Misure LxHxP: 805x285x194 mm				3381251	316,33
032007455	ALYS R32 32 UD0-I - U.interna 3,2 Misure LxHxP: 805x285x194 mm				3381252	344,90
032007518	ALYS R32 50 UD0-I - U.interna 5,0 Misure LxHxP: 957x302x213 mm				3381253	601,24
032007468	DUAL 50 XD0-O Unità esterna	5,3	5,0	A+/A	3381242	1.303,89



BAXI

Luna Clima Residenziale

Baxi Astra: climatizzatori d'aria R32


CLIMATIZZAZIONE



Bonus Casa 2019
Ristrutturazioni
edilizie



Ecobonus 2019
Riqualificazioni
energetiche



CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	UNITA	SIGLA	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
ASTRA - MONOSPLIT R32							
629006919	Baxi Astra MONOSPLIT 9000 Btu/h - max silenziosità 20 dBa u.interna 792x292x201 mm (lxhxp) u.esterna 720x540x260 mm (lxhxp) Classe ErP raffr.A++ - risc. A+	interna	JSGNW25	2,55	2,65	A7743245	226,71
629006747		esterna	LSGT25-S	2,55	2,65	A7680766	537,38

CLIMATIZZATORI

CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
ASTRA MULTISPLIT R32					
UNITA' INTERNE					
629006919	Baxi Astra JSGNW25 9000 Btu/h - unità interna misure 792x292x201 mm (lxhxp)			A7743245	226,71
CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
ASTRA MULTISPLIT R32					
UNITA' ESTERNE					
629006758	Unità esterna LSGT60-3M, DUAL SPLIT, 21000 Btu/h A++ in raffrescamento A+ in riscaldamento 822x655x302 mm (lxhxp)	6,20	6,60	A7706186	2.351,06



Tabella possibili combinazioni

Nelle tabelle riportate di seguito, le diverse combinazioni possibili unità esterna-unità interna: le unità interne sono selezionabili tra le tipologie a parete e quelle a cassetta, pavimento/soffitto, canalizzato (vedere catalogo specifico gamma Luna Clima Light commercial). Unico vincolo, il rispetto delle combinazioni di potenza sotto indicate.

Unità esterna Multi Split	Unità interna		
DUAL 14.000 Btu/h 	1 unità	2 unità	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	-


Unità esterna Multi Split	Unità interna		
DUAL 18.000 Btu/h 	1 unità	2 unità	
	7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12
	12	7+12	12+12

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
TRIAL 21.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna				
TRIAL 27.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità	
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	9+9+9
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+12
	-	9+9	-	7+9+9	9+12+12

Unità esterna Multi Split	Unità interna								
QUADRI 36.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+9+18	9+9+18	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+12
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+9+18
	18	7+18	12+18	7+7+18	7+18+18	9+18+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+12+18
	-	-	-	7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+9+18	7+12+12+12	12+12+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	-

Unità esterna Multi Split	Unità interna											
PENTA 42.000 Btu/h 	1 unità	2 unità		3 unità			4 unità			5 unità		
	7	7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	7+7+7+7	7+7+18+18	9+9+9+12	7+7+7+7+7	7+7+9+9+9	7+9+9+12+12
	9	7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	7+7+7+9	7+9+9+9	9+9+9+18	7+7+7+7+9	7+7+9+9+12	7+9+9+12+18
	12	7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	7+7+7+12	7+9+9+12	9+9+12+12	7+7+7+7+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12
	18	7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	7+7+7+18	7+9+9+18	9+9+12+18	7+7+7+7+18	7+7+9+12+12	7+12+12+12+12
	-	9+9	18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	7+7+9+9	7+9+12+12	9+9+18+18	7+7+7+9+9	7+7+9+12+18	9+9+9+9+9
	-	-	-	7+9+12	9+9+18	18+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	9+12+12+12	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	9+9+9+9+12
	-	-	-	7+9+18	9+12+12	-	7+7+9+18	7+12+12+12	9+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+18
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+12	7+12+12+18	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+9+9+9+9	9+9+9+12+12
	-	-	-	-	-	-	7+7+12+18	9+9+9+9	12+12+12+18	7+7+7+12+18	7+9+9+9+12	9+9+12+12+12



Climatizzazione
Il giusto clima
in ogni stagione

CLIMATIZZAZIONE



BOSCH



CLIMATIZZATORI

CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
CLIMATE 3000i - MONOSPLIT - R32					
479003165	3000i - u.interna 26 WE 9000 Btu Misure: 729x200x292 mm Classe Erp A++/A+	2,80	2,93	7733701564	314,48
479003181	3000i - u.esterna 26 WE 9000 Btu Classe Erp A++/A+			7733701565	495,14
479003164	3000i - u.interna 35 WE 12000 Btu Misure: 802x200x295 mm Classe Erp A++/A+	3,60	3,85	7733701566	335,51
479003182	3000i - u.esterna 35 WE 12000 Btu Classe Erp A++/A+			7733701567	538,16
479003175	3000i - u.interna 53 WE 18000 Btu Misure: 971x228x321 mm Classe Erp A++/A+	5,30	5,62	7733701568	516,17
479003183	3000i - u.esterna 53 WE 18000 Btu Classe Erp A++/A+			7733701569	905,21
479003176	3000i - u.interna 70 WE 24000 Btu Misure: 1082x234x337 mm Classe Erp A++/A+	7,00	7,26	7733701570	617,49
479003184	3000i - u.esterna 70 WE 24000 Btu Classe Erp A++/A+			7733701571	1.351,60
479001719	G 10 CL-1: Wireless IP-Gateway per unità a parete (CL6001i W, CL5000i W e CL3000i W)			7736604250	101,32

Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna - Migliore qualità dell'aria grazie ai filtri HD e catalizzatore freddo e alla funzione "Autopulizia" - Adatto sia per appartamenti, che per abitazioni mono e plurifamiliari - Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento - La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi" e "Ventilazione indiretta" assicurano il massimo comfort - Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear" e "Eco" - Nuova funzione "Protezione antigelo" - Semplice da usare, con un pratico telecomando e molti parametri preimpostati - I modelli CL3000i-Set 26 WE e CL3000i-Set 35 WE rientrano nel Conto Termico 2.0 e Ecobonus - Compatibile con App BoschComeEasy tramite interfaccia Wifi (accessorio)

CLIMATIZZATORI



BOSCH



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
CLIMATE 6001i WE - MONOSPLIT - R32					
479003166	CL6001i - u.interna 26 WE 9000 Btu Misure: 795x225x295 mm Classe Erp A+++ / A++	2,60	3,00	7733701806	420,58
479003168	CL6001i - u.esterna 26 WE 9000 Btu Classe Erp A+++ / A++			7733701807	771,39
479003167	CL6001i - u.interna 35 WE 12000 Btu Misure: 795x225x295 mm Classe Erp A+++ / A++	3,50	3,90	7733701808	478,89
479003169	CL6001i - u.esterna 35 WE 12000 Btu Classe Erp A+++ / A++			7733701809	851,68
479001719	G 10 CL-1: Wireless IP-Gateway per unità a parete (CL6001i W, CL5000i W e CL3000i W)			7736604250	101,32
Efficace da -15 a +50 C° di temperatura esterna - Alta efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento - Migliore qualità dell'aria grazie allo ionizzatore, al biofiltro, al filtro catalizzatore freddo HD e alla funzione "Autopulizia" - Layout ottimizzato per le operazioni di pulizia e manutenzione - Sensore di presenza "Intelligent Eye", per il massimo del risparmio e del comfort - La grande silenziosità e le modalità "Riposo", "Seguimi", "Ventilazione indiretta", "3D Swing" assicurano il massimo comfort - Bassi consumi grazie alle funzioni "Timer", "Gear", "Eco" e "Stand-by" - Controllo del livello di deumidificazione - Conto Termico 2.0 e Ecobonus - Compatibile con App BoschComeEasy tramite interfaccia Wifi (accessorio)					
MULTISPLIT U. ESTERNE					
479003152	Climate 5000i MS 18 OUE - R32 max 2 u.interne collegabili 18.000 Btu Misure: 800x333x554 mm Classe Erp A++ / A+	5,30	5,60	8733500811	1.479,69
479003163	Climate 5000i MS 27 OUE - R32 max 3 u.interne collegabili 27.000 Btu Misure: 845x363x702 Classe Erp A++ / A+	7,91	8,20	8733500812	1.936,59
MULTISPLIT U.INTERNE					
479003165	Climate 3000i - u.interna 26 WE 9000 Btu	2,80	2,93	7733701564	314,48
479003164	Climate 3000i - u.interna 35 WE 12000 Btu	3,60	3,85	7733701566	335,51
479003166	Climate CL6001i - u.interna 26 WE 9000 Btu	2,60	3,00	7733701806	420,58
479003167	Climate CL6001i - u.interna 35 WE 12000 Btu	3,50	3,90	7733701808	478,89





CLIMATIZZAZIONE



Turn to the experts

BEIJER REF


CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO / CALDO	CODICE FORNITORE	€
SERIE CLEVER - MONOSPLIT - R32				
195002456	Clever - u. interna 9000 classe energetica A++/A+++	2,75 - 2,90	42QHG009D8S	265,75
195002477	Clever - u. esterna 9000		38QHG009D8S	653,99
195002455	Clever - u. interna 12000 classe energetica A++/A+++	3,65 - 3,90	42QHG012D8S	280,97
195002457	Clever - u. esterna 12000		38QHG012D8S	711,43
195002466	Clever - u. interna 18000 classe energetica A++/A+++	5,28 - 5,46	42QHG018D8S	352,95
195002462	Clever - u. esterna 18000		38QHG018D8S	1.259,54
Modulo WiFi incluso - Comfort per tutto l'anno: in riscaldamento da -15°C a +24°C - in raffrescamento da -15°C a +50°C - Attacco condensa da entrambi i lati della macchina - Golden Fin speciale rivestimento contro gli agenti atmosferici dell'unità esterna - Nuovo ventilatore con 9 livelli di velocità				
MULTISPLIT UNITA' ESTERNE - R32				
195007008	Unità esterna 2 interne collegabili mm 800×333×554 A++/A+	5,28 - 5,57	38QUS018D8S2-1	1.359,19
195007009	Unità esterna 3 interne collegabili mm 845×363×702 A++/A+	7,90 - 8,20	38QUS027D8S3-1	1.678,92
195007010	Unità esterna 4 interne collegabili mm 946×410×810 A++/A	10,20 - 11,00	38QUS036D8S4-1	2.528,76
195007011	Unità esterna 5 interne collegabili mm 946×410×810 A++/A	12,0 - 12,0	38QUS042D8S5-1	2.601,43
MULTISPLIT UNITA' INTERNE - R32				
195002456	Clever - u. interna 9000 Modulo WiFi incluso classe energetica A++/A+++	2,75 - 2,90	42QHG009D8S	265,75
195002455	Clever - u. interna 12000 Modulo WiFi incluso classe energetica A++/A+++	3,65 - 3,90	42QHG012D8S	280,97
195002466	Clever - u. interna 18000 Modulo WiFi incluso classe energetica A++/A+++	5,28 - 5,46	42QHG018D8S	352,95



BLUEEVOLUTION



A+++

CLIMATIZZATORI



CLIMATIZZATORI



EMURA
BLUEEVOLUTION



BIANCO



SILVER*

* modelli **SILVER**
disponibili su richiesta



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
EMURA MONOSPLIT						
188001868	Emura U. interna BIANCO 2,5	1,3~2,5~3,0	1,3~3,4~4,5	A+++/A++	FTXJ25MW	898,56
188001978	Emura U. interna SILVER 2,5	1,3~2,5~3,0	1,3~3,4~4,5	A+++/A++	FTXJ25MS	962,26
188002061	Emura U. esterna 2,5			A+++/A++	RXJ25M9	975,23
188001866	Emura U. interna BIANCO 3,5	1,4~3,5~3,8	1,4~4,0~5,0	A++/A++	FTXJ35MW	1.004,08
188001976	Emura U. interna SILVER 3,5	1,4~3,5~3,8	1,4~4,0~5,0	A++/A++	FTXJ35MS	1.077,41
188001996	Emura U. esterna 3,5			A++/A++	RXJ35M9	1.122,93

R32 - Con filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e scheda Wi-Fi online controller BRP069B41 inclusa nella confezione dell'unità interna.

CLIMATIZZATORI



STYLISH BLUEvolution



BIANCO



SILVER



TOTAL BLACK



REAL BLACKWOOD



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
STYLISH MONOSPLIT						
188001999	Stylish u. interna BIANCO 2,0	1,30~2,00~2,60	1,30~2,50~3,50	A+++/A+++	FTXA20AW	858,10
188002055	Stylish u. interna TOTAL SILVER 2,0	1,30~2,00~2,60	1,30~2,50~3,50	A+++/A+++	FTXA20BS	950,28
188002065	Stylish u. interna TOTAL BLACK 2,0	1,30~2,00~2,60	1,30~2,50~3,50	A+++/A+++	FTXA20BB	881,58
188002066	Stylish u. interna REAL BLACKWOOD 2,0	1,30~2,00~2,60	1,30~2,50~3,50	A+++/A+++	FTXA20BT	1.012,53
188002067	Stylish U. esterna 2,0			A+++/A+++	RXA20A9	925,13
188001943	Stylish u. interna BIANCO 2,5	1,30~2,50~3,20	1,30~2,80~4,70	A+++/A+++	FTXA25AW	902,46
188002068	Stylish u. interna TOTAL SILVER 2,5	1,30~2,50~3,20	1,30~2,80~4,70	A+++/A+++	FTXA25BS	993,72
188002069	Stylish u. interna TOTAL BLACK 2,5	1,30~2,50~3,20	1,30~2,80~4,70	A+++/A+++	FTXA25BB	925,23
188002035	Stylish u. interna REAL BLACKWOOD 2,5	1,30~2,50~3,20	1,30~2,80~4,70	A+++/A+++	FTXA25BT	1.063,48
188002070	Stylish U. esterna 2,5			A+++/A+++	RXA25A9	972,15
188001908	Stylish u. interna BIANCO 3,5	1,30~3,40~4,00	1,40~4,00~5,20	A+++/A+++	FTXA35AW	1.005,67
188002054	Stylish u. interna TOTAL SILVER 3,5	1,30~3,40~4,00	1,40~4,00~5,20	A+++/A+++	FTXA35BS	1.110,50
188002052	Stylish u. interna TOTAL BLACK 3,5	1,30~3,40~4,00	1,40~4,00~5,20	A+++/A+++	FTXA35BB	1.033,53
188002071	Stylish u. interna REAL BLACKWOOD 3,5	1,30~3,40~4,00	1,40~4,00~5,20	A+++/A+++	FTXA35BT	1.179,97
188001936	Stylish U. esterna 3,5			A+++/A+++	RXA35A9	1.114,07
188001985	Stylish u. interna BIANCO 4,2	1,70~4,20~5,00	1,70~5,40~6,00	A++/A++	FTXA42AW	1.248,82
188002072	Stylish u. interna TOTAL SILVER 4,2	1,70~4,20~5,00	1,70~5,40~6,00	A++/A++	FTXA42BS	1.368,32
188002073	Stylish u. interna TOTAL BLACK 4,2	1,70~4,20~5,00	1,70~5,40~6,00	A++/A++	FTXA42BB	1.272,10
188002074	Stylish u. interna REAL BLACKWOOD 4,2	1,70~4,20~5,00	1,70~5,40~6,00	A++/A++	FTXA42BT	1.465,32
188002075	Stylish U. esterna 4,2			A++/A++	RXA42B	1.422,38

CLIMATIZZATORI





CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
STYLISH MONOSPLIT						
188001988	Stylish u. interna BIANCO 5,0	1,70~5,00~5,30	1,70~5,80~6,50	A++/A++	FTXA50AW	1.496,06
188002076	Stylish u. interna TOTAL SILVER 5,0	1,70~5,00~5,30	1,70~5,80~6,50	A++/A++	FTXA50BS	1.658,35
188002077	Stylish u. interna TOTAL BLACK 5,0	1,70~5,00~5,30	1,70~5,80~6,50	A++/A++	FTXA50BB	1.539,82
188002078	Stylish u. interna REAL BLACKWOOD 5,0	1,70~5,00~5,30	1,70~5,80~6,50	A++/A++	FTXA50BT	1.772,81
188002079	Stylish U. esterna 5,0			A++/A++	RXA50B	1.733,89
R32 - Con flash streamer più filtri Silver Allergen e apatite di titanio, sensore di presenza e di temperatura Intelligent Thermal Sensor, sensore di umidità, flusso d'aria e controllo Wi-Fi integrato e pronto all'uso.						
PERFERA MONOSPLIT						
188002191	Perfera U.interna 2,0	1,3~2,0~2,6	1,3~2,5~3,5	A+++/A+++	FTXM20R	540,50
188002192	Perfera U.esterna 2,0			A+++/A+++	RXM20R9	847,09
188002210	Perfera U.interna 2,5	1,3~2,5~3,2	1,3~2,8~4,7	A+++/A+++	FTXM25R	594,08
188002261	Perfera U.esterna 2,5			A+++/A+++	RXM25R9	939,51
188002209	Perfera U.interna 3,5	1,4~3,4~4,0	1,4~4,0~5,2	A+++/A+++	FTXM35R	685,27
188002262	Perfera U.esterna 3,5			A+++/A+++	RXM35R9	1.089,27
188002258	Perfera U.interna 4,2	1,7~4,2~5,0	1,7~5,4~6,0	A++/A++	FTXM42R	813,06
188002263	Perfera U.esterna 4,2			A++/A++	RXM42R	1.337,01
188002259	Perfera U.interna 5,0	1,7~5,0~6,0	1,7~5,8~7,7	A++/A++	FTXM50R	985,91
188002196	Perfera U.esterna 5,0			A++/A++	RXM50R	1.630,42
188002260	Perfera U.interna 6,0	1,7~6,0~7,0	1,7~7,0~8,0	A++/A+	FTXM60R	1.264,26
188002264	Perfera U.esterna 6,0			A++/A+	RXM60R	1.907,24
188002200	Perfera U.interna 7,1	2,3~7,1~8,5	2,3~8,2~10,2	A++/A+	FTXM71R	1.502,00
188002201	Perfera U.esterna 7,1			A++/A+	RXM71R	2.244,67
R32 - Con flash streamer, sensore di presenza a due aree di azione, flusso d'aria 3D e controllo Wi-Fi integrato pronto all'uso.						

CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
PERFERA PAVIMENTO MONOSPLIT						
188002255	Perfera pavimento U.int. 2,5	2,4	3,4	A++/A++	FVXM25A	1.097,41
188002261	Perfera U.esterna 2,5			A++/A++	RXM25R9	939,51
188002256	Perfera pavimento U.int. 3,5	3,4	4,5	A++/A++	FVXM35A	1.256,20
188002262	Perfera U.esterna 3,5			A++/A++	RXM35R9	1.089,27
188002257	Perfera pavimento U.int. 5,0	5,0	5,8	A++/A+	FVXM50A	1.604,86
188002196	Perfera U.esterna 5,0			A++/A+	RXM50R	1.630,42
R32 - Telecomando ad infrarossi						
MULTISPLIT						
SERIE MXM UNITÀ ESTERNE A 2,3,4 E 5 ATTACCHI						
188002500	2MXM40N max 2 U. interne	1,50~4,00~4,20	1,30~4,20~4,60	A+++/A++	2MXM40A	1.745,20
188002501	2MXM50N max 2 U. interne	1,80~5,00~5,30	1,20~5,60~5,80	A+++/A++	2MXM50A	2.003,83
188002502	2MXM68N max 2 U. interne	1,95~6,50~7,08	2,18~8,20~10,38	A+++/A++	2MXM68A	2.622,98
188002268	3MXM40N8 max 3 U. interne	1,70~4,00~4,60	1,30~4,60~5,10	A+++/A++	3MXM40A	2.342,69
188002269	3MXM52N8 max 3 U. interne	1,80~5,00~6,70	1,30~6,80~8,00	A+++/A++	3MXM52A	2.761,93
188001838	3MXM68N9 max 3 U. interne	1,96~6,80~7,24	2,20~8,60~10,54	A+++/A++	3MXM68A	3.302,93
188001997	4MXM68N9 max 4 U. interne	1,97~6,80~7,45	2,47~8,60~10,44	A+++/A++	4MXM68A	3.852,50
188001905	4MXM80N9 max 4 U. interne	2,39~7,40~8,06	2,79~9,60~10,17	A+++/A++	4MXM80A	4.408,67
188001966	5MXM90N9 max 5 U. interne	2,70~7,80~8,70	3,20~10~11,54	A+++/A++	5MXM90A	5.238,52
CODICE	MODELLO			PORTATA ARIA MAX. M3/H	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT						
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT						
188002015	Stylish - Bianco CTXA15AW - kW 1,5			714	CTXA15AW	814,92
188001999	Stylish - Bianco FTXA20AW - kW 2,0			714	FTXA20AW	858,10
188001943	Stylish - Bianco FTXA25AW - kW 2,5			744	FTXA25AW	902,46
188001908	Stylish - Bianco FTXA35AW - kW 3,5			744	FTXA35AW	1.005,67
188001985	Stylish - Bianco FTXA42AW - kW 4,2			846	FTXA42AW	1.248,82
188001988	Stylish - Bianco FTXA50AW - kW 5,0			864	FTXA50AW	1.496,06
188002059	Emura - Bianco FTXJ20MW - kW 2,0			528	FTXJ20MW	856,11
188001868	Emura - Bianco FTXJ25MW - kW 2,5			528	FTXJ25MW	898,56
188001866	Emura - Bianco FTXJ35MW - kW 3,5			606	FTXJ35MW	1.004,08
188002063	Emura - Bianco FTXJ50MW - kW 5,0			630	FTXJ50MW	1.494,17
188002191	Perfera - FTXM20R - kW 2,0			612	FTXM20R	540,50
188002210	Perfera - FTXM25R - kW 2,5			612	FTXM25R	594,08
188002209	Perfera - FTXM35R - kW 3,5			612	FTXM35R	685,27
188002258	Perfera - FTXM42R - kW 4,2			768	FTXM42R	813,06
188002259	Perfera - FTXM50R - kW 5,0			1.050	FTXM50R	985,91
188002260	Perfera - FTXM60R - kW 6,0			1.146	FTXM60R	1.264,26
188002200	Perfera - FTXM71R - kW 7,1			1.230	FTXM71R	1.502,00
188002255	Perfera pavimento FVXM25A - kW 2,5			490	FVXM25A	1.097,41
188002256	Perfera pavimento FVXM35A - kW 3,5			500	FVXM35A	1.256,20
188002257	Perfera pavimento FVXM50A - kW 3,5			600	FVXM50A	1.604,86

CLIMATIZZATORI




CODICE	MODELLO			PORTATA ARIA MAX. M3/H	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT						
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT						
188001968	MINIS KY FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta - kW 2,5 (comando da acquistare a parte)			522	FDXM25F9	648,71
188001965	MINI SKY FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta - kW 3,5 (comando da acquistare a parte)			522	FDXM35F9	825,83
188002056	MINI SKY FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta - kW 5,0 (comando da acquistare a parte)			948	FDXM50F9	1.048,45
188002022	MINI SKY FDXM-F9 Canalizzabile ultrapiatta - kW 6,0 (comando da acquistare a parte)			960	FDXM60F9	1.224,39
188001913	MINI SKY FBA-A9 Canalizzabile DC Inverter media prevalenza - kW 3,5 (comando da acquistare a parte)			900	FBA35A9	1.055,64
188001914	MINI SKY FBA-A9 Canalizzabile DC Inverter media prevalenza - kW kW 5,0 (comando da acquistare a parte)			900	FBA50A9	1.128,64
188002049	MINI SKY FBA-A9 Canalizzabile DC Inverter media prevalenza - kW 6,0 (comando da acquistare a parte)			1.080	FBA60A9	1.207,63
400967577	Scheda Wi-Fi online controller (Plug & Play, da alloggiare nell'unità interna) per FDXM-F9 e FBA-A9				BRP069C81	88,56
CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
LINEA COMMERCIALE						
SKY AIR ADVANCE FAA-A						
188002003	FAA71A 1ph - U.interna 7,1 (Comando da acquistare a parte)	6,8	7,5	A++/A+	FAA71A	1.675,61
188002083	RZAG71NV1 1ph - U.esterna MONOFASE			A++/A+	RZAG71NV1	2.275,23
188002084	RZAG71NV1 3ph - U.esterna TRIFASE			A++/A+	RZAG71NY1	2.343,46
188002082	FAA100A 1ph - U.interna 10,0 (Comando da acquistare a parte)	9,5	10,8	A++/A+	FAA100A	1.930,54
188002085	RZAG100NV1 1ph - U.esterna MONOFASE			A++/A+	RZAG100NV1	2.920,34
188002086	RZAG100NV1 3ph - U.esterna TRIFASE			A++/A+	RZAG100NY1	3.063,96
R32 - PARETE - Comando da acquistare a parte						

CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ENERG.	CODICE FORNITORE	€
LINEA COMMERCIALE						
SKY AIR ADVANCE FBA-A(9)						
188001915	FBA-A(9) - U. interna FBA71A(9)	6,8	7,5	A++/A+	FBA71A9	1.409,90
188002002	RZASG71MV1 U. esterna Monofase			A++/A+	RZASG71MV1	1.716,29
188002084	RZAG71NY1 U.esterna Trifase			A++/A+	RZAG71NY1	2.343,46
188002087	FBA-A - U. interna FBA100A	9,5	10,8	A+/A+	FBA100A	1.443,41
188002088	RZASG100MV1 U. esterna Monofase			A+/A+	RZA-SG100MV1	2.190,26
188002089	RZASG100MY1 U. esterna Trifase			A+/A+	RZA-SG100MY1	2.256,08
188002090	FBA-A - U. interna FBA125A	12,1	13,5	-	FBA125A	1.936,52
188002091	RZASG125MV1 U. esterna Monofase			-	RZA-SG125MV1	2.391,33
188002092	RZASG125MY1 U.esterna Trifase				RZA-SG125MY1	2.461,95
188002013	FBA-A - U. interna FBA140A	13,4	15,5	-	FBA140A	2.325,50
188002093	RZASG140MV1 U. esterna Monofase			-	RZA-SG140MV1	2.528,97
188002012	RZASG140MY1 U. esterna Trifase			-	RZA-SG140MY1	2.604,37

R32 - Canalizzabile DC Inverter media prevalenza - Comando da acquistare a parte



Accessori per condizionamento

Tutti i prodotti Gielle per condizionamento, quali scatole predisposizione incasso, sistemi scarico condensa, canaline e raccordi, accessori per condizionamento, staffe e kit antivibranti per climatizzatori, sono realizzati con materiali di primissima scelta, autoestinguenti, garantiti in base alle normative vigenti (RoHS), in linea con le certificazioni (Catas) e gli attestati (IMQ) richiesti.

Disponibili anche le nuove attrezzature per il vuoto e il carico delle varie tipologie di gas per condizionamento.


Su richiesta è possibile ottenere per ciascuna attrezzatura la dichiarazione di conformità, ad un costo che verrà comunicato di volta in volta.



www.gielleleader.com




ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
STAFFE PER CONDIZIONATORI			
	GL6105008 Coppia di staffe regolabili premontate. Spessore 1,2 mm. Portata 70 kg + 70 kg, completa di gommini antivibranti, viteria, piedino distanziatore posteriore e livella	450 x 400 x 800	32,68
	GL6105003 Coppia di staffe premontate regolabili	380 x 400 x 800	45,68
		480 x 400 x 800	48,11
		540 x 400 x 800	55,81
		540 x 400 x 1000	58,60
	GL6105007 Staffa a tetto	450 x 1000	113,32
SCATOLE PREDISPOSIZIONE INCASSO			
	GL6105020 Scatola incasso doppia uscita con fissaggio dima	430x130x65	14,44
	GL6105021 Scatola incasso fissa con fissaggio dima	380x120x55	8,83
	GL6105017 Scatola incasso da posizionare all'interno dietro allo split, viene utilizzata nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, in cui è previsto l'impianto di condizionamento con il passaggio dei tubi sotto traccia. I piedini di appoggio e la livella facilitano la messa in opera della scatola. Dotata di bacinella con fondo a doppia inclinazione per favorire l'uscita della condensa. Possibilità di scelta del condotto di scarico, a destra o a sinistra, anche dopo l'installazione a muro sfondando l'apertura per il passaggio della condensa pre-tappata.	430x130x65	24,25
	GL6105016 Scatola da predisposizione con elementi presfondabili	370x120x75	22,82

ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
SCATOLE PREDISPOSIZIONE INCASSO			
GL6105018	Galleggiante sistema Freestop: dispositivo per il deflusso condensa installabile nelle scatole ad incasso GL6105016 E GL6105020		6,23



SCATOLE PREDISPOSIZIONE PER ESTERNO IN METALLO			
GL6105015	Scatola predisposizione per esterno in metallo per coprire tubi di rame e scarico condensa lasciati a vista. Con 10 ingressi e 6 uscite per linee frigorifere.	150x500x80	73,42

CODICE	DESCRIZIONE	€
--------	-------------	---



SIFONI		
GL6105026	Sifone scarico condensa con coperchio bianco	40,51



GL6105027	Sifone per scarico condensa con scatola	40,45
-----------	---	--------------



POMPA SCARICO CONDENZA		
GL6105001	Pompa scarico condensa GL10 da 10 Lt/h, con galleggiante	165,72




ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	METRI X ROTOLO	U.M.	€ AL ML
SISTEMA SCARICO CONDENSA					
GL6105030	Tubo scarico condensa	Ø 16-18	50	MT	1,61
GL6105031	Tubo scarico condensa	Ø 17-20	50	MT	1,81
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA MM.		€
SISTEMA SCARICO CONDENSA					
GL6105033	Raccordo 3 vie centrale		Ø 18	2,49	
Ø 20			2,49		
GL6105034	Raccordo 3 vie laterale		Ø 20	3,63	
GL6105035	Manicotto di riparazione		Ø 20	3,26	
GL6105036	Manicotto di giunzione flessibile/rigido		Ø 20	3,12	
GL6105037	Manicotto di giunzione flessibile		Ø 20	2,97	
GL6105038	Raccordo scarico condensa		Ø 20	1,96	



ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
CANALINE E RACCORDI			
GL6105040	Canalina in barre da 2 mt.	35 x 30	6,66
GL6105041		65 x 50	9,24
GL6105042		90 x 65	12,78
GL6105043		125 x 75	23,23
GL6105044		80 x 40	9,45
GL6105050	Supporto di bloccaggio	65 x 50	0,48
GL6105051		90 x 65	0,57
GL6105052		125 x 75	0,82
GL6105053		80 x 40	0,48
GL6105055	Giunto coperchio	35 x 30	1,61
GL6105056		65 x 50	2,14
GL6105057		90 x 65	2,74
GL6105058		125 x 75	3,26
GL6105059		80 x 40	2,30
GL6105023	Giunto coperchio con guarnizione	65 x 50	3,38
GL6105024		90 x 65	3,75
GL6105025		80 x 40	3,46
GL6105060	Passaggio a muro	35 x 30	3,63
GL6105061		65 x 50	4,55
GL6105062		90 x 65	5,76
GL6105063		125 x 75	7,17
GL6105064		80 x 40	4,83



ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
CANALINE E RACCORDI			
GL6105065	Angolo interno 90°	35 x 30	3,26
GL6105066		65 x 50	4,23
GL6105067		90 x 65	4,67
GL6105068		125 x 75	6,36
GL6105069		80 x 40	4,51
GL6105070	Angolo esterno 90°	35 x 30	3,26
GL6105071		65 x 50	4,11
GL6105072		90 x 65	4,55
GL6105073		125 x 75	6,36
GL6105074		80 x 40	4,51
GL6105075	Tappo terminale	35 x 30	3,58
GL6105076		65 x 50	4,11
GL6105077		90 x 65	4,59
GL6105078		125 x 75	5,76
GL6105079		80 x 40	4,39
GL6105080	Curva piana 90°	35 x 30	3,46
GL6105081		65 x 50	4,35
GL6105082		90 x 65	6,08
GL6105083		125 x 75	9,30
GL6105084		80 x 40	5,08
GL6105085	Curva a muro	35 x 30	4,48
GL6105086		65 x 50	5,28
GL6105087		90 x 65	6,73
GL6105088		125 x 75	10,07
GL6105089		80 x 40	6,40
GL6105091	Curva a T	65 x 50	7,69
GL6105092		90 x 65	11,12
GL6105093		125 x 75	15,10



ACCESSORI PER
CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
CANALINE E RACCORDI			
GL6105096	Riduzione	90-65	3,22
GL6105097		125-90	3,75
GL6105100	Giunzione flessibile	65 x 50	21,67
GL6105101		90 x 65	23,12
GL6105102		125 x 75	29,36
GL6105103		80 x 40	26,02
SISTEMA RIGIDO PER SCARICO CONDENDENZA			
GL6105150	Tubo condensa a barra da 2 MT	Ø 20	4,87
GL6105151		Ø 25	7,49
GL6105152		Ø 32	12,15
GL6105155	Curva 45°	Ø 20	2,88
GL6105156		Ø 25	2,91
GL6105157		Ø 32	3,29
GL6105160	Curva 90°	Ø 20	2,82
GL6105161		Ø 25	2,91
GL6105162		Ø 32	3,13
GL6105165	Manicotto FF	Ø 20	2,79
GL6105166		25	2,88
GL6105167		Ø 32	3,01





ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
SISTEMA RIGIDO PER SCARICO CONDENDENZA			
GL6105170	Riduzione MF	Ø 20-25	2,58
GL6105171		Ø 20-25-32	2,75
GL6105175	Raccordo a "T"	Ø 20	3,95
GL6105176		Ø 25	4,10
GL6105177		Ø 32	4,42
GL6105180	Raccordo predisposizioni	Ø 20	1,75
GL6105181		Ø 25	1,77
GL6105182		Ø 32	1,85
GL6105185	Molletta di fissaggio tubo	Ø 20	0,83
GL6105186		Ø 25	1,00
GL6105187		Ø 32	1,03
ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO			
GL6105110	Basi a pavimento avorio	420	7,83
GL6105111	Basi a pavimento avorio	1000	18,56
GL6105112		450	8,70
GL6105113		350	7,39



ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO			
GL6105115	Kit bacinella raccogli condensa	790 x 390	86,47
GL6105116		940 x 420	92,71
KIT ANTIVIBRANTI			
GL6105120	kit 4 antivibranti	20 x 30	11,63
GL6105121	kit 4 antivibranti	40 x 40	17,25
GL6105122	kit 4 antivibranti conici a pavimento	20 x 56	12,78
GL6105123	kit 4 antivibranti conici a pavimento	20 x 48	12,22





ACCESSORI PER CONDIZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
SUPPORTI PER UNITÀ ESTERNE			
	GL6105125 Kit supporti a pavimento per unità esterne H 100, con vite e dado - in confezione da 4 pezzi: I supporti sono dotati di: - uno snodo, posizionato nella parte superiore del piedino, che gli permette di adattarsi ad inclinazioni del piano dove si andrà a posizionare l'unità esterna; - Due guarnizioni in gomma NBR, una posizionata nella parte inferiore che permette al supporto maggiore stabilità al suolo e una posizionata nella parte superiore, dove si andrà ad appoggiare la macchina per l'assorbimento delle vibrazioni dell'unità esterna, dei profili, delle strutture, - una vite e un dado Ø10mm Portata 150 kg. cadauno	H 100 mm	32,22
	GL6105126 Kit supporti a pavimento per unità esterne REGOLABILE in altezza (120÷180 mm) - con ralla, vite e dado, in confezione da 4 pezzi. I supporti sono dotati di: - Uno snodo, posizionato nella parte superiore del piedino, che gli permette di adattarsi ad inclinazioni del piano dove si andrà a posizionare l'unità esterna; - Due guarnizioni in gomma NBR, una posizionata nella parte inferiore che permette al supporto maggiore stabilità al suolo e una posizionata nella parte superiore, dove si andrà ad appoggiare la macchina per l'assorbimento delle vibrazioni dell'unità esterna, dei profili, delle strutture, ecc; - Una vite e un dado Ø10mm. - Inoltre è regolabile da un minimo di 120 mm fino ad un massimo di 180 mm Portata 150 kg. cadauno	H 120÷180 mm	42,16
	GL6105127 Supporto a pavimento per unità esterne per VRF e VRV commerciali e industriali REGOLABILE in altezza (180÷260 mm) Il supporto è dotato di: - Uno snodo, posizionato nella parte superiore del piedino, che gli permette di adattarsi ad inclinazioni del piano dove si andrà a posizionare l'unità esterna; - Due guarnizioni in gomma NBR, una posizionata nella parte inferiore, con dimensioni della base, che permette al supporto maggiore stabilità al suolo e una posizionata nella parte superiore, dove si andrà ad appoggiare la macchina, per l'assorbimento delle vibrazioni dell'unità esterna, dei profili, delle strutture, ecc; - Una vite e un dado Ø10mm. - Inoltre è regolabile con un minimo di 180mm ad un massimo di 260mm. Portata 500 kg.	H 180÷260 mm	64,44
	GL6105114 Kit supporti macchine esterne avorio		23,38


Hisense

CLIMATIZZAZIONE

Hisense ottiene la certificazione sull'effetto inibitorio del dispositivo HI-NANO del virus SARS-CoV-2

Hisense annuncia che in seguito al test svolto in collaborazione con Texcell, organizzazione Internazionale di ricerca specializzata in test virali, è stato confermato l'effetto inibitorio sul nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) della tecnologia HI-NANO proposta da Hisense Corporation e integrata sui condizionatori della gamma residenziale. Gli ioni emessi eliminano il 93,54% di particelle virali in sole 2 ore.

HI-NANO produce infatti una quantità elevata di ioni positivi e negativi che hanno un'azione fortemente ossidativa e altamente reattiva. Tali ioni si attaccano alla superficie di batteri o virus e successivamente vengono assorbiti dagli stessi; diventano idrossili (OH) ed estraggono idrogeno (H) dalla proteina di superficie. In seguito a questo processo, le particelle virali si trasformano in molecole d'acqua e perdono la loro efficacia.



HI-NANO produce fino a 1 milione di ioni positivi e negativi per cm³



I batteri perdono la loro efficacia dopo essere stati assorbiti dagli ioni



I batteri si trasformano in molecole d'acqua

Dal 2010 Hisense ha condotto numerose ricerche in merito al processo di sterilizzazione a ioni e ne ha verificato l'efficacia in diverse aree, come per esempio l'inibizione di batteri, funghi e virus. A marzo 2020 in Cina quattro condizionatori dell'azienda sono stati annoverati nella "First Batch of Advantageous Products for Air Purification Home Appliances with Virus Elimination Capability", assegnando a Hisense il primato tra i marchi cinesi per l'ottenimento di tale riconoscimento. A questa si aggiungono a giugno e dicembre 2020 la "Consumer Electrical Appliances Health Certification" e quella "Clean Wind, Clean Machine and Clean Environment" rilasciata dal China Household Electrical Appliances Research Institute.

A ulteriore conferma della qualità dei dispositivi Hisense, la certificazione di Texcell sull'effetto inibitorio della tecnologia HI-NANO su SARS-CoV-2. È importante sottolineare che il test è stato effettuato in un ambiente di laboratorio chiuso e non è stato concepito per valutare l'efficacia della stessa tecnologia in spazi abitativi non controllati.

Hisense continuerà a studiare l'efficacia di HI-NANO per risolvere i problemi legati alle cause d'inquinamento dell'aria, come nuovi batteri o virus, al fine di creare un ambiente sano per le persone.

CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT - EASY SMART BIANCO					
705064257	U. interna EASY SMART 9000 bianco, Gas R32, Display LED, classe energ. A++/A+++ Dimensioni mm. 790×255×200	2,6	2,7	CA25YR3AG	243,01
807552778	U. esterna EASY SMART 9000			CA25YR3AW	451,31
501365664	U. interna EASY SMART 12000 bianco, Gas R32, Display LED, classe energ. A++/A+++ Dimensioni mm. 790×255×200	3,4	3,7	CA35YR3AG	266,70
625410656	U. esterna EASY SMART 12000			CA35YR3AW	495,29
779000003	U. interna EASY SMART 18000 bianco, Gas R32, Display LED, classe energ. A++/A+++ Dimensioni mm. 890×300×220	5,0	5,6	CA50XS1AG	459,25
779000004	U. esterna EASY SMART 18000			CA50XS1AW	851,43
490349751	U. interna EASY SMART 24000 bianco, Gas R32, Display LED, classe energ. A++/A+++ Dimensioni mm. 998×325×225	6,5	7,1	CA70BT02G	577,23
426608818	U. esterna EASY SMART 24000			CA70BT02W	1.071,79
779000013	Kit WiFi - per Easy Smart			AEH-W4E1	81,98
<i>Silenziosità 19 dB(A), WiFi ready, Regolazione auto flusso aria vert., 4 modalità sleep, Modalità super, Modalità Smart, Auto restart, Timer 24h, Telecomando con display retroilluminato, Filtro ai carboni attivi, Garanzia 3+5</i>					

CLIMATIZZATORI

Hisense



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT - NEW ENERGY BIANCO					
779000008	NEW ENERGY - U. interna 2.5 classe energ. A+++ / A++ Dimensioni mm 822x258x203	2,6	3,0	KC25MR00G	349,24
828508059	NEW ENERGY - U. esterna 2.5			KC25MR00W	617,02
779000009	NEW ENERGY - U. interna 3.5 classe energ. A+++ / A++ Dimensioni mm 822x258x203	3,5	3,9	KC35XR00G	381,82
779000021	NEW ENERGY - U. esterna 3.5			KC35XR00W	683,20
779000020	NEW ENERGY - U. interna 5.0 classe energ. A++ / A+ Dimensioni mm 920x321x227	5,0	5,4	KC50BS00G	606,84
066841876	NEW ENERGY - U. esterna 5.0			KC50BS00W	1.074,18
Silenziosità 19 dB(A), controllo WiFi, Controllo Smart Voice, Regolazione automatica flusso aria, Display Led, Hi-nano, funzione Sleep, funzione I-Feel, funzione Dimmer, Telecomando, Garanzia 3+5 anni.					
MULTISPLIT UNITA' INTERNE					
779000007	NEW ENERGY - U. interna 2.0 Dimensioni mm 822x258x203	2,0	2,2	KC20MR00G	285,09
779000008	NEW ENERGY - U. interna 2.5 Dimensioni mm 822x258x203	2,6	2,7	KC25MR00G	349,24
779000009	NEW ENERGY - U. interna 3.5 Dimensioni mm 822x258x203	3,5	3,8	KC35XR00G	381,82
Hi Nano - Silenzioso 19 dB(A), WiFi, Smart Voice, 4d Auto-swing, 4 modalità sleep, Modalità super, Modalità Smart, Auto restart, Timer 24h, Telecomando con display retroilluminato, 4 in 1 Filter, Garanzia 3+5					
MULTISPLIT UNITA' ESTERNE					
476858407	U. esterna 2 attacchi, classe ener. A++ / A+ Dimensioni mm. 730x540x260	4,1	4,5	2AMW42U4RGC	1.159,35
614257870	U. esterna 2 attacchi, classe ener. A++ / A+ Dimensioni mm. 810x580x280	5,2	6,0	2AMW52U4RXC	1.347,43
560694371	U. esterna 3 attacchi, classe ener. A++ / A+ Dimensioni mm. 860x670x310	6,3	7,2	3AMW62U4RJC	1.543,23
136607165	U. esterna 3 attacchi, classe ener. A++ / A+ Dimensioni mm. 860x670x310	7,2	7,9	3AMW72U4RJC	2.015,84



CLIMATIZZAZIONE

Changes for the Better

CLIMATIZZATORI
ASCIUGAMANI AD ARIA
SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA



CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE (SEER/SCOP)	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MSZ-LN - R32						
554000926	u. interna MSZ-LN25VG2V - 2,5 Pearl White	2,5	3,2	A+++ / A+++	599430	1.056,03
554000927	u. interna MSZ-LN25VG2B - 2,5 Onyx Black	2,5	3,2	A+++ / A+++	599522	1.056,03
554000928	u. interna MSZ-LN25VGR - 2,5 Ruby Red	2,5	3,2	A+++ / A+++	599431	1.056,03
554000935	u. esterna MUZ-LN25VG2 - 2,5			A+++ / A+++	577917	1.272,04
554000929	u. interna MSZ-LN35VG2V - 3,5 Pearl White	3,5	4	A+++ / A+++	599524	1.139,03
554000930	u. interna MSZ-LN35VG2B - 3,5 Onyx Black	3,5	4	A+++ / A+++	599526	1.139,03
554000931	u. interna MSZ-LN35VG2R - 3,5 Ruby Red	3,5	4	A+++ / A+++	599525	1.139,03
554000893	u. esterna MUZ-LN35VG2 - 3,5			A+++ / A+++	577919	1.592,05
554000932	u. interna MSZ-LN50VG2V - 5,0 Pearl White	5	5,8	A+++ / A++	599528	1.399,04
554000933	u. interna MSZ-LN50VG2B - 5,0 Onyx Black	5	5,8	A+++ / A++	599530	1.399,04
554000934	u. interna MSZ-LN50VG2R - 5,0 Ruby Red	5	5,8	A+++ / A++	599529	1.399,04
554000936	u. esterna MUZ-LN50VG2 - 5,0			A+++ / A++	579556	2.286,07

Serie MSZ-LN Kirigamine Style - unità A PARETE - DC Inverter/Pompa di calore - Refrigerante ecologico R32 - Design elegante e linee armoniose - Minimo livello sonoro - Nuovo sistema di filtrazione Plasma Quad Plus - Ricevitore WiFi integrato di serie - 3D i-see Sensor - Nuova funzione modalità notturna - Avanzato sistema di distribuzione dell'aria - Telecomando retroilluminato - CON Wi-Fi INTEGRATO



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MSZ-EF-VGK KIRIGAMINE ZEN - R32						
554001175	u. interna MSZ-EF25VGKW - 2,5 Bianco	2,5	3,2	A+++ / A++	487068	918,03
554001193	u. interna MSZ-EF25VGKB - 2,5 Nero	2,5	3,2	A+++ / A++	486934	918,03
554001201	u. interna MSZ-EF25VGKS - 2,5 Argento	2,5	3,2	A+++ / A++	486951	918,03
554001125	u. esterna MUZ-EF25VG - 2,5				404944	1.062,03
554001176	u. interna MSZ-EF35VGKW - 3,5 Bianco	3,5	4	A+++ / A++	487065	969,03
554001184	u. interna MSZ-EF35VGKB - 3,5 Nero	3,5	4	A+++ / A++	487067	969,03
554001202	u. interna MSZ-EF35VGKS - 3,5 Argento	3,5	4	A+++ / A++	487066	969,03
554001126	u. esterna MUZ-EF35VG - 3,5				404945	1.346,04
554001183	u. interna MSZ-EF42VGKW - 4,2 Bianco	4,2	5,4	A++ / A++	487050	1.080,03
554001194	u. interna MSZ-EF42VGKB - 4,2 Nero	4,2	5,4	A++ / A++	487064	1.080,03
554001203	u. interna MSZ-EF42VGKS - 4,2 Argento	4,2	5,4	A++ / A++	487051	1.080,03
554001127	u. esterna MUZ-EF42VG - 4,2				404946	1.631,05
554001170	u. interna MSZ-EF50VGKW - 5,0 Bianco	5	5,8	A++ / A++	487047	1.160,03
554001191	u. interna MSZ-EF50VGKB - 5,0 Nero	5	5,8	A++ / A++	487049	1.160,03
554001204	u. interna MSZ-EF50VGKS - 5,0 Argento	5	5,8	A++ / A++	487048	1.160,03
554001128	u. esterna MUZ-EF50VG - 5,0				404947	1.924,05

Serie MSZ-EF-VGK Kirigamine Zen - unità A PARETE - DC Inverter/Pompa di calore - Refrigerante ecologico R32 - Design elegante e compatto Elevata efficienza energetica stagionale - Basso livello sonoro - Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione - Timer settimanale - Telecomando retroilluminato - CON Wi-Fi INTEGRATO

CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE (SEER/SCOP)	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MSZ-AP-VGK - R32						
554001185	u. interna MSZ-AP25VGK - 2,5	2,5	3,2	A+++/A++	601769	742,02
554000941	u. esterna MUZ-AP25VG - 2,5			A+++/A+++	502160	976,03
554001186	u. interna MSZ-AP35VGK - 3,5	3,5	4	A+++/A++	601770	768,02
554000942	u. esterna MUZ-AP35VG - 3,5			A+++/A+++	502161	1.204,03
554001187	u. interna MSZ-AP42VGK - 4,2	4,2	5,4	A++/A++	601771	869,03
554000943	u. esterna MUZ-AP42VG - 4,2			A++/A+++	494905	1.513,04
554001188	u. interna MSZ-AP50VGK - 5,0	5	5,8	A++/A++	601792	939,03
554000944	u. esterna MUZ-AP50VG - 5,0			A++/A+++	577901	1.787,05
554001189	u. interna MSZ-AP60VGK - 6,0	6,1	6,8	A++/A++	598939	1.154,03
554001115	u. esterna MUZ-AP60VG - 6,0			A++/A+++	577912	2.087,06
554001190	u. interna MSZ-AP71VGK - 7,1	7,1	8,1	A++/A++	598940	1.238,04
554001116	u. esterna MUZ-AP71VG - 7,1			A++/A+++	577896	2.526,07

Serie MSZ-AP-VGK - unità A PARETE - DC Inverter/Pompa di calore - Refrigerante ecologico R32 - Design compatto - Elevata efficienza energetica stagionale per tutta la gamma - Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento opzionale - Minimo livello sonoro - Timer settimanale - Telecomando retroilluminato - CON Wi-Fi INTEGRATO



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MSZ-BT-VGK - R32						
554010001	u.interna MSZ-BT25VGK	2,5	3,2	A++/A++	599934	685,02
554001180	u.esterna MUZ-BT25VG			A++/A++	482008	722,02
554010002	u.interna MSZ-BT35VGK	3,5	3,6	A++/A++	599935	708,02
554001182	u.esterna MUZ-BT35VG			A++/A++	482009	900,03

SERIE MSZ-BT-VGK - Design compatto - Elevata efficienza energetica stagionale - Filtro purificatore dell'aria agli ioni di argento opzionale - Minimo livello sonoro - Timer giornaliero - Wi-Fi integrato



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MSZ-HR LINEA SMART - R32						
554001105	u. interna MSZ-HR25VF - 2,5	2,5	3,15	A++/A+	606062	352,00
554001104	u. esterna MUZ-HR25VF - 2,5			A++/A+	502331	495,99
554001107	u. interna MSZ-HR35VF - 3,5	3,4	3,6	A++/A+	606063	395,99
554001106	u. esterna MUZ-HR35VF - 3,5			A++/A+	502342	629,99
554001109	u. interna MSZ-HR42VF - 4,2	4,2	4,7	A++/A+	601348	496,99
554001108	u. esterna MUZ-HR42VF - 4,2			A++/A+	502343	834,99
554001111	u. interna MSZ-HR50VF - 5,0	5	5,4	A++/A+	601349	552,99
554001110	u. esterna MUZ-HR50VF - 5,0			A++/A+	502344	956,99
	u. interna MSZ-HR60VF - 6,1	6,1	6,8	A++/A+	404933	A richiesta
	u. esterna MUZ-HR60VF - 6,1			A++/A+	404935	A richiesta
	u. interna MSZ-HR71VF - 7,1	7,1	8,1	A++/A+	404934	A richiesta
	u. esterna MUZ-HR71VF - 7,1			A++/A+	404936	A richiesta

Serie MSZ-HR - Refrigerante ecologico R32 - Nuovo design compatto - Minimo livello sonoro, 21dBA - Efficienza stagionale A++/A+ - Compatibile Wifi taglie 25-50 opzionale, taglie 60-71 ready (alloggiamento)

CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE (SEER/SCOP)	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MFZ-KT A PAVIMENTO - R32						
554001173	u. interna MFZ-KT25VG - 2,5	2,5	3,4	A++/A+	596883	1.111,03
554000148	u. esterna SUZ-M25VA - 2,5			A++/A+	493492	1.182,03
554001174	u. interna MFZ-KT35VG - 3,5	3,5	4,3	A++/A+	596884	1.291,04
554000150	u. esterna SUZ-M35VA - 3,5			A++/A+	493493	1.462,04
554001207	u. interna MFZ-KT50VG - 5,0	5	6	A++/A+	596888	1.985,06
554000152	u. esterna SUZ-M50VA - 5,0			A++/A+	493494	1.877,06

Serie MFZ-KT unità a pavimento - DC INVERTER - Refrigerante ecologico R32 - Design compatto e raffinato - Elevata efficienza energetica - Esclusiva movimentazione deflettore - Filtro purificatore dell'aria agli ioni d'argento in dotazione - Basso livello sonoro - Compatibile Multisplit - Compatibile Wi-Fi - Sensore per rilevazione perdite integrato



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE MLZ-KP A CASSETTA 1 VIA - R32						
554000963	u. interna MLZ-KP25VF - 2,5	2,6	3,2	A++/A+	316344	1.142,03
554000148	u. esterna SUZ-M25VA			A++/A+	493492	1.182,03
554000964	u. interna MLZ-KP35VF - 3,5	3,5	4	A++/A+	316355	1.350,04
554000150	u. esterna SUZ-M35VA			A++/A+	493493	1.462,04
554000965	u. interna MLZ-KP50VF - 5,0	4,6	5	A++/A+	316356	1.594,05
554000152	u. esterna SUZ-M50VA			A++/A+	493494	1.877,06
554001077	Griglia + telecomando MLP-444W				318024	271,01

Serie MLZ-KP SERIE M - unità INTERNE A CASSETTA A 1 VIA - DC Inverter/Pompa di calore - Nuovo Design compatto e raffinato - Eccellente distribuzione aria - Pompa condensa integrata - Compatibile Wi-Fi - Timer settimanale



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE SLZ-M A CASSETTA 4 VIE - R32						
554000834	u. interna SLZ-M25FA - 2,5	2,6	3,2	A++/A+	598708	1.068,03
554000148	u. esterna SUZ-M25VA			A++/A+	493492	1.182,03
554000853	u. interna SLZ-M35FA - 3,5	3,5	4	A++/A+	598709	1.250,04
554000150	u. esterna SUZ-M35VA			A++/A+	493493	1.462,04
554000908	u. interna SLZ-M50FA - 5,0	4,6	5	A++/A+	598710	1.519,04
554000152	u. esterna SUZ-M50VA			A++/A+	493494	1.877,06
554000836	u. interna SLZ-M60FA - 6,0	5,6	6,4	A++/A+	598832	1.733,05
554000154	u. esterna SUZ-M60VA			A++/A+	493495	2.127,06
554001062	GRIGLIA + TELECOMANDO SLP-2FALM				603208	327,01

Serie SLZ-M (SUZ-M disponibile da aprile 2019) - SERIE S - unità A CASSETTE A QUATTRO VIE 60X60 - DC Inverter/Pompa di calore - Design compatto per controsoffitti modulari (60x60) - Elevata efficienza energetica - Pannello di design - Basso livello sonoro - Ventilatore DC - Pompa condensa integrata - Ingresso aria esterna - Comando a infrarossi - Compatibile Wi-Fi

CLIMATIZZATORI



CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE (SEER/SCOP)	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE SEZ-M DAL CANALIZZABILE COMPATTA - R32						
554000495	u. interna SEZ-M25DAL - 2,5	2,5	2,9	A/A	318029	864,02
554000148	u. esterna SUZ-M25VA			A/A	493492	1.182,03
554000496	u. interna SEZ-M35DAL - 3,5	3,5	4,2	A+/A+	318030	896,03
554000150	u. esterna SUZ-M35VA			A+/A+	493493	1.462,04
554000497	u. interna SEZ-M50DAL - 5,0	5,1	6,4	A+/A	318031	1.024,01
554000152	u. esterna SUZ-M50VA			A+/A	493494	1.877,06
554000498	u. interna SEZ-M60DAL - 6,0	5,6	7,4	A/A+	318032	A richiesta
554000154	u. esterna SUZ-M60VA			A/A+	493495	2.127,06

Serie SEZ-M-DAL - SERIE S - unità CANALIZZABILE COMPATTA - DC Inverter/Pompa di calore - Dimensioni super compatte - Elevata efficienza energetica - Basso livello sonoro - Ventilatore DC inverter con ampio range di regolazioni - Comando a infrarossi incluso - Compatibile Wi-Fi



MONOSPLIT DC INVERTER						
SERIE SEZ-M DA CANALIZZABILE COMPATTA - R32						
554010500	u. interna SEZ-M25DA - 2,5	2,5	2,9	A/A	598619	855,03
554000148	u. esterna SUZ-M25VA			A/A	493492	1.182,03
554010600	u. interna SEZ-M35DA - 3,5	3,5	4,2	A+/A+	598642	891,03
554000150	u. esterna SUZ-M35VA			A+/A+	493493	1.462,04
554010501	u. interna SEZ-M50DA - 5,0	5,1	6,4	A+/A	598671	1.042,03
554000152	u. esterna SUZ-M50VA			A+/A	493494	1.877,06
554010502	u. interna SEZ-M60DA - 6,0	5,6	7,4	A/A+	598673	1.211,03
554000154	u. esterna SUZ-M60VA			A/A+	493495	2.127,06
764923941	u. interna SEZ-M71DA - 7,1	7,1	8,1	A/A	598675	1.515,04
554000156	u. esterna SUZ-M71VA			A/A	493496	2.470,07

Serie SEZ-M-DA - SERIE S - unità CANALIZZABILE COMPATTA - DC Inverter/Pompa di calore - Dimensioni super compatte - Elevata efficienza energetica - Basso livello sonoro - Ventilatore DC inverter con ampio range di regolazioni - Compatibile Wi-Fi



MULTISPLIT DC INVERTER - UNITÀ ESTERNE						
SERIE MXZ-F VF - R32						
554000945	MXZ-2F33VF3 2 porte	3,3	4	A++/A+	577922	1.473,04
554000946	MXZ-2F42VF3 2 porte	4,2	4,5	A+++/A++	577923	1.853,05
554000947	MXZ-2F53VF3 2 porte	5,3	6,4	A+++/A++	577921	2.235,06
554000948	MXZ-3F54VF3 3 porte	5,4	7	A+++/A++	598870	2.849,08
554000949	MXZ-3F68VF3 3 porte	6,8	8,6	A++/A+	486803	3.460,10
554000950	MXZ-4F72VF3 4 porte	7,2	8,6	A++/A+	486804	4.058,12
554001164	MXZ-4F80VF3 4 porte	8	8,8	A++/A+	487883	4.668,13
554010900	MXZ-5F102VF 5 porte	10,2	10,5	A++/A++	404890	5.964,17

CLIMATIZZATORI

Tabella delle combinazioni delle unità interne CON MXZ

			Parete																Cassetta 1 via			Pavimento			Cassetta 4 vie			Canalizzata					Soffitto pensile						
NR. UNITÀ COLLEGABILI Capacità max collegabile	MODELLO	Kirigamine Style	Kirigamine Zen						Linea Plus												60x60			Compatta															
		MSZ-LN_VG2	MSZ-EF_VGK						MSZ-AP_VGK						MSZ-BT_VG(K)			MLZ-KP			MFZ-KT			SLZ-M			SEZ-M					PEAD-M JA**		PCA-M KA					
		25	35	50	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	25	35	50	60	71	50	60	50	60
2	50	MXZ-2F33VF3	•				•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•			•			•							
	60	MXZ-2F42VF3	•	•			•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•									
	75	MXZ-2F53VF3	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•									
	75	MXZ-2F53V FHZ	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•									
3	100	MXZ-3F54VF3	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•						•	•	•	
	120	MXZ-3F68VF3	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•						•	•	•	
4	125	MXZ-4F72VF3	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•						•	•	•	
	125	MXZ-4F80VF3	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•					•	•	•		
	145	MXZ-4F83V FHZ	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•					•	•	•		
5	172	MXZ-5F102VF	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•					•	•	•		
6	180	MXZ-6F122VF	•	•	•		•	•	•			•	•	•					•	•	•		•			•	•		•	•					•	•	•		

** Per informazioni sulla possibilità di connettere PEAD contattare la rete vendita.

CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT DC INVERTER - UNITÀ ESTERNE					
SERIE Y - LINEA SMALL Y COMPACT - DC INVERTER/POMPA DI CALORE					
554003099	PUMY-SP112VKM 1 fase - 8 porte	12,5	14	503781	4.896,14
554002082	PUMY-SP112YKM 3 fasi - 8 porte	12,5	14	503780	5.152,15
554002083	PUMY-SP125VKM 1 fase - 8 porte	14	16	503784	5.176,15
554002084	PUMY-SP125YKM 3 fasi - 8 porte	14	16	613817	5.450,16
554002085	PUMY-SP140VKM 1 fase - 8 porte	15,5	18	613814	5.850,17
554002086	PUMY-SP140YKM 3 fasi - 8 porte	15,5	18	503785	6.158,18
554002299	Branch Box 5 attacchi PAC-MK54BC			498517	1.151,03
554002199	Branch Box 3 attacchi PAC-MK34BC			498511	960,03

Possibilità di connettere unità interne VRF anche in combinazione mista

MULTISPLIT DC INVERTER - UNITÀ INTERNE					
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT - R32					
554000926	Serie MSZ-LN25VG2V Pearl White - Parete Wi-fi integrato di serie	2,5	3,2	599430	1.056,03
554000927	Serie MSZ-LN25VG2B Onyx Black - Parete Wi-fi integrato di serie	2,5	3,2	599522	1.056,03
554000928	Serie MSZ-LN25VGR Ruby Red - Parete Wi-fi integrato di serie	2,5	3,2	599431	1.056,03
554000929	Serie MSZ-LN35VG2V Pearl White - Parete Wi-fi integrato di serie	3,5	4	599524	1.139,03
554000930	Serie MSZ-LN35VG2B Onyx Black - Parete Wi-fi integrato di serie	3,5	4	599526	1.139,03
554000931	Serie MSZ-LN35VG2R Ruby Red - Parete Wi-fi integrato di serie	3,5	4	599525	1.139,03



CLIMATIZZATORI

CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT DC INVERTER - UNITÀ INTERNE					
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT - R32					
554001246	Serie MSZ-EF18VGKW Bianco	1,8	2	486947	829,03
554001217	Serie MSZ-EF22VGKW Bianco	2,2	2,5	486944	850,02
608605865	Serie MSZ-EF22VGKB Nero	2,2	2,5	486946	850,02
	Serie MSZ-EF22VGKS Argento	2,2	2,5	486945	A richiesta
554001175	Serie MSZ-EF25VGKW Bianco	2,5	3,2	487068	918,03
554001193	Serie MSZ-EF25VGKB Nero	2,5	3,2	486934	918,03
554001201	Serie MSZ-EF25VGKS Argento	2,5	3,2	486951	918,03
554001176	Serie MSZ-EF35VGKW Bianco	3,5	4	487065	969,03
554001184	Serie MSZ-EF35VGKB Nero	3,5	4	487067	969,03
554001202	Serie MSZ-EF35VGKS Argento	3,5	4	487066	969,03
554001183	Serie MSZ-EF42VGKW Bianco	4,2	5,4	487050	1.080,03
554001194	Serie MSZ-EF42VGKB Nero	4,2	5,4	487064	1.080,03
554001203	Serie MSZ-EF42VGKS Argento	4,2	5,4	487051	1.080,03
554001170	Serie MSZ-EF50VGKW Bianco	5	5,8	487047	1.160,03
554001191	Serie MSZ-EF50VGKB Nero	5	5,8	487049	1.160,03
554001204	Serie MSZ-EF50VGKS Argento	5	5,8	487048	1.160,03
554010003	Serie MSZ-AP15VGK	1,5	1,8	598932	683,02
554010004	Serie MSZ-AP20VGK	2	2,5	598934	732,02
554001185	Serie MSZ-AP25VGK	2,5	3,2	601769	742,02
554001186	Serie MSZ-AP35VGK	3,5	4	601770	768,02
554001187	Serie MSZ-AP42VGK	4,2	5,4	601771	869,03
554001188	Serie MSZ-AP50VGK	5	5,8	601792	939,03
554001189	Serie MSZ-AP60VGK	6,1	6,8	598939	1.154,03
554001190	Serie MSZ-AP71VGK	7,1	8,1	598940	1.238,04
554010000	Serie MSZ-BT20VGK	2	2,5	599933	653,02
554010001	Serie MSZ-BT25VGK	2,5	3,2	599934	685,02
554010002	Serie MSZ-BT35VGK	3,5	3,6	599935	708,02
554000963	Serie MLZ-KP25VF	2,6	3,2	316344	1.142,03
554000964	Serie MLZ-KP35VF	3,5	4	316355	1.350,04
554000965	Serie MLZ-KP50VF	4,6	5	316356	1.594,05
554001077	Griglia + telecomando MLP-444W			318024	271,01
554001173	Serie MFZ-KT25VG a pavimento	2,5	3,4	596883	1.111,03
554001174	Serie MFZ-KT35VG a pavimento	3,5	4,3	596884	1.291,04
554001207	Serie MFZ-KT50VG a pavimento	5,0	6,0	596888	1.985,06



ASCIUGAMANI AD ARIA

CODICE	MODELLO	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT DC INVERTER - UNITÀ INTERNE					
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT - R32					
554000834	Serie SLZ-M25FA	2,6	3,2	598708	1.068,03
554000853	Serie SLZ-M35FA - 3,5	3,5	4	598709	1.250,04
554000908	Serie SLZ-M50FA - 5,0	4,6	5	598710	1.519,04
554001062	Griglia + telecomando SLP-2FALM			603208	327,01
554010500	Serie SEZ-M25DA	2,5	2,9	598619	855,03
554010600	Serie SEZ-M35DA	3,5	4,2	598642	891,03
554010501	Serie SEZ-M50DA	5,1	6,4	598671	1.042,03
554010502	Serie SEZ-M60DA	5,6	7,4	598673	1.211,03
764923941	Serie SEZ-M71DA	7,1	8,1	598675	1.515,04
CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
JET TOWEL SLIM/SMART					
554000994	Jet Towel Slim Asciugamani elettronico Bianco, con riscaldatore - JT-SB216JSH2-W-NE			288566	1.623,16
554000995	Jet Towel Slim Asciugamani elettronico Nero, con riscaldatore - JT-SB216JSH2-H-NE			288567	1.716,52
554001084	Jet Towel Smart Asciugamani elettronico, Bianco con riscaldatore - JT-S2AP-W-NE			292213	A richiesta
554001085	Jet Towel Smart Asciugamani elettronico, Silver con riscaldatore - JT-S2AP-S-NE			292225	A richiesta



SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ KW CALDO	CAPACITÀ KW FREDDO	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
MR. SLIM+ SISTEMI IBRIDI RISCALDAMENTO ACQUA, ARIA, RAFFRESCAMENTO ARIA, ACS E RECUPERO CALORE					
	Hydrotank M 200L - 1 fase (Risc.+ACS)			471652	A richiesta
	esterna PUHZ-FRP71VHA	8,0 (COP 4,04)	7,1	307461	A richiesta
554000640	Hydrobox - (Risc./ACS opzionale) 1 fase			471581	3.971,42
	esterna PUHZ-FRP71VHA	8,0 (COP 4,04)	7,1	307461	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT			
UNITÀ INTERNE AD ESPANSIONE DIRETTA			
	Mono - Canalizzata (Ordinare anche comando remoto)	302450	A richiesta
554000583	Mono - Parete	302473	1.656,38
554000247	Mono - Soffitto (Ordinare anche comando remoto)	302423	1.614,94
554000552	Mono - Colonna	254472	1.978,15
554000971	Giunto	306514	136,51

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ KW CALDO	CAPACITÀ KW FREDDO	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
ECODAN MULTI MINI VRF CON MODULO IDRONICO					
554000640	Hydrobox M			471581	3.971,42
	Hydrotank M 200L			471652	A richiesta
554003099	PUMY-SP112VKM 1 fase - 8 porte	12,5	14	503781	4.896,14
554002082	PUMY-SP112YKM 3 fasi - 8 porte	12,5	14	503780	5.152,15
554002083	PUMY-SP125VKM 1 fase - 8 porte	14	16	503784	5.176,15
554002084	PUMY-SP125YKM 3 fasi - 8 porte	14	16	613817	5.450,16
554002085	PUMY-SP140VKM 1 fase - 8 porte	15,5	18	613814	5.850,17
554002086	PUMY-SP140YKM 3 fasi - 8 porte	15,5	18	503785	6.158,18
554002299	Branch Box 5 attacchi PAC-MK54BC			498517	1.151,03
554002199	Branch Box 3 attacchi PAC-MK34BC			498511	960,03



SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

Tabella delle combinazioni delle unità interne

			Parete															Pavimento			Cassetta 1 via			Cassetta 4 vie						Canalizzata										Soffitto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
NR. UNITÀ COLLEGABILI	Capacità min/max collegabile (kW) x 10	MODELLO	Kirigamine Style					Kirigamine Zen					Linea Plus										60 x 60			90 x 90			Compatta																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			MSZ-LN					MSZ-EF					MSZ-AP					MSZ-BT					MFZ-KT					MLZ-KP					SLZ-M			PLA-M EA			SEZ-M					PEAD-M JA					PCA-M KA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			25	35	50*	18	22	25	35	42	50	15	20	25	35	42	50	20	25	35	25	35	50	25	35	50	25	35	50	35	50	60	71	100	25	35	50	60	71	35	50	60	71	100	50	60	71	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
8	30/162	PUMY-P112	•	•	•																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

* Solo per serie VG2

CODICE	MODELLO	CAPACITÀ KW CALDO	CAPACITÀ KW FREDDO	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
SISTEMI PACKAGED: RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ACQUA CALDA SANITARIA					
554001544	PAC-IF071B-E Centralina per unità idronica, FTC6 Comando principale integrato			471657	1.241,74
554000703	esterna PUHZ-W50VHA 1 fase	5,0 (COP 4,50)	4,5 (EER 4,44)	291408	4.145,90
	esterna PUHZ-W112VAA 1 fase	11,2 (COP 4,42)	10,0 (EER 4,10)	312221	A richiesta
	esterna PUHZ-W112YAA 3 fasi	11,2 (COP 4,42)	10,0 (EER 4,10)	316446	A richiesta
	esterna PUHZ-HW140YHA2 3 fasi	14,0 (COP 4,25)	12,5 (EER 3,60)	317912	A richiesta
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
HYDROBOX REVERSIBILE: RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ACQUA CALDA SANITARIA (OPZIONALE)					
554001192	Hydrobox S Reversibile 2 kW			414817	3.945,73
554001241	esterna SUZ-SWM40VA 1 fase	4,0 (COP 5,20)	5,6 (EER 4,97)	414781	1.996,41
554001235	esterna SUZ-SWM60VA 1 fase	6,0 (COP 4,86)	6,00 (EER 4,88)	414782	2.469,56
554001172	esterna SUZ-SWM80VA 1 fase	7,50 (COP 4,70)	6,30 (EER 4,80)	614042	3.532,53
554001088	esterna PUHZ-SW75VAA 1 fase	8,00 (COP 4,40)	7,10 (EER 4,43)	302361	5.067,57
554001167	HYDROBOX M Reversibile 2 kW			623678	4.170,52
554001155	esterna PUHZ-SW100VAA 1 fase	11,20 (COP 4,46)	10,00 (COP 4,35)	302415	5.859,71
554000745	esterna PUHZ-SW100YAA 3 fasi	11,20 (COP 4,46)	10,00 (COP 4,35)	302416	6.314,66
	esterna PUHZ-SW120VHA 1 fase	16,00 (COP 4,10)	14,00 (COP 4,08)	317453	A richiesta
554000683	esterna PUHZ-SW120YHA 3 fasi	16,00 (COP 4,10)	14,00 (COP 4,08)	577776	7.545,69
554001171	HYDROBOX L Reversibile			471640	5.121,09
554000917	esterna PUHZ-SW160YKA 3 fasi	22,0 (COP 4,20)	18,0 (EER 4,56)	287005	10.120,15
554001091	esterna PUHZ-SW200YKA 3 fasi	25,0 (COP 4,00)	22,0 (EER 4,10)	287006	11.656,27



SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA



CODICE	MODELLO	CAPACITÀ KW CALDO	CAPACITÀ KW FREDDO	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
HYDROTANK REVERSIBILE RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO, ACQUA CALDA SANITARIA - TANK 200 LT.					
	Hydrotank S 170L 1 fase 2kW			414827	A richiesta
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
554001241	esterna SUZ-SWM40VA (R32)	4,00	5,60	414781	1.996,41
	Hydrotank S 170L 1 fase 2kW			414827	A richiesta
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
554001235	esterna SUZ-SWM60VA (R32)	6,00	6,00	414782	2.469,56
	Hydrotank S 170L 1 fase 2kW			414827	A richiesta
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
	Hydrotank S 300L 1 fase 2kW			471656	A richiesta
554001172	esterna SUZ-SWM80VA (R32)	7,50	6,30	614042	3.532,53
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
	Hydrotank S 300L 1 fase 2kW			471656	A richiesta
554001155	esterna PUHZ-SW100VAA 1 fase	11,20	10,00	302415	5.859,71
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
	Hydrotank S 300L 1 fase 2kW			471656	A richiesta
554000745	esterna PUHZ-SW100YAA 3 fasi	11,20	10,00	302416	6.314,66
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
	Hydrotank S 300L 1 fase 2kW			471656	A richiesta
	esterna PUHZ-SW120VHA 1 fase	16,00	14,00	317453	A richiesta
	Hydrotank S 200L 1 fase 2kW			414822	A richiesta
	Hydrotank S 300L 1 fase 2kW			471656	A richiesta
554000683	esterna PUHZ-SW120YHA 3 fasi	16,00	14,00	577776	7.545,69
CODICE	DESCRIZIONE	PER UNITÀ		CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT					
COMANDI REMOTI/RICEVITORI					
554000977	Comando remoto PRISMA Standard	Unità interne serie M / S / P		315706	288,86
554000978	Comando remoto PRISMA Premium	Unità interne serie M / S / P		315708	325,43
	Comando remoto a filo DeLuxe	Unità interne serie M / S / P		412509	A richiesta
554000713	Comando a filo semplificato	Unità interne serie M / S / P		283400	127,98

SISTEMI IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PER UNITÀ	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI CALORE ARIA ACQUA ECODAN - SISTEMI SPLIT				
ACCESSORI ECODAN				
554001544	Scheda FTC6 - controllo cascata	Unità esterne PUHZ-S(H)W/SUZ-SWM - Hydrobox D in cascata	471657	1.241,74
	Centralina per unità idronica, PAR-W21 integrato	Unità esterne PUHZ-W/HW/SW/SHW	269766	A richiesta
554001054	Comando e termostato wireless	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	254308	227,92
554001053	Ricevitore wireless	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	254310	180,39
554000871	Interfaccia Wi-Fi	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	316805	103,60
554000974	Interfaccia ModBus M / S / P / Ecodan	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	280543	327,86
554001524	Sensore aria remoto	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	104626	86,54
554001550	Termistore per accumulo acqua calda sanitaria	FTC6, Hydrobox D	484850	54,85
554001538	Coppia termistori per controllo di zona	FTC5/6, Hydrobox e Hydrotank C e D	256767	103,60
554001551	Coppia termistori per collegamento caldaia	FTC6, Hydrobox e Hydrotank D	484942	104,82
554001092	Connettore per riscaldatore base unità esterna	Unità esterne (vedi tab.compatibilità)	283847	57,29
554001058	Resistenza ad immersione ACS 3 kW per Hydrotank C e D	Hydrotank C e D	281478	322,99
249565374	Kit 2 zone	Hydrotank/Hydrobox	484848	1.742,92



IL CLIMATIZZATORE SENZA UNITÀ ESTERNA

PIÙ POTENTE ED EFFICIENTE DI SEMPRE



CLIMATIZZATORI
TERMINALI D'IMPIANTO
POMPE DI CALORE



PRO POWER

Potenza in raffreddamento
fino a 3,5 kW e in riscaldamento
fino a 3,15 kW



SILENT MODE

Nuova funzione "Silent Mode"
per il massimo comfort acustico,
fino a -10 dB(A) di pressione sonora



EFFICIENZA ENERGETICA

Fino alla classe A+ in raffreddamento
e classe A in riscaldamento



DESIGN MADE IN ITALY

Design by Matteo Thun &
Antonio Rodriguez per adattarsi
in ogni ambiente domestico




olimpiasplendid.it



Azienda italiana dal 1956


 **OLIMPIA
SPLENDID**
HOME OF COMFORT

CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
UNICO AIR ON-OFF - R410A					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E IN BASSO					
188010018	Unico Air 8 SF	1,8	-	01503	1.609,71
188010010	Unico Air 8 HP	1,8	1,7	01504	1.785,87
UNICO AIR INVERTER - R32					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E IN BASSO					
188010115	Unico Air 20 SF EVA	1,7	-	02112	2.107,81
188010116	Unico Air 20 HP EVA	1,7	1,6	02111	2.277,90
188010117	Unico Air 25 SF EVA	2,2	-	02094	2.271,82
188010118	Unico Air 25 HP EVA	2,2	2,1	02095	2.423,68
UNICO EDGE - R32					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E BASSO					
188010119	Unico Edge 30 SF EVA	2,7	-	02116	2.496,58
188010123	Unico Edge 30 HP EVA	2,7	2,4	02115	2.672,73
UNICO PRO INVERTER - R32					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E BASSO					
188010124	Unico Pro 30 HP EVA	2,6	1,8	01999	2.933,93
188010127	Unico Pro 35 HP EVA	3,1	2,4	02000	3.073,64
UNICO TOWER - R410A					
188000126	Unico TOWER Inverter 25 HPA	2,4	2,3	02153	3.079,72

CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
UNICO TWIN ON-OFF - R410A					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E IN BASSO					
188002053	Unico Twin Wall S1	2,5	2,2	01996	534,55



UNICO EASY ON-OFF - R410A					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE A PAVIMENTO					
188010091	Unico Easy S1 SF	2,0	-	02037	1.172,36
188010089	Unico Easy S1 HP	2,0	1,8	02036	1.239,18



UNICO R - R410A					
CLIMATIZZATORE SENZA UNITA' ESTERNA INSTALLABILE IN ALTO E IN BASSO					
188001778	Unico R 10HP	2,3	2,3	01495	2.053,15
188001777	Unico R 12HP	2,7	2,5	01496	2.205,00



CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
CLIMATIZZATORI A PARETE						
MONOSPLIT INVERTER A PARETE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA R32						
188010077	NEXYA S4E Inverter 9 u.interna mm 805x285x194 u.esterna mm 700x550x270 Classe A++/A++	interna	2,64	2,93	OS-SENEH09EI	202,98
188010081		esterna			OS-CENEH09EI	356,00
188010078	NEXYA S4E Inverter 12 u.interna mm 805x285x194 u.esterna mm 700x550x270 Classe A++/A++	interna	3,52	3,37	OS-SENEH12EI	211,98
188010082		esterna			OS-CENEH12EI	401,00
	NEXYA S4E Inverter 18 u.interna mm 957x302x213 u.esterna mm 800x554x333 Classe A++/A+++	interna	5,28	5,57	OS-SENEH18EI	A richiesta
188010084		esterna			OS-CENEH18EI	685,00

Wi-fi ready - Funzione di sola ventilazione - Funzione di sola deumidificazione - Funzione Auto:
modula i parametri di funzionamento
in relazione alla temperatura - dell'ambiente. - Funzione Sleep:
aumenta gradualmente la temperatura
imposta e garantisce una rumorosità ridotta per un maggior benessere notturno.

TERMINALI D'IMPIANTO

CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€	
CLIMATIZZATORI A PARETE						
MULTISPLIT A PARETE - UNITÀ INTERNE R32						
188010077	U.interna NEXYA S4 E Inverter 9	2,64	2,93	OS-SENEH09EI	202,98	
188010078	U.interna NEXYA S4 E Inverter 12	3,55	3,81	OS-SENEH12EI	211,98	
188010079	U.interna ALYAS E Inverter 9	2,64	2,93	OS-SECYH09EI	256,98	
	U.interna ALYAS E Inverter 12	3,55	3,81	OS-SECYH12EI	A richiesta	
CLIMATIZZATORI A PARETE						
MULTISPLIT - UNITÀ ESTERNE R32						
188010087	NEXYA S4 E DUAL 18 A++/A+++	5,27	5,57	OS-CEMYH18EI	1.048,90	
188010088	NEXYA S4 E TRIAL 21 A++/A+++	6,15	6,59	OS-CEMYH21EI	1.729,83	
CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
BI2 SL SMART PRE-CONFIGURATO						
VENTILCONVETTORE SENZA PANNELLO RADIANTE (2 TUBI) - VERTICALE/ORIZZONTALE - PRE-CONFIGURATO CON B0205 E B0659						
188001871	BI2 SL SMART- Ventilconvettore pre-configurato con Kit idraulico a 2 vie (B0205) e Kit comando elettronico a bordo (B0659) già montati in fabbrica. Attacco sinistro. Colore bianco. Per installazione orizzontale in raffreddamento è necessario abbinare il kit raccolta condensa	SL smart 200	0,83	0,98	01409-00036	482,77
188001872		SL smart 400	1,76	2,15	01410-00036	519,72
188001873		SL smart 600	2,56	2,89	01411-00036	587,86
188001874		SL smart 800	3,30	3,82	01412-00036	679,00
		SL smart 1000	3,81	4,35	01413-00036	A richiesta
BI2 SL SMART						
VENTILCONVETTORE SENZA PANNELLO RADIANTE (2 TUBI) - VERTICALE / ORIZZONTALE*						
188001783	BI2 SL SMART - Ventilconvettore senza pannello radiante. Colore bianco. Per installazione orizzontale in raffreddamento è necessario abbinare il kit raccolta condensa	SL smart 800	3,30	3,82	01412	583,45
188001775		SL smart 1000	3,81	4,35	01413	648,85

*Per le configurazioni (montaggio comando a bordo e/o valvola a bordo, rotazione attacchi idraulici a destra, settaggio contatto CP su schede kit comando) è prevista una maggiorazione sul prezzo.

*Per le configurazioni (montaggio comando a bordo e/o valvola a bordo, rotazione attacchi idraulici a destra, settaggio contatto CP su schede kit comando) è prevista una maggiorazione sul prezzo.

TERMINALI D'IMPIANTO



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
BI2 SL+						
VENTILCONVETTORE INVERTER SENZA PANNELLO RADIANTE (2 TUBI) - VERTICALE/ ORIZZONTALE*						
188001879	BI2 SL+ - Ventilconvettore inverter. Colore bianco. Per installazione orizzontale in raffreddamento è necessario abbinare il kit raccolta condensa Nota colore: Possibilità di produzione della scocca in metallo in grigio e con altri colori su richiesta.	SL+ 200	0,83	0,98	01619	449,11
188001880		SL+ 400	1,76	2,15	01620	494,26
188001881		SL+ 600	2,56	2,89	01621	604,96
188001865		SL+ 1000	3,81	4,35	01623	763,56
*Possibilità di produzione della scocca in metallo e con altri colori su richiesta.						
BI2 SLR +						
VENTILRADIATORE INVERTER CON PANNELLO RADIANTE (2 TUBI) - SOLO VERTICALE*						
188001790	BI2 SLR+ - Ventilradiator inverter con pannello radiante. Colore bianco Nota colore: Possibilità di produzione della scocca in metallo in grigio e con altri colori su richiesta.	SLR+ 800	3,30	4,44	01612	974,57
188001835		SLR+ 1000	3,81	5,12	01613	1.094,44
*Possibilità di produzione della scocca in metallo e con altri colori su richiesta. Per configurazione rotazione attacchi idraulici a destra, settaggio contatto CP su schede kit comando è prevista una maggiorazione sul prezzo.						
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI GAMMA BI2						
KIT COMANDI PER BI2+ E BI2 SMART						
188001780	Kit controllo remoto a muro cronotermostatato LCD (in abbinamento a comando Slave: B0372 e B0685). Compatibile con SL Smart e SLR Smart, SL+ e SLR+				B0736	137,69
188001806	Kit elettronico per remotizzatizzazione per 3 velocità ventilatore (selezionabili tra le 5 disponibili) e 2 elettrovalvole (in abbinamento a comando remoto B0152 e B0151). Compatibile con SL Smart				B0707	79,17
188000327	Comando a parete con termostato, selettore estate/inverno e selettore velocità (in abbinamento a comando Slave: B0707). Compatibile con SL Smart e SLR Smart				B0151	114,95
188001791	Comando per remotizzazione (compatibile con comando remoto B0736). Compatibile con SL+ e SLR+				B0685	149,10
ACCESSORI GAMMA BI2						
KIT IDRAULICI PER BI2 + E BI2 SMART						
188000328	Kit gruppo valvola a 2 vie manuale (per SL+, SL Smart)				B0205	57,66
188010045	Kit gruppo valvole a 2 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili (escluso SLN e 4tubi)				B0832	130,80
188010047	Kit gruppo valvole a 3 vie con attuatore termoelettrico a 4 fili per tutti i modelli Bi2 (esclusi SLIR, SLN e 4tubi)				B0834	189,32
188000330	Kit coppia adattatori 3/4 Eurocono - 1/2" per tutti i tipi di BI2				B0200	23,24

POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI GAMMA BI2				
KIT ESTETICI BI2+ E BI2 SMART				
188009942	Kit piedini colore bianco (per BI2 SLR+, SL+)	B0157	50,90	
188001841	Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 200 e SL+ 200 (*)	B0520	53,35	
188000604	Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 400 e SL+ 400 (*)	B0521	59,38	
188001892	Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 600 e SL+ 600 (*)	B0522	64,54	
188001893	Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 800 e SL+ 800 (*)	B0523	82,61	
188001894	Kit Bacinella raccolta condensa per SL smart 1000 e SL+ 1000 (*)	B0524	92,94	
(*) Obbligatorio per installazione orizzontale				
CODICE	DESCRIZIONE	TAGLIA	CODICE FORNITORE	€
SHERPA AQUADUE				
POMPA DI CALORE SPLIT CONDENSATA AD ARIA, POLIVALENTE - UNITA' INTERNA				
188010049	Unità interna Sherpa Aquadue 7 e 11	Small	599510A	5.092,07
188010053	Unità interna Sherpa Aquadue 13, 13T, 16 e 16T	Big	599506A	5.648,73
SHERPA AQUADUE TOWER				
POMPA DI CALORE SPLIT CONDENSATA AD ARIA, POLIVALENTE, CON BOLLITORE INTEGRATO DA 150L - UNITA' INTERNA				
188010035	Unità interna Sherpa Aquadue Tower 13, 13T, 16 e 16T	Big	599512A	7.995,25
SHERPA				
POMPA DI CALORE SPLIT CONDENSATA AD ARIA - UNITA' INTERNA				
188009998	Unità interna standard Sherpa 7 e 11	Small	599501A	2.155,22
188009999	Unità interna standard Sherpa 13, 13T, 16 e 16T	Big	599503A	2.817,80



POMPE DI CALORE



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
SHERPA, SHERPA AQUADUE, SHERPA AQUADUE TOWER					
MOTOCONDENSANTE INVERTER DC - UNITA' ESTERNA					
188010056	Motocondensante invertet DC monofase Sherpa 7 - Sherpa Aquadue 7 - Sherpa Aquadue Tower 7	5,6	6,5	OS-CESHH24EI	1.889,21
188010057	Motocondensante invertet DC monofase Sherpa 11 - Sherpa Aquadue 11 - Sherpa Aquadue Tower 11	8,1	10,5	OS-CESHH36EI	3.012,75
188010058	Motocondensante invertet DC monofase Sherpa 13 - Sherpa Aquadue 13 - Sherpa Aquadue Tower 13	10,4	12,5	OS-CESHH48EI	2.927,82
	Motocondensante invertet DC trifase Sherpa 13T - Sherpa Aquadue 13T - Sherpa Aquadue Tower 13T	10,4	12,5	OS-CESTH48EI	A richiesta
188010038	Motocondensante invertet DC monofase Sherpa 16 - Sherpa Aquadue 16 - Sherpa Aquadue Tower 16	11,3	14	OS-CESHH60EI	3.341,62
	Motocondensante invertet DC trifase Sherpa 16T - Sherpa Aquadue 16T - Sherpa Aquadue Tower 16T	12,8	16	OS-CESTH60EI	A richiesta
SHERPA MONOBLOC					
POMPA DI CALORE MONOBLOCCO CONDENSATA AD ARIA - SOLO UNITA' ESTERNA					
	Unità esterna Sherpa Monobloc 4	3,33	4,07	01674	A richiesta
188010061	Unità esterna Sherpa Monobloc 6	4,73	5,76	01675	3.793,19
188010062	Unità esterna Sherpa Monobloc 8	5,84	7,16	01676	4.039,50
188010063	Unità esterna Sherpa Monobloc 12	10,24	11,86	01677	5.369,58
188010064	Unità esterna Sherpa Monobloc 15	13,04	14,46	01678	6.675,03
188010065	Unità esterna Sherpa Monobloc 12T	10,2	12	01679	6.313,77
	Unità esterna Sherpa Monobloc 15T	13	15	01680	A richiesta
SHERPA SHW					
SCALDACQUA IN POMPA DI CALORE - SOLO UNITA' INTERNA					
	Unità interna Sherpa SHW 200 con serbatoio da 200L	-	-	01809	A richiesta
188010068	Unità interna Sherpa SHW 300S con serbatoio da 300L e serpentino per pannelli solari	-	-	01810	2.787,42


POMPE DI CALORE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI GAMMA SHERPA			
188001895	Kit valvola 3 vie per acqua calda sanitaria per Sherpa e Sherpa Monobloc	B0622	266,84
188001896	Kit sonda temperatura aria esterna per Sherpa (di serie su Sherpa Aquadue e Sherpa Aquadue Tower)	B0623	41,31
188001897	Kit sensore bollitore ACS per Sherpa (di serie su Sherpa Aquadue e Sherpa Aquadue Tower)	B0624	41,31
188001898	Kit sonda temperatura aria esterna per Sherpa Monobloc	B0814	164,21
AVVIAMENTO GAMMA SHERPA			
AVVIAMENTO PER SHERPA, SHERPA AQUADUE, SHERPA AQUADUE TOWER E SHERPA MONOBLOC			
	Avviamento Premium Pompe di calore gamma Sherpa	AV001	A richiesta
	Supporto Tecnico e visita in cantiere per Pompe di calore gamma Sherpa	SCPDC	A richiesta

ETHEREA

Panasonic

CLIMATIZZAZIONE



heating & cooling solutions

CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT - SERIE ETHEREA Z XKE - R32 BIANCO CON WLAN INTEGRATO					
803001000	U. interna ETHEREA Z20X con WLAN integrato - da parete Inverter+ Bianco OPACO - GAS R32 - Misure mm. 295 x 870 x 229 classe energ. A++/A++	2,05	2,8	CS-Z20XKEW	448,25
803001008	U. esterna ETHEREA Z20X Misure mm. 542 x 780 x 289			CU-Z20XKE	903,86
803001001	U. interna ETHEREA Z25X con WLAN integrato - da parete Inverter+ Bianco OPACO - GAS R32 - Misure mm. 295 x 870 x 229 classe energ. A+++/A+++	2,5	3,4	CS-Z25XKEW	505,41
803001009	U. esterna ETHEREA Z25X Misure mm. 542 x 780 x 289			CU-Z25XKE	1.017,35
803001002	U. interna ETHEREA Z35X con WLAN integrato - da parete Inverter+ Bianco OPACO - GAS R32 - Misure mm. 295 x 870 x 229 classe energ. A+++/A+++	3,5	4,0	CS-Z35XKEW	640,95
803001005	U. esterna ETHEREA Z35X Misure mm. 542 x 780 x 289			CU-Z35XKE	1.057,36
803001003	U. interna ETHEREA Z42X con WLAN integrato - da parete Inverter+ Bianco OPACO - GAS R32 - Misure mm. 295 x 870 x 229 classe energ. A+++/A+++	4,2	5,3	CS-Z42XKEW	973,26
803001006	U. esterna ETHEREA Z42X Misure mm. 542 x 780 x 289			CU-Z42XKE	1.303,94
803001004	U. interna ETHEREA Z50X con WLAN integrato - da parete Inverter+ Bianco OPACO - GAS R32 - Misure mm. 295 x 1040 x 244 classe energ. A+++/A+++	5,0	5,8	CS-Z50XKEW	1.119,41
803001007	U. esterna ETHEREA Z50X Misure mm. 695 x 875 x 320			CU-Z50XKE	1.640,33

Wifi Integrato per gestione da remoto tramite App Panasonic Comfort Cloud - Tecnologia nanoe™ X (Generatore Mark 2) per una migliore qualità dell'aria - Controllo infrarossi - Funzione Aerowings 2.0 - Funzione Mid Dry Cooling - Compatibilità con sistemi per controllo vocale



MONOSPLIT - SERIE TZ - R32 CON WLAN INTEGRATO					
803000397	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 290 x 779 x 209 classe energ. A++/A++	2,0	2,70	CS-TZ20WKEW	391,92
803000398	U. esterna TZ 20 Misure mm 542 x 780 x 289			CU-TZ20WKE	725,86
803000399	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 290 x 779 x 209 classe energ. A++/A++	2,5	3,3	CS-TZ25WKEW	461,32
803000400	U. esterna TZ 25 Misure mm 542 x 780 x 289			CU-TZ25WKE	815,67

CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT - SERIE TZ - R32 CON WLAN INTEGRATO					
803000401	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 290 x 779 x 209 classe energ. A++/A++	3,5	4	CS-TZ35WKEW	547,87
803000402	U. esterna TZ 35 Misure mm 542 x 780 x 289			CU-TZ35WKE	905,49
803000403	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 290 x 779 x 209 classe energ. A++/A+	4,2	5	CS-TZ42WKEW	908,76
803000404	U. esterna TZ 42 Misure mm 542 x 780 x 289			CU-TZ42WKE	1.221,47
803000405	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 290 x 779 x 209 classe energ. A++/A+	5	5,8	CS-TZ50WKEW	1.018,17
803000406	U. esterna TZ 50 Misure mm 619 x 824 x 299			CU-TZ50WKE	1.365,99
803000407	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 302 x 1102 x 244 classe energ. A++/A+	6,3	7,2	CS-TZ60WKEW	1.261,48
803000408	U. esterna TZ 60 Misure mm 619 x 824 x 299			CU-TZ60WKE	1.575,83
803000409	U. interna TZ 20 da parete Super compatta - Refrigerante R32 - con WLAN Panasonic Comfort Cloud integrata per controllo tramite internet - Bianco Misure mm 302 x 1102 x 244 classe energ. A++/A+	7,1	8,6	CS-TZ71WKEW	1.401,10
803000410	U. esterna TZ 71 Misure mm 695 x 875 x 320			CU-TZ71WKE	1.881,20
Linea compatta: solo 779 mm di larghezza - Funzione Aerowings - Filtro PM2,5 per un ambiente salubre e confortevole - Wifi integrato per gestione da remoto tramite App Panasonic Comfort Cloud - Compatibilità con sistemi per controllo vocale - Livello di pressione sonora in raffreddamento: 20dB(A) da 2,0 / 2,5 e 3,5 KW					
MULTISPLIT - UNITA' ESTERNE					
803000041	Dual - U. esterna da 3,2 a 5,7kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A+++/A++	3,5	4,2	CU-2Z35TB	1.432,13
803000042	Dual - U. esterna da 3,2 a 6,0kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A+++/A++	4,1	4,6	CU-2Z41TB	1.605,22
803000043	Dual - U. esterna da 3,2 a 7,7kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A+++/A++	5,0	5,6	CU-2Z50TB	1.825,68






CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT - UNITA' ESTERNE					
803000044	Trial - U. esterna da 4,5 a 9,5kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A+++ / A+	5,2	6,8	CU-3Z52TBE	2.438,86
803000045	Trial - U. esterna da 4,5 a 11,2kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A++ / A+	6,8	8,5	CU-3Z68TBE	2.883,03
803000046	Quadri - U. esterna da 4,5 a 11,2kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A++ / A+	6,8	8,5	CU-4Z68TBE	3.612,98
803000183	Quadri - U. esterna da 4,5 a 14,7kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A++ / A++	8,0	9,4	CU-4Z80TBE	3.934,67
803000184	Penta - U. esterna da 4,5 a 18,3kW sistema Free Multi Z (GAS R32) classe energ. A++ / A++	9,0	12,0	CU-5Z90TBE	5.052,45
MULTISPLIT - UNITA' INTERNE					
803000185	Serie TZ 16 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	1,60	2,60	CS-MTZ16WKE	352,72
803000397	Serie TZ 20 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	2,00	2,70	CS-TZ20WKEW	391,92
803000399	Serie TZ 25 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	2,50	3,30	CS-TZ25WKEW	461,32
803000401	Serie TZ 35 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	3,50	4,00	CS-TZ35WKEW	547,87
803000403	Serie TZ 42 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	4,20	5,00	CS-TZ42WKEW	908,76
803000405	Serie TZ 50 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 290 x 779 x 209 mm	5,00	5,80	CS-TZ50WKEW	1.018,17
803000407	Serie TZ 60 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 302 x 1102 x 244 mm	6,00	7,00	CS-TZ60WKEW	1.261,48
803000409	Serie TZ 71 da parete Bianco - Super compatta WLAN integrato Misure: 302 x 1102 x 244 mm	7,10	8,00	CS-TZ71WKEW	1.401,10

SAMSUNG

Climate Solutions



CLIMATIZZAZIONE

SAMSUNG



CLIMATIZZATORI



CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CLASSE ERP	CODICE FORNITORE	€
MONOSPLIT WINDFREE AVANT						
499000083	WindFree AVANT - u. interna 2,5	2,5	3,2	A++/A++	AR09TXEAAWKNEU	681,77
499000103	WindFree AVANT - u. esterna 2,5				AR09TXEAAWKXEU	867,25
499000095	WindFree AVANT - u. interna 3,5	3,5	3,5	A++/A++	AR12TXEAAWKNEU	751,95
499000104	WindFree AVANT - u. esterna 3,5				AR12TXEAAWKXEU	962,50
503309843	WindFree AVANT - u. interna 5,0	5,0	6,0	A++/A+	AR18BXEAAWKNEU	1.193,10
180317644	WindFree AVANT - u. esterna 5,0				AR18BXEAAWKXEU	1.518,95
R32 - Modalità WindFree per evitare getti d'aria diretti grazie a 21.000 microfori - Funzione Artificial Intelligence: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione - Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili - Controllo vocale - Silenzioso 19 dBA - Filtro Triple Care antibatterico - Easy Filter plus						
MONOSPLIT CEBU - WI-FI						
499000108	Cebu Wi-fi - u.interna 2,5	2,5	3,2	A++/A+	AR09TXFYAWKNEU	384,00
499000100	Cebu Wi-fi - u.esterna 2,5				AR09TXFYAWKXEU	658,71
800500104	Cebu Wi-fi - u.interna 3,5	3,5	4,0	A++/A+	AR12BXFYAWKNEU	433,13
895731137	Cebu Wi-fi - u.esterna 3,5				AR12BXFYAWKXEU	734,91
R32 - Funzione Artificial Intelligence: l'unità analizza l'utilizzo dell'utente e replica le modalità più appropriate in base alla situazione - Wi-Fi integrato: controllo remoto possibile grazie all'app SmartThings, che permette il controllo di apparecchi Samsung e compatibili, Controllo vocale, Silenzioso 21 dBA, Easy Filter Plus						
MULTISPLIT						
UNITÀ ESTERNE MULTISPLIT - SERIE T - R32						
499000082	Unità esterna 4,0 - 2 attacchi	4,0	4,2	A+++/ A++	AJ040TXJ2KG/EU	1.518,95
499000094	Unità esterna 5,0 - 2 attacchi	5,0	5,6	A+++/ A++	AJ050TXJ2KG/EU	1.914,97
499000084	Unità esterna 5,2 - 3 attacchi	5,2	6,3	A+++/A+	AJ052TXJ3KG/EU	2.285,94
499000097	Unità esterna 6,8 - 3 attacchi	6,8	8,0	A+++/A+	AJ068TXJ3KG/EU	3.032,88
499000098	Unità esterna 8,0 - 4 attacchi	8,0	9,3	A+++/A+	AJ080TXJ4KG/EU	3.819,92

CLIMATIZZATORI


CODICE	DESCRIZIONE	KW FREDDO	KW CALDO	CODICE FORNITORE	€
MULTISPLIT					
UNITÀ INTERNE MULTISPLIT ABBINABILI A SERIE T - R32					
499000096	WindFree AVANT u.interna kW 2,0	2,0	2,2	AR07TXEAAWKNEU	571,49
499000083	WindFree AVANT u.interna kW 2,5	2,5	3,2	AR09TXEAAWKNEU	681,77
499000095	WindFree AVANT u.interna kW 3,5	3,5	3,5	AR12TXEAAWKNEU	751,95
503309843	WindFree AVANT u.interna kW 5,0	5,0	6,0	AR18BXEAAWKNEU	1.193,10
499000108	Cebu Wi-Fi u. interna kW 2,5	2,5	3,2	AR09TXFYAWKNEU	384,00
800500104	Cebu Wi-Fi u. interna kW 3,5	3,5	4,0	AR12BXFYAWKNEU	433,13





SISTEMI PER CLIMATIZZAZIONE A ZONE

SISTEMA GESTIONE MULTIZONA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
EOLO MINI - KIT PLENUM IN POLISTERENE - UNIVERSAL			
851001494	AM3 - Kit Plenum in Polisterene Eolo Mini AM3 Universal costituito da Plenum Eolo Mini, n.2 barre in alluminio, tubetto di colla, guarnizione di tenuta, istruzioni di montaggio. Fino 3 uscite. Dimensioni Plenum 818x217x346 mm	PWD400034	189,47

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"	
	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm
FBQ-D 35/50, FXSQ-A 40/50, FBA-A 35/50	3 Ø125-150	2 Ø 200
FXSQ-A 15/20/25/32	3 Ø125-150	2 Ø 200
FWS-AT 02, FWM 01+15+02	3 Ø125-150	2 Ø 200

SISTEMA GESTIONE MULTIZONA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
EOLO - KIT PLENUM IN POLISTERENE - UNIVERSAL			
851001493	B4 - Kit Plenum in Polisterene Eolo B4 Universal costituito da Plenum Eolo, n.2 barre in alluminio, tubetto di colla, guarnizione di tenuta, istruzioni di montaggio. Fino 4 uscite. Dimensioni Plenum 1261x284x348 mm	PWD400032	229,14

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"	
	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm
PEFY-P 20/25/32 VMA-E	3 Ø 150-200	2 Ø 200
SEZ-KD 25 VAL, SEZ-M 25 DAL, PEFY-P 15/20/25/32 VMS 1-E	3 Ø 150-200	2 Ø 200
SEZ-KD 35/50 VAL, SEZ-M 35/50 DAL, PEFY-P 40/50 VMS1-E	4 Ø 150-200	2 Ø 200
PEAD RP 35/50 JAL, PEAD M 35/50 JA PEFY-P 40/50 VMA-E	4 Ø 150-200	2 Ø 200

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"	
	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm
CS-ME 18 PD3EA	4 Ø 150-200	2 Ø 200
S-36/45/50 PF1E5A, S-15/22/28/36/45/56 MF2E5A	3 Ø 150-200	2 Ø 200
S-60/71 PF1E5A, S-60/73/90 MF2E5A	4 Ø 150-200	2 Ø 200
CS-E 18 RD3EAW, CS-MZ 20 UD3EA, CS-Z 25/35/50/60 UD3EAW	3 Ø 150-200	2 Ø 200
CSE 09/12 QD3EAW, CS-E9 PD3EA	4 Ø 150-200	2 Ø 200
S-36/45/50 PN1E5A	3 Ø 150-200	2 Ø 200
S-60/71 PN1E5A	4 Ø 150-200	2 Ø 200

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"	
	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm
MB 09-AHL N12, MB 12-AHL N12	4 Ø 150-200	2 Ø 200
MB 18/24-AH NHO	4 Ø 150-200	2 Ø 200
CM 18/24 N 14 - UM 30 N14, ARNU 07/09/12/15/18/24 GM1A4	4 Ø 150-200	2 Ø 200
CB 09L N12	3 Ø 150-200	2 Ø 200
CB 12/18L N22	4 Ø 150-200	2 Ø 200
UB 18/24C/24E NHO	4 Ø 150-200	2 Ø 200

SISTEMA GESTIONE MULTIZONA




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DISTRIBUZIONE AERAUICA			
PLENUM COIBENTATO			
851001489	Plenum coibentato con 3 ingressi predisposti per collarini mod. E5 ø150 - 332x182	PWD100005	123,35
851001490	Plenum coibentato con 3 ingressi predisposti per collarini mod. B2 ø150-200 - 432x232	PWD100008	148,22

PLENUM COIBENTATO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE
- FORI PRETRANCIATI (SUPERIORE, INFERIORE, LATERALE)
- 1 COLLARE IN DOTAZIONE (IN TABELLA ELENCO ABBINAMENTI POSSIBILI).



PLENUM COIBENTATO UNIVERSALE CON 3 ATTACCHI COSTRUITO IN LAMIERA ZINCATA CON ISOLAMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 5 mm.




ES. COLLARE LATERALE



ES. COLLARE SUPERIORE



SISTEMA GESTIONE MULTIZONA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DISTRIBUZIONE AERAUICA			
BOCCHETTE DI MANDATA			
851001488	Bocchetta di mandata in alluminio verniciato bianco mm. 332x182	WB11161512	57,40
851000303	Bocchetta di mandata in alluminio verniciato bianco mm. 432x232	WB11161520	69,97

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA


CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
- ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE
- PREDISPOSTE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA DI TARATURA
- PER INSTALLAZIONE A PARETE


LE BOCCHETTE VENGONO APPLICATE SU TUTTI GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO D'ARIA, CHE RICHIEDONO LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA, DELL'ESTENSIONE E DIREZIONE DEL GETTO.

IL FISSAGGIO A MEZZO CLIPS NON VISIBILI CONSENTE UN'APPLICAZIONE ESTETICAMENTE VALIDA.

LE BOCCHETTE, COSTITUITE DA UNA CORNICE E DA UN DOPPIO FILARE DI ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI, SONO **REGOLABILI SINGOLARMENTE**.



Selezione Rapida Portata D'Aria




SISTEMA GESTIONE MULTIZONA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DISTRIBUZIONE AERAUICA			
SERRANDA DI TARATURA			
851001506	Serranda di taratura mm 332x182	W11161568	35,73
851001507	Serranda di taratura mm 432x232	W11161564	41,72

SERRANDA DI TARATURA

CODICE	PER BOCCHETTE	DATI DIMENSIONALI		
	(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
W11161568	332 x 182	285	130	55
W11161564	432 x 232	385	180	55



SISTEMA GESTIONE MULTIZONA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DISTRIBUZIONE AEREAULICA			
<i>GRIGLIA DI RIPRESA</i>			
851001492	Griglia di ripresa 600 x 400 Bianca con filtro	WB11161525	188,95



GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO / ALLUMINIO VERNICIATA BIANCA - CON FILTRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO O VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS O CON VITI
- PER INSTALLAZIONE A PARETE




**FISSAGGIO
A MEZZO VITI**



**FISSAGGIO
AD INCASTRO**

Selezione Rapida Portata d'Aria



SISTEMA GESTIONE MULTIZONA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DISTRIBUZIONE AEREAULICA			
TUBO CANALIZZATO			
851001249	Tubo canalizzato ultra flessibile doppia parete termico/fonico diametro interno 152 mm	11153152	57,66
851001252	Tubo canalizzato ultra flessibile doppia parete termico/fonico diametro interno 203 mm	11153204	80,41

TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE TERMICO - FONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- DA -20°C A +70°C
- VELOCITÀ MASSIMA ARIA: 30 m/s
- RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO: 1D
- CONDOTTO INTERNO/ESTERNO: POLIETILENE NERO
- MATERIALE ISOLANTE: FIBRA DI VETRO SP. 25 mm DENSITÀ 16 Kg/m³
- CLASSE FUOCO: CL1

POLIETILENE
ULTRA FLESSIBILE

TERMICO FONICO

SI TRATTA DI UN CONDOTTO FLESSIBILE CALORIFUGATO TERMICO LUNGO 10 mt E COMPRESSO IN SINGOLA CONFEZIONE COSTITUITO DA:

- UN TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE;
- UN ISOLAMENTO TERMICO IN LANA DI VETRO SPESSORE 25 mm E DENSITÀ 16 kg/m³;
- UNA PELLICOLA DI POLIETILENE CHE FA DA PARACONDENSA.



MANDATA MAX

$$\begin{aligned} \varnothing \leq 152 & \quad P = 7.000 \text{ Pa} \\ \varnothing > 204 & \quad P = \frac{13 \times 10^6 \text{ Pa}}{\sqrt{D^3}} \end{aligned}$$

RIPRESA MAX

$$\begin{aligned} \varnothing \leq 152 & \quad P = 4.000 \text{ Pa} \\ \varnothing > 204 & \quad P = \frac{7 \times 10^6 \text{ Pa}}{\sqrt{D^3}} \end{aligned}$$

CALDO

RADIATORI E SCALDASALVIETTE




RADIATORI IN GHISA
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO




ERCOS

RADIATORI IN ACCIAIO



CODICE	MODELLO	CONT. ACQUA	INTERASSE MM	ALTEZZA MM	PROF. MM	PESO KG	RESA TERMICA WATT $\Delta T 50^\circ$	€
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO - COMBY								
3 COLONNE								
240005300	3/300	0,5	235	292	107	0,77	33	22,86
240005320	3/400	0,62	335	392	107	0,99	42,8	23,16
240005340	3/500	0,74	435	492	107	1,2	52,3	23,16
240005360	3/560*	0,82	500	557	107	1,35	58,4	22,20
240005380	3/600	0,86	535	592	107	1,42	61,6	19,54
240005400	3/660*	0,94	600	657	107	1,56	67,6	19,54
240005420	3/680**	0,97	623	680	107	1,6	69,7	20,56
240005440	3/750	1,03	685	742	107	1,72	75,4	21,56
240005460	3/860*	1,15	800	857	107	1,95	85,8	23,56
240005480	3/870**	1,17	813	870	107	1,97	86,9	23,56
240005500	3/900	1,2	835	892	107	2,03	88,9	24,57
240005520	3/1000	1,28	935	992	107	2,24	97,8	27,07
240005540	3/1500	1,88	1435	1492	107	3,3	141,7	44,11
240005555	3/1800	2,31	1735	1792	107	3,92	167,7	51,13
240005570	3/2000	2,55	1935	1992	107	4,35	185	55,13
240006826	3/2200	2,79	2135	2192	107	4,9	203	75,18
240005585	3/2500	3,14	2435	2492	107	5,4	228,3	75,18

Emissione termica certificata al $\Delta T 50^\circ$, secondo la normativa europea EN442. Sostituire a "01" finale del codice il numero della batteria desiderata. Verniciatura standard - RAL 9010 - (su richiesta, con supplemento + 30%, altre colorazioni RAL). *Misure speciali sostitutive alluminio. **Misure speciali sostitutive ghisa. N.B. Per la corretta installazione dei termosifoni è necessario prevedere il kit SK1/2 o SK3/8 vedi sezione accessori.



CODICE	MODELLO	CONT. ACQUA	INTERASSE MM	ALTEZZA MM.	PROF. MM	PESO KG	RESA TERMICA WATT $\Delta T 50^\circ$	€
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO - COMBY								
2 COLONNE								
240005000	2/300	0,33	235	292	66	0,55	23,6	18,85
240005020	2/400	0,41	335	392	66	0,69	30,5	21,35
240005040	2/500	0,49	435	492	66	0,83	37,2	18,55
240005060	2/560*	0,54	500	557	66	0,91	41,5	19,45
240005080	2/600	0,57	535	592	66	0,96	43,8	19,84
240005100	2/660*	0,62	600	657	66	1,04	48,1	19,96
240005120	2/680**	0,64	623	680	66	1,07	49,6	19,96
240005140	2/750	0,69	685	742	66	1,17	53,7	20,86
240005160	2/860*	0,78	800	857	66	1,29	61,2	21,75
240005180	2/870**	0,79	813	870	66	1,31	62,1	21,75
240005200	2/900	0,81	835	892	66	1,35	63,5	22,56
240005220	2/1000	0,88	935	992	66	1,49	70,1	23,96
240005240	2/1500	1,28	1435	1492	66	2,11	103,6	33,18
240005255	2/1800	1,51	1735	1792	66	2,51	124,4	36,09
240005270	2/2000	1,67	1935	1992	66	2,79	138,7	40,01
240006827	2/2200	1,82	2135	2192	66	3,10	153	50,32
240005285	2/2500	2,03	2435	2492	66	3,49	175,9	52,83

Emissione termica certificata al $\Delta T 50^\circ$, secondo la normativa europea EN442. Sostituire a "01" finale del codice il numero della batteria desiderata. Verniciatura standard - RAL 9010 - (su richiesta, con supplemento + 30%, altre colorazioni RAL). *Misure speciali sostitutive alluminio. **Misure speciali sostitutive ghisa. N.B. Per la corretta installazione dei termosifoni è necessario prevedere il kit SK1/2 o SK3/8 vedi sezione accessori.

RADIATORI IN ACCIAIO



CODICE	MODELLO	CONT. ACQUA	INTERASSE MM	ALTEZZA MM	PROF. MM	PESO KG	RESA TERMICA WATT $\Delta T 50^\circ$	€
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO - COMBY								
4 COLONNE								
240005600	4/300	0,66	235	292	148	1,09	43,6	25,63
240005620	4/400	0,82	335	392	148	1,37	55,8	26,86
240005640	4/500	0,98	435	492	148	1,65	68	25,06
240005660	4/560*	1,08	500	557	148	1,81	76	25,80
240005680	4/600	1,14	535	592	148	1,93	80,3	23,05
240005700	4/660*	1,24	600	657	148	2,09	88,2	24,06
240005720	4/680**	1,27	623	680	148	2,15	91	24,06
240005740	4/750	1,38	685	742	148	2,31	98,6	26,07
240005760	4/860*	1,56	800	857	148	2,56	112,6	27,58
240005780	4/870**	1,58	813	870	148	2,59	114,2	28,06
240005800	4/900	1,62	835	892	148	2,67	116,9	29,58
240005820	4/1000	1,76	935	992	148	2,95	129,1	32,08
240005840	4/1500	2,56	1435	1492	148	4,35	184,1	51,13
240005855	4/1800	3,02	1735	1792	148	5,15	217	59,15
240005870	4/2000	3,34	1935	1992	148	5,71	237,6	66,16
240006510	4/2200	3,66	2135	2192	148	6,2	258	88,21
240005885	4/2500	4,13	2435	2492	148	7,11	288,9	88,21


Emissione termica certificata al $\Delta T 50^\circ$, secondo la normativa europea EN442. Sostituire a "01" finale del codice il numero della batteria desiderata. Verniciatura standard - RAL 9010 - (su richiesta, con supplemento + 30%, altre colorazioni RAL). *Misure speciali sostitutive alluminio. **Misure speciali sostitutive ghisa. N.B. Per la corretta installazione dei termosifoni è necessario prevedere il kit SK1/2 o SK3/8 vedi sezione accessori.



RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO - COMBY								
5 COLONNE								
240005900	5/300	0,77	235	292	189	1,27	53,9	49,89
240005920	5/400	0,97	335	392	189	1,62	69,5	44,22
240005940	5/500	1,17	435	492	189	1,99	84,5	42,53
240005960	5/560*	1,3	500	557	189	2,22	94,1	43,11
240005980	5/600	1,37	535	592	189	2,39	99,1	45,11
240006000	5/660*	1,5	600	657	189	2,61	108,5	47,63
240006020	5/680**	1,55	623	680	189	2,68	111,7	47,63
240006040	5/750	1,67	685	742	189	2,92	120,5	49,12
240006060	5/860*	1,9	800	857	189	3,23	136,5	52,13
240006080	5/870**	1,9	813	870	189	3,27	138,4	53,13
240006100	5/900	1,97	835	892	189	3,39	141,4	54,13
240006120	5/1000	2,16	935	992	189	3,47	155	56,14
240006140	5/1500	3,17	1435	1492	189	5,44	221,1	76,18
240006155	5/1800	3,69	1735	1792	189	6,54	259,4	87,21
240006170	5/2000	4,09	1935	1992	189	7,24	284,6	96,23
240006511	5/2200	4,49	2135	2192	189	7,99	310	115,28
240006185	5/2500	5,11	2435	2492	189	8,99	346,4	78,97

Emissione termica certificata al $\Delta T 50^\circ$, secondo la normativa europea EN442. Sostituire a "01" finale del codice il numero della batteria desiderata. Verniciatura standard - RAL 9010 - (su richiesta, con supplemento + 30%, altre colorazioni RAL). *Misure speciali sostitutive alluminio. **Misure speciali sostitutive ghisa. N.B. Per la corretta installazione dei termosifoni è necessario prevedere il kit SK1/2 o SK3/8 vedi sezione accessori.

RADIATORI IN ACCIAIO



CODICE	MODELLO	CONT. ACQUA	INTERASSE MM	ALTEZZA MM	PROF. MM	PESO KG	RESA TERMICA WATT Δ T 50°	€
RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO - COMBY								
6 COLONNE								
240006200	6/300	0,95	235	292	230	1,5	62,9	52,13
240006220	6/400	1,19	335	392	230	2	82,5	47,41
240006240	6/500	1,43	435	492	230	2,4	101,5	47,11
240006260	6/560*	1,59	500	557	230	2,6	113,6	49,12
240006280	6/600	1,67	535	592	230	2,84	120	51,13
240006300	6/660*	1,83	600	657	230	3,14	131,8	52,13
240006320	6/680**	2,28	623	680	230	3,18	135,9	52,13
240006340	6/750	2,03	685	742	230	3,44	146,9	54,13
240002374	6/860*	2,31	800	857	230	3,92	166,9	57,14
240006380	6/870**	2,74	813	870	230	3,96	169,2	34,15
240006400	6/900	2,39	835	892	230	4,06	172,2	58,15
240006420	6/1000	2,63	935	992	230	4,48	189,8	62,15
240006440	6/1500	3,83	1435	1492	230	6,58	268,9	90,23
240006455	6/1800	4,45	1735	1792	230	7,84	312,7	109,26
240006470	6/2000	5,03	1935	1992	230	8,76	340,5	118,29
240006486	6/2200	6,05	2135	2192	230	9,7	370,8	143,34
240006485	6/2500	6,23	2435	2492	230	10,86	405,4	143,34
Emissione termica certificata al ΔT50°, secondo la normativa europea EN442. Sostituire a "01" finale del codice il numero della batteria desiderata. Verniciatura standard - RAL 9010 - (su richiesta, con supplemento + 30%, altre colorazioni RAL). *Misure speciali sostitutive alluminio. **Misure speciali sostitutive ghisa. N.B. Per la corretta installazione dei termosifoni è necessario prevedere il kit SK1/2 o SK3/8 vedi sezione accessori.								
CODICE	DESCRIZIONE						CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI COMBY								
240007018	Kit blister con riduzioni verniciate 1/2", tappino cieco da 1/2" e valvolina di sfiato						SK1/2	11,98
240007019	idem, 3/8						SK3/8	11,98
240004095	Kit blister con riduzioni verniciate 1/2", tappino cieco da 1/2", valvolina di sfiato e mensole verniciate da 170 mm						SK1/2M	17,25
240004097	idem, da 3/8						SK3/8M	17,25
240007001	Tappo cieco sx da 1" verniciato con guarnizione siliconica (conf. 100 pz.)						RVTAPS	2,91
240007000	idem, dx						RVTAPD	2,91
240007026	Tappo cieco bianco con guarnizione siliconica da 1/2						ST1/2A	6,19
240004045	Tappo cieco bianco con guarnizione siliconica da 3/8						ST3/8	4,02
240004102	Valvolina di sfiato orientabile bianca con guarnizione siliconica						SV3/8	8,94
240007005	Riduzione da 1" a 1/2 verniciata bombè con guarnizione siliconica (conf.100 pz.) sx						RV1/2S	2,91
240007004	Riduzione da 1" a 1/2 verniciata bombè con guarnizione siliconica (conf.100 pz.) dx						RV1/2D	2,91
240007003	idem, da 1" a 3/4 sx						RV3/4S	2,91
240007002	idem, da 1" a 3/4 dx						RV3/4D	2,91
240007007	idem, da 1" a 3/8 sx						RV3/8S	2,91
240007006	idem, da 1" a 3/8 dx						RV3/8D	2,91
240007023	Mensola verniciata arrotondata da 8,7 x 220 mm (coppia)						RVMEN2	3,81
240007021	idem, da 8,7 a 170 mm						RVMEN1	2,63
240007024	Coppia mensole speciali invisibili						RVMEN4	7,29
240007016	Nipples per giunzione COMBY® (Conf. da 100 pezzi)						MCCOM	1,62

RADIATORI IN GHISA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI COMBY			
240007015	Guarnizione per nipples COMBY® (Conf. da 100 pezzi)	MCGUS	1,23
240007020	Diaframma COMBY®	MVDIA	10,78
240007017	Chiave in materiale antigraffio per montaggio tappi e guarnizioni	MVCT	11,50
240004058	Chiave per montare e smontare nipples COMBY®	MVCM	46,55
240007025	Coppia supporti a pavimento verniciati bianco RAL 9010 regolabili	SSVER	98,55
240007030	Bomboletta spray 400 ML. BIANCO RAL 9010	MVSPR	25,29
240004101	Valvolina di sfiato orientabile bianca da 1/2" con guarnizione siliconica	SV1/2	8,94
240004105	Piedini inseribili per Comby 2 colonne (coppia)	SSINS2	79,76
240007055	Piedini inseribili per Comby 3 colonne (coppia)	SSINS3	79,76
240007056	Piedini inseribili per Comby 4 colonne (coppia)	SSINS4	79,76
240004106	Piedini inseribili per Comby 5 colonne (coppia)	SSINS5	79,76
240004107	Piedini inseribili per Comby 6 colonne (coppia)	SSINS6	56,09

CODICE	TIPO	N° COLONNE	ALTEZZA MM	EM. TERM. ΔT50° W	EM. TERM. ΔT60° W	€
--------	------	------------	------------	-------------------	-------------------	---

ERCOS E 100

RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI

240000956	2/880	2	880	82	104	80,93
240000971	3/560	3	560	75	95	57,04
240001001	3/690	3	690	87	110	75,79
240001031	3/880	3	880	108	137	87,37
240001061	4/560	4	560	91	115	87,89
240001101	4/690	4	690	112	142	86,57
240001131	4/880	4	880	133	170	106,90
240001161	5/690	5	690	132	168	128,22
240001191	5/880	5	880	159	203	150,80



tipo	A ALTEZZA	B INTERASSE	C MOZZO	D PROFONDITA'	CONTENUTO PER ELEMENTO LT	PESO PER ELEMENTO KG	FILET- TATURA NIPPLES
2/880	880	813	60	65	0,7	5,2	1 pollice
3/560	560	500	60	95	0,7	5	1 pollice
3/690	690	623	60	95	0,8	6,2	1 pollice
3/880	880	813	60	95	1	7,8	1 pollice
4/560	560	500	60	130	0,9	6,2	1 pollice
4/690	690	623	60	130	1	7,8	1 pollice
4/880	880	813	60	130	1,2	9,8	1 pollice
5/690	690	623	60	175	1,2	8,9	1 pollice
5/880	880	813	60	175	1,4	12,1	1 pollice

RADIATORI IN GHISA



CODICE	TIPO	NUM. COL.	ALTEZZA MM	EM. TERM. $\Delta T50^\circ$ W	CODICE FORNITORE	€
RADIATORE COLONNINE						
RADIATORI SMALTATI CON VERNICE EPOSSIPOLIESTERE RAL 9010 PRONTI PER L'INSTALLAZIONE IN BATTERIE DA 10 ELEMENTI						
240000800	4/600	4	600	93	GCCOLS901004010600	96,93
240000802	4/700	4	700	103	GCCOLS901004010700	97,81
240000804	4/900	4	899	132	GCCOLS901004010900	114,37
240000806	6/600	6	600	132	GCCOLS901006010600	150,11
240000808	6/700	6	700	151	GCCOLS901006070001	95,97
240000810	6/900	6	899	197	GCCOLS901006010900	182,97

Disponibile anche radiatore Colonnine con piedino. A richiesta, è disponibile anche il radiatore antiruggine Bianco RAL 9010. Sono inoltre disponibili adattatori per valvole da 14 a 16 mm. e bombolette spray 400 ml. Bianco Ral 9010. Sono disponibili, a richiesta con sovrapprezzo, radiatori assemblati in batterie da 1 a 18 elementi.

tipo	CONTENUTO PER ELEMENTO LT	PESO PER ELEMENTO KG
4/600	0,9	5,4
4/700	1	6,4
4/900	1,2	7,7

tipo	CONTENUTO PER ELEMENTO LT	PESO PER ELEMENTO KG
6/600	1,2	8,5
6/700	1,4	9,5
6/900	1,6	12,8




CODICE	DESCRIZIONE	NUM. COL.	EM. TERM. $\Delta 50^\circ$ EN 442 W	CODICE FORNITORE	€
RADIATORE LIBERTY					
240003936	760 decorato	2	121	GCLIBS990002076001	155,50
240003963	950 decorato	2	151	GCLIBS990002095001	252,00
240003969	760 decorato	3	138	GCLI1S990003076001	282,00
240003999	760 liscio	3	138	GCLI2S990003076001	282,00
240003982	950 decorato	3	182	GCLI1S990003095001	319,00
240004011	950 liscio	3	182	GCLI2S990003095001	319,00

Il prezzo è inteso a singolo elemento. La batteria è sempre composta da 2 elementi laterali più n.X elementi intermedi.

RADIATORI IN GHISA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
RADIATORE LIBERTY			
ACCESSORI			
240002013	Kit completo con finitura anticata e brunita composto da: valvola squadra attacco ferro da 1/2", detentore squadra attacco ferro da 1/2", valvolina di sfiato da 1/2" e tappo cieco da 1/2"	SKLIBR1/2	227,84
240002014	Kit completo con finitura anticata e brunita composto da: valvola squadra attacco ferro da 3/4", detentore squadra attacco ferro da 3/4", valvolina di sfiato da 3/4" e tappo cieco da 3/4"	SKLIBR3/4	274,04
240002019	Kit completo con finitura anticata e brunita composto da: regolatore caldo/freddo con manico in legno, altezza 13 cm, profondità 7 cm, attacco ferro da 1/2", detentore squadro attacco ferro da 1/2", valvolina di sfiato da 1/2" e tappo cieco da 1/2"	SKLIBR	329,79
240002021	Kit moderno composto da: valvola squadra attacco ferro da 3/4", detentore squadro attacco ferro da 3/4", valvolina di sfiato da 1/2" e tappo cieco da 1/2"	SKLIBMS	462,04
240004051	Tappo cieco da 1/2" anticato e brunito	STLIB	16,75
240002010	Valvolina di sfiato da 1/2" anticata e brunita	SVLIBS	7,96
240004056	Adattatori per attacco rame Ø 10 mm	RALIB	11,48
240002018	Adattatore per attacco rame Ø 12 mm	RALIB1	11,48
240002015	Adattatore per attacco rame Ø 14 mm	RALIB2	11,48
240002016	Adattatore per attacco rame Ø 16 mm	RALIB3	11,48
240002017	Adattatore per attacco rame Ø 18 mm	RALIB4	7,47
240004562	Riduzione in acciaio verniciato grigio ghisa, da 1 1/4 a 1/2 - destro	RL1/2D9900	7,80
240004112	Riduzione in acciaio verniciato grigio ghisa, da 1 1/4 a 1/2 - sinistro	RL1/2S9900	7,80



LIBERTY									
tipo		A mm	B mm	C mm	D mm	Kg	Lt	Δ 50 °C	Δ 60 °C
2 colonne decorato									
2/760	inter	695	605	203	76	11,0	2,60	121	154
2/760	lat.	760	605	203	76	12,2	2,60	121	154
2/950	inter	885	795	203	76	13,4	3,30	151	193
2/950	lat.	950	795	203	76	14,4	3,30	151	193
3 colonne liscio									
3/760	inter	690	582	250	78	11	2,3	138	177
3/760	lat.	760	582	250	78	12,5	2,3	138	177
3/950	inter	890	782	250	78	13,9	2,8	182	234
3/950	lat.	950	782	250	78	15,4	2,8	182	234
3 colonne decorato									
3/760	inter	690	582	250	78	11	2,3	138	177
3/760	lat.	760	582	250	78	12,5	2,3	138	177
3/950	inter	890	782	250	78	13,9	2,8	182	234
3/950	lat.	950	782	250	78	15,4	2,8	182	234

SISTEMI GEBERIT PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

TUTTO IL CALORE DELLA QUALITÀ

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO


**KNOW
HOW**
INSTALLED

**MAGGIORI
INFORMAZIONI...**

www.geberit.it

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI PER SISTEMI DI PANNELLI RADIANTI						
553668961	Tubo multistrato Geberit FlowFit ML Therm, in rotoli per acqua di riscaldamento, di raffreddamento con e senza antigelo	16	120	MT	619.130.00.1	2,50
415605082		16	250	MT	619.131.00.1	2,14
687001130	Tubo multistrato Geberit Mepla, MeplaTherm, in rotoli per acqua di riscaldamento, di raffreddamento con e senza antigelo, per impianti civili, industriali e navali	16	100	MT	601.230.00.1	2,87
523954484	Tubo monostrato Geberit Volex, con EVOH, in rotoli per acqua di riscaldamento, impermeabile alla diffusione d'ossigeno	16	120	MT	617.170.00.1	1,44
687001137		16	240	MT	617.180.00.1	1,44
687001138		16	600	MT	617.190.00.1	1,44
		20	120	MT	617.171.00.1	A richiesta
		20	240	MT	617.181.00.1	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. MM	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€ AL MQ
PANNELLO ISOLANTE GEBERIT						
687003370	Foglio in PE laminato, adattato ai clip di fissaggio Geberit	20 mm	10	MQ	651.802.00.1	17,59
		30 mm	10	MQ	651.803.00.1	A richiesta
PANNELLI SAGOMATI						
687003301	Pannello sagomato Geberit - dotabile di tubi Geberit ø 16 / 20 mm, telo bugnato in PS-HI, in pannelli cm. 85 x 135	33 (10+23)	18	MQ	651.817.00.1	15,38
687001139		40 (18+22)	14	MQ	651.818.00.1	18,40
687001142		50 (28+22)	10	MQ	651.819.00.1	21,54
	Pannello sagomato Geberit isolato - dotabile di tubi Geberit ø 16 mm, telo bugnato in PS-HI, isolamento anticalpestio, in pannelli cm. 95 x 135	52 (30+22)	12	MQ	651.820.00.1	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€/€ AL M.
MATERIALE PER LA POSA						
	Graffetta Geberit per il fissaggio di tubi in pannelli sagomati		500	PZ	651.827.00.1	A richiesta
687003320	Banda perimetrale Geberit, isolante in schiuma morbida PE a cellule chiuse, rotolo da 25 m		25	MT	651.810.00.1	1,78



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€/€ AL M.
MATERIALE PER LA POSA					
	Banda perimetrale Geberit, per pannello sagomato isolato	120	MT	651.808.00.1	A richiesta
687003310	Nastro adesivo Geberit 5 cm	6	PZ	651.811.00.1	10,47
687003330	Clip di fissaggio Geberit per il fissaggio di tubi sull'isolante termico, colore nero ø 16/20	300	PZ	651.761.00.1	0,19
687003360	Sparachiodi Geberit per l'installazione di clip di fissaggio Geberit	1	PZ	690.800.00.1	277,84
687003300	Additivo per massetto Geberit - Per migliorare la conduttività termica del massetto in confezione da 10 l.	10	LT	651.812.00.1	5,88
687003302	Giunto di dilatazione Geberit - isolante in schiuma morbida PE, a cellule chiuse, h cm. 9 x spessore massimo cm. 2,4, lunghezza 2 metri	2	MT	651.824.00.1	13,27
	Reggicurva - Per il fissaggio di tubi monostrato Geberit Ø 16	50	PZ	651.828.00.1	A richiesta
	Reggicurva - Per il fissaggio di tubi monostrato Geberit Ø 20	50	PZ	651.829.00.1	A richiesta



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	LARGH. CM.	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE DA INCASSO PER COLLETTORI						
147835771	Cassetta da incasso per collettore Geberit T11-15 Dotabile di collettore Geberit per il circuito a pannelli radianti, Dotabile di unità collettore Geberit per il circuito a radiatori, Porta con chiusura a catenaccio con chiave, Zincato, Portina verniciata in bianco puro RAL 9010	50	1	PZ	652.470.00.1	A richiesta
		70	1	PZ	652.471.00.1	A richiesta
		90	1	PZ	652.472.00.1	251,29
		110	1	PZ	652.473.00.1	A richiesta
		130	1	PZ	652.474.00.1	A richiesta
275756427	Cassetta da incasso per collettore Geberit T8-9 - Dotabile di collettore Geberit per il circuito a pannelli radianti, Porta con chiusura a catenaccio con chiave, Zincato, Portina verniciata in bianco puro RAL 9010	50	1	PZ	652.476.00.1	A richiesta
		70	1	PZ	652.477.00.1	A richiesta
		90	1	PZ	652.478.00.1	A richiesta
		110	1	PZ	652.479.00.1	268,08
		130	1	PZ	652.480.00.1	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E ACCESSORI						
687004030	Collettore Geberit per riscaldamento a pavimento in acciaio inox Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4, Valvola di regolazione chiudibile senza modificare la portata regolata, Premontato	2 VIE	1	PZ	652.520.00.1	160,81
		3 VIE	1	PZ	652.521.00.1	A richiesta
592909947		4 VIE	1	PZ	652.522.00.1	243,65
687004031		5 VIE	1	PZ	652.523.00.1	284,30
687004027		6 VIE	1	PZ	652.524.00.1	324,86
687004032		7 VIE	1	PZ	652.525.00.1	365,55
687004025		8 VIE	1	PZ	652.526.00.1	406,13
280358528		9 VIE	1	PZ	652.527.00.1	446,72
687004026		10 VIE	1	PZ	652.528.00.1	487,34
		11 VIE	1	PZ	652.529.00.1	A richiesta
687004029		12 VIE	1	PZ	652.530.00.1	568,51
686003077	Raccordo d'allacciamento Geberit Volex Per acqua di riscaldamento, Per acqua di raffreddamento senza antigelo, Per acqua di raffreddamento con antigelo, Giunzione con dado a stringere, Dado di raccordo in ottone, nichelato, O-ring in EPDM, Set di 2 pezzi	ø 16 x 3/4	1	PZ	617.290.00.1	4,12
		ø 20 x 3/4	1	PZ	617.291.00.1	A richiesta
687004530	Raccordo d'allacciamento Geberit PushFit per Eurocono - Giunzione con dado a stringere, Dado di raccordo in ottone, nichelato, O-ring in EPDM, Dimensioni tubo multistrato 16 x 2	ø 16 x 3/4	10	PZ	650.534.22.2	4,03
687004558	Raccordo d'allacciamento Geberit PushFit per Eurocono - Giunzione con dado a stringere, Dado di raccordo in ottone, nichelato, O-ring in EPDM, Dimensioni tubo multistrato 20 x 2	ø 20 x 3/4	10	PZ	651.534.22.2	4,35



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E ACCESSORI						
	687000308 Raccordo d'allacciamento Geberit Mepla, per Eurocono - Giunzione con dado a stringere, Dado di raccordo in ottone nichelato - O-ring in EPDM, Dimensione tubo multistrato 16 x 2,25	ø 16 x 3/4	10	PZ	641.534.22.2	4,40
	687000309 Raccordo d'allacciamento Geberit Mepla, per Eurocono - Giunzione con dado a stringere, Dado di raccordo in ottone nichelato - O-ring in EPDM, Dimensione tubo multistrato 20 x 2,5	ø 20 x 3/4	10	PZ	642.534.22.2	4,78
	Set valvola a sfera Geberit, nichelato, Maniglie rossa e blu, Set di 2 pezzi	1 x 1 1/4	1	PZ	652.418.22.1	A richiesta
	687004021 Set valvola sfera a squadra Geberit, nichelato, Manopole rossa e blu, Set di 2 pezzi	1 x 1 1/4	1	PZ	652.417.22.1	109,27
	025301748 Set valvola a sfera Geberit con termometro - Nichelato, Guarnizione in EPDM, Manopole, rossa e blu, Set di 2 pezzi	1 x 1	1	PZ	652.425.22.1	164,26
	687004028 Set valvola a sfera a squadra Geberit con termometro	1 x 1	1	PZ	652.427.22.1	213,54
	687004024 Termometro, per valvola sfera a squadra Geberit - Campo di temperatura 0-120 °C	0-120 °C	1	PZ	652.420.00.1	13,69
	687004023 Bocchettone Geberit con dado di raccordo, Nichelato, Guarnizione in EPDM	1 x 1 1/4	1	PZ	652.432.22.1	15,29
	687004022 Bocchettone Geberit con dado di raccordo e termometro, Nichelato, Guarnizione in EPDM, Campo di temperatura 0-80 °C, in Ottone CW617N	1 1/4 x 1	1	PZ	652.419.22.1	37,82

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E ACCESSORI						
	Bocchettone Geberit con filetto maschio, ruotabile Nichelato, Guarnizione in EPDM, in Ottone CW617N	1	1	PZ	652.430.22.1	A richiesta
	Tappo, per collettore Geberit, Nichelato, Guarnizione in EPDM, in Ottone CW617N	1	1	PZ	652.431.22.1	A richiesta
	Terminale, per collettore Geberit, con valvola di scarico - Per il montaggio di una valvola di sfiato rapido, Svuotamento 3/4", con tappo di chiusura, Nichelato, Guarnizione in EPDM, in Ottone CW617N	1 x 1/2	1	PZ	652.433.22.1	A richiesta
	Valvola di sfiato rapido Geberit per acqua non potabile - Per acqua di riscaldamento e per acqua di raffreddamento senza antigelo, Nichelato, Pressione di scarico massimo 6 bar, Molla in acciaio inox, Galleggiante in PE, Guarnizione in EPDM Massima pressione di esercizio 10 bar, Temperatura massima dell'acqua 110 °C, in Ottone CB7535	1/2	1	PZ	652.438.22.1	A richiesta
	Valvola di ritegno per acqua non potabile, per valvola di sfiato rapido Geberit - Possibilità di sostituzione di valvole di sfiato rapido senza svuotare il circuito di riscaldamento, Nichelato, Guarnizione in EPDM, Temperatura massima dell'acqua 110 °C, in Ottone CW617N	1/2	1	PZ	652.435.22.1	A richiesta
	Tappo di chiusura Geberit, per Eurocono, Tappo nichelato, Guarnizione in EPDM, Ottone CW617N	3/4	1	PZ	652.437.22.1	A richiesta
	Sdoppiatore Geberit con Eurocono, Per l'ampliamento del numero di raccordi d'uscita per collettore, Nichelato, in Ottone CW617N	3/4 x 3/4	1	PZ	652.436.22.1	A richiesta
	Unità di termoregolazione Geberit per collettori, per circuiti di riscaldamento combinati, per cassette da incasso per collettori con una profondità minima di 14 cm, Nichelato, Tubo in rame, Guarnizione in EPDM, Campo di temperatura 0-80 °C, in Ottone CW617N	1 x 1 1/2	1	PZ	652.413.22.1	A richiesta

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO E ACCESSORI						
	Collettore Geberit per termoarredo ad alta temperatura, Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4", Premontato, Nichelato, in Ottone CW617N	1 x 3/4	1	PZ	652.414.22.1	A richiesta
	Unità collettore Geberit per termoarredo ad alta temperatura, disassata, Raccordo d'uscita per collettore con Eurocono G 3/4", Nichelato, Tubo in rame, Guarnizione in EPDM, in Ottone CW617N	1 x 3/4	1	PZ	652.416.22.1	A richiesta
	Gruppo valvole Geberit per bypass - Per la compensazione del flusso in caso d'impiego di una pompa di ricircolo non regolata, Pressione regolabile di 0,2-0,6 bar/20-60 kPa, Nichelato, Tubo in rame, Guarnizione in EPDM, in Ottone CW617N	1 x 1/4	1	PZ	652.415.22.1	A richiesta
COMPONENTI DI REGOLAZIONE						
	686000599 Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit, per la regolazione di circuiti di Riscaldamento integrati nel pavimento, per collettore per riscaldamento, Corsa 4 mm, Classe di protezione II, Grado di protezione IP54, Tensione d'esercizio 230 V CA, Lunghezza del cavo 1 m	30 x 1,5	1	PZ	651.420.00.1	50,17
	494453129 Testa motorizzata per valvola e termostato ambiente Geberit con finecorsa, per la regolazione di circuiti di Riscaldamento integrati nel pavimento, per collettore per riscaldamento, Corsa 4 mm, Potenza assorbita 230 V AC/5 (1) A, Classe di protezione II, Grado di protezione IP54, Tensione d'esercizio 230 V CA, Lunghezza del cavo 1 m	30 x 1,5	1	PZ	651.422.00.1	77,22
	Termostato ambiente digitale Geberit - Potenza assorbita 250 V AC/7 (3) A, Classe di protezione II, Tensione d'esercizio 3 V CC	-	1	PZ	652.401.00.1	A richiesta
	Termostato ambiente Geberit RCD1, Per registrare e impostare la temperatura ambiente, Semplicità di impiego, Temperatura diurna e notturna regolabili, Indicazione valore reale e nominale, Indicazione temperatura, Indicazioni sulla modalità di esercizio, Display LCD illuminato, Sensore della temperatura esterno collegabile	con fili	1	PZ	651.425.00.1	A richiesta
		senza fili	1	PZ	651.426.00.1	A richiesta

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI DI REGOLAZIONE						
	Regolatore principale MCU Geberit Per la regolazione di circuiti di riscaldamento integrati nel pavimento, per regolare fino a 6 zone di riscaldamento indipendenti dal tempo, Per il fissaggio su binari DIN Caratteristiche, Collegabili fino a 14 attuatori, Collegamento bus per estensioni del sistema, Contatto normalmente aperto o normalmente chiuso per l'azionamento degli attuatori, Comando a 2 punti degli attuatori, Indicatore stato di funzionamento LED, Uscita per pompa esterna, Uscita per attuatore valvola di miscelazione, Ingresso per commutazione riscaldamento/ raffreddamento, Ingresso per funzione ECO, Ingresso per sensore di temperatura esterna, Ingresso per sensore di temperatura di mandata, Ingresso per sensore punto di rugiada, Adatto per tensioni nominali di 24 V AC, trasformatore Geberit necessario, Adatto per tensioni nominali di 230 V AC, Adatto per termostati ambiente senza fili, Porta USB per aggiornamenti software	230 V / 24 V / 50 Hz	1	PZ	651.432.00.1	A richiesta
	Antenna Geberit Per la comunicazione tra un regolatore principale Geberit e un termostato ambiente Geberit senza fili, per l'installazione successiva		1	PZ	651.436.00.1	A richiesta
	Sensore di temperatura esterna Geberit		1	PZ	651.437.00.1	A richiesta
	Sensore di temperatura tubo, lung. 3 m		1	PZ	651.438.00.1	A richiesta
	Trasformatore Geberit, Per l'alimentazione di apparecchi con tensione nominale 24 V CA		1	PZ	651.440.00.1	A richiesta



Radiatori in alluminio

I radiatori Gielle in alluminio KALDO e KALIS NEW nascono da tecnologie all'avanguardia al fine di garantire il massimo rendimento termico: sono in lega d'alluminio prodotta secondo la norma EN 442.

La lega d'alluminio offre una buona conducibilità termica, durata, resistenza meccanica ed alla corrosione. Sono collaudati ad una pressione di 9 BAR e verniciati, dopo un pre-trattamento della superficie, mediante il processo di anodizzazione ed una rifinitura con polveri epossipoliesteri per conferire loro l'aspetto finale del colore bianco RAL 9016.

Il radiatore KALDO Gielle, dal design classico, è costruito in alluminio pressofuso ed è disponibile in interassi da 350, 500, 600, 700 e 800 mm.

Il radiatore KALIS NEW Gielle è in alluminio estruso ed è fornito in batterie da 2,3,4,5,6 elementi componibili tramite nipples con interassi da 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 mm. dalla forma moderna ed essenziale adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente andando incontro così alle richieste più esigenti.



RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALDO



CODICE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	PROF. (MM)	H TOTALE (MM)	INT. (MM)	LARGH. (MM.)	POT. TERM. (ΔT=50°) (W/ELEM)	€
RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 350								
GL6564000	Radiatore KALDO 350	1	95	431	350	80	88	26,78
GL6564002		3	95	431	350	240	264	80,34
GL6564004		5	95	431	350	400	440	133,86
GL6564006		7	95	431	350	560	616	187,42
GL6564008		9	95	431	350	720	792	240,98
GL6564009		10	95	431	350	800	880	267,75
RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 500								
GL6564020	Radiatore KALDO 500	1	95	581	500	80	118,7	27,02
GL6564022		3	95	581	500	240	356,1	81,04
GL6564023		4	95	581	500	320	474,8	108,06
GL6564024		5	95	581	500	400	593,5	135,11
GL6564025		6	95	581	500	480	712,20	162,13
GL6564026		7	95	581	500	560	830,9	189,15
GL6564027		8	95	581	500	640	949,6	216,14
GL6564028		9	95	581	500	720	1068,3	243,17
GL6564029		10	95	581	500	800	1187	270,19
GL6564030		11	95	581	500	880	1305,7	297,18
GL6564031		12	95	581	500	960	1424,4	324,20
RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 600								
GL6564042	Radiatore KALDO 600	3	95	681	600	240	413,4	82,10
GL6564043		4	95	681	600	320	551,2	109,43
GL6564044		5	95	681	600	400	689	136,78
GL6564045		6	95	681	600	480	826,8	164,14
GL6564046		7	95	681	600	560	964,6	191,53
GL6564047		8	95	681	600	640	1102,4	218,88





RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALDO



CODICE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	PROF. (MM)	H TOTALE (MM)	INT. (MM)	LARGH. (MM.)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€
RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 600								
GL6564048	Radiatore KALDO 600	9	95	681	600	720	1240,2	246,21
GL6564049		10	95	681	600	800	1378	273,57



CODICE	MODELLO	NUMERO ELEMENTI	PROF. (MM)	H TOTALE (MM)	INT. (MM)	LARGH. (MM)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€
RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 700								
GL6564062	Radiatore KALDO 700	3	95	781	700	240	460,5	97,13
GL6564063		4	95	781	700	320	614	129,48
GL6564064		5	95	781	700	400	767,5	161,89
GL6564065		6	95	781	700	480	921	194,24
GL6564066		7	95	781	700	560	1074,5	226,61
GL6564067		8	95	781	700	640	1228	258,96
GL6564068		9	95	781	700	720	1381,5	291,37
GL6564069		10	95	781	700	800	1535	323,71



RADIATORI IN ALLUMINIO PRESSOFUSO BIANCO RAL 9016								
MODELLO 800								
GL6564082	Radiatore KALDO 800	3	95	881	800	240	514,5	99,17
GL6564083		4	95	881	800	320	686	132,19
GL6564084		5	95	881	800	400	857,5	165,27
GL6564085		6	95	881	800	480	1029	198,31
GL6564086		7	95	881	800	560	1200,5	231,39
GL6564087		8	95	881	800	640	1372	264,44
GL6564088		9	95	881	800	720	1543,5	297,48
GL6564089		10	95	881	800	800	1715	330,56

RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALIS NEW



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO ELEMENTI	INTER. MM	RENDIM. WATT	ALTEZZA TOT. MM	LARGH. MM	€
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 900							
GL6563001	Radiatore Kalis New 900 - Profondità 100 mm	2	900	185	970	160	161,28
GL6563002		3	900	185	970	240	241,94
GL6563003		4	900	185	970	320	322,56
GL6563004		5	900	185	970	400	403,22
GL6563005		6	900	185	970	480	483,88
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 1000							
GL6563021	Radiatore Kalis New 1000 - Profondità 100 mm	2	1000	194	1070	160	173,74
GL6563022		3	1000	194	1070	240	260,63
GL6563023		4	1000	194	1070	320	347,52
GL6563024		5	1000	194	1070	400	434,41
GL6563025		6	1000	194	1070	480	521,26
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 1200							
GL6563041	Radiatore Kalis New 1200 - Profondità 100 mm	2	1200	211	1270	160	197,86
GL6563042		3	1200	211	1270	240	296,71
GL6563043		4	1200	211	1270	320	395,64
GL6563044		5	1200	211	1270	400	494,53
GL6563045		6	1200	211	1270	480	593,47
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 1400							
GL6563061	Radiatore Kalis New 1400 - Profondità 100 mm	2	1400	237	1470	160	226,33
GL6563062		3	1400	237	1470	240	339,49
GL6563063		4	1400	237	1470	320	452,66
GL6563064		5	1400	237	1470	400	565,82
GL6563065		6	1400	237	1470	480	678,98



RADIATORI ALLUMINIO MODELLO KALIS NEW



6

GIELLE

CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO ELEMENTI	INTER. MM	RENDIM. WATT	ALTEZZA TOT. MM	LARGH. MM	€
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 1600							
GL6563081	Radiatore Kalis New 1600 - Profondità 100 mm	2	1600	264	1670	160	253,77
GL6563082		3	1600	264	1670	240	380,74
GL6563083		4	1600	264	1670	320	507,62
GL6563084		5	1600	264	1670	400	634,51
GL6563085		6	1600	264	1670	480	761,40



RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 1800							
GL6563101	Radiatore Kalis New 1800 - Profondità 100 mm	2	1800	288	1870	160	282,90
GL6563102		3	1800	288	1870	240	424,41
GL6563103		4	1800	288	1870	320	565,84
GL6563104		5	1800	288	1870	400	707,31
GL6563105		6	1800	288	1870	480	848,74



CODICE	DESCRIZIONE	NUMERO ELEM.	INTER. MM	RENDIM. WATT	ALTEZZA TOT. MM	LARGH. MM	€
RADIATORI ESTRUSI PRESSOFUSI RAL 9016							
MODELLO 2000							
GL6563121	Radiatore Kalis New 2000 - Profondità 100 mm	2	2000	312	2070	160	326,97
GL6563122		3	2000	312	2070	240	490,46
GL6563123		4	2000	312	2070	320	653,99
GL6563124		5	2000	312	2070	400	817,47
GL6563125		6	2000	312	2070	480	980,96



Riscaldamento a pavimento

Il sistema GIELLE per impianti di riscaldamento radiante a pavimento si compone con i migliori prodotti disponibili sul mercato.

Le tubazioni per la realizzazione dei circuiti radianti, disponibili nei diametri 17 mm. e 20 mm., sono realizzate in PE-XA, PE-XC rosso e PE-RT, in modo da soddisfare tutte le esigenze di mercato.

I pannelli isolanti in polistirene sinterizzato a celle chiuse (spessori isolanti da 10+3, 5+10, 30+10 mm.) presentano dei rilievi preformati per l'alloggiamento delle tubazioni che consentono passi di posa multipli di 5 cm.

La densità dei pannelli è di 30 kg/m³ (35 kg/m³ per lo spessore 13 mm.), un valore elevato che garantisce alta resistenza meccanica e alto grado di isolamento.

Le centraline di miscelazione e distribuzione, disponibili anche con stacchi per alta temperatura, sono fornite preassemblate in cassetta metallica.

I collettori di distribuzione ai circuiti radianti in bassa temperatura sono realizzati in polimero, la parte della centralina a diretto contatto con l'alta temperatura è realizzata in ottone. In questo modo si uniscono le doti di affidabilità ai vantaggi economici.

Completano il sistema GIELLE tutti gli accessori in plastica per la corretta installazione dei pacchetti radianti (clip di fissaggio, reggi-curve, giunto di dilatazione, ecc.).









RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO					
TUBO E PANNELLI					
GL2409900	Tubo PE-XA in HPDE ad alta densità reticolato con barriera antidiffusione di ossigeno EVOH secondo la norma DIN 4726, in rotoli da 240 mt.	17 x 2	240	MT	2,52
GL2409901	Tubo PE-XA in HPDE ad alta densità reticolato con barriera antidiffusione di ossigeno EVOH secondo la norma DIN 4726, in rotoli da 600 mt.	17 x 2	600	MT	2,52
GL2409904	Tubo PE-XA in HPDE in colore ROSSO, ad alta densità reticolato con barriera antidiffusione di ossigeno EVOH secondo la norma DIN 4726, in rotolo da 240 mt.	17 x 2	240	MT	2,61
GL2409905	Tubo PE-XA in HPDE in colore ROSSO, ad alta densità reticolato con barriera antidiffusione di ossigeno EVOH secondo la norma DIN 4726, in rotolo da 600 mt.	17 x 2	600	MT	2,61
GL7155008	Tubo PE-XC in colore ROSSO in polietilene HD alta densità, reticolato fisicamente con metodo "C", con barriera all'ossigeno, prodotto secondo la norma EN ISO 15875-2, certificato IIP e SKZ. E' un prodotto conforme al Decreto del Ministero della Salute n° 174 del 06/04/2004.	17 x 2	240	MT	1,66
GL7155009		17 x 2	600	MT	1,66
GL7155014	Tubo PERT, in polietilene a resistenza termica maggiorata (Dowlex 2388), con barriera all'ossigeno, prodotto secondo la norma ISO 22391-2, certificato SKZ. E' un prodotto conforme al Decreto del Ministero della Salute n° 174 del 06/04/2004.	17 x 2	240	MT	1,27
GL7155015		17 x 2	600	MT	1,27



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO					
TUBO E PANNELLI					
GL7154995	SUPER GIELLE - Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse abbinato a foglio preformato in lamina di polistirene stampato antiurto. Presenta un'elevata resistenza alle pressioni da calpestio. Pannelli assemblabili per incastro.	1300x800x33 (sp.isol. 10 mm)	18,72	MQ	27,86
GL7154996		1300x800x41 (sp.isol. 18 mm)	14,56	MQ	31,37
GL7154997		1300x800x51 (sp.isol. 28 mm)	10,40	MQ	36,02
GL7154998		1300x800x65 (sp.isol. 42 mm)	7,28	MQ	42,53
GL7154999		1300x800x73 (sp.isol. 50 mm)	6,24	MQ	58,77
GL7155000	Pannello isolante in polistirolo espanso (EPS) sinterizzato, a celle chiuse, spessore mm.33, densità 35 kg./m3	spessore mm. 33	21,12	MQ	17,35
GL7155001	Pannello isolante in polistirolo espanso (EPS) sinterizzato, a celle chiuse, spessore mm.45, densità 30 kg./m3.	spessore mm. 45	13,44	MQ	19,43
GL7155002	Pannello isolante in polistirolo espanso (EPS) sinterizzato, a celle chiuse, spessore mm.60, densità 30 kg./m3	spessore mm. 60	9,60	MQ	22,00
GL7155017	Pannello isolante liscio di polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta resistenza con dima passo 5cm con film barriera antivapore in PS da 17/100 termoapplicato.	spessore mm. 20	29,12	MQ	28,47
GL7155018		spessore mm. 30	19,04	MQ	33,44
GL7155019		spessore mm. 42	14,56	MQ	40,42
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	U.M.	€
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO					
CENTRALINE					
GL7155100	Centraline miste A+B con cassetta: Gruppo in ottone per miscelazione per Alta temperatura (3 uscite) + collettore di distribuzione in polimero per Bassa temperatura con flussometri e valvole di intercettazione incorporate, e con circolatore elettronico a portata variabile.		3x3	PZ	1.447,98
GL7155101			4x4	PZ	1.466,55
GL7155102			5x5	PZ	1.496,26
GL7155103			6x6	PZ	1.511,11
GL7155104			7x7	PZ	1.551,96
GL7155105			8x8	PZ	1.566,85
GL7155106			9x9	PZ	1.615,04
GL7155107			10x10	PZ	1.626,23
GL7155108			11x11	PZ	1.730,14
GL7155109			12x12	PZ	1.771,01



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	€
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO				
CENTRALINE				
GL7155120	Centralina B con cassetta: Gruppo in ottone per miscelazione + collettore di distribuzione in polimero per Bassa temperatura con flussometri e valvole di intercettazione incorporate, e con circolatore elettronico a portata variabile	3x3	PZ	1.392,31
GL7155121		4x4	PZ	1.410,83
GL7155122		5x5	PZ	1.429,41
GL7155123		6x6	PZ	1.436,89
GL7155124		7x7	PZ	1.473,99
GL7155125		8x8	PZ	1.492,51
GL7155126		9x9	PZ	1.525,98
GL7155127		10x10	PZ	1.540,84
GL7155128		11x11	PZ	1.633,62
GL7155129		12x12	PZ	1.701,75
GL7155140	By-pass per centralina		PZ	86,27
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO				
ATTREZZATURA				
GL7155020	Graffetta fissatubo manuale		PZ	0,22
GL7155021	Graffetta fissatubo automatico		PZ	0,22
GL7155022	Clip fermatubo manuale		PZ	0,20
GL7155023	Clip fermatubo in automatico		PZ	0,20
GL7155024	Guida per tubo Ø 17-25	Ø 17-25	PZ	4,64





RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	€
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO				
ATTREZZATURA				
GL7155025	Cavallotto		PZ	0,31
GL7155026	Curva 90° per tubi	Ø 16-18	PZ	2,06
GL7155028	Attrezzo fissagraffette		PZ	643,98
GL7155029	Svolgirotolo in ferro		PZ	459,73
GL2879000	Additivo fluidificante per massetto - Prodotto sintetico esente da cloro realizzato secondo la normativa DIN 8145 ASTM 494-79. Ideale per ottimizzare e valorizzare le proprietà fisiche del massetto di copertura dell'impianto a pavimento radiante; rende il calcestruzzo fluido ed evita la formazione di sacche d'aria. Dosaggio 1 litro per 100 kg. di cemento	25 Lt.	PZ	83,95
GL2879001		10 Lt.	PZ	33,01
GL2879002	Fibra sintetica per rinforzo massetto da KG. 0,90		PZ	40,18






RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M.
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO					
GUAINA E GIUNTO DILATAZIONE					
	GL7155035 Guaina perimetrale 150x8	150 x 80 mm	60	MT	2,40
	GL2409910 Giunto di dilatazione termica 2 mt.	2 m.	2	MT	13,61
	GL2409911 Guaina di protezione 26 mm. in rotolo da 25 mt.	26 mm.	25	MT	4,44
	GL2409912 Film in polietilene da 100 m.	100 m.	100	MT	4,54

Scheda tecnica pannello **SUPER GIELLE**



IL PRODOTTO

Il pannello *SUPER GIELLE*, è composto da:

Una sottile lamina di 0,6 mm di polistirene stampato antiurto di colore nero, caratterizzata da un reticolo di rilievi sagomati, per il fissaggio del tubo, con una geometria a base quadrata.

Uno strato isolante in polistirene sinterizzato espanso a celle chiuse (EPS) autoestinguente liscio, dello spessore variabile da 10 a 50 mm.

Lo strato isolante e la lamina preformata, vengono forniti già saldamente accoppiati.

La giunzione tra i vari pannelli risulta possibile dal fatto che la lamina in polistirene è sporgente dallo strato di isolante di circa 50mm (su due lati del pannello); in questo modo l'accoppiamento avviene mediante sormonto della stessa lamina, inserendo le bugne preformate una nell'altra.

Il pannello *SUPER GIELLE* presenta un'elevata resistenza alle pressioni e al calpestio.

L'IMPIEGO

Il pannello *SUPER GIELLE*, risponde alla necessità di isolare termicamente l'impianto dal resto della struttura, al fine di ridurre i tempi di regimazione ed in modo da energizzare il solo massetto radiante e non la massa inerziale dell'edificio.

Il prodotto permette inoltre di ridurre al minimo il contatto dei tubi (per riscaldamento a pavimento) ai pannelli isolanti e di conseguenza, consente una maggiore resa dell'impianto.

Il pannello *SUPER GIELLE*, trova impiego nei sistemi di riscaldamento radiante a pavimento (con tubi a sviluppo prevalentemente a spirale).

Il pannello *SUPER GIELLE* è inoltre particolarmente idoneo negli impianti civili, quando si desidera un sistema semplice, di rapida messa in posa e quando l'esigenza prioritaria è un ancoraggio del tubo particolarmente stabile.


* Minima resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento: $\sigma_{10} \geq 150$ kPa (cioè bisogna fornire una pressione superiore o uguale a 150 kPa affinché il pannello subisca uno schiacciamento del 10%).

**Quando le fiamme investono la superficie e (ove richiesto) la parte laterale con un tempo di esposizione di 15 secondi, l'ampiezza di propagazione della fiamma non è maggiore di 150 mm verticalmente dal punto di applicazione della fiamma, nei 20 secondi che seguono il momento dell'applicazione. Inoltre, per quanto concerne l'eventuale gocciolamento e/o distacco di parti, durante la prova in conformità con la norma UNI-EN 11925-2, non è avvenuta alcuna combustione della carta/filtro.

GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Dimensioni reali pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore isolante [mm]	Numero pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una confezione di pannelli
GL7154995	1350 x 850	CS(10)150* Euroclasse E**	10	18	18,72
GL7154996			18	14	14,56
GL7154997			28	10	10,40
GL7154998			42	7	7,28
GL7154999			50	6	6,24


DIMENSIONI		
Passo nominale dei rilievi sagomati per il posizionamento dei tubi	50 mm e multipli.	
Accoppiamento con altri pannelli dello stesso tipo	Mediante sovrapposizione dello stesso	
Superficie d'ingombro	1350 x 850	mm
Superficie utile	1300 x 800	mm
Superficie utile coperta da un pannello <i>SUPER GIELLE</i>	1,04	m ²
Spessore lamina di polistirene antiurto	0,6	mm
Spessore pannello isolante	10-18-28-42-50	mm
Diametro tubazioni applicabili al pannello	14 ÷ 17	mm



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Lamina preformata	Foglio preformato in lamina di polistirene stampato antiurto, dello spessore di 0,6 mm.
Pannello isolante abbinato	Pannello isolante in polistirene sinterizzato espanso a celle chiuse (EPS) autoestinguente, con rilievi preformati. Spessore isolante variabile 10 ÷ 50 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE					
Codice	GL7154995	GL7154996	GL7154997	GL7154998	GL7154999
Resistenza termica dichiarata R _D =	0,303	0,545	0,848	1,273	1,515
Conduktivität termica dichiarata	λ _D = 0,033 W / m K				
Tolleranze dimensionali	T1 – L2 – W2 – S2 – P10				
Classificazione EPS (secondo UNI-EN 13163)	EPS 150				
Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento	σ ₁₀ ≥ 150 kPa		livello CS(10)150		
Reazione al fuoco	Euroclasse “E”				
Stabilità dimensionale (23°C/50% U.R.)	DS(N) 2				
Assorbimento acqua per immersione totale per lungo periodo	W _{It} < 6 %		livello WL(T) 6		
Resistenza a flessione	BS 250				
Trasmissione al vapore d’acqua	μ 30÷70				

SUPER GIELLE


GAMMA DI PRODUZIONE

Codice	Dimensioni Pannello [mm]	Classificazione secondo 89/106/CEE	Spessore Isolante*** [mm]	Spessore Totale [mm]	Numero Pannelli per confezione	Superficie utile coperta da una conf. di pannelli
GL7155000	1223 x 823	CS(10)200*, Euroclasse E**	10 + 3	33	22	21,12 m ²
GL7155001		CS(10)150*, Euroclasse E**	15 + 10	45	14	13,44 m ²
GL7155002			30 + 10	60	10	9,60 m ²

*** Spessore minimo isolante + spessore nervature.

DESCRIZIONE

Pannello in polistirolo espanso (EPS) sinterizzato, a celle chiuse.

La lastra presenta:

- Sul piano superiore, un sottile rivestimento mediante un film di PS di colore nero dello spessore di 150µm. La superficie superiore è inoltre caratterizzata da un reticolo di rilievi sagomati per il fissaggio del tubo con una geometria a base cilindrica, dello spessore di 20mm. Tali rilievi sono rinforzati da una nervatura che collega le bugne tra di loro, formando una struttura anche essa reticolata.
- Sul piano inferiore, una superficie piana che consente un appoggio costante al sottostante massetto.
- Sul perimetro, uno specifico profilo che consente l'accoppiamento ad incastro maschio-femmina con altri pannelli dello stesso tipo al fine di eliminare l'insorgenza di ponti termici e di permeabilità capillare con il sottostante sottofondo.

Si consiglia l'utilizzo del pannello assieme ai tubi in PE-Xc Gielles di diametro 17 oppure 20, o PERT Gielles di diametro 17, oppure assieme ai tubi multistrato Gielles di diametro 16 oppure 20 mm.

L'IMPIEGO

Il pannello, risponde alla necessità di isolare termicamente l'impianto dal resto della struttura, al fine di ridurre i tempi di regimazione ed in modo da energizzare il suolo massetto radiante e non la massa inerziale dell'edificio.

Il pannello trova impiego nei sistemi di riscaldamento radiante a pavimento (con tubi a sviluppo prevalentemente a spirale).

Il pannello è inoltre particolarmente idoneo negli impianti civili, quando si desidera un sistema semplice, di rapida messa in posa e quando l'esigenza prioritaria è un ancoraggio del tubo particolarmente stabile.

* Minima resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento: $\sigma_{10} \geq 150$ kPa (cioè bisogna fornire una pressione superiore o uguale a 150 KPa affinché il pannello subisca uno schiacciamento del 10%).

** Quando le fiamme investono la superficie e (ove richiesto) la parte laterale con un tempo di esposizione di 15 secondi, l'ampiezza di propagazione della fiamma non è maggiore di 150 mm verticalmente dal punto di applicazione della fiamma, nei 20 secondi che seguono il momento dell'applicazione. Inoltre, per quanto concerne l'eventuale gocciolamento e/o distacco di parti, durante la prova in conformità con la norma UNI-EN 11925-2, non è avvenuta alcuna combustione della carta/filtro. L'euroclasse E viene data per il solo polistirolo. Il sistema polistirolo espanso e film di PS, ha invece una reazione al fuoco di Euroclasse F.

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Passo nominale dei rilievi sagomati per il posizionamento dei tubi	50 mm e multipli.
Accoppiamento con altri pannelli dello stesso tipo	Mediante incastri Maschio/Femmina
Superficie d'ingombro	1223 x 823 mm
Superficie utile	1200 x 800 mm
Superficie utile coperta con 10 pannelli	9,60 m ²
Superficie utile coperta con 14 pannelli	13,44 m ²
Superficie utile coperta con 22 pannelli	21,12 m ²
Spessore Film di Ps	150 µm
Diametro tubazioni applicabili al pannello	16 - 17 oppure 20 mm




Figura 1 – Esempio sviluppo tubo e principali dimensioni***.

Figura 2 – Sezione e misure incastri per l'accoppiamento.


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Tipologia pannello	Polistirolo espanso a celle chiuse e sinterizzato (EPS)
Pellicola di copertura (integrata nel pannello)	Film di PS dello spessore di 150µm;

CARATTERISTICHE TECNICHE

Codice		GL7155000	GL7155001	GL7155002
Massa volumica (densità) [Kg / m³]	δ=	35	30	30
Resistenza termica minima [m² K / W] (secondo UNI 1264/3 / UNI-EN 12667)	R ₀ =	0,30	0,45	0,91
Resistenza termica ponderata** [m² K / W]	R ₀ =	0,39	0,79	1,25
Conducibilità termica dichiarata		λ _D = 0,033 W / m K		
Resistenza alla compressione al 10% di schiacciamento		σ ₁₀ ≥ 200 KPa livello CS(10)200	σ ₁₀ ≥ 150 KPa livello CS(10)150	
Portata del pannello con adeguata armatura del massetto di ripartizione (considerando un appoggio del pannello all'80% ed una pressione sullo stesso, pari al 60% di σ ₁₀ = 150 KPa)		≈ 72 KN/m² (≈7200 Kg/m²)		
Reazione al fuoco		Euroclasse "E" (reazione del solo polistirolo) Euroclasse "F" (reazione del polistirolo assieme al film di PS).		

*** L'immagine dell'accoppiamento fra pannello ed il tubo è a titolo solo ed esclusivamente rappresentativo e non è vincolante ai fini della posa del tubo sul pannello.



Scaldasalviette Agata e Bath

Tutti i termoarredi Gielle sono certificati ISO 9001/9002 e testati in conformità alle vigenti normative europee.

Gli scaldasalviette **AGATA** sono caratterizzati da tubi radianti tondi di diametro 22 mm e dalla partitura ritmata che crea un piacevole gioco di pieni e vuoti. Sono protetti da una verniciatura ottenuta per elettroforesi che garantisce nessun rischio di ossidazione prematura, protezione integrale e duratura di tutte le superfici, regolarità degli strati di vernice depositati, maggior resistenza alle aggressioni e manutenzione particolarmente facile. Sono disponibili in bianco RAL9010.

Gli scaldasalviette **BATH** sono realizzati in alluminio anodizzato lucido e riescono a coniugare grandi prestazioni in termini di resa termica con un'estetica contemporanea e particolarmente gradevole.



www.gielleleader.com



SCALDASALVIETTE AGATA E BATH



CODICE	MODELLO	H (MM)	L (MM)	INTERASSE L (MM)	N. TUBI ORIZZ.	RESA TERM. EN442 50 WATT	€
AGATA SCALDASALVIETTE BIANCO RAL 9010							
GL7455000	Agata BC 080-045	770	450	400	17	334	117,14
GL7455001	Agata BC 080-050	770	500	450	17	367	123,91
GL7455002	Agata BC 080-055	770	550	500	17	401	134,98
GL7455003	Agata BC 080-060	770	600	550	17	434	147,03
GL7455010	Agata BC 120-045	1200	450	400	25	490	157,52
GL7455011	Agata BC 120-050	1200	500	450	25	543	168,77
GL7455012	Agata BC 120-055	1200	550	500	25	596	179,28
GL7455013	Agata BC 120-060	1200	600	550	25	650	190,33
GL7455014	Agata BC 120-075	1200	750	700	25	808	234,79
GL7455018	Agata BC 150-045	1500	450	400	32	608	190,38
GL7455020	Agata BC 150-050	1500	500	450	32	672	202,97
GL7455019	Agata BC 150-055	1500	550	500	32	737	216,40
GL7455021	Agata BC 150-060	1500	600	550	32	801	222,99
GL7455022	Agata BC 150-075	1500	750	700	32	1036	283,27
GL7455030	Agata BC 180-045	1800	450	400	36	720	204,34
GL7455031	Agata BC 180-050	1800	500	450	36	793	222,51
GL7455032	Agata BC 180-055	1800	550	500	36	865	238,94
GL7455033	Agata BC 180-060	1800	600	550	36	938	247,35
GL7455034	Agata BC 180-075	1800	750	700	36	1149	298,73



SCALDASALVIETTE AGATA E BATH



CODICE	DESCRIZIONE	H (MM)	L (MM)	KG.	WATT	€
AGATA SCALDASALVIETTE ELETTRICO ON-OFF BIANCO RAL 9010						
GL7459000	Agata EL BC 077-50	770	500	10,4	300	264,16
GL7459001	Agata EL BC 077-60	770	600	11,7	400	293,09
GL7459002	Agata EL BC 120-50	1200	500	15,4	500	327,07
GL7459003	Agata EL BC 120-60	1200	600	17,8	500	365,60
GL7459004	Agata EL BC 150-50	1500	500	19,8	500	394,41
GL7459005	Agata EL BC 150-60	1500	600	23,0	700	432,90
GL7459006	Agata EL BC 180-50	1800	500	22,2	700	451,88
GL7459007	Agata EL BC 180-60	1800	600	25,4	900	490,53
AGATA SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON TERMOSTATO BIANCO RAL 9010						
GL7459010	Agata EL/T BC 077-50	770	500	10,4	300	498,91
GL7459011	Agata EL/T BC 077-60	770	600	11,7	300	531,74
GL7459012	Agata EL/T BC 120-50	1200	500	15,4	600	570,55
GL7459013	Agata EL/T BC 120-60	1200	600	17,8	600	614,41
GL7459014	Agata EL/T BC 150-50	1500	500	19,8	600	647,29
GL7459015	Agata EL/T BC 150-60	1500	600	23	800	691,15
GL7459016	Agata EL/T BC 180-50	1800	500	22,2	800	712,82
GL7459017	Agata EL/T BC 180-60	1800	600	25,4	1000	756,91



SCALDASALVIETTE AGATA E BATH



CODICE	MODELLO	H (MM)	L (MM)	INTERASSE L (MM)	N. TUBI ORIZZ.	RESA TERM. EN442 50 WATT	€
BATH SCALDASALVIETTE ALLUMINIO ANODIZZATO LUCIDO							
GL6564499	Bath 080-040 Alluminio anodizzato lucido	780	426	400	15	290,3	453,16
GL6564500	Bath 080-045 Alluminio anodizzato lucido	780	476	450	15	317,6	458,88
GL6564501	Bath 080-050 Alluminio anodizzato lucido	780	526	500	15	345,8	470,33
GL6564502	Bath 080-055 Alluminio anodizzato lucido	780	576	550	15	373,1	487,57
GL6564503	Bath 080-060 Alluminio anodizzato lucido	780	626	600	15	400,4	510,50
GL6564504	Bath 120-040 Alluminio anodizzato lucido	1185	426	400	22	428,6	602,28
GL6564505	Bath 120-045 Alluminio anodizzato lucido	1185	476	450	22	471,4	608,00
GL6564506	Bath 120-050 Alluminio anodizzato lucido	1185	526	500	22	513,2	625,28
GL6564507	Bath 120-055 Alluminio anodizzato lucido	1185	576	550	22	556,0	648,14
GL6564508	Bath 120-060 Alluminio anodizzato lucido	1185	626	600	22	597,9	676,82
GL6564509	Bath 150-040 Alluminio anodizzato lucido	1455	426	400	26	519,6	717,03
GL6564510	Bath 150-045 Alluminio anodizzato lucido	1455	476	450	26	570,6	722,75
GL6564511	Bath 150-050 Alluminio anodizzato lucido	1455	526	500	26	620,6	745,68
GL6564512	Bath 150-055 Alluminio anodizzato lucido	1455	576	550	26	671,6	774,36
GL6564513	Bath 150-060 Alluminio anodizzato lucido	1455	626	600	26	722,5	803,02




SCALDASALVIETTE AGATA E BATH



CODICE	MODELLO	H (MM)	L (MM)	INTERASSE L. (MM)	N. TUBI ORIZZ.	RESA TERM. EN442 50 WATT	€
BATH SCALDASALVIETTE ALLUMINIO ANODIZZATO LUCIDO							
GL6564514	Bath 180-040 Alluminio anodizzato lucido	1770	426	400	31	625,2	826,01
GL6564515	Bath 180-045 Alluminio anodizzato lucido	1770	476	450	31	683,4	831,74
GL6564516	Bath 180-050 Alluminio anodizzato lucido	1770	526	500	31	741,7	854,67
GL6564517	Bath 180-055 Alluminio anodizzato lucido	1770	576	550	31	799,9	894,80
GL6564518	Bath 180-060 Alluminio anodizzato lucido	1770	626	600	31	859,0	935,00
CODICE	DESCRIZIONE	H (MM)		L (MM)	WATT	PESO KG.	€
BATH SCALDASALVIETTE IN ALLUMINIO ANODIZZATO LUCIDO ELETTRICO CON TERMOSTATO							
GL6564552	Bath 080-050 elettrico con termostato, Alluminio anodizzato lucido	780		526	300	3,5	900,52
GL6564562	Bath 120-050 elettrico con termostato, Alluminio anodizzato lucido	1185		526	500	5,20	1.084,09
GL6564572	Bath 150-050 elettrico con termostato, Alluminio anodizzato lucido	1455		526	600	6,20	1.233,25
GL6564584	Bath 180-060 elettrico con termostato, Alluminio anodizzato lucido	1770		626	800	8,10	1.451,22





Scaldasalviette Perla

Scaldasalviette in acciaio caratterizzati da tubi radianti tondi del **diametro 25 mm.**, verniciati a polvere epossidiche in colore bianco RAL 9010 secondo la norma CE - EN442.

Pressione massima d'esercizio 8 bar e temperatura massima d'esercizio 95° C.

Imballati con mensole e valvolina di sfiato da 1/2"



www.gielleleader.com

SCALDASALVIETTE PERLA



CODICE	DESCRIZIONE	WATT	INTERASSE	COLORE	€
SCALDASALVIETTE CON TUBO Ø 25					
GL2409600	Scaldasalviette Perla 770 x 400 mm	308	350	Bianco RAL 9010	172,04
GL2409601	Scaldasalviette Perla 770 x 450 mm	348	400	Bianco RAL 9010	173,56
GL2409602	Scaldasalviette Perla 770 x 500 mm	388	450	Bianco RAL 9010	177,42
GL2409603	Scaldasalviette Perla 770 x 550 mm	427	500	Bianco RAL 9010	185,30
GL2409604	Scaldasalviette Perla 770 x 600 mm	467	550	Bianco RAL 9010	201,10
GL2409605	Scaldasalviette Perla 770 x 750 mm	587	700	Bianco RAL 9010	240,58
GL2409610	Scaldasalviette Perla 1200 x 400 mm	479	350	Bianco RAL 9010	214,42
GL2409611	Scaldasalviette Perla 1200 x 450 mm	538	400	Bianco RAL 9010	216,35
GL2409612	Scaldasalviette Perla 1200 x 500 mm	598	450	Bianco RAL 9010	220,32
GL2409613	Scaldasalviette Perla 1200 x 550 mm	657	500	Bianco RAL 9010	239,35
GL2409614	Scaldasalviette Perla 1200 x 600 mm	716	550	Bianco RAL 9010	246,74
GL2409615	Scaldasalviette Perla 1200 x 750 mm	894	700	Bianco RAL 9010	284,75



SCALDASALVIETTE PERLA

CODICE	DESCRIZIONE	WATT	INTERASSE	COLORE	€
SCALDASALVIETTE CON TUBO Ø 25					
GL2409620	Scaldasalviette Perla 1500 x 400 mm	583	350	Bianco RAL 9010	259,52
GL2409621	Scaldasalviette Perla 1500 x 450 mm	658	400	Bianco RAL 9010	262,85
GL2409622	Scaldasalviette Perla 1500 x 500 mm	733	450	Bianco RAL 9010	273,42
GL2409623	Scaldasalviette Perla 1500 x 550 mm	808	500	Bianco RAL 9010	294,42
GL2409624	Scaldasalviette Perla 1500 x 600 mm	883	550	Bianco RAL 9010	294,42
GL2409625	Scaldasalviette Perla 1500 x 750 mm	1108	700	Bianco RAL 9010	339,94
GL2409630	Scaldasalviette Perla 1800 x 400 mm	716	350	Bianco RAL 9010	287,88
GL2409631	Scaldasalviette Perla 1800 x 450 mm	800	400	Bianco RAL 9010	292,23
GL2409632	Scaldasalviette Perla 1800 x 500 mm	884	450	Bianco RAL 9010	298,99
GL2409633	Scaldasalviette Perla 1800 x 550 mm	968	500	Bianco RAL 9010	319,11
GL2409634	Scaldasalviette Perla 1800 x 600 mm	1052	550	Bianco RAL 9010	332,40
GL2409635	Scaldasalviette Perla 1800 x 750 mm	1304	700	Bianco RAL 9010	345,99





SCALDASALVIETTE PERLA

RAL 9010

CODICE	DESCRIZIONE	€
COVER TERMOARREDI		
GL2409700	Cover per termoarredo Perla 1800x500 cod. GL2409632, COLORE BIANCO RAL 9010	134,25

Le immagini dei colori sono puramente illustrative



RADIATORI E TERMOARREDO
IN ALLUMINIO



RADIATORI IN ALLUMINIO



CODICE	DESCRIZIONE	H TOT. (MM)	LARGH. (MM.)	PROF. (MM)	INT. (MM)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€
PIANO MOVE - VERTICALE							
	Piano Move Bath 1300x367 con barra portasciugamani, bianco sablè RAL 9016, 3 elementi	1300	367	130	1200	615	A richiesta
	Piano Move Bath 1600x367 con barra portasciugamani, bianco sablè RAL 9016, 3 elementi	1600	367	130	1500	732	A richiesta
	Piano Move Bath 1900x367 con barra portasciugamani, bianco sablè RAL 9016, 3 elementi	1900	367	130	1800	847	A richiesta
	Piano Move 1900x367 senza barra portasciugamani, bianco sablè RAL 9016, 3 elementi	1900	367	130	1800	847	A richiesta
<i>Valvole e detentori non inclusi, da acquistare separatamente.</i>							
EXTRO E - VERSIONE APRIBILE							
	Extro E 1200x500 bianco sablè RAL 9016	1200	500	88	50	550	A richiesta
656005601	Extro E 1500x500 bianco sablè RAL 9016	1500	500	88	50	671	1.064,49
656005602	Extro E 1800x500 bianco sablè RAL 9016	1800	500	88	50	752	1.187,06
<i>La versione apribile consente di accedere al retro del radiatore (aprendolo a bandiera) per provvedere alla pulizia nella parte retrostante. Valvole e detentori non inclusi, da acquistare separatamente.</i>							

RADIATORI IN ALLUMINIO



CODICE	DESCRIZIONE	H TOT. (MM)	LARGH. (MM.)	PROF. (MM)	INT. (MM)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€
CUB-AL BATH - TERMOARREDO							
	CUB-AL BATH 1136x476 alluminio lucido	1136	476	83	450	536	A richiesta
	CUB-AL BATH 1136x526 alluminio lucido	1136	526	83	500	583	A richiesta
	CUB-AL BATH 1467x476 alluminio lucido	1467	476	83	450	641	A richiesta
	CUB-AL BATH 1467x526 alluminio lucido	1467	526	83	500	694	A richiesta
	CUB-AL BATH 1771x476 alluminio lucido	1771	476	83	450	783	A richiesta
	CUB-AL BATH 1771x526 alluminio lucido	1771	526	83	500	846	A richiesta
	CUB-AL BATH 1136x476 bianco sablè RAL 9016	1136	476	83	450	536	A richiesta
	CUB-AL BATH 1136x526 bianco sablè RAL 9016	1136	526	83	500	583	A richiesta
656005205	CUB-AL BATH 1467x476 bianco sablè RAL 9016	1467	476	83	450	641	874,56
656005206	CUB-AL BATH 1467x526 bianco sablè RAL 9016	1467	526	83	500	694	438,11
656005210	CUB-AL BATH 1771x476 bianco sablè RAL 9016	1771	476	83	450	783	1.005,75
	CUB-AL BATH 1771x526 bianco sablè RAL 9016	1771	526	83	500	846	A richiesta


Valvole e detentori non inclusi, da acquistare separatamente.

CODICE	DESCRIZIONE	H TOT. (MM)	LARGH. (MM.)	PROF. (MM)	INT. (MM)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€ PER ELEMENTO
OTTIMO							
656005120	Ottimo H500 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	598	80	103	500	102,6	30,20
656005121	Ottimo H600 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	698	80	103	600	119,4	32,38
656005122	Ottimo H800 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	898	80	103	800	151,1	36,68

Il radiatore OTTIMO può essere assemblato in batterie fino a 14 elementi per le altezze 500 e 600, e fino a 10 elementi per l'altezza 800. IMPORTANTE: IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE TASSATIVAMENTE IL NUMERO DI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE BATTERIE. Valvole e tappi non inclusi. N.B. Su richiesta è possibile realizzare il radiatore Ottimo anche nei colori: blu sablè, violet sablè, beige sablè, noir 200 sablè, noir 900 sablè, bronzo scuro, grigio bismuth, bianco sablè, con un sovrapprezzo del 60%



RADIATORI IN ALLUMINIO




CODICE	DESCRIZIONE	H TOT. (MM)	LARGH. (MM.)	PROF. (MM)	INT. (MM)	POT. TERM. ($\Delta T=50^\circ$) (W/ELEM)	€ PER ELEMENTO
OTTIMO+							
656005126	Ottimo+ H1000 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	1080	80	106	1000	176,3	100,48
656005127	Ottimo+ H1200 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	1280	80	106	1200	202,1	113,87
	Ottimo+ H1400 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	1480	80	106	1400	227,2	A richiesta
656005129	Ottimo+ H1600 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	1680	80	106	1600	250,6	142,56
656005130	Ottimo+ H1800 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	1880	80	106	1800	272,3	158,59
656005131	Ottimo+ H2000 - Elemento singolo per radiatore, colore bianco RAL 9016	2080	80	106	2000	294,1	171,31

Il radiatore OTTIMO+ può essere assemblato in batterie fino a 6 elementi.

IMPORTANTE: IN FASE D'ORDINE SPECIFICARE TASSATIVAMENTE IL NUMERO DI ELEMENTI CHE COMPONGONO LE BATTERIE. Valvole e tappi non inclusi. N.B. Su richiesta è possibile realizzare il radiatore Ottimo+ in diversi colori con un sovrapprezzo del 40%. La tabella colori è consultabile sul sito del fornitore.

KILMA FUTURA

Pavimento posato
direttamente sul
pannello



Il nuovo sistema di climatizzazione radiante ad alta efficienza
per posa a secco

KILMA FUTURA è un rivoluzionario sistema di climatizzazione radiante ad alta efficienza, adatto per l'installazione a secco a pavimento, parete e soffitto. Se posato a pavimento, **KILMA FUTURA** non ha bisogno di massetto, di conseguenza ha un ridottissimo ingombro complessivo. **KILMA FUTURA** elimina i tempi morti in cantiere causati dalle attese di asciugatura del massetto e, di conseguenza, garantisce calpestabilità immediata. Infine, grazie all'assenza del massetto, permette di realizzare impianti dalla bassissima inerzia termica.



rivoluzionario.

Non necessita di **massetto** cementizio

Bassa inerzia termica: scalda in pochi minuti

Grande risparmio

Massimo **comfort**

Installazione a **pavimento, parete e soffitto**

Utilizzabile sia in **riscaldamento** che in **raffrescamento**


Spessore totale **inferiore a 3 cm**

Installazione semplice e rapida

Ideale per ristrutturazioni e nuove abitazioni ad **alta efficienza energetica**

INSTALLAZIONE A PAVIMENTO



- 1 Finitura in **ceramica**
- 2 Finitura in **parquet** (tipo 1 parquet flottante)
- 3 Finitura in **parquet** (tipo 2 parquet incollato)



SPESSORE TOTALE
28 mm


IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
A PAVIMENTO

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBAZIONI						
714006704	Tubo Kilma HI-PERFORMANCE PLUS a 4 strati per riscaldamento a pavimento, in polietilene. Lo strato più esterno costituisce una valida protezione dello strato in EVOH da difetti dovuti ad agenti meccanici. (es graffi, scalfiture...). Barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726. Conforme alla norma EN ISO 22391-2. Vendibile solo a rotoli interi.	16 x 2	120 m	MT	25171612	1,84
714006705		16 x 2	240 m	MT	25171602	1,84
714006703		16 x 2	600 m	MT	25171622	1,84
714007623		17 x 2	120 m	MT	25171712	3,07
714007625		17 x 2	240 m	MT	25171702	3,07
714007692		17 x 2	600 m	MT	25171722	3,07
714007694		20 x 2	240 m	MT	25172002	2,64
714007707		20 x 2	500 m	MT	25172032	2,64
714007506	KILMA FLEX Tubo a tre strati per riscaldamento a pavimento, in polietilene, barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726. Vendibile solo a rotoli interi.	17 x 2 PE-Xc	120 m	MT	04641712	2,50
714007507		17 x 2 PE-Xc	240 m	MT	04641702	2,50
714007514		17 x 2 PE-Xc	600 m	MT	04641722	2,50
714007516		20 x 2 PE-Xc	240 m	MT	04642002	3,18
714007496		20 x 2 PE-Xc	500 m	MT	04642032	2,58
714001505		25 x 2,3 PE-Xc	240 m	MT	04642502	5,83
714001506		25 x 2,3 PE-Xc	310 m	MT	04642522	5,83
714003275		17 x 2 PE-Xa	600 m	MT	20091702	2,76
714003276		20 x 2 PE-Xa	500 m	MT	20092002	2,88
714003155		17 x 2 PE-RT	120 m	MT	14841712	2,33
714003277		17 x 2 PE-RT	240 m	MT	14841702	2,33
714003154		17 x 2 PE-RT	600 m	MT	14841722	2,33
714003278		20 x 2 PE-RT	500 m	MT	14842002	3,51
714003279		25 x 2,3 PE-RT	240 m	MT	14842512	3,89
714003281		25 x 2,3 PE-RT	310 m	MT	14842502	3,89
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ.
PANNELLI ISOLANTI						
714007495	KILMA FORM Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato, stampato a celle chiuse, con rilievi preformati per l'alloggiamento del tubo accoppiato con film PS; rilievi in sottosquadro con interasse 50 mm e multipli - EPS 150. Resistenza termica Rd: 0,450 (sp. 15 mm) - 0,750 (sp. 25 mm) - 1,000 (sp. 35 mm) - 1,250 (sp. 42 mm) - 1,700 (sp. 58 mm) - 2,100 (sp. 71 mm) -	1200x800x40 (sp.isol. 15 mm)	15,36 m2	MQ	07341512	31,48
714007509		1200x800x50 (sp.isol. 25 mm)	12,48 m2	MQ	07342512	35,93
714008011		1200x800x60 (sp.isol. 35 mm)	9,60 m2	MQ	07343512	43,10
714008012		1200x800x67 (sp.isol. 42 mm)	8,64 m2	MQ	07344212	44,30
714008013		1200x800x83 (sp.isol. 58 mm)	6,72 m2	MQ	07345812	64,71
714002943		1200x800x96 (sp.isol. 71 mm)	5,76 m2	MQ	07347112	72,54
714007646	KILMA PIANO Pannello isolante piano in polistirene espanso sinterizzato, stampato a celle chiuse, accoppiato con film "PS", lastra battente ad incastro, passo 50 mm. e multipli - EPS 150. Resistenza termica Rd: 0,582 (sp. 20mm) - 0,885 (sp. 30 mm) - 1,250 (sp. 42 mm) - 1,400 (sp. 47 mm)	1200 x 750 x 20	27,00 m2	MQ	06932002	27,86
714007565		1200 x 750 x 30	18,00 m2	MQ	06933002	34,15
714007684		1200 x 750 x 42	13,50 m2	MQ	06934202	40,63
714007637		1200 x 750 x 47	11,70 m2	MQ	06934702	43,14


RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ.
PANNELLI ISOLANTI						
714003318	Kilma TMS - Pannello isolante in poliuretano espanso accoppiato a foglio alluminato rivestito in carta. Pannello idoneo per la realizzazione di circuiti passo 50mm e multipli. Provisto di pratiche serigrafie guida superficiali utili per una corretta stesura della tubazione. Per giunzioni pannelli contigui prevedere nastro adesivo in alluminio anodizzato cod. 2018.00.02 - Dim reale: 1200x1000 mm - Dim utile: 1190x990 mm - Sup.utile: 1,18 m² - Euroclasse F. Resistenza termica Rd: 1,00 (sp 25 mm) - 1,30 (sp 30 mm) - 1,85 (sp 40 mm) - 2,20 (sp. 48 mm) - 2,40 (sp 52 mm) - 3,70 (sp. 80 mm) - 5,55 (sp 120 mm).	1190 x 990 x 25	18,00 m2	MQ	33082502	A richiesta
		1190 x 990 x 30	14,40 m2	MQ	33083002	53,98
		1190 x 990 x 40	12,00 m2	MQ	33084002	A richiesta
		1190 x 990 x 48	9,60 m2	MQ	33084802	77,02
		1190 x 990 x 52	8,40 m2	MQ	33085202	81,38
		1190 x 990 x 80	6,00 m2	MQ	33088002	A richiesta
714003321		1190 x 990 x 120	3,60 m2	MQ	33081202	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CENTRALINE DI DISTRIBUZIONE						
714002123	KILMA-EVO-RF 2 Centralina di distribuzione a punto fisso per circuiti a bassa ed alta temperatura costituita da: collettori specifici, pompa di circolazione, by-pass differenziale per ricircolo primario e gruppo di iniezione integrati; regolazione a valore fisso con testina termostatica a sonda interna (mandata bassa temperatura), termostato di sicurezza a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura. Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata, termometro di mandata e di ritorno, valvole termostattizzabili di ritorno, n° 1 valvola automatica sfogo aria/degasatore, n° 2 valvole a sfera d'intercettazione e collettore a 3 stacchi per alta temperatura	vie 3 x 3	1	PZ	07820690	2.039,13
714007485		vie 4 x 4	1	PZ	07830690	2.086,66
714007482		vie 5 x 5	1	PZ	07840690	2.190,20
714002137		vie 6 x 6	1	PZ	07850690	2.272,11
714007481		vie 7 x 7	1	PZ	07860690	2.409,38
714007486		vie 8 x 8	1	PZ	07870690	2.459,14
714007479		vie 9 x 9	1	PZ	07880690	2.568,88
714007480		vie 10 x 10	1	PZ	07890690	2.614,01
714007488		vie 11 x 11	1	PZ	07900690	2.739,05
714007615		vie 12 x 12	1	PZ	07901290	2.864,01
		vie 13 x 13	1	PZ	07901390	A richiesta
714002036	KILMA-EVO-RF 4 Centralina di distribuzione a punto fisso per circuiti a bassa temperatura costituita da: collettore, pompa di circolazione, by-pass differenziale per ricircolo primario e gruppo di iniezione integrati; regolazione a valore fisso con testina termostatica a sonda interna (mandata bassa temperatura), termostato di sicurezza a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura. Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata, termometro di mandata e di ritorno, valvole termostattizzabili in ritorno, n° 1 valvola automatica sfogo aria/degasatore, n°1 gruppo manuale scarico aria/carico impianto, n° 2 valvole a sfera d'intercettazione	vie 3 x 3	1	PZ	07700690	1.910,88
714002042		vie 4 x 4	1	PZ	07710690	1.958,44
714002046		vie 5 x 5	1	PZ	07720690	1.999,12
714002051		vie 6 x 6	1	PZ	07730690	2.081,09
714002055		vie 7 x 7	1	PZ	07740690	2.218,32
714007483		vie 8 x 8	1	PZ	07750690	2.268,12
714002063		vie 9 x 9	1	PZ	07760690	2.377,84
714007487		vie 10 x 10	1	PZ	07770690	2.422,94
714002071		vie 11 x 11	1	PZ	07780690	2.590,82
714007459		vie 12 x 12	1	PZ	07781290	2.672,76
		vie 13 x 13	1	PZ	07781390	A richiesta




RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
KIT COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE						
	Kit collettori modulari in ottone - interasse 37 mm. Ogni Kit si compone di: n° 1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore ed indicatore di flusso; n° 1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostattizzabili con volantino manuale; n° 1 coppia di staffe in acciaio per fissaggio collettori; n° 2 termometri 0÷80 °C; n° 1 gruppo terminale di scarico automatico aria / acqua 1"; n° 1 gruppo terminale di scarico manuale aria / acqua 1". - Campo di temperatura 0÷80 °C - Pressione di esercizio max 10 Bar. Filettatura Standard RBM W24,5x19F - prevedere apposita raccorderia con filettatura standard RBM serie 1944 (specifica per tubazioni multistrato) e serie 3597 (specifica per tubazioni in polietilene).	Kit 2 vie	1	PZ	32020610	A richiesta
714003393		Kit 3 vie	1	PZ	32030610	299,50
714003445		Kit 4 vie	1	PZ	32040610	356,24
714003395		Kit 5 vie	1	PZ	32050610	401,87
714003396		Kit 6 vie	1	PZ	32060610	475,42
714003397		Kit 7 vie	1	PZ	32070610	530,67
714003398		Kit 8 vie	1	PZ	32080610	595,49
714003399		Kit 9 vie	1	PZ	32090610	637,93
		Kit 10 vie	1	PZ	32100610	A richiesta
714003443		Kit 11 vie	1	PZ	32110610	757,79
714003390		Kit 12 vie	1	PZ	32120610	816,72
714003391		Kit 13 vie	1	PZ	32130610	873,22
714008089		Kit 14 vie	1	PZ	32140610	932,23
714003254	Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm, costituito da: N.1 Kit collettori compatti con valvole termostattizzabili e flussometro, coppia di staffe di fissaggio in plastica, N.2 termometri 0-80°C, N.1 Valvola automatica di sfogo aria 1", N.1 Gruppo terminale di scarico manuale aria ed acqua 1". Dotate di attacchi ad uso riempimento impianto. Kit collettori inseribile anche in pareti divisorie spessore 80 mm. Composizione detentori regolabili con volantino graduato e con flussometro installato da 1÷4 l/min. Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS. Attacchi in linea filettati FF UNI-EN-ISO 228	Kit 2 vie	1	PZ	20280610	210,29
714003255		Kit 3 vie	1	PZ	20290610	253,81
714003256		Kit 4 vie	1	PZ	20300610	302,82
714003257		Kit 5 vie	1	PZ	20310610	343,11
714003258		kit 6 vie	1	PZ	20320610	402,46
714003259		kit 7 vie	1	PZ	20330610	445,66
714003261		kit 8 vie	1	PZ	20340610	515,82
714003262		kit 9 vie	1	PZ	20350610	559,03
714003263		kit 10 vie	1	PZ	20360610	602,18
714003264		kit 11 vie	1	PZ	20370610	650,81
714003265		kit 12 vie	1	PZ	20380610	699,33
714003266		kit 13 vie	1	PZ	20381310	758,25
714003267		kit 14 vie	1	PZ	20381410	819,09
	Kit installabile in cassette di contenimento dello spessore di 80 mm, costituito da: N.1 gruppo collettore a più vie completo di flussometri con funzione di detentore e indicatore di flusso, N.1 gruppo collettore a più vie completo di valvole termostattizzabili, con volantino manuale, N.1 coppia di staffe in polimero per fissaggio, N.2 termometri 0-80°C, N.1 valvola automatica di sfogo aria 1", N.1 gruppo terminale di scarico manuale aria ed acqua 1", N.2 raccordi di giunzione, Collettori in polimero (Pa66 + 30%FV) con inserti in ottone sulle parti filettate, Volantini in ABS, Attacchi in derivazione, interasse 50 mm per raccordi per tubo di rame, polietilene, multistrato filettati M 3/4" EUROCONUS, Attacchi in linea filettati FF 1" UNI-EN-ISO 228, Temperatura max. 80 °C, Pressione max. di esercizio 800 KPa, indicazione del flussometro 1÷4 l/min.	Kit 2 vie	1	PZ	14100640	A richiesta
		Kit 3 vie	1	PZ	14110640	A richiesta
714003287		Kit 4 vie	1	PZ	14120640	366,30
714003288		Kit 5 vie	1	PZ	14130640	400,02
714003289		Kit 6 vie	1	PZ	14140640	453,03
714003291		kit 7 vie	1	PZ	14150640	489,11
714003292		kit 8 vie	1	PZ	14160640	525,58
714003293		kit 9 vie	1	PZ	14170640	561,08
714003294		kit 10 vie	1	PZ	14180640	594,76
714003295		kit 11 vie	1	PZ	14190640	662,39
714003296		kit 12 vie	1	PZ	14200640	698,48
714003297		kit 13 vie	1	PZ	14201340	742,64
714003298		kit 14 vie	1	PZ	14201440	788,67

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
ACCESSORI						
714007508	Giunto perimetrale base - Giunto perimetrale di dilatazione adesivo, in polietilene espanso accoppiato a foglio di LDPE di contenimento malta. Adesivo su tutta l'altezza del giunto. impiegabile nei sistemi radianti Kilma-Isi, Kilma-Graf, Kilma-Rete e Kilma-Industriale. Confezionato in rotoli da 60 m. Il prezzo è al metro.	150x8 mm	60	MT	04721512	1,79
714007612		250x8 mm	60	MT	04752512	4,08

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	--------	-------------	------	------------------	---

ACCESSORI						
------------------	--	--	--	--	--	--



714005158	Reggicurva - Curve a 90°, in poliammide con F.V. con funzione di reggicurva e di protezione dei tubi in prossimità del loro attacco al collettore.	Ø17	50	PZ	06031812	2,66
714005159		Ø20	50	PZ	06032012	3,65
714001580		Ø25	25	PZ	06032502	6,18



714007517	Graffetta fissatubo - Confezione per fissaggio con apposito attrezzo fissagraffette cod.04690002 Graffetta di fissaggio del tubo al pannello KILMA. Realizzata in materiale plastico, con alette di ancoraggio. - Graffette unite tra loro mediante nastro biadesivo. In confezione da 300 pz. (il prezzo è inteso a graffetta)	45x20	1	PZ	04684500	0,38
------------------	---	-------	---	----	----------	-------------

714007497	Graffetta fissatubo - Graffetta di fissaggio del tubo al pannello KILMA. Realizzata in materiale plastico, con alette di ancoraggio.	45x20	1	PZ	04684512	0,37
------------------	--	-------	---	----	----------	-------------



	Attrezzo fissagraffette - Attrezzo di semplice utilizzo per la posa rapida delle graffette fermatubo cod. 04684500	-	1	PZ	04690002	A richiesta
--	--	---	---	----	----------	-------------

CASSETTE PER COLLETTORI						
--------------------------------	--	--	--	--	--	--



714008603	"Box 1" Cassetta metallica ad incasso per collettori, coperchio in plastica. Profondità regolabile 80-130 mm.	400 x 500 mm	1	PZ	26064002	108,63
714008604		600 x 500 mm	1	PZ	26066002	130,30
714008605		800 x 500 mm	1	PZ	26068002	154,75
714008606		1000 x 500 mm	1	PZ	26061002	206,28

	Piedini accessori per fissaggio cassetta a pavimento.		1	PZ	29480002	A richiesta
--	---	--	---	----	----------	-------------

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	ALIMENT.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SERVOMOTORI PER CENTRALINE E COLLETTORI						
714000570	Servomotore a comando elettrotermico per valvola termostattizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230V ac	1	PZ	03060002	50,11
714000580	- Alimentazione 24/230 V - Consumo 2,5W - Frequenza 50/60 Hz - Grado di protezione IP54 - Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C - Corsa 4 mm. Servocomando abbinabile a collettori interasse 50 mm serie 2028 - 1410 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	24V ac	1	PZ	03060012	50,11
714000576	Servomotore a comando elettrotermico con microinterruttore ausiliario (4 fili) per valvola termostattizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230V ac	1	PZ	03060042	64,10
714000577	- Alimentazione 24/230 V - Consumo 2,5W - Frequenza 50/60 Hz - Grado di protezione IP54 - Temperatura di funzionamento -5 ÷ +50 °C - Corsa 4 mm. Servocomando abbinabile a collettori interasse 50 mm serie 2028 - 1410 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	24V ac	1	PZ	03060052	64,10
714005325	Servomotore a comando elettrotermico per valvola termostattizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230V ac	1	PZ	31890002	57,60
	- Alimentazione 24/230 V - Consumo 1,2W - Grado di protezione IP54 - Temperatura di funzionamento 0 ÷ +60 °C - Corsa 5 mm - Lunghezza cavo 1m. Servocomando abbinabile a collettori modulari in ottone, interasse 37 mm serie 3202	24V ac	1	PZ	31890012	A richiesta
714005324	Servomotore a comando elettrotermico con microinterruttore ausiliario (4 fili) per valvola termostattizzabile, completo di ghiera di serraggio a corpo valvola e cavo elettrico di alimentazione. Posizione normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230V ac	1	PZ	31890042	72,22
	- Alimentazione 24/230 V - Consumo 1,2W - Grado di protezione IP54 - Temperatura di funzionamento 0 ÷ +60 °C - Corsa 5 mm - Lunghezza cavo 1m. Servocomando abbinabile a collettori modulari in ottone, interasse 37 mm serie 3202	24V ac	1	PZ	31890052	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI DI COLLEGAMENTO						
	714003600 Raccordo per tubo polietilene multistrato Euroconus	14 x 2	10	PZ	02241400	10,69
	714003602	16 x 2	10	PZ	02241600	7,03
	714003607	16x2,25	10	PZ	02241620	10,69
	714003605	20 x 2	10	PZ	02242000	9,83
	714003606	20 x 2,5	10	PZ	02242010	11,84
	714003519 Raccordo per tubo polietilene Euroconus	12 x 2	10	PZ	02171200	10,18
		15 x 2	10	PZ	02171500	A richiesta
	714003495	16 x 2	10	PZ	02171600	8,43
	714000941	16 x 2,2	10	PZ	02171610	10,18
	714003498	17 x 2	10	PZ	02171700	7,03
	714003496	18 x 2	10	PZ	02171800	10,18
	714003497	20 x 2	10	PZ	02172000	8,43
	714003017 Raccordo a stringere per tubo multistrato - Dado in ottone nichelato. Anima e ogiva serratubo in tecnopolimero. Tenute in elastomero. Attacco filettato Standard RBM. - Temperatura di esercizio max 95 °C - Pressione di esercizio max 10 Bar - Filettatura standard RBM W 24,5x19 F - Misura: Ø esterno x spessore tubo. Raccordo specifico per collettori compatti modulari serie 3202 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	16 x 2	10	PZ	19441600	2,37
	714007973 Raccordo a stringere per tubo polietilene - Dado, anima ed ogiva serratubo in ottone. Dado nichelato. Anello di tenuta in elastomero. Attacco filettato F standard RBM. - Temperatura di esercizio max 95 °C - Pressione di esercizio max 10 Bar. Raccordo specifico per collettori compatti modulari serie 3202 e collettori kilma-zone SERIE 3615 - 3616	16 x 2	10	PZ	35971600	7,47
	714008023	17 x 2	10	PZ	35971700	8,39



IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO RADIANTE

Engineering progress
Enhancing lives

Sistemi di riscaldamento e raffrescamento radiante

Soluzioni a garanzia di comfort e risparmio



RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE




CODICE	DESCRIZIONE	Ø TUBO MM	SPESS. MM	DN	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI ED ACCESSORI								
719003789	Tubi RAUTHERM SPEED per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Materiale: polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa), secondo la norma DIN 16892. Strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726. Certificazioni: DIN CERTCO, Nr. di registrazione 3V226 PE-Xa o 3V227 PE-Xa (solo per le dimensioni 17, 20 e 25). Colore: arancione diametri 10, 14, 16.	10,1	1,1	8	240	MT	11607001240	2,01
		14	1,5	10	120	MT	11602001120	A richiesta
		14	1,5	10	240	MT	11602001240	A richiesta
		14	1,5	10	600	MT	11602001600	A richiesta
719003653		16	1,5	12	600	MT	11603001600	2,10
719001021	Tubi RAUTHERM S in rotoli per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Materiale: polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa), secondo la norma DIN 16892. Strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726. Certificazioni: DIN CERTCO, Nr. di registrazione 3V226 PE-Xa o 3V227 PE-Xa (solo per le dimensioni 17, 20 e 25). Colore: rosso per il tubo nei diametri 17, 20, 25, 32	17	2,0	12	120	MT	11361401120	1,91
719000001		17	2,0	12	240	MT	11361401240	1,91
813928536		17	2,0	12	500	MT	10361401500	1,82
719001022		20	2,0	15	120	MT	11361601120	3,02
719001343		20	2,0	15	240	MT	11361601240	3,02
		20	2,0	15	500	ML	11361601500	A richiesta
719001024		25	2,3	20	120	MT	11367701120	4,59
719001535		25	2,3	20	120	MT	11367701300	4,59
719001344		32	2,9	25	50	MT	11369001050	6,71
719001028		32	2,9	25	100	MT	11369001100	6,71
719001020	Tubi RAUTHERM S in barre per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Materiale: polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa), secondo la norma DIN 16892. Strato di sbarramento contro la diffusione dell'ossigeno secondo la norma DIN 4726. Certificazioni: DIN CERTCO, Nr. di registrazione 3V226 PE-Xa o 3V227 PE-Xa (solo per le dimensioni 17, 20 e 25). Colore: rosso per il tubo nei diametri 17, 20, 25, 32	17	2,0	12	50	MT	11361401005	2,17
719001023		20	2,0	15	50	MT	11361601005	3,02
719001025		25	2,3	20	25	MT	11367701005	4,59
719001029		32	2,9	25	25	MT	11369001005	6,71
719003493	Tubo RAUTHERM S preisolato 10 mm - per impianti di riscaldamento/raffrescamento. Con guaina di isolamento in PE con foglio PE coestruso resistente allo strappo e al calpestio. Conduttività termica $\lambda = 0,040$ W/mK. Colore isolamento: rosso / RAL 3002.	17	2,0		50	MT	11390261001	3,69
719003494		20	2,0		50	MT	11390251001	4,53
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS.	LUNG. H	MISURA A/H	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI								
719001653	Manicotto autobloccante. Materiale: ottone zincato. Utilizzabile esclusivamente con tubi RAUTHERM S 10x1,1 14x1,5 16x2,0 17x2,0 20x2,0 25x2,3 32x2,9	10		15	10	PZ	12005361001	1,19
719000139		14		15	50	PZ	12460341001	3,17
719003823		16		24	100	PZ	13152601001	2,58
719000068		17		20	50	PZ	12502971002	1,38
719001165		20		20	50	PZ	12503071002	1,64
719001207		25		27	50	PZ	12591971002	2,41
719001125		32		35	50	PZ	11395821001	5,47

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



6

REHAU





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS.	LUNG. H	MISURA A/H	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI								
719001652	Intermedio diritto d'unione . Materiale: ottone zincato. Utilizzabile esclusivamente con tubi RAUTHERM S 10x1,1 14x1,5 16x2,0 17x2,0 20x2,0 25x2,3 32x2,9	10	Uguale	37	10	PZ	12005261001	8,12
719001392		14		36,5	10	PZ	12460241001	7,81
719001163		16-17		52,0	10	PZ	12502771002	8,85
719001166		20		52,0	10	PZ	12503171002	9,35
719001206		25		65,0	5	PZ	12591871002	12,69
719001223		32		78	10	PZ	12611231001	21,08
719001606		17-10	Ridotto	51	10	PZ	12005331001	12,96
719001743		20-10		52	10	PZ	12005341001	12,96
719000863		25-10		61	10	PZ	12005541001	15,18
719000861		32-10		70	10	NR	12005561001	17,17
719000876	Terminale diritto maschio. Materiale: ottone zincato. Utilizzabile esclusivamente con tubi RAUTHERM S 10x1,1 14x1,5 17x2,0 20x2,0 25x2,3 32x2,9	10-M 1/2		44	10	PZ	12005661001	9,52
719000874		14-M 1/2		50	10	NR	12350801001	9,14
719000067		17-M 1/2		50	10	PZ	12588171002	9,13
719001263		17-M 3/8		47	10	NR	12685601001	7,53
719001264		20-M 1/2		50	10	PZ	12685701001	10,78
719001199		20-M 3/4		52	10	PZ	12588271002	10,78
719001265		25-M 3/4		60	5	PZ	12685801001	16,84
719001170		25-M1		62	5	PZ	12534391002	15,30
719001225		32-M1		70	10	PZ	12611431001	24,56
719001224		32-M 1 1/4		72	10	PZ	12611331001	19,11
CODICE	DESCRIZIONE	DIM. MM		ALTEZZA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI								
719000439	Curva a 90° d' unione. Materiale: ottone resistente alla dezincatura.	14		36	5	NR	12350901001	A richiesta
719001203		17		45	5	PZ	12588971002	10,34
719001204		20		45	5	PZ	12589071002	11,15
719001213		25		59	5	PZ	12594491002	16,57
719001221		32		64	5	PZ	12611031001	31,19
719001655	Condotto curvato. Come supporto per la curvatura dei tubi. RAUTHERM S. Materiale: poliammide.	12/14			5	PZ	12278331001	2,80
719001508		16/17			25	PZ	12195681001	2,97
719001509		20			25	PZ	12393431001	3,60
719001511		25			25	PZ	12391931001	6,07

CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. TOTALE MM	SP. ISOL. LASTRA	R.TERM. POND. (M²K)/W	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ./M.
PANNELLI DI POSA								
719001597	Varionova SILVER 30-2 Pannello sagomato in polistirolo espanso con la materia prima Neopor® privo di CFC a qualità controllata, conforme alla norma UNI EN 13163. Rivestimento: polistirolo. Tecnica di collegamento dei pannelli resistente alle gettate liquide, grazie ad appositi fogli di copertura sovrapposti con bugne preformate. Tipologia costruttiva A, conforme DIN 18560 e UNI EN 13813. Classe resistenza al fuoco B2 conforme DIN 4102. Comportamento al fuoco classe E, conforme alla UNI EN 13501. Contrassegno CE e Ü. Interasse di posa minimo 50 mm Conduttività termica di calcolo: 0,031 W/(mK) Dimensioni: 1450x850 mm - Dimensioni pannello posato: 1400x800 mm = 1,12 m² per pezzo. Per tubi RAUTHERM S 14x1,5; 16x2,0; 17x2,0 Colore: nero. Imballato in cartoni.	50	30	1,05	11,20	MQ	13216151001	30,25
719003705	Varionova SILVER Mini	31	11	0,45	22,40	MQ	13216131001	24,26
719003707	Varionova SILVER 70	70	50	1,70	7,84	MQ	13216141001	49,27
719003833	RAUTHERM SPEED Silver (acustico) 30-2 isolante termico e acustico - Il pannello RAUTHERM SPEED Silver è realizzato in polistirolo espanso con l'aggiunta di Grafite ed è rivestito da un foglio con griglia stampata che semplifica e rende più sicura la posa dei tubi RAUTHERM SPEED K e funge da protezione contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua nel massetto.	30		0,85	12	MQ	13624011001	22,83
719003786	RAUTHERM SPEED Silver 25	25		0,75	12	MQ	13624021001	24,46
719003816	RAUTHERM SPEED Silver 40	40		1,25	8	MQ	13624031001	31,53
719003703	RAUTHERM SPEED (acustico) 30-2 isolante termico e acustico - è realizzato in polistirolo espanso, rivestito da un foglio con griglia stampata che semplifica e rende più sicura la posa dei RAUTHERM SPEED K e funge da protezione contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua nel massetto.	30		0,75	12	MQ	13624041001	20,66
719003822	Pannello di posa RAUTHERM SPEED 20	20		0,57	12	MQ	13624051001	19,57
719003790	Pannello di posa RAUTHERM SPEED 30	30		0,80	12	MQ	13624061001	21,75
719003755	Pannello di posa RAUTHERM SPEED 50	50		1,25	8	MQ	13624071001	31,53




RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



6

REHAU

CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. TOTALE MM	SP. ISOL. LASTRA	R.TERM POND. (M²K)/W	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ./M.
PANNELLI DI POSA								
012962030	LASTRA RAUTHERM SPEED plus 2.0 - Pannello autoadesivo di soli 1,5 mm realizzato in PE con superficie rivestita di tessuto per il fissaggio facile e sicuro delle tubazioni RAUTHERM SPEED K. Particolarmente indicato per le ristrutturazioni	1,5			21,80	MQ	13208921001	22,88
719003899	Rotolo RAUTHERM SPEED plus 2.0 idoneo al sistema RAUTHERM SPEED plus 2.0 - Classe materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102 - Comportamento al fuoco: Classe E secondo DIN EN 13501-1. Con nastro adesivo sul retro per un fissaggio ottimale sul muro - Base in film PE laminato che consente il sormonto del materassino isolante - Materiale: schiuma PE estrusa - Colore: grigio - Rotolo: 25 m.				20	MQ	13208931001	22,88
719003475	Isolante perimetrale SPEED, idoneo al sistema RAUTHERM SPEED plus 2.0, Classe materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102, Comportamento al fuoco: Classe E secondo DIN EN 13501-1, Con nastro adesivo sul retro per un fissaggio ottimale sul muro, Base in film PE laminato che consente il sormonto del materassino isolante - Materiale: schiuma PE estrusa - Colore: grigio - Rotolo: 25 m.				25	MT	13208941001	1,54
	Pannello di posa RAUTHERM SPEED Silent. Composto da un pannello isolante in lana di roccia accoppiato con il foglio ad aggancio rapido SPEED con griglia stampata da 5 cm che permette l'aggancio del tubo RAUTHERM SPEED K senza l'utilizzo di utensili, consentendo una posa facile, precisa e veloce.	30		0,85	35	MQ	13232991001	A richiesta
719003862	Pannello di posa RAUTHERM SPEED PUR è un sistema innovativo, che abbina le prestazioni isolanti di un pannello in poliuretano alla velocità e facilità di posa della lastra Speed. Grazie ai profili appositamente sagomati, l'incastro tra le lastre è semplice e senza l'utilizzo di accessori aggiuntivi. Con l'utilizzo del tubo RAUTHERM SPEED K la posa è semplice veloce e precisa, senza l'utilizzo di nessun atrezzo il risparmio di tempo è garantito	30		1,30	19,20	MQ	13280301001	38,54

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. TOTALE MM	SP. ISOL. LASTRA	R.TERM. POND. (M ² K)/W	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ./M.
PANNELLI DI POSA								
719003896	Pannello RAUTHERM SPEED plus renova combina i classici vantaggi di un sistema di posa ad aggancio rapido con i benefici di un sistema di riscaldamento a pavimento a basso spessore utilizzabile in maniera specifica per le ristrutturazioni. Grazie a un ridottissimo spessore di soli 2 mm e alla superficie autoadesiva, il pannello traforato di REHAU RAUTHERM SPEED plus renova può essere posato su sottofondi portanti e asciutti, come ad es. massetti esistenti, pavimenti in ceramica o legno, all'interno di edifici. Il collegamento dei raccordi sulla tubazione RAUTHERM SPEED K è assicurato da una tecnica di collegamento con raccordi e manicotti autobloccanti inscindibili senza O-ring o anelli di tenuta.	2,0			12,36	MQ	13207521001	26,23
319348419	Tubo RAUTHERM SPEED K - Tubo con strisce ad aggancio rapido in velcro avvolte a spirale, per l'installazione su pannelli RAUTHERM SPEED per la realizzazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento. Materiale: polietilene reticolato ad alta pressione (PE-Xa).	1,1	Ø 10,1	-	120	MT	11601701120	A richiesta
		1,1	Ø 10,1	-	240	MT	11601701240	3,28
		1,5	Ø 14	-	240	MT	11602501240	3,08
		1,5	Ø 14	-	600	MT	11602501600	3,08
		1,5	Ø 16	-	240	MT	11604501240	2,92
		1,5	Ø 16	-	500	MT	11604501500	2,92
719001421	Pannello TACKER acustico 20-2 - Rotolo isolante realizzato in polistirene espanso combinato in polistirolo espanso, privo di CFC a qualità controllata. Rivestimento in polietilene rinforzato con fibre e griglia di posa che funge da protezione contro le infiltrazioni d'acqua nel massetto.	20		0,50	12	MQ	12404911004	20,85
719001460	Pannello TACKER acustico 30-2 - Rotolo isolante	30		0,75	12	MQ	12053131003	22,94
719001748	Pannello TACKER acustico 50-2 - Lastra Piegata	50		1,25	8	MQ	12623931001	37,54
719003496	Pannello TACKER 20 con isolante termoriflettente e grafite. Composto da una lastra in polistirolo espanso con l'aggiunta di Grafite, privo di CFC a qualità controllata, e da un rivestimento in polietilene rinforzato con fibre e griglia di posa che funge da protezione contro le infiltrazioni d'acqua nel massetto. Conforme alla normativa UNI EN 13163 e UNI EN 1264. Tipologia costruttiva: A in conformità alla normativa UNI EN 13813. Contrassegno CE e Ü.	20		0,60	10	MQ	13260671001	24,83
719003497	Pannello TACKER 30	30		0,95	10	MQ	13260681001	27,79
719003485	Pannello TACKER 40	40		1,25	10	MQ	13260691001	30,78

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. TOTALE MM	SP. ISOL. LASTRA	R.TERM POND. (M²K)/W	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ./M.
PANNELLI DI POSA								
	Pannello BASIC EVOLUTION 37 - Pannello sagomato costituito da una lastra in espanso con materia prima Neopor®, privo di CFC e HCFC ed un rivestimento con un foglio termosaldato Hips. Posa semplice senza utilizzo di attrezzi dei tubi RAUTHERM SPEED, RAUTHERM S e RAUTHERM ML. Conforme alla norma UNI EN 13163. Reazione al fuoco: euroclasse E. Conducibilità termica (UNI EN 13163): 0,03 w/mK. Interasse di posa 50 mm. e multipli Misure pannello: 1200 x 800 mm. Ordine minimo 1.000 mq (paletta completa)	37	15	0,75	16,32	MQ	14269141001	A richiesta
	Pannello BASIC EVOLUTION 52. Ordine minimo 1.000 mq (paletta completa)	52	30	1,25	10,56	MQ	13317641001	A richiesta
719003609	Pannello EASY NOP EVO 32 - preformato, composto da polistirolo espanso privo di CFC a qualità controllata in conformità alla UNI EN 13163 e da un foglio in EPS rigido. Tecnica di collegamento dei pannelli resistente alle gettate liquide, grazie ad appositi fogli di copertura sovrapposti con bugne preformate. Conformità CE. Reazione al fuoco: euroclasse E secondo EN 13501-1. Interasse di posa minimo 50 mm. Conducibilità termica di calcolo: 0,035 W/mK. Dimensioni pannello 1450 x 850. Idoneo per tubazioni Rauterm S 16x2,0 e 17x2,0. Confezione: imballato in cartoni.	32	10	0,45	22,40	MQ	13178311001	21,86
719003610	Pannello EASY NOP EVO 42	42	20	0,75	15,68	MQ	13178321002	21,96
719003608	Pannello EASY NOP EVO 50	50	30	1,03	12,32	MQ	13178331002	23,67
719003579	Pannello sagomato RESTRUTTURA - basso spessore per ristrutturazione. In polistirolo rigenerato dello spessore di 1 mm, forato nelle bugne per l'annegamento del massetto autolivellante. Dotato di incastri sui 4 lati per un ottimale accoppiamento. Spessore minimo: 23 mm più il rivestimento utilizzando appositi materiali in commercio. Interasse di posa minimo 50 mm. Dimensioni pannello: 1250 x 850 mm. Dimensioni pannello posato: 1200 x 800 mm. Idoneo per tubazioni RAUTHERM S 16x2,0 e 17x2,0. Colore: nero. Imballato in cartoni da n°25 pannelli per confezione.				24	MQ	13152231001	40,12
719003580	Isolante perimetrale con funzione di assorbimento delle dilatazioni del pavimento e isolamento termocustico delle pareti su impianti con sistema RESTRUTTURA. Colore Grigio h 100x Sp.8 mm. Rotoli da 50 m.				50	MT	13152221001	1,97

Per altre tipologie di pannelli isolanti si prega di consultare il listino prezzi Rehaus



RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	PESO KG	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€		
ACCESSORI PANNELLI DI POSA								
719001280	RAUTAC. Chiodo per il fissaggio dei tubi RAUTHERM S 14-16-17 al pannello isolante; preconfezionato in unità da 30 pezzi per fissaggio chiodi (Articolo 240231 001). Colore: grigio.		300	PZ	12402211002	0,24		
719001482	Chiodo per fissaggio. Chiodo per il fissaggio del tubo RAUTHERM S diam. 20 x 2 al pannello isolante preconfezionato in unità da 30 pezzi per attrezzo di fissaggio. Colore: nero.		300	PZ	12623731002	0,20		
719001562	Attrezzo per fissaggio chiodi "Multi" per il fissaggio dei chiodi 240221-002 e 262373-002 al pannello isolante.		1	PZ	12278351001	397,11		
719001846	Strisce di accoppiamento 20 mm. Fogli in polistirolo per il collegamento resistente a gettate liquide dei pannelli Varionova con e senza isolamento, posati senza giunzione. Classe di resistenza al fuoco B2 in conformità alla DIN 4102. Comportamento al fuoco classe E, in conformità alla DIN EN 13501. Dimensioni: 950 x 100 X 20 mm Colore rivestimento:nero	0,060	20	PZ	12278491001	3,72		
719002107	Bande terminali 20 mm Fogli in polistirolo per il collegamento resistente a gettate liquide dei pannelli sagomati REHAU Varionova con e senza isolamento, su fogli lisci. Per l' applicazione su porte e pareti così come nel passaggio	0,120	20	PZ	12278591001	4,05		
719001403	Fascetta di fissaggio. Per il fissaggio del tubo posato a 45° rispetto alla direzione principale di posa. Classe di resistenza al fuoco B2 in conformità alla DIN 4102. Comportamento al fuoco classe E, in conformità alla Din 13501. Colore nero. Confezione: imballo in sacchetti Peso 0,003 kg.per pezzo		100	PZ	12195671001	0,38		
CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. MM	RES. TERMICA (M2K/W)	COND. TERM. W/ (MK)	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI POSA A SECCO								
719001776	Pannello di posa TS-14. Polistirolo espanso privo di CFC a qualità controllata, secondo la norma EN 13163. Dotato di scanalature a Ω che permettono di incastrare perfettamente le lamelle di conduzione termica TS-14. Nelle zone di curvatura vengono fissati gli appositi pannelli di curvatura TS-14. Distanza minima di posa: 12,5 cm. Classe di resistenza al fuoco B1, secondo la norma DIN 4102. Comportamento al fuoco: classe E, secondo la norma DIN EN 13501. Tipologia costruttiva B, secondo le norme DIN 18560 e DIN EN 13813. Dimensioni pannello: 1000 x 500 mm.	25	0,50	0,035	10	PZ	12002991001	16,87

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE





CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. MM	RES. TERMICA (M2K/W)	COND. TERM. W/ (MK)	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI DI POSA A SECCO								
719001779	Lamella di conduz. termica TS-14	0,4	-	-	48	PZ	12003031001	7,31
719001778	Pannello di curvatura TS-14	25	0,70	0,035	1	PZ	12003041001	8,43
719001777	Pannello di riempimento TS-14	25	0,70	0,035	1	PZ	12003061001	12,95
	Lastra per sottofondo a secco - peso kg/m² 25,9	25			22,5	MQ	12098381001	A richiesta
	Adesivo in conf. da 1 kg				1	PZ	12098391001	A richiesta
	Stucco per sottofondi conf. da 5 kg				1	PZ	12098411001	A richiesta
	Viti per lastre in conf. da 1000 pz.				1	PZ	12098421001	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE			CONF. PEZZI		U.M.	CODICE FORNITORE	€
RETE METALLICA								
719000476	Rete metallica RM 100. Materiale: filo d'acciaio zincato diam. 3 mm. Spessore del filo d'acciaio: 3 mm con 50 mm di bordo per sovrapposizione sia sul lato lungo che sul lato corto della rete. Lunghezza x Larghezza 1200 x 2100 mm. Misura maglia 100 x 100.			1		PZ	10006661001	29,52
719001182	Fissarete. Filo plastificato per unire i fogli di rete REHAU. Lunghezza: 100 mm Confezione: in fasci.			100		PZ	12563441007	0,07
719003331	Clip girevole Quattro. Materiale: PP per il fissaggio dei tubi RAUTHERM S 14 x 1,5 e 16 x 2,0, 17 x 2,0, 20 x 2,0 alla rete metallica RM 100. Colore: nero.			100		PZ	12125511001	0,45
719003332	Attrezzo per fissaggio clips. Per il fissaggio delle clips universali (Articolo 212551 001) alla rete metallica.			1		PZ	12125521001	236,78
719001179	Foglio di copertura in polietilene. Per la copertura e protezione dell'isolamento termico ed anticalpestio corrispondente alle richieste secondo DIN 18560. Larghezza dei rotoli: 600 mm.. Larghezza: 1200 mm. Spessore: 0,2 mm. Confezione: imballati in rotoli da 100 m in PE. Prezzo è inteso a mq.			120		MQ	12560541003	2,19
CODICE	DESCRIZIONE			CONF. PEZZI		U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
SISTEMA A BINARIO								
719001405	Binario RAUFIX per il fissaggio del tubo RAUTHERM S. Parte inferiore munita di ganci per fissaggio all'isolamento termico. Con innesto su entrambe i lati. Rialzamento del tubo 5 mm. Ø tubo mm 16-17- 20, largh. mm 50, lungh. mm 1000			10		PZ	12442481002	4,09



RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
COMPONENTI DI SISTEMA PER RISCALDAMENTO A PAVIMENTO						
719001275	Fibre polimeriche. In combinazione con l'additivo sintetico per la riduzione dello spessore della gettata secondo DIN 18560 Parte 2 e per impedire la formazione di crepe (fabbisogno ca. 10 g/m2 di spessore del massetto e m 2 di superficie). Confezione: sacchetti in PE.	1	KG	12654711001	36,08	
CODICE	DESCRIZIONE	SPESS./ALT. MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
ACCESSORI						
719001274	Isolante perimetrale autoadesivo Materiale profilo isolante: polietilene espanso a cellule chiuse	10/150	100	MT	13023981001	2,42
719003430	Materiale della striscia di foglio saldata nella parte inferiore: PE Classe di reazione al fuoco: non autoestinguente Funzione: assorbimento delle dilatazioni del pavimento e isolamento termoacustico delle pareti. Lunghezza 300 mm.	10/250	100	MT	13025251001	3,80
719001318	Giunto di dilatazione. Per la creazione di giunti elastici a lunga durata in gettate per riscaldamento, e per la delimitazione di campi di gettata. Con autoadesivo nella parte inferiore.		80	MT	12181541001	14,22
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
ACCESSORI						
719001495	Dispositivo di sbobinamento	1	PZ	12265811001	662,04	
099291838	Additivo per massetti riscaldanti cementizi secondo DIN 18560, per aumentare la conducibilità termica e la resistenza alla compressione ed alla flessione. Spessore minimo ≥ 45 mm sopra tubo. Consumo: 3,5 kg per m² di superficie per 1 cm di spessore Confezione: tanica in plastica da 10 kg. Conservare in luogo fresco e asciutto, non stoccare sotto gli 0°C.	1	KG	10005631001	5,85	
719003557	Additivo per gettata "Mini" Additivo per massetti cementizi a basso spessore secondo DIN 18560 per aumentare la conducibilità termica e la resistenza alla compressione ed alla flessione. Spessore minimo ≥ 32 mm sopra tubo. Biodegradabile. Consumo: 4,5 kg per m² di superficie per 1 cm di spessore Confezione: tanica in plastica da 10 kg. Conservare in luogo fresco e asciutto, non stoccare sotto gli 0°C	1	KG	10005661001	34,99	



RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MM (LXAXP)	GRUPPI/ CIRC.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI						
	Collettori polimerici HKV P SPEED Collettore polimerico compatto da 1" realizzato in tecnopolimero. Idoneo sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Campo di temperatura: 4 ÷ 60 °C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Il collettore polimerico è composto da: - gruppo di mandata con flussimetri da 0 a 3,5 l/min montati sul singolo circuito per la regolazione e il blocco della portata; - blocco di ritorno con valvole di intercettazione incorporate, predisposte per il comando elettrotermico; - valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro. Attacchi principali: 1" Modulo terminale collettore con valvole di sfogo aria manuali e rubinetto di scarico impianto. Modulo di testa con attacchi principali intercambiabili per il collegamento delle tubazioni sia dal basso che dal fianco del collettore e valvola di carico impianto. Staffe premontate con possibilità di installazione nella cassetta compatta spessore minimo 110 mm oppure con fissaggio a muro. Viti e tasselli per il collegamento in cassetta o a parete inclusi nella dotazione. Collettore fornito con attacchi principali a destra con possibilità di invertire il modulo di testa con il modulo terminale per avere gli attacchi principali a sinistra. Derivazioni con pushfit idonei per la tubazione RAUTHERM SPEED Ø16 e RAUTHERM SPEED K Ø16	HKV P 2	318x100x252	2	14707001001	A richiesta
		HKV P 3	363x100x252	3	14707101001	A richiesta
719003869		HKV P 4	408x100x252	4	14707201001	343,43
157302822		HKV P 5	453x100x252	5	14707301001	397,14
719003824		HKV P 6	498x100x252	6	14707401001	429,63
719003825		HKV P 7	543x100x252	7	14707501001	473,42
719003834		HKV P 8	588x100x252	8	14707601001	518,72
719003826		HKV P 9	633x100x252	9	14707701001	551,22
719003827		HKV P 10	678x100x252	10	14707801001	597,78
719003828		HKV P 11	723x100x252	11	14707901001	628,89
719003846		HKV P 12	768x100x252	12	14708001001	674,19
293688436		HKV P 13	813x100x252	13	14708101001	695,73
		HKV P 14	860x252x100	14	14708201001	A richiesta
		HKV P 15	905x252x100	15	14708301001	A richiesta
		HKV P 16	950x252x100	16	14708401001	A richiesta
	Collettori polimerici HKV P SPEED pushfit diametro 17 - Collettore polimerico compatto da 1" realizzato in tecnopolimero. Idoneo sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Campo di temperatura: 4 ÷ 60°C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Composto da: - gruppo di mandata con flussimetri da 0 a 3,5 l/min montati sul singolo circuito per la regolazione e il blocco della portata; - blocco di ritorno con valvole di intercettazione incorporate, predisposte per il comando elettrotermico; - valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro. Attacchi principali: 1". Modulo terminale collettore con valvole di sfogo aria manuali e rubinetto di scarico impianto. Modulo di testa con attacchi principali intercambiabili per il collegamento delle tubazioni sia dal basso che dal fianco del collettore e valvola di carico impianto. Staffe premontate con possibilità di installazione nella cassetta compatta spessore minimo 110 mm oppure con fissaggio a muro. Viti e tasselli per il collegamento in cassetta o a parete inclusi nella dotazione. Collettore fornito con attacchi principali a destra con possibilità di invertire il modulo di testa con il modulo terminale per avere gli attacchi principali a sinistra.	HKV P 2	318x252x100	2	14709001001	A richiesta
		HKV P 3	363x252x100	3	14709101001	A richiesta
		HKV P 4	408x252x100	4	14709201001	A richiesta
		HKV P 5	453x252x100	5	14709301001	A richiesta
		HKV P 6	498x252x100	6	14709401001	A richiesta
719004823		HKV P 7	543x252x100	7	14709501001	473,42
719003885		HKV P 8	588x252x100	8	14709601001	518,72
719004880		HKV P 9	633x252x100	9	14709701001	551,22
719004881		HKV P 10	678x252x100	10	14709801001	597,78
623130745		HKV P 11	723x252x100	11	14709901001	628,89
		HKV P 12	768x252x100	12	14710001001	A richiesta
719004882		HKV P 13	813x252x100	13	14710101001	695,73
		HKV P 14	860x252x100	14	14710201001	A richiesta
128613405		HKV P 15	905x252x100	15	14710301001	799,57
		HKV P 16	950x252x100	16	14710401001	A richiesta
	Stazione di regolazione SPEED con testa termostatica, per la regolazione della temperatura di mandata. Montaggio a sinistra sul collettore polimerico HKV P SPEED. In poliammide rinforzata con fibra di vetro (PA 66 GF), raccordi di collegamento in ottone				13185301001	A richiesta
	Stazione di regolazione SPEED con valvola modulante 0-10 V, per la regolazione della temperatura di mandata. Montaggio a sinistra sul collettore polimerico HKV P SPEED. In poliammide rinforzata con fibra di vetro (PA 66 GF), raccordi di collegamento in ottone				13185401001	A richiesta

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE


CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	MM (LXAXP)	GRUPPI/ CIRC.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI						
	Collettori in acciaio inox HKV-D - Materiale: Acciaio inox/ottone nichelato - Collegamenti principali con filetto maschio 1" - Tappi di chiusura G1 - Collettore di mandata con flussimetri integrati 0-5 l/min - Raccordi nipple nichelati con Euroconus 3/4" - Rubinetti di carico/scarico 1/2" orientabili - Rubinetti di sfianto orientabili - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico - Raccordo nipple nichelato con Euroconus 3/4" - Collare di fissaggio con inserto insonorizzante - Adesivo descrittivo per identificazione dei locali - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0 mm. Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi	HKV-D 2	200x210x90	2	13801201101	A richiesta
		HKV-D 3	250x210x90	3	13801301101	A richiesta
719003870		HKV-D 4	300x210x90	4	13801401101	302,32
		HKV-D 5	350x210x90	5	13801501101	A richiesta
719003871		HKV-D 6	400x210x90	6	13801601101	388,59
		HKV-D 7	450x210x90	7	13801701101	A richiesta
		HKV-D 8	500x210x90	8	13801801101	A richiesta
761591698		HKV-D 9	550x210x90	9	13801901101	507,11
553738564		HKV-D 10	600x210x90	10	13802001101	553,03
		HKV-D 11	650x210x90	11	13802101101	A richiesta
		HKV-D 12	700x210x90	12	13802201101	A richiesta
		Collettori Easyflow - Materiale: Acciaio inox/ottone nichelato - Collegamenti principali con filetto maschio 1" - Tappi di chiusura G1 - Flussimetri integrati - Raccordo nipple nichelato con Euroconus 3/4" - Rubinetti di carico/scarico orientabile - Rubinetti di sfianto orientabili - Collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico - Raccordo nipple nichelato con Euroconus 3/4" - Collare di fissaggio con inserto insonorizzante - Adesivo descrittivo per identificazione dei locali - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0 mm - Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi	HKV-D2 Easyflow	201x300x92	2	13821201102
	HKV-D3 Easyflow		251x300x92	3	13821301102	A richiesta
719003877	HKV-D4 Easyflow		301x300x92	4	13821401102	348,00
	HKV-D5 Easyflow		351x300x92	5	13821501102	A richiesta
719003878	HKV-D6 Easyflow		401x300x92	6	13821601102	484,00
	HKV-D7 Easyflow		451x300x92	7	13821701102	A richiesta
	HKV-D8 Easyflow		501x300x92	8	13821801102	A richiesta
	HKV-D9 Easyflow		551x300x92	9	13821901102	A richiesta
	HKV-D10 Easyflow		601x300x92	10	13822001102	A richiesta
	HKV-D11 Easyflow		651x300x92	11	13822101102	A richiesta
	HKV-D12 Easyflow		701x300x92	12	13822201102	A richiesta
719004751	Coppia di valvole a sfera 1" F-F					12081221001
719004755	Set di termometri				13502791900	20,02
	Stazioni di regolazione per collettori in acciaio inox HKV-D e HKV-D EASY FLOW con testa termostatica, per la regolazione della temperatura di mandata. Possibilità di montaggio a sinistra o a destra sul collettore HKV-D REHAU. Interassi degli attacchi lato collettore 210 mm. Ottone placcato al nichel.				13185101001	A richiesta
	Stazioni di regolazione per collettori in acciaio inox HKV-D e HKV-D EASY FLOW con valvola modulante 0-10 V, per la regolazione della temperatura di mandata. Possibilità di montaggio a sinistra o a destra sul collettore HKV-D REHAU. Interassi degli attacchi lato collettore 210 mm. Ottone placcato al nichel.				13185201001	A richiesta




RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



CODICE	DESCRIZIONE	TUBO IN PE-XA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
719001670	Raccordo a vite per l'attacco dei tubi RAUTHERM S e RAUTHERM SPEED ai collettori REHAU con e senza misuratore di portata. Caratteristiche: collegamento staccabile secondo la norma VOB (DIN 18380) collegamento secondo la norma DIN 8076 Parte 1.	10,1 x 1,1	10	12005461001	11,20
719001391		14 x 1,5	10	12460441001	8,46
719003753		16 x 1,5	10	13208951001	9,43
719001277		17 x 2,0	10	12506071002	7,04
719000241		20 x 2,0	10	12506171002	7,33






CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	DIMENS.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
	Collettori polimerici P HKV-D COOL - Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero. Campo di temperatura: 4÷70°C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Il collettore polimerico è composto da: - collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate;	P HKV-D COOL 2 vie	255 x 330 x 95	14197011001	A richiesta
719003845	- collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - valvole di sfianto orientabili; - rubinetti di carico/scarico orientabili; - valvole di intercettazione a sfera; - staffe di fissaggio alla cassetta a muro da 95 mm; - mascherine (passacavi) per azionatori elettrotecnici e per definizione dei singoli locali. Interasse tra gli attacchi principali: 214 mm. Attacchi principali: 1" Derivazioni: 3/4". Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus. Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0. Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi.	P HKV-D COOL - 3 vie	300 x 330 x 95	14197021001	459,46
719003748		P HKV-D COOL - 4 vie	345 x 330 x 95	14197041001	534,98
719003749		P HKV-D COOL - 5 vie	390 x 330 x 95	14197051001	607,36
575519879		P HKV-D COOL - 6 vie	435 x 330 x 95	14197061001	681,36
719003761		P HKV-D COOL - 7 vie	480 x 330 x 95	14197071001	732,64
719003747		P HKV-D COOL - 8 vie	525 x 330 x 95	14197081001	800,37
719003751		P HKV-D COOL - 9 vie	570 x 330 x 95	14197091001	881,56
719003746		P HKV-D COOL - 10 vie	615 x 330 x 95	14197111001	951,17
719003745		P HKV-D COOL - 11 vie	660 x 330 x 95	14197121001	1.061,13
719003783		P HKV-D COOL - 12 vie	705 x 330 x 95	14197141001	1.133,74
719003750		P HKV-D COOL - 13 vie	750 x 330 x 95	14197151001	1.209,03
719003762		P HKV-D COOL - 14 vie	795 x 330 x 95	14197161001	1.283,03
719003706		P HKV-D COOL - 15 vie	840 x 330 x 95	14197171001	1.352,76
719003815		P HKV-D COOL - 16 vie	885 x 330 x 95	14197181001	1.426,75
734185202	Collettori polimerici monoblocco P HKV-D - Collettori polimerici da 1" realizzati in tecnopolimero. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Campo di temperatura: 4÷70°C. Pressione massima d'esercizio: 4 bar. Il collettore polimerico è composto da: - collettore di mandata con flussimetri da 0 a 5 l/min e valvole di regolazione portata incorporate; - collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - valvole di intercettazione a sfera, comprensive di termometro e rubinetto di carico/scarico; - valvole di sfianto orientabili; - staffe di fissaggio da 95 mm alla cassetta o a muro (incluse). Interasse tra gli attacchi principali: 210 mm - Attacchi principali: 1" Derivazioni: 3/4" Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus. - Compatibile con raccordi ad anello avvitabili da 10,1 x 1,1 - 14 x 1,5 - 16 x 1,5 - 16 x 2,0 - 17 x 2,0 - 20 x 2,0. Raccordi meccanici per il fissaggio dei tubi non inclusi.	P HKV-D 2	220 x 380 x 70	13215751002	251,59
719003764		P HKV-D 3	265 x 380 x 70	13215761002	296,88
719003763		P HKV-D 4	310 x 380 x 70	13215791002	343,43
719003733		P HKV-D 5	355 x 380 x 70	13215811002	397,14
719003739		P HKV-D 6	400 x 380 x 70	13215821002	429,63
719003722		P HKV-D 7	445 x 380 x 70	13215831002	473,42
719003723		P HKV-D 8	490 x 380 x 70	13215841002	518,72
719003725		P HKV-D 9	535 x 380 x 70	13215851002	551,22
719003738		P HKV-D 10	580 x 380 x 70	13215861002	597,78
719003732		P HKV-D 11	625 x 380 x 70	13215871002	628,89
719003735		P HKV-D 12	670 x 380 x 70	13215881002	674,19
719003483	Coppia staffe 70 mm per collettore P HKV-D			12093271001	25,61



RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	DIMENS.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
233786850	Collettori polimerici FP HKV-D COOL - Collettori polimerici da 1" 1/4 realizzati in tecnopolimero adibiti ad uso FANCOIL. Campo di temperatura: 4 ÷ 70 °C. Pressione massima d'esercizio: 6 bar. Idonei sia per il riscaldamento che per il raffreddamento. Composto da: - collettore di mandata con valvole di intercettazione sui singoli circuiti. - collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate predisposte per il comando elettrotermico; - valvole di sfiato orientabili; - rubinetti di carico/scarico orientabili; - staffe di fissaggio alla cassetta a muro compatibili con il Kit di coibentazione (escluso dalla fornitura) Interasse tra gli attacchi principali: 223 mm. Interassi tra le derivazioni 55 mm Attacchi principali: 1" 1/4 Derivazioni: 3/4". Filettatura esterna da 3/4" di tipo Euroconus.	2 vie	210x392x100	14309041001	A richiesta
		3 vie	265x392x100	14309051001	A richiesta
		4 vie	320x392x100	14309061001	A richiesta
		5 vie	375x392x100	14309071001	497,98
		6 vie	430x392x100	14309081001	A richiesta
		7 vie	485x392x100	14309091001	A richiesta
		8 vie	540x392x100	14309111001	A richiesta
		9 vie	595x392x100	14309121001	A richiesta
		10 vie	650x392x100	14309131001	A richiesta
		11 vie	705x392x100	14309141001	A richiesta
		12 vie	760x392x100	14309151001	A richiesta
		13 vie	815x392x100	14309161001	A richiesta
		14 vie	870x392x100	14309171001	A richiesta
		15 vie	925x392x100	14309181001	A richiesta
	Defangatore per collettore polimerico P HKV-D e P HKV-D COOL - Defangatore magnetico compatto, appositamente studiato per impianti radianti, da alloggiare direttamente in cassetta dopo il collettore di ritorno. L'azione combinata di un magnete ed un filtro ad alta efficienza consentono di separare con efficacia le impurità presenti nell'acqua. Uso consigliato con la presenza di termoarredi collegati con l'impianto a bassa temperatura. Con semplici operazioni i residui di impurità possono essere rimossi attraverso l'apposito rubinetto di scarico. Le dimensioni compatte lo rendono idoneo all'installazione nella cassetta da 80 mm. Raccordo di ingresso e uscita filtro 1" F Pressione max di esercizio 10 bar Temperatura di utilizzo 4-70 °C		200x150x90	14319311001	A richiesta
	Valvola 1" M-F		180x130x80	14319321001	A richiesta
719003867	Modulo di miscelazione a punto fisso			13301421001	1.070,31
719003847	Modulo di miscelazione modulante 0/10V			13301431001	1.277,08
719003848	Kit by-pass (indispensabile per impianti con più stazioni di regolazione)			13301441001	119,20
719003849	Collettore a 2 vie per connessioni dirette con kit by-pass			13301661001	237,18
719003850	Kit coibentazione			13301711001	155,69
719003618	Azionatore elettrotermico con microinterruttore di fine corsa a 4 fili 24V	24V	50x51x38	13153731001	43,77
719003586	Azionatore elettrotermico con microinterruttore di fine corsa a 4 fili 230V	230V	50x51x38	13153741001	43,77
719000221	Azionatore elettrotermico per collettori polimerici azionatore 24 V, adattatore universale incluso	24 V	50x51x38	13176051001	39,24
719000082	Azionatore elettrotermico per collettori polimerici azionatore 230 V, adattatore universale incluso	230 V	50x51x38	13176041001	39,24






RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



6

REHAU


CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	VIE	LARG.MM CASSETTA	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
	Collettore polimerico preassemblato con regolazione a punto fisso per impianti a pannelli radianti, completo di: armadio metallico in lamiera d'acciaio verniciato per il montaggio sotto traccia, piedi di montaggio regolabili in altezza, staffe, profilo di finitura per pavimento regolabile in profondità, infisso con sportello ad incastro e chiusura. Collettore polimerico P HKV-D con gruppo di regolazione e pompaggio con valvola multifunzione comprensiva di dispositivo di taratura delle portate del circuito primario, valvola a 3 vie con regolazione a punto fisso mediante attuatore termostatico a sonda remota, pompa a portata variabile modello WILO YONOS PARA 25/6 RKA, termostato di sicurezza a contatto, disgiuntore idraulico, termometro di controllo temperatura del fluido primario, filtro, valvole di intercettazione, valvole di sfio e carico-scarico impianto, connessioni in rame al collettore a pannelli radianti. Predisposizione per la connessione di un collettore da 2 o da 3 vie per la temperatura diretta dal primario (predisposti per azionatori elettrotermici). Attenzione: temperatura massima d'esercizio 65°C.	4	850	13218321001	A richiesta
719003884		5	1000	13218331001	2.251,39
		6	1000	13218341001	A richiesta
719003887		7	1000	13218351001	2.358,18
		8	1200	13218361001	A richiesta
		9	1200	13218371001	A richiesta
		10	1200	13218381001	A richiesta
		11	1200	13218391001	A richiesta
		12	1200	13218401001	A richiesta
		Collettore polimerico preassemblato con regolazione modulante 0/10 Volt per impianti a pannelli radianti, completo di: armadio metallico in lamiera d'acciaio verniciato per il montaggio sotto traccia, piedi di montaggio regolabili in altezza, staffe, profilo di finitura per pavimento regolabile in profondità, infisso con sportello ad incastro e chiusura. Collettore polimerico con gruppo di regolazione e pompaggio con valvola multifunzione comprensiva di dispositivo di taratura delle portate del circuito primario, valvola a 3 vie modulante, segnale di modulazione 0/10 Volt, pompa a portata variabile modello WILO YONOS PARA 25/6 RKA, termostato di sicurezza a contatto, disgiuntore idraulico, termometro di controllo temperatura del fluido primario, filtro, valvole di intercettazione, valvole di sfio e carico-scarico impianto, connessioni in rame al collettore a pannelli radianti con alloggiamento per sonde di mandata. Predisposizione per la connessione di un collettore da 2 o da 3 vie per la temperatura diretta dal primario (predisposti per azionatori elettrotermici). Attenzione: temperatura massima d'esercizio 65°C.	4	850	13218431001
	5		850	13218441001	A richiesta
	6		1000	13218451001	A richiesta
	7		1000	13218461001	A richiesta
	8		1000	13218471001	A richiesta
	9		1200	13218481001	A richiesta
	10		1200	13218491001	A richiesta
719003801	11		1200	13218501001	2.460,00
	12		1200	13218511001	A richiesta
719003800	13		1400	13218521001	3.437,69
	Collettore per connessione dirette a 2 vie				13217871001
	Collettore per connessione dirette a 3 vie			13217881001	A richiesta
	Gruppo premontato di regolazione a punto fisso e pompaggio fluido caldo a bassa temperatura per impianti a pannelli radianti, completo di: armadio metallico in lamiera d'acciaio verniciato per il montaggio sotto traccia, piedi di montaggio regolabili in altezza, staffe, profilo di finitura per pavimento regolabile in profondità, infisso con sportello ad incastro e chiusura. Gruppo di regolazione e pompaggio con valvola multifunzione comprensiva di dispositivo di taratura delle portate del circuito primario, valvola a 3 vie con regolazione a punto fisso mediante attuatore termostatico a sonda remota, pompa a portata variabile modello WILO YONOS PARA 25/6 RKA, termostato di sicurezza a contatto, disgiuntore idraulico, termometro di controllo temperatura del fluido primario, filtro, valvole di intercettazione. Predisposizione per la connessione di un collettore da 2 o da 3 vie per la temperatura diretta dal primario (predisposti per azionatori elettrotermici). Attenzione: temperatura massima d'esercizio 65°C	R. a punto fisso	600	13218421001	A richiesta

RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	LARG.MM CASSETTA	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
	Gruppo premontato di regolazione modulante 0/10V e pompaggio fluido caldo a bassa temperatura o refrigerato, per impianti di riscaldamento/ raffreddamento a pannelli radianti, completo di: armadio metallico in lamiera d'acciaio verniciato per il montaggio sotto traccia, piedi di montaggio regolabili in altezza, staffe, profilo di finitura per pavimento regolabile in profondità, infisso con sportello ad incastro e chiusura. Gruppo di regolazione e pompaggio con valvola multifunzione comprensiva di dispositivo di taratura delle portate del circuito primario, valvola a 3 vie modulante, segnale di modulazione 0/10V, pompa a portata variabile modello WILO YONOS PARA 25/6 RKA, termostato di sicurezza a contatto, disgiuntore idraulico, termometro di controllo temperatura del fluido primario, filtro, valvole di intercettazione. Predisposizione per la connessione di un collettore da 2 o da 3 vie per la temperatura diretta dal primario (predisposti per azionatori elettrotermici). Attenzione: temperatura massima d'esercizio 65°C.	R.modulante 0/10V	600	13218531001	A richiesta
	Collettore per connessione dirette a 2 vie			13217871001	A richiesta
	Collettore per connessione dirette a 3 vie			13217881001	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS. MM	MOD.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ACCESSORI					
719001793	Armadio collettore per installazione sotto traccia Materiale: telaio, coperchio e parti a vista verniciate in colore bianco. Armadio collettore ad incasso per il montaggio sotto traccia, composto da: dima da incasso nel muro con profilo di rinforzo; staffe; sostegno universale per collettore, regolabile in altezza e larghezza; piede di montaggio regolabile in altezza; profilo di rifinitura regolabile in profondità; infisso con sportello ad incastro e chiusura. Confezione di minuteria per fissaggio staffe e collettori inclusa.	500 x 750 x 110-160	UP-I 5	13143971001	296,78
719001794		600 x 750 x 110-160	UP-I 6	13143981001	327,52
719001795		700 x 750 x 110-160	UP-I 7	13144121001	361,74
719001796		850 x 750 x 110-160	UP-I 8,5	13143991001	244,53
719001798		1000 x 750 x 110-160	UP-I 10	13144001001	424,74
719001799		1200 x 750 x 110-160	UP-I 12	13144021001	469,80
719000762		1400 x 750 x 110-160	UP-I 14	13144031001	527,94
719003536	Armadio collettore 80 mm per installazione sotto traccia Materiale: lamiera d'acciaio verniciata in colore bianco nelle parti a vista. Armadio collettore da incasso per il montaggio sotto traccia, composto da: cassetta per installazione a muro; cornice esterna con sportello ad incastro e chiusura; confezione di minuteria per fissaggio staffe collettori. Profondità regolabile da 80 a 130 mm. Utilizzabile in abbinamento ai collettori polimerici P HKV-D e alle staffe di sostegno da 70 mm (Art. 12093271001)	500x 50x80-130	UP-I 5 - 80	13143931001	234,64
719003537		600x750x80-130	UP-I 6 - 80	13143941001	238,99
719003559		700x750x80-130	UP-I 7 - 80	13143951001	252,02
719003684		850x750x80-130	UP-I 8,5 - 80	13143961001	308,51





RISCALDAMENTO- RAFFRESCAMENTO RADIANTE



6

REHAU

CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	DIMENS. MM	LT./G	CODICE FORNITORE	€
DEUMIDIFICATORI E ACCESSORI						
719003523	Deumidificatori a parete per il funzionamento in combinazione con i sistemi radianti a pavimento/parete/soffitto e i sistemi di regolazione REHAU. Particolarmente silenziosi, sono macchine dalle caratteristiche ideali per essere collocate in ambienti con differenti destinazioni d'uso come abitazioni, locali di media dimensione o terziario. Per ciascun deumidificatore a parete sono disponibili contro-cassa e griglia dedicate.	LE-W 14 L	402x622x203	14	12099961001	2.126,52
719001517		LE-W 24 L	710x703x203	24	12296591001	2.489,63
719003522	Griglia per LE-W 14 L		466x670x18		12099971001	375,33
719001518	Griglia per LE-W 24 L		830x830x20		12297191001	450,88
719003521	Controcassa per LE-W 14 L		402x622x203		12099981001	312,83
719001513	Controcassa per LE-W 24 L		727x730x203		12297091001	312,83
719001618	Deumidificatori a soffitto per il funzionamento in combinazione con i sistemi radianti a pavimento/parete/soffitto e i sistemi di regolazione REHAU. Particolarmente silenziosi, sono macchine dalle caratteristiche ideali per essere collocate in ambienti con differenti destinazioni d'uso come abitazioni, locali di media dimensione o locali commerciali.	LE-KD 24 L	260x756x803	24	12296791001	2.404,62
719003550		LE-KD 44 L	309x708x858	44	12141771001	4.250,06
		LE-KD 60 L	309x708x858	60	12141791001	A richiesta
719003699	Deuclimatizzatori a soffitto/parete sono studiati per essere abbinati ai sistemi radianti a pavimento/parete/soffitto e i sistemi di regolazione REHAU. Si differenziano dai normali deumidificatori per la possibilità di funzionare oltre che in deumidificazione, anche come climatizzatori. I deuclimatizzatori possono integrare la potenza termica in raffreddamento dei sistemi radianti immettendo aria raffreddata negli ambienti da climatizzare.	LE-K-W 24 L / a parete	710x730x203	24	12099991001	3.701,23
719003456		LE-K-KD 24 L / a soffitto	260x756x803	24	12069531001	3.688,21
719003544		LE-K-KD 44 / a soffitto	309x708x858	44	12141781001	5.509,29
		LE-K-KD 60 / a soffitto	309x708x858	60	12141811001	A richiesta
179883334	Deuclimatizzatore LE-K-KD 21L con controllo a microprocessore. Unità di deumidificazione con integrazione (climatizzazione) ideale per impianti radianti, consente di deumidificare l'aria dell'ambiente eliminando il vapore acqueo in eccesso in modo da evitare la formazione di condensa sulle superfici raffreddate e contribuire al raffreddamento dell'ambiente. I deuclimatizzatori sono disponibili per il montaggio a soffitto in cui la distribuzione dell'aria deumidificata viene canalizzata verso gli ambienti e la ripresa realizzata direttamente nel punto di installazione.	LE K KD 21L	229x674x697	21	13408191001	2.743,63
	Deumidificatore senza compressore L-OV-24L, isotermico a soffitto, studiato per il funzionamento in combinazione con i sistemi radianti a pavimento, soffitto o parete ed i sistemi di regolazione REHAU. Questo deumidificatore si distingue per il particolare concetto costruttivo che non utilizza nessun compressore o circuito frigorifero.	L-OV-24L	736x696x289	24	13154481001	A richiesta
	Unità monoblocco per la Ventilazione Meccanica Controllata, contenente un recuperatore di calore ad altissima efficienza, un sistema sofisticato di controllo di tutte le portate d'aria, incluso il ricircolo dell'aria ambiente ed un compressore frigorifero per la deumidificazione isotermica e – solo nella versione deuclimatizzatore – anche per il raffreddamento dell'aria. L'unità è dotata di controllo a microprocessore di tutte le funzioni.	L-W 34/150	782 x 1207 x 252	34	13154461001	A richiesta
		L-W-48/220	782 x 1207 x 352	48	13181281001	A richiesta
	Recuperatore ad alta efficienza WR 150 - Unità monoblocco per la Ventilazione Meccanica Controllata, per installazione orizzontale, contenente un recuperatore di calore ad altissima efficienza (rendimento > 90%), estremamente silenzioso, ventilatori dotati di girante a grande diametro e bassa velocità, in grado di garantire portate di aria sino a 150 m³/h	WR 150 Recuperatore di calore	742x646x277		13154541001	A richiesta

zehnder


always the
best climate

RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO
SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO

Sempre il miglior clima per


UN BEL CALDO

RADIATORI IN ACCIAIO





CODICE	MODELLO	ALTEZZA H. (MM.)	INTER- ASSE MM.	RESA TERM. WATT ΔT 50°	CODICE FORNITORE	€
RADIATORI SERIE CHARLESTON - 2 COLONNE						
965000282	2026	260	202	21,1	2026-001-S001-9016	14,43
965000295	2030	292	234	23,6	2030-001-S001-9016	15,29
965000315	2035	342	284	27,5	2035-001-S001-9016	15,37
965000078	2040	392	334	31,2	2040-001-S001-9016	15,37
965000134	2045	442	384	34,9	2045-001-S001-9016	15,46
965000035	2050	492	434	38,4	2050-001-S001-9016	15,46
965000168	2055	542	484	41,9	2055-001-S001-9016	15,72
965000036	2060	592	534	45,3	2060-001-S001-9016	15,89
965000007	2075	742	684	55	2075-001-1270-9016	17,35
965000037	2090	892	834	63,9	2090-001-1270-9016	19,58
965000081	2100	992	934	69,5	2100-001-1270-9016	20,53
965000575	2110	1092	1034	74,7	2110-001-S001-9016	22,03
965000115	2120	1192	1134	82,7	2120-001-S001-9016	24,76
965000038	2150	1492	1434	104	2150-001-S001-9016	32,89
965000014	2180	1792	1734	124	2180-001-1270-9016	38,20
965000001	2200	1992	1934	138	2200-001-S001-9016	40,85
965000150	2220	2192	2134	151	2220-001-S001-9016	49,61
965000118	2250	2492	2434	171	2250-001-S001-9016	55,41
	2280	2792	2734	189	2280-001-S001-9016	A richiesta
	2300	2992	2934	201	2300-001-S001-9016	A richiesta

Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate.



RADIATORI SERIE CHARLESTON - 3 COLONNE						
965000747	3026	260	194	27,9	3026-001-S001-9016	15,72
965000135	3030	300	234	32	3030-001-S001-9016	15,72
965000156	3035	350	284	37	3035-001-S001-9016	15,80
965000096	3040	400	334	41,9	3040-001-S001-9016	15,89
965000144	3045	450	384	46,8	3045-001-S001-9016	16,06
965000099	3050	500	434	51,6	3050-001-S001-9016	16,23
965000065	3055	550	484	56,3	3055-001-1270-9016	16,32
965000039	3060	600	534	60,9	3060-001-1270-9016	16,58
965000006	3075	750	684	74,3	3075-001-1270-9016	18,29
965000044	3090	900	834	87	3090-001-1270-9016	20,79
965000064	3100	1000	934	95,1	3100-001-S001-9016	24,13
	3110	1100	1034	103	3110-001-S001-9016	A richiesta
965000003	3120	1200	1134	115	3120-001-S001-9016	30,96
965000045	3150	1500	1434	140	3150-001-1270-9016	41,74
965000067	3180	1800	1734	166	3180-001-1270-9016	49,61
965000002	3200	2000	1934	183	3200-001-1270-9016	55,17
965000068	3220	2200	2134	200	3220-001-S001-9016	64,90
965000166	3250	2500	2434	225	3250-001-S001-9016	70,69
965001340	3280	2800	2734	251	3280-001-S001-9016	87,48
965001342	3300	3000	2934	269	3300-001-S001-9016	93,92


Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate



CODICE	MODELLO	ALTEZZA H. (MM.)	INTER- ASSE MM.	RESA TERM. WATT ΔT 50°	CODICE FORNITORE	€
RADIATORI SERIE CHARLESTON - 4 COLONNE						
965000146	4026	260	194	36,5	4026-001-S001-9016	18,04
965000133	4030	300	234	41,9	4030-001-S001-9016	18,55
965000063	4035	350	284	48,5	4035-001-S001-9016	18,55
965000116	4040	400	334	54,9	4040-001-S001-9016	18,81
965000139	4045	450	384	61,3	4045-001-S001-9016	18,81
965000062	4050	500	434	67,6	4050-001-1270-9016	18,89
965000053	4055	550	484	73,7	4055-001-1270-9016	18,89
965000046	4060	600	534	79,8	4060-001-1270-9016	19,75
965000015	4075	750	684	97,4	4075-001-1270-9016	22,41
965000050	4090	900	834	114	4090-001-1270-9016	23,96
965000013	4100	1000	934	125	4100-001-S001-9016	29,12
965001816	4110	1100	1034	135	4110-001-S001-9016	32,57
	4120	1200	1134	147	4120-001-S001-9016	A richiesta
965000070	4150	1500	1434	180	4150-001-1270-9016	51,39
965000069	4180	1800	1734	213	4180-001-S001-9016	61,68
965000005	4200	2000	1934	234	4200-001-1270-9016	67,38
965000125	4220	2200	2134	256	4220-001-S001-9016	78,81
965000113	4250	2500	2434	289	4250-001-S001-9016	85,79
	4280	2800	2734	323	4280-001-S001-9016	A richiesta
965000163	4300	3000	2934	345	4300-001-S001-9016	111,69
Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate						
RADIATORI SERIE CHARLESTON - 5 COLONNE						
965001967	5026	260	194	45,1	5026-001-S001-9016	25,86
965000169	5030	300	234	51,7	5030-001-S001-9016	27,99
965000151	5035	350	284	59,9	5035-001-S001-9016	27,99
965000117	5040	400	334	67,9	5040-001-S001-9016	28,09
965000131	5045	450	384	75,8	5045-001-S001-9016	28,16
965000082	5050	500	434	83,5	5050-001-S001-9016	28,42
965000165	5055	550	484	91,1	5055-001-S001-9016	29,20
965000066	5060	600	534	98,6	5060-001-S001-9016	31,18
965000083	5075	750	684	120	5075-001-S001-9016	34,27
965000056	5090	900	834	141	5090-001-S001-9016	38,30
965000084	5100	1000	934	154	5100-001-1270-9016	40,28
	5110	1100	1034	167	5110-001-1270-9016	A richiesta
965000185	5120	1200	1134	179	5120-001-S001-9016	48,65
965000085	5150	1500	1434	219	5150-001-S001-9016	65,21
965000140	5180	1800	1734	259	5180-001-S001-9016	78,64
965000086	5200	2000	1934	285	5200-001-S001-9016	87,33
965000145	5220	2200	2134	312	5220-001-S001-9016	96,90
965000183	5250	2500	2434	352	5250-001-S001-9016	106,15
	5280	2800	2734	392	5280-001-S001-9016	A richiesta
	5300	3000	2934	420	5300-001-S001-9016	A richiesta
Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate						

RADIATORI IN ACCIAIO

zehnder



CODICE	MODELLO	ALTEZZA H. (MM.)	INTER- ASSE MM.	RESA TERM. WATT ΔT 50°	CODICE FORNITORE	€
RADIATORI SERIE CHARLESTON - 6 COLONNE						
965000206	6026	260	194	53,5	6026-001-S001-9016	30,15
965000054	6030	300	234	61,3	6030-001-S001-9016	33,67
965000160	6035	350	284	71	6035-001-S001-9016	33,67
965000132	6040	400	334	80,5	6040-001-S001-9016	33,84
965000057	6045	450	384	89,8	6045-001-S001-9016	33,92
965000100	6050	500	434	99	6050-001-S001-9016	34,01
965000167	6055	550	484	108	6055-001-S001-9016	34,01
965000071	6060	600	534	117	6060-001-1270-9016	36,15
965000087	6075	750	684	143	6075-001-S001-9016	40,97
965000055	6090	900	834	167	6090-001-S001-9016	49,21
965000090	6100	1000	934	183	6100-001-S001-9016	49,89
965000207	6110	1100	1034	198	6110-001-S001-9016	52,43
965000161	6120	1200	1134	210	6120-001-S001-9016	61,28
965000093	6150	1500	1434	256	6150-001-S001-9016	80,25
965000011	6180	1800	1734	303	6180-001-1270-9016	96,18
965000091	6200	2000	1934	334	6200-001-S001-9016	106,47
965000137	6220	2200	2134	365	6220-001-S001-9016	115,88
965000102	6250	2500	2434	412	6250-001-S001-9016	129,22
	6280	2800	2734	459	6280-001-S001-9016	A richiesta
	6300	3000	2934	491	6300-001-S001-9016	A richiesta

Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate

MODELLI SOSTITUTIVI DEI RADIATORI IN GHISA						
	colonne 2/2059	588	530	45	2059-001-S001-9016	A richiesta
965018018	colonne 2/2063	628	570	47,7	2063-001-S001-9016	16,15
965000178	colonne 2/2068	677	619	50,9	2068-001-S001-9016	16,40
965018042	colonne 2/2079	788	730	57,8	2079-001-S001-9016	17,95
965000352	colonne 2/2088	877	819	63,1	2088-001-S001-9016	19,07
	colonne 2/2093	928	870	66	2093-001-S001-9016	A richiesta
965018051	colonne 3/3059	596	530	60,5	3059-001-S001-9016	16,58
965018027	colonne 3/3064	636	570	64,2	3064-001-1270-9016	16,58
965000041	colonne 3/3069	685	619	68,6	3069-001-1270-9016	16,75
965018013	colonne 3/3079	796	730	77,4	3079-001-1270-9016	18,98
965000043	colonne 3/3089	885	819	85,8	3089-001-1270-9016	19,41
965018029	colonne 3/3094	936	870	90	3094-001-S001-9016	23,87
	colonne 4/4059	596	530	79,3	4059-001-S001-9016	A richiesta
965018028	colonne 4/4064	636	570	84,1	4064-001-1270-9016	19,84
965000047	colonne 4/4069	685	619	89,9	4069-001-1270-9016	20,01
965018248	colonne 4/4079	796	730	103	4079-001-S001-9016	22,59
965000049	colonne 4/4089	885	819	112	4089-001-S001-9016	23,96
	colonne 4/4094	936	870	118	4094-001-S001-9016	A richiesta
965000359	colonne 5/5069	685	619	111	5069-001-S001-9016	33,58
965000354	colonne 5/5089	885	819	139	5089-001-S001-9016	37,44
965000356	colonne 6/6069	685	619	132	6069-001-S001-9016	40,19
965000355	colonne 6/6089	885	819	165	6089-001-S001-9016	48,10

Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate



RADIATORI IN ACCIAIO

zehnder

6

ZEHNDER

CORPI SCALDANTI RISCALDAMENTO RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO



CODICE	MODELLO	ALTEZZA H. (MM.)	INTER- ASSE MM.	RESA TERM. WATT ΔT 50°	CODICE FORNITORE	€
MODELLI SOSTITUTIVI DEI RADIATORI IN ALLUMINIO						
965018026	colonne 2/2056	558	500	43	2056-001-S001-9016	15,72
965017869	colonne 2/2066	658	600	49,7	2066-001-S001-9016	16,23
	colonne 2/2076	758	700	56	2076-001-S001-9016	A richiesta
965017870	colonne 2/2086	858	800	62	2086-001-S001-9016	18,29
965018711	colonne 2/2166	1658	1600	115	2166-001-S001-9016	35,47
965018831	colonne 2/2186	1858	1800	129	2186-001-S001-9016	40,61
	colonne 2/2206	2058	2000	142	2206-001-S001-9016	A richiesta
965000210	colonne 3/3057	566	500	57,8	3057-001-S001-9016	16,58
965000040	colonne 3/3067	666	600	66,9	3067-001-1270-9016	16,66
965000212	colonne 3/3077	766	700	75,7	3077-001-1270-9016	18,55
965000042	colonne 3/3087	866	800	84,2	3087-001-S001-9016	19,15
965018617	colonne 3/3167	1666	1600	154	3167-001-S001-9016	46,72
	colonne 3/3187	1866	1800	171	3187-001-S001-9016	A richiesta
	colonne 3/3207	2066	2000	188	3207-001-S001-9016	A richiesta
965000205	colonne 4/4057	566	500	75,7	4057-001-S001-9016	18,89
965000136	colonne 4/4067	666	600	87,6	4067-001-1270-9016	19,92
965000213	colonne 4/4077	766	700	99,2	4077-001-S001-9016	22,50
	colonne 4/4087	866	800	111	4087-001-S001-9016	A richiesta
965018626	colonne 4/4087	1666	1600	198	4167-001-S001-9016	57,98
	colonne 4/4187	1866	1800	220	4187-001-S001-9016	A richiesta
	colonne 4/4207	2066	2000	242	4207-001-S001-9016	A richiesta
965017774	colonne 5/5057	566	500	93,5	5057-001-1270-9016	30,48
965017719	colonne 5/5067	666	600	108	5067-001-S001-9016	32,29
965018011	colonne 5/5077	766	700	123	5077-001-S001-9016	34,61
965000353	colonne 5/5087	866	800	136	5087-001-S001-9016	36,76
965017775	colonne 6/6057	566	500	111	6057-001-1270-9016	35,81
965017720	colonne 6/6067	666	600	128	6067-001-S001-9016	39,07
965018010	colonne 6/6077	766	700	147	6077-001-S001-9016	42,59
965018196	colonne 6/6087	866	800	162	6087-001-S001-9016	47,24

Prezzi e codici sono riferiti al singolo elemento, per batterie da almeno 2 elementi. Su richiesta anche versioni colorate



RADIATORI IN ACCIAIO



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TIPOLOGIE DI ATTACCHI PREASSEMBLATI SERIE CHARLESTON CON SUPPLEMENTO			
	Attacco per Charleston 1706	1706	A richiesta
	Attacco per Charleston 3070	3070	A richiesta
	Attacco per Charleston 3370	3370	A richiesta
	Attacco per Charleston 3470	3470	A richiesta
	Attacco per Charleston 3570	3570	A richiesta
	Attacco per Charleston 5010	5010	A richiesta
	Attacco per Charleston 5310	5310	A richiesta
	Attacco per Charleston 5410	5410	A richiesta
	Attacco per Charleston 5510	5510	A richiesta
	Attacco per Charleston 7102	7102	A richiesta
	Attacco per Charleston 8300	8300	A richiesta
	Attacco per Charleston 8802	8802	A richiesta
	Attacco per Charleston 8902	8902	A richiesta
	Attacco per Charleston 9500	9500	A richiesta
	Attacco per Charleston 9806	9806	A richiesta
	Attacco per Charleston 9906	9906	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V001	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V002	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V003	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V004	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V007	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V008	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V011	A richiesta
	Attacco Completo con valvola integrata	V012	A richiesta

Attacchi per modello Charleston

con supplemento



senza supplemento





CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	L (MM)	RESA TERM. WATT $\Delta T 50^{\circ}A$	€
TOGA - VERSIONE CROMATA FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA						
	TGC-070-040	716	370	400	195	A richiesta
	TGC-150-040	1436	370	400	387	A richiesta
	TGC-180-040	1760	370	400	483	A richiesta
	TGC-070-045	716	420	450	217	A richiesta
	TGC-150-045	1436	420	450	432	A richiesta
	TGC-180-045	1760	420	450	539	A richiesta
	TGC-120-050	1148	470	500	379	A richiesta
	TGC-150-050	1436	470	500	478	A richiesta
	TGC-070-053	716	500	530	250	A richiesta
	TGC-120-053	1148	500	530	400	A richiesta
	TGC-150-053	1436	500	530	501	A richiesta
	TGC-180-053	1760	500	530	629	A richiesta
	TGC-070-060	716	570	600	285	A richiesta
	TGC-120-060	1148	570	600	451	A richiesta
	TGC-150-060	1436	570	600	569	A richiesta
	TGC-180-060	1760	570	600	709	A richiesta


Modelli con possibilità di funzionamento misto tramite allacciamento all'impianto di riscaldamento ad acqua calda con l'installazione dell'accessorio a "T" e della resistenza elettrica nel collettore di ritorno.



CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	L (MM)	RESA TERM. WATT $\Delta T 50^{\circ}$	€
TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA						
965018393	TG-070-040	716	370	400	294	165,20
965017809	TG-120-040	1148	370	400	462	207,75
965018246	TG-150-040	1436	370	400	577	241,96
965018242	TG-180-040	1760	370	400	696	272,83
	TG-070-043	716	400	430	310	A richiesta
965018775	TG-120-043	1148	400	430	488	218,59
965018272	TG-150-043	1436	400	430	602	247,79
965018324	TG-180-043	1760	400	430	738	278,67
965018211	TG-120-045	1148	420	450	513	218,59
965018352	TG-150-045	1436	420	450	630	247,79
	TG-070-048	716	450	480	346	A richiesta
965018483	TG-120-048	1148	450	480	543	222,77
965018179	TG-150-048	1436	450	480	672	251,13
965018322	TG-180-048	1760	450	480	826	287,84
	TG-120-050	1148	470	500	565	A richiesta
965018195	TG-150-050	1436	470	500	701	251,13
965018161	TG-180-050	1760	470	500	862	287,84

SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO

zehnder




CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	L (MM)	RESA TERM. WATT $\Delta T 50^\circ$	€
TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA						
	TG-070-053	716	500	530	376	A richiesta
	TG-120-053	1148	500	530	599	A richiesta
	TG-150-053	1436	500	530	737	A richiesta
965018273	TG-180-053	1760	500	530	912	301,20
965018266	TG-120-055	1148	520	550	618	234,45
965018341	TG-150-055	1436	520	550	759	266,99
	TG-070-058	716	550	580	412	A richiesta
	TG-120-058	1148	550	580	649	A richiesta
	TG-150-058	1436	550	580	799	A richiesta
	TG-180-058	1760	550	580	995	A richiesta
965018210	TG-180-060	1760	570	600	1028	312,04
348568907	TG-070-063	716	600	630	441	191,90
	TG-120-063	1148	600	630	693	A richiesta
965018416	TG-150-063	1436	600	630	857	274,50
965018310	TG-180-063	1760	600	630	1071	320,38
965018516	TG-070-075	716	720	750	523	208,59
965018263	TG-150-075	1436	720	750	1010	292,85
965018214	TG-180-075	1760	720	750	1276	333,74
	TG-070-100	716	970	1000	693	A richiesta
373894640	TG-120-100	1148	970	1000	1089	302,87
965018336	TG-150-100	1436	970	1000	1338	335,41
965000030	TG-180-100	1760	970	1000	1690	386,30


Modelli con possibilità di funzionamento misto tramite allacciamento all'impianto di riscaldamento ad acqua calda con l'installazione dell'accessorio a "T" e della resistenza elettrica nel collettore di ritorno.

TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 CON ATTACCHI LATERALI DX (COD. 6693) SOSTITUTIVI INT. GHISA

	TG-120-050-62-R	1148	619	500	565	A richiesta
	TG-120-050-82-R	1148	819	500	565	A richiesta
	TG-150-050-62-R	1436	619	500	701	A richiesta
	TG-150-050-82-R	1436	819	500	701	A richiesta
	TG-180-050-62-R	1760	619	500	862	A richiesta
	TG-180-050-82-R	1760	819	500	862	A richiesta
	TG-120-060-62-R	1148	619	600	668	A richiesta
	TG-120-060-82-R	1148	819	600	668	A richiesta
	TG-150-060-62-R	1436	619	600	825	A richiesta
	TG-150-060-82-R	1436	819	600	825	A richiesta
	TG-180-060-62-R	1760	619	600	1028	A richiesta
	TG-180-060-82-R	1760	819	600	1028	A richiesta




CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	L (MM)	RESA TERM. WATT $\Delta T 50^\circ$	€
TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 CON ATTACCHI LATERALI SX (COD. 2285) SOSTITUTIVI INT. GHISA						
	TG-120-050-62-L	1148	619	500	565	A richiesta
	TG-120-050-82-L	1148	819	500	565	A richiesta
	TG-150-050-62-L	1436	619	500	701	A richiesta
	TG-150-050-82-L	1436	819	500	701	A richiesta
	TG-180-050-62-L	1760	619	500	862	A richiesta
	TG-180-050-82-L	1760	819	500	862	A richiesta
	TG-120-060-62-L	1148	619	600	668	A richiesta
	TG-120-060-82-L	1148	819	600	668	A richiesta
	TG-150-060-82-L	1436	819	600	825	A richiesta
	TG-180-060-62-L	1760	619	600	1028	A richiesta
	TG-180-060-82-L	1760	819	600	1028	A richiesta
TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 CON ATTACCHI LATERALI DX (COD. 6693) SOSTITUTIVI INT. ALLUMINIO						
	TG-120-050-60-R	1148	600	500	565	A richiesta
	TG-120-050-80-R	1148	800	500	565	A richiesta
	TG-150-050-60-R	1436	600	500	701	A richiesta
	TG-150-050-80-R	1436	800	500	701	A richiesta
	TG-180-050-60-R	1760	600	500	862	A richiesta
	TG-180-050-80-R	1760	800	500	862	A richiesta
	TG-120-060-60-R	1148	600	600	668	A richiesta
	TG-120-060-80-R	1148	800	600	668	A richiesta
	TG-150-060-60-R	1436	600	600	825	A richiesta
	TG-150-060-80-R	1436	800	600	825	A richiesta
	TG-180-060-60-R	1760	600	600	1028	A richiesta
	TG-180-060-80-R	1760	800	600	1028	A richiesta
TOGA VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 CON ATTACCHI LATERALI SX (COD. 2285) SOSTITUTIVI INT. ALLUMINIO						
	TG-120-050-60-L	1148	600	500	565	A richiesta
	TG-150-050-60-L	1436	600	500	701	A richiesta
	TG-150-050-80-L	1436	800	500	701	A richiesta
	TG-180-050-60-L	1760	600	500	862	A richiesta
	TG-120-060-60-L	1148	600	600	668	A richiesta
	TG-120-060-80-L	1148	800	600	668	A richiesta
	TG-150-060-60-L	1436	600	600	825	A richiesta
	TG-150-060-80-L	1436	800	600	825	A richiesta
	TG-180-060-60-L	1760	600	600	1028	A richiesta
	TG-180-060-80-L	1760	800	600	1028	A richiesta




SCALDASALVIETTE IN ACCIAIO

zehnder




CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	PROF. (MM)	POT. EL. WATT	€
TOGA - VERSIONE VERNICIATA BIANCO RAL 9016 ELETTRICO						
	TE-120-050/DD	1148	500	35	600	A richiesta
	TE-150-050/DD	1436	500	35	750	A richiesta
	TE-180-050/DD	1760	500	35	900	A richiesta
	TE-180-060/DD	1760	600	35	1200	A richiesta
CODICE	MODELLO				CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI TOGA						
965018730	RICA 300 - Resistenza elettrica per il funzionamento misto, 300 Watt, lunghezza installazione max 450 mm				893100	84,19
952900321	RICA 600 - Resistenza elettrica per il funzionamento misto, 600 Watt, lunghezza installazione max 700 mm				893200	95,70
965000060	RICA 900 - Resistenza elettrica per il funzionamento misto, 900 Watt, lunghezza installazione max 900 mm				893300	118,81
965000061	RICA 1200 - Resistenza elettrica per il funzionamento misto, 1200 Watt, lunghezza installazione max 1200 mm				893400	145,59
	Accessorio a "T" cromato				853018	A richiesta
	Accessorio a "T" bianco				853011	A richiesta

Montaggio con
funzionamento misto
Allacciamento all'impianto di
riscaldamento ad acqua calda
con l'installazione dell'accessorio
a "T" e della resistenza elettrica
nel collettore di ritorno.




- H = Altezza
 L = Lunghezza
 EL = Attacco per resistenza elettrica
 V = Mandata 1/2"
 R = Ritorno 1/2"
 * = Sfiato 1/4"
 N = Interasse
 N₁ = Interasse, L - 105 mm (per utilizzo RICA),
 L - 100 mm (per utilizzo DBM)
 L₃ = L - 150 mm
 D₇ = 41 mm per RICA, 18 mm per DBM
 Z = 75 mm per RICA, 70 mm per DBM
 K = Mensola
 Quote in mm



CODICE	MODELLO	H (MM)	INTER-ASSE MM.	L (MM)	RESA TERM. WATT $\Delta T 50^\circ$	€
RIBBON - FUNZIONAMENTO AD ACQUA CALDA						
965019250	RB-100-050-S012-9016 - 6 elementi BIANCO	965	50/456	500	398	595,47
	RB-100-060-S012-9016 - 6 elementi BIANCO	1017	50/556	600	473	A richiesta
	RB-130-050-S012-9016 - 8 elementi BIANCO	1266	50/456	500	509	A richiesta
	RB-130-060-S012-9016 - 8 elementi BIANCO	1340	50/556	600	608	A richiesta
965019254	RB-160-050-S012-9016 - 10 elementi BIANCO	1567	50/456	500	621	928,61
	RB-170-060-S012-9016 - 10 elementi BIANCO	1661	50/556	600	743	A richiesta
965019256	RB-180-050-S012-9016 - 12 elementi BIANCO	1823	50/456	500	723	1.079,91
965019257	RB-190-060-S012-9016 - 12 elementi BIANCO	1930	50/556	600	847	1.103,50
965019260	RB-100-050-S012-0557 - 6 elementi NERO	965	50/456	500	398	744,34
	RB-100-060-S012-0557 - 6 elementi NERO	1017	50/556	600	473	A richiesta
965019262	RB-130-050-S012-0557 - 8 elementi NERO	1266	50/456	500	509	952,55
	RB-130-060-S012-0557 - 8 elementi NERO	1340	50/556	600	608	A richiesta
	RB-160-050-S012-0557 - 10 elementi NERO	1567	50/456	500	621	A richiesta
	RB-170-060-S012-0557 - 10 elementi NERO	1661	50/556	600	743	A richiesta
965019266	RB-180-050-S012-0557 - 12 elementi NERO	1823	50/456	500	723	1.349,88
	RB-190-060-S012-0557 - 12 elementi NERO	1930	50/556	600	847	A richiesta

N.B: Su richiesta è possibile scegliere altri colori presenti nella tabella RAL del fornitore Zehnder con una maggiorazione del 20% dal prezzo del bianco.

Zehnder Ribbon





RACCORDI A SALDARE
FILETTATI NERI E ZINCATI



VIRGILIO CENA & FIGLI S.p.A.

BUTT WELDING FITTINGS
RACCORDI A SALDARE DI TESTA

EN-ISO 9001-2000 

RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI

C VIRGILIO CENA & FIGLI S.p.A.

7

CENA

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
MANICOTTI NERI						
MANICOTTI ACCIAIO						
112001000	Manicotto acciaio nero, filettatura UNI-ISO 228-1, ricavati da tubo saldato collaudati SEP 1925 ACCIAIO DIN 1626 ST 37.0	1/8	100	MA00140002	0,90	
112001001		1/4	100	MA00180002	0,90	
112001002		3/8	100	MA00210002	0,88	
112001003		1/2	200	MA00260002	0,94	
112001004		3/4	100	MA00320002	1,30	
112001005		1	100	MA00390002	1,95	
112001006		1 1/4	110	MA00480002	2,69	
112001007		1 1/2	100	MA00540002	3,20	
112001008		2	50	MA00660002	4,75	
112001009		2 1/2	50	MA00820002	7,30	
112001010		3	35	MA00950002	9,45	
112001011		4	20	MA01220002	17,40	
112001012		5	15	MA01470002	49,00	
112001013		6	10	MA01740002	55,00	
TRONCHETTI NERI - 1 FILETTO						
TRONCHETTI NERI - LUNGHEZZA MM 100						
112001020	Tronchetto nero 1 filetto da tubo saldato filettati UNI ISO 228/1 - Lunghezza mm. 100	3/8	10	TR001701000004	1,46	
112001021		1/2	10	TR002101000004	1,01	
112001022		3/4	10	TR002701000004	1,79	
112001023		1	10	TR003301000004	2,45	
112001024		1 1/4	1	TR004201000004	3,05	
112001025		1 1/2	1	TR004801000004	3,70	
112001026		2	1	TR006001000004	4,70	
112001027		2 1/2	1	TR007601000004	5,95	
112001028		3	1	TR008901000004	8,55	
112001029		4	1	TR011401000004	14,00	
TRONCHETTI NERI - 1 FILETTO						
TRONCHETTI NERI - LUNGHEZZA MM 150						
112001033	Tronchetto nero 1 filetto da tubo saldato filettati UNI ISO 228/1 - Lunghezza mm. 150	1/2	10	TR002101500004	1,33	
112001034		3/4	10	TR002701500004	2,45	
112001035		1	10	TR003301500004	3,50	
112001036		1 1/4	1	TR004201500004	4,10	
112001037		1 1/2	1	TR004801500004	5,15	
112001038		2	1	TR006001500004	6,50	
112001039		2 1/2	1	TR007601500004	8,55	
112001040		3	1	TR008901500004	12,60	
112001041		4	1	TR011401500004	13,30	



RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
TRONCHETTI NERI - 1 FILETTO					
TRONCHETTI NERI - LUNGHEZZA MM 200					
112001044	Tronchetto nero 1 filetto da tubo saldato filettati UNI ISO 228/1 - Lunghezza mm. 200	3/8	10	TR001702000004	2,68
112001045		1/2	10	TR002102000004	2,68
112001046		3/4	10	TR002702000004	3,15
112001047		1	10	TR003302000004	4,35
112001048		1 1/4	1	TR004202000004	5,15
112001049		1 1/2	1	TR004802000004	6,35
112001050		2	1	TR006002000004	8,10
112001051		2 1/2	1	TR007602000004	10,80
112001052		3	1	TR008902000004	16,20
112001053		4	1	TR011402000004	24,60
BARILOTTI - (TRONCHETTI NERI 2 FILETTI)					
BARILOTTI NERI - LUNGHEZZA MM 100					
112001056	Barilotto nero 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm.100	3/8	10	TR001701000002	1,01
112001057		1/2	10	TR002101000002	1,17
112001058		3/4	10	TR002701000002	1,44
112001059		1	10	TR003301000002	1,82
112001060		1 1/4	1	TR004201000002	2,17
112001062		2	1	TR006001000002	3,65
112001063		2 1/2	1	TR007601000002	12,90
112001064		3	1	TR008901000002	6,55
112001065		4	1	TR011401000002	10,70
BARILOTTI - (TRONCHETTI NERI 2 FILETTI)					
BARILOTTI NERI - LUNGHEZZA MM 150					
112001067	Barilotto nero 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm.150	1/2	10	TR002101500002	1,66
112001068		3/4	10	TR002701500002	1,87
112001069		1	10	TR003301500002	2,47
112001070		1 1/4	10	TR004201500002	2,98
112001071		1 1/2	1	TR004801500002	3,80
112001072		2	1	TR006001500002	4,85
112001073		2 1/2	1	TR007601500002	6,35
112001074		3	1	TR008901500002	9,10
112001075		4	1	TR011401500002	15,00



RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BARILOTTI - (TRONCHETTI NERI 2 FILETTI)					
BARILOTTI NERI - LUNGHEZZA MM 200					
112001076	Barilotto nero 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm.200	3/8	10	TR001702000002	1,66
112001077		1/2	10	TR002102000002	1,98
112001078		3/4	10	TR002702000002	2,31
112001079		1	10	TR003302000002	3,15
112001080		1 1/4	1	TR004202000002	3,75
112001081		1 1/2	1	TR004802000002	4,65
112001082		2	1	TR006002000002	6,00
112001083		2 1/2	1	TR007602000002	8,05
112001084		3	1	TR008902000002	11,80
112001085		4	1	TR011402000002	19,00
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 60					
112001500	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm.60	3/8	20	TR001700600003	1,73
112001501		1/2	20	TR002100600003	1,73
112001502		3/4	20	TR002700600003	2,02
112001503		1	20	TR003300600003	2,51
112001504		1 1/4	1	TR004200600003	3,45
112001505		1 1/2	1	TR004800600003	4,10
112001506		2	1	TR006000600003	5,35
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 80					
112001507	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm. 80	3/8	20	TR001700800003	1,86
112001508		1/2	20	TR002100800003	1,86
112001509		3/4	20	TR002700800003	2,29
112001510		1	20	TR003300800003	2,85
112001511		1 1/4	1	TR004200800003	3,50
112001512		1 1/2	1	TR004800800003	4,25
112001513		2	1	TR006000800003	5,70
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 100					
112001517	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm. 100	3/8	10	TR001701000003	2,02
112001518		1/2	10	TR002101000003	2,02
112001519		3/4	10	TR002701000003	2,51
112001520		1	10	TR003301000003	3,45
112001521		1 1/4	1	TR004201000003	3,85
112001522		1 1/2	1	TR004801000003	4,80
112001523		2	1	TR006001000003	6,50
112001524		2 1/2	1	TR007601000003	8,30
112001525		3	1	TR008901000003	11,40
112001526		4	1	TR011401000003	19,30



RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 120					
112001527	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm. 120	3/8	10	TR001701200003	2,45
112001528		1/2	10	TR002101200003	2,45
112001529		3/4	10	TR002701200003	2,75
112001530		1	10	TR003301200003	3,75
112001531		1 1/4	1	TR004201200003	4,35
112001532		1 1/2	1	TR004801200003	5,45
112001533		2	1	TR006001200003	7,50
112001534		2 1/2	1	TR007601200003	9,50
112001535		3	1	TR008901200003	13,00
112001536		4	1	TR011401200003	22,40
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 150					
112001537	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm. 150	3/8	10	TR001701500003	2,85
112001538		1/2	10	TR002101500003	2,85
112001539		3/4	10	TR002701500003	3,45
112001540		1	10	TR003301500003	4,50
112001541		1 1/4	1	TR004201500003	5,35
112001542		1 1/2	1	TR004801500003	6,85
112001543		2	1	TR006001500003	8,60
112001544		2 1/2	1	TR007601500003	11,60
112001545		3	1	TR008901500003	16,40
112001546		4	1	TR011401500003	27,00
BARILOTTI ZINCATI - (TRONCHETTI ZINCATI 2 FIL.)					
BARILOTTI ZINCATI - LUNGHEZZA MM 200					
112001547	Barilotto zincato 2 filetti con filettatura UNI 228-1 - Lunghezza mm. 200	3/8	10	TR001702000003	3,60
112001548		1/2	10	TR002102000003	3,60
112001549		3/4	10	TR002702000003	4,25
112001550		1	10	TR003302000003	5,60
112001551		1 1/4	1	TR004202000003	6,90
112001552		1 1/2	1	TR004802000003	8,30
112001553		2	1	TR006002000003	10,80
112001554		2 1/2	1	TR007602000003	14,40
112001555		3	1	TR008902000003	21,10
112001556		4	1	TR011402000003	33,70

RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO MM	SPESSORE MM	2° Ø EST. MM	2° SPESS. MM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
FONDELLI BOMBATI ISO									
FONDELLI IN ACCIAIO									
112001800	Fondelli bombati, ricavati da lamiera acciaio S 235, dimensioni e tolleranze UNI-EN 10253-1	26,90	2,30			100	FOE00270241	0,87	
112001801		33,70	2,30			100	FOE00330244	0,87	
112001802		42,40	2,60			100	FOE00420249	1,45	
112001803		48,30	2,60			100	FOE00480253	1,52	
112001804		60,30	2,90			50	FOE00600259	1,99	
112001805		76,10	2,90			50	FOE00760263	3,30	
112001806		88,90	3,20			50	FOE00890265	3,75	
112001807		101,60	3,60			30	FOE01020226	7,20	
112001808		108	3,60			30	FOE01080227	7,80	
112001809		114,30	3,60			25	FOE01140228	7,95	
112001810		133	4			20	FOE01330230	12,60	
112001811		139,70	4			20	FOE01400231	14,40	
112001812		159	4,5			20	FOE01590232	23,00	
112001813		168,30	4,5			20	FOE01680233	28,00	
112001814		193,70	5,40			1	FOE01930235	39,60	
112001815		219,10	6,30			1	FOE02190237	47,90	
112001816		244,50	6,30			1	FOE02440240	75,00	
112001817		273	6,30			1	FOE02730242	116,00	
112001818		323,90	7,10			1	FOE03230243	164,00	
112001819		356,60	8			1	FOE03550245	217,00	
112001820		406,40	8,80			1	FOE04060247	284,00	
RIDUZIONI CONCENTRICHE ISO									
RIDUZIONI CONCENTRICHE SENZA SALDATURA									
112001821	Riduzioni concentriche DIN 2616/2609 ricavate da tubi senza saldatura DIN 17175 - ST 35.8/I	33,70	2,60	26,9	2,30	20	RCF003400271482	6,85	
112001822		42,4	2,6	26,9	2,3	20	RCF004300271481	7,15	
112001823		42,4	2,6	33,7	2,6	20	RCF004300331484	6,90	
112001824		48,3	2,9	26,9	2,3	20	RCF004800261324	9,50	
112001825		48	3	33,7	2,6	20	RCF004800341334	8,25	
112001826		48,3	2,9	42,4	2,6	20	RCF004800431339	6,90	
112001827		60,3	2,9	33,7	2,6	20	RCF006000341358	10,10	
112001828		60,3	2,9	42,4	2,6	20	RCF006000431365	8,45	
112001829		60,3	2,9	48,3	2,6	15	RCF006000480952	7,65	
112001830		76,1	2,9	42,4	2,6	15	RCF007600431371	12,20	
112001831		76,1	2,9	48,3	2,6	15	RCF007600481055	10,90	
112001832		76,1	2,9	60,3	2,9	15	RCF007600601060	10,30	
112001833		88,9	3,2	48,3	2,6	15	RCF008900480960	17,20	
112001834		88,9	3,2	60,3	2,9	15	RCF008900600967	14,30	
112001835		88,9	3,2	76,1	2,9	10	RCF008900760974	11,70	
112001836		101,60	3,60	76,1	2,9	10	RCF010200760685	12,40	



RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI




CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO MM	SPESSORE MM	2° Ø EST. MM	2° SPESS. MM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RIDUZIONI CONCENTRICHE ISO								
RIDUZIONI CONCENTRICHE SENZA SALDATURA								
112001837	Riduzioni concentriche DIN 2616/2609 ricavate da tubi senza saldatura DIN 17175 - ST 35.8/l	101,60	3,60	88,9	3,2	10	RCF010200890689	19,40
112001838		108	3,60	60,3	2,9	10	RCF010800600691	25,60
112001839		108	3,60	76,1	2,9	10	RCF010800760694	20,30
112001840		108	3,60	88,9	3,2	10	RCF010800890697	18,00
112001841		114,30	3,60	60,3	2,9	10	RCF011400600709	27,50
112001842		114,30	3,60	76,1	2,9	10	RCF011400760716	21,90
112001843		114,30	3,60	88,9	3,2	10	RCF011400890725	19,30
112001844		133	4	88,9	3,2	10	RCF013300890739	29,30
112001845		133	4	108,0	3,6	10	RCF013301080730	24,70
112001846		133	4	114,3	3,6	10	RCF013301140733	23,30
112001847		139,70	4	76,1	2,9	10	RCF014000760756	45,80
112001848		139,70	4	88,9	3,2	10	RCF014000890764	39,10
112001849		139,70	4	108,0	3,6	10	RCF014001080742	20,58
112001850		139,70	4	114,3	3,6	10	RCF014001140748	28,80
112001851		159	4,50	108,0	3,6	5	RCF015901080767	48,80
112001852		159	4,50	114,3	3,6	5	RCF015901140770	44,60
112001853		159	4,50	133,0	4,0	5	RCF015901330773	45,20
112001854		159	4,50	139,7	4,0	5	RCF015901400776	43,30
112001855		168,30	4,50	88,9	3,2	5	RCF016800890803	64,00
112001856		168,30	4,50	114,3	3,6	5	RCF016801140783	44,80
112001857		168,30	4,50	139,7	4,0	5	RCF016801400793	35,90
112001858		219	6	114,3	3,6	1	RCF021901140818	88,50
112001859		219,10	6,30	139,7	4,0	1	RCF021901400825	73,00
112001860		219,10	6,30	159,0	4,5	1	RCF021901590829	68,00
112001861		219,10	6,30	168,3	4,5	1	RCF021901680834	63,00
112001862		273	6,30	168,3	4,5	1	RCF027301680858	149,00
112001863		273	6,30	219,1	6,3	1	RCF027302190861	117,00
112001864		323,90	7,10	219,1	6,3	1	RCF032402191289	217,00
112001865		323,90	7,10	273,0	6,3	1	RCF032402731298	172,00
		355,60	8,80	273,0	6,3	1	RI355-273	A richiesta
112001867		355,60	8	323,9	7,1	1	RCF035503241312	298,00
112001868		406,40	8,80	273,0	6,3	1	RCF040602730896	554,00
112001869		406,40	8,80	323,9	7,1	1	RCF040603241316	545,00


RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO MM	SPESSORE MM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
TEES ISO						
TEES NERI SENZA SALDATURA						
112001870	Tees DIN 2615/1 - DIN 2609 ricavati da tubi senza saldatura 17175 - ST 35.8/I	21,30	2	1	TEE002100210962	14,30
112001871		26,90	2,30	1	TEE002700270989	14,20
112001872		33,70	2,60	1	TEE003300331015	17,30
112001873		42,40	2,60	1	TEE004200421044	19,80
112001874		48,30	2,60	1	TEE004800481067	21,60
112001875		60,30	2,90	1	TEE006000601101	25,60
112001876		76,10	2,90	1	TEE007600761127	35,80
112001877		88,90	3,20	1	TEE008900891144	48,60
112001878		114,30	3,60	1	TEE011401140915	72,00
112001879		139,70	4	1	TEE014001400924	120,00
112001880		168,30	4,50	1	TEE016801680938	149,00
112001881		219,10	6,30	1	TEE021902190955	266,00
112001882		273	6,30	1	TEE027302730982	615,00
112001883		323,90	7,10	1	TEE032303231002	851,00
CURVE SALDATE 90°						
CURVE SALDATE						
112002000	Curve A 90° EN 10253-1 da tubo saldato TIPO S 235	26,90	2	300	CU03090E00274863	2,61
112002001		33,70	2,30	200	CU03090E00334871	2,66
112002002		42,40	2,60	100	CU03090E00424873	3,05
112002003		48,30	2,60	100	CU03090E00484876	3,50
112002004		60,30	2,90	50	CU03090E00604880	5,20
112002005		76,10	2,90	5	CU03090E00764883	8,55
112002006		88,90	3,20	5	CU03090E00894885	12,20
112002007		101,60	3,60	4	CU03090E01024840	25,50
112002008		108	3,60	4	CU03090E01084843	26,50
112002009	Curve a 90° EN 10253-1 da tubo salda- to TIPO S 235, smussate	114,30	3,60	4	CU03090E01144847	20,20
112002010		133	4	3	CU03090E01334850	35,30
112002011		139,70	4	3	CU03090E01404853	34,60
112002012		159	4,50	3	CU03090E01594856	52,00
112002013		168,30	4,50	3	CU03090E01684859	54,50
112002014		193,70	5	1	CU03090E01935149	84,00
112002015		219,10	5,90	1	CU03090E02194892	129,00
112002016		273	6,30	1	CU03090E02734865	254,00
112002017		323,90	7,10	1	CU03090E03234869	377,00



RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO MM	SPESSORE MM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
CURVE SALDATE 180°						
CURVE A 180°						
112002028	Curve a 180° EN 10253-1 da tubo saldato tipo S 235	26,90	2	1	CU03180E00274863	7,85
112002029		33,70	2,30	1	CU03180E00334871	7,95
112002030		42,40	2,60	1	CU03180E00424873	12,80
112002031		48,30	2,60	1	CU03180E00484876	10,40
112002032		60,30	2,90	1	CU03180E00604880	15,70
112002033		76,10	2,90	1	CU03180E00764883	25,60
112002034		88,90	3,20	1	CU03180E00894885	51,00
112002035		114,30	3,60	1	CU03180E01144846	44,20
CURVE 90° ISO SENZA SALDATURA DIMA 3						
CURVE 90° EN 10253-1 DIMA 3 (R=1,5D)						
112002100	Curve 90° EN 10253-1 Dima 3 (R=1,5D) ricavate da tubi senza saldatura S235	21,30	2	300	CU03090E00212696	3,15
112002101		26,90	2,30	300	CU03090E00272730	3,15
112002102		33,70	2,60	200	CU03090E00332755	2,95
112002103		42,40	2,60	100	CU03090E00422800	3,70
112002104		48,30	2,60	100	CU03090E00482820	4,20
112002105		60,30	2,90	50	CU03090E00602852	6,45
112002107		76,10	2,90	5	CU03090E00762882	10,50
112002108		88,90	3,20	5	CU03090E00892903	14,80
112002109	Curve 90° EN 10253-1 Dima 3 (R=1,5D) ricavate da tubi senza saldatura S235, smussate	101,60	3,60	4	CU03090E01022383	24,20
112002110		108	3,60	4	CU03090E01082413	24,80
112002111		114,30	3,60	4	CU03090E01142444	25,40
112002112		133	4	3	CU03090E01332510	39,00
112002113		139,70	4	3	CU03090E01402542	42,60
112002115		168,30	4,50	3	CU03090E01682634	65,50
112002117		219,10	6,30	1	CU03090E02192680	162,00
112002119		273	6,30	1	CU03090E02732717	279,00
112002120	323,90	7,10	1	CU03090E03232745	430,00	

RACCORDI A SALDARE FILETTATI NERI E ZINCATI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø ESTERNO MM	SPESSORE MM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
CURVE 90° SENZA SALDATURA DIMA 5						
CURVE 90° AMPIO RAGGIO SENZA SALDATURA DIMA 5 (R=2,5D)						
112002230	Curve 90° ampio raggio senza saldatura Dima 5 (R=2,5D) EN 10253-2 tipo A-Acciaio P235GH conformi a S235 EN 10253-1	21,30	2	200	CU05090E00214341	8,95
112002231		26,90	2,30	200	CU05090E00274352	10,00
112002232		33,70	2,60	100	CU05090E00334362	10,20
112002233		42,40	2,60	50	CU05090E00420004	12,00
112002234		48,30	2,60	50	CU05090E00484388	14,50
112002235		60,30	2,90	5	CU05090E00604404	19,90
112002236		76,10	2,90	5	CU05090E00764416	27,90
112002237		88,90	3,20	5	CU05090E00894421	40,80
112002238	Curve 90° ampio raggio senza saldatura Dima 5 (R=2,5D) EN 10253-2 tipo A-Acciaio P235GH conformi a S235 EN 10253-1, smussate	101,60	3,60	3	CU05090E01024172	88,00
112002239		108	3,60	3	CU05090E01084190	88,00
112002240		114,30	3,60	3	CU05090E01144208	80,00
112002241		133	4	3	CU05090E01334243	167,00
112002242		139,70	4	3	CU05090E01404792	152,00
112002244		168,30	4,50	3	CU05090E01684432	193,00
112002245		193,70	5,60	1	SS590193YB	258,75
112002248		323,90	7,10	1	CU05090E03234813	1.250,00
SCARPETTE ISO						
112002270	Innesti a scarpa	33,70	2,60	1	ISE00330002	7,60
112002271		42,40	2,60	1	ISE00420002	8,35
112002272		48,30	2,60	1	ISE00480002	7,60
112002273		60,30	2,90	1	ISE00600002	8,00
112002274		76,10	2,90	1	ISE00760002	11,60
112002275		88,90	3,20	1	ISE00890002	16,20
112002276		108	3,60	1	ISE01080002	24,70
112002277		114,30	3,60	1	ISE01140002	24,00
112002278	Innesti a scarpa, smussati	133	4	1	ISE01330002	32,90
112002279		139,70	4	1	ISE01400002	38,30
112002280		159	4,50	1	ISE01590002	61,00
112002281		168,30	4,50	1	ISE01680002	61,50
112002282		219,10	6,30	1	ISE02190002	126,00
112002283		273	6,30	1	ISE02730002	188,00
112002284		323,90	7,10	1	ISE03230002	299,00





TUBI IN ACCIAIO FM E SS, NERI,
ZINCATI E RIVESTITI

L'idrotermosanitaria ha i suoi capolavori.

Nuovi tubi Tenaris FM[®] serie leggera senza saldatura.

Da sempre Tenaris offre tubi realizzati a regola d'arte. Tubi zincati senza piombo per trasportare acqua potabile, tubi per acqua e metano rivestiti in PE atti ad essere interrati, tubi della linea Dalmine Thermo[®] preverniciati per identificare l'uso in modo facile e sicuro. Da oggi, tutti disponibili nella nuova gamma Tenaris FM[®] serie leggera senza saldatura: ogni tubo è facile da installare e sicuro da montare. Un capolavoro che semplifica il tuo lavoro.

Tecnologia nel prodotto. Innovazione nel servizio.

TUBI ACCIAIO



CODICE	Ø	SPESSORE MM.	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TUBI WL-SL UNI EN 10255					
TUBO ACCIAIO NERO LISCIO PREVERNICIATO WL THERMO					
190000620	1/2	2,3	MT	SVEN102S195T0V0003	7,04
190000630	3/4	2,3	MT	SVEN102S195T0V0007	8,75
190000640	1	2,9	MT	SVEN102S195T0V0010	13,08
190000650	1 1/4	2,9	MT	SVEN102S195T0V0014	16,59
190000660	1 1/2	2,9	MT	SVEN102S195T0V0018	19,14
190000670	2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0022	26,26
190000680	2 1/2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0026	33,73
190000690	3	3,6	MT	SVEN102S195T0V0030	44,95
190000700	4	4,0	MT	SVEN102S195T0V0034	63,85
TUBI WL-SL UNI EN 10255					
TUBI ACCIAIO SL ZINCATO LISCIO					
190000220	1/2	2,3	MT	FM Z.L.12	8,95
190000230	3/4	2,3	MT	FM Z.L.34	10,90
190000240	1	2,9	MT	FM Z.L.1	15,73
TUBI WL-SL UNI EN 10255					
TUBI ACCIAIO SL ZINCATO VITE MANICOTTO					
190000020	1/2	2,3	MT	SVEN102S195T0V0002	9,76
190000030	3/4	2,3	MT	SVEN102S195T0V0006	11,87
190000040	1	2,9	MT	SVEN102S195T0V0011	17,15
190000050	1 1/4	2,9	MT	SVEN102S195T0V0015	21,78
190000060	1 1/2	2,9	MT	SVEN102S195T0V0019	24,99
190000070	2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0023	34,40
190000080	2 1/2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0027	44,14
190000090	3	3,6	MT	SVEN102S195T0V0031	58,47
190000100	4	4	MT	SVEN102S195T0V0035	82,97

SERIE L1 EN 10255 FILETTABILE ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50						
Ø NOMINALE	Ø ESTERNO MM.	SPESSORE MM.	Ø ESTERNO		MASSA LINEICA MEDIA	
			MAX. MM.	MIN. MM.	NERO LISCIO KG/M	ZINCATO LISCIO KG/M
3/8	17,2	2	17,4	16,7	0,742	0,780
1/2	21,3	2,3	21,7	21	1,08	1,13
3/4	26,9	2,3	27,1	26,4	1,39	1,45
1	33,7	2,9	34,0	33,2	2,20	2,28
1 1/4	42,4	2,9	42,7	41,9	2,82	2,92
1 1/2	48,3	2,9	48,6	47,8	3,24	3,35
2	60,3	3,2	60,7	59,6	4,49	4,63
2 1/2	76,1	3,2	76,3	75,2	5,73	5,91
3	88,9	3,6	89,4	87,9	7,55	7,76
4	114,3	4	114,9	113	10,8	11,08



CODICE	Ø	SPESSORE MM.	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TUBI SENZA SALDATURA SERIE MEDIA EN 10255					
TUBO ACCIAIO NERO LISCIO PREVERNCIATO SS THERMO					
190001305	1/2*	2,6	MT	SVEN102S195T0V0060	8,35
190001310	3/4*	2,6	MT	SVEN102S195T0V0061	10,29
190001315	1*	3,2	MT	SVEN102S195T0V0062	15,19
190001320	1 1/4*	3,2	MT	SVEN102S195T0V0063	19,07
190001325	1 1/2*	3,2	MT	SVEN102S195T0V0064	21,71
190001330	2*	3,6	MT	SVEN102S195T0V0065	30,74
190001335	2 1/2	3,6	MT	SVEN102S195T0V0066	38,97
190001340	3	4	MT	SVEN102S195T0V0067	51,03
190001345	4	4,5	MT	SVEN102S195T0V0068	74,15
190001350	5	5	MT	SVEN102S195T0V0069	101,05
TUBI SENZA SALDATURA SERIE MEDIA EN 10255					
TUBO ACCIAIO SS NERO LISCIO					
190001805	1/2	2,6	MT	SVEN102S195T0V0042	7,53
190001810	3/4	2,6	MT	SVEN102S195T0V0043	9,29
190001815	1	3,2	MT	SVEN102S195T0V0045	13,88
190001820	1 1/4	3,2	MT	SVEN102S195T0V0047	17,51
190001825	1 1/2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0049	19,94
190001830	2	3,6	MT	SVEN102S195T0V0051	28,25
190001835	2 1/2	3,6	MT	SVEN102S195T0V0053	35,75
190001840	3	4	MT	SVEN102S195T0V0055	46,78
190001845	4	4,5	MT	SVEN102S195T0V0057	68,46
190001850	5	5	MT	SVEN102S195T0V0058	93,48
190001855	6	5	MT	SVEN102S195T0C0001S-M165N	120,24
TUBI SENZA SALDATURA SERIE MEDIA EN 10255					
TUBO ACCIAIO SS ZINCATO VITE-MANICOTTO					
190001000	3/8	2,3	MT	SVEN102S195T0V0092	8,20
190001005	1/2	2,6	MT	SVEN102S195T0V0005	10,66
190001010	3/4	2,6	MT	SVEN102S195T0V0009	13,05
190001015	1	3,2	MT	SVEN102S195T0V0013	18,43
190001020	1 1/4	3,2	MT	SVEN102S195T0V0017	23,19
190001025	1 1/2	3,2	MT	SVEN102S195T0V0021	26,41
190001030	2	3,6	MT	SVEN102S195T0V0025	37,29
190001035	2 1/2	3,6	MT	SVEN102S195T0V0029	47,61
190001040	3	4	MT	SVEN102S195T0V0033	61,84
190001045	4	4,5	MT	SVEN102S195T0V0037	90,03
190001055	5	5	MT	SVEN102S195T0V0039	128,09

SERIE MEDIA EN 10255 FILETTABILE UNI-ISO 7/1, CON MANICOTTO UNI-ISO 50						
Ø NOMINALE	Ø ESTERNO MM.	SPESSORE MM.	Ø ESTERNO		MASSA LINEICA MEDIA	
			MAX. MM.	MIN. MM.	NERO USCIO KG/M	ZINCATO USCIO KG/M
3/8	17,2	2,3	17,5	16,7	0,839	0,876
1/2	21,3	2,6	21,8	21	1,21	1,26
3/4	26,9	2,6	27,3	26,5	1,56	1,62
1	33,7	3,2	34,2	33,3	2,41	2,49
1 1/4	42,4	3,2	42,9	42	3,10	3,20
1 1/2	48,3	3,2	48,8	47,9	3,56	3,67
2	60,3	3,6	60,8	59,7	5,03	5,17
2 1/2	76,1	3,6	76,6	75,3	6,42	6,60
3	88,9	4	89,5	88	8,36	8,57
4	114,3	4,5	115	113,1	12,2	12,48
5	139,7	5	140,8	138,5	16,6	16,94
6	165,1	5	166,5	163,9	19,8	20,20

CODICE	Ø	SPESSORE MM.	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TUBI SL RIVESTITI PER GAS SERIE LEGGERA					
TUBO SL CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO ESTREMITÀ LISCE					
190000740	3/4	2,3	MT	LP3183L245RSOV0027	13,06
190000750	1	2,9	MT	LP3183L245RSOV0028	18,37
190000760	1 1/4	2,9	MT	LP3183L245RSOV0029	22,64
190000770	1 1/2	2,9	MT	LP3183L245RSOV0030	25,78
190000780	2	3,2	MT	LP3183L245RSOV0023	34,74
190000790	2 1/2	3,2	MT	LP3183L245RSOV0024	42,84
190000800	3	3,6	MT	LP3183L245RSOV0025	54,90
190000810	4	4	MT	LP3183L245RSOV0026	78,48
TUBI SL RIVESTITI PER ACQUA SERIE LEGGERA					
TUBO ZINCATO CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE DOPPIO STRATO ESTREMITÀ FILETTATE					
	1/2	2	MT	FM-2STR Z.12	A richiesta
	3/4	2,3	MT	FM-2STR Z.34	A richiesta
190000085	1	2,9	MT	FM-2STR Z.1	20,88
190000086	1 1/4	2,9	MT	FM-2STR Z.114	25,56
	1 1/2	2,9	MT	FM-2STR Z.112	A richiesta
190000088	2	3,2	MT	FM-2STR Z.2	39,35
	2 1/2	3,2	MT	FM-2STR Z.212	A richiesta
	3	3,6	MT	FM-2STR Z.3	A richiesta
	4	4	MT	FM-2STR Z.4	A richiesta

LUNGHEZZA DI FORNITURA TUBI ACCIAIO FM/SS SERIE L1 EN 10255									
DESIGNAZIONE ABBREVIATA DELLA FILETTATURA	TUBO ACCIAIO FM ZINCATO O NERO, USCIO O FILETTATO			TUBO ACCIAIO WL THERMO O RIVESTITO PE			TUBO ACCIAIO SS ZINCATO		
	METRI PER TUBO	N° TUBI PER FASCIO	METRI PER FASCIO	METRI PER TUBO	N° TUBI PER FASCIO	METRI PER FASCIO	METRI PER TUBO	N° TUBI PER FASCIO	METRI PER FASCIO
3/8	6	169	1014	6	169	1014	6	169	1081,6
1/2	6	127	762	6	127	762	6	127	812,8
3/4	6	127	762	6	127	762	6	127	812,8
1	6	91	546	6	91	546	6	91	582,4
1 1/4	6	61	366	6	61	366	6	61	390,4
1 1/2	6	61	366	6	61	366	6	61	390,4
2	6	37	222	6	37	222	6	37	236,8
2 1/2	6	37	222	6	37	222	6	34	218,3
3	6	37	222	6	19	114	6	34	218,3
4	6	33	198	6	19	114	6	24	155,0



TOF-PUSH®

IMBATTIBILE in **RAPIDITÀ** e **SICUREZZA**



RACCORDO PER TUBO PE
PE PIPE FITTING



ISO 9227
CORROSION PROOF

TESTATO IN NEBBIA SALINA 240 h
240 h TESTED IN SALTY FOG



RACCORDI IN OTTONE PER POLIETILENE E FERRO
RACCORDI IN GHISA PER POLIETILENE E FERRO

GIUNZIONI TOF



CODICE	DESCRIZIONE	Ø PE	FILETTO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/M						
231008000	Monogiunto per PE con filetto maschio in ottone	20	1/2	50	01010004P	4,33
231008001		25	3/4	30	01010005P	6,36
231008002		32	1	25	01010006P	8,95
231008003		40	1 1/4	10	01010007P	14,36
231008004		50	1 1/2	6	01010008P	20,21
231008005		63	2	5	01010009P	30,79
231008006		75	2 1/2	1	01010010F	89,54
231008008		90	3	1	01010012F	131,69
231008010		110	4	1	01010014F	290,08
	Monogiunto in ghisa per PE con filetto maschio in ottone	75	2 1/2	1	01019910	A richiesta
454640530		90	3	1	01019912	127,82
231008009		110	4	1	01019914	211,74



RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/M RD						
231008011	Monogiunto per PE con filetto maschio ridotto	25	1/2	50	01010504P	7,47
231008012		32	3/4	30	01010605P	10,77
231008013		40	1	15	01010706P	15,90
231008014		50	1 1/4	10	01010807P	23,25



RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/F						
231008015	Monogiunto per PE con filetto femmina	20	1/2	50	01020004P	4,33
231008016		25	3/4	30	01020005P	6,36
231008017		32	1	25	01020006P	8,95
231008018		40	1 1/4	10	01020007P	14,36
231008019		50	1 1/2	6	01020008P	20,21
231008020		63	2	5	01020009P	30,79
231008021		75	2 1/2	1	01020010F	94,83
231008023		90	3	1	01020012F	136,93
231008025		110	4	1	01020014F	291,78
	Monogiunto in ghisa per PE con filetto femmina	75	2 1/2	1	01029910	A richiesta
		90	3	1	01029912	A richiesta
		110	4	1	01029914	A richiesta



RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/F RD						
231008026	Monogiunto per PE con filetto femmina ridotto	25	1/2	50	01020504P	7,47
231008027		32	3/4	30	01020605P	10,77
231008028		40	1	15	01020706P	15,90
231008029		50	1 1/4	10	01020807P	23,25

GIUNZIONI TOF



CODICE	DESCRIZIONE	Ø PE	FILETTO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/B						
231008030	Giunto diritto per PE	20	20	40	01030004P	7,92
231008031		25	25	20	01030005P	12,31
231008032		32	32	10	01030006P	16,97
231008033		40	40	6	01030007P	22,72
231008034		50	50	4	01030008P	30,52
231008035		63	63	2	01030009P	50,91
231008036		75	75	1	01030010F	173,80
231008037		90	90	1	01030012F	227,84
231008038		110	110	1	01030014F	539,73
		Giunto in ghisa diritto per PE	75	75	1	01039910
	90		90	1	01039912	A richiesta
	110		110	1	01039914	A richiesta
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/T GAS						
231008045	Giunto a T per PE con derivazione filettata femmina Gas	20	1/2	40	01040004P	9,39
231008046		25	3/4	10	01040005P	15,30
231008047		32	1	10	01040006P	19,47
231008048		40	1 1/4	5	01040007P	34,09
231008049		50	1 1/2	4	01040008P	46,59
231008050		63	2	2	01040009P	77,36
231008051		75	2 1/2	1	01040010F	273,90
231008052		90	3	1	01040012F	367,02
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/T PE						
231008054	Giunto a T per PE	20	20	25	01050004P	11,10
231008055		25	25	10	01050005P	18,30
231008056		32	32	8	01050006P	25,72
231008057		40	40	5	01050007P	41,16
231008058		50	50	3	01050008P	52,75
231008059		63	63	2	01050009P	97,84
231008060		75	75	1	01050010F	338,39
231008061		90	90	1	01050012F	492,75
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/G M						
231008063	Giunto a 90° per PE con filetto maschio	20	1/2	30	01060004P	6,22
231008064		25	3/4	25	01060005P	9,68
231008065		32	1	20	01060006P	13,75
231008066		40	1 1/4	8	01060007P	24,43
231008067		50	1 1/2	5	01060008P	35,95
231008068		63	2	3	01060009P	57,54

GIUNZIONI TOF



CODICE	DESCRIZIONE	Ø PE	FILETTO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/G F						
231008069	Giunto a 90° per PE con filetto femmina	20	1/2	30	01070004P	6,66
231008070		25	3/4	25	01070005P	9,70
231008071		32	1	15	01070006P	14,48
231008072		40	1 1/4	8	01070007P	23,86
231008073		50	1 1/2	5	01070008P	34,94
231008074		63	2	3	01070009P	56,96



RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/G PE						
231008075	Giunto a gomito per collegare due tubi in polietilene, materiale in ottone OT58	20	20	30	01080004P	8,56
231008076		25	25	20	01080005P	12,73
231008077		32	32	10	01080006P	19,34
231008078		40	40	6	01080007P	33,32
231008079		50	50	3	01080008P	51,39
231008080		63	63	2	01080009P	86,18
231008081		75	75	1	01080010F	255,30
231008082		90	90	1	01080012F	327,79



RACCORDI PER TUBI PE CON ANELLO IN RESINA						
TOF/FL						
	Monogiunto per PE con attacco a flangia, in ghisa	63	DN 50	1	01119909	A richiesta
		90	DN 80	1	01119912	A richiesta



GIUNTI PER TUBI PE PER CONDOTTE GAS						
231008170	Tof/boccole di rinforzo S5		20	120	09120004	2,12
231008171			25	25	09120005	2,41
231008172			32	25	09120006	3,59
231008173			40	10	09120007	4,51
231008174			50	10	09120008	6,71
231008175			63	5	09120009	13,75
231008176			75	1	K757B010	19,45
231008177			90	1	K757B012	28,81
231008178			110	1	K757B014	38,14

GIUNZIONI TOF



CODICE	DESCRIZIONE	Ø PE	FILETTO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
TOF/C GIUNTI SPECIALI PER TUBI PE						
TOF/C						
231008221	Derivazioni	50	3/4	1	05310805	56,97
231008222		50	1	1	05310806	57,53
231008224		63	3/4	1	05310905	59,91
231008225		63	1	1	05310906	60,46
231008226		63	1 1/4	1	05310907	60,46
231008227		63	1 1/2	1	05310908	60,46
231008229		75	3/4	1	05311005	65,15
231008230		75	1	1	05311006	65,78
231008231		75	1 1/4	1	05311007	65,78
231008232		75	1 1/2	1	05311008	65,78
231008233		75	2	1	05311009	65,78
231008236		90	1	1	05311206	83,06
231008237		90	1 1/4	1	05311207	83,06
231008238		90	1 1/2	1	05311208	85,81
231008239		90	2	1	05311209	85,81
		110	1	1	05311406	A richiesta
231008243		110	1 1/4	1	05311407	102,11
231008244		110	1 1/2	1	05311408	107,42
231008245		110	2	1	05311409	107,42
231008246		110	2 1/2	1	05311410	124,70
231008252		125	1 1/2	1	05311508	114,48
231008253		125	2	1	05311509	114,48
231008254		125	2 1/2	1	05311510	138,43
231008255		125	3	1	05311512	138,43
231008260		140	2	1	05311609	135,09
		140	2 1/2	1	05311610	A richiesta
		140	3	1	05311612	A richiesta
231008285		160	1 1/2	1	05311808	145,69
231008286		160	2	1	05311809	145,69
231008287		160	2 1/2	1	05311810	177,32
231008288		160	3	1	05311812	177,32
		180	2 1/2	1	05311910	A richiesta
		180	3	1	05311912	A richiesta
		200	1	1	05312006	A richiesta
		200	1 1/4	1	05312007	A richiesta
		200	2	1	05312009	A richiesta
		200	2 1/2	1	05312010	A richiesta
		200	3	1	05312012	A richiesta
		225	2	1	05312109	A richiesta
		225	3	1	05312112	A richiesta

GIUNZIONI TOF



CODICE	DESCRIZIONE	Ø PE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI E ACCESSORI					
GUARITOF					
	Guarnizione in gomma (tenuta idraulica) per raccordo TOF PUSH	20	10	K513N004	A richiesta
		25	10	K513N005	A richiesta
		32	10	K513N006	A richiesta
		40	5	K513N007	A richiesta
		50	5	K513N008	A richiesta
231008294		63	5	K513N009	0,78



RICAMBI E ACCESSORI					
TOF/NY					
	Ricambi anello di ancoraggio meccanico plastico per raccordo TOF PUSH	20	10	K516N004	A richiesta
231002500		25	10	K516N005	0,36
231002501		32	10	K516N006	0,44
231002502		40	5	K516N007	0,58
		50	5	K516N008	A richiesta
		63	5	K516N009	A richiesta





RICAMBI E ACCESSORI					
TOF/OT/PE					
	Ricambi anello di ancoraggio in ottone per tubo PE per raccordo TOF PUSH	20	10	K517L004	A richiesta
		25	10	K517L005	A richiesta
		32	10	K517L006	A richiesta
		40	5	K517L007	A richiesta
		50	5	K517L008	A richiesta
		63	5	K517L009	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
KRONOS					
231004000	E 101 Raccordo per tubo di ferro KRONOS giunto/femmina, certificato dal laboratorio DVGW per l' utilizzo con gas	3/8	25	E101N903P	12,83
231004002		1/2	20	E101N904P	13,86
231004004		3/4	20	E101N905P	16,98
231004006		1	10	E101N906P	20,73
231004008		1 1/4	9	E101N907P	32,48
231004010		1 1/2	8	E101N908P	39,82
231004012		2	5	E101N909P	59,75
231004020	E 102 Raccordo per tubo di ferro KRONOS giunto/maschio, certificato dal laboratorio DVGW per l' utilizzo con gas	3/8	25	E102N963P	12,83
231004022		1/2	20	E102N964P	13,86
231004024		3/4	20	E102N965P	16,98
231004026		1	10	E102N966P	20,73
231004028		1 1/4	9	E102N967P	32,48
231004030		1 1/2	8	E102N968P	39,82
231004032		2	5	E102N969P	59,75



RACCORDI A STRINGERE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
KRONOS					
231004040	E 103 Raccordo per tubo di ferro KRONOS bigiunto fisso, certificato dal laboratorio DVGW per l' utilizzo con gas	3/8	20	E103N923P	22,61
231004042		1/2	15	E103N924P	25,13
231004044		3/4	10	E103N925P	30,24
231004046		1	8	E103N926P	39,28
231004048		1 1/4	12	E103N927P	54,11
231004050		1 1/2	8	E103N928P	66,01
231004052		2	2	E103N929P	103,86
RACCORDI A STRINGERE					
231007500	08DM - Raccordo MASCHIO	10x3/8	40	08DM1003	2,40
231007501		10x1/2	40	08DM1004	2,67
231007502		12x3/8	30	08DM1203	2,86
231007503		12x1/2	30	08DM1204	2,99
231007504		12x3/4	20	08DM1205	4,23
231007505		14x1/2	30	08DM1404	3,86
231007506		14x3/4	20	08DM1405	4,53
231007507		16x1/2	20	08DM1604	4,66
231007508		16x3/4	40	08DM1605	5,30
231007509		18x1/2	20	08DM1804	4,63
231007510		18x3/4	40	08DM1805	4,92
231007511		18x1	30	08DM1806	6,44
231007512		22x3/4	20	08DM2205	6,74
231007513		22x1	10	08DM2206	7,30
231007514		28x1	10	08DM2806	8,66
231007515	08DF - Raccordo FEMMINA	10x3/8	30	08DF1003	3,12
231007516		10x1/2	30	08DF1004	3,06
231007517		12x1/2	30	08DF1204	3,40
231007518		12x3/4	40	08DF1205	4,51
231007519		14x1/2	30	08DF1404	4,72
231007520		14x3/4	40	08DF1405	5,09
231007521		16x1/2	20	08DF1604	5,33
231007522		16x3/4	40	08DF1605	5,50
231007523		18x1/2	20	08DF1804	5,40
231007524		18x3/4	40	08DF1805	5,44
231007525		18x1	10	08DF1806	7,08
231007526		22x3/4	10	08DF2205	7,39
231007527		22x1	20	08DF2206	8,21
231007528		28x1	10	08DF2806	9,24
231007529		08DT - Raccordo DIRITTO DOPPIO	10x10	40	08DT1010
231007530	12x12		20	08DT1212	4,94
231007531	14x14		40	08DT1414	6,08
231007532	16x16		40	08DT1616	7,32
231007533	18x18		30	08DT1818	7,51
231007534	22x22		20	08DT2222	10,70
231007535		28x28	10	08DT2828	12,95

RACCORDI A STRINGERE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A STRINGERE					
231007536	08LT - Gomito DOPPIO	10x10	30	08LT1010	4,84
231007537		12x12	40	08LT1212	6,39
231007538		14x14	30	08LT1414	6,93
231007539		16x16	30	08LT1616	7,79
231007540		18x18	20	08LT1818	7,60
231007541		22x22	15	08LT2222	10,88
231007542		28x28	10	08LT2828	14,36
231007543	08LF - Gomito FEMMINA	10x1/2	20	08LF1004	3,91
231007544		12x1/2	50	08LF1204	4,12
231007545		14x1/2	40	08LF1404	5,15
231007546		14x3/4	30	08LF1405	5,76
231007547		16x1/2	30	08LF1604	5,31
231007548		16x3/4	30	08LF1605	6,07
231007549		18x1/2	40	08LF1804	4,77
231007550		18x3/4	10	08LF1805	6,18
231007551		22x3/4	10	08LF2205	8,02
231007552		22x1	10	08LF2206	9,64
		28x1	10	08LF2806	A richiesta
231007554	08LS - Gomito FEMMINA FLANGIATO	12x1/2	20	08LS1204	5,33
231007555		14x1/2	20	08LS1404	6,18
231007556		16x1/2	20	08LS1604	6,77
231007557		18x1/2	20	08LS1804	6,55
		18x3/4	10	08LS1805	A richiesta
231007559	08LM - Gomito MASCHIO	10x1/2	20	08LM1004	4,12
231007560		12x1/2	50	08LM1204	4,12
		12x3/4	30	08LM1205	A richiesta
231007562		14x1/2	40	08LM1404	5,15
231007563		14x3/4	30	08LM1405	5,76
231007564		16x1/2	30	08LM1604	5,31
231007565		16x3/4	30	08LM1605	6,07
231007566		18x1/2	40	08LM1804	4,77
231007567		18x3/4	30	08LM1805	6,18
231007568		22x3/4	10	08LM2205	8,02
231007569		22x1	10	08LM2206	9,64
		28x1	10	08LM2806	A richiesta
231007571	08TT - Raccordo a T	10	40	08TT1010	6,47
231007572		12	20	08TT1212	8,63
231007573		14	20	08TT1414	9,77
231007574		16	15	08TT1616	10,70
231007575		18	15	08TT1818	10,70
231007576		22	10	08TT2222	15,22
		28	10	08TT2828	A richiesta



RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A STRINGERE					
231007578	08TF - Raccordo T FEMMINA	10x1/2x10	40	08TF1004	6,39
231007579		12x1/2x12	20	08TF1204	6,77
231007580		14x1/2x14	20	08TF1404	8,02
		14x3/4x14	15	08TF1405	A richiesta
231007582		16x1/2x16	20	08TF1604	7,67
231007583		16x1/2x16	15	08TF1605	9,11
231007584		18x1/2x18	20	08TF1804	8,63
231007585		18x3/4x18	15	08TF1805	9,11
231007586		22x3/4x22	10	08TF2205	14,18
		22x1x22	10	08TF2206	A richiesta
		28x1x28	10	08TF2806	A richiesta
231007589		K08M - Anello O'RING	10	20	K08M1000
231007590	12		20	K08M1200	1,49
231007591	14		20	K08M1400	1,66
231007592	16		20	K08M1600	1,92
231007593	18		20	K08M1800	2,24
231007594	22		10	K08M2200	4,01
231007595	28		10	K08M2800	4,34
231007603	K10M - Anello O'RING GAS	10	20	K10M1000	0,45
231007604		12	20	K10M1200	0,47
231007605		14	20	K10M1400	0,60
		15	20	K10M1500	A richiesta
231007607		16	20	K10M1600	0,70
231007608		18	20	K10M1800	0,72
231007609		22	20	K10M2200	1,00
	K10V - Anello O'RING SOLARE	15	100	K10V1500	A richiesta
		18	50	K10V1800	A richiesta
231007613		22	50	K10V2200	2,30
231007614		28	50	K10V2800	3,78
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002148	529/OT - Prolunga in barra ottone tipo pesante	3/8 x 10	50	06470203	1,43
231002149		3/8 x 15	50	06470303	1,74
231002151		3/8 x 20	50	06470403	2,13
231002153		3/8 x 25	25	06470503	2,23
231002155		3/8 x 30	30	06470603	2,62
231002157		3/8 x 40	30	06470703	3,02
231002159		3/8 x 50	20	06470803	3,67
231001567		1/2 x 10	50	06470204	1,92
231001566		1/2 x 15	50	06470304	2,21
231001624		1/2 x 20	75	06470404	2,59
231002163		1/2 x 25	50	06470504	2,87
231002164		1/2 x 30	50	06470604	3,34
231002165		1/2 x 40	40	06470704	4,23

RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002166	529/OT - Prolunga in barra ottone tipo pesante	1/2 x 50	40	06470804	5,19
231002167		1/2 x 65	30	06470904	5,93
		1/2 x 80	20	06471004	A richiesta
231002169		1/2 x 100	20	06471104	12,06
231003141		3/4 x 10	40	06470205	2,39
231001625		3/4 x 15	50	06470305	2,87
231001626		3/4 x 20	50	06470405	3,38
231002171		3/4 x 25	40	06470505	3,80
231002173		3/4 x 30	40	06470605	4,33
231002175		3/4 x 40	30	06470705	5,38
231002177		3/4 x 50	30	06470805	6,29
		3/4 x 60	20	06470905	A richiesta
231003145		1 x 10	40	06470206	4,19
231001627		1 x 15	40	06470306	4,77
231001628		1 x 20	30	06470406	5,43
231002182	529/OT - Prolunga in barra ottone tipo pesante cromata	1 x 25	30	06470506	6,14
231002183		1 x 30	20	06470606	6,97
231002184		1 x 40	20	06470706	8,06
231002185		1 x 50	15	06470806	9,73
231002186		3/8 x 10	50	06470203C	1,66
231002187		3/8 x 15	50	06470303C	1,94
231002188		3/8 x 20	50	06470403C	2,46
231002189		3/8 x 25	25	06470503C	2,60
231002190		3/8 x 30	30	06470603C	3,00
231002191		3/8 x 40	30	06470703C	3,46
231002192		3/8 x 50	20	06470803C	4,16
		3/8 x 60	10	06470903C	A richiesta
231002196		1/2 x 10	50	06470204C	2,02
231002197		1/2 x 15	50	06470304C	2,51
231002198		1/2 x 20	75	06470404C	2,95
231002199		1/2 x 25	50	06470504C	3,28
231002200		1/2 x 30	50	06470604C	3,80
231002201		1/2 x 40	40	06470704C	4,73
231002202		1/2 x 50	40	06470804C	5,80
		1/2 x 65	30	06470904C	A richiesta
		1/2 x 80	20	06471004C	A richiesta
231002205		1/2 x 100	20	06471104C	13,18
231002206		3/4 x 10	40	06470205C	2,84
231002207		3/4 x 15	50	06470305C	3,30
231002208		3/4 x 20	50	06470405C	3,85


RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002209	529/OT - Prolunga in barra ottone tipo pesante cromata	3/4 x 25	40	06470505C	4,38
231002210		3/4 x 30	40	06470605C	4,94
231002211		3/4 x 40	30	06470705C	6,23
231002212		3/4 x 50	30	06470805C	7,11
		3/4 x 60	20	06470905C	A richiesta
231002216		1 x 10	40	06470206C	4,58
231002217		1 x 15	40	06470306C	5,17
231002218		1 x 20	30	06470406C	5,94
231002220		1 x 30	20	06470606C	8,03
231002317	70/OT - Barilotto M/M	3/8 x 100	20	06510305	4,04
		3/8 x 200	20	06510308	A richiesta
231002320		1/2 x 40	20	06510401	1,81
231002321		1/2 x 50	20	06510402	2,26
231002322		1/2 x 60	20	06510403	2,70
231002323		1/2 x 80	10	06510404	3,62
231002324		1/2 x 100	10	06510405	4,51
231002325		1/2 x 120	10	06510406	5,40
231002326		1/2 x 150	20	06510407	6,75
231002327		1/2 x 200	10	06510408	8,18
		1/2 x 250	10	06510409	A richiesta
		1/2 x 300	10	06510410	A richiesta
		3/4 x 40	10	06510501	A richiesta
231002331		3/4 x 50	10	06510502	3,23
231002332		3/4 x 60	10	06510503	3,91
231002333		3/4 x 80	30	06510504	5,16
231002334		3/4 x 100	20	06510505	6,44
231002335		3/4 x 120	20	06510506	7,75
231002336		3/4 x 150	20	06510507	9,73
231002337		3/4 x 200	20	06510508	12,88
231002338		3/4 x 250	10	06510509	16,11
		3/4 x 300	10	06510510	A richiesta
231003167		1 x 50	10	06510602	4,62
231002340		1 x 60	20	06510603	5,27
231002341		1 x 80	10	06510604	7,04
231002342		1 x 100	10	06510605	8,81
231002343		1 x 120	10	06510606	10,59
231002344		1 x 150	10	06510607	13,23
231002345		1 x 200	10	06510608	17,63
231002346		1 x 250	10	06510609	22,04
		1 x 300	5	06510610	A richiesta

RACCORDI FILETTATI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002348	70/OT - Barilotto M/M	1 1/4 x 60	10	06510703	8,83
231002349		1 1/4 x 80	10	06510704	11,77
231002350		1 1/4 x 100	10	06510705	14,72
231002351		1 1/4 x 150	10	06510707	22,05
231002352		1 1/4 x 200	10	06510708	29,41
		1 1/4 x 300	5	06510710	A richiesta
231002355		1 1/2 x 100	10	06510805	18,36
231002356		1 1/2 x 150	5	06510807	27,53
231002357		1 1/2 x 200	5	06510808	36,70
231002117	300/OT - Tappo femmina	1/4	75	06463002	0,82
231001616		3/8	75	06463003	0,71
231001617		1/2	75	06463004	1,09
231001618		3/4	50	06463005	1,43
231001619		1	30	06463006	2,05
231001621		1 1/4	50	06463007	3,66
231001622		1 1/2	10	06463008	5,23
231001623		2	5	06463009	10,34
		2 1/2	5	06463010	A richiesta
231002122	300/OT - Tappo femmina cromato	3/8	75	06463003C	0,93
231002123		1/2	75	06463004C	1,23
231002124		3/4	50	06463005C	1,80
231002125		1	30	06463006C	2,46
		1 1/4	50	06463007C	A richiesta
		1 1/2	10	06463008C	A richiesta
	290/OT - Tappo maschio esagonale	1/8	75	06459001	A richiesta
231002129		1/4	75	06459002	0,74
231002464		3/8	75	06459003	0,95
231001612		1/2	75	06459004	1,03
231001613		3/4	50	06459005	1,57
231001614		1	50	06459006	2,60
231001615		1 1/4	30	06459007	4,08
231002467		1 1/2	10	06459008	7,10
231002491		2	10	06459009	10,82
231002135	290/OT - Tappo maschio esagonale cromato	3/8	75	06459003C	1,06
231002137		1/2	75	06459004C	1,23
231002139		3/4	50	06459005C	1,86
231002141		1	50	06459006C	2,85



RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002529	270/OT - Manicotto F.F.	1/4	50	06457002	1,18
231001597		3/8	50	06457003	1,46
231001598		1/2	75	06457004	2,07
231001599		3/4	50	06457005	2,64
231001601		1	20	06457006	4,63
231001602		1 1/4	24	06457007	5,58
231002942		1 1/2	12	06457008	9,24
231002943		2	5	06457009	15,28
231002248	270/OT - Manicotto F.F. cromato	3/8	50	06457003C	1,66
231002249		1/2	75	06457004C	2,35
231002250		3/4	50	06457005C	3,10
231002251		1	20	06457006C	5,01
231002255	240/OT - Manicotto F.F. ridotto	3/8 x 1/2	50	06420304	1,72
		3/8 x 3/4	20	06420305	A richiesta
231001562		1/2 x 3/4	50	06420504	2,70
231001563		1/2 x 1	50	06420604	3,06
231001564		3/4 x 1	40	06420605	3,34
231001568		3/4 x 1 1/4	15	06420705	8,63
231001565		1 x 1 1/4	20	06420706	7,47
231001584		1 1/4 x 1 1/2	10	06420807	11,77
231002258	240/OT - Manicotto F.F. ridotto cromato	3/8 x 1/2	50	06420304C	2,17
		3/8 x 3/4	20	06420305C	A richiesta
231002261		1/2 x 3/4	50	06420504C	3,13
231002262		1/2 x 1	50	06420604C	3,49
231002263		3/4 x 1	40	06420605C	3,73
231002067	280/OT - Nipples doppio M/M	1/8	75	06458001	0,66
231002493		1/4	75	06458002	0,83
231001603		3/8	75	06458003	1,14
231001604		1/2	100	06458004	1,32
231001605		3/4	75	06458005	1,88
231001606		1	30	06458006	3,20
231001607		1 1/4	20	06458007	5,79
231001608		1 1/2	10	06458008	7,32
231001609		2	10	06458009	10,89
231001611		2 1/2	4	06458010	26,02
231002069	280/OT - Nipples doppio M/M cromato	1/4	75	06458002C	0,93
231002070		3/8	75	06458003C	1,29
231002071		1/2	100	06458004C	1,50
231002072		3/4	75	06458005C	2,07
231002073		1	30	06458006C	3,48

RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002528	245/OT - Nipples M/M ridotto	1/8 x 1/4	50	06440201	0,82
231002469		1/4 x 3/8	50	06440302	1,17
231002047		1/4 x 1/2	100	06440402	1,45
231001586		3/8 x 1/2	100	06440403	1,48
231002048		3/8 x 3/4	75	06440503	2,64
231001587		1/2 x 3/4	75	06440504	2,14
231001589		1/2 x 1	10	06440604	3,46
231001588		3/4 x 1	10	06440605	3,49
231002931		1/2 x 1 1/4	10	06440704	6,11
231001591		3/4 x 1 1/4	20	06440705	5,15
231001592		1 x 1 1/4	20	06440706	5,33
231002934		3/4 x 1 1/2	20	06440805	7,21
231001596		1 x 1 1/2	15	06440806	7,05
231001593		1 1/4 x 1 1/2	15	06440807	7,11
231002937		1 x 2	10	06440906	12,87
231001594		1 1/4 x 2	10	06440907	12,65
231001595		1 1/2 x 2	10	06440908	12,36
231003185		2 x 2 1/2	5	06441009	27,99
	245/OT - Nipples M/M ridotto cromato	1/4 x 3/8	50	06440302C	A richiesta
		1/4 x 1/2	100	06440402C	A richiesta
231002052		3/8 x 1/2	100	06440403C	1,61
231002054		1/2 x 3/4	75	06440504C	2,35
		1/2 x 1	10	06440604C	A richiesta
231002056		3/4 x 1	10	06440605C	3,78
	90/OT - Gomito 90° F.F.	1/8	50	06409001	A richiesta
231002282		1/4	50	06409002	2,51
231002921		3/8	40	06409003	2,70
231001538		1/2	40	06409004	3,27
231001539		3/4	30	06409005	4,31
231001541		1	15	06409006	7,64
231001542		1 1/4	10	06409007	12,30
231001543		1 1/2	6	06409008	17,85
231001544		2	4	06409009	31,97
231002285	90/OT - Gomito 90° F.F. cromato	3/8	40	06409003C	3,40
231002286		1/2	40	06409004C	4,09
231002287		3/4	30	06409005C	5,19
231002288		1	15	06409006C	9,06
231002293	91/OT - Gomito 90° F.F. ridotto	1/2 x 3/4	30	06410504	4,63
231002294		1/2 x 1	20	06410604	9,82
231002295		3/4 x 1	20	06410605	9,64

RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
	92/OT - Gomito 90° M.F.	1/8	100	06409201	A richiesta
231002271		1/4	100	06409202	2,62
231001545		3/8	60	06409203	2,77
231001546		1/2	40	06409204	3,02
231001547		3/4	20	06409205	5,05
231001548		1	15	06409206	7,19
231001549		1 1/4	10	06409207	11,90
231001551		1 1/2	6	06409208	16,82
231001552		2	4	06409209	31,23
	92/OT - Gomito 90° M. F. cromato	1/8	100	06409201C	A richiesta
		1/4	100	06409202C	A richiesta
231002274		3/8	60	06409203C	3,48
231002275		1/2	40	06409204C	3,80
231002276		3/4	20	06409205C	5,68
231002277		1	15	06409206C	8,70
	130/OT - Manicotto tee FFF	1/8	25	06413001	A richiesta
231002515		1/4	25	06413002	3,03
231001559		3/8	20	06413003	3,33
231001553		1/2	30	06413004	3,30
231001554		3/4	20	06413005	4,76
231001555		1	10	06413006	8,56
231001556		1 1/4	5	06413007	14,61
231001557		1 1/2	5	06413008	21,64
231001558		2	4	06413009	28,49
	130/OT - Manicotto tee FFF cromato	1/8	25	06413001C	A richiesta
		1/4	25	06413002C	A richiesta
231002301		3/8	20	06413003C	4,19
231002302		1/2	30	06413004C	3,99
231002303		3/4	20	06413005C	5,55
231002304		1	10	06413006C	10,03
231002311	180/OT - Croce 4 vie femmina	1/2	20	06413204	5,27
231002312		3/4	15	06413205	7,65
231002313		1	5	06413206	11,85
231002314		1 1/4	4	06413207	18,02
231002315		1 1/2	6	06413208	26,37

RACCORDI FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN OTTONE GIALLI E CROMATI					
231002087	241/OT - Riduzione esagonale	1/8 x 1/4	75	06430201	1,13
		1/8 x 3/8	75	06430301	A richiesta
231001569		1/4 x 3/8	75	06430302	1,14
231001571		1/4 x 1/2	75	06430402	1,45
231001572		3/8 x 1/2	75	06430403	1,00
231001573		3/8 x 3/4	50	06430503	2,07
231002089		3/8 x 1	30	06430603	3,28
231001574		1/2 x 3/4	100	06430504	1,27
231001575		1/2 x 1	50	06430604	3,06
231001576		3/4 x 1	50	06430605	2,53
231002924		1/2 x 1 1/4	20	06430704	6,32
231001577		3/4 x 1 1/4	30	06430705	5,22
231001578		1 x 1 1/4	20	06430706	4,36
231002925		1/2 x 1 1/2	20	06430804	8,65
231001579		3/4 x 1 1/2	20	06430805	7,67
231001581		1 x 1 1/2	20	06430806	6,82
231001582		1 1/4 x 1 1/2	20	06430807	4,65
231002090		1/2 x 2	10	06430904	14,61
231002926		3/4 x 2	10	06430905	13,12
231002465		1 x 2	10	06430906	12,38
231002468		1 1/4 x 2	10	06430907	10,41
231002927		1 1/2 x 2	10	06430908	9,78
231002495		2 x 2 1/2	4	06431009	22,32
231002093	241/OT - Riduzione esagonale cromata	1/4 x 3/8	75	06430302C	1,27
231002094		1/4 x 1/2	75	06430402C	1,56
231002095		3/8 x 1/2	75	06430403C	1,14
231002096		3/8 x 3/4	50	06430503C	2,21
		3/8 x 1	30	06430603C	A richiesta
231002098		1/2 x 3/4	100	06430504C	1,45
231002099		1/2 x 1	50	06430604C	3,34
231002101		3/4 x 1	50	06430605C	2,80
231002107		1 x 1 1/4	20	06430706C	4,86
231002082	239/OT - Ghiera di riduzione	1/4 x 3/8	100	06400302	0,63
231002083		3/8 x 1/2	100	06400403	0,66
231002084		1/2 x 3/4	100	06400504	0,88
231002085		3/4 x 1	50	06400605	1,31
231003147		1 x 1 1/4	30	06400706	2,20
231003181		1 1/4 x 1 1/2	20	06400807	2,41
231003169	31/OT - Controdado flangiato	3/8	50	06403103	1,11
231003170		1/2	50	06403104	1,52
231003171		3/4	50	06403105	1,52
231003172		1	25	06403106	1,89
231003173		1 1/4	20	06403107	2,69
231003174		1 1/2	10	06403108	3,54
		2	5	06403109	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO					
316000035	BOCCHETTONE	1/4 SAE	10	09GF1400	1,21
316000036		3/8 SAE	10	09GF3800	1,72
316000037		1/2 SAE	10	09GF1200	2,46
316000038		5/8 SAE	5	09GF5800	2,56
316000045	BOCCHETTONE CIECO	1/4 SAE	10	RX1015.01	1,24
316000046		3/8 SAE	10	RX1017.01	1,87
316000047		1/2 SAE	10	RX1018.01	2,45
316000048		5/8 SAE	5	RX1019.01	3,60
316000055	GIUNTO SAE DIRITTO	1/4 SAE	10	09NT1414	1,31
316000056		3/8 SAE	10	09NT3838	2,13
316000057		1/2 SAE	10	09NT1212	3,37
316000058		5/8 SAE	5	09NT5858	4,69
316000061	GIUNTO SAE MASCHIO RIDOTTO	1/4 x 3/8	10	09NR1438	2,13
316000062		1/4 x 1/2	10	RX1032.01	4,85
316000063		1/2 x 3/8	10	09NR3812	3,37
316000064		1/2 x 5/8	5	09NR1258	4,69
316000065		5/8 x 3/8	5	RX1034.01	3,75
316000070	Giunto SAE M/F	1/4 x 3/8	10	09PF3814	4,26
316000071		1/4 x 1/2	10	09PF1214	4,26
316000072		3/8 x 1/4	10	RX1038.01	1,92
316000073		3/8 x 1/2	10	09PF1238	4,26
316000074		3/8 x 5/8	10	RX1040.01	5,70
316000075		1/2 x 1/4	10	RX1041.01	3,95
316000076		1/2 x 3/8	10	09PF3812	4,26
316000079		5/8 x 1/2	5	RX1045.01	6,10
316000080	GIUNTO SAE a L	1/4 SAE	10	09LT1414	3,12
316000081		3/8 SAE	10	09LT3838	3,60
316000082		1/2 SAE	10	09LT1212	5,37
316000083		5/8 SAE	5	RX1052.01	9,95
316000090	GUARNIZIONE CONICA IN RAME	1/4 SAE	10	A-840-001	0,44
316000092		3/8 SAE	10	A-840-002	0,63
316000093		1/2 SAE	10	A-840-003	0,76
316000094		5/8 SAE	10	A-840-004	0,76
316000095	GIUNTO SAE A "L" CON BOCCHETTONE GIREVOLE	3/8 SAE	5	09LF3838	3,69
316000096		1/2 SAE	5	09LF1212	5,59
316000115	RACCORDO AD INVERSIONE	1/4 SAE	2	A-850-001	10,44
316000116		3/8 SAE	2	A-850-002	17,06
316000117		1/2 SAE	2	A-850-003	18,94
316000118		5/8 SAE	2	A-850-004	27,12



ELRACCORDI



RACCORDI, GIUNTI RAPIDI IN GHISA
MALLEABILE A CUORE BIANCO

RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000021	1 - Curve 90° MF	250	1/4	01005001	3,86
248000022		170	3/8	01005002	4,73
248000023		110	1/2	01005003	4,13
248000024		60	3/4	01005004	7,17
248000025		35	1	01005005	9,77
248000026		17	1 1/4	01005006	16,82
248000027		12	1 1/2	01005007	22,24
248000028		6	2	01005008	35,85
248000029		3	2 1/2	01005009	80,59
248000030		4	3	0100500A	103,39
248000031		2	4	0100500C	187,68
248000041	2 - Curve 90° FF	200	1/4	02005001	4,01
248000042		140	3/8	02005002	4,73
248000043		90	1/2	02005003	4,66
248000044		50	3/4	02005004	7,19
248000045		28	1	02005005	9,77
248000046		14	1 1/4	02005006	16,88
248000047		10	1 1/2	02005007	20,75
248000048		5	2	02005008	28,81
248000049		2	2 1/2	02005009	81,04
248000050		4	3	0200500A	101,87
248000051		2	4	0200500C	193,13
248000060	3 - Curve 90° MM	200	3/8	03005002	5,96
248000062		120	1/2	03005003	7,35
248000063		70	3/4	03005004	8,00
248000064		40	1	03005005	11,82
248000065		20	1 1/4	03005006	22,59
248000072		14	1 1/2	03005007	31,98
248000073		7	2	03005008	41,90
		3	2 1/2	03005009	A richiesta
		5	3	0300500A	A richiesta
		2	4	0300500C	A richiesta
248000081	40 Curve 45° MF	300	1/4	04005001	5,73
248000082		200	3/8	04005002	5,22
248000083		120	1/2	04005003	4,66
248000084		80	3/4	04005004	6,30
248000085		50	1	04005005	8,82
248000086		25	1 1/4	04005006	15,39
248000087		18	1 1/2	04005007	18,30
248000088		10	2	04005008	29,00
248000089		6	2 1/2	04005009	64,37
248000090		3	3	0400500A	72,35
248000091		4	4	0400500C	158,37

RACCORDI IN GHISA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
	41 - Curve 45° FF	220	1/4	04105001	7,01
		150	3/8	04105002	6,01
		100	1/2	04105003	5,56
		60	3/4	04105004	7,05
		40	1	04105005	9,00
		22	1 1/4	04105006	16,13
		15	1 1/2	04105007	21,31
		9	2	04105008	29,90
		4	2 1/2	04105009	59,01
		2	3	0410500A	75,24
		2	4	0410500C	172,32
	85 - Curve di sorpasso FF	100	3/8	08505002	8,15
		60	1/2	08505003	5,96
		30	3/4	08505004	9,00
		20	1	08505005	19,24
	90 - Gomiti 90° FF	350	1/4	09005001	2,49
		250	3/8	09005002	2,15
		120	1/2	09005003	1,45
		90	3/4	09005004	2,31
		50	1	09005005	3,38
		30	1 1/4	09005006	6,50
		22	1 1/2	09005007	10,43
		12	2	09005008	12,32
		7	2 1/2	09005009	36,07
		4	3	0900500A	49,43
		2	4	0900500C	88,51
	92 - Gomiti 90° MF	350	1/4	09205001	2,63
		250	3/8	09205002	2,41
		150	1/2	09205003	1,68
		90	3/4	09205004	2,63
		50	1	09205005	4,42
		30	1 1/4	09205006	7,58
		22	1 1/2	09205007	11,38
		12	2	09205008	14,95
		7	2 1/2	09205009	37,21
		4	3	0920500A	49,00
		2	4	0920500C	83,68
	95 - Gomiti 90° FF con bocchetto- ni a sede piana	50	1/2	09505003	9,92
		40	3/4	09505004	10,86
		28	1	09505005	13,56
		14	1 1/4	09505006	23,57
		10	1 1/2	09505007	33,00
		6	2	09505008	49,16

RACCORDI IN GHISA






CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000202	96 - Gomiti 90° FF con bocchettoni a sede conica	80	3/8	09605002	13,52
248000203		50	1/2	09605003	10,02
248000204		40	3/4	09605004	11,60
248000205		28	1	09605005	16,63
248000206		14	1 1/4	09605006	27,70
248000207		10	1 1/2	09605007	33,00
248000208		6	2	09605008	55,64
248000209		4	2 1/2	09605009	122,85
248000210		2	3	0960500A	159,52
248000223	97 - Gomiti 90° MF con bocchettoni a sede piana	50	1/2	09705003	10,18
248000224		30	3/4	09705004	12,26
248000225		23	1	09705005	15,57
248000226		12	1 1/4	09705006	27,08
248000227		10	1 1/2	09705007	35,91
248000228		6	2	09705008	52,32
248000242	98 - Gomiti 90° MF con bocchettoni a sede conica	80	3/8	09805002	12,01
248000243		50	1/2	09805003	10,06
248000244		30	3/4	09805004	12,76
248000245		23	1	09805005	17,47
248000246		12	1 1/4	09805006	29,28
248000247		10	1 1/2	09805007	35,85
248000248		6	2	09805008	59,26
248000249		3	2 1/2	09805009	135,60
248000250		2	3	0980500A	176,44
248000263	120 - Gomiti a 45° FF	150	1/2	12005003	4,91
248000264		90	3/4	12005004	6,05
248000265		60	1	12005005	8,78
248000283	121 - Gomiti a 45° MF	150	1/2	12105003	4,50
248000284		100	3/4	12105004	5,72
248000285		50	1	12105005	8,78
248000301	130 - TI a 90° FF	220	1/4	13005001	3,52
248000302		120	3/8	13005002	3,01
248000303		70	1/2	13005003	1,95
248000304		60	3/4	13005004	3,38
248000305		30	1	13005005	4,97
248000306		20	1 1/4	13005006	8,78
248000307		14	1 1/2	13005007	13,65
248000308		10	2	13005008	19,20
248000309		5	2 1/2	13005009	44,01
248000310		4	3	1300500A	58,80
248000311		2	4	1300500C	115,15

RACCORDI IN GHISA




CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000382	180 - Croci 90°	100	3/8	18005002	7,17
248000383		70	1/2	18005003	7,05
248000384		40	3/4	18005004	10,49
248000385		28	1	18005005	12,99
248000386		16	1 1/4	18005006	17,43
248000387		10	1 1/2	18005007	23,23
248000388		7	2	18005008	34,67
248000389		3	2 1/2	18005009	80,78
248000390		2	3	1800500A	93,01
248000391		1	4	1800500C	149,73
248000402	221 - Distribuzioni a gomito	120	3/8	22105002	8,72
248000403		80	1/2	22105003	6,82
248000404		50	3/4	22105004	10,49
248000405		40	1	22105005	13,90
248000406		20	1 1/4	22105006	25,33
248000407		13	1 1/2	22105007	35,98
248000408		8	2	22105008	54,97
248000442	270 - Manicotti	250	3/8	27005002	2,05
248000443		180	1/2	27005003	1,68
248000444		110	3/4	27005004	2,27
248000445		80	1	27005005	3,01
248000446		45	1 1/4	27005006	4,71
248000447		35	1 1/2	27005007	6,80
248000448		20	2	27005008	10,06
248000449		12	2 1/2	27005009	27,89
248000450		9	3	2700500A	33,49
248000451		4	4	2700500C	78,09
248000462	271 - Manicotti con filettatura dx/sx	250	3/8	27105002	2,91
248000463		180	1/2	27105003	2,63
248000464		110	3/4	27105004	3,52
248000465		80	1	27105005	4,54
248000466		45	1 1/4	27105006	8,66
248000467		35	1 1/2	27105007	9,49
248000468		20	2	27105008	16,88
248000482	280 - Nippli	300	3/8	28005002	2,83
248000483		200	1/2	28005003	1,49
248000484		130	3/4	28005004	1,93
248000485		80	1	28005005	2,79
248000486		40	1 1/4	28005006	4,71
248000487		40	1 1/2	28005007	5,45
248000488		20	2	28005008	9,81
248000489		10	2 1/2	28005009	17,63
248000490		8	3	2800500A	21,22
248000491		4	4	2800500C	78,09

RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000502	281 - Nippli con filettatura dx/sx	300	3/8	28105002	5,74
248000503		200	1/2	28105003	2,79
248000504		130	3/4	28105004	3,44
248000505		80	1	28105005	5,83
248000506		40	1 1/4	28105006	8,29
248000507		40	1 1/2	28105007	9,84
248000508		20	2	28105008	18,18
248000522	290 - Tappi maschio con bordo	400	3/8	29005002	1,16
248000523		300	1/2	29005003	1,16
248000524		200	3/4	29005004	1,58
248000525		120	1	29005005	1,73
248000526		80	1 1/4	29005006	3,30
248000527		60	1 1/2	29005007	4,01
248000528		40	2	29005008	7,15
248000529		20	2 1/2	29005009	15,64
248000530		15	3	2900500A	20,13
248000531		8	4	2900500C	35,54
248000543	300 - Calotte esagonali	280	1/2	30005003	1,88
248000544		180	3/4	30005004	2,27
248000545		130	1	30005005	2,67
248000546		80	1 1/4	30005006	4,01
248000547		60	1 1/2	30005007	4,98
248000548		40	2	30005008	9,40
248000549		25	2 1/2	30005009	17,15
248000550		15	3	3000500A	18,71
248000551		8	4	3000500C	40,88
248000583	310 - Controdado piano	400	1/2	31005003	1,44
248000584		300	3/4	31005004	1,49
248000585		200	1	31005005	2,21
248000603	312 - Controdado sagomato	400	1/2	31205003	1,93
248000604		300	3/4	31205004	2,12
248000605		200	1	31205005	2,67
248000606		120	1 1/4	31205006	3,91
248000607		90	1 1/2	31205007	4,66
248000608		60	2	31205008	9,21
248000609		35	2 1/2	31205009	23,19
248000611		25	3	3120500A	25,12
248000052		12	4	3120500C	44,84

RACCORDI IN GHISA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
	330 - Bocchettoni FF a sede piana	80	1/2	33005003	6,03
248000664		50	3/4	33005004	7,02
248000665		30	1	33005005	7,95
248000666		20	1 1/4	33005006	13,72
248000667		18	1 1/2	33005007	17,71
248000668		10	2	33005008	29,37
248000669		7	2 1/2	33005009	67,26
248000670		4	3	3300500A	98,71
248000671		2	4	3300500C	231,12
	331 - Bocchettoni MF a sede piana	60	1/2	33105003	7,05
248000684		40	3/4	33105004	7,88
248000685		35	1	33105005	9,43
248000686		18	1 1/4	33105006	17,22
248000687		15	1 1/2	33105007	20,78
248000688		10	2	33105008	32,51
248000689		4	2 1/2	33105009	75,60
248000690		2	3	3310500A	110,53
	340 - Bocchettoni FF a sede conica	140	1/4	34005001	10,83
248000702		100	3/8	34005002	9,77
248000703		80	1/2	34005003	7,48
248000704		50	3/4	34005004	8,48
248000705		30	1	34005005	9,77
248000706		20	1 1/4	34005006	16,82
248000707		18	1 1/2	34005007	19,70
248000708		10	2	34005008	32,41
248000709		7	2 1/2	34005009	71,24
248000710		4	3	3400500A	99,33
248000711		2	4	3400500C	200,54
	341 - Bocchettoni MF a sede conica	120	1/4	34105001	11,26
248000722		100	3/8	34105002	8,78
248000723		60	1/2	34105003	7,31
248000724		40	3/4	34105004	8,78
248000725		35	1	34105005	10,92
248000726		18	1 1/4	34105006	17,37
248000727		15	1 1/2	34105007	22,24
248000728		10	2	34105008	35,48
248000729		4	2 1/2	34105009	77,71
248000730		2	3	3410500A	121,53
248000731		1	4	3410500C	222,81
	529 - Manicotti MF	300	3/8	52905002	3,07
248000763		200	1/2	52905003	3,04
248000764		120	3/4	52905004	4,54
248000765		60	1	52905005	7,05



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000782	531 - Nippli semplici	400	3/8	53105002	1,76
248000783		380	1/2	53105003	2,22
248000784		240	3/4	53105004	3,10
248000785		140	1	53105005	4,47
248000786		80	1 1/4	53105006	11,50
248000787		60	1 1/2	53105007	11,22
248000788		35	2	53105008	20,65
248000790		18	2 1/2	53105009	29,64
248000055		12	3	5310500A	31,05
248000056		8	4	5310500C	69,03
248000806	90R - Gomiti 90° ridotti FF	120	1/2 x 3/8	09005032	2,79
248000807		90	3/4 x 3/8	09005042	4,56
248000812		90	3/4 x 1/2	09005043	3,10
248000818		50	1 x 1/2	09005053	4,56
248000820		50	1 x 3/4	09005054	4,78
248000822		50	1 1/4 x 1/2	09005063	7,41
248000824		50	1 1/4 x 3/4	09005064	9,77
248000826		40	1 1/4 x 1	09005065	7,76
248000832		35	1 1/2 x 1	09005075	11,70
248000834		25	1 1/2 x 1 1/4	09005076	12,34
248000842		15	2 x 1 1/4	09005086	21,82
248000844		15	2 x 1 1/2	09005087	19,88
248000884	130R - TI a 90° ridotti o maggiorati	120	3/8 x 1/2 x 3/8	13005232	4,84
248000005		90	3/8 x 3/4 x 3/8	13005242	8,43
248000892		110	1/2 x 3/8 x 3/8	13005322	4,56
248000894		110	1/2 x 3/8 x 1/2	13005323	3,89
248000896		110	1/2 x 1/2 x 3/8	13005332	4,56
248000898		70	1/2 x 3/4 x 1/2	13005343	4,44
248000900		60	1/2 x 1 x 1/2	13005353	9,75
248000006		70	3/4 x 3/8 x 1/2	13005423	2,46
248000912		70	3/4 x 3/8 x 3/4	13005424	4,90
248000914		70	3/4 x 1/2 x 3/8	13005432	8,44
248000916		70	3/4 x 1/2 x 1/2	13005433	3,89
248000918		60	3/4 x 1/2 x 3/4	13005434	3,64
248000920		60	3/4 x 3/4 x 3/8	13005442	6,92
248000922		60	3/4 x 3/4 x 1/2	13005443	4,63
248000924		50	3/4 x 1 x 1/2	13005453	9,30
248000926		40	3/4 x 1 x 3/4	13005454	7,74
248000928		35	3/4 x 1 1/4 x 3/4	13005464	16,68
248000936		50	1 x 3/8 x 1	13005525	8,37

RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248000938	130R - TI a 90° ridotti o maggiorati	50	1 x 1/2 x 1/2	13005533	8,20
248000940		50	1 x 1/2 x 3/4	13005534	6,01
248000942		40	1 x 1/2 x 1	13005535	4,71
248000944		40	1 x 3/4 x 1/2	13005543	7,43
248000946		40	1 x 3/4 x 3/4	13005544	6,11
248000948		40	1 x 3/4 x 1	13005545	5,09
248000949		40	1 x 1 x 3/8	13005552	10,59
248000950		40	1 x 1 x 1/2	13005553	6,22
248000952		30	1 x 1 x 3/4	13005554	6,86
248000954		30	1 x 1 1/4 x 1	13005565	11,83
248000956		22	1 x 1 1/2 x 1	13005575	14,80
248000969		30	1 1/4 x 3/8 x 1 1/4	13005626	11,67
248000966		35	1 1/4 x 1/2 x 1	13005635	9,21
248000968		30	1 1/4 x 1/2 x 1 1/4	13005636	7,88
248000008		40	1 1/4 x 3/4 x 1/2	13005643	A richiesta
248000970		35	1 1/4 x 3/4 x 3/4	13005644	12,25
248000972		32	1 1/4 x 3/4 x 1	13005645	10,77
248000974		30	1 1/4 x 3/4 x 1 1/4	13005646	8,35
248000009		30	1 1/4 x 1 x 3/8	13005652	20,35
248000976		32	1 1/4 x 1 x 1/2	13005653	13,02
248000978		30	1 1/4 x 1 x 3/4	13005654	6,87
248000980		28	1 1/4 x 1 x 1	13005655	10,49
248000982		25	1 1/4 x 1 x 1 1/4	13005656	9,34
248000985		30	1 1/4 x 1 1/4 x 1/2	13005663	12,56
248000986		25	1 1/4 x 1 1/4 x 3/4	13005664	14,58
248000988		25	1 1/4 x 1 1/4 x 1	13005665	12,26
248000990		18	1 1/4 x 1 1/2 x 1 1/4	13005676	19,11
248000011		28	1 1/2 x 3/8 x 1 1/2	13005727	7,58
248000998		28	1 1/2 x 1/2 x 1 1/4	13005736	12,69
248001000		25	1 1/2 x 1/2 x 1 1/2	13005737	10,64
248000012		25	1 1/2 x 3/4 x 1 1/4	13005746	7,75
248001008		22	1 1/2 x 3/4 x 1 1/2	13005747	11,51
248001010		25	1 1/2 x 1 x 1	13005755	14,73
248001012		22	1 1/2 x 1 x 1 1/4	13005756	14,09
248001014		20	1 1/2 x 1 x 1 1/2	13005757	12,44
248001018		18	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/4	13005766	17,43
248001020		17	1 1/2 x 1 1/4 x 1 1/2	13005767	16,88
248001023		17	1 1/2 x 1 1/2 x 1/2	13005773	18,41
248001024		17	1 1/2 x 1 1/2 x 3/4	13005774	20,10
248001026		17	1 1/2 x 1 1/2 x 1	13005775	19,83
248001028		15	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/4	13005776	20,50
248001030		10	1 1/2 x 2 x 1 1/2	13005787	23,93

RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248001036	130R - TI a 90° ridotti o maggiorati	18	2 x 1/2 x 1 1/2	13005837	19,84
248001038		15	2 x 1/2 x 2	13005838	15,70
248001040		16	2 x 3/4 x 1 1/2	13005847	22,21
248001042		15	2 x 3/4 x 2	13005848	20,38
248001048		15	2 x 1 x 1 1/2	13005857	22,36
248001049		12	2 x 1 x 2	13005858	15,82
248000013		12	2 x 1 1/4 x 1	13005865	31,20
248001050		12	2 x 1 1/4 x 1 1/4	13005866	23,61
248001052		12	2 x 1 1/4 x 1 1/2	13005867	22,21
248001054		12	2 x 1 1/4 x 2	13005868	20,38
248001060		10	2 x 1 1/2 x 1 1/2	13005877	24,59
248001062		10	2 x 1 1/2 x 2	13005878	23,48
248001068		10	2 x 2 x 1	13005885	23,97
248001070		10	2 x 2 x 1 1/4	13005886	31,30
248001072		10	2 x 2 x 1 1/2	13005887	26,28
248001074		6	2 x 2 1/2 x 2	13005898	47,35
248001080		8	2 1/2 x 1 x 2 1/2	13005959	32,32
248001086		8	2 1/2 x 1 1/4 x 2 1/2	13005969	45,68
248001094		8	2 1/2 x 1 1/2 x 2 1/2	13005979	38,60
248001100		6	2 1/2 x 2 x 2	13005988	55,71
248001102		6	2 1/2 x 2 x 2 1/2	13005989	43,42
248001120		5	3 x 1 x 3	13005A5A	52,94
248001122		4	3 x 1 1/4 x 3	13005A6A	60,88
248001126		4	3 x 1 1/2 x 3	13005A7A	61,00
248001134		4	3 x 2 x 3	13005A8A	56,69
248001138		3	3 x 2 1/2 x 3	13005A9A	67,08
248000019		2	4 x 3/4 x 4	13005C4C	163,10
248001152		2	4 x 1 x 4	13005C5C	129,25
248000032		2	4 x 1 1/2 x 4	13005C7C	89,75
248001158		2	4 x 2 x 4	13005C8C	99,85
248001160		2	4 x 2 1/2 x 4	13005C9C	127,55
248001166		2	4 x 3 x 4	13005CAC	106,15
248001210	240 - Manicotti ridotti FF	200	1/2 x 3/8	24005032	2,54
248001214		140	3/4 x 3/8	24005042	3,54
248001216		140	3/4 x 1/2	24005043	2,98
248001219		100	1 x 3/8	24005052	4,91
248001220		90	1 x 1/2	24005053	3,75
248001222		80	1 x 3/4	24005054	3,42
248000033		60	1 1/4 x 3/8	24005062	4,14
248001226		60	1 1/4 x 1/2	24005063	7,14



RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248001228	240 - Manicotti ridotti FF	60	1 1/4 x 3/4	24005064	6,30
248001230		50	1 1/4 x 1	24005065	6,11
248001234		50	1 1/2 x 1/2	24005073	11,35
248001236		50	1 1/2 x 3/4	24005074	9,77
248001238		45	1 1/2 x 1	24005075	7,43
248001240		40	1 1/2 x 1 1/4	24005076	8,20
248001246		30	2 x 1/2	24005083	15,23
248001248		30	2 x 3/4	24005084	15,82
248001250		25	2 x 1	24005085	14,59
248001252		22	2 x 1 1/4	24005086	12,87
248001254		22	2 x 1 1/2	24005087	12,22
248001264		14	2 1/2 x 1 1/2	24005097	39,97
248001266		10	2 1/2 x 2	24005098	33,90
248001270		10	3 x 1 1/4	240050A6	42,03
248001272		10	3 x 1 1/2	240050A7	35,54
248001274		10	3 x 2	240050A8	53,45
248001276		8	3 x 2 1/2	240050A9	60,82
248001284		6	4 x 2	240050C8	92,44
248001286		6	4 x 2 1/2	240050C9	96,59
248001288		6	4 x 3	240050CA	99,11
248001330	241 - Riduzioni MF	350	1/2 x 1/4	24105031	1,49
248001332		350	1/2 x 3/8	24105032	1,49
248001336		200	3/4 x 1/4	24105041	2,73
248000037		200	3/4 x 3/8	24105042	2,08
248001340		200	3/4 x 1/2	24105043	1,58
248001344		140	1 x 3/8	24105052	3,44
248001346		140	1 x 1/2	24105053	2,21
248001348		140	1 x 3/4	24105054	2,08
248001350		80	1 1/4 x 3/8	24105062	6,30
248001352		80	1 1/4 x 1/2	24105063	3,81
248001354		80	1 1/4 x 3/4	24105064	3,42
248001356		80	1 1/4 x 1	24105065	2,54
248001360		70	1 1/2 x 1/2	24105073	5,06
248001362		70	1 1/2 x 3/4	24105074	5,58
248001364		70	1 1/2 x 1	24105075	3,75
248001366		70	1 1/2 x 1 1/4	24105076	3,81
248001370		30	2 x 1/2	24105083	10,14
248001372		30	2 x 3/4	24105084	10,02
248001374		30	2 x 1	24105085	8,20
248001376		30	2 x 1 1/4	24105086	7,83

RACCORDI IN GHISA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI ZINCATI IN GHISA MALLEABILE A CUORE BIANCO					
248001378	241 - Riduzioni MF	30	2 x 1 1/2	24105087	7,02
248001384		20	2 1/2 x 1	24105095	16,13
248001386		20	2 1/2 x 1 1/4	24105096	18,67
248001388		20	2 1/2 x 1 1/2	24105097	17,63
248001390		20	2 1/2 x 2	24105098	13,50
248001396		10	3 x 1	241050A5	25,28
248001398		10	3 x 1 1/4	241050A6	25,28
248001400		10	3 x 1 1/2	241050A7	23,45
248001402		15	3 x 2	241050A8	17,40
248001404		15	3 x 2 1/2	241050A9	19,70
248001412		8	4 x 2	241050C8	50,58
248001414		8	4 x 2 1/2	241050C9	37,66
248001416		8	4 x 3	241050CA	36,12
248001456	245 Nippli ridotti MM	230	1/2 x 3/8	24505032	3,54
248001459		140	3/4 x 3/8	24505042	6,27
248001460		150	3/4 x 1/2	24505043	3,07
248001462		100	1 x 1/2	24505053	6,21
248001464		100	1 x 3/4	24505054	3,54
248001410		60	1 1/4 x 1/2	24505063	9,49
248001466		60	1 1/4 x 3/4	24505064	8,08
248001468		50	1 1/4 x 1	24505065	5,58
248001472		50	1 1/2 x 3/4	24505074	8,20
248001474		50	1 1/2 x 1	24505075	12,99
248001476		45	1 1/2 x 1 1/4	24505076	7,05
248001480		25	2 x 1	24505085	11,69
248001482		25	2 x 1 1/4	24505086	14,59
248001484		25	2 x 1 1/2	24505087	13,31
248001488		14	2 1/2 x 2	24505098	31,88
248001492		8	3 x 2 1/2	245050A9	51,51
248001520	246 - Manicotti ridotti MF	220	1/2 x 1/4	24605031	3,65
248001522		220	1/2 x 3/8	24605032	2,83
248001527		150	3/4 x 3/8	24605042	4,92
248001526		140	3/4 x 1/2	24605043	3,04
248001528		80	1 x 1/2	24605053	4,66
248001530		80	1 x 3/4	24605054	4,93
248001533		60	1 1/4 x 1/2	24605063	11,91
248001534		50	1 1/4 x 3/4	24605064	8,82
248001536		50	1 1/4 x 1	24605065	5,46
248001540		45	1 1/2 x 3/4	24605074	10,45
248001542		45	1 1/2 x 1	24605075	10,49
248001544		40	1 1/2 x 1 1/4	24605076	9,19
248001550		30	2 x 1	24605085	17,63
248001552		25	2 x 1 1/4	24605086	14,89
248001554		20	2 x 1 1/2	24605087	15,70

GIUNTI RAPIDI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø POLLICI	CODICE FORNITORE	€
GIUNTI RAPIDI					
	740 - Giunto femmina	5	3/8	740A5002	18,03
844000120		5	1/2	740A5003	18,03
844000130		5	3/4	740A5004	20,55
844000140		4	1	740A5005	23,12
844000150		4	1 1/4	740A5006	33,65
844000160		3	1 1/2	740A5007	41,68
844000170		2	2	740A5008	46,45
844000180		2	2 1/2	740A5009	107,56
844000190		1	3 flangiato	740A500A	155,16
844000500		1	4 flangiato	740A500C	354,86
	746 - Giunto maschio	5	3/8	746A5002	17,93
844000020		5	1/2	746A5003	17,93
844000030		5	3/4	746A5004	19,97
844000040		4	1	746A5005	22,59
844000050		4	1 1/4	746A5006	32,66
844000060		3	1 1/2	746A5007	40,52
844000070		2	2	746A5008	57,16
844000080		2	2 1/2	746A5009	105,62
844000090		1	3 flangiato	746A500A	147,87
844000100		1	4 flangiato	746A500C	346,32
	770 - Giunto doppio	5	1/2	770A5003	25,63
844000230		5	3/4	770A5004	29,83
844000240		4	1	770A5005	35,22
844000250		3	1 1/4	770A5006	46,13
844000260		3	1 1/2	770A5007	60,80
844000270		2	2	770A5008	87,01
844000280		1	2 1/2	770A5009	128,68
844000290		1	3 flangiato	770A500A	210,72
844000295		1	4 flangiato	770A500C	518,93
	790 - Giunto a gomito	40	1/2	790A5003	43,83
844000906		20	3/4	790A5004	48,18
844000907		15	1	790A5005	57,33
844000908		10	1 1/4	790A5006	74,97
844000909		6	1 1/2	790A5007	97,57
844000910		4	2	790A5008	153,52
844000911		2	2 1/2 flangiato	790A5009	265,75
844000912		2	3 flangiato	790A500A	299,91
	730 - Giunto a ti	30	1/2	730A5003	35,83
844000330		20	3/4	730A5004	44,10
844000340		15	1	730A5005	53,47
844000350		10	1 1/4	730A5006	69,46
844000360		6	1 1/2	730A5007	87,92
844000370		4	2	730A5008	107,49
		2	2 1/2 flangiato	730A5009	A richiesta
844000390		2	3 flangiato	730A500A	284,73

GIUNTI RAPIDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø POLLICI	CODICE FORNITORE	€
GIUNTI RAPIDI					
844000810	710 - Collare lungo	17	1/2	71005003	24,64
844000820		13	3/4	71005004	26,68
844000830		11	1	71005005	31,56
844000840		9	1 1/4	71005006	39,57
		7	1 1/2	71005007	A richiesta
		5	2	71005008	A richiesta
844000870		4	2 1/2	71005009	68,15
844000880		2	3	7100500A	84,39
844000890		1	4	7100500C	116,23
844001102	720 - Collare di derivazione	35	1/2 x 1/2	72005033	14,68
844001103		30	3/4 x 1/2	72005043	16,93
844001104		23	1 x 1/2	72005053	21,23
844001106		14	1 1/4 x 3/4	72005064	24,53
844001107		10	1 1/2 x 3/4	72005074	28,47
844001108		8	2 x 1	72005085	36,01

Dal 1954 FIP produce valvole e raccordi in materiali termoplastici che trovano ampio impiego negli impianti per il trasporto di fluidi in pressione ed è oggi riconosciuto come il principale produttore di valvole europeo.

La gamma FIP è realizzata esclusivamente in siti produttivi Europei che operano con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato in conformità alla norma ISO 9001 e con Sistema di Gestione Ambientale certificato in conformità alla norma ISO 14001. I prodotti FIP racchiudono oltre 50 anni di esperienza e testimoniano una costante ricerca di innovazione.



inside
FIP



RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE
SISTEMI CONDOTTE ACQUA



FORMATURA
INIEZIONE
POLIMERI

RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003001	SIV - Curva a 90° Grande Raggio	20	16	5	SIV020	6,69
289003002		25	16	5	SIV025	7,90
289003003		32	16	5	SIV032	9,79
289003004		40	16	1	SIV040	13,15
289003005		50	16	1	SIV050	18,68
289003006		63	16	1	SIV063	25,00
289003007		75	16	1	SIV075	52,52
289003008		90	16	1	SIV090	66,51
289003009		110	16	1	SIV110	108,21
289003012		160	*16	1	SIV160	246,78
289003062	GIV - Gomito a 90°, estremità a borchiere per incollaggio	12	16	10	GIV012	1,77
289003046		16	16	10	GIV016	1,77
289003047		20	16	10	GIV020	1,92
289003048		25	16	10	GIV025	2,39
289003049		32	16	10	GIV032	2,70
289003050		40	16	10	GIV040	4,76
289003051		50	16	1	GIV050	6,79
289003052		63	16	1	GIV063	9,79
289003053		75	16	1	GIV075	21,39
289003054		90	16	1	GIV090	27,67
289003055		110	16	1	GIV110	41,08
289003056		125	16	1	GIV125	84,34
289003057		140	16	1	GIV140	102,38
289003058		160	16	1	GIV160	159,71
289003015	HIV - Gomito a 45°, estremità a borchiere per incollaggio	20	16	10	HIV020	3,33
289003016		25	16	10	HIV025	3,67
289003017		32	16	10	HIV032	4,94
289003018		40	16	10	HIV040	6,02
289003019		50	16	1	HIV050	7,78
289003020		63	16	1	HIV063	12,08
289003021		75	16	1	HIV075	19,33
289003022		90	16	1	HIV090	27,35
289003023		110	16	1	HIV110	58,22
289003024		125	16	1	HIV125	76,33
289003025		140	16	1	HIV140	92,27
289003026		160	16	1	HIV160	110,93

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003031	MIV - Manicotto, estremità a bicchiere per incollaggio	20	16	10	MIV020	1,77
289003032		25	16	10	MIV025	1,77
289003033		32	16	10	MIV032	1,77
289003034		40	16	10	MIV040	2,93
289003035		50	16	10	MIV050	3,67
289003036		63	16	1	MIV063	5,11
289003037		75	16	1	MIV075	12,23
289003038		90	16	1	MIV090	20,11
289003039		110	16	1	MIV110	27,81
289003040		125	16	1	MIV125	46,44
289003041		140	16	1	MIV140	60,37
289003042		160	16	1	MIV160	71,90
289003064	TIV - TI a 90°, estremità a bicchiere per incollaggio	16	16	10	TIV016	2,24
289003065		20	16	10	TIV020	2,39
289003066		25	16	10	TIV025	2,70
289003067		32	16	10	TIV032	3,67
289003068		40	16	10	TIV040	5,89
289003069		50	16	5	TIV050	8,39
289003070		63	16	1	TIV063	12,46
289003071		75	16	1	TIV075	23,25
289003072		90	16	1	TIV090	33,21
289003073		110	16	1	TIV110	52,88
289003074		125	16	1	TIV125	111,70
289003075		140	16	1	TIV140	166,69
289003076		160	16	1	TIV160	192,42
289003092	YIV - TI a 45°, estremità a bicchiere per incollaggio	20	16	1	YIV020	7,35
289003093		25	16	1	YIV025	8,11
289003094		32	16	1	YIV032	9,33
289003095		40	16	1	YIV040	12,36
289003096		50	16	1	YIV050	16,33
289003097		63	16	1	YIV063	23,42
289003100	XIV - Croce a 90°, estremità a bicchiere per incollaggio	25	16	10	XIV025	7,10
289003101		32	16	10	XIV032	8,69
289003102		40	16	10	XIV040	12,08
289003103		50	16	10	XIV050	15,34
289003104		63	16	1	XIV063	23,07



RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003110	CIV - Calotta, estremità a bicchiere per incollaggio	20	16	10	CIV020	1,77
289003111		25	16	10	CIV025	1,77
289003112		32	16	10	CIV032	2,24
289003113		40	16	10	CIV040	3,04
289003114		50	16	10	CIV050	4,26
289003115		63	16	5	CIV063	5,89
289003116		75	16	1	CIV075	13,78
289003117		90	16	1	CIV090	18,68
289003118		110	16	1	CIV110	26,56
289003120		125	16	1	CIV125	44,79
289003080	BIV - Bocchettone, estremità a bicchiere per incollaggio, guarnizione O-Ring in EPDM	16	16	10	BIV016E	6,50
289003081		20	16	10	BIV020E	6,69
289003082		25	16	10	BIV025E	7,78
289003083		32	16	10	BIV032E	10,32
289003084		40	16	10	BIV040E	12,94
289003085		50	16	10	BIV050E	16,92
289003086		63	16	5	BIV063E	23,53
289003087		75	10	1	BIV075E	72,71
289003088		90	10	1	BIV090E	84,34
289003089		110	10	1	BIV110E	97,18
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXD1	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003135	TRIV - TI a 90° ridotto, estremità a bicchiere per incollaggio con derivazione ridotta	40 x 32	16	10	TRIV040032	6,15
289003138		50 x 32	16	5	TRIV050032	8,39
289003140		63 x 25	16	1	TRIV063025	13,15
289003141		63 x 32	16	1	TRIV063032	13,15
289003142		63 x 40	16	1	TRIV063040	13,15
289003143		75 x 50	16	1	TRIV075050	27,35
289003145		90 x 50	16	1	TRIV090050	37,15
289003146		90 x 63	16	1	TRIV090063	37,15
289003148		110 x 50	16	1	TRIV110050	55,01



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXD2XD1	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003162	RIV - Riduzione, estremità maschio per incollaggio (d) o estremità femmina per incollaggio (d2), estremità femmina per incollaggio (d1)	25 x 20 x 16	16	10	RIV025020016	1,62
289003163		25 x 20 x 20	16	10	RIV025020020	1,62
289003164		32 x 25 x 16	16	10	RIV032025016	1,92
289003165		32 x 25 x 20	16	10	RIV032025020	1,92
289003166		32 x 25 x 25	16	10	RIV032025025	1,92
289003167		40 x 32 x 20	16	10	RIV040032020	2,58
289003168		40 x 32 x 25	16	10	RIV040032025	2,58
289003169		40 x 32 x 32	16	10	RIV040032032	2,58
289003170		50 x 40 x 20	16	10	RIV050040020	3,33
289003171		50 x 40 x 25	16	10	RIV050040025	3,33
289003172		50 x 40 x 32	16	10	RIV050040032	3,33
289003173		50 x 40 x 40	16	10	RIV050040040	3,33
289003174		63 x 50 x 25	16	1	RIV063050025	4,76
289003175		63 x 50 x 32	16	1	RIV063050032	4,76
289003176		63 x 50 x 40	16	1	RIV063050040	4,76
289003177		63 x 50 x 50	16	1	RIV063050050	4,76
289003178		75 x 63 x 50	16	1	RIV075063050	12,36
289003179		75 x 63 x 63	16	1	RIV075063063	12,36
289003180		90 x 75 x 40	16	1	RIV090075050040	17,22
289003181		90 x 75 x 50	16	1	RIV090075063050	17,22
289003182		90 x 75 x 63	16	1	RIV090075075063	17,22
289003183		90 x 75 x 75	16	1	RIV090075090075	17,22
289003184		110 x 90 x 50	16	1	RIV110090050	19,79
289003185		110 x 90 x 63	16	1	RIV110090063	19,79
289003186		110 x 90 x 75	16	1	RIV110090075	19,79
289003187		110 x 90 x 90	16	1	RIV110090090	19,79
289003188		160 x 110	16	1	RIV160110	64,75

RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXD1	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003191	DIV - Bussola di riduzione, estremità maschio per incollaggio (d), estremità femmina per incollaggio (d1) ridotta	20 X 16	16	5	DIV020016	1,45
289003192		25 X 20	16	4	DIV025020	1,77
289003193		32 X 20	16	1	DIV032020	1,92
289003194		32 X 25	16	1	DIV032025	1,92
289003195		40 X 20	16	9	DIV040020	2,24
289003196		40 X 25	16	9	DIV040025	2,24
289003197		40 X 32	16	9	DIV040032	2,24
289003198		50 X 32	16	4	DIV050032	2,70
289003199		50 X 40	16	4	DIV050040	2,70
289003200		63 X 32	16	2	DIV063032	3,98
289003201		63 X 40	16	2	DIV063040	3,98
289003202		63 X 50	16	2	DIV063050	3,98
289003203		75 X 50	16	4	DIV075050	6,79
289003204		75 X 63	16	4	DIV075063	6,79
289003205		90 X 50	16	1	DIV090050	11,21
289003206		90 X 63	16	1	DIV090063	11,21
289003207		90 X 75	16	1	DIV090075	11,21
289003208		110 X 63	16	7	DIV110063	16,92
289003209		110 X 75	16	7	DIV110075	16,92
289003210		110 X 90	16	7	DIV110090	16,92
289003211		125 X 110	16	8	DIV125110	29,43
289003212		140 X 90	16	2	DIV140090	41,23
289003213		140 X 110	16	2	DIV140110	41,23
289003215		160 X 90	16	1	DIV160090	47,93
289003216		160 X 110	16	1	DIV160110	47,93
289003217		160 X 140	16	1	DIV160140	47,93
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D-DN	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003225	QPV - Collare d'appoggio, secondo DIN 8063 PN10/16, estremità a bicchiere per incollaggio, superfici di appoggio piane per contro-collari QGV	20 - 15	16	10	QPV020	1,77
289003226		25 - 20	16	10	QPV025	1,92
289003227		32 - 25	16	10	QPV032	2,24
289003228		40 - 32	16	10	QPV040	3,53
289003229		50 - 40	16	10	QPV050	4,94
289003230		63 - 50	16	1	QPV063	9,05
289003231		75 - 65	16	1	QPV075	13,78
289003232		90 - 80	16	1	QPV090	16,78
289003233		110 - 100	16	1	QPV110	23,53
289003234		125 - 110	16	1	QPV125	47,08
289003235		140 - 125	16	1	QPV140	51,49
289003236		160 - 150	16	1	QPV160	57,96
289003237		200 - 200	**16	1	QPV200	113,58





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXP2XP1	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003122	AIV - Portagomma, estremità maschio per incollaggio	16 x 18 x 16	16	10	AIV016018016	1,77
289003123		20 x 22 x 20	16	10	AIV020022020	2,39
289003124		25 x 27 x 25	16	10	AIV025027025	2,58
289003125		32 x 32 x 30	16	10	AIV032032030	3,04
289003126		40 x 42 x 40	16	5	AIV040042040	3,82
289003127		50 x 52 x 50	16	5	AIV050052050	5,89
289003128		63 x 64 x 60	16	1	AIV063064060	9,05



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXDN	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003241	ODV - Flangia libera PN10/16, foratura DIN8063 - EN 1092 - DIN2501 - UNI 2223 per collari d'appoggio QGV, QPV, QRV	20-15	10	1	ODV020	6,02
289003242		25-20	10	1	ODV025	6,69
289003243		32-25	10	1	ODV032	7,78
289003244		40-32	10	1	ODV040	10,78
289003245		50-40	10	1	ODV050	11,86
289003246		63-50	10	2	ODV063	13,67
289003247		75-65	10	2	ODV075	17,73
289003248		90-80	10	2	ODV090	21,03
289003249		110-100	10	2	ODV110	25,12
289003250		125-110	10	1	ODV125	32,71
289003251		140-125	10	1	ODV140	37,48
289003252		160-150	10	1	ODV160	47,08




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXR	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003322	GIFV - Flangia fissa PN10/16 foratura DIN8063 - EN 1092 - DIN2501 - UNI 2223, superficie d'appoggio striata per guarnizioni piane, estremità a bicchiere per incollaggio	20 x 1/2	16	10	GIFV020012	3,33
289003323		25 x 3/4	16	10	GIFV025034	3,98
289003324		32 x 1	16	10	GIFV032100	4,94
289003325		40 x 1 1/4	16	10	GIFV040114	8,84
289003326		50 x 1 1/2	16	10	GIFV050112	12,23
289003327		63 x 2	16	1	GIFV063200	16,78



289003351	GIMV - Gomito a 90° rinforzato, estremità a bicchiere per incollaggio (d) / estremità filettata femmina BSP (R) munita di anello di rinforzo in acciaio inox.	16 x 3/8	16	10	GIMV016038	7,78
289003352		20 x 1/2	16	10	GIMV020012	8,11
289003353		25 x 3/4	16	10	GIMV025034	9,52
289003354		32 x 1	16	10	GIMV032100	12,46
289003355		40 x 1 1/4	16	10	GIMV040114	15,69
289003356		50 x 1 1/2	16	10	GIMV050112	21,03
289003357		63 x 2	16	5	GIMV063200	27,54

RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXR	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003370	TIFV - TI a 90°, due estremità a bicchiere per incollaggio (d)/estremità filettata femmina BSP (R).	20 x 1/2	16	10	TIFV020012	3,82
289003381		25 x 3/4	16	10	TIFV025034	4,76
289003384		32 x 1/2	16	10	TIFV032012	6,02
289003385		32 x 1	16	10	TIFV032100	6,02
289003383		40 x 1 1/4	16	10	TIFV040114	8,39
289003382		50 x 1 1/2	16	5	TIFV050112	12,36
289003386		63 x 2	16	1	TIFV063200	20,56
289003387		90 x 3	16	1	TIFV090300	56,27
289003388		110 x 4	16	1	TIFV110400	92,27
289003400	TIMV - TI a 90° rinforzato, due estremità a bicchiere per incollaggio (d)/estremità filettata femmina BSP (R) munita di anello di rinforzo in acciaio inox.	16 x 3/8	16	10	TIMV016038	8,25
289003401		20 x 1/2	16	10	TIMV020012	10,32
289003402		25 x 3/4	16	10	TIMV025034	12,94
289003403		32 x 1	16	10	TIMV032100	14,14
289003404		40 x 1 1/4	16	10	TIMV040114	17,45
289003405		50 x 1 1/2	16	5	TIMV050112	25,12
289003406		63 x 2	16	1	TIMV063200	30,19
289003361	MIFV - Manicotto, estremità a bicchiere per incollaggio (d)/estremità filettata femmina BSP (R).	16 x 3/8	16	10	MIFV016038	3,04
289003362		20 x 1/2	16	10	MIFV020012	3,33
289003363		25 x 3/4	16	10	MIFV025034	3,53
289003364		32 x 1	16	10	MIFV032100	3,82
289003365		40 x 1 1/4	16	10	MIFV040114	5,23
289003366		50 x 1 1/2	16	10	MIFV050112	8,25
289003367		63 x 2	16	1	MIFV063200	10,78
289003410	MIMV - Manicotto rinforzato, estremità a bicchiere per incollaggio (d)/estremità filettata femmina BSP (R) munita di anello di rinforzo in acciaio inox.	16 x 3/8	16	10	MIMV016038	6,50
289003411		20 x 1/2	16	10	MIMV020012	6,79
289003412		25 x 3/4	16	10	MIMV025034	7,10
289003413		32 x 1	16	10	MIMV032100	7,90
289003414		40 x 1 1/4	16	10	MIMV040114	8,84
289003415		50 x 1 1/2	16	10	MIMV050112	12,46
289003416		63 x 2	16	5	MIMV063200	15,69
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DM X DFXR	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003626	DIFV - Adattatore di passaggio maschio/femmina, una estremità maschio (dm) o femmina (df) per incollaggio, l'altra filettata femmina BSP (R)	20 x 16 x 1/2	16	10	DIFV020016012	4,65
289003627		25 x 20 x 1/2	16	10	DIFV025020012	4,65
289003628		25 x 20 x 3/4	16	10	DIFV025020034	5,23
289003629		32 x 25 x 3/4	16	10	DIFV032025034	5,59
289003630		32 x 25 x 1	16	10	DIFV032025100	6,02
289003631		40 x 32 x 1	16	10	DIFV040032100	6,15
289003632		40 x 32 x 1 1/4	16	10	DIFV040032114	7,35
289003633		50 x 40 x 1 1/4	16	10	DIFV050040114	7,78
289003634		50 x 40 x 1 1/2	16	10	DIFV050040112	9,33
289003635		63 x 50 x 1 1/2	16	1	DIFV063050112	10,32



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DM X DF X R	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003636	DIFV - Adattatore di passaggio maschio/femmina, una estremità maschio (dm) o femmina (df) per incollaggio, l'altra filettata femmina BSP (R)	63 x 50 x 2	16	1	DIFV063050200	16,45
289003638		75 x 63 x 2	16	1	DIFV075063200	16,92
289003637		75 x 63 x 2 1/2	16	1	DIFV075063212	25,12
289003639		90 x 75 x 2 1/2	16	1	DIFV090075212	31,97
289003640		90 x 75 x 3	16	1	DIFV090075300	34,21
289003641		110 x 90 x 3	16	1	DIFV110090300	42,94
289003642		110 x 90 x 4	16	1	DIFV110090400	42,94
289003643		125 x 110 x 4	16	1	DIFV125110400	52,52
289003447	KIFV - Adattatore di passaggio maschio/femmina, una estremità maschio (dm) o femmina (df) per incollaggio, l'altra filettata maschio BSP (R)	16 x 12 x 3/8	16	10	KIFV016012038	2,24
289003451		20 x 16 x 3/8	16	10	KIFV020016038	2,39
289003461		20 x 16 x 1/2	16	10	KIFV020016012	2,39
289003452		25 x 20 x 1/2	16	10	KIFV025020012	2,58
289003464		25 x 20 x 3/4	16	10	KIFV025020034	2,58
289003453		32 x 25 x 3/4	16	10	KIFV032025034	2,70
289003465		32 x 25 x 1	16	10	KIFV032025100	2,70
289003470		40 x 32 x 3/4	16	10	KIFV040032034	3,33
289003454		40 x 32 x 1	16	10	KIFV040032100	3,33
289003448		40 x 32 x 1 1/4	16	10	KIFV040032114	3,33
289003469		50 x 40 x 1	16	10	KIFV050040100	4,76
289003455		50 x 40 x 1 1/4	16	10	KIFV050040114	4,76
289003466		50 x 40 x 1 1/2	16	10	KIFV050040112	4,76
289003446		63 x 50 x 1 1/4	16	10	KIFV063050114	6,99
289003456		63 x 50 x 1 1/2	16	5	KIFV063050112	6,99
289003463		63 x 50 x 2	16	5	KIFV063050200	6,99
289003468		75 x 63 x 1 1/2	16	1	KIFV075063112	8,39
289003457		75 x 63 x 2	16	1	KIFV075063200	8,39
289003467		75 x 63 x 2 1/2	16	1	KIFV075063212	8,39
289003450		90 x 75 x 2	16	1	KIFV090075200	25,12
289003458		90 x 75 x 2 1/2	16	1	KIFV090075212	25,12
289003449		90 x 75 x 3	16	1	KIFV090075300	25,12
289003459		110 x 90 x 3	16	1	KIFV110090300	30,19
289003462		110 x 90 x 4	16	1	KIFV110090400	30,19
289003460		125 x 110 x 4	16	1	KIFV125110400	45,22
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA DXR	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003342	BIFV - Bocchettone, estremità a bicchiere per incollaggio (d)/estremità filettata femmina BSP (R). Guarnizione o-ring in EPDM	20 x 1/2	16	10	BIFV020012E	10,17
289003343		25 x 3/4	16	10	BIFV025034E	11,44
289003344		32 x 1	16	10	BIFV032100E	15,34
289003345		40 x 1 1/4	16	10	BIFV040114E	17,87
289003346		50 x 1 1/2	16	10	BIFV050112E	25,35
289003347		63 x 2	16	5	BIFV063200E	32,71
289003348		75 x 2 1/2	10	1	BIFV075212E	79,74
289003349		90 x 3	10	1	BIFV090300E	91,63

RACCORDI PER FLUIDI IN PRESSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA R	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003492	GFV - Gomito a 90°, estremità femmina filettate BSP	1/2	16	10	GFV012	2,70
289003493		3/4	16	10	GFV034	3,53
289003494		1	16	10	GFV100	4,13
289003495		1 1/4	16	10	GFV114	6,69
289003496		1 1/2	16	10	GFV112	10,17
289003497		2	16	1	GFV200	14,23
289003502	MFV - Manicotto, estremità femmina filettate BSP	1/2	16	10	MFV012	2,93
289003503		3/4	16	10	MFV034	3,33
289003504		1	16	10	MFV100	3,82
289003505		1 1/4	16	10	MFV114	5,23
289003506		1 1/2	16	10	MFV112	7,78
289003507		2	16	1	MFV200	10,32
289003542	TFV - TI a 90°, estremità femmina filettate BSP	1/2	16	10	TFV012	3,33
289003543		3/4	16	10	TFV034	4,46
289003544		1	16	10	TFV100	5,69
289003545		1 1/4	16	10	TFV114	7,78
289003546		1 1/2	16	5	TFV112	11,86
289003547		2	16	1	TFV200	17,22
289003512	CFV - Calotta, estremità femmina filettata BSP	1/2	16	10	CFV012	2,70
289003513		3/4	16	10	CFV034	3,33
289003514		1	16	10	CFV100	3,67
289003515		1 1/4	16	10	CFV114	5,11
289003516		1 1/2	16	10	CFV112	6,50
289003517		2	16	1	CFV200	8,69
289003571	NFV - Nipplo, estremità maschio filettate BSP	3/8	16	10	NFV038	2,39
289003572		1/2	16	10	NFV012	2,39
289003573		3/4	16	10	NFV034	2,93
289003574		1	16	10	NFV100	3,67
289003575		1 1/4	16	10	NFV114	4,65
289003576		1 1/2	16	10	NFV112	5,23
289003577		2	16	1	NFV200	7,49
289003711	PFV - Tappo, estremità maschio filettata BSP	3/8	16	10	PFV038	1,92
289003712		1/2	16	10	PFV012	2,11
289003713		3/4	16	10	PFV034	2,58
289003714		1	16	10	PFV100	3,04
289003532	BFV - Bocchettone, estremità femmina filettate BSP, guarnizione o-ring EPDM	1/2	16	10	BFV012E	9,52
289003533		3/4	16	10	BFV034E	10,89
289003534		1	16	10	BFV100E	14,14
289003535		1 1/4	16	10	BFV114E	17,22
289003536		1 1/2	16	10	BFV112E	23,76
289003537		2	16	5	BFV200E	31,97



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA R1 X R	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003591	NRFV - Nipplo ridotto, estremità maschio filettate BSP	3/4 x 1/2	16	10	NRFV034012	3,98
289003592		1 x 3/4	16	10	NRFV100034	4,94
289003593		1 1/4 x 1	16	10	NRFV114100	6,15
289003594		1 1/2 x 1 1/4	16	10	NRFV112114	7,78
289003595		2 x 1 1/2	16	1	NRFV200112	11,86
289003596		2 1/2 x 2	16	1	NRFV212200	21,88



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA R X R1	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003601	RFV - Riduzione, estremità maschio filettata R, estremità femmina filettata R1	1/2 x 3/8	16	10	RFV012038	2,58
289003603		3/4 x 1/2	16	10	RFV034012	2,58
289003605		1 x 1/2	16	10	RFV100012	3,33
289003606		1 x 3/4	16	10	RFV100034	3,33
289003608		1 1/4 x 3/4	16	10	RFV114034	4,76
289003609		1 1/4 x 1	16	10	RFV114100	4,76
289003610		1 1/2 x 1/2	16	10	RFV112012	6,02
289003611		1 1/2 x 3/4	16	10	RFV112034	6,02
289003612		1 1/2 x 1	16	10	RFV112100	6,02
289003613		1 1/2 x 1 1/4	16	10	RFV112114	6,02
289003614		2 x 3/4	16	1	RFV200034	8,39
289003616		2 x 1 1/4	16	1	RFV200114	8,39
289003619		2 1/2 x 2	16	1	RFV212200	16,78
289003522	DFV - Bussola di riduzione, estremità filettata maschio BSP (R), estremità filettata femmina BSP (R1) ridotta.	1/2 x 3/8	16	10	DFV012038	2,58
289003525		3/4 x 1/2	16	10	DFV034012	2,70
289003523		1 x 3/4	16	10	DFV100034	3,33
289003521		1 1/4 x 1	16	10	DFV114100	4,76
289003520		1 1/2 x 1 1/4	16	10	DFV112114	6,02
289003524		2 x 1 1/2	16	1	DFV200112	8,11



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA R X P1 X P2	PN	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U						
289003552	AFV - Portagomma, estremità filettata maschio BSP	3/8 x 16 x 18	16	10	AFV038016018	1,92
289003553		1/2 x 20 x 22	16	10	AFV012020022	2,58
289003554		3/4 x 25 x 27	16	10	AFV034025027	3,04
289003555		1 x 30 x 32	16	10	AFV100030032	3,51
289003556		1 1/4 x 40 x 42	16	5	AFV114040042	5,11
289003557		1 1/2 x 50 x 52	16	5	AFV112050052	6,50
289003558		2 x 60 x 64	16	1	AFV200060064	10,17



CODICE	DESCRIZIONE	GR.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSIONE IN PVC-U					
289003960	COLLANTE WELD-ON 719 - Collante forte per giunzioni lisce, tipo denso caricato, per giunzione di tubi e raccordi a pressione in PVC-U, gr. 125	125	1	WELDON125	20,11

SISTEMI PER CONDOTTE ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	PFA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA MAGNUM - RACCORDI A COMPRESSIONE IN PP						
289004811	ZBP - Bigiunto	20	16	20	ZBP020	4,69
289004812		25	16	15	ZBP025	5,58
289004813		32	16	10	ZBP032	7,24
289004814		40	16	1	ZBP040	11,69
289004815		50	16	1	ZBP050	15,97
289004816		63	16	1	ZBP063	22,03
289004817		75	16	1	ZBP075	41,51
289004818		90	16	1	ZBP090	51,55
289004819		110	16	1	ZBP110	109,71
289004821	ZGP - Gomito a 90°	20	16	20	ZGP020	4,69
289004822		25	16	15	ZGP025	5,72
289004823		32	16	10	ZGP032	7,12
289004824		40	16	1	ZGP040	12,29
289004825		50	16	1	ZGP050	17,23
289004826		63	16	1	ZGP063	20,88
289004827		75	16	1	ZGP075	40,36
289004828		90	16	1	ZGP090	50,09
289004829		110	16	1	ZGP110	103,56
289004901	ZTP - Giunto a T a 90°	20 x 20 x 20	16	5	ZTP020	6,07
289004902		25 x 25 x 25	16	5	ZTP025	8,08
289004903		32 x 32 x 32	16	5	ZTP032	10,40
289004904		40 x 40 x 40	16	1	ZTP040	17,23
289004905		50 x 50 x 50	16	1	ZTP050	23,20
289004906		63 x 63 x 63	16	1	ZTP063	32,99
289004907		75 x 75 x 75	16	1	ZTP075	57,31
289004908		90 x 90 x 90	16	1	ZTP090	79,27
289004909		110 x 110 x 110	10	1	ZTP110	154,29
289004920	ZCP - Giunto di fine linea	20	16	25	ZCP020	3,35
289004921		25	16	15	ZCP025	3,64
289004922		32	16	10	ZCP032	4,35
289004923		40	16	1	ZCP040	7,24
289004924		50	16	1	ZCP050	10,67
289004925		63	16	1	ZCP063	14,42
289004926		75	16	1	ZCP075	34,17
289004927		90	16	1	ZCP090	39,08
289004928		110	16	1	ZCP110	84,24
289004832	ZBRP - Bigiunto ridotto	25 x 20	16	15	ZBRP025020	5,58
289004834		32 x 25	16	10	ZBRP032025	6,77
289004836		40 x 32	16	1	ZBRP040032	11,38
289004839		50 x 40	16	1	ZBRP050040	14,65
289004841		63 x 50	16	1	ZBRP063050	20,88
289004842		75 x 63	16	1	ZBRP075063	37,80
289004843		90 x 75	16	1	ZBRP090075	50,09
289004844		110 x 90	16	1	ZBRP110090	104,93

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D X R	PFA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA MAGNUM - RACCORDI A COMPRESSIONE IN PP						
	289004952 ZFP - Giunto femmina *CON ANELLO DI RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	20 x 1/2	16	25	ZFP020012	2,94
	289004955	25 x 3/4	16	15	ZFP025034	3,41
	289004958	32 x 1	16	10	ZFP032100	4,90
	289004961	* 40 x 1 1/4	16	1	ZFP040114	7,60
	289004963	* 50 x 1 1/2	16	1	ZFP050112	10,10
	289004965	* 63 x 2	16	1	ZFP063200	14,26
	289004967	* 75 x 2 1/2	10	1	ZFP075212	28,39
	289004968	* 90 x 3	10	1	ZFP090300	34,67
	289004969	* 110 x 4	10	1	ZFP110400	78,18
	289004873 ZMP - Giunto maschio	20 x 1/2	16	10	ZMP020012	2,69
	289004876	25 x 1/2	16	10	ZMP025012	3,06
	289004877	25 x 3/4	16	10	ZMP025034	3,06
	289004880	32 x 1	16	10	ZMP032100	3,98
	289004884	40 x 1 1/4	16	1	ZMP040114	7,24
	289004888	50 x 1 1/2	16	1	ZMP050112	9,50
	289004891	63 x 2	16	1	ZMP063200	13,57
	289004893	75 x 2 1/2	16	1	ZMP075212	27,02
	289004897	90 x 3	16	1	ZMP090300	31,65
	289004899	110 x 4	16	1	ZMP110400	62,62
	289004931 ZGFP - Gomito a 90° con derivazione filettata femmina (*) Dalla misura 40 a 110 CON ANELLO DI RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	20 x 1/2	16	20	ZGFP020012	3,64
	289004934	25 x 3/4	16	15	ZGFP025034	4,35
	289004937	32 x 1	16	10	ZGFP032100	5,23
	289004938	* 40 x 1 1/4	16	1	ZGFP040114	10,17
	289004940	* 50 x 2	16	1	ZGFP050200	13,57
	289004941	* 63 x 2	16	1	ZGFP063200	18,38
	289004943	* 75 x 2 1/2	16	1	ZGFP075212	33,27
	289004945	* 90 x 3	16	1	ZGFP090300	64,57
	289004946	* 110 x 4	16	1	ZGFP110400	110,29
	289004850 ZGMP - Gomito a 90° con derivazione filettata maschio	20 x 1/2	16	20	ZGMP020012	3,06
	289004852	25 x 3/4	16	15	ZGMP025034	3,73
	289004853	32 x 1	16	10	ZGMP032100	4,84
	289004854	40 x 1 1/4	16	1	ZGMP040114	7,72
	289004856	50 x 1 1/2	16	1	ZGMP050112	10,67
	289004857	63 x 2	16	1	ZGMP063200	14,70
	289004971 ZTFP - Giunto a T a 90° con derivazione filettata femmina (*) Dalla misura 40 a 110 CON ANELLO DI RINFORZO IN ACCIAIO INOSSIDABILE	20 x 1/2 x 20	16	10	ZTFP020012020	4,84
	289004974	25 x 3/4 x 25	16	5	ZTFP025034025	6,26
	289004978	32 x 1 x 32	16	5	ZTFP032100032	6,80
	289004980	* 40 x 1 1/4 x 40	16	1	ZTFP040114040	14,70
	289004981	* 50 x 1 1/2 x 50	16	1	ZTFP050112050	19,70
	289004983	* 63 x 2 x 63	16	1	ZTFP063200063	28,11
	289004985	* 75 x 2 1/2 x 75	16	1	ZTFP075212075	48,62
	289004987	* 90 x 3 x 90	16	1	ZTFP090300090	75,38
	289004988	* 110 x 4 x 110	10	1	ZTFP110400110	113,68

SISTEMI PER CONDOTTE ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D X R	PFA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA MAGNUM - RACCORDI A COMPRESSIONE IN PP						
289004518	505 (UFM/I) STAFFA - Presa a staffa leggera in PP con derivazione singola. Derivazione filettata con anello di rinforzo in acciaio inossidabile	20 x 1/2	10	1	1S50520B00F	3,68
289004520		25 x 1/2	10	1	1S50525B00F	3,68
289004525		25 x 3/4	10	1	1S50525C00F	3,68
289004530		32 x 1/2	10	1	1S50532B00F	3,68
289004531		32 x 3/4	10	1	1S50532C00F	3,68
289004532		32 x 1	10	1	1S50532D00F	3,96
289004540		40 x 1/2	10	1	1S50540B00F	3,96
289004541		40 x 3/4	10	1	1S50540C00F	3,96
289004542		40 x 1	10	1	1S50540D00F	3,96
289004550		50 x 1/2	10	1	1S50550B00F	5,24
289004551		50 x 3/4	10	1	1S50550C00F	5,24
289004552		50 x 1	10	1	1S50550D00F	5,24
289004560		63 x 1/2	10	1	1S50563B00F	6,09
289004561		63 x 3/4	10	1	1S50563C00F	6,09
289004562		63 x 1	10	1	1S50563D00F	6,09
289004563		63 x 1 1/4	10	1	1S50563E00F	6,09
289004564		63 x 1 1/2	10	1	1S50563F00F	6,09
289004582		90 x 1	10	1	1S50590D00F	8,77
289004583		90 x 1 1/4	10	1	1S50590E00F	8,77
289004584		90 x 1 1/2	10	1	1S50590F00F	8,77
289004585		90 x 2	10	1	1S50590G00F	8,77
289004594		110 x 1 1/2	10	1	1S50511F00F	9,85
289004595		110 x 2	10	1	1S50511G00F	9,85



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
289007801	UB - Manicotto elettrosaldabile PE100 SDR 11, senza fermo con resistenza elettrica per elettrosaldatura. Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	20	1	T-612660	3,20
289007802		25	1	T-612681	5,29
289007803		32	1	T-612662	5,60
289007804		40	1	T-612663	5,77
289007805		50	1	T-612664	9,03
289007806		63	1	T-612665	9,75
289007807		75	1	T-612666	14,46
289007808		90	1	T-612667	18,31
289007809		110	1	T-612668	22,14
289007810		125	1	T-612669	30,29
289007814		140	1	T-615001	36,37
289007811		160	1	T-612671	40,19
289007812		180	1	T-612672	58,97
289007813		200	1	T-612673	68,64
289007816		225	1	T-612674	84,07
289007815		250	1	T-612675	118,01
289007818		280	1	T-615073	161,16
289007817		315	1	T-612670	186,96

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
	289007800 MR - Manicotto di riduzione elettrosaldabile PE100 SDR 11 con resistenza elettrica per elettrosaldatura. Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	32 x 20	1	T-615386	11,03
	289007821	32 x 25	1	T-615502	11,36
	289007822	40 x 32	1	T-615388	14,06
	289007819	63 x 32	1	T-615389	22,14
	289007820	63 x 40	1	T-615390	22,14
	289007823	63 x 50	1	T-612072	22,14
	289007824	90 x 63	1	T-615392	30,93
	289007825	110 x 90	1	T-615693	49,95
	289007826	125 x 90	1	T-615694	57,69
	289008064 TA - Raccordo a T elettrosaldabile in linea, spire esposte per ottimale diffusione del calore, grande profondità di inserimento, larghezza di saldatura elevata, con zone fredde presenti sia lateralmente che centralmente. La lunghezza maggiorata del codolo di derivazione consente l'esecuzione di ulteriore saldatura in caso di errore	25	1	T-616338	22,65
	289008065	32	1	T-615719	22,81
	289008066	40	1	T-615720	25,92
	289008067	50	1	T-615721	35,35
	289008068	63	1	T-615722	37,16
	289007840 T - Raccordi a T elettrosaldabili PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	75	1	T-612165	52,51
	289007844	90	1	T-612166	67,44
	289007845	110	1	T-612167	99,72
	289007846	125	1	T-612168	124,74
	289007847	160	1	T-615277	190,09
	289007848	180	1	T-615691	287,23
	289007849 W 90° - Gomiti a 90° elettrosaldabili PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	25	1	T-612091	15,36
	289007850	32	1	T-612093	16,72
	289007851	40	1	T-612095	18,62
	289007852	50	1	T-612097	25,50
	289007853	63	1	T-612099	26,71
	289007859	75	1	T-612101	37,24
	289007854	90	1	T-612103	46,58
	289007855	110	1	T-612105	69,29
	289007856	125	1	T-612107	93,57
	289007857	160	1	T-615276	164,52
	289007858	180	1	T-615689	208,22
	289007829 W 45° - Gomiti a 45° elettrosaldabili PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	32	1	T-612092	16,72
	289007830	40	1	T-612094	18,62
	289007831	50	1	T-612096	25,50
	289007832	63	1	T-612098	26,71
	289007837	75	1	T-612100	37,24
	289007833	90	1	T-612102	46,58
	289007834	110	1	T-612104	69,29
	289007835	125	1	T-612106	93,57
	289007836	160	1	T-615275	164,52
	289007838	180	1	T-615687	208,22

SISTEMI PER CONDOTTE ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
289007521	DAA - Collari di presa in carico con perforatore e derivazione laterale elettrosaldabili PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas). Campo di foratura libero da filo di riscaldamento. Tappo di chiusura con O-ring interno di tenuta. La lunghezza della derivazione permette l'eventuale esecuzione di due saldature.	63 x 32	1	T-612632	67,64
289007522		90 x 32	1	T-612634	79,70
289007523		110 x 32	1	T-612637	84,60
289007524		125 x 32	1	T-612649	96,60
289007525		160 x 32	1	T-612641	130,63
289007534		180 x 32	1	T-612651	148,15
289007455	SA - Collari di presa in bianco con derivazione ortogonale elettrosaldabili PE100 SDR 11 - Massima pressione di esercizio ammessa 16 bar (Acqua)/5 bar (Gas)	63 x 32	1	T-612757	68,43
289007469		75 x 50	1	T-615020	72,52
289007453		90 x 32	1	T-615285	74,94
289007458		90 x 63	1	T-612819	74,94
289007454		110 x 32	1	T-615334	88,21
289007451		110 x 50	1	T-615031	88,21
289007452		110 x 63	1	T-612760	88,21
289007456		125 x 32	1	T-615087	92,22
289007459		125 x 63	1	T-612761	92,22
289007457		160 x 32	1	T-612886	131,50
289007460		160 x 63	1	T-612762	131,50
289007751	UAN - Nipplo di transizione PE-AD/Ottone filettato MASCHIO. Unità compatta. Lato in PE-AD liscio. Lato in ottone, filettato maschio, rigidamente ancorato al PE-AD senza possibilità di rotazione. Geometria brevettata senza O-RING di tenuta elastomerico. Testato dal DVGW.	32 x 1	1	T-616152	46,83
289007753		40 x 1 1/4	1	T-616153	53,73
289007754		50 x 1 1/2	1	T-616154	58,51
289007756		63 x 2	1	T-616155	83,11
289007741	UAM - Nipplo di transizione PE-AD/Ottone filettato FEMMINA Unità compatta. Lato in PE-AD liscio. Lato in ottone, filettato femmina, rigidamente ancorato al PE-AD senza possibilità di rotazione. Geometria brevettata senza O-RING di tenuta elastomerico. Testato dal DVGW.	32 x 1	1	T-616156	54,38
289007742		40 x 1 1/4	1	T-616157	60,09
289007743		50 x 1 1/2	1	T-616158	67,17
289007745		63 x 2	1	T-616159	90,64
289007871	WS 90° - Gomito 90° codolo lungo stampato ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11	25	1	GDE11025	6,70
289007872		32	1	GDE11032	7,30
289007870		40	1	GDE11040	7,55
289007873		50	1	GDE11050	17,80
289007874		63	1	GDE11063	15,90
289007883		75	1	GDE11075	21,90
289007875		90	1	GDE11090	28,00
289007876		110	1	GDE11110	53,50
289007877		125	1	GDE11125	75,50
289007885		140	1	GDE11140	110,00
289007878		160	1	GDE11160	113,00
289007879		180	1	GDE11180	141,00
289007880		200	1	GDE11200	223,00
289007881		225	1	GDE11225	242,00
289007882		250	1	GDE11250	419,00
289007884		315	1	GDE11315	860,00

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
	WS 45° - Gomito 45° codolo lungo stampato ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11.	40	1	HDE11040	9,95
289007987		50	1	HDE11050	9,95
289007988		63	1	HDE11063	15,90
289007993		75	1	HDE11075	21,20
289007989		90	1	HDE11090	26,80
289007990		110	1	HDE11110	51,50
289007991		125	1	HDE11125	75,00
289007996		140	1	HDE11140	94,50
289007992		160	1	HDE11160	110,00
289007985		180	1	HDE11180	137,00
289007994		200	1	HDE11200	179,00
289007999		225	1	HDE11225	229,00
289007998		315	1	HDE11315	1.112,00
	TS - T90° codolo lungo stampato ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11	40	1	TDE11040	11,60
289007906		50	1	TDE11050	12,80
289007907		63	1	TDE11063	18,80
289007908		75	1	TDE11075	26,80
289007909		90	1	TDE11090	40,40
289007910		110	1	TDE11110	59,50
289007911		125	1	TDE11125	90,00
289007917		140	1	TDE11140	140,00
289007912		160	1	TDE11160	166,00
289007913		180	1	TDE11180	223,00
289007914		200	1	TDE11200	330,00
289007915		225	1	TDE11225	397,00
289007916		250	1	TDE11250	689,00
289007918		315	1	TDE11315	1.094,00
	VST - Tappo codolo lungo stampato ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11.	25	1	CDE11025	6,40
289007930		32	1	CDE11032	7,75
289007931		40	1	CDE11040	9,15
289007932		50	1	CDE11050	11,00
289007933		63	1	CDE11063	13,90
289007934		75	1	CDE11075	16,90
289007935		90	1	CDE11090	21,20
289007936		110	1	CDE11110	29,40
289007937		125	1	CDE11125	35,60
289007939		140	1	CDE11140	58,00
289007938		160	1	CDE11160	59,50
289007924		180	1	CDE11180	74,00
289007926		200	1	CDE11200	118,00
289007925		225	1	CDE11225	145,00
289007927		250	1	CDE11250	178,00
289007928		315	1	CDE11315	516,00

SISTEMI PER CONDOTTE ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
289007952	R - Riduzione stampata codolo lungo ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11.	40 x 32	1	RDE11040032	8,90
289007954		50 x 32	1	RDE11050032	11,30
289007957		63 x 32	1	RDE11063032	14,50
289007958		63 x 40	1	RDE11063040	14,50
289007959		63 x 50	1	RDE11063050	14,50
289007949		75 x 40	1	713326	10,33
289007972		75 x 50	1	RDE11075050	15,90
289007960		75 x 63	1	RDE11075063	15,90
289007955		90 x 50	1	RDE11090050	22,70
289007961		90 x 63	1	RDE11090063	22,70
289007962		90 x 75	1	RDE11090075	22,70
289007963		110 x 63	1	RDE11110063	28,20
289007950		110 x 75	1	RDE11110075	28,20
289007964		110 x 90	1	RDE11110090	28,20
289007965		125 x 63	1	RDE11125063	45,40
289007956		125 x 75	1	RDE11125075	26,50
289007966		125 x 90	1	RDE11125090	45,40
289007967		125 x 110	1	RDE11125110	45,40
289007945		140 x 90	1	RDE11140090	57,00
289007948		140 x 110	1	RDE11140110	57,00
289007947		140 x 125	1	RDE11140125	57,00
289007943		160 x 90	1	RDE11160090	69,50
289007968		160 x 110	1	RDE11160110	69,50
289007969		160 x 125	1	RDE11160125	69,50
289007946		160 x 140	1	RDE11160140	69,50
289007970		180 x 125	1	RDE11180125	92,00
289007944		180 x 160	1	RDE11180160	92,00
289007971		200 x 160	1	RDE11200160	101,00
289007940		225 x 160	1	RDE11225160	143,00
289007941		250 x 200	1	RDE11250200	244,00
289008001	E - Cartella codolo lungo stampata ad iniezione per saldatura testa a testa PE100 SDR 11.	32	1	QDE11032	8,05
289008000		40	1	QDE11040	8,75
289007973		50	1	QDE11050	9,80
289007975		63	1	QDE11063	12,20
289007974		75	1	QDE11075	14,90
289007976		90	1	QDE11090	19,60
289007977		110	1	QDE11110	24,50
289007978		125	1	QDE11125	28,90
289007997		140	1	QDE11140	37,30
289007979		160	1	QDE11160	43,50
289007980		180	1	QDE11180	73,00
289007981		200	1	QDE11200	82,00
289007982		225	1	QDE11225	96,50
289007983		250	1	QDE11250	189,09
289007984		315	1	QDE11315	223,00



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA FRIALEN® - RACCORDI IN PE					
289007382	FL - Flange libere in acciaio PN 16 secondo norma EN 1092-1/04	25	1	712378	18,20
289007383		32	1	712379	19,60
289007384		40	1	712380	24,30
289007385		50	1	712381	25,80
289007386		63	1	712382	30,30
289007387		75	1	712383	36,10
289007388		90	1	712384	46,80
289007389		110	1	712385	54,00
289007390		125	1	712386	54,00
289007391		140	1	712387	69,00
289007392		160	1	712388	84,00
289007393		180	1	712389	87,50
289007394		200	1	712390	113,00
289007395		225	1	712391	113,00
289007396		250	1	712392	222,00
289007397		315	1	712393	252,00



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI SISTEMA FRIALEN®			
289007405	FRIAMAT BASIC PRINT con penna ottica - Saldatrice polivalente universale con funzioni di stampa. Saldatura senza limitazioni di diametro; corpo della macchina in plastica resistente; possibilità di memorizzare i 250 processi di saldatura; cavo di saldatura 4 mt; pratico avvolgi-cavo posteriore; ampio cassetto per accessori; semplici operazioni d'uso; rivestimento con materiali resistenti (plastica, alluminio, acciaio inossidabile) anche per utilizzo in diverse condizioni meteorologiche; lettura del codice a barre tramite penna ottica; chiara identificazione dei tasti; possibilità di selezionare la lingua di utilizzo; inserimento manuale di emergenza; campo di funzionamento da -20 °C a +50 °C; cavo di saldatura con connettori da 4 mm, facilmente sostituibili; stampa delle saldature effettuate con collegamento USB per stampante (non inclusa). Tensione di alimentazione 220V -Fornita nell'apposita cassa in alluminio per proteggere la macchina da colpi accidentali, con maniglie e chiusura a chiave - Peso: 19 Kg	613093	A richiesta
289003980	Detergente specifico per polietilene flacone da 1000 ml/cad.	TANGITKS1L	43,18



ADATTO AD OGNI OCCASIONE



unico
esclusivo

FRABOPRESS


SECURFRABO 

Il raccordo **Frabopress Securfrabo**, è dedicato indifferentemente, sia per installazioni di acqua che di gas. Un **unico raccordo** per la **massima affidabilità** grazie al sistema **brevettato Frabo**, dotato di un O-ring specifico con caratteristiche chimiche e intervalli di temperatura adatti ai diversi campi di applicazione. **Frabo. Qualità brevettata.**

RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO
RACCORDI A SALDARE IN RAME
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO

fr FRABO
www.frabo.com

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO RAME - RACCORDI A PRESSARE					
	149005000 RS9001 - Curva 90° MF	12	10	RS9001012012000	4,98
	149005001	15	10	RS9001015015000	4,03
	149005002	18	10	RS9001018018000	4,75
	149005003	22	10	RS9001022022000	6,49
	149005004	28	5	RS9001028028000	14,12
	149005005	35	5	RS9001035035000	25,49
	149005006	42	1	RS9001042042000	50,18
	149005007	54	1	RS9001054054000	67,08
	149005008 RS9002 - Curva 90° FF	12	10	RS9002012012000	5,17
	149005009	15	10	RS9002015015000	4,21
	149005010	18	10	RS9002018018000	5,08
	149005011	22	10	RS9002022022000	6,84
	149005012	28	5	RS9002028028000	12,50
	149005013	35	5	RS9002035035000	25,08
	149005014	42	1	RS9002042042000	48,37
	149005015	54	1	RS9002054054000	66,47
	149005016 RS9040 - Curva 45° MF	12	10	RS9040012012000	4,45
	149005017	15	10	RS9040015015000	3,85
	149005018	18	10	RS9040018018000	4,29
	149005019	22	10	RS9040022022000	5,53
	149005020	28	5	RS9040028028000	16,27
	149005021	35	5	RS9040035035000	23,47
	149005022	42	5	RS9040042042000	37,03
	149005023	54	1	RS9040054054000	54,54
	149005024 RS9041 - Curva 45° FF	12	10	RS9041012012000	5,38
	149005025	15	10	RS9041015015000	4,72
	149005026	18	10	RS9041018018000	4,45
	149005027	22	10	RS9041022022000	5,98
	149005028	28	5	RS9041028028000	16,90
	149005029	35	5	RS9041035035000	24,56
	149005030	42	5	RS9041042042000	39,37
	149005031	54	1	RS9041054054000	55,18
	RS9085 - Sorpasso FF	12	5	RS9085012012000	A richiesta
	149005033	15	5	RS9085015015000	27,76
	149005034	18	10	RS9085018018000	25,08
	149005035	22	5	RS9085022022000	29,84
	149005036 RS9086 - Sorpasso MF	12	10	RS9086012012000	14,87
	149005037	15	10	RS9086015015000	12,50
	149005038	18	10	RS9086018018000	13,64
	149005039	22	5	RS9086022022000	17,00

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO RAME - RACCORDI A PRESSARE					
149005040	RS9270 - Manicotto con battuta FF	12	10	RS9270012012000	5,18
149005041		15	10	RS9270015015000	3,79
149005042		18	10	RS9270018018000	4,57
149005043		22	10	RS9270022022000	5,60
149005044		28	10	RS9270028028000	10,09
149005045		35	5	RS9270035035000	12,58
149005046		42	5	RS9270042042000	23,65
149005047		54	1	RS9270054054000	37,15
	RS9271 - Manicotto passante FF	12	10	RS9271012012000	A richiesta
149005049		15	10	RS9271015015000	5,16
149005050		18	10	RS9271018018000	6,44
149005051		22	10	RS9271022022000	8,62
149005052		28	5	RS9271028028000	10,84
149005053		35	5	RS9271035035000	13,52
149005054		42	1	RS9271042042000	25,43
149005055		54	1	RS9271054054000	39,83
149005079	RS9130 - Tee FFF	12	10	RS9130012012012	7,78
149005080		15	10	RS9130015015015	7,21
149005081		18	5	RS9130018018018	8,50
149005082		22	5	RS9130022022022	11,07
149005083		28	5	RS9130028028028	18,50
149005084		35	5	RS9130035035035	30,22
149005085		42	1	RS9130042042042	58,73
149005086		54	1	RS9130054054054	80,12
149005087	RS9131 - Tee ridotto FFF	12x15x12	10	RS9131012015012	18,18
149005088		15x12x12	10	RS9131015012012	15,56
149005089		15x12x15	10	RS9131015012015	9,93
149005090		15x15x12	5	RS9131015015012	14,89
149005091		15x18x15	10	RS9131015018015	16,58
149005092		15x22x15	5	RS9131015022015	21,67
149005093		18x12x18	10	RS9131018012018	12,60
149005094		18x15x15	10	RS9131018015015	14,49
149005095		18x15x18	10	RS9131018015018	9,66
149005096		18x18x15	5	RS9131018018015	13,95
149005097		18x22x18	5	RS9131018022018	19,09
149005098		22x12x22	5	RS9131022012022	12,45
149005099		22x15x15	5	RS9131022015015	16,51
149005100		22x15x18	5	RS9131022015018	18,22
149005101		22x15x22	5	RS9131022015022	10,87
149005102		22x18x15	5	RS9131022018015	18,74

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO RAME - RACCORDI A PRESSARE					
149005103	RS9131 - Tee ridotto FFF	22x18x18	5	RS9131022018018	16,60
149005104		22x18x22	5	RS9131022018022	12,83
149005105		22x22x15	5	RS9131022022015	17,36
149005106		22x22x18	5	RS9131022022018	20,05
149005107		22x28x22	5	RS9131022028022	30,85
149005108		28x15x22	5	RS9131028015022	31,27
149005109		28x15x28	5	RS9131028015028	21,63
149005110		28x18x22	5	RS9131028018022	31,66
149005111		28x18x28	5	RS9131028018028	28,07
149005112		28x22x22	5	RS9131028022022	28,08
149005113		28x22x28	5	RS9131028022028	22,22
149005114		28x28x22	5	RS9131028028022	31,00
149005115		35x15x35	5	RS9131035015035	29,94
149005116		35x18x35	5	RS9131035018035	31,69
149005117		35x22x28	5	RS9131035022028	44,85
149005118		35x22x35	5	RS9131035022035	27,55
149005119		35x28x28	5	RS9131035028028	44,05
149005120		35x28x35	5	RS9131035028035	28,84
149005121		42x22x42	1	RS9131042022042	52,47
149005122		42x28x42	1	RS9131042028042	53,23
149005123		42x35x42	1	RS9131042035042	58,28
149005124		54x22x54	1	RS9131054022054	82,21
149005125		54x28x54	1	RS9131054028054	85,38
149005126		54x35x54	1	RS9131054035054	92,18
149005127		54x42x54	1	RS9131054042054	90,20
149005128	RS9301 - Tappo F	12	10	RS9301012000000	10,00
149005129		15	10	RS9301015000000	7,35
149005130		18	10	RS9301018000000	10,64
149005131		22	10	RS9301022000000	12,99
149005132		28	10	RS9301028000000	21,97
149005133		35	5	RS9301035000000	21,40
149005134		42	5	RS9301042000000	41,86
149005135		54	5	RS9301054000000	51,13
149005071	RS9240 - Manicotto di riduzione FF	15x12	10	RS9240015012000	13,44
149005072		18x15	10	RS9240018015000	14,13
149005073		22x15	10	RS9240022015000	15,48
149005074		22x18	10	RS9240022018000	15,67
149005075		28x22	10	RS9240028022000	17,74
149005076		35x28	5	RS9240035028000	25,09
149005077		42x35	5	RS9240042035000	37,27
149005078		54x42	5	RS9240054042000	42,06

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO RAME - RACCORDI A PRESSARE					
149005056	RS9243 - Manicotto di riduzione MF	15x12	10	RS9243015012000	3,85
149005057		18x12	10	RS9243018012000	4,42
149005058		18x15	10	RS9243018015000	3,73
149005059		22x15	10	RS9243022015000	3,92
149005060		22x18	10	RS9243022018000	4,37
149005061		28x15	10	RS9243028015000	9,58
149005062		28x18	10	RS9243028018000	9,72
149005063		28x22	10	RS9243028022000	10,02
149005064		35x22	10	RS9243035022000	11,88
149005065		35x28	10	RS9243035028000	13,00
149005066		42x22	5	RS9243042022000	23,73
149005067		42x28	5	RS9243042028000	19,80
149005068		42x35	5	RS9243042035000	19,49
149005069		54x35	5	RS9243054035000	27,08
149005070		54x42	5	RS9243054042000	38,81
FRABOPRESS SECURFRABO BRONZO - RACCORDI A PRESSARE					
149005136	RS8090 - Gomito 90° F x Fil. Rp	3/8x12	10	RS8090A38012000	22,12
149005137		3/8x15	10	RS8090A38015000	34,38
149005138		1/2x12	10	RS8090A12012000	18,63
149005139		1/2x15	10	RS8090A12015000	11,98
149005140		1/2x18	10	RS8090A12018000	26,14
149005141		1/2x22	10	RS8090A12022000	35,15
149005142		3/4x15	10	RS8090A34015000	27,77
149005143		3/4x18	5	RS8090A34018000	29,88
149005144		3/4x22	5	RS8090A34022000	18,99
149005145		3/4x28	5	RS8090A34028000	33,79
149005146		1x22	5	RS8090B01022000	30,23
149005147		1x28	5	RS8090B01028000	33,78
149005148		1.1/4x35	5	RS8090B14035000	57,23
149005149		1.1/2x42	5	RS8090B12042000	73,90
149005150		2x54	1	RS8090C02054000	117,22
		RS8092 - Gomito 90° F x Fil. R	3/8x12	10	RS8092A38012000
	3/8x15		10	RS8092A38015000	A richiesta
149005153	1/2x12		10	RS8092A12012000	19,77
149005154	1/2x15		10	RS8092A12015000	19,48
149005155	1/2x18		10	RS8092A12018000	30,21
149005156	3/4x18		5	RS8092A34018000	30,17
149005157	3/4x22		10	RS8092A34022000	31,37
149005158	1x28		5	RS8092B01028000	47,05
149005159	1.1/4x35		1	RS8092B14035000	62,70
149005160	1.1/2x42		1	RS8092B12042000	85,37
149005161	2x54		1	RS8092C02054000	121,20

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO BRONZO - RACCORDI A PRESSARE					
149005162	RS8130 - Tee FxFxFil. Rp	3/8x15	10	RS8130015A38015	46,04
149005163		1/2x12	10	RS8130012A12012	30,03
149005164		1/2x15	10	RS8130015A12015	18,53
149005165		1/2x18	10	RS8130018A12018	31,56
149005166		1/2x22	5	RS8130022A12022	25,19
149005167		1/2x28	5	RS8130028A12028	31,90
149005168		1/2x35	5	RS8130035A12035	46,33
149005169		1/2x42	1	RS8130042A12042	55,67
149005170		1/2x54	1	RS8130054A12054	74,45
149005171		3/4x22	5	RS8130022A34022	37,13
149005172		3/4x28	5	RS8130028A34028	44,51
		1x28	5	RS8130028B01028	A richiesta
149005174	RS8243 - Manicotto F x Fil. R	3/8x12	10	RS8243A38012000	5,71
149005175		3/8x15	10	RS8243A38015000	6,35
149005176		1/2x12	10	RS8243A12012000	7,24
149005177		1/2x15	10	RS8243A12015000	4,92
149005178		1/2x18	10	RS8243A12018000	5,91
149005179		1/2x22	10	RS8243A12022000	9,18
149005180		3/4x15	10	RS8243A34015000	8,43
149005181		3/4x18	10	RS8243A34018000	6,88
149005182		3/4x22	10	RS8243A34022000	9,37
149005183		3/4x28	5	RS8243A34028000	14,35
149005184		1x22	5	RS8243B01022000	11,03
149005185		1x28	5	RS8243B01028000	14,33
149005186		1x35	5	RS8243B01035000	32,51
149005187		1.1/4x28	5	RS8243B14028000	29,30
149005188		1.1/4x35	5	RS8243B14035000	31,95
149005189		1.1/4x42	5	RS8243B14042000	43,71
149005190		1.1/2x35	5	RS8243B12035000	34,68
149005191		1.1/2x42	5	RS8243B12042000	44,95
149005192		1.1/2x54	1	RS8243B12054000	76,18
149005193		2x54	1	RS8243C02054000	86,21
149005194	RS8270 - Manicotto F x Fil. Rp	3/8x12	10	RS8270A38012000	5,11
149005195		3/8x15	10	RS8270A38015000	6,27
149005196		1/2x12	10	RS8270A12012000	8,94
149005197		1/2x15	10	RS8270A12015000	5,94
149005198		1/2x18	10	RS8270A12018000	6,92
149005199		1/2x22	10	RS8270A12022000	8,85
149005200		1/2x28	10	RS8270A12028000	24,75
149005201		3/4x15	10	RS8270A34015000	10,57

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO BRONZO - RACCORDI A PRESSARE					
149005202	RS8270 - Manicotto F x Fil. Rp	3/4x18	10	RS8270A34018000	13,61
149005203		3/4x22	10	RS8270A34022000	8,60
149005204		3/4x28	5	RS8270A34028000	27,51
149005205		3/4x35	5	RS8270A34035000	33,84
149005206		1x22	5	RS8270B01022000	12,47
149005207		1x28	5	RS8270B01028000	15,48
149005208		1x35	5	RS8270B01035000	35,66
149005209		1.1/4x28	5	RS8270B14028000	29,09
149005210		1.1/4x35	5	RS8270B14035000	35,31
149005211		1.1/4x42	5	RS8270B14042000	49,87
149005212		1.1/2x42	5	RS8270B12042000	51,11
149005213		2x54	1	RS8270C02054000	89,36
149005262	RS8272 - Manicotto M x Fil. Rp	3/8x12	10	RS8272A38012000	22,51
149005263		3/8x15	10	RS8272A38015000	24,00
149005264		1/2x12	10	RS8272A12012000	16,05
149005265		1/2x15	10	RS8272A12015000	16,75
149005266		1/2x18	10	RS8272A12018000	18,40
149005267		1/2x22	10	RS8272A12022000	26,86
149005268		3/4x18	10	RS8272A34018000	18,53
149005269		3/4x22	10	RS8272A34022000	28,31
149005270		1x28	5	RS8272B01028000	41,74
149005271		1.1/4x35	5	RS8272B14035000	55,42
149005272		1.1/2x42	5	RS8272B12042000	82,25
149005273		2x54	1	RS8272C02054000	134,85
149005214	RS8471 - Gomito flangiato F x Fil. Rp	1/2x12	10	RS8471A12012000	17,91
149005215		1/2x15	10	RS8471A12015000	13,74
149005216		1/2x18	5	RS8471A12018000	21,43
149005217		3/4x22	5	RS8471A34022000	35,41
149005218	RS8244 - Manicotto M x Fil. R	1/2x12	10	RS8244A12012000	14,31
149005219		1/2x15	10	RS8244A12015000	14,98
149005220		1/2x18	10	RS8244A12018000	15,60
149005221		1/2x22	10	RS8244A12022000	23,98
149005222		3/4x18	10	RS8244A34018000	16,56
149005223		3/4x22	10	RS8244A34022000	25,06
149005224		1x28	5	RS8244B01028000	37,01
149005225		1.1/4x35	5	RS8244B14035000	48,65
149005226		1.1/2x42	5	RS8244B12042000	72,99
		2x54	1	RS8244C02054000	A richiesta
149005274	RS8245 - Adattatore FF	15x14	10	RS8245015014000	11,63
149005275		16x15	10	RS8245016015000	12,65
149005276		18x16	10	RS8245018016000	12,65

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FRABOPRESS SECURFRABO BRONZO - RACCORDI A PRESSIONE					
	RS8246 - Adattatore MF	15x14	10	RS8246015014000	8,36
149005278		16x15	10	RS8246016015000	10,69
149005279		18x16	10	RS8246018016000	11,74
	RS8340 - Bocchettone FF	12	10	RS8340012012000	39,91
149005229		15	10	RS8340015015000	52,75
149005230		18	10	RS8340018018000	60,28
149005231		22	5	RS8340022022000	68,09
149005232		28	5	RS8340028028000	72,15
149005233		35	5	RS8340035035000	82,47
149005234		42	1	RS8340042042000	111,27
149005235		54	1	RS8340054054000	182,68
	RS8341 - Bocchettone F x Fil. R	3/8x12	10	RS8341A38012000	33,80
149005237		1/2x12	5	RS8341A12012000	31,68
149005238		1/2x15	5	RS8341A12015000	38,23
149005239		1/2x18	5	RS8341A12018000	42,09
149005240		1/2x22	5	RS8341A12022000	64,73
149005241		3/4x15	5	RS8341A34015000	42,11
149005242		3/4x18	5	RS8341A34018000	39,62
149005243		3/4x22	5	RS8341A34022000	47,57
149005244		3/4x28	5	RS8341A34028000	66,69
149005245		1x22	5	RS8341B01022000	62,56
149005246		1x28	5	RS8341B01028000	66,65
149005247		1.1/4x35	1	RS8341B14035000	99,95
149005248		1.1/2x42	1	RS8341B12042000	99,92
149005249		2x54	1	RS8341C02054000	131,22
	RS8359 - Mezzo bocchetto F x Fil. G	1/2x15	10	RS8359A12015000	14,20
149005251		3/4x12	10	RS8359A34012000	13,95
149005252		3/4x15	10	RS8359A34015000	13,92
149005253		3/4x18	10	RS8359A34018000	14,62
149005254		3/4x22	10	RS8359A34022000	17,07
149005255		1x18	10	RS8359B01018000	18,36
149005256		1x22	10	RS8359B01022000	14,43
149005257		1.1/4x28	5	RS8359B14028000	21,59
149005258		1.1/2x28	10	RS8359B12028000	24,19
149005259		2x35	5	RS8359C02035000	45,43
149005260		2x42	5	RS8359C02042000	59,28
149005261		2.1/2x54	5	RS8359C12054000	79,87

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5001 - Curva 90° MF	6	10	RR5001006006000	A richiesta
147003522		8	25	RR5001008008000	4,26
147003524		10	10	RR5001010010000	3,18
147003526		12	10	RR5001012012000	1,52
147003528		14	10	RR5001014014000	1,19
936000013		15	10	RR5001015015000	1,36
147003530		16	10	RR5001016016000	1,35
147003532		18	10	RR5001018018000	1,78
		20	10	RR5001020020000	A richiesta
147003534		22	10	RR5001022022000	2,41
147003536		28	10	RR5001028028000	5,21
		32	10	RR5001032032000	A richiesta
147003538		35	5	RR5001035035000	15,29
		36	5	RR5001036036000	A richiesta
		40	5	RR5001040040000	A richiesta
147003540		42	5	RR5001042042000	27,72
		52	1	RR5001052052000	A richiesta
147003542		54	1	RR5001054054000	43,39
		63	1	RR5001063063000	A richiesta
		64	1	RR5001064064000	A richiesta
		67	1	RR5001067067000	A richiesta
147003546		76	1	RR5001076076000	244,36
		80	1	RR5001080080000	A richiesta
		89	1	RR5001089089000	A richiesta
		108	1	RR5001108108000	A richiesta
147003600	RR5002 - Curva 90° FF	6	10	RR5002006006000	2,18
147003602		8	10	RR5002008008000	3,81
147003604		10	10	RR5002010010000	1,65
147003606		12	10	RR5002012012000	1,06
147003608		14	10	RR5002014014000	1,00
936000011		15	10	RR5002015015000	1,23
147003610		16	10	RR5002016016000	1,23
147003612		18	10	RR5002018018000	1,30
		20	10	RR5002020020000	A richiesta
147003614		22	10	RR5002022022000	1,88
		25	10	RR5002025025000	A richiesta
147003616		28	10	RR5002028028000	3,33
		32	5	RR5002032032000	A richiesta
147003618		35	5	RR5002035035000	8,51
		36	5	RR5002036036000	A richiesta

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5002 - Curva 90° FF	40	5	RR5002040040000	A richiesta
147003620		42	5	RR5002042042000	12,12
		52	1	RR5002052052000	A richiesta
147003622		54	1	RR5002054054000	33,22
		63	1	RR5002063063000	A richiesta
147003624		64	1	RR5002064064000	123,60
		67	1	RR5002067067000	A richiesta
147003625		76	1	RR5002076076000	143,00
		80	1	RR5002080080000	A richiesta
147003626		89	1	RR5002089089000	328,36
936000752		108	1	RR5002108108000	468,76
		133	1	RR5002133133000	A richiesta
	RR5040 - Curva 45° MF	6	10	RR5040006006000	A richiesta
		8	10	RR5040008008000	A richiesta
147003682		10	25	RR5040010010000	4,59
147003684		12	10	RR5040012012000	1,81
147003686		14	10	RR5040014014000	1,32
147003687		15	10	RR5040015015000	1,51
147003688		16	10	RR5040016016000	1,71
147003690		18	10	RR5040018018000	1,66
		20	10	RR5040020020000	A richiesta
147003692		22	10	RR5040022022000	2,08
147003694		28	10	RR5040028028000	3,48
		32	5	RR5040032032000	A richiesta
147003696		35	5	RR5040035035000	13,16
		36	5	RR5040036036000	A richiesta
		40	5	RR5040040040000	A richiesta
147003698		42	5	RR5040042042000	23,18
		52	5	RR5040052052000	A richiesta
147003700		54	1	RR5040054054000	39,06
		63	1	RR5040063063000	A richiesta
		64	1	RR5040064064000	A richiesta
		67	1	RR5040067067000	A richiesta
147003702		76	1	RR5040076076000	199,22
		89	1	RR5040089089000	A richiesta
		108	1	RR5040108108000	A richiesta
	RR5041 - Curva 45° FF	6	10	RR5041006006000	A richiesta
		8	10	RR5041008008000	A richiesta
147003562		10	10	RR5041010010000	3,71
147003564		12	10	RR5041012012000	2,29

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
147003566	RR5041 - Curva 45° FF	14	10	RR5041014014000	1,15
147003567		15	10	RR5041015015000	1,20
147003568		16	10	RR5041016016000	1,30
147003570		18	10	RR5041018018000	1,74
		20	10	RR5041020020000	A richiesta
147003572		22	10	RR5041022022000	2,12
		25	10	RR5041025025000	A richiesta
147003574		28	10	RR5041028028000	3,34
		32	10	RR5041032032000	A richiesta
147003576		35	5	RR5041035035000	12,16
		36	5	RR5041036036000	A richiesta
		40	5	RR5041040040000	A richiesta
147003578		42	5	RR5041042042000	21,21
		52	5	RR5041052052000	A richiesta
147003580		54	5	RR5041054054000	38,81
		63	1	RR5041063063000	A richiesta
147003581		64	1	RR5041064064000	64,46
		67	1	RR5041067067000	A richiesta
147003582		76	1	RR5041076076000	176,97
		80	1	RR5041080080000	A richiesta
936000797		89	1	RR5041089089000	206,93
936000843		108	1	RR5041108108000	384,78
		133	1	RR5041133133000	A richiesta
	RR5090 - Gomito 90° FF	6	10	RR5090006006000	A richiesta
147003642		8	10	RR5090008008000	3,64
147003644		10	10	RR5090010010000	1,78
147003646		12	10	RR5090012012000	1,00
147003648		14	10	RR5090014014000	0,70
147003649		15	10	RR5090015015000	0,77
147003650		16	10	RR5090016016000	0,79
147003652		18	10	RR5090018018000	0,94
		20	10	RR5090020020000	A richiesta
147003654		22	10	RR5090022022000	1,33
		25	10	RR5090025025000	A richiesta
147003656		28	10	RR5090028028000	2,64
		32	10	RR5090032032000	A richiesta
147003658		35	5	RR5090035035000	10,34
		36	5	RR5090036036000	A richiesta
		40	5	RR5090040040000	A richiesta
147003659		42	5	RR5090042042000	20,42

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000						
	RR5090 - Gomito 90° FF	52	5	RR5090052052000	A richiesta	
147003662		54	1	RR5090054054000	33,10	
		63	1	RR5090063063000	A richiesta	
		64	1	RR5090064064000	A richiesta	
		67	1	RR5090067067000	A richiesta	
		70	1	RR5090070070000	A richiesta	
147009277		76	1	RR5090076076000	207,47	
		80	1	RR5090080080000	A richiesta	
		85	1	RR5090085085000	A richiesta	
		89	1	RR5090089089000	A richiesta	
		108	1	RR5090108108000	A richiesta	
147003720		RR5092 - Gomito 90° MF	8	25	RR5092008008000	4,15
147003722			10	10	RR5092010010000	2,83
147003724	12		10	RR5092012012000	1,35	
147003726	14		10	RR5092014014000	1,02	
147003727	15		10	RR5092015015000	1,17	
147003728	16		10	RR5092016016000	1,17	
147003730	18		10	RR5092018018000	1,55	
	20		10	RR5092020020000	A richiesta	
147003732	22		10	RR5092022022000	2,25	
147003734	28		10	RR5092028028000	5,55	
	32		5	RR5092032032000	A richiesta	
147003736	35		5	RR5092035035000	16,11	
	36		5	RR5092036036000	A richiesta	
	40		5	RR5092040040000	A richiesta	
147003738	42		5	RR5092042042000	25,69	
	52		1	RR5092052052000	A richiesta	
147003740	54		1	RR5092054054000	44,74	
	63		1	RR5092063063000	A richiesta	
	64		1	RR5092064064000	A richiesta	
	67		1	RR5092067067000	A richiesta	
	70		1	RR5092070070000	A richiesta	
	76		1	RR5092076076000	A richiesta	
	80		1	RR5092080080000	A richiesta	
	89		1	RR5092089089000	A richiesta	
	108		1	RR5092108108000	A richiesta	
147004582	RR5086 - Sorpasso MF		12	10	RR5086012012000	9,78
			14	10	RR5086014014000	A richiesta
936000057			15	10	RR5086015015000	5,15
			16	10	RR5086016016000	A richiesta
147004588			18	10	RR5086018018000	9,16
147004590			22	5	RR5086022022000	12,83



RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
066940226	RR5085 - Sorpasso FF	12	10	RR5085012012000	10,08
437232565		14	10	RR5085014014000	11,59
936000060		15	10	RR5085015015000	6,16
423160516		16	10	RR5085016016000	12,32
147004576		18	10	RR5085018018000	11,08
147004578		22	5	RR5085022022000	15,13
147003800	RR5270 - Manicotto con battuta FF	6	10	RR5270006006000	0,99
147003802		8	25	RR5270008008000	1,36
147003804		10	10	RR5270010010000	0,71
147003806		12	10	RR5270012012000	0,39
147003808		14	10	RR5270014014000	0,40
147003809		15	10	RR5270015015000	0,61
147003810		16	10	RR5270016016000	0,43
147003812		18	10	RR5270018018000	0,61
		20	10	RR5270020020000	A richiesta
147003814		22	10	RR5270022022000	0,82
		25	10	RR5270025025000	A richiesta
147003816		28	10	RR5270028028000	1,93
		32	10	RR5270032032000	A richiesta
147003818		35	10	RR5270035035000	4,34
		36	5	RR5270036036000	A richiesta
		40	5	RR5270040040000	A richiesta
147003820		42	5	RR5270042042000	8,14
		52	5	RR5270052052000	A richiesta
147003822		54	5	RR5270054054000	14,39
		63	1	RR5270063063000	A richiesta
147003824		64	5	RR5270064064000	39,43
		67	1	RR5270067067000	A richiesta
		70	1	RR5270070070000	A richiesta
		75	1	RR5270075075000	A richiesta
147003825		76	1	RR5270076076000	34,85
		80	1	RR5270080080000	A richiesta
147003826		89	1	RR5270089089000	57,87
936000809		108	1	RR5270108108000	123,66
147003760	RR5130 - Tee FFF	6	10	RR5130006006006	2,96
147003762		8	10	RR5130008008008	3,59
147003764		10	10	RR5130010010010	2,75
147003766		12	10	RR5130012012012	1,30
147003768		14	10	RR5130014014014	1,20
147003769		15	10	RR5130015015015	1,40

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
147003770	RR5130 - Tee FFF	16	10	RR5130016016016	1,48
147003772		18	10	RR5130018018018	1,99
		20	10	RR5130020020020	A richiesta
147003774		22	10	RR5130022022022	3,07
		25	10	RR5130025025025	A richiesta
147003776		28	10	RR5130028028028	5,98
		32	10	RR5130032032032	A richiesta
147003778		35	5	RR5130035035035	15,36
		36	5	RR5130036036036	A richiesta
		40	5	RR5130040040040	A richiesta
147003780		42	5	RR5130042042042	29,54
		52	1	RR5130052052052	A richiesta
147003782		54	1	RR5130054054054	51,22
		63	1	RR5130063063063	A richiesta
147003784		64	1	RR5130064064064	217,65
		67	1	RR5130067067067	A richiesta
		70	1	RR5130070070070	A richiesta
147003785		76	1	RR5130076076076	270,03
		80	1	RR5130080080080	A richiesta
147003786		89	1	RR5130089089089	436,10
936000825		108	1	RR5130108108108	496,87
	RR5130 - Tee ridotto laterale simmetrico FFF	6x8x6	10	RR5130006008006	A richiesta
		8x10x8	10	RR5130008010008	A richiesta
		10x12x10	10	RR5130010012010	A richiesta
		10x15x10	10	RR5130010015010	A richiesta
		12x14x12	10	RR5130012014012	A richiesta
936000157		12x15x12	10	RR5130012015012	3,82
		12x16x12	10	RR5130012016012	A richiesta
		12x18x12	10	RR5130012018012	A richiesta
		12x22x12	10	RR5130012022012	A richiesta
		14x16x14	10	RR5130014016014	A richiesta
		14x18x14	10	RR5130014018014	A richiesta
		14x22x14	10	RR5130014022014	A richiesta
936000089		15x18x15	10	RR5130015018015	5,47
936000124		15x22x15	10	RR5130015022015	7,48
		15x28x15	10	RR5130015028015	A richiesta
		16x18x16	10	RR5130016018016	A richiesta
		16x22x16	10	RR5130016022016	A richiesta
147004210		18x22x18	10	RR5130018022018	7,49
		18x28x18	10	RR5130018028018	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
147004258	RR5130 - Tee ridotto laterale simmetrico FFF	22x28x22	5	RR5130022028022	14,71
		22x35x22	5	RR5130022035022	A richiesta
147004302		28x35x28	5	RR5130028035028	28,13
		28x42x28	5	RR5130028042028	A richiesta
		35x42x35	5	RR5130035042035	A richiesta
		42x54x42	1	RR5130042054042	A richiesta
147004074	RR5130 - Tee ridotto centrale FFF	8x6x8	10	RR5130008006008	A richiesta
147004078		10x06x10	10	RR5130010006010	4,72
		10x08x10	10	RR5130010008010	A richiesta
		12x6x12	10	RR5130012006012	A richiesta
147004094		12x8x12	10	RR5130012008012	10,95
147004098		12x10x12	10	RR5130012010012	7,24
		14x10x14	10	RR5130014010014	A richiesta
147004120		14x12x14	10	RR5130014012014	2,45
936002513		15x8x15	10	RR5130015008015	3,70
936000140		15x10x15	10	RR5130015010015	5,76
936000051		15x12x15	10	RR5130015012015	4,45
		16x10x16	10	RR5130016010016	A richiesta
147004148		16x12x16	10	RR5130016012016	3,06
277817282		16x14x16	10	RR5130016014016	2,73
		18x10x18	10	RR5130018010018	A richiesta
147004180		18x12x18	10	RR5130018012018	5,27
147004188		18x14x18	10	RR5130018014018	2,63
936000026		18x15x18	10	RR5130018015018	3,59
147004196		18x16x18	10	RR5130018016018	4,91
147004248		22x18x22	10	RR5130022018022	4,44
		28x10x28	10	RR5130028010028	A richiesta
147004262		28x12x28	10	RR5130028012028	16,96
147009330		28x14x28	10	RR5130028014028	12,12
936000044		28x15x28	10	RR5130028015028	7,26
		28x16x28	10	RR5130028016028	A richiesta
147004280		28x18x28	10	RR5130028018028	10,31
		20x14x20	10	RR5130020014020	A richiesta
147004224		22x12x22	10	RR5130022012022	11,74
		22x10x22	10	RR5130022010022	A richiesta
147004232		22x14x22	10	RR5130022014022	4,92
936000023		22x15x22	10	RR5130022015022	4,10
147004240		22x16x22	10	RR5130022016022	4,34
147004292		28x22x28	10	RR5130028022028	7,18
		32x16x32	10	RR5130032016032	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5130 - Tee ridotto centrale FFF	32x18x32	10	RR5130032018032	A richiesta
		32x22x32	10	RR5130032022032	A richiesta
		32x28x32	5	RR5130032028032	A richiesta
936000167		35x15x35	5	RR5130035015035	25,74
147004306		35x18x35	5	RR5130035018035	26,57
147004312		35x22x35	5	RR5130035022035	17,14
147004318		35x28x35	5	RR5130035028035	24,34
		36x22x36	5	RR5130036022036	A richiesta
		40x32x40	5	RR5130040032040	A richiesta
		40x36x40	5	RR5130040036040	A richiesta
936000585		42x15x42	5	RR5130042015042	55,96
147004325		42x18x42	5	RR5130042018042	57,64
147004328		42x22x42	5	RR5130042022042	37,84
147004332		42x28x42	5	RR5130042028042	41,72
		42x32x42	5	RR5130042032042	A richiesta
147004338		42x35x42	5	RR5130042035042	51,69
		52x22x52	5	RR5130052022052	A richiesta
		52x28x52	5	RR5130052028052	A richiesta
		52x32x52	5	RR5130052032052	A richiesta
		52x42x52	1	RR5130052042052	A richiesta
		54x15x54	1	RR5130054015054	A richiesta
		54x18x54	5	RR5130054018054	A richiesta
147004348		54x22x54	5	RR5130054022054	82,81
147004350		54x28x54	5	RR5130054028054	89,99
147004354		54x35x54	1	RR5130054035054	90,10
147004358		54x42x54	1	RR5130054042054	90,79
		64x42x64	1	RR5130064042064	A richiesta
147009310		64x54x64	1	RR5130064054064	166,53
		67x35x67	1	RR5130067035067	A richiesta
		76x35x76	1	RR5130076035076	A richiesta
		76x42x76	1	RR5130076042076	A richiesta
		76x54x76	1	RR5130076054076	A richiesta
		76x64x76	1	RR5130076064076	A richiesta
		89x42x89	1	RR5130089042089	A richiesta
		108x54x108	1	RR5130108054108	A richiesta
		108x64x108	1	RR5130108064108	A richiesta
		108x89x108	1	RR5130108089108	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5130 - Tee ridotto laterale FFF	8x6x6	10	RR5130008006006	A richiesta
		6x10x6	10	RR5130006010006	A richiesta
		10x08x08	10	RR5130010008008	A richiesta
		10x10x08	10	RR5130010010008	A richiesta
		12x8x8	10	RR5130012008008	A richiesta
		12x8x10	10	RR5130012008010	A richiesta
		12x10x10	10	RR5130012010010	A richiesta
		12x12x8	10	RR5130012012008	A richiesta
		12x12x10	10	RR5130012012010	A richiesta
		14x10x10	10	RR5130014010010	A richiesta
		14x10x12	10	RR5130014010012	A richiesta
		14x12x10	10	RR5130014012010	A richiesta
		14x12x12	10	RR5130014012012	A richiesta
		14x14x10	10	RR5130014014010	A richiesta
		14x14x12	10	RR5130014014012	A richiesta
		14x16x12	10	RR5130014016012	A richiesta
		14x18x12	10	RR5130014018012	A richiesta
936000679		15x10x10	10	RR5130015010010	10,93
		15x10x12	10	RR5130015010012	A richiesta
936000097		15x12x12	10	RR5130015012012	2,87
936000118		15x15x12	10	RR5130015015012	5,65
		15x15x18	10	RR5130015015018	A richiesta
		15x18x12	10	RR5130015018012	A richiesta
		16x12x12	10	RR5130016012012	A richiesta
305961353		16x12x14	10	RR5130016012014	3,03
690325753		16x14x12	10	RR5130016014012	3,71
		16x14x14	10	RR5130016014014	A richiesta
		16x16x10	10	RR5130016016010	A richiesta
		16x16x12	10	RR5130016016012	A richiesta
		16x16x14	10	RR5130016016014	A richiesta
		16x18x14	10	RR5130016018014	A richiesta
		18x10x10	10	RR5130018010010	A richiesta
		18x10x12	10	RR5130018010012	A richiesta
147004174		18x12x12	10	RR5130018012012	11,27
		18x12x14	10	RR5130018012014	A richiesta
936000168		18x12x15	10	RR5130018012015	5,95
366872362		18x12x16	10	RR5130018012016	5,76
		18x14x12	10	RR5130018014012	A richiesta
352800313		18x14x14	10	RR5130018014014	5,16
737164700		18x14x16	10	RR5130018014016	5,27
		18x15x12	10	RR5130018015012	A richiesta
147004189		18x15x15	10	RR5130018015015	2,87

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5130 - Tee ridotto laterale FFF	18x16x12	10	RR5130018016012	A richiesta
427783343		18x16x14	10	RR5130018016014	4,76
812147731		18x16x16	10	RR5130018016016	4,83
147004200		18x18x12	10	RR5130018018012	12,42
		18x18x14	10	RR5130018018014	A richiesta
936000080		18x18x15	10	RR5130018018015	4,45
		18x18x16	10	RR5130018018016	A richiesta
		18x22x14	10	RR5130018022014	A richiesta
		18x22x15	10	RR5130018022015	A richiesta
001202810		22x12x12	10	RR5130022012012	12,78
		22x12x14	10	RR5130022012014	A richiesta
		22x12x15	10	RR5130022012015	A richiesta
090257889		22x12x18	10	RR5130022012018	15,29
		22x14x14	10	RR5130022014014	A richiesta
577749404		22x14x16	10	RR5130022014016	8,40
165240920		22x14x18	10	RR5130022014018	8,61
		22x15x12	10	RR5130022015012	A richiesta
147004233		22x15x15	10	RR5130022015015	4,83
936000081		22x15x18	10	RR5130022015018	5,39
		22x16x14	10	RR5130022016014	A richiesta
652732448		22x16x16	10	RR5130022016016	7,35
		22x16x18	10	RR5130022016018	A richiesta
		22x18x12	10	RR5130022018012	A richiesta
741787528		22x18x14	10	RR5130022018014	6,39
936000127		22x18x15	10	RR5130022018015	10,59
		22x18x16	10	RR5130022018016	A richiesta
147004246		22x18x18	10	RR5130022018018	5,72
		22x22x12	10	RR5130022022012	A richiesta
		22x22x14	10	RR5130022022014	A richiesta
936000074		22x22x15	10	RR5130022022015	7,33
		22x22x16	10	RR5130022022016	A richiesta
147004256		22x22x18	10	RR5130022022018	8,63
		22x28x15	10	RR5130022028015	A richiesta
		28x12x18	10	RR5130028012018	A richiesta
		28x12x22	10	RR5130028012022	A richiesta
		28x15x12	10	RR5130028015012	A richiesta
		28x15x15	10	RR5130028015015	A richiesta
		28x15x18	10	RR5130028015018	A richiesta
936000153		28x15x22	10	RR5130028015022	8,80
		28x16x16	10	RR5130028016016	A richiesta
		28x16x22	10	RR5130028016022	A richiesta
		28x16x18	10	RR5130028016018	A richiesta



RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5130 - Tee ridotto laterale FFF	28x18x12	10	RR5130028018012	A richiesta
		28x18x15	10	RR5130028018015	A richiesta
147004276		28x18x18	10	RR5130028018018	20,59
147004278		28x18x22	10	RR5130028018022	13,57
		28x22x12	10	RR5130028022012	A richiesta
936000407		28x22x15	10	RR5130028022015	13,87
		28x22x16	10	RR5130028022016	A richiesta
147004286		28x22x18	10	RR5130028022018	19,53
147004290		28x22x22	10	RR5130028022022	10,56
		28x28x12	10	RR5130028028012	A richiesta
		28x28x14	5	RR5130028028014	A richiesta
936000183		28x28x15	10	RR5130028028015	13,76
		28x28x16	10	RR5130028028016	A richiesta
147004296		28x28x18	10	RR5130028028018	18,50
147004298		28x28x22	10	RR5130028028022	14,58
936002542		28x35x22	5	RR5130028035022	28,13
		35x18x22	5	RR5130035018022	A richiesta
		35x18x28	5	RR5130035018028	A richiesta
		35x22x15	5	RR5130035022015	A richiesta
147004308		35x22x22	5	RR5130035022022	38,17
147004310		35x22x28	5	RR5130035022028	26,04
147004314		35x28x22	5	RR5130035028022	35,79
147004316		35x28x28	5	RR5130035028028	24,41
		35x35x15	5	RR5130035035015	A richiesta
		35x35x18	5	RR5130035035018	A richiesta
147004320		35x35x22	5	RR5130035035022	43,66
147004322		35x35x28	5	RR5130035035028	41,23
		42x22x35	5	RR5130042022035	A richiesta
		42x28x22	5	RR5130042028022	A richiesta
		42x28x28	5	RR5130042028028	A richiesta
		42x28x35	5	RR5130042028035	A richiesta
		42x35x28	5	RR5130042035028	A richiesta
147004336		42x35x35	5	RR5130042035035	66,93
		42x42x22	5	RR5130042042022	A richiesta
		42x42x28	5	RR5130042042028	A richiesta
		42x42x35	5	RR5130042042035	A richiesta
		54x22x42	1	RR5130054022042	A richiesta
		54x35x35	1	RR5130054035035	A richiesta
		54x35x42	1	RR5130054035042	A richiesta
		54x42x42	1	RR5130054042042	A richiesta
		54x54x22	1	RR5130054054022	A richiesta
		54x54x28	1	RR5130054054028	A richiesta
		54x54x35	1	RR5130054054035	A richiesta
		54x54x42	1	RR5130054054042	A richiesta



RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
147003840	RR5240 - Manicotto di riduzione FF	8x6	10	RR5240008006000	2,06
147003842		10x6	10	RR5240010006000	3,26
147003844		10x8	10	RR5240010008000	4,18
		12x6	10	RR5240012006000	A richiesta
147003846		12x8	10	RR5240012008000	3,90
147003848		12x10	10	RR5240012010000	2,34
147009286		14x10	10	RR5240014010000	1,27
147003852		14x12	10	RR5240014012000	1,47
		15x8	10	RR5240015008000	A richiesta
936002487		15x10	10	RR5240015010000	2,11
147003853		15x12	10	RR5240015012000	1,60
		15x14	10	RR5240015014000	A richiesta
		16x10	10	RR5240016010000	A richiesta
147003856		16x12	10	RR5240016012000	1,51
147003858		16x14	10	RR5240016014000	1,40
		16x15	10	RR5240016015000	A richiesta
		18x10	10	RR5240018010000	A richiesta
147003862		18x12	10	RR5240018012000	3,07
147003864		18x14	10	RR5240018014000	1,70
147003865		18x15	10	RR5240018015000	1,78
147003866		18x16	10	RR5240018016000	1,99
		20x12	10	RR5240020012000	A richiesta
		20x14	10	RR5240020014000	A richiesta
		20x16	10	RR5240020016000	A richiesta
		20x18	10	RR5240020018000	A richiesta
		22x10	10	RR5240022010000	A richiesta
147003870		22x12	10	RR5240022012000	6,16
147003872		22x14	10	RR5240022014000	2,57
147003873		22x15	10	RR5240022015000	2,75
147003874		22x16	10	RR5240022016000	2,77
147003876		22x18	10	RR5240022018000	2,44
		22x20	10	RR5240022020000	A richiesta
		25x22	10	RR5240025022000	A richiesta
		28x10	10	RR5240028010000	A richiesta
936003525		28x12	10	RR5240028012000	10,09
		28x14	10	RR5240028014000	A richiesta
936000123		28x15	10	RR5240028015000	5,89
936003526		28x16	10	RR5240028016000	6,82
147003884		28x18	10	RR5240028018000	6,34
		28x20	10	RR5240028020000	A richiesta
147003886		28x22	10	RR5240028022000	3,81
		32x16	10	RR5240032016000	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5240 - Manicotto di riduzione FF	32x18	10	RR5240032018000	A richiesta
		32x22	10	RR5240032022000	A richiesta
		32x28	10	RR5240032028000	A richiesta
		35x12	10	RR5240035012000	A richiesta
		35x15	10	RR5240035015000	A richiesta
		35x18	10	RR5240035018000	A richiesta
147003894		35x22	10	RR5240035022000	11,42
147003896		35x28	10	RR5240035028000	14,01
		35x32	5	RR5240035032000	A richiesta
		36x22	5	RR5240036022000	A richiesta
		36x28	5	RR5240036028000	A richiesta
		36x32	5	RR5240036032000	A richiesta
		36x35	5	RR5240036035000	A richiesta
		40x22	5	RR5240040022000	A richiesta
		40x28	5	RR5240040028000	A richiesta
		40x32	5	RR5240040032000	A richiesta
		40x35	5	RR5240040035000	A richiesta
		40x36	5	RR5240040036000	A richiesta
		42x15	5	RR5240042015000	A richiesta
		42x18	5	RR5240042018000	A richiesta
936002516		42x22	5	RR5240042022000	23,81
147003902		42x28	5	RR5240042028000	22,10
		42x32	5	RR5240042032000	A richiesta
147003904		42x35	5	RR5240042035000	15,78
		42x36	5	RR5240042036000	A richiesta
		42x40	5	RR5240042040000	A richiesta
		52x28	5	RR5240052028000	A richiesta
		52x32	5	RR5240052032000	A richiesta
		52x35	5	RR5240052035000	A richiesta
		52x40	5	RR5240052040000	A richiesta
		52x42	5	RR5240052042000	A richiesta
		54x22	5	RR5240054022000	A richiesta
147003908		54x28	5	RR5240054028000	44,73
147003910		54x35	5	RR5240054035000	34,95
		54x40	5	RR5240054040000	A richiesta
147003912		54x42	5	RR5240054042000	30,10
		54x52	5	RR5240054052000	A richiesta
		63x42	1	RR5240063042000	A richiesta
		63x52	1	RR5240063052000	A richiesta
		63x54	1	RR5240063054000	A richiesta
147009303		64x35	1	RR5240064035000	26,18
		64x42	1	RR5240064042000	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5240 - Manicotto di riduzione FF	64x54	1	RR5240064054000	A richiesta
		67x42	1	RR5240067042000	A richiesta
		67x54	1	RR5240067054000	A richiesta
		70x52	1	RR5240070052000	A richiesta
		70x54	1	RR5240070054000	A richiesta
		70x63	1	RR5240070063000	A richiesta
		76x35	1	RR5240076035000	A richiesta
		76x42	1	RR5240076042000	A richiesta
		76x54	1	RR5240076054000	A richiesta
		76x63	1	RR5240076063000	A richiesta
147009309		76x64	1	RR5240076064000	76,32
		80x67	1	RR5240080067000	A richiesta
		85x54	1	RR5240085054000	A richiesta
		89x76	1	RR5240089076000	A richiesta
		108x54	1	RR5240108054000	A richiesta
		108x64	1	RR5240108064000	A richiesta
		108x76	1	RR5240108076000	A richiesta
		108x89	1	RR5240108089000	A richiesta
	RR5243 - Manicotto di riduzione MF	8x6	50	RR5243008006000	A richiesta
147003952		10x6	10	RR5243010006000	3,81
147003954		10x8	10	RR5243010008000	2,65
147003956		12x6	10	RR5243012006000	2,17
147003958		12x8	10	RR5243012008000	2,62
147003960		12x10	10	RR5243012010000	1,81
830842593		14x10	25	RR5243014010000	1,21
147003964		14x12	10	RR5243014012000	0,90
		15x8	10	RR5243015008000	A richiesta
936000135		15x10	10	RR5243015010000	1,98
936000035		15x12	10	RR5243015012000	1,05
		15x14	10	RR5243015014000	A richiesta
816770558		16x10	10	RR5243016010000	1,58
147003968		16x12	10	RR5243016012000	1,47
147003970		16x14	10	RR5243016014000	1,00
		16x15	10	RR5243016015000	A richiesta
		18x10	10	RR5243018010000	A richiesta
147003974		18x12	10	RR5243018012000	2,34
147003976		18x14	10	RR5243018014000	1,40
147003977		18x15	10	RR5243018015000	1,05
147003978		18x16	10	RR5243018016000	1,33
		20x14	10	RR5243020014000	A richiesta



RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RR5243 - Manicotto di riduzione MF	20x16	10	RR5243020016000	A richiesta
		20x18	10	RR5243020018000	A richiesta
		22x10	10	RR5243022010000	A richiesta
147003982		22x12	10	RR5243022012000	4,76
147003984		22x14	10	RR5243022014000	2,50
936000033		22x15	10	RR5243022015000	1,48
147003986		22x16	10	RR5243022016000	1,83
147003988		22x18	10	RR5243022018000	1,61
		22x20	10	RR5243022020000	A richiesta
		25x22	10	RR5243025022000	A richiesta
		28x10	10	RR5243028010000	A richiesta
147003992		28x12	10	RR5243028012000	10,93
507389188		28x14	10	RR5243028014000	6,45
936000087		28x15	10	RR5243028015000	4,92
		28x16	10	RR5243028016000	A richiesta
147003998		28x18	10	RR5243028018000	5,43
		28x20	10	RR5243028020000	A richiesta
147004000		28x22	10	RR5243028022000	3,78
		32x18	10	RR5243032018000	A richiesta
		32x20	10	RR5243032020000	A richiesta
		32x22	10	RR5243032022000	A richiesta
		32x28	10	RR5243032028000	A richiesta
		35x12	10	RR5243035012000	A richiesta
936000511		35x15	10	RR5243035015000	14,85
147004004		35x18	10	RR5243035018000	17,31
147004008		35x22	10	RR5243035022000	11,22
147004010		35x28	10	RR5243035028000	13,93
		35x32	10	RR5243035032000	A richiesta
		36x22	5	RR5243036022000	A richiesta
		36x28	5	RR5243036028000	A richiesta
		36x32	5	RR5243036032000	A richiesta
		36x35	5	RR5243036035000	A richiesta
		40x22	5	RR5243040022000	A richiesta
		40x28	5	RR5243040028000	A richiesta
		40x32	5	RR5243040032000	A richiesta
		40x35	5	RR5243040035000	A richiesta
		40x36	5	RR5243040036000	A richiesta
936000733		42x15	5	RR5243042015000	33,38
		42x18	5	RR5243042018000	A richiesta
147004014		42x22	5	RR5243042022000	20,09
147004016		42x28	5	RR5243042028000	25,31
		42x32	5	RR5243042032000	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
147004018	RR5243 - Manicotto di riduzione MF	42x35	5	RR5243042035000	13,42
		42x36	5	RR5243042036000	A richiesta
		42x40	5	RR5243042040000	A richiesta
		52x28	5	RR5243052028000	A richiesta
		52x32	5	RR5243052032000	A richiesta
		52x35	5	RR5243052035000	A richiesta
		52x36	5	RR5243052036000	A richiesta
		52x40	5	RR5243052040000	A richiesta
		52x42	5	RR5243052042000	A richiesta
		54x18	5	RR5243054018000	A richiesta
		54x22	5	RR5243054022000	A richiesta
147004022		54x28	5	RR5243054028000	34,85
		54x32	5	RR5243054032000	A richiesta
147004024		54x35	5	RR5243054035000	31,36
		54x40	5	RR5243054040000	A richiesta
147004026		54x42	5	RR5243054042000	29,04
		54x52	5	RR5243054052000	A richiesta
		63x42	1	RR5243063042000	A richiesta
		63x54	1	RR5243063054000	A richiesta
147009294		64x35	1	RR5243064035000	64,18
147009295		64x42	1	RR5243064042000	69,93
147004029		64x54	1	RR5243064054000	54,61
		67x42	1	RR5243067042000	A richiesta
		67x54	1	RR5243067054000	A richiesta
		70x42	1	RR5243070042000	A richiesta
		76x35	1	RR5243076035000	A richiesta
147009278		76x42	1	RR5243076042000	93,13
147004025		76x54	1	RR5243076054000	75,15
		76x64	1	RR5243076064000	A richiesta
		76x67	1	RR5243076067000	A richiesta
		80x54	1	RR5243080054000	A richiesta
		80x64	1	RR5243080064000	A richiesta
		80x67	1	RR5243080067000	A richiesta
147009285		89x54	1	RR5243089054000	111,07
		89x64	1	RR5243089064000	A richiesta
147004001		89x76	1	RR5243089076000	107,62
		108x54	1	RR5243108054000	A richiesta
		108x64	1	RR5243108064000	A richiesta
		108x67	1	RR5243108067000	A richiesta
		108x76	1	RR5243108076000	A richiesta
936000821		108x89	1	RR5243108089000	182,16

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
936000559	RR5060 - Curva 180° FF	10	10	RR5060010010000	3,88
147004542		12	10	RR5060012012000	6,57
		14	10	RR5060014014000	A richiesta
936000521		15	10	RR5060015015000	6,08
		16	10	RR5060016016000	A richiesta
147004548		18	10	RR5060018018000	9,80
147004550		22	10	RR5060022022000	13,64
147004552		28	5	RR5060028028000	17,08
		35	5	RR5060035035000	A richiesta
		42	1	RR5060042042000	A richiesta
		54	1	RR5060054054000	A richiesta
147004030	RR5301 - Tappo F	8	10	RR5301008000000	1,89
147004032		10	10	RR5301010000000	2,44
147004034		12	10	RR5301012000000	1,96
147004036		14	10	RR5301014000000	2,52
936000041		15	10	RR5301015000000	0,93
147004038		16	10	RR5301016000000	2,39
147004040		18	10	RR5301018000000	1,74
147004042		22	10	RR5301022000000	2,14
147004044		28	10	RR5301028000000	4,09
147004046		35	5	RR5301035000000	10,98
147004048		42	5	RR5301042000000	20,94
		52	5	RR5301052000000	A richiesta
147004050		54	5	RR5301054000000	27,49
147009301		64	1	RR5301064000000	73,16
		67	1	RR5301067000000	A richiesta
		76	1	RR5301076000000	A richiesta
		80	1	RR5301080000000	A richiesta
		89	1	RR5301089000000	A richiesta
	RD5002 - Curva 90° F con sede per O-Ring, Fil. G	3/8x12	10	RD5002A38012000	A richiesta
		1/2x12	10	RD5002A12012000	A richiesta
936003544		1/2x14	10	RD5002A12014000	4,65
		1/2x15	10	RD5002A12015000	A richiesta
		1/2x16	10	RD5002A12016000	A richiesta
		3/4x15	10	RD5002A34015000	A richiesta
		3/4x16	10	RD5002A34016000	A richiesta
936003529		3/4x18	10	RD5002A34018000	6,74
	B5358T - Mezzo bocchettone dritto Fil. G + OR	3/4x22	10	RD5002A34022000	A richiesta
		1/2x15	25	B5358TA12015000	A richiesta
		3/4x15	10	B5358TA34015000	A richiesta
370537117		3/4x22	10	B5358TA34022000	8,47

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	B5358G - Mezzo bocchettone dritto Fil. G	3/8x12	10	B5358GA38012000	A richiesta
		1/2x10	10	B5358GA12010000	A richiesta
		1/2x12	10	B5358GA12012000	3,62
		1/2x14	10	B5358GA12014000	A richiesta
		1/2x15	10	B5358GA12015000	A richiesta
		1/2x16	10	B5358GA12016000	5,76
		3/4x12	10	B5358GA34012000	A richiesta
		3/4x14	10	B5358GA34014000	A richiesta
		3/4x15	10	B5358GA34015000	3,70
		3/4x16	10	B5358GA34016000	5,76
		3/4x18	10	B5358GA34018000	5,91
		3/4x22	10	B5358GA34022000	8,47
		1x18	10	B5358GB01018000	A richiesta
		1x22	10	B5358GB01022000	16,52
		1.1/4x28	10	B5358GB14028000	11,60
	B5359G - Dado + codulo, Fil. G	1/2x10	10	B5359GA12010000	A richiesta
		1/2x12	10	B5359GA12012000	A richiesta
		1/2x14	10	B5359GA12014000	3,11
		1/2x15	10	B5359GA12015000	A richiesta
		3/4x12	10	B5359GA34012000	A richiesta
		3/4x14	25	B5359GA34014000	A richiesta
		3/4x15	10	B5359GA34015000	5,95
		3/4x16	10	B5359GA34016000	A richiesta
		3/4x18	10	B5359GA34018000	5,95
		1x18	10	B5359GB01018000	A richiesta
		1x22	10	B5359GB01022000	9,22
		1.1/4x28	10	B5359GB14028000	13,31
	RJ5243 - Manicotto MF con O-Ring	32	5	RJ5243032032000	A richiesta
		40	10	RJ5243040040000	A richiesta
	RJ5270 - Manicotto FF con O-Ring	32	5	RJ5270032032000	A richiesta
		40	10	RJ5270040040000	A richiesta
		52	5	RJ5270052052000	A richiesta
	RJ5092 - Gomito 90° MF con O-Ring	32	10	RJ5092032032000	A richiesta
		40	10	RJ5092040040000	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE IN RAME - SERIE 5000					
	RJ5090 - Gomito 90° FF con O-Ring	32	10	RJ5090032032000	A richiesta
		40	10	RJ5090040040000	A richiesta
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
936001303	RB3090 - Gomito 90° filettato Rp	1/4	10	RB3090A14A14000	4,30
936008045		3/8	10	RB3090A38A38000	4,32
936008001		1/2	10	RB3090A12A12000	5,64
936008002		3/4	5	RB3090A34A34000	7,45
936008007		1	5	RB3090B01B01000	14,89
936008008		1.1/4	5	RB3090B14B14000	31,08
936008000		1.1/2	5	RB3090B12B12000	38,77
936008011		2	1	RB3090C02C02000	66,00
936001306	RB3092 - Gomito 90° Fil. Rp x R	1/4	10	RB3092A14A14000	2,26
936008046		3/8	10	RB3092A38A38000	4,68
936008003		1/2	10	RB3092A12A12000	5,23
936008004		3/4	5	RB3092A34A34000	8,40
936008009		1	5	RB3092B01B01000	16,93
936008010		1.1/4	5	RB3092B14B14000	29,55
936007999		1.1/2	5	RB3092B12B12000	41,53
936007998		2	1	RB3092C02C02000	57,92
936008021	RB3270 - Manicotto filettato Rp	3/8	10	RB3270A38A38000	1,92
936008022		1/2	10	RB3270A12A12000	5,05
936008023		3/4	10	RB3270A34A34000	7,14
936008024		1	5	RB3270B01B01000	15,76
936008025		1.1/4	5	RB3270B14B14000	20,21
936008026		1.1/2	5	RB3270B12B12000	24,60
936008027		2	5	RB3270C02C02000	47,25
936001307	RB3130 - T filettata Rp	1/4	10	RB3130A14A14A14	3,38
936008089		3/8	10	RB3130A38A38A38	5,79
936008012		1/2	10	RB3130A12A12A12	8,29
936008013		3/4	5	RB3130A34A34A34	11,97
936008014		1	5	RB3130B01B01B01	21,02
936008015		1.1/4	5	RB3130B14B14B14	38,16
936008016		1.1/2	1	RB3130B12B12B12	54,31
936008017		2	1	RB3130C02C02C02	91,00
936000960	RB3301 - Tappo filettato Rp	3/8	10	RB3301A380000000	1,79
936008152		1/2	10	RB3301A120000000	3,36
936008153		3/4	10	RB3301A340000000	4,29
936008154		1	10	RB3301B010000000	7,23
936000919		1.1/4	5	RB3301B140000000	12,13
936000920		1.1/2	5	RB3301B120000000	14,58
936000921		2	5	RB3301C020000000	19,37

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
936008030	RB3240 - Manicotto di riduzione Fil. Rp	3/8x1/4	10	RB3240A38A14000	2,65
936008031		1/2x1/4	1	RB3240A12A14000	5,64
936008032		1/2x3/8	10	RB3240A12A38000	2,99
936000889		3/4x3/8	10	RB3240A34A38000	5,42
936008033		3/4x1/2	10	RB3240A34A12000	3,82
936001905		1x1/2	10	RB3240B01A12000	11,79
936001906		1x3/4	10	RB3240B01A34000	6,45
936008035		1.1/4x3/4	5	RB3240B14A34000	19,26
936008036		1.1/4x1	5	RB3240B14B01000	9,84
936008037		1.1/2x3/4	5	RB3240B12A34000	20,62
936008038		1.1/2x1	5	RB3240B12B01000	23,29
936008034		1.1/2x1.1/4	5	RB3240B12B14000	21,66
936008040		2x1.1/4	1	RB3240C02B14000	27,28
936008039		2x1.1/2	1	RB3240C02B12000	42,51
936000938		2.1/2x2	1	RB3240C12C02000	46,93
936001429	RB3242 - Manicotto di riduzione Fil. Rp x R	3/8x1/4	10	RB3242A38A14000	4,13
936008082		1/2x3/8	10	RB3242A12A38000	5,26
936001431		3/4x3/8	10	RB3242A34A38000	11,82
936008083		3/4x1/2	10	RB3242A34A12000	9,84
936001389		1x1/2	10	RB3242B01A12000	11,13
936008088		1x3/4	10	RB3242B01A34000	11,12
936008100		1.1/4x1	5	RB3242B14B01000	22,23
936008062	RB3245 - Manicotto di riduzione Fil. R	1/2x3/8	10	RB3245A12A38000	2,03
936008063		3/4x1/2	10	RB3245A34A12000	4,78
936008065		1x1/2	10	RB3245B01A12000	9,77
936008064		1x3/4	10	RB3245B01A34000	6,79
936008059		1.1/4x3/4	1	RB3245B14A34000	24,04
936008066		1.1/4x1	5	RB3245B14B01000	11,09
936008060		1.1/2x1	5	RB3245B12B01000	25,09
936008069		1.1/2x1.1/4	5	RB3245B12B14000	11,93
936001390		2x1.1/2	5	RB3245C02B12000	25,05
936001379	RB3290 - Tappo filettato R	1/4	10	RB3290A14A14000	1,54
936001378		3/8	10	RB3290A38A38000	2,78
936008142		1/2	10	RB3290A12A12000	2,18
936008143		3/4	10	RB3290A34A34000	3,27
936008146		1	10	RB3290B01B01000	6,35
936008145		1.1/4	5	RB3290B14B14000	9,74
936008144		1.1/2	5	RB3290B12B12000	13,58
936001423		2	1	RB3290C02C02000	24,69

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
936002162	RB3525 - Prolunga Fil. R x Rp	3/8x10	5	RB3525A38010000	2,21
936001560		3/8x15	5	RB3525A38015000	2,75
936001557		3/8x20	5	RB3525A38020000	3,36
936001553		3/8x25	5	RB3525A38025000	3,97
936001555		3/8x30	5	RB3525A38030000	4,71
936001592		3/8x40	5	RB3525A38040000	3,70
936001593		3/8x50	5	RB3525A38050000	7,46
		1/2x10	10	RB3525A12010000	A richiesta
936001854		1/2x12,5	10	RB3525A1212M000	3,07
936003450		1/2x15	10	RB3525A12015000	2,86
936001550		1/2x17,5	10	RB3525A1217M000	3,03
936001552		1/2x20	10	RB3525A12020000	3,24
936001554		1/2x25	10	RB3525A12025000	3,64
936001556		1/2x30	10	RB3525A12030000	4,05
		1/2x35	5	RB3525A12035000	A richiesta
936001558		1/2x40	10	RB3525A12040000	4,87
		1/2x45	10	RB3525A12045000	A richiesta
936001559		1/2x50	5	RB3525A12050000	5,79
936001561		1/2x65	5	RB3525A12065000	7,54
936001562		1/2x80	5	RB3525A12080000	9,05
936001563		1/2x100	5	RB3525A12100000	10,97
		3/4x10	10	RB3525A34010000	A richiesta
		3/4x12,5	10	RB3525A3412M000	A richiesta
936001855		3/4x15	10	RB3525A34015000	4,41
936001852		3/4x20	10	RB3525A34020000	4,29
936008121		3/4x25	10	RB3525A34025000	7,10
936008122		3/4x30	5	RB3525A34030000	9,21
936008123		3/4x40	5	RB3525A34040000	9,28
936008124		3/4x50	5	RB3525A34050000	9,45
936001567		3/4x65	5	RB3525A34065000	6,44
936008126		3/4x80	5	RB3525A34080000	12,86
936001594		3/4x100	5	RB3525A34100000	8,44
936008203		1x15	5	RB3525B01015000	6,65
936008204		1x20	5	RB3525B01020000	7,71
936008205		1x25	5	RB3525B01025000	9,05
936008206		1x30	5	RB3525B01030000	10,07
936008207		1x40	5	RB3525B01040000	11,48
936008213		1x50	5	RB3525B01050000	13,20
936002177		1x65	5	RB3525B01065000	11,14
		1x80	5	RB3525B01080000	A richiesta
		1x100	5	RB3525B01100000	A richiesta

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
936008050	RB3280 - Manicotto filettato R	1/4	10	RB3280A14A14000	1,47
936008056		3/8	10	RB3280A38A38000	1,76
936008052		1/2	10	RB3280A12A12000	1,92
936008053		3/4	10	RB3280A34A34000	3,43
936008054		1	10	RB3280B01B01000	5,10
936008055		1.1/4	5	RB3280B14B14000	8,98
936008067		1.1/2	5	RB3280B12B12000	13,31
936008068		2	5	RB3280C02C02000	19,65
936001397		2.1/2	1	RB3280C12C12000	71,99
936001403		3	5	RB3280D03D03000	74,04
	RB3530 - Barilotto filettato R	3/8x120	10	RB3530A38120000	A richiesta
936000905		1/2x40	10	RB3530A12040000	9,27
936008091		1/2x60	10	RB3530A12060000	9,76
936008092		1/2x80	5	RB3530A12080000	10,17
936008093		1/2x100	5	RB3530A12100000	12,60
936008094		1/2x120	5	RB3530A12120000	12,81
936001367		1/2x140	5	RB3530A12140000	10,92
936008095		1/2x150	5	RB3530A12150000	18,18
936001368		1/2x160	5	RB3530A12160000	20,05
936001369		1/2x180	5	RB3530A12180000	11,93
936000906		1/2x200	5	RB3530A12200000	22,87
936000907		3/4x40	10	RB3530A34040000	9,45
936008101		3/4x60	10	RB3530A34060000	11,66
936008102		3/4x80	5	RB3530A34080000	12,13
936008103		3/4x100	5	RB3530A34100000	13,93
936008104		3/4x120	5	RB3530A34120000	14,09
936008106		3/4x140	5	RB3530A34140000	22,12
936008105		3/4x150	5	RB3530A34150000	18,23
936008107		3/4x160	5	RB3530A34160000	24,93
936008108		3/4x180	5	RB3530A34180000	16,66
936000908		3/4x200	5	RB3530A34200000	26,34
936000901		1x40	5	RB3530B01040000	9,79
936008161		1x60	5	RB3530B01060000	12,63
936008162		1x80	5	RB3530B01080000	12,74
936008163		1x100	5	RB3530B01100000	16,36
936008164		1x120	5	RB3530B01120000	20,29
936008165		1x150	5	RB3530B01150000	24,17
		1x180	5	RB3530B01180000	A richiesta
936008166		1x200	5	RB3530B01200000	35,70
936001311		1.1/4x60	5	RB3530B14060000	18,20

RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
936008167	RB3530 - Barilotto filettato R	1.1/4x80	5	RB3530B14080000	20,14
936008168		1.1/4x100	5	RB3530B14100000	22,74
936008169		1.1/4x120	1	RB3530B14120000	26,05
		1.1/4x140	1	RB3530B14140000	A richiesta
936008170		1.1/4x150	1	RB3530B14150000	32,65
		1.1/4x160	1	RB3530B14160000	A richiesta
		1.1/4x180	5	RB3530B14180000	A richiesta
936008175		1.1/4x200	1	RB3530B14200000	52,83
936008171		1.1/2x60	5	RB3530B12060000	43,91
936008172		1.1/2x80	5	RB3530B12080000	25,68
936008173		1.1/2x100	5	RB3530B12100000	23,80
936008174		1.1/2x120	5	RB3530B12120000	27,16
936001371		1.1/2x150	1	RB3530B12150000	37,31
		1.1/2x180	1	RB3530B12180000	A richiesta
936001370		1.1/2x200	1	RB3530B12200000	52,76
936000958	RB3241 - Riduzione filettata R	3/8x1/4	10	RB3241A38A14000	1,66
936008098		1/2x1/4	10	RB3241A12A14000	2,43
936008072		1/2x3/8	10	RB3241A12A38000	2,45
936008073		3/4x3/8	10	RB3241A34A38000	3,20
936008074		3/4x1/2	10	RB3241A34A12000	2,36
936000893		1x3/8	10	RB3241B01A38000	10,13
936008075		1x1/2	10	RB3241B01A12000	5,18
936008076		1x3/4	10	RB3241B01A34000	3,77
936008078		1.1/4x3/4	5	RB3241B14A34000	9,24
936008079		1.1/4x1	5	RB3241B14B01000	6,89
936008085		1.1/2x3/4	5	RB3241B12A34000	11,40
936008081		1.1/2x1	5	RB3241B12B01000	10,72
936008080		1.1/2x1.1/4	5	RB3241B12B14000	7,46
936008070		2x1.1/4	5	RB3241C02B14000	21,46
936008071		2x1.1/2	5	RB3241C02B12000	21,41
936001427		2.1/2x2	1	RB3241C12C02000	37,06
936008042	RB3531 - Vite Fil. R x Rp	1/2	10	RB3531A12000000	7,99
936008043		3/4	10	RB3531A34000000	4,00
936001417		1	10	RB3531B01000000	9,98
936008044		1.1/4	10	RB3531B14000000	A richiesta
936001421		1.1/2	5	RB3531B12000000	8,77
936001419		2	5	RB3531C02000000	12,55
	RB3359 - Mezzo bocchettone per pompe sede piana	1.1/2x1.1/4	1	RB3359B12B14000	A richiesta
		1.1/4x1	5	RB3359B14B01000	A richiesta
		2x1.1/2	5	RB3359C02B12000	A richiesta

RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN BRONZO - SERIE 3000					
	RB3330 - Bocc. dritto 3pz Fil. Rp, sede piana + OR	1/4	5	RB3330A14A14000	11,68
936001003		3/8	5	RB3330A38A38000	10,34
936008220		1/2	5	RB3330A12A12000	21,41
936008221		3/4	5	RB3330A34A34000	26,73
936008222		1	5	RB3330B01B01000	26,46
936000922		1.1/4	1	RB3330B14B14000	50,54
936000923		1.1/2	1	RB3330B12B12000	58,44
936000925		2	1	RB3330C02C02000	96,14
	RB3331 - Bocchettone dritto 3pz Fil. R x Rp, sede piana + OR	3/8	5	RB3331A38A38000	10,57
936000937		1/2	5	RB3331A12A12000	10,73
936000930		3/4	5	RB3331A34A34000	11,40
936008223		1	5	RB3331B01B01000	23,40
936000928		1.1/4	1	RB3331B14B14000	67,18
936000927		1.1/2	1	RB3331B12B12000	48,19
936000926		2	1	RB3331C02C02000	87,09
	RB3341 - Bocchettone dritto 3pz Fil. R x Rp, sede conica	3/8	10	RB3341A38A38000	10,44
936002269		1/2	10	RB3341A12A12000	18,39
936002270		3/4	5	RB3341A34A34000	19,04
936002271		1	5	RB3341B01B01000	38,42
936002272		1.1/4	5	RB3341B14B14000	41,43
936002273		1.1/2	1	RB3341B12B12000	49,13
936002274		2	1	RB3341C02C02000	89,35
	RB3098 - Bocchettone curvo 3pz Fil. R x Rp, sede conica	1/4	10	RB3098A14A14000	A richiesta
936000815		3/8	10	RB3098A38A38000	14,86
936000808		1/2	10	RB3098A12A12000	7,23
		3/4	10	RB3098A34A34000	A richiesta
		1	5	RB3098B01B01000	A richiesta
		1.1/4	1	RB3098B14B14000	A richiesta
		1.1/2	1	RB3098B12B12000	A richiesta
		2	1	RB3098C02000000	A richiesta
	RB3340 - Bocchettone dritto 3pz Fil. Rp, sede conica	1/4	5	RB3340A14A14000	10,60
936002262		3/8	10	RB3340A38A38000	9,70
936002263		1/2	5	RB3340A12A12000	21,06
936002264		3/4	5	RB3340A34A34000	25,71
936009192		1	5	RB3340B01B01000	41,61
936002265		1.1/4	1	RB3340B14B14000	47,35
936002266		1.1/2	1	RB3340B12B12000	54,22
936002267		2	1	RB3340C02C02000	91,31

■ GEBERIT

GEBERIT SILENT-PRO

FORTE INSONORIZZAZIONE, FACILE INNESTO



GAMMA ADDUZIONE - GAMMA SCARICO

**KNOW
HOW**
INSTALLED

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI IN METRI	UM	MISURA	CODICE FORNITORE	€ AL M.
MEPLA						
TUBO MEPLA MULTISTRATO						
687001000	Tubo multistrato Geberit Mepla, in barre da 5 m	5	MT	d 16 mm	601.100.00.1	6,09
687001010		5	MT	d 20 mm	602.100.00.1	8,19
687001020		5	MT	d 26 mm	603.100.00.1	11,45
687001030		5	MT	d 32 mm	604.100.00.1	19,95
687001040		5	MT	d 40 mm	605.100.00.1	29,84
687001050		5	MT	d 50 mm	606.100.00.1	41,29
687001060		5	MT	d 63 mm	607.100.00.1	44,32
687001100	Tubo multistrato Geberit Mepla in rotoli da 50 m	50	MT	d 16 mm	601.130.00.1	4,14
687001110		50	MT	d 20 mm	602.130.00.1	5,53
687001120		50	MT	d 26 mm	603.110.00.1	10,47
687001125	Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento in rotoli da 50 m	50	MT	d 16 mm isola- to (6mm)	601.132.00.1	4,85
		50	ML	d 16 mm isola- to (10mm)	601.135.00.1	A richiesta
687001126		50	MT	d 20 mm isola- to (6mm)	602.132.00.1	6,65
687001111		50	MT	d 20 mm isola- to (10mm)	602.135.00.1	7,36
687001127	Tubo multistrato Geberit Mepla con isolamento in rotoli da 25 m	25	MT	d 26 mm isola- to (6mm)	603.132.00.1	11,95
687001112		25	MT	d 26 mm isola- to (10mm)	603.135.00.1	13,19
CODICE	DESCRIZIONE			MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA						
RACCORDI MEPLA						
687001220	Gomito flangiato			16x1/2 L.3,6	611.289.00.5	10,92
687001150				16x1/2 L.5,2	611.293.00.5	17,14
687001290				16x1/2 L.7,8	611.296.00.5	21,36
687001230				20x1/2 L.3,6	612.289.00.5	11,95
687001160				20x1/2 L.5,2	612.293.00.5	17,42
687001300				20x1/2 L.7,8	612.296.00.5	21,77
687001715	Gomito flangiato con T disassato			20x1/2 L.3,6	612.301.00.5	23,45
687001716				20x1/2 L.5,2	612.302.00.5	25,12
687002681	Gomito di allacciamento 90° Geberit con filetto maschio MF 1/2"			15x1/2	602.285.00.1	14,89

GAMMA ADDUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687001370	Gomito 90° con filetto maschio	16x1/2	611.252.00.5	15,02
687001380		20x1/2	612.252.00.5	16,73
687001390		20x3/4	612.253.00.5	17,31
687001400		26x3/4	613.253.00.5	18,60
687001410		26x1	613.254.00.5	21,73
687001420		32x1	614.254.00.5	23,96
687001430		40x1 1/4	615.255.00.5	29,47
687001440		50x1 1/2	606.255.00.5	68,98
687001460	Gomito 90° con filetto femmina	16x1/2	611.256.00.5	15,10
687001470		20x1/2	612.256.00.5	17,07
687001480		20x3/4	612.257.00.5	18,19
687001490		26x3/4	613.257.00.5	20,21
687001500		32x1	614.258.00.5	23,96
687001530	Gomito 90°, PVDF	16x12	621.271.00.5	6,86
687001580		20x15	622.271.00.5	7,64
687001581		26x20	623.271.00.5	10,81
687001582		32x25	624.271.00.5	13,04
687001583		40x32	625.271.00.5	19,52
687001584		50x40	626.271.00.5	30,55
687001585		63x50	627.271.00.5	58,62
687001626	Gomito 45°	26x20	623.245.00.5	10,81
687001627		32x25	624.245.00.5	13,04
687001628		40x32	625.245.00.5	19,52
687001629		50x40	626.245.00.5	30,55
687001630		63x50	627.245.00.5	58,62
687001690	Gomito 90° per cassette di risciacquo ad incasso e moduli di installazione	16x1/2	611.277.00.6	19,73
687001700		20x1/2	612.277.00.6	24,75
687002120	Raccordo a T per cassette di risciacquo da incasso e moduli d'installazione	16x1/2	611.372.00.5	26,51
687002130		20x1/2	612.372.00.5	28,49
687001730	Raccordo a T uguale	16x16x16	621.310.00.5	11,05
687001721		20x20x20	622.310.00.5	12,46
687001722		26x26x26	623.310.00.5	14,16
687001723		32x32x32	624.310.00.5	17,42
687001724		40x40x40	625.310.00.5	21,71
687001725		50x50x50	626.310.00.5	32,73
687001726		63x63x63	627.310.00.5	94,98
687001991		75x75x75	628.310.00.5	214,03

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687001820	Raccordo a T ridotto, PVDF	16x20x16	622.313.00.5	12,42
687001800		20x16x20	622.311.00.5	12,25
687001810		20x20x16	622.312.00.5	12,25
687001830		20x16x16	622.314.00.5	12,25
687001973		20x26x20	623.318.00.5	14,16
687001840		26x16x26	623.311.00.5	13,75
687001970		26x20x26	623.315.00.5	14,16
687001971		26x26x20	623.316.00.5	14,16
687001972		26x20x20	623.317.00.5	14,16
687001890		32x16x32	624.311.00.5	15,68
687001974		32x20x26	624.314.00.5	17,42
687001976		32x26x26	624.316.00.5	17,42
687001977		32x20x32	624.317.00.5	17,42
687001978		32x26x32	624.319.00.5	17,42
687001990		40x20x40	625.317.00.5	21,71
687001980		40x26x40	625.319.00.5	21,71
687001981		40x32x40	625.321.00.5	21,71
687001992		50x26x50	626.317.00.5	32,73
687001983		50x32x50	626.319.00.5	32,73
687001984		50x40x40	626.320.00.5	32,73
687001985		50x40x50	626.321.00.5	32,73
687001986	Raccordo a T filettato femmina	63x26x63	627.316.00.5	94,98
687001987		63x32x63	627.320.00.5	94,98
687001988		63x40x63	627.321.00.5	94,98
687001989		63x50x63	627.322.00.5	94,98
687002119		16x1/2x16	611.362.00.5	16,54
687002000		20x1/2x20	612.360.00.5	19,07
687002010		26x1/2x26	613.360.00.5	21,79
687002020		26x1/2x20	613.361.00.5	20,57
687002030		26x3/4x26	613.362.00.5	22,91
687002040		32x1/2x32	614.360.00.5	25,70
687002050		32x3/4x32	614.362.00.5	27,74
687002060		32x1x32	614.363.00.5	30,82
687002070		40x1/2x40	605.360.00.5	43,07
687002080		40x1x40	605.363.00.5	48,97
687002090		40x1'1/4x40	605.364.00.5	62,96
687002095		50x1'1/2x50	606.360.00.5	72,67
687002082		63x2x63	607.366.00.5	201,07

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687002160	Giunto, PVDF	16x12	621.505.00.5	5,81
687002212		20x15	622.505.00.5	5,81
687002213		26x20	623.505.00.5	7,51
687002214		32x25	624.505.00.5	8,90
687002215		40x32	625.505.00.5	15,81
687002216		50x40	626.505.00.5	20,85
687002217		63x50	627.505.00.5	57,72
687002218		75x65	628.505.00.5	113,49
687002800	Riduzione, PVDF	20x16	622.650.00.5	6,65
687002901		26x16	623.650.00.5	6,80
687002902		26x20	623.651.00.5	6,80
687002903		32x20	624.651.00.5	8,90
687002904		32x26	624.652.00.5	8,90
687002905		40x20	625.651.00.5	15,81
687002906		40x26	625.652.00.5	15,81
687002907		40x32	625.653.00.5	15,81
687002908		50x32	626.652.00.5	20,06
687002909		50x40	626.653.00.5	20,85
687002910		63x40	627.653.00.5	57,72
687002911		63x50	627.654.00.5	57,72
687001515	Tappo di chiusura	16x12	621.000.00.5	4,83
687001518		20x12	622.000.00.5	5,36
687002230	Raccordo diritto filettato maschio	16x1x2	611.535.00.5	6,59
687002240		20x1x2	612.535.00.5	7,21
687002250		20x3x4	612.536.00.5	8,92
687002260		26x1x2	613.535.00.5	10,73
687002270		26x3x4	613.536.00.5	11,00
687002280		26x1	613.537.00.5	12,96
687002290		32x1	614.537.00.5	14,84
687002300		40x1	605.537.00.5	23,83
687002310		40x1 1/4	605.538.00.5	24,73
687001636		50x1 1/2	606.537.00.5	51,76
687002312		63x2	607.539.00.5	109,25

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687002320	Raccordo diritto filettato femmina	16x1/2	611.555.00.5	7,64
687002330		20x1/2	612.555.00.5	8,86
687002340		20x3/4	612.556.00.5	10,40
687002350		26x3/4	613.556.00.5	11,82
687002360		26x1	613.557.00.5	13,54
687002370		32x1	614.557.00.5	15,14
687002380		40x1	605.557.00.5	21,73
687002390		40x1 1/4	605.558.00.5	25,83
686000617		50x1 1/2	606.559.00.5	48,39
687002314		63x2	607.560.00.5	95,02
687002920	Raccordo svitabile	16x12	601.571.00.5	24,97
687002930		20x15	602.571.00.5	27,95
687002940		26x20	603.571.00.5	32,73
687002950		32x25	604.571.00.5	42,69
687002960		40x32	605.571.00.5	53,26
687000314	Raccordo con dado di raccordo	16x12x1/2	601.583.00.5	15,68
687002672		20x15x3/4	602.583.00.5	18,47
687002687		26x20x1/2	603.582.00.5	23,17
687002689		26x20x1	603.584.00.5	21,90
687001520	Giunto lungo scorrevole	20x15	602.575.00.5	51,18
687000310		26x20	603.575.00.5	54,78
687000302		32x25	604.575.00.5	64,03
687000303		40x32	605.575.00.5	88,25
687000304		50x40	606.575.00.5	148,33
687002475	Set collettore complanare Compact per Mepla e FlowFit	26,2	612.421.00.2	173,27
687002489	Collettore Multintercettazione Compact per Mepla e FlowFit	DN15	612.450.00.2	221,99
687002492	Duplex Compact per Mepla e Flowfit	DN15	612.411.00.2	78,64
686002869	Placca per collettore Compact, bianco	9x13,5	612.445.11.1	15,47
686002949	Placca per collettore Compact, cromato lucido	9x13,5	612.445.21.1	18,21

GAMMA ADDUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687002477	Raccordo diritto Mepla per collettore Compact	16	612.424.00.5	7,68
687002479		20	612.425.00.5	8,86
687002481		26	612.426.00.5	10,92
687004604	Raccordo doppio per collettore Compact	DN15	612.446.00.1	22,09
687002491	Placca bianca grande per collettore Compact per collettore Multintercettazione Compact	23x14	612.452.11.1	32,93
687002484	Tappo per collettore Compact	2,1	612.431.00.1	8,19
687000308	Raccordo d'allacciamento Eurocono	16x3/4	641.534.22.2	4,40
687000309		20x3/4	642.534.22.2	4,78
687002640	Raccordo diritto per collettori	16x3/4	611.623.00.5	11,58
687002650		20x3/4	612.623.00.5	13,13
687001591	Rubinetto d'intercettazione Mepla con cappuccio	16x12	611.021.21.2	41,81
687004002		20x15	612.021.21.2	41,81
687000315		26x20	613.021.21.2	45,41
687004001	Rubinetto d'intercettazione con manopola	20x15	612.011.21.2	47,38
687004010	Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione	12x20	612.060.00.1	11,91

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MEPLA				
RACCORDI MEPLA				
687003280	Manicotto di protezione	16	601.811.00.1	0,37
687003281		20	602.811.00.1	0,41
687003282		26	603.811.00.1	0,82
687003070	Placca di fissaggio per due rubinetti 7.65/15.3		601.737.00.1	9,10
687002740	Kit di ricambio per raccordi Mepla	16	601.910.00.5	2,85
687002750		20	602.910.00.5	2,85
687002760		26	603.910.00.5	3,13
687002770		32	604.910.00.5	4,76
687002780		40	605.910.00.5	5,73
687000305		50	606.910.00.5	7,31
687002654	Tappo Mepla per collaudo impianti Mepla	20x1/2	602.485.00.1	31,10



ATTREZZATURE MEPLA				
687000076	Starterkit - valigia per attrezzi manuali pressatrici d 16-20 e forbice per tubo d16-26	16-20	690.485.00.4	867,19
687000077	Expertkit valigia per attrezzi manuali con pressatrice diam 16-26 forbice 16-26	16-26	690.486.00.4	1.275,86
687000200	Pressatrice manuale Geberit Mepla	16	690.475.00.1	358,00
687000201		20	690.476.00.1	358,00
687000202		26	690.474.00.1	446,78
687000155	Forbice Mepla d 16-26	16-26	690.134.00.1	223,43
686000713	Lama di ricambio per forbice	16-26	690.936.00.1	51,58
687000159	Sbavatore e calibratore d 16-26	16-26	690.212.00.1	97,80
687000161	Sbavatore e calibratore d 16-50	16-50	690.211.00.1	171,85




GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE MEPLA				
687000163	Sbavatore e calibratore d 63 e 75	63/75	690.214.00.1	42,02
687000151	Tagliatubo	16-50	690.112.00.1	186,13
687000150	Rotella di ricambio d 16-75	16-75	690.111.00.1	22,23
	Pressatrice Geberit ACO 103plus senza accumulatore agli ioni di litio Geberit 12 V, senza caricabatteria Geberit 12 V, da ordinare separatamente		690.017.00.1	A richiesta
686002931	Pressatrice elettromeccanica ECO 203, 230 V Marchio di compatibilità 2 - LED illuminazione zona di pressatura - Bürstenloser Motor - Ganasce non comprese		690.511.P2.1	2.619,60
686002933	Pressatrice Geberit ACO 203plus senza accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V, senza Caricabatteria Geberit 18 V, da ordinare separatamente		690.512.00.2	3.177,42
	Pressatrice Geberit ACO 203XLplus, senza accumulatore agli ioni di litio Geberit 18 V, senza caricabatteria Geberit 18 V, da ordinare separatamente		690.514.00.2	A richiesta
686002934	Carica batteria 18 V per ACO 203, Per accumulatori agli ioni di litio (Li-Ion) 18 V	230 V / 50-60 Hz	690.598.P1.1	436,90
686003967	Accumulatore di ricambio per pressatrice elettromeccanica ACO 203XL ACO 203XLplus ACO 202 ACO 203 ACO 203XL - 18V 2 Ah		690.589.00.1	243,37

GAMMA ADDUZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE MEPLA				
687000210	Carica batteria 12 V / 14,4 V per pressatrici ACO marchio di compatibilità 2		690.591.P1.1	546,22
687000211	Accumulatore di ricambio 12 V per ACO 1 e ACO 3		690.593.00.5	193,08
	Set di ganasce a morsa Geberit Mepla, [2] Per pressatrici con compatibilità Geberit, [2], Per la pressatura dei raccordi Geberit Mepla	16 / 20 / 26 / 32	690.251.00.1	A richiesta
687000090	Ganascia a morsa Geberit Mepla, [2], Per pressatrici con compatibilità Geberit [2], Per la pressatura dei raccordi Geberit Mepla	16	690.240.00.1	295,38
687000100		20	690.241.00.1	292,52
687000110		26	690.242.00.1	292,52
687000120		32	690.243.00.1	292,52
687000130		40	690.244.00.1	292,52
687000135		50	690.245.00.1	292,52
550005332	Valigia vuota per ganasce d 12-35, d 16-50 con marchio di compatibilità 2 e 3		691.137.00.1	210,06
687000139	Set ganasce Mepla d 63 mm con marchio di compatibilità 2	63	690.467.00.2	1.552,97
	Ganascia intermedia ZB 203A, [2] Per la pressatura con ganasce a catena Geberit Mepla ø 63-75 mm, Mapress [2] ø 35-66,7 mm		691.203.00.1	A richiesta
687000138	Ganascia a catena Mepla d 63 mm con marchio di compatibilità 2	63	691.170.00.1	730,81
		75	691.171.00.1	A richiesta

GAMMA ADDUZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE MEPLA				
687000010	Set piegatubi idraulica Mepla	16-32	690.412.00.3	766,15
687000020	Piegatubi idraulica Mepla		690.901.00.1	336,57
687000030	Controforma per la curvatura Mepla	16	690.902.00.1	47,28
687000031		20	690.903.00.1	47,28
687000032		26	690.904.00.1	47,28
687000033		32	690.905.00.1	114,55
687000040	Matrice per la curvatura Mepla	16	690.906.00.1	25,76
687000050		20	690.907.00.1	31,48
687000060		26	690.908.00.1	46,78
687000065		32	690.909.00.1	71,62
687004594	Set attrezzi PushFit	16-20-26	650.910.00.1	522,06
687004595	Calibratore/sbavatore PushFit, manuale	16x20x25	650.920.00.1	300,73

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT					
TUBO FLOWFIT MULTISTRATO					
378568449	Tubo multistrato Geberit ML, in barre da 5 m	16	120	619.020.00.1	3,95
340975131		20	120	619.021.00.1	5,49
106576798		25	120	619.022.00.1	9,06
167487793		32	50	619.023.00.1	13,47
234484338		40	50	619.024.00.1	18,75
558327529		50	50	619.025.00.1	26,59
353732280		63	25	619.026.00.1	40,06
772544532		75	25	619.027.00.1	63,47



GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT					
TUBO FLOWFIT MULTISTRATO					
242470824	Tubo multistrato Geberit ML, in rotoli	16	50	619.050.00.1	3,43
894000448		20	50	619.051.00.1	4,68
143966517		25	50	619.052.00.1	7,82
500186826		32	25	619.054.00.1	11,58
064124309	Tubo multistrato Geberit ML, isolamento circolare, in rotoli	16	50	619.100.00.1	4,16
354843573		20	50	619.101.00.1	5,78
401682519		25	25	619.102.00.1	9,65
438091730		32	25	619.103.00.1	14,93
415605082	Tubo multistrato Geberit ML Therm, in rotoli	16	250	619.131.00.1	2,14
359466394		20	100	619.133.00.1	3,41
612559576		25	50	619.135.00.2	6,26
260962087	Tubo multistrato Geberit ML Therm, isolamento circolare, in rotoli	16	50	619.150.00.1	3,53
603110355		20	50	619.151.00.1	4,87
429623010		25	25	619.152.00.1	8,15

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT				
RACCORDI FLOWFIT				
387406878	Giunto Geberit FlowFit	16	620.010.00.1	4,68
138936510		20	620.011.00.1	5,49
007665298		25	620.012.00.1	8,13
673266971		32	620.013.00.1	11,58
614107230		40	620.014.00.1	17,82
674663457		50	620.015.00.1	27,51
425486702		63	620.016.00.1	51,31
804616537		75	620.017.00.1	93,80
734177966	Riduzione Geberit FlowFit	20 - 16	620.031.00.1	5,49
499779627		25 - 16	620.032.00.1	8,13
120038054		25 - 20	620.042.00.1	8,13
059127065		32 - 20	620.033.00.1	11,58
077821921		32 - 25	620.043.00.1	11,58
242983662		40 - 25	620.044.00.1	17,82
138321372		40 - 32	620.054.00.1	17,82
363804223		50 - 32	620.035.00.1	27,51
770292711		50 - 40	620.045.00.1	27,51
090306310		63 - 40	620.036.00.1	51,31
766570301		63 - 50	620.046.00.1	51,31
603142903		75 - 63	620.057.00.1	93,80



GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT				
RACCORDI FLOWFIT				
537169346	Curva 90° Geberit FlowFit	16	620.070.00.1	5,95
673063371		20	620.071.00.1	7,53
733974367		25	620.072.00.1	10,96
176122629		32	620.073.00.1	14,39
392424902		40	620.074.00.1	24,16
145887153		50	620.075.00.1	36,92
610231526		63	620.076.00.1	57,53
882529552		75	620.077.00.1	109,46
443287853	Raccordo a T uguale Geberit FlowFit	16	620.080.00.1	8,63
593253920		20	620.081.00.1	10,00
757292037		25	620.082.00.1	14,99
110385226		32	620.083.00.1	21,91
782219730		40	620.084.00.1	31,29
404573217		50	620.085.00.1	51,60
847101534		63	620.086.00.1	86,61
003180524		75	620.087.00.1	175,14
705626676	Raccordo a T ridotto Geberit FlowFit	20-16-20	620.111.00.1	10,00
274219736		20-20-16	620.131.00.1	10,00
166469801		16-20-16	620.121.00.1	10,00
480677571		20-16-16	620.101.00.1	10,00
855592744		25-16-25	620.112.00.1	14,99
316435869		25-20-25	620.122.00.1	14,99
855389144		25-25-20	620.142.00.1	14,99
644715688		25-20-20	620.102.00.1	14,99
142948524		20-25-20	620.132.00.1	14,99
311813048		32-16-32	620.113.00.1	21,91
396041720		32-20-32	620.133.00.1	21,91
715781513		32-25-32	620.143.00.1	21,91
774980354		40-25-40	620.114.00.1	31,29
181667814		40-32-40	620.124.00.1	31,29
110213176		50-25-50	620.115.00.1	51,60
317608215		50-32-50	620.125.00.1	51,60
435072193		63-25-63	620.106.00.1	86,61
828333963		63-32-63	620.116.00.1	86,61
620990825	Raccordo a T con filetto femmina Geberit FlowFit	20-1/2-20	620.151.00.1	30,04
433431439		25-1/2-25	620.152.00.1	40,06
769206148		25-3/4-25	620.162.00.1	40,06
317871286		32-1/2-32	620.153.00.1	52,56
353990114		32-1-32	620.173.00.1	52,56
345588698		40-1/2-40	620.154.00.1	63,81
768193808		40-1-40	620.174.00.1	63,81
734661917		40-1"1/4-40	620.184.00.1	63,81
041734301		50-1/2-50	620.185.00.1	90,06
880146182		63-2-63	620.176.00.1	218,88

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT				
RACCORDI FLOWFIT				
409910162	Adattatore con filetto maschio Geberit FlowFit	16 - 1/2	620.310.00.1	7,53
677075400		20 - 1/2	620.311.00.1	10,33
517660097		20 - 3/4	620.321.00.1	10,33
302160234		25 - 1/2	620.302.00.1	13,10
147367745		25 - 3/4	620.312.00.1	13,10
386388885		25 - 1	620.322.00.1	13,10
259944094		32 - 1	620.303.00.1	16,24
729966275		40 - 1'1/4	620.314.00.1	24,41
122217764		50 - 1'1/2	620.305.00.1	53,76
585109252		63 - 2	620.306.00.1	81,31
051896145		75 - 2'1/2	620.307.00.1	156,38
597265948	Adattatore Geberit FlowFit con filetto femmina	16 - 1/2	620.410.00.1	7,53
658176944		20 - 1/2	620.411.00.1	10,33
395634527		20 - 3/4	620.421.00.1	10,33
255117680		25 - 3/4	620.402.00.1	15,66
437850653		25 - 1	620.412.00.1	15,66
123846475		32 - 1	620.403.00.1	20,62
894647927		40 - 1'1/4	620.414.00.1	24,41
496344522		50 - 1'1/2	620.405.00.1	53,76
525925271		63 - 2	620.406.00.1	81,31
869053993	Curva di passaggio Geberit FlowFit, 90° con filetto maschio	16 - 1/2	620.510.00.1	13,76
531528546		20 - 1/2	620.511.00.1	16,90
837592124		25 - 3/4	620.502.00.1	26,90
457097997		32 - 1	620.503.00.1	38,46
798693770	Curva di passaggio Geberit FlowFit, 90° con filetto femmina	16 - 1/2	620.540.00.1	13,76
859604765		20 - 1/2	620.541.00.1	16,90
488426547		25 - 3/4	620.532.00.1	26,90
128851766		32 - 1	620.533.00.1	38,46
418952197	Adattatore Geberit FlowFit su Compact	16	620.560.00.1	7,82
878299628		20	620.561.00.1	9,40
245464859		25	620.562.00.1	11,91

GAMMA ADDUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT				
RACCORDI FLOWFIT				
512630090	Tappo di chiusura del tubo Geberit FlowFit	16	620.740.00.1	5,32
057905480		20	620.741.00.1	5,95
812562226		25	620.742.00.1	6,57
667218965	Gomito di allacciamento Geberit FlowFit, 90° L = 3,6 cm	16 - 1/2	620.760.00.1	12,79
315621476		20 - 1/2	620.761.00.1	13,47
896790884	Gomito di allacciamento Geberit FlowFit, 90° L = 5,2 cm	16 - 1/2	620.810.00.1	14,08
174901043		20 - 1/2	620.811.00.1	14,70
376532471	Gomito di allacciamento Geberit FlowFit, 90° per cassette di risciacquo	16 - 1/2	620.790.00.1	21,29
835879896		20 - 1/2	620.791.00.1	21,29
872788688	Valvola a sfera da incasso Geberit FlowFit con rosone di copertura	16	619.860.21.1	36,26
278693178		20	619.861.21.1	42,29
687004010	Kit di prolunga per rubinetto d'intercettazione	12x20	612.060.00.1	11,91
687002492	Duplex Compact per Mepla e Flowfit	DN15	612.411.00.2	78,64

GAMMA ADDUZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FLOWFIT				
RACCORDI FLOWFIT				
	687002475 Set collettore complanare Compact per Mepla e FlowFit	26,2	612.421.00.2	173,27
	686002869 Placca per collettore Compact, bianco	9x13,5	612.445.11.1	15,47
	686002949 Placca per collettore Compact, cromato lucido	9x13,5	612.445.21.1	18,21
	687002489 Collettore Multintercettazione Compact per Mepla e FlowFit	DN15	612.450.00.2	221,99
	687002491 Placca bianca grande per collettore Compact per collettore Multintercettazione Compact	23x14	612.452.11.1	32,93
	687002484 Tappo per collettore Compact	2,1	612.431.00.1	8,19
ATTREZZATURE FLOWFIT				
	825346311 Ganascia Geberit FlowFit per pressatrici compatib. [1] per diam 16/20/25/32/40	16÷40	691.032.00.1	526,67
	724545517 Ganascia Geberit FlowFit per pressatrici compatib. [2] per diam 16/20/25/32/40	16÷40	691.033.00.1	579,36
	186985159 Ganascia Geberit FlowFit per pressatrici compatib. [2] per diam 50/63/75	50/63/75	691.034.00.1	921,73
	008007085 Pressatrice Geberit FlowFit manuale per diam 16/20/25/32/40	16÷40	691.030.00.1	368,67

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€ AL M.
SILENT-PRO				
	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 15 cm.	50 x 15	393.200.14.1	A richiesta
687005309		75 x 15	393.300.14.1	7,06
687005316		90 x 15	393.400.14.1	8,12
687005323		110 x 15	393.500.14.1	8,83
		125 x 15	393.600.14.1	A richiesta
687005421		160 x 15	393.700.14.1	18,19
	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 25 cm.	50 x 25	393.201.14.1	A richiesta
687005310		75 x 25	393.301.14.1	8,47
687005317		90 x 25	393.401.14.1	10,31
687005324		110 x 25	393.501.14.1	11,42
687005405		125 x 25	393.601.14.1	18,19
	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 50 cm.	50 x 50	393.202.14.1	A richiesta
687005311		75 x 50	393.302.14.1	12,91
687005318		90 x 50	393.402.14.1	15,81
687005325		110 x 50	393.502.14.1	18,05
		125 x 50	393.602.14.1	A richiesta
687005423		160 x 50	393.702.14.1	37,96
	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 100 cm.	50 x 100	393.204.14.1	A richiesta
687005312		75 x 100	393.304.14.1	21,35
687005319		90 x 100	393.404.14.1	27,28
687005326		110 x 100	393.504.14.1	31,31
		125 x 100	393.604.14.1	A richiesta
687005399		160 x 100	393.704.14.1	49,39
	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 150 cm.	50 x 150	393.205.14.1	A richiesta
687005313		75 x 150	393.305.14.1	30,25
687005320		90 x 150	393.405.14.1	39,05
687005327		110 x 150	393.505.14.1	44,64
		125 x 150	393.605.14.1	A richiesta
		160 x 150	393.705.14.1	A richiesta
687005428	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 200 cm.	50 x 200	393.206.14.1	29,87
687005314		75 x 200	393.306.14.1	38,67
687005321		90 x 200	393.406.14.1	50,47
687005328		110 x 200	393.506.14.1	57,83
687005418		125 x 200	393.606.14.1	84,05
687005404		160 x 200	393.706.14.1	91,77
687005429	Silent-Pro - Tubo a 1 bicchiere, lunghezza 300 cm.	50 x 300	393.207.14.1	43,25
687005315		75 x 300	393.307.14.1	57,10
687005322		90 x 300	393.407.14.1	73,64
687005329		110 x 300	393.507.14.1	85,11
687005400		125 x 300	393.607.14.1	123,66
687005398		160 x 300	393.707.14.1	180,17

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€ AL M.
SILENT-PRO				
687005430	Silent-Pro - Tubo a 2 bicchieri lunghezza 50 cm.	50 x 50	393.210.14.1	14,51
687005330		75 x 50	393.310.14.1	17,34
687005334		90 x 50	393.410.14.1	21,07
687005338		110 x 50	393.510.14.1	23,19
		125 x 50	393.610.14.1	A richiesta
687005431	Silent-Pro - Tubo a 2 bicchieri lunghezza 100 cm.	50 x 100	393.211.14.1	21,07
687005331		75 x 100	393.311.14.1	25,81
687005335		90 x 100	393.411.14.1	32,40
687005339		110 x 100	393.511.14.1	36,48
687005401		125 x 100	393.611.14.1	55,33
687005432	Silent-Pro - Tubo a 2 bicchieri lunghezza 200 cm.	50 x 200	393.213.14.1	34,35
687005332		75 x 200	393.313.14.1	43,49
687005336		90 x 200	393.413.14.1	55,66
687005340		110 x 200	393.513.14.1	63,38
687005417		125 x 200	393.613.14.1	93,70
687005433	Silent-Pro - Tubo a 2 bicchieri lunghezza 300 cm.	50 x 300	393.214.14.1	48,89
687005333		75 x 300	393.314.14.1	62,60
687005337		90 x 300	393.414.14.1	79,92
687005341		110 x 300	393.514.14.1	91,74
687005341		125 x 300	393.514.14.1	91,74
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PRO				
687003400	Silent-Pro - Curva 15°	50	393.220.14.1	13,78
687005342		75	393.320.14.1	13,66
687005343		90	393.420.14.1	20,25
687005344		110	393.520.14.1	20,62
687005416		125	393.620.14.1	45,23
687002003		160	393.720.14.1	67,88
	Silent-Pro - Curva 30°	50	393.221.14.1	A richiesta
687005345		75	393.321.14.1	13,66
687005346		90	393.421.14.1	20,25
687005347		110	393.521.14.1	20,62
687005415		125	393.621.14.1	45,23
		160	393.721.14.1	A richiesta
687005434	Silent-Pro - Curva 45°	50	393.222.14.1	13,78
687005348		75	393.322.14.1	13,66
687005349		90	393.422.14.1	20,25
687005350		110	393.522.14.1	20,62
687005403		125	393.622.14.1	45,23
		160	393.722.14.1	A richiesta



GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PRO				
	Silent-Pro - Curva 67.5°	50	393.223.14.1	A richiesta
687005351		75	393.323.14.1	13,66
687005352		90	393.423.14.1	20,25
687005353		110	393.523.14.1	20,62
687005435	Silent-Pro - Curva 87.5°	50	393.224.14.1	13,78
687005354		75	393.324.14.1	13,66
687005355		90	393.424.14.1	20,25
687005356		110	393.524.14.1	20,62
687005414		125	393.624.14.1	45,23
687005424		160	393.724.14.1	67,88
687005436	Silent-Pro - Braga 45°	50 x 50	393.232.14.1	21,83
687005357		75 x 50	393.332.14.1	26,14
687005358		75 x 75	393.333.14.1	26,14
687005359		90 x 50	393.432.14.1	33,55
687005360		90 x 75	393.433.14.1	33,55
687005361		90 x 90	393.434.14.1	33,55
687005362		110 x 50	393.532.14.1	37,61
687005363		110 x 75	393.533.14.1	37,61
687005364		110 x 90	393.534.14.1	37,61
687005365		110 x 110	393.535.14.1	37,61
687005409		125 x 75	393.633.14.1	71,12
		125 x 90	393.634.14.1	A richiesta
687005420		125 x 110	393.635.14.1	71,12
687005408		125 x 125	393.636.14.1	71,12
		160 x 90	393.734.14.1	A richiesta
		160 x 110	393.735.14.1	A richiesta
		160 x 125	393.736.14.1	A richiesta
687005406		160 x 160	393.737.14.1	155,09
	Silent-Pro - Braga 87.5°	50 x 50	393.248.14.1	A richiesta
687005366		75 x 50	393.348.14.1	26,14
687005367		75 x 75	393.349.14.1	26,14
687005368		90 x 50	393.448.14.1	33,55
687005369		90 x 75	393.449.14.1	33,55
687005370		110 x 50	393.547.14.1	37,61
687005371		110 x 75	393.549.14.1	33,55
		125 x 75	393.654.14.1	A richiesta
		125 x 90	393.650.14.1	A richiesta
687005419		125 x 125	393.652.14.1	69,49
		160 x 110	393.751.14.1	A richiesta
		160 x 125	393.752.14.1	A richiesta
		160 x 160	393.753.14.1	A richiesta

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€	
SILENT-PRO					
687005372	Silent-Pro - Braga curvata 87.5°	90 x 90	393.454.14.1	37,61	
687005373		110 x 90	393.552.14.1	37,61	
687005374		110 x 110	393.555.14.1	37,61	
		125 x 110	393.651.14.1	A richiesta	
687005413	Silent-Pro - Riduzione eccentrica	75 x 50	393.372.14.1	14,51	
687005412		90 x 50	393.472.14.1	17,79	
687005375		90 x 75	393.473.14.1	16,28	
758017105		110 x 50	393.572.14.1	21,07	
687005376		110 x 75	393.573.14.1	19,16	
687005377		110 x 90	393.574.14.1	19,16	
687005411		125 x 90	393.674.14.1	40,42	
687005410		125 x 110	393.675.14.1	40,42	
		160 x 110	393.775.14.1	A richiesta	
687005407		160 x 125	393.776.14.1	64,67	
		Silent-Pro - Braga di ispezione 90° con apertura rotonda	50	393.227.14.1	A richiesta
687005378			75	393.327.14.1	36,83
687005379	90		393.427.14.1	40,51	
687005380	110		393.527.14.1	51,56	
	125		393.627.14.1	A richiesta	
	160		393.727.14.1	A richiesta	
687005381	Silent-Pro - Braga di ispezione 90° con apertura ovale	110	393.503.14.1	166,53	
		125	393.603.14.1	A richiesta	
		160	393.703.14.1	A richiesta	
	Silent-Pro - Manicotto doppio bicchiere	50	393.216.14.1	A richiesta	
687005382		75	393.316.14.1	12,18	
687005383		90	393.416.14.1	17,72	
687005384		110	393.516.14.1	17,72	
		125	393.616.14.1	A richiesta	
		160	393.716.14.1	A richiesta	
	Silent-Pro - Manicotto doppio bicchiere scorrevole	50	393.217.14.1	A richiesta	
687005385		75	393.317.14.1	12,18	
687005386		90	393.417.14.1	17,72	
687005387		110	393.517.14.1	17,72	
		125	393.617.14.1	A richiesta	
		160	393.717.14.1	A richiesta	
		Silent-Pro - Braccialetto con inserto disaccoppiante, con manicotto M8/M10, zincato	50	393.299.26.1	A richiesta
687005388	75		393.399.26.1	5,66	
687005389	90		393.499.26.1	6,47	
687005390	110		393.599.26.1	7,36	



GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PRO				
	Silent-Pro - Braccialeto isolato, con dado filettato M10/M12, zincato	125	393.699.26.1	A richiesta
		160	393.799.26.1	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005194	Tubo 1 bicchiere	32x150	390.000.14.1	2,28
687005196		32x250	390.001.14.1	2,67
687005198		32x500	390.002.14.1	3,79
687005200		32x1000	390.004.14.1	5,94
687005202		32x1500	390.005.14.1	9,53
687005204		32x2000	390.006.14.1	11,66
687005206		32x3000	390.007.14.1	16,46
687005014		40x150	390.100.14.1	2,28
687005015		40x250	390.101.14.1	2,62
687005016		40x500	390.102.14.1	3,69
687005017		40x1000	390.104.14.1	5,52
687005018		40x1500	390.105.14.1	9,58
687005019		40x2000	390.106.14.1	11,91
687005020		40x3000	390.107.14.1	17,08
687005040		50x150	390.200.14.1	2,48
687005041		50x250	390.201.14.1	2,80
687005042		50x500	390.202.14.1	3,81
687005043		50x1000	390.204.14.1	5,92
687005044		50x1500	390.205.14.1	9,78
687005045		50x2000	390.206.14.1	12,65
687005046		50x3000	390.207.14.1	19,68
687005075		75x150	390.300.14.1	4,83
687005076		75x250	390.301.14.1	5,35
687005077		75x500	390.302.14.1	7,45
687005078		75x1000	390.304.14.1	10,25
687005079		75x1500	390.305.14.1	15,10
687005080		75x2000	390.306.14.1	19,73
687005081		75x3000	390.307.14.1	29,18
687005105		90x150	390.400.14.1	5,10
687005106		90x250	390.401.14.1	6,53
687005107		90x500	390.402.14.1	9,78
687005108		90x1000	390.404.14.1	15,40
687005109		90x1500	390.405.14.1	21,51
687005110		90x2000	390.406.14.1	28,96
687005111		90x3000	390.407.14.1	41,46
687005144		110x150	390.500.14.1	5,74
687005145		110x250	390.501.14.1	7,23
687005146		110x500	390.502.14.1	11,04
687005147		110x1000	390.504.14.1	17,23
687005148		110x1500	390.505.14.1	24,23
687005149		110x2000	390.506.14.1	32,52

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005150	Tubo 1 bicchiere	110x3000	390.507.14.1	46,63
687005195		125x150	390.600.14.1	8,49
687005197		125x250	390.601.14.1	11,01
687005199		125x500	390.602.14.1	15,67
687005201		125x1000	390.604.14.1	25,52
687005203		125x1500	390.605.14.1	34,63
687005205		125x2000	390.606.14.1	47,08
687005207		125x3000	390.607.14.1	65,54
687005283		160x150	390.700.14.1	13,07
687005284		160x250	390.701.14.1	15,67
687005285		160x500	390.702.14.1	24,31
687005286		160x1000	390.704.14.1	38,02
687005287		160x1500	390.705.14.1	51,98
687005288		160x2000	390.706.14.1	70,66
687005289		160x3000	390.707.14.1	100,61
687005208	Tubo 2 bicchieri	32x500	390.010.14.1	4,85
687005210		32x1000	390.011.14.1	7,23
687005212		32x1500	390.012.14.1	11,48
687005214		32x2000	390.013.14.1	14,08
687005216		32x3000	390.014.14.1	19,70
687005021		40x500	390.110.14.1	5,89
687005022		40x1000	390.111.14.1	7,65
687005023		40x1500	390.112.14.1	12,45
687005024		40x2000	390.113.14.1	14,23
687005025		40x3000	390.114.14.1	22,23
687005047		50x500	390.210.14.1	6,34
687005048		50x1000	390.211.14.1	7,75
687005049		50x1500	390.212.14.1	12,80
687005050		50x2000	390.213.14.1	15,74
687005051		50x3000	390.214.14.1	24,45
687005082		75x500	390.310.14.1	10,37
687005083		75x1000	390.311.14.1	12,75
687005084		75x1500	390.312.14.1	18,69
687005085		75x2000	390.313.14.1	23,74
687005086		75x3000	390.314.14.1	34,63

GAMMA SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005112	Tubo 2 bicchieri	90x500	390.410.14.1	12,75
687005113		90x1000	390.411.14.1	17,55
687005114		90x1500	390.412.14.1	26,04
687005115		90x2000	390.413.14.1	32,97
687005116		90x3000	390.414.14.1	47,42
687005151		110x500	390.510.14.1	14,16
687005152		110x1000	390.511.14.1	21,24
687005153		110x1500	390.512.14.1	30,89
687005154		110x2000	390.513.14.1	39,70
687005155		110x3000	390.514.14.1	57,12
687005209		125x500	390.610.14.1	21,19
687005211		125x1000	390.611.14.1	34,38
687005213		125x1500	390.612.14.1	46,63
687005215		125x2000	390.613.14.1	63,53
687005217		125x3000	390.614.14.1	88,53
687005222	Curva 15° - GTB	32	390.020.14.1	2,55
687005029		40	390.120.14.1	2,60
687005055		50	390.220.14.1	3,42
687005090		75	390.320.14.1	5,17
687005120		90	390.420.14.1	7,43
687005159		110	390.520.14.1	8,02
687005223		125	390.620.14.1	15,35
687005293		160	390.720.14.1	23,79
687005224	Curva 30° - GTB	32	390.021.14.1	2,55
687005030		40	390.121.14.1	2,60
687005056		50	390.221.14.1	3,12
687005091		75	390.321.14.1	5,17
687005121		90	390.421.14.1	7,43
687005160		110	390.521.14.1	8,02
687005225		125	390.621.14.1	15,35
687005294		160	390.721.14.1	23,79
687005226	Curva 45° - GTB	32	390.022.14.1	2,40
687005031		40	390.122.14.1	2,28
687005057		50	390.222.14.1	2,62
687005092		75	390.322.14.1	5,02
687005122		90	390.422.14.1	6,78
687005161		110	390.522.14.1	6,76
687005227		125	390.622.14.1	15,35
687005295		160	390.722.14.1	23,79



GAMMA SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
	687005228 Curva 67.5° - GTB	32	390.023.14.1	2,80
	687005032	40	390.123.14.1	2,82
	687005058	50	390.223.14.1	4,06
	687005093	75	390.323.14.1	7,03
	687005123	90	390.423.14.1	7,90
	687005162	110	390.523.14.1	8,54
	687005229	125	390.623.14.1	22,30
	687005296	160	390.723.14.1	36,98
	687005230 Curva 87.5° - GTB	32	390.024.14.1	2,50
	687005033	40	390.124.14.1	2,60
	687005059	50	390.224.14.1	3,42
	687005094	75	390.324.14.1	6,83
	687005124	90	390.424.14.1	7,43
	687005163	110	390.524.14.1	7,80
	687005231	125	390.624.14.1	22,30
	687005297	160	390.724.14.1	36,98
	687005060 Curva ridotta 87.5° - GTBR	40x50	390.225.14.1	3,42
	687005232 Braga 45° - GTEA	32x32	390.030.14.1	5,25
	687005236	40x32	390.130.14.1	5,50
	687005035	40x40	390.131.14.1	5,52
	687005237	50x32	390.230.14.1	6,58
	687005063	50x40	390.231.14.1	6,83
	687005064	50x50	390.232.14.1	6,06
	687005097	75x40	390.331.14.1	9,43
	687005098	75x50	390.332.14.1	8,64
	687005099	75x75	390.333.14.1	9,43
	687005127	90x50	390.432.14.1	14,36
	687005128	90x75	390.433.14.1	14,73
	687005129	90x90	390.434.14.1	14,53
	687005166	110x40	390.531.14.1	16,04
	687005167	110x50	390.532.14.1	15,62
	687005168	110x75	390.533.14.1	16,04
	687005169	110x90	390.534.14.1	15,77
	687005170	110x110	390.535.14.1	15,05
	687005246	125x90	390.634.14.1	36,58
	687005247	125x110	390.635.14.1	36,58
	687005233	125x125	390.636.14.1	55,14
	687005300	160x110	390.735.14.1	56,98
	687005238	160x125	390.736.14.1	77,27
	687005301	160x160	390.737.14.1	85,98

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005234	Braga 87.5° - GTEA	32x32	390.046.14.1	5,25
687005036		40x40	390.147.14.1	5,52
687005065		50x40	390.247.14.1	6,83
687005066		50x50	390.248.14.1	6,83
687005100		75x40	390.347.14.1	9,43
687005101		75x50	390.348.14.1	9,43
687005102		75x75	390.349.14.1	9,43
687005130		90x50	390.448.14.1	14,53
687005131		90x75	390.449.14.1	14,73
687005171		110x40	390.547.14.1	15,77
687005172		110x50	390.548.14.1	15,77
687005173		110x75	390.549.14.1	16,04
687005248		125x90	390.650.14.1	36,58
687005249		125x110	390.651.14.1	36,58
687005235		125x125	390.652.14.1	55,14
687005302		160x110	390.751.14.1	56,98
687005239		160x125	390.752.14.1	78,63
687005303		160x160	390.753.14.1	85,98
687005132	Braga curvata 87.5° - GTEA	90x90	390.454.14.1	15,35
687005174		110x90	390.554.14.1	15,54
687005175		110x110	390.555.14.1	15,54
687005138	Braga doppia 45° - GTDA	90x50	390.469.14.1	26,95
687005182		110x50	390.569.14.1	26,95
687005133	Braga parallela 45° - GTPA	90x90	390.457.14.1	60,27
687005176		110x110	390.557.14.1	60,27
687005137	Braga doppia 87.5° - GTDA	90x90x90	390.466.14.1	69,35
687005180		110x110x110	390.566.14.1	75,29
687005181		110x110x75	390.567.14.1	75,29
687005251		125x110	390.665.14.1	49,60

GAMMA SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005134	Braga a scagno 87.5° - GTEDA	90x90x90	390.459.14.1	62,69
687005177		110x110x110	390.559.14.1	72,05
687005250		125x110x110	390.662.14.1	78,09
	Braga doppia 87.5°	90x90x50	390.456.14.1	A richiesta
		110x90x50	390.556.14.1	A richiesta
		110x110x50	390.558.14.1	A richiesta
687005136	Braga opposta sinistra 87.5°, 180° - GTKA	90x75x90	390.464.14.1	114,82
687005179		110x75x110	390.564.14.1	114,82
687005135	Braga opposta destra 87.5°, 180° - GTKA	90x75x90	390.463.14.1	114,82
687005178		110x75x110	390.563.14.1	114,82
687005241	Riduzione eccentrica- GTR	50x32	390.279.14.1	4,03
687005067		50x40	390.271.14.1	3,79
687005103		75x50	390.372.14.1	5,05
687005139		90x40	390.471.14.1	6,78
687005140		90x50	390.472.14.1	6,78
687005141		90x75	390.473.14.1	6,78
687005183		110x40	390.571.14.1	7,45
687005184		110x50	390.572.14.1	6,96
687005185		110x75	390.573.14.1	7,45
687005186		110x90	390.574.14.1	8,02
687005252		125x110	390.675.14.1	13,46
687005304		160x110	390.775.14.1	20,10
687005242		160x125	390.776.14.1	20,10
687005427	Riduzione eccentrica corta - GTR	75x50	390.373.14.1	5,32
687005396		90x50	390.474.14.1	7,25
687005391		90x75	390.475.14.1	7,25
687005395		110x50	390.575.14.1	7,45
388795504		110x75	390.576.14.1	7,90
687005394		110x90	390.577.14.1	8,49
687005240	Riduzione concentrica incassata - GTR	40x32	390.179.14.1	4,03
687005068		50x40	390.278.14.1	3,79

GAMMA SCARICO


	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP					
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE					
	687005218	Manicotto doppio bicchiere - GTMM	32	390.016.14.1	3,64
	687005026		40	390.116.14.1	3,66
	687005052		50	390.216.14.1	3,79
	687005087		75	390.316.14.1	5,17
	687005117		90	390.416.14.1	8,22
	687005156		110	390.516.14.1	8,96
	687005219		125	390.616.14.1	16,68
	687005290		160	390.716.14.1	25,07
	687005220	Manicotto doppio bicchiere scorrevole - GTU	32	390.017.14.1	3,64
	687005027		40	390.117.14.1	3,66
	687005053		50	390.217.14.1	3,79
	687005088		75	390.317.14.1	5,17
	687005118		90	390.417.14.1	8,22
	687005157		110	390.517.14.1	8,96
	687005221		125	390.617.14.1	16,68
	687005291		160	390.717.14.1	25,07
	687005028	Manicotto lungo - GTL	40	390.118.14.1	4,06
	687005054		50	390.218.14.1	5,35
	687005089		75	390.318.14.1	7,67
	687005119		90	390.418.14.1	11,39
	687005158		110	390.518.14.1	12,30
	687005243		125	390.618.14.1	16,53
	687005292		160	390.718.14.1	30,76
	687005034	Tappo di chiusura - GTM	40	390.128.14.1	2,82
	687005062		50	390.228.14.1	3,79
	687005096		75	390.328.14.1	5,05
	687005126		90	390.428.14.1	10,67
	687005165		110	390.528.14.1	11,39
	687005245		125	390.628.14.1	15,20
	687005299		160	390.728.14.1	18,84
	687005061	Braga d'ispezione - GTRE	50	390.227.14.1	12,30
	687005095		75	390.327.14.1	15,35
	687005125		90	390.427.14.1	20,82
	687005164		110	390.527.14.1	22,52
	687005244		125	390.627.14.1	45,00
	687005298		160	390.727.14.1	69,13
	687005256	Raccordo diritto - GTS	32x46	390.080.14.1	6,61
	687005037		40x46	390.180.14.1	4,38
	687005069		50x58	390.281.14.1	4,38
	687005257	Curva tecnica - GTSW	32x46	390.083.14.1	6,61
	687005038		40x46	390.183.14.1	4,38
	687005070		50x46	390.283.14.1	4,38
	687005071		50x58	390.284.14.1	4,38

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA D.X MM	CODICE FORNITORE	€
SILENT-PP				
TUBI E RACCORDI A TRE STRATI RESISTENTI ALLE ALTE E BASSE TEMPERATURE OTTIMIZZATO ACUSTICAMENTE				
687005039	Curva tecnica lunga - GTSWL	40x46	390.186.14.1	4,83
687005072	Curva tecnica lunga - GTSB	50x46	390.286.14.1	4,83
687005073		50x58	390.287.14.1	4,83
686001280	Morsetto ad innesto	32x46	152.495.00.1	2,95
686001285		40x46	152.496.00.1	2,80
		40x58	153.565.16.1	A richiesta
686001570		50x58	153.566.16.1	4,41
687005187	Raccordo diritto WC - GTSK	110	390.592.11.1	28,24
687005142	Curva WC prolungata - GTSBL	90	390.493.11.1	27,65
687005188		110	390.593.11.1	30,10
	Valvola di ventilazione per la ventilazione di colonne di scarico in Geberit Silent-PP - Per d75-110 mm	90x106	307.006.00.1	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI IN METRI	UM	MISURA	CODICE FORNITORE	€ AL M.
SILENT-DB20						
TUBO ISOLATO ACUSTICAMENTE						
686003046	Tubo in barre da 3 m.	3	MT	75	307.000.14.1	34,10
686003271		3	MT	90	308.000.14.1	43,26
686003735		3	MT	110	310.000.14.1	49,48
686003734		3	MT	135	312.000.14.1	57,65
686003736		3	MT	160	315.001.14.1	70,67





GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SILENT-DB20				
RACCORDI ISOLATI ACUSTICAMENTE				
686003048	Curva 45° a gambo lungo	75	307.450.14.1	12,29
686003282		90	308.450.14.1	19,34
686003755		110	310.450.14.1	20,67
686003762		135	312.450.14.1	46,47
686003761		160	315.450.14.1	78,42
686003049	Gomito 88.5°	75	307.880.14.1	12,29
686003284		90	308.880.14.1	19,34
686003753		110	310.880.14.1	20,67
686003052	Braga 45°	75x63	307.064.14.1	20,10
686003047		75x75	307.074.14.1	20,10
686003274		90x75	308.074.14.1	27,82
686003277		90x90	308.084.14.1	27,82
686003742		110x75	310.074.14.1	35,11
686003746		110x90	310.084.14.1	35,11
686003745		110x110	310.104.14.1	35,11
686003733		135x110	312.104.14.1	78,42
686003774		135x135	312.124.14.1	78,42
686003765		160x110	315.104.14.1	176,99
		160x135	315.124.14.1	A richiesta
686003769		160x160	315.144.14.1	176,99
686003053	Braga 88.5°	75x63	307.068.14.1	20,10
686003054		75x75	307.078.14.1	20,10
686003276		90x75	308.078.14.1	27,82
686003278		90x90	308.088.14.1	27,82
686003741		110x75	310.078.14.1	35,11
686003732		135x110	312.108.14.1	94,53
686003770		135x135	312.128.14.1	94,53
		160x110	315.108.14.1	A richiesta
		160x135	315.128.14.1	A richiesta
		160x160	315.148.14.1	A richiesta
686003051	Manicotto di dilatazione	75	307.012.14.1	29,73
686003272		90	308.012.14.1	31,14
686002732	Geberit Isol, materassino fonoisolante sp.17 mm	118x78	356.015.00.1	123,49



GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE			MISURA	CODICE FORNITORE	€
SILENT-DB20						
RACCORDI ISOLATI ACUSTICAMENTE						
686002405	Sifone a pavimento d 50			50	361.613.00.1	41,29
686005070	Bordo piatto in rame stagnato				388.123.24.1	49,77
686005075	Bordo piatto in acciaio rivestito in PVC				388.124.28.1	79,34
686002826	Scarico per terrazze			63	364.637.00.1	48,38
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI IN METRI	UM	MISURA	CODICE FORNITORE	€ AL M.
PE						
TUBO NERO A SALDARE TESTA TESTA						
686004995	PE Tubo in barre da 5 metri	5	MT	32	379.000.16.0	3,33
686002185		5	MT	40	360.000.16.0	4,12
686002330		5	MT	50	361.000.16.0	5,18
686002735		5	MT	63	364.000.16.0	6,90
686002975		5	MT	75	365.000.16.0	8,13
686003270		5	MT	90	366.000.16.0	11,10
686003575		5	MT	110	367.000.16.0	16,57
686004095		5	MT	125	368.000.16.0	22,29
686004365		5	MT	160	369.000.16.0	36,15
686004570		5	MT	200	370.000.16.0	45,53

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PE				
RACCORDI NERI A SALDARE TESTA TESTA				
686002225	Riduzione concentrica	40x32	360.557.16.1	1,60
686002390		50x32	361.557.16.1	1,60
686002400		50x40	361.559.16.1	1,60
686002815		63x40	364.559.16.1	2,14
686002820		63x50	364.560.16.1	2,14
686003070		75x40	365.559.16.1	2,47
686003075		75x50	365.560.16.1	2,47
686003085		75x63	365.570.16.1	2,47
686003365		90x40	366.559.16.1	3,20
686003370		90x50	366.560.16.1	3,20
686003380		90x63	366.570.16.1	3,20
686003390		90x75	366.575.16.1	3,20
686003805		110x40	367.559.16.1	3,89
686003810		110x50	367.560.16.1	3,89
686003820		110x63	367.570.16.1	3,89
686003830		110x75	367.575.16.1	3,89
686003840		110x90	367.580.16.1	3,89
686004210		125x63	368.570.16.1	7,88
686004220		125x75	368.575.16.1	7,88
686004230		125x90	368.580.16.1	7,88
686004245		125x110	368.585.16.1	7,88
686005000	Curva 90° a raggio lungo	32	379.055.16.1	3,04
686002195		40	360.055.16.1	2,85
686002345		50	361.055.16.1	3,14
686002745		63	364.055.16.1	5,49
686002985		75	365.055.16.1	8,92
686003280		90	366.055.16.1	11,85
686003585		110	367.055.16.1	12,77
686004105		125	368.055.16.1	16,57
686004375		160	369.055.16.1	48,55
686003540	Curva a raggio corto 90°	90	366.876.16.1	12,77
686004040		110	367.876.16.1	12,77
686002190	Curva 45°	40	360.045.16.1	2,47
686002340		50	361.045.16.1	2,72
686002740		63	364.045.16.1	4,39
686002980		75	365.045.16.1	7,09
686003580		110	367.045.16.1	11,19
686004100		125	368.045.16.1	16,57
686004370		160	369.045.16.1	44,37



GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PE				
RACCORDI NERI A SALDARE TESTA TESTA				
686005005	Braga 45°	32x32	379.108.16.1	5,99
686002205		40x32	360.108.16.1	4,99
686002210		40x40	360.109.16.1	4,99
686002365		50x40	361.109.16.1	5,70
686002370		50x50	361.112.16.1	5,70
686002755		63x40	364.109.16.1	8,61
686002760		63x50	364.112.16.1	8,61
686002765		63x63	364.120.16.1	8,61
686002995		75x40	365.109.16.1	10,37
686003000		75x50	365.112.16.1	10,37
686003005		75x63	365.120.16.1	10,37
686003010		75x75	365.125.16.1	10,37
686003290		90x40	366.109.16.1	13,22
686003295		90x50	366.112.16.1	13,22
686003300		90x63	366.120.16.1	13,22
686003305		90x75	366.125.16.1	13,22
686003310		90x90	366.130.16.1	13,22
686003595		110x40	367.109.16.1	15,82
686003600		110x50	367.112.16.1	15,82
686003605		110x63	367.120.16.1	15,82
686003610		110x75	367.125.16.1	15,82
686003615		110x90	367.130.16.1	15,82
686003620		110x110	367.135.16.1	15,82
686004115		125x63	368.120.16.1	20,81
686004120		125x75	368.125.16.1	20,81
686004125		125x90	368.130.16.1	20,81
686004130		125x110	368.135.16.1	20,81
686004135		125x125	368.139.16.1	20,81
686004385		160x75	369.125.16.1	65,34
686004390		160x90	369.130.16.1	65,34
686004395		160x110	369.135.16.1	65,34
686004400		160x125	369.139.16.1	65,34
686004405		160x160	369.145.16.1	65,34
686004590		200x110	370.135.16.1	148,40
686004595		200x125	370.139.16.1	150,71
686004600		200x160	370.145.16.1	159,19
686004605		200x200	370.146.16.1	169,31
686003325	Braga 88.5°	90/63	366.170.16.1	13,22
686003335		90/90	366.180.16.1	13,22
686003655		110/110	367.185.16.1	15,82

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PE				
RACCORDI NERI A SALDARE TESTA TESTA				
686003635	Braga 88.5° curvata	110/110	367.163.16.1	16,15
686005060	Manicotto di dilatazione	32	379.791.16.1	8,36
686002230		40	360.700.16.1	12,70
686002420		50	361.700.16.1	13,20
686002850		63	364.700.16.1	13,22
686004265		125	368.700.16.1	27,69
686004470		160	369.700.16.1	45,76
686003120	Manicotto di dilatazione doppio bordo	75	365.700.16.1	14,39
686003415		90	366.700.16.1	15,03
686003875		110	367.700.16.1	17,76
686002260	Manicotto d'innesto con guarnizione a labbro	40	360.779.16.3	4,89
686002530		50	361.779.16.3	5,09
686002890		63	364.779.16.3	8,38
686003175		75	365.779.16.3	9,92
686003465		90	366.779.16.3	11,93
686003925		110	367.779.16.3	13,60
686004305		125	368.779.16.3	20,42
686004515		160	369.779.16.3	32,20
686005025	Manicotto d'innesto d'allacciamento con guarnizione a labbro	32	379.768.16.3	5,18
686005335	Lubrificante		953.761.00.1	5,55
686002250	Manicotto elettrico	40	360.771.16.1	6,01
686002515		50	361.771.16.1	6,42
686002880		63	364.771.16.1	9,56
686003165		75	365.771.16.1	10,87
686003455		90	366.771.16.1	11,44
686003915		110	367.771.16.1	12,77
686004300		125	368.771.16.1	18,75
686004505		160	369.771.16.1	31,19

GAMMA SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PE				
RACCORDI NERI A SALDARE TESTA TESTA				
686005015	Raccordo filettato con terminale a premistoppa	32	379.740.16.1	5,99
686002235		40	360.740.16.1	6,28
686002425		50	361.740.16.1	6,42
686002865		63	364.740.16.1	10,46
686003135		75	365.740.16.1	13,26
686003420		90	366.740.16.1	16,49
686003885		110	367.740.16.1	18,30
686003910	Raccordo a vite con tappo di chiusura	110	367.750.16.1	19,46
686003555	Manicotto prolungato per vaso a pavimento	90	366.893.16.1	10,75
686004060		110	367.893.16.1	10,31
686002245	Manicotto per sifone	40	360.770.16.1	2,14
686002510		50	361.770.16.1	2,14
686002200	Curva tecnica per sifone	40x46	360.061.16.1	3,04
686002350		50x46	361.061.16.1	3,04
686003550	Curva 88.5° per vaso a pavimento con manicotto prolungato	90	366.883.16.1	27,19
686004050		110	367.883.16.1	27,40
686003562	Curva 90° per vaso sospeso	90/90	366.925.16.1	26,42
686003960		110/110	367.792.16.1	26,69





Nulla
di più semplice
e perfetto.

sistemi multistrato
per idrotermosanitaria
e gas

www.gfps.com/it

TUBO MULTISTRATO
RACCORDI E VALVOLE
SISTEMA MODULARE AD INNESTO RAPIDO



SISTEMI MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	D	D1	UM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBAZIONI MULTISTRATO IN VERGHE E ROTOLI ALUPEX							
663000012	Tubo sanitario nudo - colore nero in verghe Perfettamente inodore ed insapore, in conformità alla direttiva 98/83/CE, trasformata in D.L. il 2 febbraio 2001 n°31, che fissa i requisiti minimi per l'acqua potabile. VENDUTO A VERGHE INTERE NON DIVISIBILI	16	11.5	MT	5	340030101	6,21
663000022		20	15	MT	5	340030121	7,77
663000032		26	20	MT	5	340030141	13,25
663000039		32	26	MT	5	340030161	17,80
663000008		40	33	MT	5	340030181	24,26
663000005		50	42	MT	5	340000019	34,00
663000015		63	54	MT	5	340000020	57,45
663000010	Tubo sanitario nudo - colore nero Perfettamente inodore ed insapore, in conformità alla direttiva 98/83/CE, trasformata in D.L. il 2 febbraio 2001 n°31, che fissa i requisiti minimi per l'acqua potabile. VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	11.5	MT	100	340030100	5,20
663000020		20	15	MT	100	340030120	6,49
663000030		26	20	MT	100	340030140	11,06
663000035		32	26	MT	100	340030160	16,88
663000000	Tubo sanitario isolato - colore azzurro Perfettamente inodore ed insapore, in conformità alla direttiva 98/83/CE, trasformata in D.L. il 2 febbraio 2001 n°31, che fissa i requisiti minimi per l'acqua potabile. VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	11.5	MT	50	340031000	6,89
663000001		20	15	MT	50	340031010	9,18
663000002		26	20	MT	50	340031020	14,17
663000003		32	26	MT	25	340031030	18,62
CODICE	DESCRIZIONE	D	D	UM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBAZIONI MULTISTRATO IN ROTOLI ALPOL							
662009922	Tubo Alpol bianco sanitario nudo. VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	2,25	MT	100	340011001	2,85
662009924		20	2,5	MT	100	340011101	4,08
662009925		26	3	MT	100	340011201	6,54
663000143		32	3	MT	50	340011301	8,71
662009928	Tubo Alpol rivestito colore azzurro VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	2,25	MT	50	340013010	3,73
662009931		26	3	MT	50	340013030	8,36
662009932		32	3	MT	25	340013040	13,39
662009935	Tubo Alpol CLIMA isolato colore bianco VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	10	MT	50	340013011	4,87
662009936		20	10	MT	50	340013021	5,93
662009937		26	13	MT	50	340013031	10,36
662009938		32	13	MT	25	340013041	16,94

SISTEMI MULTISTRATO



Attenzione: I raccordi sono utilizzabili per acqua e gas fino al diametro 32 - i restanti diametri sono solo per acqua



Attenzione: I raccordi sono utilizzabili per acqua e gas fino al diametro 32 - i restanti diametri sono solo per acqua

CODICE	DESCRIZIONE	D	D X D1	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE ALUPEX EXPRESS PER ACQUA E GAS*						
662000056	Diritto filettato maschio	16	1/2	20	340100603	8,33
662000058		16	3/4	10	340100604	10,82
662000062		20	1/2	10	340100606	10,99
662000064		20	3/4	10	340100607	11,43
662000068		26	3/4	10	340100609	17,00
662000070		26	1	10	340100610	27,62
662000072		32	1	10	340100611	39,09
662000074		32	1 1/4	5	340100612	28,32
662000076		40	1 1/4	5	340100313	60,58
662000080		50	1 1/2	2	340100315	94,37
662000084		63	2	2	340100317	154,03
662000096	Diritto filettato femmina	16	1/2	10	340101603	10,82
662000098		16	3/4	10	340101604	13,68
662000100		20	1/2	10	340101605	11,08
662000102		20	3/4	10	340101606	14,14
662000106		26	3/4	10	340101608	17,41
662000108		26	1	5	340101609	38,80
662000110		32	1	5	340101610	39,37
662000112		32	1 1/4	5	340101611	57,09
662000116		40	1 1/4	5	340101312	61,05
		50	1 1/2	2	340101315	A richiesta
662000125		63	2	2	340101317	193,43
662000132	Intermedio	16		10	340102601	12,33
662000134		20		10	340102602	15,25
662000136		26		10	340102604	27,26
662000138		32		5	340102605	47,83
662000140		40		5	340102307	72,59
662000142		50		5	340102308	113,74
662000144		63		2	340102309	251,62
662000362	Intermedio ridotto	20	16	10	340103601	14,36
662000364		26	20	5	340103603	29,70
662000365		32	20	5	340103605	41,47
662000366		32	26	5	340103606	41,47
662000367		40	26	5	340103607	75,54
662000368		40	32	5	340103608	72,63
662000370		50	32	2	340103609	112,57
662000371		50	40	2	340103710	112,57
662000372		63	40	2	340103711	174,80
662000373		63	50	2	340103712	174,80

SISTEMI MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	D	D X D1	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE ALUPEX EXPRESS PER ACQUA E GAS*						
662000236	Gomito maschio filettato 90°	16	1/2	10	340110603	12,33
662000238		20	1/2	10	340110604	15,25
662000240		20	3/4	10	340110605	16,04
662000244		26	3/4	5	340110607	24,75
662000246		26	1	5	340110608	25,54
662000248		32	1	5	340110609	41,75
662000250		32	1 1/4	10	340110610	30,06
662000252		40	1 1/4	2	340110311	62,95
662000266	Gomito femmina filettato 90°	16	1/2	30	340111603	12,64
662000268		20	1/2	10	340111605	15,85
662000270		20	3/4	10	340111607	17,24
662000272		26	3/4	10	340111609	25,54
662000274		26	1	10	340111611	29,84
662000276		32	1	5	340111613	42,43
		32	1 1/4	5	340111615	A richiesta
662000280		40	1 1/4	5	340111316	88,77
662000282		40	1 1/2	5	340111317	55,25
		50	1 1/2	2	340111318	A richiesta
		63	2	2	340111321	A richiesta
662000292	Gomito intermedio 90°	16		10	340112601	15,85
662000294		20		10	340112602	20,94
662000296		26		5	340112603	30,41
662000298		32		5	340112604	42,23
662000300		40		2	340112305	85,64
662000302		50		2	340112306	111,48
662000304		63		2	340112307	309,85
662000176	TEE maschio filettato	16	1/2	10	340120603	17,99
662000178		20	1/2	10	340120604	23,42
662000180		20	3/4	10	340120605	24,92
662000182		26	3/4	5	340120606	A richiesta
		32	1	5	340120608	A richiesta
662000188		32	1 1/4	1	340120609	31,11
662000206	TEE femmina filettato	16	1/2	10	340121603	17,99
662000208		20	1/2	10	340121604	23,42
662000210		20	3/4	10	340121605	23,42
662000212		26	3/4	5	340121606	38,80
662000214		26	1	5	340121607	41,93
662000216		32	1	5	340121608	53,23
662000220		40	1 1/4	5	340121310	100,42
662000226		50	1 1/2	2	340121313	117,46

SISTEMI MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	D	D X D1	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE ALUPEX EXPRESS PER ACQUA E GAS*						
662000152	TEE Intermedio	16		10	340122601	22,54
662000154		20		10	340122602	29,17
662000156		26		5	340122603	42,11
662000158		32		5	340122604	59,10
662000160		40		2	340122305	123,98
662000162		50		2	340122306	171,05
662000164		63		1	340122307	411,25
662000313	TEE intermedio ridotto 90°	16	20 x 16	5	340122902	24,44
662000315		20	16 x 16	5	340122903	24,44
662000314		20	16 x 20	10	340122904	24,44
662000316		20	20 x 16	20	340122905	24,44
662000317		20	26 x 20	5	340122907	42,99
662000319		26	16 x 16	5	340122909	42,99
662000318		26	16 x 20	5	340122910	42,99
662000320		26	16 x 26	10	340122911	42,99
662000321		26	20 x 16	5	340122912	42,99
662000323		26	20 x 20	5	340122913	42,99
662000322		26	20 x 26	10	340122914	42,99
662000343		26	26 x 16	5	340122915	42,99
662000324		26	26 x 20	5	340122916	42,99
662000344		26	32 x 26	5	340122918	62,24
662000326		32	16 x 32	5	340122919	62,24
662000327		32	20 x 20	5	340122920	62,24
662000328		32	20 x 32	5	340122923	62,24
662000331		32	26 x 26	5	340122924	62,24
662000330		32	26 x 32	5	340122925	62,24
662000334		32	32 x 26	5	340122926	62,24
662000339		40	20 x 40	2	340122927	112,50
662000336		40	26 x 40	2	340122928	112,50
		40	32 x 32	2	340122929	A richiesta
662000338		40	32 x 40	2	340122930	116,99
662000345		40	40 x 26	2	340122732	73,86
662000342		40	40 x 32	2	340122733	73,86
662000351		50	26 x 50	2	340122934	170,35
662000354		50	40 x 50	2	340122737	120,64
		63	40 x 63	1	340122742	A richiesta
662000355		63	50 x 50	1	340122743	403,75
		63	50 x 63	1	340122744	A richiesta

*Attenzione: I raccordi sono utilizzabili per acqua e gas fino al diametro 32 - i restanti diametri sono solo per acqua


SISTEMI MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	D	D1	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE ALUPEX EXPRESS PER ACQUA E GAS*						
662000382	Attacco a muro con flangia	16	1/2	10	340111628	12,47
662000384		20	1/2	10	340111629	13,37
662000386		20	3/4	10	340111630	14,36
	Raccordo scorrevole destro	16	1/2	10	340111624	A richiesta
662000420		20	1/2	10	340111625	23,42
	Raccordo scorrevole sinistro	16	1/2	10	340111626	A richiesta
662000421		20	1/2	10	340111627	23,42
662000412	Raccordo scorrevole doppio	16	1/2	10	340121617	28,00
662000422		20	1/2	10	340121618	32,59
CODICE	DESCRIZIONE	D	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE ALUPEX						
662000445	Valvola con cappuccio	16		10	340145620	49,10
662000450		20		10	340145621	49,63
662000452	Valvola con leva	16		5	340145622	63,08
662000453		20		5	340145623	63,99
662000455	Valvola con manopola	16		5	340145624	57,78
662000456		20		5	340145625	63,99
	Attacchi cromati per radiatori	16	14	1	340101630	A richiesta
662000388		16	16	1	340101631	30,85

SISTEMI MULTISTRATO

CODICE	DESCRIZIONE	D	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE ALUPEX						
	Valvola Duplex			1	340145031	A richiesta
	Valvola Mono			1	340145030	A richiesta
	Placca per Mono/Duplex Bianca			1	340145418	A richiesta
663004159	Placca per Mono/Duplex Cromata			1	340145419	24,72
663003150	Collettore compatto Multiexpress				340131544	274,47
662000482	Attacco rapido dritto D16 Multiexpress	16			340101635	14,95
662000480		20		1	340101637	19,33
662000484	Tappo per collettore Multiexpress 16-20	16-20		5	340131546	4,65
	Placca Bianca			1	340145416	A richiesta
	Placca Cromata			1	340145417	A richiesta




RACCORDI A STRINGERE



CODICE	DESCRIZIONE	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A STRINGERE ALUPEX EUROP					
663000310	Raccordo diritto filettato maschio Alupex Europ	16 x 1/2	25	340100173	5,32
663000330		16 x 3/4	10	340100155	7,72
663000350		20 x 1/2	25	340100176	6,96
663000360		20 x 3/4	10	340100177	7,72
663000561		20 x 1	10	340100178	10,51
663000380		26 x 3/4	10	340100179	12,73
663000390		26 x 1	10	340100180	13,45
663000400		32 x 1	5	340100181	21,39
663000405		32 x 1,25	5	340100182	23,42
663000420	Raccordo diritto filettato femmina Alupex Europ	16 x 1/2	25	340101153	6,21
663000430		16 x 3/4	10	340101174	8,08
663000440		20 x 1/2	25	340101175	7,12
663000450		20 x 3/4	10	340101176	8,38
663000470		26 x 3/4	10	340101177	11,98
663000480		26 x 1	10	340101178	13,45
663000483		32 x 1	5	340101179	21,36
663000485		32 x 1 1/4	5	340101180	24,08
663000110	Raccordo diritto intermedio Alupex Europ	16 x 1/2	25	340102161	8,94
663000120		20 x 3/4	10	340102152	12,25
663000130		26 x 1	10	340102163	18,44
663000131		32 x 1,25	5	340102164	35,99
663000590	Gomito maschio filettato 90° Alupex Europ	16 x 1/2	25	340110153	7,57
663000600		20 x 1/2	10	340110154	9,93
663000610		20 x 3/4	10	340110155	9,81
663000630		26 x 3/4	10	340110177	16,10
663000640		26 x 1	10	340110178	15,61
663000645		32 x 1	10	340110179	26,12
663000647		32 x 1,25	5	340110180	27,01
663000210	Gomito femmina filettato 90° (Tipo EN) Alupex Europ	16 x 1/2	25	340111174	8,22
663000220		20 x 1/2	10	340111154	10,75
663000230		20 x 3/4	10	340111155	10,61
663000240		26 x 3/4	10	340111177	16,17
663000250		26 x 1	10	340111178	17,55
663000255		32 x 1	5	340111179	28,87
663000270	Gomito intermedio 90° Alupex Europ	16 x 1/2	25	340112151	10,82
663000280		20 x 3/4	10	340112152	13,70
663000290		26	10	340112163	22,12
663000295		32	5	340112164	38,03

CODICE	DESCRIZIONE	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€		
RACCORDI A STRINGERE ALUPEX EUROP							
663000530	Tee femmina filettato	16 x 1/2	10	340121173	12,36		
663000540		20 x 1/2	10	340121154	14,45		
		20 x 3/4	10	340121175	A richiesta		
663000560		26 x 3/4	10	340121176	24,24		
663000570		26 x 1	5	340121177	26,12		
663000575		32 x 1	5	340121178	32,87		
663000490	Tee intermedio	16 x 1/2	10	340122161	14,80		
663000500		20 x 3/4	10	340122152	19,02		
663000510		26 x 1	5	340122163	30,53		
663000520		32 x 1/4	5	340122164	52,16		
663000780	Collettori stampati con attacchi - senza valvole - 2 circuiti	16 x 3/4	1	340131105	16,49		
663001020	Collettori stampati con attacchi - senza valvole - 3 circuiti	16 x 3/4	1	340131107	25,68		
663001039	Collettore 30° con valvole - 2 circuiti	16 x 3/4	1	340131125	31,40		
663001040	Collettore 30° con valvole - 3 circuiti	16 x 3/4	1	340131127	45,07		
CODICE	DESCRIZIONE	D	D	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBO MULTISTRATO PER GAS							
663000040	Tubo mulistrato per gas - colore giallo VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	11,5	100	MT	340032100	5,79
663000050		20	15	100	MT	340032120	7,22
663000060		26	20	100	MT	340032140	12,31
663000070		32	26	50	MT	340032160	18,81
663000546	Tubo multistrato per gas con guaina corrugata gialla compatibile con raccorderia Express VENDUTO A ROTOLI INTERI NON DIVISIBILI	16	2,25	50	MT	340002020	6,91
663000547		20	2,50	50	MT	340002025	8,34
663000562		26	3,00	50	MT	340002030	13,71

ATTREZZATURE



CODICE	DESCRIZIONE	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI EXPRESS					
	Kit presa pressione con innesto filettato F 1/4	1/4	1	340145409	A richiesta
663000541		20	1	340145645	119,20
663004084	Placca per cassetta ispezionabile - Valvola ad incasso con manopola	cromata	1	340145413	25,14
663004089		bianca	1	340145414	14,14
	Collettore Gas con valvola di intercettazione integrata	2 circuiti	1	340131522	A richiesta
		3 circuiti	1	340131523	A richiesta
	Placca per collettore 2 vie		1	340145420	A richiesta
	Placca per collettore 3 vie		1	340145421	A richiesta
663000566	Attacco dado libero	16	5	340101602	16,53
		20	5	340101607	A richiesta
		26	5	340101612	A richiesta
663004091	Cassetta ispezionabile per gomito flangiato		1	340239014	44,75
663000535	Cassetta ispezionabile per raccordo a TEE		1	340239010	62,61
CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE					
PRESSE ALUPEX PER SERRAGGIO RACCORDI EXPRESS					
662005070	Centralina idraulica a batteria New Express		1	340211005	9.469,72
	Centralina idraulica da rete New Express		1	340211006	A richiesta
	Batteria al litio centralina idraulica Vetec		1	340220012	A richiesta
	Carica batteria centralina idraulica Vetec		1	340220013	A richiesta
	Alimentatore di tensione centralina idraulica vetec		1	340220014	A richiesta
	Cavo elettrico 3 m.		1	340220018	A richiesta
	Tubo idraulico 3 m.		1	340220019	A richiesta

ATTREZZATURE

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE					
PRESSE ALUPEX PER SERRAGGIO RACCORDI EXPRESS					
	662005075 Pressa a batteria +GF+ 16-32	16-32	1	340200021	10.762,73
	662005076 Batteria al litio +GF+		1	340220015	939,50
	Carica batteria +GF+		1	340220016	A richiesta
	Alimentatore di tensione +GF+		1	340220017	A richiesta
	662005085 Adattatore con dime per tubi compatibili con le seguenti attrezzature: Marca: Novopress Mannesman - Modello: Pressboy AFP2, EFP2; Marca: Inno-P - Modello: ATR 1000; Marca: Clasen (Viega) - Modello: Presshandy, Viega type 2; Marca: Rems/Roller - Modello: Tutti i modelli, sia elettrici che a batteria; Marca: Geberit - Modello: PWH 75; Marca: Rothenberger - Modello: Variopress 1000 APC, Variopress 2000, Romax Pressliner.	16	1	340232116	189,10
	662005086	20	1	340232117	189,10
	662005087	26	1	340232118	189,10
	662005001 Pressa piccola per diametri da 16, 20, 26, 32 mm	14-32	1	340200012	2.088,10
	662005036 Coppia dime	16	1	340232120	186,51
	662005037	20	1	340232121	186,51
	662005038	26	1	340232122	186,51
	662005039	32	1	340232123	186,51
	662005009 Pressa grande 32 - 63 mm	32	1	340200010	6.308,33
	662005045 Coppia dime	32	1	340232108	261,44
	662005046	40	1	340232109	261,44
	662005047	50	1	340232110	261,44
	662005048	63	1	340232111	261,44
	Pompa a mano		1	340212003	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
ATTREZZI PER ASSEMBLAGGIO						
663001320	Tagliatubi - Massimo ø 33		1	340234000	52,38	
663001250	Sbavatore		1	340231002	40,99	
	Lama di ricambio		1	340231001	A richiesta	
663001269	Pasta PTFE		1	340237000	26,37	
663001256	Calibro con sbavatore	16	1	340230017	64,27	
663001257		20	1	340230018	71,99	
663001259		26	1	340230019	85,09	
663001260		32	1	340230020	107,07	
663001258	Maniglia		1	340230014	54,11	
CODICE	DESCRIZIONE	D	S	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
TUBO MULTISTRATO PER SANITARIO E RISCALDAMENTO IFIT						
663004000	Tubo multistrato nudo in rotoli, per sanitario e riscaldamento, imballato in scatole di cartone	16	2	100	340014010	3,29
663004001		20	2	50	340014110	4,36
663004002		25	2,5	50	762101130	7,04
663004003		32	3	50	762101131	8,87
663004004	Tubo multistrato in verghe, imballato in scatole di cartone per sanitario e riscaldamento	16	2	120	762101005	4,70
663004005		20	2	120	762101006	5,90
663004006		25	2,5	50	762101007	10,12
663004007		32	3	50	762101008	13,56
663004008	Tubo multistrato isolato in rotoli - legge 10/91 classe 1	16	2	50	340015000	4,05
663004009		20	2	50	340015010	5,00
663004010		25	2,5	50	762101136	8,97
663004085		32	3	25	762102137	16,06



CODICE	DESCRIZIONE	D	S	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ADATTATORE						
663004011	Adattatore	16		10	762101030	3,63
663004012		20		10	762101031	4,74
663004013		25		5	762101034	6,27
663004014		32		5	762101035	7,19
663004015	Tappo per Adattatore	16	2	5	762101017	6,94
663004016		25	2,5	5	762101027	9,20
CODICE	DESCRIZIONE	D1	D2	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IFIT						
663004017	Modulo intermedio	16/20		10	762101044	2,76
663004018		25/32		2	762101175	8,89
663004019	Modulo ridotto intermedio	32 / 25	20 / 16	2	762101177	9,37
663004020	Modulo gomito 90°	16 / 20		10	762101046	3,51
663004021		25 / 32		2	762101179	13,04
663004022	Modulo gomito 45°	25 / 32		2	762101180	18,85
663004023	Modulo Tee intermedio	16 / 20		10	762101042	3,69
663004024		25 / 32		2	762101181	14,70





CODICE	DESCRIZIONE	D1	D2 X D3	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IFIT						
663004025	Modulo Tee ridotto	25/32	25/32 x 16/20	2	762101183	14,64
663004026		25/32	16/20 x 25/32	2	762101185	14,64
663004027		25/32	16/20 x 16/20	2	762101187	14,64



CODICE	DESCRIZIONE	D	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IFIT						
663000093	Modulo gomito 90° con profilo tubo	16/20		5	762101202	11,71
663000094		25/32		2	762101203	18,93



663000096	TEE intermedio con profilo tubo laterale	16/20		5	762101204	14,68
663000098		25/32		2	762101205	27,47




663000099	Modulo collettore 3 vie	16/20	25/32	2	762101213	26,85
663000101	Modulo collettore 4 vie	16/20	25/32	2	762101212	28,23



CODICE	DESCRIZIONE	D	R	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IFIT						
663004028	Modulo raccordo diritto filetto maschio	16/20	1/2	10	762101265	3,86
663004029		16/20	3/4	10	762101266	6,47
663004030		25/32	3/4	2	762101277	13,46
663004031		25/32	1	2	762101278	16,25






CODICE	DESCRIZIONE	D	RP	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IFIT						
663004032	Modulo raccordo diritto filetto femmina	16/20	1/2	10	762101267	5,64
663004033		16/20	3/4	10	762101268	8,40
663004034		25/32	3/4	2	762101279	14,19
663004035		25/32	1	2	762101280	17,92



CODICE	DESCRIZIONE	D	G	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IFIT						
663004036	Modulo con raccordo a sede piana, guarnizione inclusa	16/20	3/4	2	762101273	23,32
CODICE	DESCRIZIONE	D	R	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IFIT						
663004037	Modulo gomito filetto maschio	16/20	1/2	10	762101270	10,02
663004038		16/20	3/4	10	762101271	13,56
663004039		25/32	3/4	2	762101285	23,55
663004040		25/32	1	2	762101286	34,12
CODICE	DESCRIZIONE	D	RP	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IFIT						
663004041	Modulo gomito filetto femmina	16/20	1/2	10	762101287	8,42
663004081		16/20	3/4	10	762101290	10,65
663004080		25/32	3/4	10	762101288	16,33
663004042	Modulo T filetto femmina	16/20	1/2	5	762101272	17,97
663004043		25/32	3/4	2	762101289	31,22
663004044	Modulo attacco singolo flangiato	16/20	1/2	10	762101259	8,72
663004045		16/20	1/2	5	762101274	23,55
	Modulo attacco WC sotto intonaco semplice	16/20	1/2	5	762101262	A richiesta
663004047	Modulo collettore in ottone CR	16/20 - 2 vie	3/4 - R 3/4	2	762101294	31,99
663004048		16/20 - 3 vie	3/4 - R 3/4	2	762101295	41,40





CODICE	DESCRIZIONE	D	D X D1	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTACCO SCORREVOLE IFIT						
	Staffa + Attacco scorrevole doppio, placca di supporto l. 280mm			1	762101168	A richiesta
663004082	Staffa + Attacco scorrevole doppio, piastra di supporto in lamiera sagomata con + raccordi scorrevoli			1	762101169	38,60
663004052	Supporto raccordi flangiati			1	762101159	14,50
663004056	Attacco cromato singolo d. 15 mm.	16/20		5	762101064	18,37
CODICE	DESCRIZIONE	D		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MODULO VALVOLA FASTCLICK						
663004049	Modulo valvola con cappuccio Fastclick	16/20		1	762101140	46,38
663004050	Modulo valvola con leva Fastclick	16/20		1	762101141	67,33
	Modulo valvola con manopola Fastclick	16/20		1	762101142	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	FINITURA		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
KIT COLLETTORE MULTIIFIT						
663004088	Kit Collettore MULTIIFIT composto da Scatola sandwich, Collettore MULTIIFit x5, Collettore MULTIIFit x4, Kit di fissaggio collettori, Capuccio protezione, Staffe regolazione scatole			1	340131219	133,70

CODICE	DESCRIZIONE	D	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURA IFIT					
	663004065 Set Attrezzatura iFIT per tubi multistrato	16/20	1	762101122	504,63
	663004066	25/32	1	762101133	515,16
	663004067 Utensile singolo per svasatura e calibratura	16	1	762101116	134,47
	663004068	20	1	762101120	149,10
	663004069	25	1	762101125	172,53
	663004070	32	1	762101132	185,15
	663004071 Tagliatubi d16-20		1	762101108	114,01
	Lama ricambio tagliatubo		1	762101109	A richiesta



Sistema multistrato

Il multistrato Gielle è un sistema idoneo per impianti sanitari e di riscaldamento che abbina i vantaggi della plastica e del metallo.

Si tratta infatti di un tubo multistrato costituito da due strati di polietilene reticolato, accoppiati ad uno strato intermedio di alluminio.

I raccordi del sistema sono a compressione. Accanto alle caratteristiche tipiche dei tubi in plastica (bassa perdita di carico, bassa rumorosità, ecc....), si aggiungono quelle tipiche dei tubi metallici, quali l'eccellente lavorabilità e stabilità dimensionale, la bassa dilatazione lineare e l'effetto barriera nei confronti dell'ossigeno







SISTEMA MULTISTRATO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M.
TUBO MULTISTRATO					
GL9106000	Tubo in rotoli SP 0,2	14 x 2	100	MT	1,89
GL9106001		16 x 2	100	MT	1,93
GL9106005		20 x 2	100	MT	2,75
GL9106002	Tubo in rotoli SP 0,4	16 x 2	100	MT	2,35
GL9106003		16 x 2,25	100	MT	2,74
GL9106006		20 x 2	100	MT	2,87
GL9106007		20 x 2,5	100	MT	3,70
GL9106008	Tubo in rotoli SP 0,5	26 x 3	50	MT	5,65
GL9106009	Tubo in rotoli SP 0,6	32 x 3	25	MT	8,63
GL9106010	Tubo in barre SP 0,4	20 x 2,5	100	MT	4,08
GL9106011	Tubo in barre SP 0,5	26 x 3	40	MT	6,21
GL9106012	Tubo in barre SP 0,6	32 x 3	40	MT	9,47
GL9106013	Tubo in barre SP 0,8	40 x 3,5	20	MT	17,36
GL9106014	Tubo in barre SP 1,0	50 x 4	20	MT	23,62
GL9106015	Tubo in barre SP 1,2	63 x 4,5	12	MT	42,77
GL9106020	Tubo isolato in rotoli SP 0,2	14 x 2	50	MT	2,63
GL9106021		16 x 2	50	MT	2,70
GL9106025		20 x 2	50	MT	3,45
GL9106022	Tubo isolato in rotoli SP 0,4	16 x 2	50	MT	3,07
GL9106023		16 x 2,25	50	MT	3,55
GL9106026		20 x 2	50	MT	3,73
GL9106027		20 x 2,5	50	MT	4,44
GL9106028	Tubo isolato in rotoli SP 0,5	26 x 3	25	MT	6,78

Per il tubo isolato da 10 mm spessore SP 0,6 mm misura 32x3 in rotoli da 25 e 50 m. vedere catalogo Centro Gamma al fornitore Prandelli




SISTEMA MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RACCORDI PER MULTISTRATO			
GL9106030	Giunto maschio	14 x 2 x 1/2	4,76
GL9106031		16 x 2 x 1/2	4,79
GL9106032		16 x 2,25 x 1/2	4,79
GL9106033		16 x 2 x 3/4	6,01
GL9106034		16 x 2,25 x 3/4	5,75
GL9106037		20 x 2 x 1/2	5,43
GL9106038		20 x 2 x 3/4	6,43
GL9106039		20 x 2,5 x 1/2	5,43
GL9106040		20 x 2,5 x 3/4	5,83
GL9106041		26 x 3 x 1/2	8,24
GL9106042		26 x 3 x 3/4	8,35
GL9106043		26 x 3 x 1	12,85
GL9106044		32 x 3 x 1	13,07
GL9106047		63 x 4,5 x 2	105,75
GL9106050	Giunto femmina	14 x 2 x 1/2	4,76
GL9106051		16 x 2 x 1/2	5,16
GL9106052		16 x 2,25 x 1/2	5,16
GL9106053		16 x 2 x 3/4	6,02
GL9106054		16 x 2,25 x 3/4	5,64
GL9106057		20 x 2 x 1/2	5,66
GL9106058		20 x 2 x 3/4	6,45
GL9106059		20 x 2,5 x 1/2	5,66
GL9106060		20 x 2,5 x 3/4	6,48
GL9106061		26 x 3 x 1/2	8,49
GL9106062		26 x 3 x 3/4	8,86
GL9106063		26 x 3 x 1	12,84
GL9106064		32 x 3 x 1	13,07
GL9106067		63 x 4,5 x 2	79,31
GL9106070	Giunto intermedio	14 x 2	6,82
GL9106071		16 x 2	8,21
GL9106072		16 x 2,25	8,07
GL9106074		20 x 2	8,76
GL9106075		20 x 2,5	8,37
GL9106076		26 x 3	12,43
GL9106077		32 x 3	17,10
GL9106080		63 x 4,5	114,12



SISTEMA MULTISTRATO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RACCORDI PER MULTISTRATO			
	Giunto intermedio ridotto	16 x 2-14 x 2	7,96
		16 x 2,25 - 14 x 2	7,96
		20 x 2 - 16 x 2	8,35
		20 x 2,5-14 x 2	8,35
		20 x 2,5 - 16 x 2,25	8,35
		26 x 3 - 16 x 2	10,25
		26 x 3 - 16 x 2,25	10,25
		26 x 3 - 20 x 2	11,22
		26 x 3 - 20 x 2,5	11,22
		32 x 3 - 20 x 2	14,79
		32 x 3 - 20 x 2,5	14,79
		32 x 3 - 26 x 3	15,82
		63 x 4,5 - 40 x 3,5	101,95
		63 x 4,5 - 50 x 4	101,95
	Gomito 90° femmina	14 x 2 x 1/2	7,53
		16 x 2 x 1/2	7,06
		16 x 2,25 x 1/2	7,29
		20 x 2 x 1/2	8,28
		20 x 2 x 3/4	9,83
		20 x 2,5 x 1/2	8,33
		20 x 2,5 x 3/4	9,83
		26 x 3 x 1/2	12,12
		26 x 3 x 3/4	12,17
		26 x 3 x 1	16,95
		32 x 3 x 1	21,11
		63 x 4,5 x 2	150,51
	Gomito 90° maschio	14 x 2 x 1/2	7,43
		16 x 2 x 1/2	7,14
		16 x 2,25 x 1/2	7,38
		20 x 2 x 1/2	7,72
		20 x 2 x 3/4	9,83
		20 x 2,5 x 1/2	8,24
		20 x 2,5 x 3/4	9,83
		26 x 3 x 3/4	11,95
		32 x 3 x 1	20,71
		63 x 4,5 x 2	150,51
	Gomito 90° intermedio	14 x 2	8,02
		16 x 2	8,28
		16 x 2,25	8,28
		20 x 2	8,58
		20 x 2,5	8,87
		26 x 3	14,97
		32 x 3	18,47
		63 x 4,5	124,66

SISTEMA MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RACCORDI PER MULTISTRATO			
GL9106191	Raccordo A "T" M	16 x 2 x 1/2	9,52
GL9106192		16 x 2,25 x 1/2	9,52
GL9106194		20 x 2 x 1/2	9,91
GL9106195		20 x 2 x 3/4	13,52
GL9106196		20 x 2,5 x 1/2	9,91
GL9106198		26 x 3 x 3/4	21,61
GL9106199		32 x 3 x 1	25,79
GL9106202		63 x 4,5 x 2	196,40
GL9106210	Raccordo a "T" F	14 x 2 x 1/2	9,99
GL9106211		16 x 2 x 1/2	9,90
GL9106212		16 x 2,25 x 1/2	10,17
GL9106214		20 x 2 x 1/2	10,38
GL9106215		20 x 2 x 3/4	13,82
GL9106216		20 x 2,5 x 1/2	11,05
GL9106217		20 x 2,5 x 3/4	17,56
GL9106218		26 x 3 x 1/2	21,87
GL9106219		26 x 3 x 3/4	21,28
GL9106220		26 x 3 x 1	26,39
GL9106221		32 x 3 x 1	27,94
GL9106224		63 x 4,5 x 2	196,40
GL9106230	Raccordo T intermedio	14 x 2	11,81
GL9106231		16 x 2	10,09
GL9106232		16 x 2,25	10,49
GL9106234		20 x 2	11,00
GL9106235		20 x 2,5	11,96
GL9106236		26 x 3	21,39
GL9106237		32 x 3	27,82
GL9106240		63 x 4,5	196,40
GL9106250	Raccordo flangiato gomito 90° F con staffa	16 x 2 x 1/2	8,81
GL9106251		16 x 2,25 x 1/2	8,81
GL9106253		20 x 2 x 1/2	8,96
GL9106254		20 x 2,5 x 1/2	8,96
GL9106256	Supporto metallico per raccordi flangiati		4,49



SISTEMA MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RACCORDI PER MULTISTRATO			
GL9106268	Raccordo a T intermedio ridotto	20x2-16x2-20x2	13,85
GL9106269		20x2-20x2-16x2	13,04
GL9106270		20x2-16x2-16x2	12,89
GL9106273		20x2,5-14x2-20x2,5	13,59
GL9106274		20x2,5-16x2,25-20x2,5	13,85
GL9106275		20x2,5-20x2,5-16x2,25	13,04
GL9106276		20x2,5-16x2,25-16x2,25	12,89
GL9106277		26x3-16x2-26x3	21,81
GL9106278		26x3-16x2,25-26x3	21,81
GL9106279		26x3-20x2-26x3	21,81
GL9106280		26x3-20x2,5-26x3	21,81
GL9106281		26x3-26x3-16x2	22,46
GL9106282		26x3-26x3-20x2	22,46
GL9106283		26x3-26x3-20x2,5	22,06
GL9106284		26x3-16x2-16x2	22,46
GL9106285		26x3-20x2-20x2	22,46
GL9106286		26x3-20x2,5-20x2,5	21,53
GL9106288		32x3-20x2-32x3	28,36
GL9106289		32x3-20x2,5-32x3	28,84
GL9106290		32x3-26x3-32x3	29,81
GL9106291		32x3-32x3-20x2	29,81
GL9106292		32x3-20x2-20x2	28,61
GL9106293		32x3-26x3-26x3	28,61
GL9106299		63x4,5-40x3,5-63x4,5	196,40
GL9106300		63x4,5-50x4-63x4,5	196,40
GL9106310	Raccordo T disassato F con staffa	16 x 2 x 1/2	15,87
GL9106320	Giunto dado folle con girello F	14 x 2 x 1/2	4,65
GL9106321		16 x 2 x 1/2	4,90
GL9106322		16 x 2,25 x 1/2	4,90
GL9106324		20 x 2 x 3/4	6,15
GL9106325		20 x 2,5 x 3/4	6,15



SISTEMA MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RACCORDI PER MULTISTRATO			
GL9106330	Valvola incasso sfera con cappuccio	16 x 2	59,90
GL9106331		16 x 2,25	59,90
GL9106332		20 x 2	59,90
GL9106333		20 x 2,5	59,90
GL9106334	Prolunga per valvola a sfera completa		14,60
GL9106335	Valvola incasso a vitone con cappuccio	16 x 2	49,84
GL9106336		16 x 2,25	49,84
GL9106337		20 x 2	50,80
GL9106338		20 x 2,5	50,80
Per i raccordi multistrato nelle misure dei diametri 40 e 50, vedere raccordi multipinza PFM nel catalogo Centro Gamma.			
ATTREZZATURE PER MULTISTRATO			
GL9106350	Calibratore con maniglia	14 x 2	48,39
GL9106351		16 x 2	48,39
GL9106352		16 x 2,25	48,39
GL9106354		20 x 2	52,49
GL9106355		20 x 2,5	52,49
GL9106356		26 x 3	58,02
GL9106357		32 x 3	69,73
GL9106358	Calibratore con maniglia	40-50-63	288,15
GL9106370	Tagliatubo lama tonda	Ø 14-40	74,57



SISTEMA MULTISTRATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
ATTREZZATURE PER MULTISTRATO			
GL9106372	Cesoia per multistrato	Ø 16-20	115,40
GL9106373	Lama ricambio per cesoia		26,60
GL9106374	Pinza ad espansione		130,05
GL9106380	Pressatrice elettrica con cassetta e ganasce	16-20-26	2.958,62
GL9106381	Pressatrice elettrica a batteria con cassetta e ganasce	16-20-26	3.761,58
GL9106382	Batteria di ricambio 12V 2AMP		362,60
GL9106383	Carica batteria		434,03
GL9106386	Ganascia per multistrato	Ø 14	243,25
GL9106387		Ø 16	243,25
GL9106389		Ø 20	243,25
GL9106390		Ø 26	271,16
GL9106391		Ø 32	271,16
GL9106392		Ø 40	342,94
GL9106393		Ø 50	450,61
GL9106394		Ø 63	677,43
GL9106395	Inserto per ganascia multistrato Ø 63	Ø 63	1.768,86
GL9106397	Pressatrice elettrica		1.926,11
GL9106398	Pressatrice a batteria al litio		2.350,99
GL9106400	Pressatrice manuale	Ø 16-20	1.024,83
GL9106401	Pressatrice manuale con valigia		772,92
GL9106405	Inserto per pressatrice	Ø 14	127,61
GL9106406		Ø 16	127,61
GL9106408		Ø 20	127,61



Polipropilene random carico PP-R

È il sistema di tubi e raccordi in polipropilene copolimero random a saldare (PP-R) sia per fluidi freddi che per quelli caldi in pressione: bassa rumorosità, igienicità, resistenza alle correnti vaganti, bassa perdita di carico, e massima facilità di posa in opera.

La tecnica di assemblaggio, che avviene mediante saldatura per fusione delle parti, esclude ogni problema di perdite.

La versatilità del sistema e le specifiche caratteristiche chimico-fisiche fanno di Gielle, sempre caratterizzata dall'esclusivo colore verde, la soluzione ideale per la realizzazione di impianti sanitari, di riscaldamento e condizionamento.



www.gielleleader.com

POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



7

GIELLE




CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M.
TUBI IN PP-R A SALDARE					
GL6885001	Tubo in barre da 4 m. - PN 20	20 x 3,4	100	MT	1,62
GL6885002		25 x 4,2	100	MT	2,60
GL6885003		32 x 5,4	40	MT	4,35
GL6885004		40 x 6,7	20	MT	7,70
GL6885005		50 x 8,4	20	MT	10,31
GL6885006		63 x 10,5	16	MT	16,40
GL6885007		75 x 12,5	12	MT	24,10
GL6885008		90 x 15	8	MT	38,15
CODICE	DESCRIZIONE		Ø (MM)		€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE					
GL6885011	Manicotto - Art. K10	20		0,48	
GL6885012		25		0,65	
GL6885013		32		1,18	
GL6885014		40		2,27	
GL6885015		50		3,80	
GL6885016		63		6,47	
GL6885017		75		9,84	
GL6885018		90		14,80	
GL6885021	Gomito 90° F/F - Art. K20	20		0,61	
GL6885022		25		0,77	
GL6885023		32		1,62	
GL6885024		40		3,09	
GL6885025		50		5,17	
GL6885026		63		8,53	
GL6885027		75		13,02	
GL6885028		90		22,97	
GL6885029	Gomito 90° M/F - Art. K26	20		0,64	
GL6885030		25		0,96	



TUBI E RACCORDI

POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885032	Gomito 45° F/F - Art. K70	20	0,81
GL6885033		25	1,08
GL6885034		32	1,70
GL6885035		40	3,60
GL6885036		50	6,04
GL6885037		63	8,68
GL6885038		75	13,11
GL6885039		90	23,56
GL6885041	Tappo a calotta - Art. K60	20	0,58
GL6885042		25	0,71
GL6885043		32	0,94
GL6885044		40	2,32
GL6885045		50	4,49
GL6885046		63	6,40
GL6885047		75	8,33
GL6885048		90	13,74
GL6885051	Raccordo a T - Art. K30	20	0,68
GL6885052		25	0,95
GL6885053		32	1,80
GL6885054		40	3,41
GL6885055		50	6,77
GL6885056		63	10,09
GL6885057		75	13,96
GL6885058		90	28,45
GL6885062	Raccordo a T ridotto - Art. K35	25 x 20 x 25	1,25
GL6885063		32 x 20 x 32	2,17
GL6885064		32 x 25 x 32	2,17
GL6885065		40 x 20 x 40	4,06
GL6885066		40 x 25 x 40	4,06
GL6885067		40 x 32 x 40	4,06
GL6885068		50 x 20 x 50	6,48
GL6885069		50 x 25 x 50	6,48
GL6885070		50 x 32 x 50	6,48
GL6885071		50 x 40 x 50	6,48
GL6885072		63 x 25 x 63	10,09
GL6885073		63 x 32 x 63	10,09
GL6885074		63 x 40 x 63	10,09
GL6885075		63 x 50 x 63	10,09
GL6885076		75 x 32 x 75	13,66
GL6885077		75 x 40 x 75	13,66
GL6885078		75 x 50 x 75	13,66
GL6885079		75 x 63 x 75	13,66


POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



7

GIELLE

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885080	Raccordo a T ridotto - Art. K36	25 x 25 x 20	1,34
GL6885081		25 x 20 x 20	1,34
GL6885083	Riduzione M/F - Art. K41	M 25 x F 20	0,85
GL6885084		M 32 x F 20	1,04
GL6885085		M 32 x F 25	1,04
GL6885086		M 90 x F 63	12,36
GL6885087		M 90 x F 75	12,36
GL6885092	Riduzione F/F - Art. K40	25 x 20	0,65
GL6885094		32 x 20	0,98
GL6885095		32 x 25	1,00
GL6885096		40 x 20	2,27
GL6885097		40 x 25	2,27
GL6885098		40 x 32	2,27
GL6885099		50 x 20	4,25
GL6885100		50 x 25	4,42
GL6885101		50 x 32	4,42
GL6885102		50 x 40	4,42
GL6885103		63 x 25	6,65
GL6885104		63 x 32	6,65
GL6885105		63 x 40	6,65
GL6885106		63 x 50	6,65
GL6885107		75 x 32	8,07
GL6885108		75 x 40	8,07
GL6885109		75 x 50	8,07
GL6885110		75 x 63	8,07
GL6885117	Giunto filettato M - Art. K11	20 x 1/2	4,22
GL6885118		20 x 3/4	5,51
GL6885119		25 x 1/2	5,61
GL6885120		25 x 3/4	5,70
GL6885121		25 x 1	14,14
GL6885122		32 x 3/4	14,42
GL6885123		32 x 1	11,59
GL6885124		40 x 1 1/4	23,61
GL6885125		50 x 1 1/2	30,47
GL6885126		63 x 2	43,73
GL6885127		75 x 2 1/2	57,10

POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR




CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885132	Giunto filettato F - Art. K13	20 x 1/2	3,94
GL6885133		20 x 3/4	4,97
GL6885134		25 x 1/2	4,35
GL6885135		25 x 3/4	4,85
GL6885136		25 x 1	11,33
GL6885137		32 x 3/4	8,51
GL6885138		32 x 1	9,62
GL6885139		40 x 1 1/4	22,83
GL6885140		50 x 1 1/2	27,67
GL6885141		63 x 2	43,20
GL6885142		75 x 2 1/2	48,21
GL6885145	Gomito 90° filettato F ribassato con staffa - Art. K86	20 x 1/2	4,16
GL6885152	Gomito 90° filettato M - Art. K21	20 x 3/8 *in esaurimento	4,72
GL6885153		20 x 1/2	4,53
GL6885154		25 x 3/4	6,60
GL6885155		32 x 1	13,57
GL6885162	Gomito 90° filettato F - Art. K23	20 x 3/8 *in esaurimento	4,95
GL6885163		20 x 1/2	3,95
GL6885164		25 x 1/2	4,68
GL6885165		25 x 3/4	5,60
GL6885166		32 x 1	10,81
GL6885170	Gomito 90° M filettato F - Art. K24	20 x 1/2	3,95



POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885178	Raccordo a T filettato M - Art. K31	20 x 1/2 x 20	5,37
GL6885179		25 x 3/4 x 25	7,35
GL6885180		32 x 1 x 32	16,60
GL6885187	Raccordo a T filettato F - Art. K33	20 x 3/8 x 20 *in esaurimento	4,97
GL6885188		20 x 1/2 x 20	4,47
GL6885189		25 x 1/2 x 25	4,96
GL6885190		25 x 3/4 x 25	6,72
GL6885191		32 x 1 x 32	14,80
GL6885198	Gomito 90° filettato F con staffa - Art. K83	20 x 1/2	3,97
GL6885200	Gomito 90° filettato F con staffa per supporto - Art. K84	20 x 1/2	3,96
GL6885205	Dima con gomiti 90° filettati F - Art. K85	20 x 1/2	18,44
GL6885206	Solo supporto metallico		3,43
GL6885211	Curva di sorpasso - Art. K90	20	2,28
GL6885212		25	2,77
GL6885213		32	3,85




POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885215	Combinazione curva sorpasso - Art. K29	20	3,56
GL6885220	Curva ampio raggio - Art. K28	20 x 20	1,98
GL6885225	Manicotto elettrico - Art. K17	20	13,47
GL6885226		25	14,46
GL6885227		32	16,40
GL6885228		40	21,08
GL6885229		50	24,64
GL6885230		63	29,09
GL6885231		75	37,20
GL6885232		90	49,82
GL6885235	Rubinetto d'arresto a vitone - Art. K50	20	21,07
GL6885236		20 LUNGO	25,68
GL6885237		25	28,94
GL6885238		25 LUNGO	31,64
GL6885239	Rubinetto d'arresto a vitone con maniglia - Art. K50/M	20	31,95
GL6885240		25	37,03
GL6885241	Prolunga e vitone per rubinetto d'arresto per K50	20 x 1/2	9,36
GL6885242		25 x 3/4	11,84
GL6885243	Cappuccio per K50		4,95
GL6885244	Rosone in ABS per K50		3,17
GL6885245	Solo prolunga per K50		3,13
GL6885246	Vitone da 1/2 con farfalla per K50	1/2	15,53
GL6885247	Vitone da 1/2 lungo con farfalla per K50	1/2	19,41
GL6885248	Vitone da 3/4 con farfalla per K50	3/4	23,17



POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885250	Rubinetto d'arresto a sfera estraibile con rosone e cappuccio - Art. K51	20	32,77
GL6885251		25	32,77
GL6885252	Rubinetto a sfera nudo senza rosone e cappuccio - art. K51	corpo 20	28,84
GL6885253	Cappuccio per art. K51		4,19
GL6885254	Rosone per art. K51		4,50
GL6885260	Raccordo per flangia - Art. K18	75	10,09
GL6885261		90	14,37
GL6885262	Manicotto flangiato - Art. K19	75	151,14
GL6885263		90	195,44
GL6885265	Giunto con codolo e dado - Art. K15	20 x 3/4	9,75
GL6885266		25 x 1	11,60
GL6885267		32 x 1 1/4	20,39
GL6885268		40 x 1 1/2	37,62
GL6885269		50 x 2	50,89
GL6885270		63 x 2 1/2	65,54
GL6885275	Gomito 90° con codolo e dado - Art. K25	20 x 3/4	8,83
GL6885276		25 x 1	11,60
GL6885277		32 x 1 1/4	24,30
GL6885280	Bocchettone in ottone con codolo M in PP-R - Art. K91	25 x 3/4	14,31
GL6885281		32 x 1	16,96
GL6885282		40 x 1 1/4	24,94
GL6885283		50 x 1 1/2	36,43
GL6885284		63 x 2	54,45

POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
RACCORDI IN PP-R A SALDARE			
GL6885290	Bocchettone in ottone 3 pezzi con dado - Art. K96	1/2 x 1/2	9,89
GL6885291		3/4 x 3/4	13,27
GL6885292		1 x 1	15,18
ATTREZZATURE			
GL6885295	Tappo a manopola per collaudo impianti	1/2 M	0,96
GL6885296		3/4 M	1,26
GL6885350	Tagliatubo per tubi	16 - 40	57,14
GL6885351	Tagliatubo per tubi	40 - 75	207,96
GL6885356	Polifusore a 2 posizioni completo di supporto e cassetta, senza matrici. Può montare matrici fino al Ø 63.		561,23
GL6885357	Polifusore a 1 posizione con supporto e valigia		400,00





POLIPROPILENE RANDOM CARICO PPR



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
ATTREZZATURE			
GL6885361	Matrice per polifusore	20	54,82
GL6885362		25	67,47
GL6885363		32	73,80
GL6885364		40	84,33
GL6885365		50	99,06
GL6885366		63	130,69
GL6885367		75	179,19
GL6885368		90	206,57
GL6885370	Matrice riparafori	7	78,00
GL6885371		11	86,41
GL6885380	Saldatrice per manicotti elettrici		3.571,88
GL6885385	Dima per livellamento gruppi con due tappi		36,09
GL6885386	Tappo per dima		8,35
GL6885390	Raschietto		19,25





Polipropilene scarico

Il sistema scarico Gielle in PP omopolimero autoestinguente è certificato O Norm EN1451; ha superato con esito positivo le prove di conformità alla norma DIN EN 1451 ed inoltre ha conseguito la certificazione sulla materia prima relativa alla DIN 4102-B1. Il PP Gielle è da utilizzare per fluidi convogliati non in pressione alla temperatura massima di 95°C.

I suoi campi d'impiego sono per fabbricati civili ed industriali per condotte adibite allo scarico di apparecchi sanitari, lavatrici, lavastoviglie e scaldabagni.

Viene utilizzato anche per lo scarico prolungato di acque di rifiuto e di fluidi aggressivi in scuole, laboratori e fabbricati industriali.

In quest'ultimo caso la resistenza chimica del materiale alla temperatura d'impiego può essere indicativamente ricavata dalla ISO/TR 7471.



www.gielleleader.com



POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	L. (ML)	€
SISTEMA HT				
GL1702000	HTDM - Tubo doppio bicchiere in polipropilene autoestinguente	32	0,5	3,79
GL1702001		32	1	4,21
GL1702002		32	1,5	6,57
GL1702003		32	2	7,96
GL1702004		32	3	11,51
GL1702005		40	0,5	2,45
GL1702006		40	1	3,39
GL1702007		40	1,5	5,36
GL1702008		40	2	6,27
GL1702009		40	3	9,27
GL1702010		50	0,5	2,82
GL1702011		50	1	4,21
GL1702012		50	1,5	6,75
GL1702013		50	2	8,24
GL1702014		50	3	12,02
GL1702015		75	0,5	4,42
GL1702016		75	1	6,72
GL1702017		75	1,5	9,69
GL1702018		75	2	12,36
GL1702019		75	3	18,05
GL1702020		90	0,5	7,42
GL1702021		90	1	11,72
GL1702022		90	1,5	16,29
GL1702023		90	2	19,27
GL1702024		90	3	29,69
GL1702025		110	0,5	7,78
GL1702026		110	1	12,78
GL1702027		110	1,5	17,59
GL1702028		110	2	21,81
GL1702029		110	3	33,74
GL1702030		125	0,5	13,72
GL1702031		125	1	20,81
GL1702032		125	1,5	27,95
GL1702033		125	2	39,95
GL1702034		125	3	50,12

POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	L. (ML)	€
SISTEMA HT				
GL1702040	HTEM - Tubo bicchierato in polipropilene autoe-stinguente	32	0,15	1,18
GL1702041		32	0,25	1,45
GL1702042		32	0,5	2,39
GL1702044		32	1	3,73
GL1702045		32	1,5	5,12
GL1702046		32	2	6,91
GL1702047		32	3	10,27
GL1702048		40	0,15	1,09
GL1702049		40	0,25	1,30
GL1702050		40	0,5	1,79
GL1702052		40	1	2,97
GL1702053		40	1,5	4,24
GL1702054		40	2	5,79
GL1702055		40	3	8,45
GL1702056		50	0,15	1,30
GL1702057		50	0,25	1,52
GL1702058		50	0,5	2,27
GL1702060		50	1	3,79
GL1702061		50	1,5	6,51
GL1702062		50	2	7,33
GL1702064		50	3	10,84
GL1702065		75	0,15	1,73
GL1702066		75	0,25	2,12
GL1702067		75	0,5	3,18
GL1702069		75	1	5,48
GL1702070		75	1,5	9,18
GL1702071		75	2	10,27
GL1702072		75	3	14,51
GL1702073		90	0,15	2,83
GL1702074		90	0,25	3,56
GL1702075		90	0,5	5,96
GL1702077		90	1	9,69
GL1702078		90	1,5	14,36
GL1702079		90	2	17,92
GL1702080		90	3	28,65
GL1702081		110	0,15	2,82
GL1702082		110	0,25	3,79
GL1702083		110	0,5	6,15
GL1702085		110	1	10,27
GL1702086		110	1,5	14,78
GL1702087		110	2	21,14



POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	L. (ML)	€
SISTEMA HT				
GL1702088	HTEM - Tubo bicchierato in polipropilene autoe-stinguente	110	3	32,35
GL1702089		125	0,15	6,75
GL1702090		125	0,25	7,27
GL1702091		125	0,5	9,96
GL1702093		125	1	18,02
GL1702094		125	1,5	24,71
GL1702095		125	2	32,35
GL1702096		125	3	45,91
GL1702097		160	0,15	11,57
GL1702098		160	0,25	16,60
GL1702099		160	0,5	20,84
GL1702101		160	1	30,92
GL1702102		160	1,5	43,09
GL1702103		160	2	55,87
GL1702104		160	3	81,41

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
--------	-------------	--------	---

SISTEMA HT



GL1702113	HTB - Curva 15°	32	1,39
GL1702118		40	1,15
GL1702124		50	1,33
GL1702130		75	2,42
GL1702136		90	3,85
GL1702141		110	4,15
GL1702147		125	10,39
GL1702153		160	24,56



GL1702114	HTB - Curva 30°	32	1,39
GL1702119		40	1,15
GL1702125		50	1,33
GL1702131		75	2,42
GL1702137		90	3,85
GL1702142		110	4,15
GL1702148		125	10,39
GL1702154		160	24,56



GL1702115	HTB - Curva 45°	32	1,40
GL1702120		40	1,14
GL1702126		50	1,33
GL1702132		75	2,42
GL1702138		90	3,89
GL1702143		110	4,15
GL1702149		125	10,39
GL1702155		160	24,56

POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702116	HTB - Curva 67° 30'	32	1,39
GL1702121		40	1,15
GL1702127		50	1,33
GL1702133		75	2,42
GL1702139		90	3,85
GL1702144		110	4,15
GL1702150		125	10,39
GL1702117	HTB - Curva 87° 30'	32	1,40
GL1702123		40	1,14
GL1702129		50	1,33
GL1702135		75	2,42
GL1702140		90	3,89
GL1702146		110	4,15
GL1702152		125	10,39
GL1702157		160	29,74
GL1702158	HTEA - Derivazione 45°	32	2,88
GL1702160		40	1,94
GL1702162		50	2,64
GL1702165		75	4,70
GL1702169		90	7,27
GL1702174		110	7,78
GL1702176		125	39,86
GL1702179		160	116,84
GL1702180	HTEA - Derivazione 67° 30'	32	2,88
GL1702182		40	1,94
GL1702184		50	2,64
GL1702187		75	4,70
GL1702191		110	7,69
GL1702193		125	39,86
GL1702196		160	116,84






POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702197	HTEA - Derivazione 87° 30'	32	2,88
GL1702199		40	1,94
GL1702201		50	2,64
GL1702204		75	4,70
GL1702208		90	7,27
GL1702213		110	7,69
GL1702215		125	39,87
GL1702218		160	116,84
GL1702159	HTEA - Derivazione ridotta 45°	40/32	6,15
GL1702161		50/40	2,42
GL1702163		75/40	4,06
GL1702164		75/50	4,21
GL1702166		90/40	5,09
GL1702167		90/50	6,54
GL1702168		90/75	7,03
GL1702170		110/40	5,90
GL1702171		110/50	5,90
GL1702172		110/75	7,27
GL1702173		110/90	17,90
GL1702175		125/110	26,71
GL1702177		160/110	69,57
GL1702178		160/125	89,91
GL1702181	HTEA - Derivazione ridotta 67° 30'	40/32	6,15
GL1702183		50/40	2,42
GL1702185		75/40	3,70
GL1702186		75/50	4,21
GL1702188		110/40	5,90
GL1702189		110/50	5,90
GL1702190		110/75	7,27
GL1702192		125/110	26,71

POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702198	HTEA - Derivazione ridotta 87° 30'	40/32	6,15
GL1702200		50/40	2,42
GL1702202		75/40	3,70
GL1702203		75/50	4,21
GL1702205		90/40	5,60
GL1702206		90/50	6,54
GL1702207		90/75	6,84
GL1702209		110/40	5,90
GL1702210		110/50	5,90
GL1702211		110/75	7,27
GL1702212		110/90	17,90
GL1702214		125/110	26,71
GL1702216		160/110	69,57
GL1702217		160/125	108,06
GL1702219	HTDA - Derivazione doppia 67° 30'	50	15,14
GL1702220		75	17,29
GL1702223		110	21,56
GL1702224	HTDA - Derivazione doppia 87° 30'	90	23,14
GL1702226		110	38,86
GL1702227	HTDA - Derivazione doppia ridotta 45°	110/40/40	20,41
GL1702228		110/50/50	21,08
GL1702221	HTDA - Derivazione doppia ridotta 67° 30'	110/50/50	15,96
GL1702222		110/75/75	20,41
GL1702225	HTDA - Derivazione doppia ridotta 87° 30'	110/50/50	15,96
GL1702232	HTED - Derivazione a scagno 67° 30'	110/110/110	42,07
GL1702233	HTED - Derivazione a scagno 87° 30'	110/110/110	42,07



POLIPROPILENE SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702234	HTRE - Ispezione con tappo a vite	50	4,72
GL1702235		75	6,12
GL1702236		90	14,66
GL1702237		110	8,81
GL1702238		125	42,64
GL1702239		160	62,45
GL1702240	HTU - Manicotto senza battente	32	2,15
GL1702241		40	1,55
GL1702242		50	2,03
GL1702243		75	2,88
GL1702244		90	4,63
GL1702245		110	4,78
GL1702246		125	11,54
GL1702247		160	23,65
GL1702248	HTMM - Manicotto con battente	32	2,15
GL1702249		40	1,55
GL1702250		50	2,03
GL1702251		75	2,88
GL1702252		90	4,63
GL1702253		110	4,78
GL1702254		125	11,54
GL1702255		160	23,65
GL1702256	HTLL - Bicchiera a tripla profondità	40	3,97
GL1702257		50	4,30
GL1702258		75	5,94
GL1702260		110	7,96
GL1702261		125	26,74
GL1702259	HTLL - Bicchiera a doppia profondità	90	9,30

POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702262	HTRR - Riduzione	40 - 32	3,27
GL1702263		50 - 40	2,88
GL1702265	HTV - Bicchieri ridotto	40/32	2,67
GL1702266		50/40	2,79
GL1702268	HTV - Aumento a incasso	50/75	4,21
GL1702269		40/90	7,06
GL1702283		50/90	3,24
GL1702270		40/110	3,76
GL1702271		50/110	3,79
GL1702272		75/110	4,00
GL1702273		90/110	4,21
GL1702276	HTR - Aumento	32/40	1,76
GL1702277		32/50	2,03
GL1702278		40/50	1,27
GL1702279		40/75	2,03
GL1702280		40/90	3,15
GL1702281		40/110	3,76
GL1702282		50/75	2,42
GL1702284		50/110	3,24
GL1702285		75/90	3,85
GL1702286		75/110	3,97
GL1702288		110/125	9,33
GL1702289		110/160	16,87
GL1702290		125/160	23,71
GL1702291	HTBR - Curva ridotta	50/40	2,15







POLIPROPILENE SCARICO




CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702292	HTDSW - Curva tecnica doppia	40 - 50 - 40	3,39



CODICE	DESCRIZIONE	Ø D	Ø D1	€
SISTEMA HT				
GL1702296	HTS - Manicotto tecnico	40	50	0,91
GL1702297		50	60	2,09
GL1702298		50	50	2,09




GL1702299	HTSW - Curva tecnica L=89	40	40	1,27
GL1702300		40	50	1,06
GL1702301	HTSW - Curva tecnica L=94	50	50	1,60
GL1702302		50	60	1,70






GL1702303	HTSW - Curva tecnica prolungata L=140	40	50	1,70
-----------	---------------------------------------	----	----	-------------

POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN CANOTTO	€
SISTEMA HT				
GL1702305	HTGM - Morsetto (guarnizione tecnica)	46	20 ÷ 32	1,06
GL1702306		46	40	1,06
GL1702307		40	20 ÷ 26	1,03
GL1702311		50	40	1,18
GL1702310		50	26 ÷ 32	1,18
GL1702312		60	32	1,33
GL1702313		60	40	1,33
GL1702314		60	50	1,33
CODICE	DESCRIZIONE	Ø D	Ø D1	€
SISTEMA HT				
GL1702315	HTS - Manicotto tecnico	32	46	1,76
GL1702316		40	46	0,91
GL1702317	HTSW - Curva tecnica L=70	32	46	1,70
GL1702318	HTSW - Curva tecnica L=76	40	46	1,06
GL1702319	HTSW - Curva tecnica prolungata L=140	40	46	1,55
GL1702326	HTSB - Curva WC (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110		8,87





POLIPROPILENE SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN ATTACCO	€
SISTEMA HT				
GL1702327	HTSB - Curva WC con attacco sx (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110	40	14,11
GL1702328		110	50	14,57
GL1702331	HTSB - Curva WC con attacco dx (guarnizione e tappo compresi) di Col. Bianco	110	40	14,11
GL1702332		110	50	14,57
GL1702335	HTSB - Curva WC con due attacchi (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	110	40	17,90
GL1702336		110	50	18,29
GL1702337	HTSB - Curva wc prolungata (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110		10,45
GL1702338	HTSB - Curva wc prolungata attacco sx (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110	40	17,11
GL1702339		110	50	17,90



POLIPROPILENE SCARICO





CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN ATTACCO	€
SISTEMA HT				
GL1702342	HTSB - Curva wc prolungata attacco dx (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110	40	17,11
GL1702343		110	50	17,90
GL1702346	HTSB - Curva wc prolungata 2 attacchi (guarnizione e tappo compresi) di col. Bianco	110	40	20,08
GL1702347		110	50	20,84
GL1702350	HTSB - Curva WC prolungata 4 attacchi (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	110	40	40,10
GL1702351	HTSB - Curva WC 90 (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	90		8,90
GL1702352	HTSB - Curva WC 90 prolungata (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	90		11,54




POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN ATTACCO	€
SISTEMA HT				
GL1702353	HTSB - Curva WC 90 prolungata attacco sx (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	90	40	17,11
GL1702354		90	50	17,11
GL1702357	HTSB - Curva WC 90 prolungata attacco dx (guarnizione e tappo compresi) Col. Bianco	90	40	17,11
GL1702358		90	50	17,11
GL1702361	HTSB - Curva WC 90 prolungata 2 attacchi (guarnizione e tappo compresi)Col. Bianco	90	40	17,90
GL1702362		90	50	20,08
CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)		€
SISTEMA HT				
GL1702363	HTSK - Manicotto WC 90 (guarnizione compresa)		90	10,39
GL1702364	HTSK - Manicotto WC (guarnizione compresa)L = 230		110	9,12



POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702365	HTSK - Manicotto WC eccentrico (guarnizione compresa) L = 160 mm	110	16,11



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN USCITA	€
SISTEMA HT				
GL1702366	HTSB - Pozzetto a pavimento basso ispezione Ø 100 3 entrate Ø 40 1 uscita Ø 40 h=120	40 - 40 - 40	40	8,00



GL1702369	HTSB - Pozzetto a pavimento alto ispezione Ø 100 3 entrate Ø 40 uscita Ø 50 h=200	40 - 40 - 40	50	11,33
-----------	---	--------------	----	--------------



GL1702370	Griglia con imbuto	100		8,39
-----------	--------------------	-----	--	-------------



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702371	Tappo per pozzetto a pavimento - piattello inox compreso	100	7,21



GL1702372	HTM- Tappo di chiusura	32	0,58
GL1702373		40	0,55
GL1702374		50	0,91
GL1702375		75	1,42
GL1702376		90	2,54
GL1702377		110	2,54
GL1702378		125	5,18
GL1702379		160	12,17



POLIPROPILENE SCARICO




CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702380	Rosone di Colore Bianco	90	6,63
GL1702382		110	7,33



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	DN ATTACCO	€
SISTEMA HT				
GL1702383	HTB - Curva 87° 30' PP (con due attacchi laterali a 30°) SX/DX	110	40	19,17
GL1702384		110	50	20,17




GL1702390	HTB - Curva 87° 30' PP (con attacco frontale)	110	50	19,47
-----------	---	-----	----	--------------



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702391	Tappo tecnico multiplo	40-46-50-60	1,18


POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702393	HTUG - Raccordo di passaggio Ghisa-PP (doppia guarnizione esclusa)	75	9,09
GL1702394		110	13,90
GL1702399	Testata esaltrice (completa di collare scorrevole) Versione lunga -PVC	75	55,21
GL1702400		110	62,20
GL1702404	Raccordo diritto a dado girevole in PE con dado in ottone	40/1"-1/4	12,12
GL1702405		40/1"-1/2	13,51
GL1702406	Raccordo curvo a dado girevole in PE con dado in ottone	40/1"-1/4	11,87
GL1702407		40/1"-1/2	12,87




POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	D 1 (MM)	€
SISTEMA HT				
GL1702408	Raccordo di passaggio (aumento) PVC-PP	40	40	5,85
GL1702409		50	50	6,27
GL1702411		75	80	11,69
GL1702413		90	100	13,90
GL1702414		90	110	13,90
GL1702416		100	110	21,14
GL1702417		110	125	10,21
GL1702418	Raccordo di passaggio (riduzione) PP-PVC O-Ring - figura A	110	90	10,78
GL1702419		110	100	7,18
GL1702421		125	110	11,05
GL1702422	Raccordo di passaggio (riduzione) PP-PVC Prolungato O-Ring - figura B	110	100	10,21






CODICE	DESCRIZIONE	ANGOLO	€
SISTEMA HT			
GL1702423	Curva di passaggio PP-PVC(Ø 110-100)	15°	9,99
GL1702424		30°	9,99
GL1702425		45°	9,99
GL1702426		67°	11,24
GL1702427		87°	11,24



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702430	Sifone firenze orizzontale PP	50	43,37
GL1702431		75	52,51
GL1702432		90	73,50
GL1702433		110	73,50
GL1702434		125	134,80
GL1702435		160	223,14
GL1702436	HTLR - Guarnizione a labbro	32	0,45
GL1702437		40	0,45
GL1702438		50	0,45
GL1702439		63	0,51
GL1702440		75	0,51
GL1702441		90	1,18
GL1702443		110	1,18
GL1702444		125	1,60
GL1702445		160	1,70



POLIPROPILENE SCARICO



CODICE	DESCRIZIONE	Ø (MM)	€
SISTEMA HT			
GL1702453	Cono smussatore	20 ÷ 50	48,55
GL1702455	Lubrificante in tubetto gr. 150		4,88
GL1702456	Lubrificante in tubetto gr. 250		5,79
GL1702476	Sifone per turca (con guarnizione e curva M/F) (A)	110	27,89
GL1702478	Sifone per turca (con guarnizione e curva 45° M/F) (A + B)	110	41,88
GL1702479	Sifone per turca (con guarnizione e curva 90° M/F) (A + C)	110	43,13
CODICE	DESCRIZIONE	DN	€
SISTEMA HT			
GL1702485	Valvole antiriflusso o-ring con leva di arresto Rosso Ral 8023	110	281,86
GL1702486		125	351,63
GL1702487		160	403,97
GIUNTI SPECIALI			
GL1702462	Giunto speciale 125 x 110	125 x 110	40,92
GL1702464	Giunto speciale 140 x 110	140 x 110	65,35
GL1702466	Giunto speciale 160 x 110	160 x 110	78,07
GL1702467	Giunto speciale 160 x 125	160 x 125	80,25



Isolante in gomma

Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale: lunghezza di 2 mt, spessori 6-9-13-19-25-32.

Certificato DIN 1988/7 fuoco classe 1.

Gielle offre tutti i requisiti per rispondere alle molteplici esigenze nel campo degli impianti civili ed industriali della refrigerazione, condizionamento e termosanitario, nell'isolamento di serbatoi, raccordi, condotte d'acqua ed in tutte quelle applicazioni che richiedono impiego di materiale isolante senza trascurare un elemento importante quale il rapporto costo/qualità.



www.gielleleader.com

ISOLANTE IN GOMMA



CODICE	DESCRIZIONE	SP.X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO DA ISOLARE RAME	TUBO DA ISOLARE FERRO	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE SPESSORE 6 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058000	Isolante gomma	6 x 6	496	6		MT	0,81
GL9058001		6 x 8	432	8		MT	0,81
GL9058002		6 x 10	364	10	10,2	MT	0,81
GL9058003		6 x 12	316	12		MT	0,92
GL9058004		6 x 15	266	14/15	13,5	MT	1,04
GL9058005		6 x 18	220	18	17,5	MT	1,08
GL9058006		6 x 22	180	22	21,3	MT	1,16
GL9058007		6 x 28	130	28	26,9	MT	1,39
GL9058008		6 x 35	100	35	33,7	MT	1,81
GL9058009		6 x 42	90	42	42,4	MT	2,04
ISOLANTE SPESSORE 9 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058010	Isolante gomma	9 x 6	352	6		MT	1,04
GL9058011		9 x 8	300	8		MT	1,04
GL9058012		9 x 10	266	10	10,2	MT	1,12
GL9058013		9 x 12	234	12		MT	1,12
GL9058014		9 x 15	192	14/15	13,5	MT	1,23
GL9058015		9 x 18	166	18	17,2	MT	1,31
GL9058016		9 x 22	136	22	21,3	MT	1,31
GL9058017		9 x 28	98	28	26,9	MT	1,89
GL9058018		9 x 30	92	30	30	MT	1,96
GL9058019		9 x 35	76	35	33,7	MT	2,04
GL9058020		9 x 42	60	42	42,4	MT	2,39
GL9058021		9 x 48	50		48,3	MT	2,62
GL9058022		9 x 54	46	54	54	MT	3,46
GL9058023		9 x 57	46	57	57	MT	3,54
GL9058024		9 x 60	46		60,3	MT	3,66
GL9058025		9 x 64	46	64	63,5	MT	4,12
GL9058026		9 x 70	40	70	70	MT	4,66
GL9058027		9 x 76	40	76,1	76,1	MT	4,77
GL9058028		9 x 80	36	80		MT	5,81
GL9058029		9 x 89	36	88,9	88,9	MT	6,00
GL9058030		9 x 102	22		101,6/104,3	MT	8,97
GL9058031		9 x 114	22	114	114,3	MT	9,74
GL9058032		9 x 140	16			MT	15,24



ISOLANTE IN GOMMA



CODICE	DESCRIZIONE	SP. X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO DA ISOLARE RAME	TUBO DA ISOLARE FERRO	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE SPESSORE 13 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058034	Isolante gomma	13 x 10	172	10	10,2	MT	1,51
GL9058035		13 x 12	162	12		MT	1,64
GL9058036		13 x 15	136	14/15	13,5	MT	1,94
GL9058037		13 x 18	118	18	17,2	MT	1,98
GL9058038		13 x 22	98	22	21,3	MT	2,06
GL9058039		13 x 28	78	28	26,9	MT	2,61
GL9058040		13 x 30	72	30	30	MT	2,78
GL9058041		13 x 35	58	35	33,7	MT	2,99
GL9058042		13 x 42	48	42	42,4	MT	3,58
GL9058043		13 x 48	40		48,3	MT	4,00
GL9058044		13 x 54	34	54	54	MT	4,96
GL9058045		13 x 60	32		60,3	MT	5,30
GL9058046		13 x 64	30	64	63,5	MT	6,06
GL9058047		13 x 70	26	70	70	MT	6,48
GL9058048		13 x 76	26	76,1	76,1	MT	6,56
GL9058049		13 x 80	24	80		MT	7,53
GL9058050		13 x 89	24	88,9	88,9	MT	8,29
GL9058051		13 x 102	16		101,6/104,3	MT	11,90
GL9058052		13 x 108	16	108	108	MT	12,41
GL9058053		13 x 114	16	114	114,3	MT	13,04
GL9058054		13 x 125	12		125	MT	19,43
GL9058055		13 x 133	12	133	133	MT	20,15
GL9058056		13 x 140	12			MT	20,49
GL9058057		13 x 160	12	159	160	MT	21,58
ISOLANTE SPESSORE 19 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058060	Isolante gomma	19 x 10	98	10	10,2	MT	2,99
GL9058061		19 x 12	88	12		MT	2,99
GL9058062		19 x 15	78	14/15	13,5	MT	3,79
GL9058063		19 x 18	72	18	17,2	MT	4,21
GL9058064		19 x 22	64	22	21,3	MT	4,50
GL9058065		19 x 28	48	28	26,9	MT	5,30
GL9058066		19 x 30	42	30	30	MT	5,81
GL9058067		19 x 35	36	35	33,7	MT	6,56
GL9058068		19 x 42	32	42	42,4	MT	7,91
GL9058069		19 x 48	24		48,3	MT	8,75
GL9058070		19 x 54	24	54	54	MT	9,97
GL9058071		19 x 60	22		60,3	MT	10,81
GL9058072		19 x 64	18	64	63,5	MT	11,90
GL9058073		19 x 70	18	70	70	MT	13,12
GL9058074		19 x 76	18	76,1	76,1	MT	13,71
GL9058075		19 x 80	14	80		MT	14,93
GL9058076		19 x 89	14	88,9	88,9	MT	15,06

ISOLANTE IN GOMMA



CODICE	DESCRIZIONE	SP. X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO DA ISOLARE RAME	TUBO DA ISOLARE FERRO	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE SPESSORE 19 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058077	Isolante gomma	19 x 102	14		101,6/104,3	MT	20,49
GL9058078		19 x 108	12	108	108	MT	21,62
GL9058079		19 x 114	12	114	114,3	MT	22,34
GL9058080		19 x 125	10		125	MT	29,61
GL9058081		19 x 133	8	133	133	MT	29,87
GL9058082		19 x 140	8			MT	30,37
GL9058083		19 x 160	8	159	160	MT	32,90
GL9058084		19 x 170	6		168	MT	36,98
ISOLANTE SPESSORE 25 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058086	Isolante gomma	25 x 18	50	18	17,2	MT	11,74
GL9058087		25 x 22	42	22	21,3	MT	13,21
GL9058088		25 x 28	40	28	26,9	MT	15,10
GL9058089		25 x 35	24	35	33,7	MT	18,51
GL9058090		25 x 42	22	42	42,4	MT	22,76
GL9058091		25 x 48	18		48,3	MT	25,58
GL9058092		25 x 54	16	54	54	MT	27,81
GL9058093		25 x 60	12		60,3	MT	31,42
GL9058094		25 x 64	12	64	63,5	MT	33,61
GL9058095		25 x 70	12	70	70	MT	39,75
GL9058096		25 x 76	10	76,1	76,1	MT	39,92
GL9058097		25 x 89	8	88,9	88,9	MT	43,87
GL9058098		25 x 108	6	108	108	MT	59,65
GL9058099		25 x 114	6	114	114,3	MT	63,52
GL9058100		25 x 140	4			MT	82,20
GL9058101		25 x 160	4	159	160	MT	94,90
GL9058102		25 x 168	4		168	MT	108,74
ISOLANTE SPESSORE 32 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058104	Isolante gomma	32 x 18	32	18	17,2	MT	17,75
GL9058105		32 x 22	32	22	21,3	MT	20,44
GL9058106		32 x 28	24	28	26,9	MT	22,80
GL9058107		32 x 35	22	35	33,7	MT	25,62
GL9058108		32 x 42	16	42	42,4	MT	29,87
GL9058109		32 x 48	14		48,3	MT	33,19
GL9058110		32 x 54	12	54	54	MT	38,11
GL9058111		32 x 60	10		60,3	MT	41,06
GL9058112		32 x 64	10	64	63,5	MT	43,41
GL9058113		32 x 70	8	70	70	MT	47,83
GL9058114		32 x 76	8	76,1	76,1	MT	49,64
GL9058115		32 x 80	8	80		MT	52,16
GL9058116		32 x 89	8	88,9	88,9	MT	57,34
GL9058117		32 x 102	6		101,6/104,3	MT	69,95
GL9058118		32 x 114	6	114	114,3	MT	82,07



ISOLANTE IN GOMMA

CODICE	DESCRIZIONE	SP.X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO DA ISOLARE RAME	TUBO DA ISOLARE FERRO	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE SPESSORE 32 MM. - LUNGHEZZA M. 2							
GL9058119	Isolante gomma	32 x 140	4			MT	103,48
GL9058120		32 x 160	4	159	160	MT	114,71
GL9058121		32 x 170	4		168	MT	137,64
CODICE	DESCRIZIONE			SPESSORE MM	METRI PER CARTONE	U.M.	€ AL M.
LASTRA IN ROTOLO - H. 1 MT							
GL9058151	Lastra in rotolo h 1 mt			10	20	MQ	35,04
GL9058154				19	10	MQ	60,74
GL9058156				32	6	MQ	99,36
NASTRO IN ROTOLO							
GL9058170	Nastro adesivo anticondensa, 50 mm x 10 mt			3	-	PZ	8,98





Giunti e raccordi di transizione

Raccordi di transizione zincati e neri PE80 e PE100 per acqua potabile e gas combustibili dritti e curvi, PE100-ottone e PE-Rame.

Pressione massima di esercizio 16 bar per acqua e 5 bar per gas, temperatura da -40°C a +60°C.



www.gielleleader.com

GIUNTI E RACCORDI DI TRANSIZIONE



7

GIELLE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	€
GIUNTO DI TRANSIZIONE DIRITTO FILETTATO RIVESTITO IN PE PER ACQUA			
GL0121000	Giunto di transizione diritto zincato rivestito. PE 100 - PN 16	25	27,32
GL0121001		32	29,13
GL0121002		40	33,80
GL0121003		50	35,67
GL0121004		63	41,31
GL0121005		75	96,88
GL0121006		90	121,92
GL0121007		110	206,72
GIUNTO DI TRANSIZIONE CURVO FILETTATO RIVESTITO IN PE PER ACQUA			
GL0121010	Giunto di transizione curvo zincato rivestito. PE 100 - PN 16	25	67,34
GL0121011		32	70,24
GL0121012		40	85,95
GL0121013		50	98,35
GL0121014		63	134,70
GIUNTO DI TRANSIZIONE DIRITTO NERO FILETTATO RIVESTITO IN PE PER GAS			
GL0121020	Giunto di transizione diritto nero rivestito. PE 80	25	23,84
GL0121021		32	24,28
GL0121022		40	28,13
GL0121023		50	28,85
GL0121024		63	33,19
GL0121025		75	73,16
GL0121026		90	101,69
GL0121027		110	176,39
GIUNTO DI TRANSIZIONE CURVO NERO FILETTATO RIVESTITO IN PE PER GAS			
GL0121030	Giunto di transizione curvo nero rivestito. PE 80	25	60,46
GL0121031		32	64,53
GL0121032		40	79,57
GL0121033		50	88,96
GL0121034		63	107,13




TUBI E RACCORDI

GIUNTI E RACCORDI DI TRANSIZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	€
GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/OTTONE FILETTATO MASCHIO			
GL0121040	Giunto di transizione PE/Ottone M. PE 100 - PN 16	25	15,92
GL0121041		32	19,17
GL0121043		40	26,88
GL0121044		50	36,84
GL0121046		63	47,68
GL0121047		75	78,88
GL0121048		90	108,35
GL0121049		110	187,20
GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/OTTONE FILETTATO FEMMINA			
GL0121050	Giunto di transizione PE/Ottone F. PE 100 - PN 16	25	15,92
GL0121051		32	19,17
GL0121053		40	26,43
GL0121054		50	37,47
GL0121056		63	53,10
GL0121057		75	94,76
GL0121058		90	120,19
GL0121059		110	194,22
GIUNTO DI TRANSIZIONE PE/RAME PER GAS			
GL0121061	Giunto di transizione PE/Rame. PE 80	25x18	48,87
GL0121062		25x22	49,49
GL0121064		32x22	52,57
GL0121065		32x28	57,61
GL0121066		40x28	66,46

**TUBI IN POLIETILENE
PER TRASPORTO DI ACQUA E GAS**




IDROTHERM
2000

TUBI IN POLIETILENE



CODICE	CONF. METRI	Ø EST. MM.	Ø EST. POLLICI	SPESS. MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RENO GAS 100 - NERO-ARANCIO SERIE S5 (SDR 11)							
TUBO PE 100 (MRS 10) PER CONVOGLIAMENTO DI GAS IN ROTOLI							
627003081	R. 100	20	1/2	3,0	MT	400624	1,71
627003082	R. 100	25	3/4	3,0	MT	400625	2,23
627003083	R. 100	32	1	3,0	MT	400626	2,93
627003084	R. 100	40	1 1/4	3,7	MT	400627	4,34
627003085	R. 100	50	1 1/2	4,6	MT	400628	6,87
627003087	R. 100	63	2	5,8	MT	400629	10,81
627003088	R. 50	75	2 1/2	6,8	MT	400630	15,86
627003089	R. 50	90	3	8,2	MT	400631	22,88
627003090	R. 50	110	4	10,0	MT	400632	33,85
Tubo in polietilene di colore Nero con strisce di coestruzione giallo/arancio per condotte interrate per il convogliamento di gas combustibili, conformi alle norme EN 1555 ed ISO 4437 ed ai D.M. del 16/4/08 e D.M. del 17/04/08.							
RENO GAS 100 - NERO-ARANCIO SERIE S5 (SDR 11)							
TUBO PE 100 (MRS 10) PER CONVOGLIAMENTO DI GAS IN BARRE							
627003094	barre 6 m	50	1 1/2	4,6	MT	400704	7,24
627003095	barre 6 m	63	2	5,8	MT	400705	11,39
627003096	barre 6 m	75	2 1/2	6,8	MT	400706	13,83
627003098	barre 6 m	90	3	8,2	MT	400707	19,95
627003100	barre 6 m	110	4	10,0	MT	400708	29,50
627003102	barre 6 m	125	5	11,4	MT	400709	38,32
627003104	barre 6 m	140		12,7	MT	400710	47,69
627003106	barre 6 m	160	6	14,6	MT	400711	62,53
627003108	barre 6 m	180		16,4	MT	400712	79,05
627003110	barre 6 m	200	8	18,2	MT	400713	97,42
627003112	barre 6 m	225		20,5	MT	400714	123,21
627003114	barre 6 m	250		22,7	MT	400715	151,51
Tubo in polietilene di colore Nero con strisce di coestruzione giallo/arancio per condotte interrate per il convogliamento di gas combustibili, conformi alle norme EN 1555 ed ISO 4437 ed ai D.M. del 16/4/08 e D.M. del 17/04/08.							
RENO 100 - PE 100 - PN 12,5 SDR 13,6							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN ROTOLI							
627003050	R 100	20	1/2	1,8	MT	400001	A richiesta
627003051	R 100	25	3/4	2	MT	400002	1,52
627003052	R 100	32	1	2,4	MT	400003	2,02
627003053	R 100	40	1 1/4	3,0	MT	400004	3,03
627003054	R 100	50	1 1/2	3,7	MT	400005	4,65
627003055	R 100	63	2	4,7	MT	400006	7,27
Tubi in polietilene di colore nero con strisce blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.							

TUBI IN POLIETILENE



CODICE	CONF. METRI	Ø EST. MM.	Ø EST. POLLICI	SPESS. MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RENO 100 - PE 100 - PN 10 SDR 17							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN BARRE							
627002992	barre 6 m	75	2 1/2	4,5	MT	400034	9,46
627002996	barre 6 m	90	3	5,4	MT	400035	13,64
627003001	barre 6 m	110	4	6,6	MT	400036	20,23
627003006	barre 6 m	125	5	7,4	MT	400037	25,89
627000262	barre 6 m	140		8,3	MT	400038	30,94
627003016	barre 6 m	160	6	9,5	MT	400039	40,41
627003007	barre 6 m	180		10,7	MT	400040	51,02
627000292	barre 6 m	200	8	11,9	MT	400041	62,95
	barre 6 m	225		13,4	MT	400042	A richiesta
627003036	barre 6 m	250		14,8	MT	400043	97,87
	barre 6 m	280		16,6	MT	400044	A richiesta
627000321	barre 6 m	315		18,7	MT	400045	155,69
	barre 6 m	355		21,1	MT	400046	A richiesta
	barre 6 m	400		23,7	MT	400047	A richiesta
	barre 6 m	450		26,7	MT	400048	A richiesta

Tubi in polietilene di colore nero con strisce blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.



RENO 100 - PE 100 - PN 16 SDR 11							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN ROTOLI							
627003056	R 100	20	1/2	2,0	MT	400010	1,16
627003057	R 100	25	3/4	2,3	MT	400011	1,74
627003058	R 100	32	1	3,0	MT	400012	2,71
627003059	R 100	40	1 1/4	3,7	MT	400013	4,25
627003060	R 100	50	1 1/2	4,6	MT	400014	6,47
627003061	R 100	63	2	5,8	MT	400015	10,24
627003062	R 50	75	2 1/2	6,8	MT	400016	14,94
627003063	R 50	90	3	8,2	MT	400017	21,71
627003064	R 50	110	4	10,0	MT	400018	32,11

Tubi in polietilene di colore nero con strisce blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.


TUBI IN POLIETILENE



CODICE	CONF. METRI	Ø EST. MM.	Ø EST. POLLICI	SPESS. MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RENO 100 - PE 100 - PN 16 SDR 11							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN BARRE							
627000222	barre 6 m	75	2 1/2	6,8	MT	400132	13,73
627000235	barre 6 m	90	3	8,2	MT	400133	19,95
627000245	barre 6 m	110	4	10,0	MT	400134	29,50
627002085	barre 6 m	125	5	11,4	MT	400135	38,22
627002087	barre 6 m	140		12,7	MT	400136	45,44
627002089	barre 6 m	160	6	14,6	MT	400137	59,58
627002090	barre 6 m	180		16,4	MT	400138	75,32
627002091	barre 6 m	200	8	18,2	MT	400139	92,92
627002093	barre 6 m	225		20,5	MT	400140	117,59
627002095	barre 6 m	250		22,7	MT	400141	144,64
627002097	barre 6 m	280		25,4	MT	400142	181,24
627002099	barre 6 m	315		28,6	MT	400143	229,43
627002101	barre 6 m	355		32,2	MT	400144	291,32
	barre 6 m	400		36,3	MT	400145	A richiesta
	barre 6 m	450		36,3	MT	400146	A richiesta

Tubi in polietilene di colore nero con strisce blu per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427, proprietà organolettiche verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.


* Disponibili anche in barre da 12 m.



RENOVATION VRC+ - PE 100 - PN 16 SDR 11							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN ROTOLI							
627002968	R 100	20	1/2	2	MT	400221	1,22
627002969	R 100	25	3/4	2,3	MT	400222	1,82
627002971	R 100	32	1	3	MT	400378	2,90
627002976	R 100	40	1 1/4	3,7	MT	400379	4,56
627002981	R 100	50	1 1/2	4,6	MT	400380	6,95
627002986	R 100	63	2	5,8	MT	400381	10,99
627002991	R 50	75	2 1/2	6,8	MT	400382	15,99
627002994	R 50	90	3	8,2	MT	400383	23,24

Tubi in polietilene ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche conformi al D.Lgs. n. 31 del 2/2/2001 e verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.

TUBI IN POLIETILENE



CODICE	CONF. METRI	Ø EST. MM.	Ø EST. POLLICI	SPESS. MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RENOVATION VRC+ - PE 100 - PN 16 SDR 11							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN BARRE							
627002980	barre 6 m	50	1 1/2	4,6	MT	400442	7,24
627002985	barre 6 m	63	2	5,8	MT	400443	11,45
627002990	barre 6 m	75	2 1/2	6,8	MT	400444	14,70
627002995	barre 6 m	90	3	8,2	MT	400445	21,36
627003000	barre 6 m	110	4	10	MT	400446	31,59
627003005	barre 6 m	125	5	11,4	MT	400447	40,92
	barre 6 m	140		12,7	MT	400448	A richiesta
627003015	barre 6 m	160	6	14,6	MT	400449	64,01
	barre 6 m	180		16,4	MT	400450	A richiesta
	barre 6 m	200	8	18,2	MT	400451	A richiesta
	barre 6 m	225		20,5	MT	400452	A richiesta
	barre 6 m	250		22,7	MT	400453	A richiesta
	barre 6 m	280		25,4	MT	400454	A richiesta
	barre 6 m	315		28,6	MT	400455	A richiesta
	barre 6 m	355		32,2	MT	400456	A richiesta
	barre 6 m	400		36,3	MT	400457	A richiesta
	barre 6 m	450		40,9	MT	400458	A richiesta

Tubi in polietilene ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche conformi al D.Lgs. n. 31 del 2/2/2001 e verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.


Su richiesta sono disponibili barre da 12 m a partire dal Ø75 al Ø630



RENOVATION VRC+ - PE 100 - PN 25 SDR 7,4							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN ROTOLI							
627002965	R 100	20	1/2	3	MT	400385	1,77
627002966	R 100	25	3/4	3,5	MT	400386	2,60
627002973	R 100	32	1	4,4	MT	400387	4,05
627002974	R 100	40	1 1/4	5,5	MT	400388	6,33
627002978	R 100	50	1 1/2	6,9	MT	400389	9,86
627002982	R 100	63	2	8,6	MT	400390	15,45
	R 50	75	2 1/2	10,3	MT	400391	A richiesta
	R 50	90	3	12,3	MT	400392	A richiesta
	R 50	110	4	15,1	MT	400393	A richiesta

Tubi in polietilene ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche conformi al D.Lgs. n. 31 del 2/2/2001 e verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.

TUBI IN POLIETILENE



CODICE	CONF. METRI	Ø EST. MM.	Ø EST. POLLICI	SPESS. MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RENOVATION VRC+ - PE 100 - PN 25 SDR 7,4							
TUBI PE 100 PER FLUIDI IN PRESSIONE IN BARRE							
	barre 6 m	75	2 1/2	10,3	MT	400494	A richiesta
	barre 6 m	90	3	12,3	MT	400495	A richiesta
	barre 6 m	110	4	15,1	MT	400496	A richiesta
	barre 6 m	125	5	17,1	MT	400497	A richiesta
	barre 6 m	140		19,2	MT	400498	A richiesta
	barre 6 m	160	6	21,9	MT	400499	A richiesta
	barre 6 m	180		24,6	MT	400500	A richiesta
	barre 6 m	200	8	27,4	MT	400501	A richiesta
	barre 6 m	225		30,8	MT	400502	A richiesta
	barre 6 m	250		34,2	MT	400503	A richiesta

Tubi in polietilene ad elevatissima resistenza alla fessurazione a struttura multistrato blu/nero per la distribuzione dell'acqua per uso umano, incluso il trasporto dell'acqua prima del trattamento, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 12201 ed ISO 4427 ed alla specifica tecnica PAS 1075 (Tipo 2) per le installazioni senza letto di sabbia o senza scavo, proprietà organolettiche conformi al D.Lgs. n. 31 del 2/2/2001 e verificate secondo UNI EN 1622 e proprietà igienico-sanitarie conformi alle prescrizioni normative del D.M. n. 174 del 6/4/2004 per il trasporto di acqua potabile e del D.M. del 21/3/1973 per il trasporto di fluidi alimentari.



IDRO BASSA DENSITÀ							
TUBI PE BASSA DENSITÀ PN 4 - NERO							
627001800	R. 300	16	3/8	1,4	MT	401834	0,58
627001810	R. 200	20	1/2	1,6	MT	401835	0,84
627001820	R. 100	25	3/4	1,7	MT	401836	1,05
	R. 100	32	1	1,9	MT	401837	A richiesta
	R. 100	40	1 1/4	2,4	MT	401838	A richiesta
	R. 100	50	1 1/2	3	MT	401839	A richiesta
	R. 100	63	2	3,7	MT	401840	A richiesta

Tubi in polietilene bassa densità di colore nero, conformi rispettivamente alle norme UNI 7990 ed ISO 8779, per sistemi di irrigazione in tutti i contesti dell'agricoltura e dell'orticoltura (anche per la realizzazione di derivazioni laterali e condotte di adduzione dalle riserve idriche ai terreni coltivati).



IDRO BASSA DENSITÀ							
TUBI PE BASSA DENSITÀ PN 6 - NERO							
627001910	R. 300	16	3/8	1,6	MT	401844	0,66
627001920	R. 200	20	1/2	1,7	MT	401845	0,88
627001930	R. 100	25	3/4	2,2	MT	401846	1,31
627001940	R. 100	32	1	2,8	MT	401847	2,13
627001950	R. 100	40	1 1/4	3,5	MT	401848	3,27
627001960	R. 100	50	1 1/2	4,3	MT	401849	4,99
627001970	R. 100	63	2	5,4	MT	401850	7,85
627001980	R. 100	75	2 1/2	6,5	MT	401851	12,60
627001990	R. 50	90	3	7,8	MT	401852	18,07
627000196	R. 50	110	4	9,5	MT	401853	26,90

Tubi in polietilene bassa densità di colore nero, conformi rispettivamente alle norme UNI 7990 ed ISO 8779, per sistemi di irrigazione in tutti i contesti dell'agricoltura e dell'orticoltura (anche per la realizzazione di derivazioni laterali e condotte di adduzione dalle riserve idriche ai terreni coltivati).

Intertubi



Acciaio inossidabile AISI 304/304L, AISI 316/316L

- Raccordi a saldare ISO sp. 2mm e sp. 3mm
- Raccordi senza saldatura ASTM schedula 10S-40S-80S-160
- Flange UNI, EN 1092-1
- Flange ASTM
- Valvole a sfera, di ritegno a clapèt, a spillo serie 3000 psi, e filtri
- Raccordi filettati da microfusione 150lb



**RACCORDI A SALDARE FILETTATI
IN ACCIAIO INOX**

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	U.M.	€
TUBO IN ACCIAIO INOX				
	Tubo in acciaio inox AISI 304 Spess. 2 mm, a saldare	1/2		A richiesta
		3/4		A richiesta
		1		A richiesta
		1 1/4		A richiesta
		1 1/2		A richiesta
		2		A richiesta
		2 1/2		A richiesta
		3		A richiesta
		4		A richiesta
	Tubo in acciaio inox AISI 316L Spess. 2 mm, a saldare	1/2		A richiesta
		3/4		A richiesta
		1		A richiesta
		1 1/4		A richiesta
		1 1/2		A richiesta
		2		A richiesta
		2 1/2		A richiesta
		3		A richiesta
		4		A richiesta
	Tubo in acciaio inox AISI 304 Spess. 3 mm, a saldare o filettare	1/2		A richiesta
		3/4		A richiesta
		1		A richiesta
		1 1/4		A richiesta
		1 1/2		A richiesta
		2		A richiesta
		2 1/2		A richiesta
		3		A richiesta
		4		A richiesta

I prezzi per il tubo in acciaio inox sono a richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448001001	Curve saldate 90° inox AISI 304	10	21,3 x 2	IW421X2	4,51
448001003		10	26,9 x 2	IW427X2	4,70
448001005		10	33,7 x 2	IW433X2	4,91
448001006		10	33,7 x 3	IW433X3	8,31
448001007		10	42,4 x 2	IW442X2	6,48
448001008		10	42,4 x 3	IW442X3	9,73
448001009		5	48,3 x 2	IW448X2	7,71
448001010		5	48,3 x 3	IW448X3	10,47
448001011		5	60,3 x 2	IW460X2	10,52
448001012		5	60,3 x 3	IW460X3	17,09
448001013		5	76,1 x 2	IW476X2	19,90
448001014		5	76,1 x 3	IW476X3	27,78
448001015		5	88,9 x 2	IW489X2	24,85



Disponibili su richiesta
racordi senza saldatura
serie ASTM Sch. 10 - 40 -
80 - 160.

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448001016	Curve saldate 90° inox AISI 304	5	88,9 x 3	IW489X3	33,57
448001017		1	101,6 x 2	IW4102X2	37,05
448001018		1	101,6 x 3	IW4102X3	45,80
448001019		4	114,3 x 2	IW4114X2	34,76
448001020		4	114,3 x 3	IW4114X3	50,23
448001021		1	139,7 x 2	IW4140X2	64,18
448001022		1	139,7 x 3	IW4140X3	98,68
448001023		1	168,3 x 2	IW4168X2	84,16
448001024		1	168,3 x 3	IW4168X3	114,10
448001025		1	219,1 x 2	IW4219X2	155,48
448001026		1	219,1 x 3	IW4219X3	222,50
448001068	Curve saldate 90° inox AISI 316L.	10	21,3 x 2	IW621X2	5,17
448001070		10	26,9 x 2	IW627X2	5,68
448001072		10	33,7 x 2	IW633X2	6,14
448001073		10	33,7 x 3	IW633X3	10,29
448001074		10	42,4 x 2	IW642X2	8,08
448001075		10	42,4 x 3	IW642X3	12,38
448001076		5	48,3 x 2	IW648X2	9,44
448001077		5	48,3 x 3	IW648X3	14,46
448001078		5	60,3 x 2	IW660X2	13,91
448001079		5	60,3 x 3	IW660X3	19,28
448001080		5	76,1 x 2	IW676X2	25,65
448001081		5	76,1 x 3	IW676X3	35,58
448001082		5	88,9 x 2	IW689X2	33,44
448001083		5	88,9 x 3	IW689X3	48,26
448001084		1	101,6 x 2	IW6102X2	49,82
448001085		1	101,6 x 3	IW6102X3	64,19
448001086		4	114,3 x 2	IW6114X2	46,68
448001087		4	114,3 x 3	IW6114X3	69,88
448001088		1	139,7 x 2	IW6140X2	85,58
448001089		1	139,7 x 3	IW6140X3	109,83
448001090		1	168,3 x 2	IW6168X2	118,39
448001091		1	168,3 x 3	IW6168X3	162,97
448001092		1	219,1 x 2	IW6219X2	211,09
448001093		1	219,1 x 3	IW6219X3	287,56

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448001154	Riduzioni concentriche saldate inox AISI 304 spessore 2,00 mm	1	26,9 x 21,3 x 2	IRS427-21X2	5,23
448001155		1	33,7 x 21,3 x 2	IRS433-21X2	4,15
448001156		1	33,7 x 26,9 x 2	IRS433-27X2	3,98
448001157		1	42,4 x 21,3 x 2	IRS442-21X2	5,71
448001158		1	42,4 x 26,9 x 2	IRS442-27X2	7,59
448001159		1	42,4 x 33,7 x 2	IRS442-33X2	6,94
448001160		1	48,3 x 21,3 x 2	IRS448-21X2	7,66
448001161		1	48,3 x 26,9 x 2	IRS448-27X2	7,38
448001162		1	48,3 x 33,7 x 2	IRS448-33X2	8,95
448001163		1	48,3 x 42,4 x 2	IRS448-42X2	7,09
448001164		1	60,3 x 26,9 x 2	IRS460-27X2	9,53
448001165		1	60,3 x 33,7 x 2	IRS460-33X2	12,54
448001166		1	60,3 x 42,4 x 2	IRS460-42X2	8,45
448001167		1	60,3 x 48,3 x 2	IRS460-48X2	7,89
448001168		1	76,1 x 42,4 x 2	IRS476-42X2	10,85
448001169		1	76,1 x 48,3 x 2	IRS476-48X2	9,79
448001170		1	76,1 x 60,3 x 2	IRS476-60X2	12,83
448001171		1	88,9 x 42,4 x 2	IRS489-42X2	13,07
448001172		1	88,9 x 48,3 x 2	IRS489-48X2	12,62
448001173		1	88,9 x 60,3 x 2	IRS489-60X2	12,36
448001174		1	88,9 x 76,1 x 2	IRS489-76X2	12,19
448001175		1	114,3 x 48,3 x 2	IRS4114-48X2	33,45
448001176		1	114,3 x 60,3 x 2	IRS4114-60X2	18,71
448001177		1	114,3 x 76,1 x 2	IRS4114-76X2	16,98
448001178		1	114,3 x 88,9 x 2	IRS4114-89X2	17,07
448001179		1	139,7 x 76,1 x 2	IRS4140-76X2	41,57
448001180		1	139,7 x 88,9 x 2	IRS4140-89X2	29,53
448001181		1	139,7 x 114,3 x 2	IRS4140-114X2	27,50
448001182		1	168,3 x 88,9 x 2	IRS4168-89X2	62,06
448001183		1	168,3 x 114,3 x 2	IRS4168-114X2	42,04
448001184		1	168,3 x 139,7 x 2	IRS4168-140X2	38,54
448001185		1	219,1 x 114,3 x 2	IRS4219-114X2	97,87
448001186		1	219,1 x 139,7 x 2	IRS4219-140X2	54,33
448001187		1	219,1 x 168,3 x 2	IRS4219-168X2	50,30

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448001234	Riduzioni concentriche saldate inox AISI 316L spessore 2,00 mm	1	26,9 x 21,3 x 2	IRS627-21X2	6,61
448001235		1	33,7 x 21,3 x 2	IRS633-21X2	6,01
448001236		1	33,7 x 26,9 x 2	IRS633-27X2	5,56
448001237		1	42,4 x 21,3 x 2	IRS642-21X2	8,80
448001238		1	42,4 x 26,9 x 2	IRS642-27X2	7,48
448001239		1	42,4 x 33,7 x 2	IRS642-33X2	6,33
448001240		1	48,3 x 21,3 x 2	IRS648-21X2	21,80
448001241		1	48,3 x 26,9 x 2	IRS648-27X2	10,12
448001242		1	48,3 x 33,7 x 2	IRS648-33X2	10,46
448001243		1	48,3 x 42,4 x 2	IRS648-42X2	9,91
448001244		1	60,3 x 26,9 x 2	IRS660-27X2	26,79
448001245		1	60,3 x 33,7 x 2	IRS660-33X2	15,52
448001246		1	60,3 x 42,4 x 2	IRS660-42X2	10,52
448001247		1	60,3 x 48,3 x 2	IRS660-48X2	10,74
448001248		1	76,1 x 42,4 x 2	IRS676-42X2	26,04
448001249		1	76,1 x 48,3 x 2	IRS676-48X2	14,68
448001250		1	76,1 x 60,3 x 2	IRS676-60X2	13,73
448001251		1	88,9 x 42,4 x 2	IRS689-42X2	16,72
448001252		1	88,9 x 48,3 x 2	IRS689-48X2	24,27
448001253		1	88,9 x 60,3 x 2	IRS689-60X2	20,21
448001254		1	88,9 x 76,1 x 2	IRS689-76X2	19,49
448001255		1	114,3 x 48,3 x 2	IRS6114-48X2	43,06
448001256		1	114,3 x 60,3 x 2	IRS6114-60X2	30,95
448001257		1	114,3 x 76,1 x 2	IRS6114-76X2	24,50
448001258		1	114,3 x 88,9 x 2	IRS6114-89X2	23,10
448001259		1	139,7 x 76,1 x 2	IRS6140-76X2	66,36
448001260		1	139,7 x 88,9 x 2	IRS6140-89X2	39,80
448001261		1	139,7 x 114,3 x 2	IRS6140-114X2	36,74
448001262		1	168,3 x 88,9 x 2	IRS6168-89X2	58,09
448001263		1	168,3 x 114,3 x 2	IRS6168-114X2	55,34
448001264		1	168,3 x 139,7 x 2	IRS6168-140X2	51,21
448001265		1	219,1 x 114,3 x 2	IRS6219-114X2	102,04
448001266		1	219,1 x 139,7 x 2	IRS6219-140X2	82,60
448001267		1	219,1 x 168,3 x 2	IRS6219-168X2	77,36
448001268		1	273 x 168,3 x 2	IRS6273-168X2	184,57
448001880	Tees idroformati inox AISI 304	1	21,3 x 2	ITP421X2	11,77
448001881		1	26,9 x 2	ITP427X2	13,18
448001882		1	33,7 x 2	ITP433X2	16,24
448001883		1	42,4 x 2	ITP442X2	19,31
448001884		1	48,3 x 2	ITP448X2	22,78

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448001885	Tees idroformati inox AISI 304	1	60,3 x 2	ITP460X2	27,81
448001886		1	76,1 x 2	ITP476X2	37,42
448001887		1	88,9 x 2	ITP489X2	47,40
448001888		1	114,3 x 2	ITP4114X2	69,62
448001889		1	139,7 x 2	ITP4140X2	110,18
448001890		1	168,3 x 2	ITP4168X2	149,85
448001891		1	219,1 x 2	ITP4219X2	233,27
448001892	Tees idroformati inox AISI 316L	1	21,3 x 2	ITP621X2	12,85
448001893		1	26,9 x 2	ITP627X2	14,08
448001894		1	33,7 x 2	ITP633X2	18,31
448001895		1	42,4 x 2	ITP642X2	22,69
448001896		1	48,3 x 2	ITP648X2	27,54
448001897		1	60,3 x 2	ITP660X2	33,80
448001898		1	76,1 x 2	ITP676X2	43,24
448001899		1	88,9 x 2	ITP689X2	58,38
448001900		1	114,3 x 2	ITP6114X2	86,44
448001901		1	139,7 x 2	ITP6140X2	156,82
448001902		1	168,3 x 2	ITP6168X2	207,94
448001903		1	219,1 x 2	ITP6219X2	337,08
448001904	Cartelle inox AISI 304	1	21,3 x 2	IC421X2	0,78
448001906		1	26,9 x 2	IC427X2	1,25
448001908		1	33,7 x 2	IC433X2	1,44
448001910		1	42,4 x 2	IC442X2	1,54
448001912		1	48,3 x 2	IC448X2	1,73
448001914		1	60,3 x 2	IC460X2	2,31
448001916		1	76,1 x 2	IC476X2	3,08
448001918		1	88,9 x 2	IC489X2	4,00
448001920		1	114,3 x 2	IC4114X2	5,81
448001922		1	139,7 x 2	IC4140X2	7,03
448001924		1	168,3 x 2	IC4168X2	7,80
448001926		1	219,1 x 2	IC4219X2	13,39
448001932	Cartelle inox AISI 316L	1	21,3 x 2	IC621X2	1,05
448001934		1	26,9 x 2	IC627X2	1,54
448001936		1	33,7 x 2	IC633X2	1,88
448001938		1	42,4 x 2	IC642X2	2,31
448001940		1	48,3 x 2	IC648X2	2,46
448001942		1	60,3 x 2	IC660X2	4,19
448001944		1	76,1 x 2	IC676X2	5,64
448001946		1	88,9 x 2	IC689X2	6,36
448001948		1	114,3 x 2	IC6114X2	8,08
448001950		1	139,7 x 2	IC6140X2	11,16
448001952		1	168,3 x 2	IC6168X2	12,80
448001954		1	219,1 x 2	IC6219X2	19,93

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A SALDARE					
448002014	Fondi bombati inox AISI 316L	1	17 x 2	IO617X2	1,99
448002015		1	21 x 2	IO621X2	1,64
448002016		1	26,9 x 2	IO627X2	1,79
448002018		1	33,7 x 2	IO633X2	2,26
448002020		1	42,4 x 2	IO642X2	3,53
448002022		1	48,3 x 2	IO648X2	4,20
448002024		1	60,3 x 2	IO660X2	4,85
448002026		1	76,1 x 2	IO676X2	6,90
448002028		1	88,9 x 2	IO689X2	8,29
448002030		1	101,2 x 2	IO6102X2	9,42
448002032		1	114,3 x 2	IO6114X2	11,31
448002034		1	139,7 x 2	IO6140X2	16,11
448002036		1	168,3 x 2	IO6168X2	24,04
448002038		1	219,1 x 2	IO6219X2	41,84
		1	273 x 2	IO6273X2	A richiesta
		1	323,9 x 2	IO6323X2	A richiesta
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002067	Gomito 90° FF AISI 316	10	1/4	IF901/4	1,58
448002068		5	3/8	IF903/8	2,85
448002069		5	1/2	IF901/2	3,28
448002070		5	3/4	IF903/4	5,10
448002071		5	1	IF901	7,75
448002072		2	1 1/4	IF9011/4	11,99
448002073		2	1 1/2	IF9011/2	15,54
448002074		2	2	IF902	24,34
448002075		1	2 1/2	IF9021/2	44,01
448002076		1	3	IF903	68,01
448002077		1	4	IF904	112,62
448002079	Gomito 90° MF AISI 316	10	1/4	IF921/4	1,73
448002080		5	3/8	IF923/8	2,61
448002081		5	1/2	IF921/2	3,22
448002082		5	3/4	IF923/4	4,67
448002083		5	1	IF921	7,24
448002084		2	1 1/4	IF9211/4	12,34
448002085		2	1 1/2	IF9211/2	14,91
448002086		2	2	IF922	24,52
448002087		1	2 1/2	IF9221/2	49,48
448002088		1	3	IF923	70,96
448002089	1	4	IF924	110,77	

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002093	Gomito 45° FF AISI 316	5	1/2	IF1201/2	3,01
448002094		5	3/4	IF1203/4	3,83
448002095		5	1	IF1201	6,66
448002096		2	1 1/4	IF12011/4	10,03
448002097		2	1 1/2	IF12011/2	13,69
448002098		2	2	IF1202	21,08
448002099		1	2 1/2	IF12021/2	34,79
448002100		1	3	IF1203	52,91
448002101		1	4	IF1204	82,47
448002103	Tee uguale filetto F AISI 316	10	1/4	IF1301/4	2,34
448002104		5	3/8	IF1303/8	3,32
448002105		5	1/2	IF1301/2	4,27
448002106		5	3/4	IF1303/4	6,84
448002107		5	1	IF1301	10,40
448002108		2	1 1/4	IF13011/4	15,74
448002109		2	1 1/2	IF13011/2	20,05
448002110		2	2	IF1302	33,12
448002111		1	2 1/2	IF13021/2	58,68
448002112		1	3	IF1303	87,63
448002117	Croce filettata F AISI 316	5	1/2	IF1801/2	5,58
448002118		5	3/4	IF1803/4	9,12
448002119		5	1	IF1801	13,29
448002127	Manicotto ridotto AISI 316	5	3/8-1/4	IF2403/8-1/4	3,24
448002128		5	1/2-1/4	IF2401/2-1/4	3,74
448002129		5	1/2-3/8	IF2401/2-3/8	3,74
448002130		5	3/4-3/8	IF2403/4-3/8	5,29
448002131		5	3/4-1/2	IF2403/4-1/2	4,87
448002132		5	1"-1/2	IF2401-1/2	8,11
448002133		5	1-3/4	IF2401-3/4	7,47
448002134		2	1 1/4-1/2	IF24011/4-1/2	11,70
448002135		2	1 1/4-3/4	IF24011/4-3/4	11,70
448002136		2	1 1/4-1	IF24011/4-1	11,70
448002137		2	1 1/2-3/4	IF24011/2-3/4	14,99
448002138		2	1 1/2-1	IF24011/2-1	14,99
448002139		2	1 1/2-1 1/4	IF24011/2-11/4	14,99
448002140		2	2-1	IF2402-1	20,74
448002141		2	2-1 1/4	IF2402-11/4	20,74
448002142		2	2-1 1/2	IF2402-11/2	20,74

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002147	Riduzione MF AISI 316	10	1/4-1/8	IF2411/4-1/8	0,91
448002148		5	3/8-1/8	IF2413/8-1/8	1,38
448002149		5	3/8-1/4	IF2413/8-1/4	1,32
448002150		5	1/2-1/4	IF2411/2-1/4	1,80
448002151		5	1/2-3/8	IF2411/2-3/8	1,70
448002152		5	3/4-3/8	IF2413/4-3/8	2,55
448002153		5	3/4-1/2	IF2413/4-1/2	2,34
448002154		5	1-1/2	IF2411-1/2	4,59
448002155		5	1-3/4	IF2411-3/4	4,06
448002156		2	1 1/4-1/2	IF24111/4-1/2	6,72
448002157		2	1 1/4-3/4	IF24111/4-3/4	6,72
448002158		2	1 1/4-1	IF24111/4-1	6,20
448002159		2	1 1/2-1/2	IF24111/2-1/2	9,22
448002160		2	1 1/2-3/4	IF24111/2-3/4	10,50
448002161		2	1 1/2-1	IF24111/2-1	9,17
448002162		2	1 1/2-1 1/4	IF24111/2-11/4	8,47
448002163		2	2-1	IF2412-1	14,20
448002164		2	2-1 1/4	IF2412-11/4	13,81
448002165		2	2-1 1/2	IF2412-11/2	12,22
448002166		1	2 1/2-1 1/2	IF24121/2-11/2	22,74
448002167		1	2 1/2-2	IF24121/2-2	21,89
448002168		1	3-2	IF2413-2	30,57
448002169		1	3-21/2	IF2413-21/2	28,71
448002172	Nipplo ridotto AISI 316	5	3/8-1/4	IF2453/8-1/4	1,65
448002173		5	1/2-1/4	IF2451/2-1/4	2,07
448002174		5	1/2-3/8	IF2451/2-3/8	2,14
448002175		5	3/4-3/8	IF2453/4-3/8	3,29
448002176		5	3/4-1/2	IF2453/4-1/2	3,49
448002177		5	1-1/2	IF2451-1/2	5,51
448002178		5	1-3/4	IF2451-3/4	5,20
448002179		2	1 1/4-1/2	IF24511/4-1/2	7,31
448002180		2	1 1/4-3/4	IF24511/4-3/4	7,31
448002181		2	1 1/4-1	IF24511/4-1	8,15
448002182		2	1 1/2-3/4	IF24511/2-3/4	9,50
448002183		2	1 1/2-1	IF24511/2-1	9,19
448002184		2	1 1/2-1 1/4	IF24511/2-11/4	10,01
448002185		2	2-1	IF2452-1	14,25
448002186		2	2-1 1/4	IF2452-11/4	15,21
448002187		2	2-1 1/2	IF2452-11/2	17,33
448002188		1	2 1/2-1 1/2	IF24521/2-11/2	27,40
448002189		1	2 1/2-2	IF24521/2-2	27,37
448002190		1	3-2	IF2453-2	40,13
448002191		1	3-2 1/2	IF2453-21/2	40,13

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002193	Nipplo - vite doppia AISI 316	10	1/4	IF2801/4	1,51
448002194		5	3/8	IF2803/8	1,54
448002195		5	1/2	IF2801/2	2,43
448002196		5	3/4	IF2803/4	3,21
448002197		5	1	IF2801	5,93
448002198		2	1 1/4	IF28011/4	8,20
448002199		2	1 1/2	IF28011/2	10,10
448002200		2	2	IF2802	17,24
448002201		1	2 1/2	IF28021/2	26,20
448002202		1	3	IF2803	35,24
448002203		1	4	IF2804	66,28
448002216	Tappo M testa esagonale AISI 316	10	1/4	IF2921/4	0,83
448002217		5	3/8	IF2923/8	1,07
448002218		5	1/2	IF2921/2	1,58
448002219		5	3/4	IF2923/4	2,26
448002220		5	1	IF2921	3,52
448002221		2	1 1/4	IF29211/4	5,40
448002222		2	1 1/2	IF29211/2	6,93
448002223		2	2	IF2922	10,95
448002224		1	2 1/2	IF29221/2	19,32
448002225		1	3	IF2923	27,74
448002226		1	4	IF2924	51,58
448002228	Calotta AISI 316	10	1/4	IF3001/4	1,42
448002229		5	3/8	IF3003/8	1,28
448002230		5	1/2	IF3001/2	2,20
448002231		5	3/4	IF3003/4	3,00
448002232		5	1	IF3001	4,73
448002233		2	1 1/4	IF30011/4	7,19
448002234		2	1 1/2	IF30011/2	9,00
448002235		2	2	IF3002	14,96
448002236		1	2 1/2	IF30021/2	22,93
448002237		1	3	IF3003	37,27
448002238		1	4	IF3004	60,76
448002239	Controdado AISI 316	10	1/8	IF3101/8	0,65
448002240		10	1/4	IF3101/4	0,65
448002241		5	3/8	IF3103/8	0,99
448002242		5	1/2	IF3101/2	1,46
448002243		5	3/4	IF3103/4	2,00
448002244		5	1	IF3101	2,26
448002245		2	1 1/4	IF31011/4	2,71
448002246		2	1 1/2	IF31011/2	3,29
448002247		2	2	IF3102	5,98
448002248		1	2 1/2	IF31021/2	10,02
448002249		1	3	IF3103	21,39
448002250		1	4	IF3104	37,21

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002254	Bocchettone FF AISI 316	5	1/2	IF3401/2	7,52
448002255		5	3/4	IF3403/4	10,47
448002256		5	1	IF3401	15,43
448002257		2	1 1/4	IF34011/4	22,49
448002258		2	1 1/2	IF34011/2	28,66
448002259		2	2	IF3402	39,03
448002260		1	2 1/2	IF34021/2	66,64
448002261		1	3	IF3403	95,20
448002262		1	4	IF3404	150,56
448002263	Bocchettone MF AISI 316	10	1/8	IF3411/8	5,29
448002264		10	1/4	IF3411/4	6,25
448002265		5	3/8	IF3413/8	7,99
448002266		5	1/2	IF3411/2	8,69
448002267		5	3/4	IF3413/4	12,39
448002268		5	1	IF3411	17,64
448002269		2	1 1/4	IF34111/4	25,95
448002270		2	1 1/2	IF34111/2	31,09
448002271		2	2	IF3412	49,22
448002272		1	2 1/2	IF34121/2	73,79
448002273		1	3	IF3413	97,19
448002274		1	4	IF3414	163,87
448002276	Portagomma AISI 316	10	1/4	IF3441/4	1,62
448002277		5	3/8	IF3443/8	2,09
448002278		5	1/2	IF3441/2	3,04
448002279		5	3/4	IF3443/4	4,75
448002280		5	1	IF3441	7,41
448002281		2	1 1/4	IF34411/4	12,79
448002282		2	1 1/2	IF34411/2	14,24
448002283		2	2	IF3442	22,45
448002310	Manicotto AISI 316	5	3/8	IF2703/8	1,76
448002311		5	1/2	IF2701/2	2,67
448002312		5	3/4	IF2703/4	3,79
448002313		5	1	IF2701	5,10
448002314		2	1 1/4	IF27011/4	7,21
448002315		2	1 1/2	IF27011/2	10,67
448002316		2	2	IF2702	12,59
448002317		1	2 1/2	IF27021/2	24,27
448002318		1	3	IF2703	31,79
448002319		1	4	IF2704	55,89

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FILETTATI IN ACCIAIO INOX					
448002321	Barilotto AISI 316	10	1/4	IF5301/4	2,85
448002322		5	3/8	IF5303/8	3,07
448002323		5	1/2	IF5301/2	3,43
448002324		5	3/4	IF5303/4	3,25
448002325		5	1	IF5301	7,78
448002326		2	1 1/4	IF53011/4	8,62
448002327		2	1 1/2	IF53011/2	10,51
448002328		2	2	IF5302	17,07
448002329		1	2 1/2	IF53021/2	28,35
448002330		1	3	IF5303	42,05
448002331		1	4	IF5304	73,84
448002345		Tronchetto filettato AISI 316	10	1/4	IF6001/4
448002346	5		3/8	IF6003/8	1,32
448002347	5		1/2	IF6001/2	1,64
448002348	5		3/4	IF6003/4	2,06
448002349	5		1	IF6001	2,95
448002350	2		1 1/4	IF60011/4	4,36
448002351	2		1 1/2	IF60011/2	4,79
448002352	2		2	IF6002	7,24
448002353	1		2 1/2	IF60021/2	10,74
448002354	1		3	IF6003	15,85
448002355	1		4	IF6004	26,76
FLANGE PIANE IN ACCIAIO INOX					
448002398	Flange piane EN 1092-1 01 AISI 304/L da forgiato PN 16 da DN 15 a DN 40 normativa unificata con flange PN 40	1	DN 50	FLP92PN40450	48,69
448002399		1	DN 65	FLP92PN16465	52,80
448002400		1	DN 80	FLP92PN16480	58,38
448002401		1	DN 100	FLP92PN164100	69,80
448002402		1	DN 125	FLP92PN164125	85,02
448002403		1	DN 150	FLP92PN164150	109,14
448002405		1	DN 250	FLP92PN164250	236,04
448002406		1	DN 300	FLP92PN164300	329,97
448002407		1	DN 350	FLP92PN164350	479,56
448002412	Flange piane EN 1092-1 01 AISI 316/L da forgiato PN 16 da DN 15 a DN 40 normativa unificata con flange PN 40	1	DN 65	FLP92PN16665	67,27
448002413		1	DN 80	FLP92PN16680	79,64
448002415		1	DN 125	FLP92PN166125	116,76
448002416		1	DN 150	FLP92PN166150	152,30
448002417		1	DN 200	FLP92PN166200	206,86
448002418		1	DN 250	FLP92PN166250	317,28
448002419		1	DN 300	FLP92PN166300	419,57
448002420		1	DN 350	FLP92PN166350	634,55

RACCORDI IN ACCIAIO INOX A SALDARE / FILETTATI

Intertubi

7

INTERTUBI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
FLANGE PIANE IN ACCIAIO INOX					
448002424	Flange piane EN 1092-1 01 AISI 304/L da forgiato PN 40	1	DN 15	FLP92PN40415	12,26
448002425		1	DN 20	FLP92PN40420	19,15
448002426		1	DN 25	FLP92PN40425	21,06
448002427		1	DN 32	FLP92PN40432	30,93
448002428		1	DN 40	FLP92PN40440	35,38
448002429	Flange piane EN 1092-1 01 AISI 316/L da forgiato PN 40	1	DN 15	FLP92PN40615	15,28
448002430		1	DN 20	FLP92PN40620	22,02
448002431		1	DN 25	FLP92PN40625	25,12
448002432		1	DN 32	FLP92PN40632	40,18
448002433		1	DN 40	FLP92PN40640	45,94
448002449	Flange cieche EN 1092-1 05 AISI 316/L da forgiato PN 16 da DN 15 a DN 40 normativa unificata con flange PN 40	1	DN 50	FLC92PN16650	69,58
448002450		1	DN 65	FLC92PN16665	86,94
448002451		1	DN 80	FLC92PN16680	110,76
448002452		1	DN 100	FLC92PN166100	123,69
448002455		1	DN 200	FLC92PN166200	400,73
448002456		1	DN 250	FLC92PN166250	556,07
448002463	Flange cieche EN 1092-1 05 AISI 316/L da forgiato PN 40	1	DN 15	FLC92PN40615	19,53
448002465		1	DN 25	FLC92PN40625	36,75
448002466		1	DN 32	FLC92PN40632	51,11
448002467		1	DN 40	FLC92PN40640	58,08
Disponibili su richiesta flange serie ASTM 150 lbs SLIP-ON, WELDING NECK, BLIND					
VALVOLE E FILTRI IN ACCIAIO INOX					
448002551	621 - Valvole a sfera passaggio totale due pezzi AISI 316	1	1/2	IV6211/2	11,57
448002552		1	3/4	IV6213/4	17,16
448002553		1	1	IV6211	23,96
448002554		1	1 1/4	IV62111/4	37,11
448002555		1	1 1/2	IV62111/2	54,86
448002556		1	2	IV6212	87,35
227773089		1	2 1/2	IV62121/2	169,95
		1	3	IV6213	A richiesta
	641 - Valvole a sfera passaggio totale tre pezzi AISI 316	1	1/2	IV6411/2	A richiesta
302756120		1	3/4	IV6413/4	49,39
		1	1	IV6411	A richiesta
		1	1 1/4	IV64111/4	A richiesta
		1	1 1/2	IV64111/2	A richiesta
		1	2	IV6412	A richiesta
		1	3	IV6413	A richiesta
		1	4	IV6414	A richiesta

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURE	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE E FILTRI IN ACCIAIO INOX					
	430 - Valvola di ritegno a clapet filettata f/f AISI 316	1	1/2	IV4301/2	A richiesta
		1	3/4	IV4303/4	A richiesta
		1	1	IV4301	A richiesta
448002573	406 - Valvola di ritegno a clapet AISI 316 WAFER	1	2'	IV4062	82,02
448002574		1	2.1/2'	IV40621/2	98,78
448002575		1	3'	IV4063	128,19
448002576		1	4'	IV4064	181,58
448002578		1	6'	IV4066	304,94
448002579		1	8'	IV4068	526,73
448002590	601 - Filtro a Y FILETTATO aisi 316	1	1/2'	IV6011/2	19,85
448002591		1	3/4'	IV6013/4	29,22
448002592		1	1'	IV6011	46,49
448002593		1	1.1/4'	IV60111/4	58,29
448002594		1	1.1/2	IV60111/2	74,22
448002595		1	2'	IV6012	100,92
448002597	901 - Valvola di ritegno mod. AURORA AISI 316	1	1/2'	IV9011/2	33,28
448002598		1	3/4'	IV9013/4	43,70
448002599		1	1'	IV9011	60,08
448002600		1	1.1/4'	IV90111/4	81,90
448002601		1	1.1/2'	IV90111/2	116,82
448002602		1	2'	IV9012	163,79

K-FLEX® K-FIRE



Consulta il nostro sito
per la gamma completa K-FLEX® K-FIRE!

K-FLEX® ST

**LA NOSTRA FORZA?
PRESTAZIONI IN CONTINUO
MIGLIORAMENTO!**

Classe
di reazione
al fuoco
B_L-S2, DO



K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

MINIMO INGOMBRO, MASSIMO ISOLAMENTO

IDEALE PER PASSAGGI IN CAVEDIO E SOTTOTEGOLA

Sbobinatrice



Devolgitore



K-FLEX®: **GAMMA COMPLETA** DI PRODOTTI PER OGNI ESIGENZA DELL'INSTALLATORE.

K-FLEX® ST

- ▶ Isolante elastomerico per ogni campo d'applicazione nell'isolamento civile e industriale
- ▶ Alte prestazioni per tutte le applicazioni in un intervallo di temperatura da -200°C a +110°C
- ▶ Classe di reazione al fuoco B_L-s2, d0


K-FLEX® K-FIRE

- ▶ Le soluzioni K-FLEX® K-FIRE sono economiche, versatili, facili da installare e soprattutto affidabili.
- ▶ Ogni soluzione della gamma K-FLEX® K-FIRE è testata in maniera indipendente e valutata secondo i più recenti standard di prova di resistenza al fuoco.

K-FLEX® TWIN SOLAR SYSTEM SLIM

- ▶ Studiato appositamente per impianti solari termici
- ▶ Resistente ai raggi UV
- ▶ Spessore isolamento: 9mm
- ▶ Ideale per passaggi in cavedio e sottotegola
- ▶ Gamma completa di innesti rapidi

ISOLANTE PER IMPIANTI SOLARI



CODICE	TIPO	METRI/CARTONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX TWIN SOLAR SLIM					
TUBI IN ROTOLO					
905010937	DN16 09-022	10	MT	86TR0M090221002	73,97
905010938		15	MT	86TR0M090221502	70,95
905010939		20	MT	86TR0M090222002	68,01
905010940		25	MT	86TR0M090222502	66,94
905010941	DN20 09-028	10	MT	86TR0M090281002	84,42
905010942		15	MT	86TR0M090281502	83,28
905010943		20	MT	86TR0M090282002	80,74
905010944		25	MT	86TR0M090282502	78,30
905010945	DN25 09-035	15	MT	86TR0M090351502	103,68
905010946		25	MT	86TR0M090352502	98,20
K-FLEX TWIN SOLAR SLIM					
TUBO IN BOBINE					
	DN16 09-022	50	MT	86TR0M090225002	A richiesta
		100	MT	86TR0M09022A002	A richiesta
905010960		150	MT	86TR0M09022A502	65,94
905010963	DN20 09-028	50	MT	86TR0M090285002	78,05
905010964		100	MT	86TR0M09028A002	77,76
905010965		150	MT	86TR0M09028A502	77,03
905010959	DN25 09-035	50	MT	86TR0M090355002	98,04
905010966		100	MT	86TR0M09035A002	96,72
CODICE	TIPO	CONF.PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
K-FLEX TWIN SOLAR SLIM					
ACCESSORI					
905011000	Sbobinatrice con taglio (2370x1200x1350 mm)	1	PZ	850VR020444	5.577,22
905011041	Devolgitore (1350x60x85 mm)	1	PZ	850VR020471	2.504,62

ISOLANTE PER IMPIANTI SOLARI



- Tubo in acciaio inossidabile.
- Isolamento con K-FLEX Solar HT
- Pellicola di protezione ad alta resistenza meccanica.
- Raccordi e minuterie metalliche.
- Accessori per il montaggio.




CODICE	TIPO (SP-Ø)	METRI/CARTONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
SOLAR R - ELASTOMERO					
TUBO IN ROTOLO					
905002161	14-022 Solar-R	36	MT	14022211926KR	20,01
	14-028 Solar-R	28	MT	14028211926KR	A richiesta
905002163	14-035 Solar-R	22	MT	14035211926KR	23,95
	20-012 Solar-R	36	MT	20012211926KR	A richiesta
	20-015 Solar-R	32	MT	20015211926KR	A richiesta
905002145	20-018 Solar-R	28	MT	20018211926KR	17,31
905009740	20-022 Solar-R	24	MT	20022211926KR	19,93
905002164	20-028 Solar-R	20	MT	20028211926KR	23,07
	20-035 Solar-R	16	MT	20035211926KR	A richiesta
CODICE	TIPO	METRI/CARTONE	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX TWIN SOLAR - SISTEMA PER IMPIANTI SOLARI CON ISOLAMENTO PER ALTE TEMPERATURE					
SPESSORE PARETE GUAINA ISOLANTE 14 MM					
	16 x 0,18	10	MT	86TW0M140221002	A richiesta
	16 x 0,18	15	MT	86TW0M140221502	A richiesta
	16 x 0,18	20	MT	86TW0M140222002	A richiesta
905009275	16 x 0,18	25	MT	86TW0M140222502	56,29
	20 x 0,18	10	MT	86TW0M140281002	A richiesta
905009276	20 x 0,18	15	MT	86TW0M140281502	68,59
	20 x 0,18	20	MT	86TW0M140282002	A richiesta
905010933	20 x 0,18	25	MT	86TW0M140282502	66,01
905009279	25 x 0,20	15	MT	86TW0M140351502	85,32
	25 x 0,20	20	MT	86TW0M140352002	A richiesta
905009280	25 x 0,20	25	MT	86TW0M140352502	82,57
K-FLEX TWIN SOLAR - SISTEMA PER IMPIANTI SOLARI CON ISOLAMENTO PER ALTE TEMPERATURE					
SPESSORE PARETE GUAINA ISOLANTE 20 MM					
	16 x 0,18	10	MT	86TW0M200221002	A richiesta
905008974	16 x 0,18	15	MT	86TW0M200221502	66,22
	16 x 0,18	20	MT	86TW0M200222002	A richiesta
905008976	16 x 0,18	25	MT	86TW0M200222502	64,18
	20 x 0,18	10	MT	86TW0M200281002	A richiesta
905008977	20 x 0,18	15	MT	86TW0M200281502	77,83
	20 x 0,18	20	MT	86TW0M200282002	A richiesta
905009282	20 x 0,18	25	MT	86TW0M200282502	75,11
905009283	25 x 0,20	15	MT	86TW0M200351502	96,90
	25 x 0,20	20	MT	86TW0M200352002	A richiesta
905009284	25 x 0,20	25	MT	86TW0M200352502	94,40

L'ISOLANTE K-FLEX

TUBI E RACCORDI

ISOLANTE PER IMPIANTI SOLARI



CODICE	TIPO	CONF.PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE FILETTURA ESTERNA (MASCHIO)					
905009289	1/2 x DN16	8	PZ	850VR0204501	27,05
905009290	3/4 x DN16	8	PZ	850VR0204511	28,42
905009291	3/4 x DN20	8	PZ	850VR0204521	40,23
905009292	1 x DN20	8	PZ	850VR0204531	42,93
905009293	1 1/4 x DN25	8	PZ	850VR0204541	50,01
ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE FILETTATURA INTERNA (FEMMINA)					
905009294	1/2 x DN16	8	PZ	850VR0204551	26,18
905009295	3/4 x DN16	8	PZ	850VR0204561	27,89
905009296	3/4 x DN20	8	PZ	850VR0204571	38,21
905009297	1 x DN20	8	PZ	850VR0204581	40,66
ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO					
CONNESSIONE ACCIAIO/USCITA RAME					
	Acciaio DN16 / Rame 15 mm	8	PZ	850VR0204591	A richiesta
905009299	Acciaio DN16 / Rame 18/22 mm	8	PZ	850VR0204611	34,68
905010947	Acciaio DN20 / Rame 18/22 mm	8	PZ	850VR0204631	53,86
	Acciaio DN25 / Rame 18/22 mm	8	PZ	850VR0204641	A richiesta
ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO					
DOPPIA CONNESSIONE					
905009304	DN16 - DN16	8	PZ	850VR0204651	36,28
905009305	DN20 - DN20	8	PZ	850VR0204661	57,62
905009306	DN25 - DN25	8	PZ	850VR0204671	66,67
ACCESSORI AD INNESTO RAPIDO					
RACCORDO DIRITTO DI TRANSIZIONE					
905010950	Ø 22 mm - DN16	8	PZ	850VR0204481	47,09
	Ø 22 mm - DN20	8	PZ	850VR0204491	A richiesta
	Ø 22 mm - DN25	8	PZ	850VR0204601	A richiesta
	Ø 18 mm - DN16	8	PZ	850VR0204621	A richiesta
905010954	Ø 18 mm - DN20	8	PZ	850VR0204691	47,09
	Ø 18 mm - DN25	8	PZ	850VR0204701	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	CONF.PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE					
KIT DI INSTALLAZIONE					
905010956	Kit per Twin Solar System DN 16 composto da 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli 3/4"	1	PZ	850VR020441	82,06
905010957	Kit per Twin Solar System DN 20 composto da 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli 1"	1	PZ	850VR020442	118,72

TUBI ISOLANTI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€		
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE							
KIT DI INSTALLAZIONE							
905010958	Kit per Twin Solar System DN 25 composto da 4 O'Ring, 4 dadi, 4 rondelle e 4 doppi nippli 1"1/4	1	PZ	850VR020443	234,68		
905009269	Attrezzo per effettuare la flangia di montaggio a percussione (Cartellatrice)	1	PZ	850VR020424	286,66		
905009270	Dima per tubi DN 16	1	PZ	850VR020303	96,48		
905009272	Dima per tubi DN 20	1	PZ	850VR020323	96,48		
905009308	Cartellatrice compresa di Dima DN 25	1	PZ	850VR020322	595,36		
905010967	Dado DN 16 conf. da 40 pz.	1	PZ	850VR020369	61,19		
905010968	Dado DN 20 conf. da 40 pz.	1	PZ	850VR020370	91,45		
905011004	Dado DN 25 conf. da 50 pz.	1	PZ	850VR020371	80,06		
905009309	Rondella DN 16 in conf. da 200 pz	1	PZ	850VR020340	285,78		
905009310	Rondella DN 20 in conf. da 200 pz	1	PZ	850VR020341	419,15		
905009311	Rondella DN 25 in conf. da 50 pz	1	PZ	850VR020342	357,23		
905009312	O-Ring DN 16 in conf. da 200 pz	1	PZ	850VR020343	171,46		
905009313	O-Ring DN 20 in conf. da 200 pz	1	PZ	850VR020344	209,58		
905009314	O-Ring DN 25 in conf. da 200 pz	1	PZ	850VR020345	80,97		
CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	Ø TUBO RAME	Ø TUBO FERRO	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX EC							
LEGGE 10 - CATEGORIA A - SPESSORE 100%							
905009488	25 x 22	42	22	1/2	MT	25022005509	7,94
905009489	25 x 28	40	28	3/4	MT	25028005509	9,08
905009490	25 x 35	24	35	1	MT	25035005509	11,11
905009491	40 x 42	16	42	1 1/4	MT	40042005509	34,45
905009492	40 x 48	12		1 1/2	MT	40048005509	37,90
905009493	40 x 54	10	54		MT	40054005509	41,35
905009494	40 x 57	10	57		MT	40057005509	43,92
905009495	50 x 60	8		2	MT	50060005509	68,90
905009496	50 x 76	6	76,1	2 1/2	MT	50076005509	83,54
905009497	60 x 114	2	114	4	MT	60114005509	111,09
K-FLEX EC							
LEGGE 10 - CATEGORIA B - SPESSORE X 0,5							
905009501	25 x 60	12		2	MT	25060005509	15,21
905009502	25 x 76	10	76,1	2 1/2	MT	25076005509	23,82
K-FLEX EC							
LEGGE 10 - CATEGORIA C - SPESSORE X 0,3							
905009436	13 x 57	32	57		MT	13057005509	4,48



- A** - CANTINA
- GARAGES
- TUBAZIONI ESTERNE
- LOCALI CALDAIA
- B** - MONTANTI VERTICALI
posti al di qua dell'isolamento
termico dell'involucro edilizio,
verso l'interno del fabbricato
- C** - TUBAZIONI
correnti entro strutture non
affacciate né all'esterno né sui
locali non riscaldati

TUBI ISOLANTI



CODICE	TIPO	MQ. PER CARTONE	SPESS. MM	MISURA	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ
LASTRE ISOLANTI - ST. CL.1							
ROTTOLI H 1500							
905008235	PL/R06	45	6	30 x 1,5	MQ	80006005308	15,95
905008236	PL/R10	30	10	20 x 1,5	MQ	80010005308	22,07
905008237	PL/R13	21	13	14 x 1,5	MQ	80013005308	27,02
905008238	PL/R16	18	16	12 x 1,5	MQ	80016005308	34,24
905008239	PL/R19	15	19	10 x 1,5	MQ	80019005308	38,30
905008240	PL/R25	12	25	8 x 1,5	MQ	80025005308	49,79
905008241	PL/R32	9	32	6 x 1,5	MQ	80032005308	62,59

DATI TECNICI ▶ K-FLEX ST/SK

Proprietà	Valore	Norme di riferimento
Limiti d'impiego	da -40 °C a +85 °C	EN 14706 EN 14707
Conducibilità termica λ W/(m·K)	Spessori $\leq$ 25mm -20 °C = 0,031 0 °C = 0,033 +20 °C = 0,035 +40 °C = 0,037 Spessori > 25mm -20 °C = 0,034 0 °C = 0,036 +20 °C = 0,038 +40 °C = 0,040	EN 13787 EN ISO 8497
Problematiche di corrosione	pH neutro (7 $\pm$ 0,5)	EN 13468
Permeabilità μ	$\geq$ 10000 $\geq$ 7000	EN 12086
Fuoco	Euroclasse B ₁ -s2, d0	EN 13501-1

K-FLEX si riserva la possibilità di variare dati e requisiti tecnici senza alcun preavviso.



CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX ST/SK							
TUBO ISOLANTE PRETAGLIATO E ADESIVIZZATO							
905008812	9 x 12 ST/SK	234	9	12	MT	09012215603	1,66
905008813	9 x 15 ST/SK	192	9	15	MT	09015215603	1,93
905008814	9 x 18 ST/SK	166	9	18	MT	09018215603	2,04
905008815	9 x 22 ST/SK	136	9	22	MT	09022215603	2,06
905008816	9 x 28 ST/SK	98	9	28	MT	09028215603	2,88
905008818	9 x 35 ST/SK	76	9	35	MT	09035215603	3,06
905008819	9 x 42 ST/SK	60	9	42	MT	09042215603	3,65
905008820	9 x 48 ST/SK	50	9	48	MT	09048215603	4,07
905008821	9 x 54 ST/SK	46	9	54	MT	09054215603	4,67
905008823	9 x 60 ST/SK	46	9	60	MT	09060215603	5,40
905008824	9 x 76 ST/SK	40	9	76	MT	09076215603	7,28
905008825	9 x 89 ST/SK	36	9	89	MT	09089215603	9,03
	13 x 15 ST/SK	136	13	15	MT	13015215603	A richiesta
	13 x 18 ST/SK	118	13	18	MT	13018215603	A richiesta
905008830	13 x 22 ST/SK	98	13	22	MT	13022215603	2,76
905008831	13 x 28 ST/SK	78	13	28	MT	13028215603	3,27
905008833	13 x 35 ST/SK	58	13	35	MT	13035215603	3,97
905008834	13 x 42 ST/SK	48	13	42	MT	13042215603	4,67
905008835	13 x 48 ST/SK	40	13	48	MT	13048215603	5,14

TUBI ISOLANTI

L'ISOLANTE K-FLEX


TUBI E RACCORDI



CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX ST/SK							
TUBO ISOLANTE PRETAGLIATO E ADESIVIZZATO							
905008836	13 x 54 ST/SK	34	13	54	MT	13054215603	6,21
905008837	13 x 60 ST/SK	32	13	60	MT	13060215603	7,22
905008838	13 x 64 ST/SK	30	13	64	MT	13064215603	7,62
905008840	13 x 76 ST/SK	26	13	76	MT	13076215603	8,87
	13 x 89 ST/SK	24	13	89	MT	13089215603	A richiesta
	13 x 114 ST/SK	16	13	114	MT	13114215603	A richiesta
	19 x 12 ST/SK	88	19	12	MT	19012215603	A richiesta
	19 x 15 ST/SK	78	19	15	MT	19015215603	A richiesta
	19 x 18 ST/SK	72	19	18	MT	19018215603	A richiesta
905008850	19 x 22 ST/SK	64	19	22	MT	19022215603	5,92
905008851	19 x 28 ST/SK	48	19	28	MT	19028215603	6,80
905008853	19 x 35 ST/SK	36	19	35	MT	19035215603	8,31
905008854	19 x 42 ST/SK	32	19	42	MT	19042215603	10,18
905008855	19 x 48 ST/SK	24	19	48	MT	19048215603	11,40
905008856	19 x 54 ST/SK	24	19	54	MT	19054215603	12,44
905008857	19 x 60 ST/SK	22	19	60	MT	19060215603	14,09
905008858	19 x 64 ST/SK	18	19	64	MT	19064215603	41,25
905008860	19 x 76 ST/SK	18	19	76	MT	19076215603	17,87
905008862	19 x 89 ST/SK	14	19	89	MT	19089215603	19,66
	19 x 114 ST/SK	12	19	114	MT	19114215603	A richiesta
	25 x 18 ST/SK	50	25	18	MT	25018215603	A richiesta
905008867	25 x 22 ST/SK	42	25	22	MT	25022215603	9,20
	25 x 28 ST/SK	40	25	28	MT	25028215603	A richiesta
	25 x 35 ST/SK	24	25	35	MT	25035215603	A richiesta
	25 x 42 ST/SK	22	25	42	MT	25042215603	A richiesta
	25 x 48 ST/SK	18	25	48	MT	25048215603	A richiesta
	25 x 54 ST/SK	16	25	54	MT	25054215603	A richiesta
	25 x 60 ST/SK	12	25	60	MT	25060215603	A richiesta
	25 x 64 ST/SK	12	25	64	MT	25064215603	A richiesta
	25 x 76 ST/SK	10	25	76	MT	25076215603	A richiesta
	25 x 89 ST/SK	8	25	89	MT	25089215603	A richiesta
905008879	25 x 114 ST/SK	6	25	114	MT	25114215603	44,03
	32 x 22 ST/SK	32	32	22	MT	32022215603	A richiesta
	32 x 28 ST/SK	24	32	28	MT	32028215603	A richiesta
	32 x 35 ST/SK	22	32	35	MT	32035215603	A richiesta
	32 x 42 ST/SK	16	32	42	MT	32042215603	A richiesta


CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
K-FLEX ST/SK							
TUBO ISOLANTE PRETAGLIATO E ADESIVIZZATO							
	32 x 48 ST/SK	14	32	48	MT	32048215603	A richiesta
	32 x 54 ST/SK	12	32	54	MT	32054215603	A richiesta
	32 x 60 ST/SK	10	32	60	MT	32060215603	A richiesta
	32 x 64 ST/SK	10	32	64	MT	32064215603	A richiesta
	32 x 76 ST/SK	8	32	76	MT	32076215603	A richiesta
	32 x 89 ST/SK	8	32	89	MT	32089215603	A richiesta
	32 x 114 ST/SK	6	32	114	MT	32114215603	A richiesta
CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	Ø TUBO ESTERNO RAME	Ø TUBO ESTERNO FERRO	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI AL CLAD SYSTEM							
SPESSORE 9 MM							
	9 x 15	99	15	13,5	MT	09015214303CL	A richiesta
	9 x 18	81	18	17,2	MT	09018214303CL	A richiesta
905000225	9 x 22	71	22	21,3	MT	09022214303CL	23,33
905001655	9 x 28	52	28	26,9	MT	09028214303CL	24,52
905001657	9 x 35	39	35	33,7	MT	09035214303CL	25,91
905001658	9 x 42	32	42	42,4	MT	09042214303CL	28,24
905001659	9 x 48	28	-	48,3	MT	09048214303CL	30,75
905001660	9 x 54	24	54	54	MT	09054214303CL	31,73
905001661	9 x 60	24	-	60,3	MT	09060214303CL	32,56
905001662	9 x 76	20	76,1	76,1	MT	09076214303CL	41,39
905001663	9 x 89	13	88,9	88,9	MT	09089214303CL	43,45
	9 x 102	10	-	101,6	MT	09102214303CL	A richiesta
	9 x 108	10	108	108	MT	09108214303CL	A richiesta
905000228	9 x 114	8	114	114,3	MT	09114214303CL	57,53
905000229	9 x 125	8	-	125	MT	09125214303CL	84,58
905000230	9 x 133	6	133	133	MT	09133214303CL	86,79
	9 x 140	6	-	139,7	MT	09140214303CL	A richiesta
	9 x 160	4	159	160	MT	09160214303CL	A richiesta






CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	Ø TUBO ESTERNO RAME	Ø TUBO ESTERNO FERRO	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI AL CLAD SYSTEM							
SPESSORE 13 MM							
905000233	13 x 15	73	15	13,5	MT	13015214303CL	24,39
905000234	13 x 18	62	18	17,2	MT	13018214303CL	24,96
	13 x 22	58	22	21,3	MT	13022214303CL	A richiesta
905001762	13 x 28	43	28	26,9	MT	13028214303CL	26,91
905001763	13 x 35	31	35	33,7	MT	13035214303CL	29,55
905000236	13 x 42	27	42	42,4	MT	13042214303CL	31,25
905000237	13 x 48	21	-	48,3	MT	13048214303CL	33,67
905000238	13 x 54	20	54	54	MT	13054214303CL	35,09
905000239	13 x 60	18	-	60,3	MT	13060214303CL	36,09
905000241	13 x 76	12	76,1	76,1	MT	13076214303CL	43,58
905000242	13 x 89	12	88,9	88,9	MT	13089214303CL	46,18
	13 x 102	9	-	101,6	MT	13102214303CL	A richiesta
	13 x 108	8	108	108	MT	13108214303CL	A richiesta
905000246	13 x 114	8	114	114,3	MT	13114214303CL	59,74
	13 x 125	7	-	125	MT	13125214303CL	A richiesta
	13 x 133	6	133	133	MT	13133214303CL	A richiesta
	13 x 140	6	-	139,7	MT	13140214303CL	A richiesta
905000251	13 x 160	4	159	160	MT	13160214303CL	113,41
TUBI AL CLAD SYSTEM							
SPESSORE 19 MM							
905001800	19 x 15	47	15	13,5	MT	19015214303CL	27,91
905001802	19 x 18	42	18	17,2	MT	19018214303CL	28,61
905001804	19 x 22	33	22	21,3	MT	19022214303CL	29,44
905001806	19 x 28	27	28	26,9	MT	19028214303CL	32,47
905001807	19 x 35	21	35	33,7	MT	19035214303CL	34,42
905001808	19 x 42	20	42	42,4	MT	19042214303CL	36,09
905001809	19 x 48	16	-	48,3	MT	19048214303CL	38,93
905001810	19 x 54	15	54	54	MT	19054214303CL	40,36
905001811	19 x 60	15	-	60,3	MT	19060214303CL	41,81
905001812	19 x 76	11	76,1	76,1	MT	19076214303CL	48,51
905001813	19 x 89	9	88,9	88,9	MT	19089214303CL	52,21
	19 x 102	7	-	101,6	MT	19102214303CL	A richiesta
905000257	19 x 108	7	108	108	MT	19108214303CL	62,58
905001816	19 x 114	6	114	114,3	MT	19114214303CL	63,99
	19 x 125	5	-	125	MT	19125214303CL	A richiesta
905000259	19 x 133	4	133	133	MT	19133214303CL	98,81
905000261	19 x 140	4	-	139,7	MT	19140214303CL	100,61
905000262	19 x 160	3	160	160	MT	19160214303CL	122,67

CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	Ø TUBO ESTERNO RAME	Ø TUBO ESTERNO FERRO	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI AL CLAD SYSTEM							
SPESSORE 25 MM							
	25 x 18	30	18	17,2	MT	25018214303CL	A richiesta
	25 x 22	27	22	21,3	MT	25022214303CL	A richiesta
	25 x 28	22	28	26,9	MT	25028214303CL	A richiesta
905000266	25 x 35	16	35	33,7	MT	25035214303CL	39,99
905000267	25 x 42	15	42	42,4	MT	25042214303CL	41,39
905000268	25 x 48	12	-	48,3	MT	25048214303CL	46,62
905000269	25 x 54	11	54	54	MT	25054214303CL	53,31
	25 x 60	9	-	60,3	MT	25060214303CL	A richiesta
905000272	25 x 76	8	76,1	76,1	MT	25076214303CL	61,98
905000273	25 x 89	6	88,9	88,9	MT	25089214303CL	67,24
	25 x 102	4	-	101,6	MT	25102214303CL	A richiesta
	25 x 108	3	108	108	MT	25108214303CL	A richiesta
905000277	25 x 114	3	114	114,3	MT	25114214303CL	79,77
	25 x 125	3	-	125	MT	25125214303CL	A richiesta
	25 x 253	3	133	133	MT	25133214303CL	A richiesta
905000281	25 x 140	2	-	139,7	MT	25140214303CL	125,58
905000282	25 x 160	2	159	160	MT	25160214303CL	129,95
TUBI AL CLAD SYSTEM							
SPESSORE 32 MM							
	32 x 18	16	18	17,2	MT	32018214303CL	A richiesta
905000284	32 x 22	15	22	21,3	MT	32022214303CL	42,38
905001706	32 x 28	12	28	26,9	MT	32028214303CL	45,28
905001707	32 x 35	11	35	33,7	MT	32035214303CL	46,75
905001708	32 x 42	11	42	42,4	MT	32042214303CL	51,16
905001709	32 x 48	9	-	48,3	MT	32048214303CL	57,56
905001710	32 x 54	8	54	54	MT	32054214303CL	60,50
905001711	32 x 60	8	-	60,3	MT	32060214303CL	66,35
905001712	32 x 76	6	76,1	76,1	MT	32076214303CL	80,99
905000285	32 x 89	4	88,9	88,9	MT	32089214303CL	86,03
	32 x 102	4	-	101,6	MT	32102214303CL	A richiesta
	32 x 108	3	108	108	MT	32108214303CL	A richiesta
	32 x 114	3	114	114,3	MT	32114214303CL	A richiesta
	32 x 132	3	-	125	MT	32125214303CL	A richiesta
	32 x 323	2	133	133	MT	32133214303CL	A richiesta
	32 x 140	2	-	139,7	MT	32140214303CL	A richiesta
	32 x 160	2	159	160	MT	32160214303CL	A richiesta







CODICE	TIPO	METRI/ CARTONE	SPESSORE MM	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ
LASTRE IN ROTOLO AL CLAD SYSTEM - ALTEZZA 1 METRO						
STANDARD						
	30 x 1	30	6	MQ	80606210103CL	A richiesta
905005652	20 x 1	20	9	MQ	80610210103CL	49,34
	14 x 1	14	13	MQ	80613210103CL	A richiesta
	12 x 1	12	16	MQ	80616210103CL	A richiesta
905005655	10 x 1	10	19	MQ	80619210103CL	61,74
	8 x 1	8	25	MQ	80625210103CL	A richiesta
	6 x 1	6	32	MQ	80632210103CL	A richiesta
	4 x 1	4	40	MQ	80640210103CL	A richiesta
	4 x 1	4	50	MQ	80650210103CL	A richiesta
LASTRE IN ROTOLO AL CLAD SYSTEM - ALTEZZA 1 METRO						
ADESIVIZZATE						
	30 x 1	30	6	MQ	80306210103CL	A richiesta
905005643	20 x 1	20	9	MQ	80310210103CL	58,58
905005644	14 x 1	14	13	MQ	80313210103CL	61,89
	12 x 1	12	16	MQ	80316210103CL	A richiesta
905001922	10 x 1	10	19	MQ	80319210103CL	71,00
905005646	8 x 1	8	25	MQ	80325210103CL	79,77
905005647	6 x 1	6	32	MQ	80332210103CL	95,21
	4 x 1	4	40	MQ	80340210103CL	A richiesta
905005649	4 x 1	4	50	MQ	80350210103CL	158,22



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CURVE ACCOPPIATE K 90 + AL CLAD DIMA 3							
	Curve a 90° preformate a spicchi, con bordatura e finitura termosaldada. I bordi di giunzione della gola sono sovrapponibili per consentire il fissaggio con nastro adesivo DIMA STANDARD	1	9	18	PZ	85K90K09018CL	A richiesta
		1	9	22	PZ	85K90K09022CL	A richiesta
905001675		1	9	28	PZ	85K90K09028CL	27,94
905001677		1	9	35	PZ	85K90K09035CL	28,17
905001678		1	9	42	PZ	85K90K09042CL	29,89
905001679		1	9	48	PZ	85K90K09048CL	31,33
905005662		1	9	54	PZ	85K90K09054CL	33,40
905001681		1	9	60	PZ	85K90K09060CL	34,43
905001682		1	9	76	PZ	85K90K09076CL	40,07
905001683		1	9	89	PZ	85K90K09089CL	42,24
		1	9	102	PZ	85K90K09102CL	A richiesta
		1	9	108	PZ	85K90K09108CL	A richiesta
		1	9	114	PZ	85K90K09114CL	A richiesta
905005666		1	9	125	PZ	85K90K09125CL	56,48
		1	9	133	PZ	85K90K09133CL	A richiesta
		1	9	140	PZ	85K90K09140CL	A richiesta
		1	9	160	PZ	85K90K09160CL	A richiesta
		1	13	18	PZ	85K90K13018CL	A richiesta
		1	13	22	PZ	85K90K13022CL	A richiesta
905005672		1	13	28	PZ	85K90K13028CL	28,15
905005673		1	13	35	PZ	85K90K13035CL	28,56
905005674		1	13	42	PZ	85K90K13042CL	30,41
905005675		1	13	48	PZ	85K90K13048CL	31,96
905005676		1	13	54	PZ	85K90K13054CL	33,58
905005677		1	13	60	PZ	85K90K13060CL	34,98
905005678		1	13	76	PZ	85K90K13076CL	40,52
		1	13	89	PZ	85K90K13089CL	A richiesta
		1	13	102	PZ	85K90K13102CL	A richiesta
		1	13	108	PZ	85K90K13108CL	A richiesta
905001842		1	13	114	PZ	85K90K13114CL	55,05
		1	13	125	PZ	85K90K13125CL	A richiesta
		1	13	133	PZ	85K90K13133CL	A richiesta
		1	13	140	PZ	85K90K13140CL	A richiesta
905001846		1	13	160	PZ	85K90K13160CL	71,29
905001852		1	19	18	PZ	85K90K19018CL	28,44
905001853		1	19	22	PZ	85K90K19022CL	29,91
905001854		1	19	28	PZ	85K90K19028CL	30,99
905001855		1	19	35	PZ	85K90K19035CL	32,00
905001856		1	19	42	PZ	85K90K19042CL	33,30
905001857		1	19	48	PZ	85K90K19048CL	34,69
905001858		1	19	54	PZ	85K90K19054CL	36,11
905001859		1	19	60	PZ	85K90K19060CL	37,48
905001860		1	19	76	PZ	85K90K19076CL	44,19



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CURVE ACCOPPIATE K 90 + AL CLAD DIMA 3							
905001861	Curve a 90° preformate a spicchi, con bordatura e finitura termosaldata. I bordi di giunzione della gola sono srapponibili per consentire il fissaggio con nastro adesivo DIMA STANDARD	1	19	89	PZ	85K90K19089CL	46,53
905001862		1	19	102	PZ	85K90K19102CL	53,08
		1	19	108	PZ	85K90K19108CL	A richiesta
905001864		1	19	114	PZ	85K90K19114CL	61,32
		1	19	125	PZ	85K90K19125CL	A richiesta
		1	19	133	PZ	85K90K19133CL	A richiesta
905002864		1	19	140	PZ	85K90K19140CL	76,98
		1	19	160	PZ	85K90K19160CL	A richiesta
		1	25	18	PZ	85K90K25018CL	A richiesta
		1	25	22	PZ	85K90K25022CL	A richiesta
		1	25	28	PZ	85K90K25028CL	A richiesta
905005691		1	25	35	PZ	85K90K25035CL	34,44
905001865		1	25	42	PZ	85K90K25042CL	36,21
905005692		1	25	48	PZ	85K90K25048CL	37,69
905005693		1	25	54	PZ	85K90K25054CL	39,53
		1	25	60	PZ	85K90K25060CL	A richiesta
905001867		1	25	76	PZ	85K90K25076CL	48,46
905000757		1	25	89	PZ	85K90K25089CL	53,75
		1	25	102	PZ	85K90K25102CL	A richiesta
		1	25	108	PZ	85K90K25108CL	A richiesta
905005697		1	25	114	PZ	85K90K25114CL	72,72
		1	25	125	PZ	85K90K25125CL	A richiesta
		1	25	133	PZ	85K90K25133CL	A richiesta
905005700		1	25	140	PZ	85K90K25140CL	84,33
		1	25	160	PZ	85K90K25160CL	A richiesta
		1	32	18	PZ	85K90K32018CL	A richiesta
		1	32	22	PZ	85K90K32022CL	A richiesta
905001726		1	32	28	PZ	85K90K32028CL	38,61
905001727		1	32	35	PZ	85K90K32035CL	40,64
905001728		1	32	42	PZ	85K90K32042CL	45,01
905001729		1	32	48	PZ	85K90K32048CL	46,67
		1	32	54	PZ	85K90K32054CL	A richiesta
905001731		1	32	60	PZ	85K90K32060CL	51,32
905001732		1	32	76	PZ	85K90K32076CL	59,69
		1	32	89	PZ	85K90K32089CL	A richiesta
		1	32	101	PZ	85K90K32102CL	A richiesta
		1	32	108	PZ	85K90K32108CL	A richiesta
		1	32	114	PZ	85K90K32114CL	A richiesta
		1	32	125	PZ	85K90K32125CL	A richiesta
		1	32	133	PZ	85K90K32133CL	A richiesta
		1	32	140	PZ	85K90K32140CL	A richiesta
		1	32	160	PZ	85K90K32160CL	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SPESS. MM	Ø	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CURVE ACCOPPIATE K 90 + AL CLAD DIMA 3							
	Curve a 90° preformate a spicchi, con bordatura e finitura termosaldada. I bordi di giunzione della gola sono sovrapponibili per consentire il fissaggio con nastro adesivo DIMA STANDARD	1	40	18	PZ	85K90K40018CL	A richiesta
		1	40	22	PZ	85K90K40022CL	A richiesta
		1	40	28	PZ	85K90K40028CL	A richiesta
		1	40	35	PZ	85K90K40035CL	A richiesta
		1	40	42	PZ	85K90K40042CL	A richiesta
		1	40	48	PZ	85K90K40048CL	A richiesta
		1	40	54	PZ	85K90K40054CL	A richiesta
		1	40	60	PZ	85K90K40060CL	A richiesta
		1	40	76	PZ	85K90K40076CL	A richiesta
		1	40	89	PZ	85K90K40089CL	A richiesta
		1	40	102	PZ	85K90K40102CL	A richiesta
		1	40	108	PZ	85K90K40108CL	A richiesta
		1	40	114	PZ	85K90K40114CL	A richiesta
		1	40	125	PZ	85K90K40125CL	A richiesta
		1	40	133	PZ	85K90K40133CL	A richiesta
		1	40	140	PZ	85K90K40140CL	A richiesta
		1	40	160	PZ	85K90K40160CL	A richiesta
		1	50	18	PZ	85K90K50018CL	A richiesta
		1	50	22	PZ	85K90K50022CL	A richiesta
		1	50	28	PZ	85K90K50028CL	A richiesta
		1	50	35	PZ	85K90K50035CL	A richiesta
		1	50	42	PZ	85K90K50042CL	A richiesta
905005732		1	50	48	PZ	85K90K50048CL	72,42
		1	50	54	PZ	85K90K50054CL	A richiesta
		1	50	60	PZ	85K90K50060CL	A richiesta
		1	50	76	PZ	85K90K50076CL	A richiesta
		1	50	89	PZ	85K90K50089CL	A richiesta
		1	50	102	PZ	85K90K50102CL	A richiesta
		1	50	108	PZ	85K90K50108CL	A richiesta
		1	50	114	PZ	85K90K50114CL	A richiesta
905005739		1	50	125	PZ	85K90K50125CL	212,31
		1	50	133	PZ	85K90K50133CL	A richiesta
		1	50	140	PZ	85K90K50140CL	A richiesta
905005742		1	50	160	PZ	85K90K50160CL	255,21
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA H.		U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ
LAMINA							
LAMINA AL CLAD							
905001912	Lamina di protezione con adesivo autoavvolgente in polipropilene più alluminio, Sp. 0,40 mm		H. 1 mt		MQ	85LAAL25100CL	45,17
905001911	idem, senza adesivo		H. 1 mt		MQ	85LA0L25100CL	22,56




ACCESSORI

L'ISOLANTE K-FLEX

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF.PEZZI	MISURA H.	U.M.	CODICE FORNITORE	€
LAMINA						
NASTRI ADESIVI						
905001900	Nastro adesivo in alluminio Al Clad, in rotolo da 25 metri	4	H. 50 mm	PZ	85NSAL25050CL	54,01
905001952		4	H. 75 mm	PZ	85NSAL25075CL	80,96
905001953		4	H. 100 mm	PZ	85NSAL25100CL	107,98
CODICE	DESCRIZIONE	CONF.PEZZI	MISURA SP.	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL MQ
ACCESSORI						
K-FLEX PACK RS 590						
905008242	Lamina di protezione in PVC rigido Classe 1 autoavvolgente con superficie liscia di colore grigio, Altezza 1 metro - Lunghezza rotolo 25 metri. Il prezzo si intende al metro quadro	25	Sp. 0,30 mm	MQ	850LA020001	13,40
905008243		25	Sp. 0,35 mm	MQ	850LA020002	15,11
CODICE	DESCRIZIONE	CONF.PEZZI	MISURA	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI						
COLLARI ANTINCENDIO						
905010992	COLLAR-Z antincendio K-FIRE, resistenza al fuoco fino a EI 240	1	90	PZ	85CFGS00090	65,27
905010993		1	110	PZ	85CFGS00110	73,59
905010994		1	125	PZ	85CFGS00125	113,35
ACCESSORI						
NASTRI						
905008221	Nastro AR107 in alluminio retinato da 43 micron, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da rivestimento siliconato in polietilene di facile rilascio. In rotoli da 50 m	24	H. 50 mm - L.50 m	PZ	850NR020007	18,34
905011050	Nastro AA130 PLUS PE in alluminio liscio 30 micron, rotolo da 50 m		H. 50 mm - L.50 m	PZ	85NRPL50050AA30	15,41
905011051			H. 75 mm - L.50 m	PZ	85NRPL75050AA30	22,94
905008223	Nastro AA130 in alluminio da 25 micron ad alta resistenza, combinato con un solvente adesivo acrilico per basse temperature, protetto da rivestimento siliconato in polietilene blu. In rotoli da 50 metri.	24	H. 50 mm - L.50 m	PZ	850CG020044	15,00
905008256		18	H. 75 mm - L.50 m	PZ	850CG020045	22,35
905011052	Nastro CLOTH DUCT 1804H 50 mm grigio 180 micron, rotolo da 50 m		H. 50 mm - L.50 m	PZ	85NDAL50050184S	9,62



ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI						
NASTRI						
905008549	Terminali in alluminio in rotoli, tipo alluminio In rotoli da 10 metri.	5	P. 18 mm	PZ	850NA020001	13,91
		5	P. 28 mm	PZ	850NA020003	A richiesta
		5	P. 38 mm	PZ	850NA020004	A richiesta
905008552	idem, tipo colorato rosso	5	P. 18 mm	PZ	850NA020021	19,00
		5	P. 28 mm	PZ	850NA020023	A richiesta
		5	P. 38 mm	PZ	850NA020024	A richiesta
905008210	Nastro termoisolante autoadesivo in gomma sintetica in rotoli da 10 mt.	24	Sp. 3 mm - H.50 mm	PZ	850NS020100	21,54
905008212	idem, in rotoli da 15 metri.	12	Sp. 3 mm - H.50 mm	PZ	850NS020050	32,01
905008214	idem, in rotoli da 10 metri	12	Sp. 3 mm - H.100 mm	PZ	850NS020006	40,10
905008220	Fascia isolante in conglomerato bituminoso (prestite). Non richiede l'uso di collanti poichè aderisce a tutte le superfici e su sè stesso. In rotoli da 9,5 metri.	12	Sp. 3 mm - H.50 mm	PZ	850VR020004	57,08
905008213	Nastro adesivo AT 070 in PVC nero, rotolo da 25 m	36	H. 25 mm - L.25 mt	PZ	850CG020020	7,43
905008211		24	H. 38 mm - L.25 mt	PZ	850CG020001	11,46
905008218		18	H. 50 mm - L. 25 mt	PZ	850CG020003	14,66
905008215	idem, grigio	36	H. 25 mm - L. 25 mt	PZ	850CG020007	7,43
905008216		24	H. 38 mm - L. 25 mt	PZ	850CG020008	11,46
905008217		18	H. 50 mm - L.25 mt	PZ	850CG020009	14,66
905008663	Benda vinilica BLU lungh. 25 m, largh. 10 cm		H. 10 mm - L.25 m	PZ	850CG020081	7,85
905008736	Benda vinilica ROSSA lungh. 25 m, largh. 10 cm		H. 10 mm - L.25 m	PZ	850CG020082	7,85
ACCESSORI						
FISSAGGIO E FINITURA						
905008206	Adesivo K-Flex K 414 per materiali isolanti in gomma espansa	20	Litri 0,5	PZ	850CL020002	21,98
905008207		20	Litri 0,8	PZ	850CL020003	32,05
		6	Litri 2,6	PZ	850CL020004	A richiesta
905008219	Diluyente K-Flex in barattolo da 1 lt per la pulitura di tutte le superfici. Può essere utilizzato anche per la pulitura degli attrezzi usati.	12	Litri 1	PZ	850VR020001	25,70





MADE IN ITALY

RACCORDI PFM

RACCORDI MULTIPINZA SERIE PFM
TUBO MULTISTRATO MULTYRAMA



www.prandelli.com




PFM MULTIPINZA

PFM MULTIPINZA

Il PFM (Press-Fitting Multipinza) è un raccordo in ottone per la giunzione di tubi multistrato che ha come caratteristica principale la compatibilità con le 3 pinze più utilizzate; U, H e TH, come da tabella sottostante:

	misure tubo - pipe dimensions								
tipo pinze utilizzabili compatible clamp types	16	16	18	20	20	26	32	40	50
	2	2.25	2	2	2.5	3	3	3.5	4
TH	.	.	.	.	.	.	.	.	.
U	.	.	.	.	.			.	.
H	.	.	.	.	.	.	.		

per le attrezzature vedi sezione **Gielle Sistema Multistrato** - Attrezzature per multistrato



I diametri 16.2, 25 e 20.2, 5 hanno la ghiera rossa, anziché blu.


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PFM				
688003500	PFM1 - Giunto M	D.16.2 x 1/2	50901516	3,94
688003501		D.16.2 x 3/4	50901616	6,17
688003502		D.16.2,25 x 1/2	50901116	3,94
688003503		D.18.2 x 1/2	50901118	5,17
688003504		D.20.2 x 1/2	50901520	4,57
688003505		D.20.2 x 3/4	50901620	5,73
688003506		D.20.2,5 x 1/2	50901120	4,57
688003507		D.20.2,5 x 3/4	50901220	5,73
688003508		D.26.3 x 1/2	50901026	7,64
688003509		D.26.3 x 3/4	50901126	8,16
688003510		D.26.3 x 1	50901226	11,32
688003511		D.32.3 x 1	50901132	11,80
688003710		D.40x3,5 x 1 1/4	50901140	24,28
688003711		D.50x4,0 x 1 1/2	50901150	39,73

RACCORDI MULTIPINZA

PRANDELLI®

PRANDELLI


TUBI E RACCORDI



I diametri 16.2,25 e 20.2,5 hanno la ghiera rossa, anzichè blu.

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PFM				
688003512	PFM2 - Giunto F	D.16.2 x 1/2	50902516	4,35
688003513		D.16.2 x 3/4	50902616	6,57
688003514		D.16.2,25 x 1/2	50902116	4,35
688003515		D.18.2 x 1/2	50902118	5,93
688003516		D.20.2 x 1/2	50902520	5,48
688003517		D.20.2 x 3/4	50902620	6,88
688003518		D.20.2,5 x 1/2	50902120	5,48
688003519		D.20.2,5 x 3/4	50902220	6,88
688003520		D.26.3 x 1/2	50902026	8,62
688003521		D.26.3 x 3/4	50902126	8,38
688003522		D.26.3 x 1	50902226	11,69
688003523		D.32.3 x 1	50902132	11,86
688003720		D.40x3,5 x 1 1/4	50902140	26,49
688003721		D.50x4,0 x 1 1/2	50902150	39,73
688003531	PFM4 - Gomito 90° F	D.16.2 x 1/2	50904516	5,19
688003532		D.16.2,25 x 1/2	50904116	5,19
		D.18.2 x 1/2	50904118	A richiesta
688003534		D.20.2 x 1/2	50904520	6,17
688003535		D.20.2 x 3/4	50904620	8,83
688003536		D.20.2,5 x 1/2	50904120	6,17
688003537		D.20.2,5 x 3/4	50904220	8,83
688003538		D.26.3 x 1/2	50904026	10,35
688003539		D.26.3 x 3/4	50904126	10,95
688003540		D.32.3 x 1	50904132	16,29
688003750		D.40.3,5 x 1 1/4	50904140	44,14
688003751		D.50.4 x 1 1/2	50904150	59,59
688003541	PFM5 - Gomito 90° M	D.16.2 x 1/2	50905516	5,64
688003542		D.16.2,25 x 1/2	50905116	5,64
688003543		D.20.2 x 1/2	50905520	6,39
688003544		D.20.2 x 3/4	50905620	8,29
688003545		D.20.2,5 x 1/2	50905120	6,39
688003546		D.20.2,5 x 3/4	50905220	8,29
688003547		D.26.3 x 3/4	50905126	10,46
688003548		D.32.3 x 1	50905132	15,22
688003760		D.40.3,5 x 1 1/4	50905140	35,32
688003761		D.50.4 x 1 1/2	50905150	57,39

RACCORDI MULTIPINZA





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PFM				
688003549	PFM6 - Gomito 90° intermedio	D.16.2	50906116	5,94
688003550		D.16.2,25	50906016	5,94
		D.18.2	50906018	A richiesta
688003552		D.20.2	50906120	7,77
688003553		D.20.2,5	50906020	7,77
688003554		D.26.3	50906026	12,37
688003555		D.32.3	50906032	16,53
688003770		D.40.3,5	50906040	39,73
688003771		D. 50.4	50906050	59,59
688003524	PFM3 - Giunto intermedio	D.16.2	50903116	5,15
688003525		D.16.2,25	50903016	5,15
688003526		D.18.2	50903018	7,14
688003527		D.20.2	50903120	6,65
688003528		D.20.2,5	50903020	6,65
688003529		D.26.3	50903026	10,54
688003530		D.32.3	50903032	13,90
688003730		D.40x3,5	50903040	30,90
688003731		D.50x4,0	50903050	48,56
688003556	PFM7 - Raccordo a T filettato M	D.16.2 x 1/2	50907516	9,05
688003557		D.16.2,25 x 1/2	50907116	9,05
688003558		D.20.2 x 1/2	50907520	10,65
688003559		D.20.2,5 x 1/2	50907120	10,65
688003560	PFM8 - Raccordo a T filettato F	D.16.2 x 1/2	50908516	8,34
688003561		D.16.2,25 x 1/2	50908116	8,34
		D.18.2 x 1/2	50908118	A richiesta
688003562		D.20.2 x 1/2	50908520	10,30
688003564		D.20.2 x 3/4	50908620	14,47
688003565		D.20.2,5 x 1/2	50908120	10,30
688003566		D.20.2,5 x 3/4	50908220	14,47
688003567		D.26.3 x 1/2	50908026	15,81
688003568		D.26.3 x 3/4	50908126	16,31
688003569		D.32.3 x 1	50908132	22,77
688003780		D.40.3,5 x 1 1/4	50908140	55,18
688003781		D.50.4 x 1 1/2	50908150	78,19
688003570	PFM9 - Raccordo a T intermedio	D.16x2	50909116	8,17
688003571		D.16x2,25	50909016	8,17
		D.18x2	50909018	A richiesta
688003573		D.20x2	50909120	11,09
688003574		D.20x2,5	50909020	11,09
688003575		D.26x3	50909026	17,44
688003576		D.32x3	50909032	23,67
688003790		D.40x3,5	50909040	55,18
688003791		D.50.4	50909050	87,08

RACCORDI MULTIPINZA



PRANDELLI®

PRANDELLI

TUBI E RACCORDI



I diametri 16.2,25 e 20.2,5 hanno la ghiera rossa, anzichè blu.



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PFM				
688003577	PFM10 - Gomito 90° filettato F con staffa	D.16.2 x 1/2	50910516	7,63
688003578		D.16.2,25 x 1/2	50910116	7,63
688003579		D.18.2 x 1/2	50910118	8,54
688003580		D.20.2 x 1/2	50910520	8,78
688003581		D.20.2,5 x 1/2	50910120	8,78
688003582	PFM11 - Giunto intermedio ridotto	D.20.2 x 16.2	50911041	7,63
688003583		D.20.2,5 x 16.2,25	50911052	7,63
688003584		D.26.3 x 16.2	50911061	9,62
688003585		D.26.3 x 16.2,25	50911062	9,62
688003586		D.26.3 x 20.2	50911064	10,35
688003587		D.26.3 x 20.2,5	50911065	10,35
688003588		D.32.3 x 26.3	50911076	13,99
688003740		D.40.3,5 x 26.3	50911086	25,22
688003741		D.40.3,5 x 32.3	50911087	27,75
688003742		D.50.4 x 32.3	50911097	33,83
688003743		D.50.4 x 40.3,5	50911098	39,23
688003589	PFM15 - Giunto con dado folle	D.16.2 x 3/8	50915416	5,86
688003590		D.16.2 x 1/2	50915516	5,81
		D.16.2,25 x 1/2	50915116	A richiesta
688003592		D.20.2 x 3/4	50915520	7,29
		D.20.2,5 x 3/4	50915120	A richiesta
688003633		D.26.3 x 3/4	50915126	9,93
688003631		D.32.3 x 1	50915132	14,35
688003594	PFM17 - Giunto eurocono con dado folle	D.16.2 x 3/4	50917616	6,67
		D.20.2 x 3/4	50917620	A richiesta
	PFM31 - Raccordo a T intermedio ridotto	D.18.2 x 16.2 x 18.2	50931313	A richiesta
688003597		D.20.2 x 16.2 x 20.2	50931414	11,00
688003598		D.20.2,5 x 16.2,25 x 20.2,5	50931525	11,00
688003599		D.26.3 x 16.2 x 26.3	50931616	17,42
688003600		D.26.3 x 16.2,25 x 26.3	50931626	17,42
688003601		D.26.3 x 20.2 x 26.3	50931646	17,80
688003602		D.26.3 x 20.2,5 x 26.3	50931656	17,80
688003603		D.32.3 x 20.2 x 32.3	50931747	24,63
688003604		D.32.3 x 20.2,5 x 32.3	50931757	24,63
688003605		D.32.3 x 26.3 x 32.3	50931767	25,19
688003800		D.40.3,5 x 26.3 x 40.3,5	50931868	50,00
688003801		D.40.3,5 x 32.3 x 40.3,5	50931878	52,50
688003802		D.50.4 x 32.3 x 50.4	50931979	73,18
688003803		D.50.4 x 40.3,5 x 50.4	50931989	84,36

RACCORDI A STRINGERE



PRANDELLI®



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PFM				
688003606	PFM32 - Raccordo a T intermedio ridotto	D.20.2 x 20.2 x 16.2	50932441	11,00
688003607		D.20.2,5 x 20.2,5 x 16.2,25	50932552	11,00
688003608		D.26.3 x 26.3 x 16.2	50932661	17,42
688003609		D.26.3 x 26.3 x 20.2	50932664	17,80
688003610		D.26.3 x 26.3 x 20.2,5	50932665	17,80
688003611	PFM33 - Raccordo a T intermedio ridotto	D.20.2 x 16.2 x 16.2	50933411	11,00
688003612		D.20.2,5 x 16.2,25 x 16.2,25	50933522	11,00
688003613		D.26.3 x 16.2 x 16.2	50933611	17,42
688003614		D.26.3 x 20.2 x 20.2	50933644	17,80
688003615		D.26.3 x 20.2,5 x 20.2,5	50933655	17,80
688003616		D.32.3 x 26.3 x 26.3	50933766	25,19
688003617	PFM34 - Raccordo a T intermedio ridotto	D.16.2 x 20.2 x 16.2	50934141	11,89
688003618	PFM35 - Raccordo a T intermedio ridotto	D.26.3 x 16.2 x 20.2	50935614	17,80
688003619	PFM 51 - Rubinetto d'arresto a vitone con rosone	D.16.2	50951616	36,15
688003620		D.16.2,25	50951216	36,15
688003621		D.20.2	50951620	36,50
688003622		D.20.2,5	50951220	36,50
Per le attrezzature vedi sezione GIELLE SISTEMA MULTISTRATO - Attrezzature per Multistrato				
RACCORDI A STRINGERE SERIE CM				
911000464	CM1 - Giunto M	16 x 2.0 - 1/2	10301516	6,58
688000054		16 x 2.25 - 1/2	10301116	6,58
911000461		20 x 2.0 - 1/2	10301520	9,82
911000465		20 x 2.0 - 3/4	10301620	10,02
688000060		20 x 2.5 - 1/2	10301120	9,82
688000062		20 x 2.5 - 3/4	10301220	10,02
911000462		26 x 3.0 - 3/4	10301126	14,34
688000063		26 x 3.0 - 1	10301226	14,57
688000061		32 x 3.0 - 1	10301132	24,52

RACCORDI A STRINGERE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A STRINGERE SERIE CM				
	CM2 - Giunto F	16 x 2.0 - 1/2	10302516	7,00
688000067		16 x 2.25 - 1/2	10302116	7,00
911000463		20 x 2.0 - 1/2	10302520	8,99
911000479		20 x 2.0 - 3/4	10302620	10,02
688000068		20 x 2.5 - 1/2	10302120	8,74
688000082		20 x 2.5 - 3/4	10302220	10,02
911000466		26 x 3.0 - 3/4	10302126	14,43
688000083		26 x 3.0 - 1	10302226	17,88
688000069		32 x 3.0 - 1	10302132	23,87
	CM3 - Giunto intermedio	16 x 2.0	10303116	10,39
688000085		16 x 2.25	10303016	10,39
688000091		20 x 2.0	10303120	15,11
688000086		20 x 2.5	10303020	15,11
688000087		26 x 3.0	10303026	21,45
688000088		32 x 3.0	10303032	36,69
	CM4 - Gomito 90° F	16 x 2.0 - 1/2	10304516	9,20
688000092		16 x 2.25 - 1/2	10304116	9,20
911000470		20 x 2.0 - 1/2	10304520	12,02
688000097		20 x 2.0 - 3/4	10304620	14,15
688000093		20 x 2.5 - 1/2	10304120	12,02
688000095		20 x 2.5 - 3/4	10304220	14,15
911000481		26 x 3.0 - 3/4	10304126	16,69
688000094		32 x 3.0 - 1	10304132	28,28
	CM6 - Gomito 90° intermedio	16 x 2.0	10306116	11,89
688000135		16 x 2.25	10306016	11,89
688000159		20 x 2.0	10306120	16,64
		20 x 2.5	10306020	A richiesta
688000137		26 x 3.0	10306026	24,47
688000138		32 x 3.0	10306032	39,81
	CM9 - Raccordo a T intermedio	16 x 2.0	10309116	17,16
		16 x 2.25	10309016	A richiesta
911000474		20 x 2.0	10309120	23,27
		20 x 2.5	10309020	A richiesta
688000226		26 x 3.0	10309026	35,66
688000227		32 x 3.0	10309032	57,50
	CM10 - Gomito 90° filettato F con staffa	16 x 2.0 - 1/2	10310516	10,05
688000229		16 x 2.25 - 1/2	10310116	10,05
688000265		20 x 2.0 - 1/2	10310520	12,23
		20 x 2.5 - 1/2	10310120	A richiesta

TUBO MULTISTRATO



PRANDELLI®

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	SP.ALL.	ROTOLO M.	UM	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBO MULTYRAMA ISOLATO BLU							
688001638	Tubo Multyrama isolato guaina blu 6 mm.	16x2	0,2 mm	50	MT	10644016	2,68
688001639		20x2	0,25 mm	50	MT	10644020	3,68
688002077	Tubo Multyrama isolato guaina rossa 6 mm	26x3	0,5 mm	50	MT	10633126	6,40
688002083		32x3	0,6 mm	50	MT	10632132	9,83
688000714	Tubo Multyrama isolato guaina blu 10 mm	16x2	0,2 mm	50	MT	10654016	3,00
688002078		20x2	0,25	50	MT	10654020	4,05



**Sistemi di raccordi a pressare
in acciaio inox ed al carbonio.**



**SISTEMI DI RACCORDI A PRESSARE IN ACCIAIO
INOX ED ACCIAIO AL CARBONIO ZINCATO**

inoxPRES® steelPRES®

ROM
RACCORDERIE METALLICHE

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA ØXSP.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES TUBO IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008003	Art.116 - Tubo verga 6 mt. AISI 316L APPLICAZIONE: TUBO PER ACQUA POTABILE E GAS N.B. Prezzi A RICHIESTA	15 x 1,0	60	116015200	
702008005		18 x 1,0	60	116018200	
702008007		22 x 1,2	60	116022200	
702008009		28 x 1,2	30	116028200	
702008011		35 x 1,5	30	116035200	
702008013		42 x 1,5	30	116042200	
702008015		54 x 1,5	30	116054200	
702008017		76,1 x 2,0	6	116076200	
702008019		88,9 x 2,0	6	116088200	
702008021		108 x 2,0	6	116108200	
		139,7 x 2,0	6	116139200	
		168,3 x 2,0	6	116168200	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008101	Art.181/450 - Curva FF 45°	15	20	181015450	9,01
702008102		18	20	181018450	9,98
702008103		22	20	181022450	11,56
702008104		28	10	181028450	13,92
702008105		35	10	181035450	17,00
702008106		42	4	181042450	27,51
702008107		54	2	181054450	35,32
702008108		76,1	2	181076450	118,32
702008109		88,9	2	181088450	140,98
702008110		108	2	181108450	192,24
		139,7	1	181139450	A richiesta
		168,3	1	181168450	A richiesta
702008141	Art.181/900 - Curva FF 90°	15	20	181015900	6,87
702008142		18	20	181018900	7,86
702008143		22	10	181022900	9,49
702008144		28	10	181028900	12,62
702008145		35	5	181035900	21,14
702008146		42	2	181042900	36,27
702008147		54	2	181054900	50,60
702008148		76,1	2	181076900	120,37
702008149		88,9	2	181088900	146,44
702008150		108	2	181108900	199,73
		139,7	1	181139900	A richiesta
		168,3	1	181168900	A richiesta



INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008121	Art.181/451 - Curva MF 45°	15	20	181015451	9,01
702008122		18	20	181018451	9,65
702008123		22	20	181022451	10,92
702008124		28	10	181028451	12,99
702008125		35	10	181035451	15,82
702008126		42	4	181042451	26,48
702008127		54	2	181054451	33,96
702008128		76,1	2	181076451	108,56
702008129		88,9	2	181088451	129,60
702008130		108	2	181108451	177,00
		139,7	1	181139451	A richiesta
		168,3	1	181168451	A richiesta
702008161	Art.181/901 - Curva MF 90°	15	20	181015901	7,22
702008162		18	20	181018901	8,18
702008163		22	10	181022901	9,82
702008164		28	10	181028901	12,30
702008165		35	5	181035901	19,35
702008166		42	2	181042901	35,14
702008167		54	2	181054901	50,91
702008168		76,1	2	181076901	123,83
702008169		88,9	2	181088901	150,60
702008170		108	2	181108901	205,44
		139,7	1	181139901	A richiesta
		168,3	1	181168901	A richiesta
702008491	Art.197 - Gomito Misto 90° MF	15x1/2	10	197102015	15,01
702008492		18x1/2	10	197102018	17,18
702008493		22x3/4	10	197304022	22,02
702008494		28x1	5	197100028	29,65
702008495		35x11/4	5	197114035	37,68
702008496		42x11/2	2	197112042	63,39
702008497		54x2	2	197200054	80,53
702008511	Art.198 - Gomito Misto 90° FF	15x1/2	10	198102015	15,85
702008512		18x1/2	10	198102018	18,20
702008513		22x3/4	10	198304022	22,22
702008514		28x1	5	198100028	29,00
702008515		35x11/4	5	198114035	47,81



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008181	Art. 182 - Tee	15	20	182015000	12,97
702008182		18	20	182018000	14,93
702008183		22	10	182022000	15,70
702008184		28	10	182028000	18,86
702008185		35	4	182035000	23,53
702008186		42	4	182042000	33,26
702008187		54	2	182054000	39,68
702008188		76,1	2	182076000	225,94
702008189		88,9	2	182088000	247,40
702008190		108	2	182108000	304,93
		139,7	1	182139000	A richiesta
		168,3	1	182168000	A richiesta
702008399	Art. 189 - Tee con derivazione Filetto F	35x3/4x35	5	189304035	25,16
702008400		42x1/2x42	4	189102042	25,16
702008401		42x3/4x42	4	189304042	27,56
702008402		54x1/2x54	2	189102054	30,41
702008403		54x3/4x54	2	189304054	32,96
702008404		54x2x54	2	189200054	66,25
702008405		76,1x3/4x76,1	2	189304076	197,75
702008406		76,1x2x76,1	2	189200076	216,27
702008407		88,9x3/4x88,9	2	189304088	213,33
702008408		88,9x2x88,9	2	189200088	224,56
702008409		108x3/4x108	2	189304108	261,47
702008410		108x2x108	2	189200108	277,19
702008421	Art. 192 - Tee ridotto	18x15x18	20	192018015	12,56
702008422		22x15x22	10	192022015	13,15
702008423		22x18x22	10	192022018	13,84
702008424		28x15x28	10	192028015	15,67
702008425		28x18x28	10	192028018	16,39
702008426		28x22x28	10	192028022	17,47
702008427		35x15x35	5	192035015	20,41
702008428		35x18x35	5	192035018	20,66
702008429		35x22x35	5	192035022	21,32
702008430		35x28x35	5	192035028	22,17
702008431		42x22x42	4	192042022	30,55
702008432		42x28x42	4	192042028	31,23
702008433		42x35x42	4	192042035	31,95



INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008434	Art. 192 - Tee ridotto	54x22x54	2	192054022	33,69
702008435		54x28x54	2	192054028	35,09
702008436		54x35x54	2	192054035	35,78
702008437		54x42x54	2	192054042	38,34
702008438		76,1x22x76,1	2	192076022	176,70
702008439		76,1x28x76,1	2	192076028	191,04
702008440		76,1x35x76,1	2	192076035	205,40
702008441		76,1x42x76,1	2	192076042	221,60
702008442		76,1x54x76,1	2	192076054	235,96
702008443		88,9x22x88,9	2	192088022	187,46
702008444		88,9x28x88,9	2	192088028	198,20
702008445		88,9x35x88,9	2	192088035	216,03
702008446		88,9x42x88,9	2	192088042	228,13
702008447		88,9x54x88,9	2	192088054	241,53
702008448		88,9x76,1x88,9	2	192088076	257,60
702008420		108x22x108	2	192108022	201,40
702008419		108x28x108	2	192108028	210,97
702008418		108x35x108	2	192108035	233,69
702008417		108x42x108	2	192108042	241,53
702008416		108x54x108	2	192108054	262,92
702008415		108x76,1x108	2	192108076	275,81
702008414		108x88,9x108	2	192108088	318,59
		139,7 x 76,1 x 139,7	1	192139076	A richiesta
		139,7 x 88,9 x 139,7	1	192139088	A richiesta
		139,7 x 108 x 139,7	1	192139108	A richiesta
		168,3 x 76,1 x 168,3	1	192168076	A richiesta
		168,3 x 88,9 x 168,3	1	192168088	A richiesta
		168,3 x 108 x 168,3	1	192168108	A richiesta
		168,3 x 139,7 x 168,3	1	192168139	A richiesta
	Art. 188 - Tee Ridotto MFM	28 x 22 x 28	10	188028022	A richiesta
		35 x 22 x 35	5	188035022	A richiesta
		35 x 28 x 35	5	188035028	A richiesta
		42 x 28 x 42	4	188042028	A richiesta
		54 x 28 x 54	2	188054028	A richiesta



INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008201	Art.183/000 - Manicotto con battuta	15	20	183015000	4,99
702008202		18	20	183018000	5,69
702008203		22	10	183022000	6,53
702008204		28	10	183028000	7,47
702008205		35	4	183035000	9,47
702008206		42	4	183042000	12,82
702008207		54	2	183054000	15,57
702008208		76,1	2	183076000	76,16
702008209		88,9	2	183088000	87,03
702008210		108	2	183108000	110,74
		139,7	1	183139000	A richiesta
		168,3	1	183168000	A richiesta
702008221	Art.183/001 - Manicotto passante	15	20	183015001	9,88
702008222		18	20	183018001	10,33
702008223		22	20	183022001	11,97
702008224		28	10	183028001	14,02
702008225		35	10	183035001	18,02
702008226		42	4	183042001	20,97
702008227		54	2	183054001	28,92
702008228		76,1	2	183076001	207,88
702008229		88,9	2	183088001	236,22
702008230		108	2	183108001	292,20
702008239	Art.183/002 - Manicotto con dado folle	15x1/2	10	183015012	14,39
702008241		15x3/4	10	183015002	14,51
702008240		18x1/2	10	183018012	15,91
702008243		22x1	10	183022002	18,67
702008244		28x11/4	10	183028002	23,17
702008245		35x11/2	4	183035002	26,29
702008248		42x13/4	2	183042012	35,51
702008246		42x2	2	183042002	46,68
702008249		54x23/8	2	183054012	47,75
702008247		54x21/2	2	183054002	66,75
702008261	Art.183/003 - Tappo di chiusura	15	20	183015003	7,04
702008262		18	20	183018003	7,32
702008263		22	10	183022003	8,50
702008264		28	10	183028003	11,74
702008265		35	5	183035003	13,38
702008266		42	4	183042003	20,54
702008267		54	4	183054003	23,96
702008268		76,1	2	183076003	45,26
702008269		88,9	2	183088003	56,04
702008270		108	2	183108003	68,95
		139,7	1	183139003	A richiesta
		168,3	1	183168003	A richiesta



INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
	Art.185/000 - Gomito misto 90° FF	15x1/2	10	185102015	17,67
		18x1/2	10	185102018	18,34
		22x3/4	10	185304022	26,40
	Art.184/000 - Bocchettone conico a pressare	15	10	184015000	27,38
		18	10	184018000	32,41
		22	10	184022000	36,34
		28	5	184028000	47,15
		35	4	184035000	59,51
		42	2	184042000	73,77
		54	2	184054000	139,41
	Art.187 - Manicotto misto MF	15x1/2	20	187102015	12,57
		15x3/4	20	187304015	12,76
		18x1/2	20	187102018	13,68
		18x3/4	20	187304018	14,27
		22x1/2	10	187102022	14,86
		22x3/4	10	187304022	15,39
		22x1	10	187100022	18,31
		28x1/2	10	187102028	20,88
		28x3/4	10	187304028	20,88
		28x1	10	187100028	23,95
		28x11/4	10	187114028	27,66
		35x1	5	187100035	25,23
		35x11/4	5	187114035	29,32
		35x11/2	4	187112035	34,58
		42x11/4	4	187114042	39,28
		42x11/2	4	187112042	42,61
		54x11/2	4	187112054	49,46
		54x2	4	187200054	52,97
		76,1x21/2	2	187212076	248,08
		88,9x3	2	187300088	370,64
		108x4	2	187400108	426,66

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008361	Art.190 - Manicotto misto FF	15x1/2	20	190102015	13,53
702008362		15x3/4	20	190304015	14,11
702008363		18x1/2	20	190102018	14,28
702008364		18x3/4	10	190304018	14,94
702008365		22x1/2	20	190102022	15,17
702008366		22x3/4	10	190304022	17,76
702008367		22x1	10	190100022	20,99
702008368		28x3/4	10	190304028	20,28
702008369		28x1	10	190100028	27,80
702008370		28x11/4	10	190114028	30,83
702008371		35x1	5	190100035	26,71
702008372		35x11/4	5	190114035	30,32
702008373		35x11/2	4	190112035	34,66
702008374		42x11/4	4	190114042	34,28
702008375		42x11/2	4	190112042	47,27
702008376		54x11/2	4	190112054	51,47
702008377		54x2	4	190200054	70,40
702008083	Art.179 - "S" di scavalamento	15	10	179015000	12,12
702008084		18	10	179018000	12,62
702008086		22	10	179022000	14,13
702008088		28	10	179028000	17,14
702008451	Art.191 - Riduzione MF	18x15	20	191018015	5,77
702008452		22x15	20	191022015	6,33
702008453		22x18	20	191022018	6,53
702008454		28x15	20	191028015	8,18
702008455		28x18	20	191028018	7,65
702008456		28x22	20	191028022	7,61
702008457		35x15	10	191035015	28,02
702008458		35x18	10	191035018	28,35
702008459		35x22	10	191035022	9,52
702008460		35x28	10	191035028	11,80
702008461		42x15	4	191042015	28,98
702008462		42x18	4	191042018	29,06
702008463		42x22	4	191042022	30,10
702008464		42x28	4	191042028	30,78
702008465		42x35	4	191042035	16,51
702008466		54x15	4	191054015	32,15

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008467	Art.191 - Riduzione MF	54x18	4	191054018	32,18
702008468		54x22	4	191054022	33,90
702008469		54x28	4	191054028	35,29
702008470		54x35	4	191054035	43,94
702008471		54x42	4	191054042	21,35
702008472		76,1x54	4	191076054	65,81
702008473		88,9x54	4	191088054	71,58
702008474		88,9x76,1	4	191088076	97,25
702008475		108x54	2	191108054	77,15
702008476		108x76,1	2	191108076	100,14
702008477		108x88,9	2	191108088	111,54
		139,7x88,9	1	191139088	A richiesta
		139,7x108	1	191139108	A richiesta
		168,3x88,9	1	191168088	A richiesta
		168,3x108	1	191168108	A richiesta
		168,3x139,7	1	191168139	A richiesta
702008601	Art.193 - Manicotto flangiato PN 16	15	2	193015000	55,09
702008602		18	2	193018000	56,61
702008603		22	2	193022000	66,99
702008604		28	2	193028000	81,91
702008605		35	2	193035000	115,63
702008606		42	2	193042000	135,63
702008607		54	2	193054000	167,26
702008608		76,1	2	193076000	268,95
702008609		88,9	2	193088000	320,90
702008610		108	2	193108000	381,98
702008615	Art.195/000 - Rubinetto da incasso con rosone	15	10	195015000	102,17
702008721	Art.199 - Compensatore di dilatazione	15	10	199015000	109,40
702008722		18	10	199018000	120,32
702008723		22	10	199022000	134,01
702008724		28	5	199028000	172,32
702008725		35	4	199035000	213,33
702008726		42	2	199042000	254,36
702008727		54	2	199054000	314,52



INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES RACCORDI IN ACCIAIO INOX					
SISTEMA UTILIZZABILE PER ACQUA POTABILE E GAS					
702008521	Art.194/900 - Tubo ricurvo 90° MM	15	20	194015900	12,36
702008522		18	20	194018900	12,84
702008523		22	10	194022900	13,81
702008524		28	10	194028900	14,77
702008525		35	4	194035900	30,00
702008526		42	2	194042900	37,13
702008527		54	2	194054900	46,66
702008544	Art.194/600 - Tubo ricurvo 60° MM	28	10	194028600	24,68
702008545		35	4	194035600	39,67
702008546		42	2	194042600	58,55
702008547		54	4	194054600	75,50
702008564	Art.194/300 - Tubo ricurvo 30° MM	28	10	194028300	23,65
702008565		35	4	194035300	38,08
702008566		42	2	194042300	56,16
702008567		54	4	194054300	71,96
702008584	Art.194/150 - Tubo ricurvo 15° MM	28	10	194028150	23,14
702008585		35	4	194035150	37,37
702008586		42	2	194042150	55,02
702008587		54	4	194054150	70,16
	Art.193/001 - Manicotto con flangia scorrevole	54 - DN flg50	2	193054001	A richiesta
		76,1 - DN flg65	2	193076001	A richiesta
		88,9 - DN flg80	2	193088001	A richiesta
		108 - DN flg100	2	193108001	A richiesta
		139,7 - DN flg125	1	193139001	A richiesta
		168,3 - DN flg150	1	193168001	A richiesta
	Art. 195/007 U - Attacco nebulizzatore (De 15 mm, L.60 mm)	foro 1 x 10/24"	10	195015017	A richiesta
		fori 2 x 10/24"	10	195015027	A richiesta
	Art. 195/N - Nebulizzatore	15 Microns	10	195000015	A richiesta
		20 Microns	10	195000020	A richiesta
		30 Microns	10	195000030	A richiesta
		40 Microns	10	195000040	A richiesta
		50 Microns	10	195000050	A richiesta
	Art.195/007 - Attacco multi strumento Con n° 2 tappi maschi ISO 228 per potere chiudere almeno 2 dei 3 attacchi disponibili da 1/2"	35	1	195035007	A richiesta
		42	1	195042007	A richiesta
		54	1	195054007	A richiesta
		76,1	1	195076007	A richiesta
		88,9	1	195088007	A richiesta
		108	1	195108007	A richiesta

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA ØXSP.	UM	CONF. METRI	CODICE FORNITORE	€ AL M.
INOXPRES FKM SILICONE FREE						
SISTEMA UTILIZZABILE PER: ARIA COMPRESSA, OSSIGENDO INDUSTRIALE O ₂ , OZONO O ₃ , SOLARE TERMICO, OLIO/GASOLIO						
	Art. 116/300 6 m - Tubo per impianti SILICONE FREE	15 x 1,0	MT	60	116015300	A richiesta
		18 x 1,0	MT	60	116018300	A richiesta
		22 x 1,2	MT	60	116022300	A richiesta
		28 x 1,2	MT	30	116028300	A richiesta
		35 x 1,5	MT	30	116035300	A richiesta
		42 x 1,5	MT	30	116042300	A richiesta
		54 x 1,5	MT	30	116054300	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES FKM SILICONE FREE						
SISTEMA UTILIZZABILE PER: ARIA COMPRESSA, OSSIGENDO INDUSTRIALE O ₂ , OZONO O ₃ , SOLARE TERMICO, OLIO/GASOLIO						
	Art. 181/450 HT - Curva 45°FF	15		1	181015450HT	A richiesta
		18		1	181018450HT	A richiesta
		22		1	181022450HT	A richiesta
		28		1	181028450HT	A richiesta
		35		1	181035450HT	A richiesta
		42		1	181042450HT	A richiesta
		54		1	181054450HT	A richiesta
	Art. 181/451 HT - Curva 45° MF	15		1	181015451HT	A richiesta
		18		1	181018451HT	A richiesta
		22		1	181022451HT	A richiesta
		28		1	181028451HT	A richiesta
		35		1	181035451HT	A richiesta
		42		1	181042451HT	A richiesta
		54		1	181054451HT	A richiesta
	Art. 181/900 HT - Curva 90° FF	15		1	181015900HT	A richiesta
		18		1	181018900HT	A richiesta
		22		1	181022900HT	A richiesta
		28		1	181028900HT	A richiesta
		35		1	181035900HT	A richiesta
		42		1	181042900HT	A richiesta
		54		1	181054900HT	A richiesta
	Art. 181/901 HT - Curva 90° MF	15		1	181015901HT	A richiesta
		18		1	181018901HT	A richiesta
		22		1	181022901HT	A richiesta
		28		1	181028901HT	A richiesta
		35		1	181035901HT	A richiesta
		42		1	181042901HT	A richiesta
		54		1	181054901HT	A richiesta

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES FKM SILICONE FREE					
SISTEMA UTILIZZABILE PER: ARIA COMPRESSA, OSSIGENO INDUSTRIALE O₂, OZONO O₃, SOLARE TERMICO, OLIO/GASOLIO					
	Art. 182 HT - Tee	15	1	182015000HT	A richiesta
		18	1	182018000HT	A richiesta
		22	1	182022000HT	A richiesta
		28	1	182028000HT	A richiesta
		35	1	182035000HT	A richiesta
		42	1	182042000HT	A richiesta
		54	1	182054000HT	A richiesta
	Art. 189 HT - Tee con derivazione filetto F Misure dal 15 al 28 senza saldatura	15 x 1/2 x 15	1	189102015HT	A richiesta
		18 x 1/2 x 18	1	189102018HT	A richiesta
		22 x 1/2 x 22	1	189102022HT	A richiesta
		22 x 3/4 x 22	1	189304022HT	A richiesta
		28 x 1/2 x 28	1	189102028HT	A richiesta
		28 x 3/4 x 28	1	189304028HT	A richiesta
		35 x 1 x 35	1	189100035HT	A richiesta
		42 x 1 x 42	1	189100042HT	A richiesta
		54 x 2 x 54	1	189200054HT	A richiesta
	Art. 192 HT - Tee ridotto	18 x 15 x 18	1	192018015HT	A richiesta
		22 x 18 x 22	1	192022018HT	A richiesta
		28 x 22 x 28	1	192028022HT	A richiesta
		35 x 22 x 35	1	192035022HT	A richiesta
		35 x 28 x 35	1	192035028HT	A richiesta
		42 x 28 x 42	1	192042028HT	A richiesta
		42 x 35 x 42	1	192042035HT	A richiesta
		54 x 35 x 54	1	192054035HT	A richiesta
		54 x 42 x 54	1	192054042HT	A richiesta
	Art. 183/000 HT - Manicotto	15	1	183015000HT	A richiesta
		18	1	183018000HT	A richiesta
		22	1	183022000HT	A richiesta
		28	1	183028000HT	A richiesta
		35	1	183035000HT	A richiesta
		42	1	183042000HT	A richiesta
		54	1	183054000HT	A richiesta
	Art. 183/003 HT - Tappo di chiusura	15	1	183015003HT	A richiesta
		18	1	183018003HT	A richiesta
		22	1	183022003HT	A richiesta
		28	1	183028003HT	A richiesta
		35	1	183035003HT	A richiesta
		42	1	183042003HT	A richiesta
		54	1	183054003HT	A richiesta

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES FKM SILICONE FREE					
SISTEMA UTILIZZABILE PER: ARIA COMPRESSA, OSSIGENO INDUSTRIALE O₂, OZONO O₃, SOLARE TERMICO, OLIO/GASOLIO					
	Art. 187 HT - Manicotto misto filetto M	15 x 1/2	1	187102015HT	A richiesta
		18 x 1/2	1	187102018HT	A richiesta
		22 x 1/2	1	187102022HT	A richiesta
		22 x 3/4	1	187304022HT	A richiesta
		22 x 1	1	187100022HT	A richiesta
		28 x 3/4	1	187304028HT	A richiesta
		28 x 1	1	187100028HT	A richiesta
		35 x 11/4	1	187114035HT	A richiesta
		42 x 11/2	1	187112042HT	A richiesta
		54 x 2	1	187200054HT	A richiesta
	Art. 190 HT - Manicotto misto filetto F	15 x 1/2	1	190102015HT	A richiesta
		18 x 1/2	1	190102018HT	A richiesta
		22 x 3/4	1	190304022HT	A richiesta
		28 x 3/4	1	190304028HT	A richiesta
		28 x 1	1	190100028HT	A richiesta
		35 x 11/4	1	190114035HT	A richiesta
		42 x 11/2	1	190112042HT	A richiesta
		54 x 2	1	190200054HT	A richiesta
	Art. 191 HT - Riduzione MF	18 x 15	1	191018015HT	A richiesta
		22 x 18	1	191022018HT	A richiesta
		28 x 15	1	191028015HT	A richiesta
		28 x 22	1	191028022HT	A richiesta
		35 x 28	1	191035028HT	A richiesta
		42 x 35	1	191042035HT	A richiesta
		54 x 42	1	191054042HT	A richiesta
	Art. 193/000 HT - Manicotto flangiato	De15 - flg 15	1	193015000HT	A richiesta
		De18 - flg 15	1	193018000HT	A richiesta
		De22 - flg 20	1	193022000HT	A richiesta
		De28 - flg 25	1	193028000HT	A richiesta
		De35 - flg 32	1	193035000HT	A richiesta
		De42 - flg 40	1	193042000HT	A richiesta
		De54 - flg 50	1	193054000HT	A richiesta
	Art. 199 HT - Compensatore di dilatazione	15	1	199015000HT	A richiesta
		18	1	199018000HT	A richiesta
		22	1	199022000HT	A richiesta
		28	1	199028000HT	A richiesta
		35	1	199035000HT	A richiesta
		42	1	199042000HT	A richiesta
		54	1	199054000HT	A richiesta

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA ØXSP.	UM	CONF. METRI	CODICE FORNITORE	€ AL M.
INOXPRES STEAM						
SISTEMA UTILIZZABILE PER VAPORE SATURO: T MAX 165°C - P MAX 7 BAR						
702008003	Art. 116/200 6 m - Tubo per vapore saturo, crudo (AISI 316L) ***N.B. PREZZI A RICHIESTA	15 x 1,0	MT	60	116015200	
702008005		18 x 1,0	MT	60	116018200	
702008007		22 x 1,2	MT	60	116022200	
702008009		28 x 1,2	MT	30	116028200	
702008011		35 x 1,5	MT	30	116035200	
702008013		42 x 1,5	MT	30	116042200	
702008015		54 x 1,5	MT	30	116054200	
	Art. 116/300 6 m - Tubo per vapore saturo, ricotto (AISI 316L) ***N.B. PREZZI A RICHIESTA	15 x 1,0	MT	60	116015300	
		18 x 1,0	MT	60	116018300	
		22 x 1,2	MT	60	116022300	
		28 x 1,2	MT	30	116028300	
		35 x 1,5	MT	30	116035300	
		42 x 1,5	MT	30	116042300	
		54 x 1,5	MT	30	116054300	
	Art. 114/200 6 m - Tubo per vapore saturo, crudo (AISI 304) ***N.B. PREZZI A RICHIESTA	15 x 1,0	MT	60	114015200	
		18 x 1,0	MT	60	114018200	
		22 x 1,2	MT	60	114022200	
		28 x 1,2	MT	30	114028200	
		35 x 1,5	MT	30	114035200	
702000009		42 x 1,5	MT	30	114042200	
702000008		54 x 1,5	MT	30	114054200	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES STEAM						
SISTEMA UTILIZZABILE PER VAPORE SATURO: T MAX 165°C - P MAX 7 BAR						
	Art. 181/450 ST - Curva 45° FF	15		1	181015450ST	A richiesta
		18		1	181018450ST	A richiesta
		22		1	181022450ST	A richiesta
		28		1	181028450ST	A richiesta
		35		1	181035450ST	A richiesta
702008158		42		1	181042450ST	35,34
		54		1	181054450ST	A richiesta
	Art.181/451 ST - Curva 45° MF	15		1	181015451ST	A richiesta
		18		1	181018451ST	A richiesta
		22		1	181022451ST	A richiesta
		28		1	181028451ST	A richiesta
		35		1	181035451ST	A richiesta
		42		1	181042451ST	A richiesta
		54		1	181054451ST	A richiesta

INOXPRES - TUBI E RACCORDI IN ACCIAIO INOX



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES STEAM					
SISTEMA UTILIZZABILE PER VAPORE SATURO: T MAX 165°C - P MAX 7 BAR					
	Art. 181/900 ST - Curva 90° FF	15	1	181015900ST	A richiesta
		18	1	181018900ST	A richiesta
		22	1	181022900ST	A richiesta
		28	1	181028900ST	A richiesta
		35	1	181035900ST	A richiesta
		42	1	181042900ST	46,62
		54	1	181054900ST	A richiesta
	Art. 181/901 ST - Curva 90° MF	15	1	181015901ST	A richiesta
		18	1	181018901ST	A richiesta
		22	1	181022901ST	A richiesta
		28	1	181028901ST	A richiesta
		35	1	181035901ST	A richiesta
		42	1	181042901ST	A richiesta
		54	1	181054901ST	A richiesta
	Art. 182 ST - Tee	15	1	182015000ST	A richiesta
		18	1	182018000ST	A richiesta
		22	1	182022000ST	A richiesta
		28	1	182028000ST	A richiesta
		35	1	182035000ST	A richiesta
		42	1	182042000ST	A richiesta
		54	1	182054000ST	A richiesta
	Art. 189 ST - Tee con derivazione filetto F	15 x 1/2 x 15	1	189102015ST	A richiesta
		18 x 1/2 x 18	1	189102018ST	A richiesta
		22 x 1/2 x 22	1	189102022ST	A richiesta
		22 x 3/4 x 22	1	189304022ST	A richiesta
		28 x 1/2 x 28	1	189102028ST	A richiesta
		28 x 3/4 x 28	1	189304028ST	A richiesta
		35 x 1 x 35	1	189100035ST	A richiesta
		42 x 1 x 42	1	189100042ST	A richiesta
		54 x 2 x 54	1	189200054ST	A richiesta
	Art. 192 ST - Tee ridotto	18 x 15 x 18	1	192018015ST	A richiesta
		22 x 18 x 22	1	192022018ST	A richiesta
		28 x 22 x 28	1	192028022ST	A richiesta
		35 x 22 x 35	1	192035022ST	A richiesta
		35 x 28 x 35	1	192035028ST	A richiesta
		42 x 28 x 42	1	192042028ST	A richiesta
		42 x 35 x 42	1	192042035ST	A richiesta
		54 x 35 x 54	1	192054035ST	A richiesta
		54 x 42 x 54	1	192054042ST	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES STEAM					
SISTEMA UTILIZZABILE PER VAPORE SATURO: T MAX 165°C - P MAX 7 BAR					
702008217	Art. 183/000 ST - Manicotto	15	1	183015000ST	A richiesta
		18	1	183018000ST	A richiesta
		22	1	183022000ST	A richiesta
		28	1	183028000ST	A richiesta
		35	1	183035000ST	A richiesta
		42	1	183042000ST	16,47
		54	1	183054000ST	A richiesta
	Art. 183/003 ST - Tappo di chiusura	15	1	183015003ST	A richiesta
		18	1	183018003ST	A richiesta
		22	1	183022003ST	A richiesta
		28	1	183028003ST	A richiesta
		35	1	183035003ST	A richiesta
		42	1	183042003ST	A richiesta
		54	1	183054003ST	A richiesta
702008344	Art. 187 ST - Manicotto misto filetto M	15 x 1/2	1	187102015ST	A richiesta
		18 x 1/2	1	187102018ST	A richiesta
		22 x 1/2	1	187102022ST	A richiesta
		22 x 3/4	1	187304022ST	A richiesta
		22 x 1	1	187100022ST	A richiesta
		28 x 3/4	1	187304028ST	A richiesta
		28 x 1	1	187100028ST	A richiesta
		35 x 11/4	1	187114035ST	A richiesta
		42 x 11/2	1	187112042ST	54,73
		54 x 2	1	187200054ST	A richiesta
	Art. 190 ST - Manicotto misto filetto F	15 x 1/2	1	190102015ST	A richiesta
		18 x 1/2	1	190102018ST	A richiesta
		22 x 3/4	1	190304022ST	A richiesta
		28 x 3/4	1	190304028ST	A richiesta
		28 x 1	1	190100028ST	A richiesta
		35 x 11/4	1	190114035ST	A richiesta
		42 x 11/2	1	190112042ST	A richiesta
		54 x 2	1	190200054ST	A richiesta
	Art. 191 ST - Riduzione MF	18 x 15	1	191018015ST	A richiesta
		22 x 18	1	191022018ST	A richiesta
		28 x 22	1	191028022ST	A richiesta
		35 x 28	1	191035028ST	A richiesta
		42 x 35	1	191042035ST	A richiesta
		54 x 42	1	191054042ST	A richiesta
	Art. 191/E ST - Riduzione eccentrica	42 x 28	1	191042028EST	A richiesta
		54 x 28	1	191054028EST	A richiesta
		54 x 35	1	191054035EST	A richiesta



STEELPRES - TUBI E RACCORDI AL CARBONIO ZINCATO



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
INOXPRES STEAM						
SISTEMA UTILIZZABILE PER VAPORE SATURO: T MAX 165°C - P MAX 7 BAR						
	Art. 193/000 ST - Manicotto flangiato	De 15 DN flg 15		1	193015000ST	A richiesta
		De 18 DN flg 15		1	193018000ST	A richiesta
		De 22 DN flg 20		1	193022000ST	A richiesta
		De 28 DN flg 25		1	193028000ST	A richiesta
		De 35 DN flg 32		1	193035000ST	A richiesta
		De 42 DN flg 40		1	193042000ST	A richiesta
		De 54 DN flg 50		1	193054000ST	A richiesta
		Art. 178 - Tubo per derivazione vapore saturo	15 x L30		1	178015316
	18 x L50		1	178018316	A richiesta	
063262783	22 x L50		1	178022316	38,30	
	28 x L60		1	178028316	A richiesta	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA ØXSP	U.M.	CONF. METRI	CODICE FORNITORE	€ AL METRO
STEELPRES TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO						
702008900	Art.316/005 - Tubo in acciaio al carbonio zincato, in verghe da 6 m. Zincatura esterna, interno nero ***APPLICAZIONE: RACCOMANDATO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	12 x 1,2	MT	150	316012005	3,34
702008901		15 x 1,2	MT	120	316015005	3,69
702008902		18 x 1,2	MT	90	316018005	4,02
702008903		22 x 1,5	MT	60	316022005	6,16
702008904		28 x 1,5	MT	60	316028005	8,07
702008905		35 x 1,5	MT	30	316035005	10,31
702008906		42 x 1,5	MT	30	316042005	12,08
702008907		54 x 1,5	MT	30	316054005	16,81
702008908		76,1 x 2,0	MT	-	316076005	36,18
702008909		88,9 x 2,0	MT	-	316088005	44,93
702008910		108 x 2,0	MT	-	316108005	55,17
702009011	Art.316/003 - Tubo in acciaio al carbonio zincato con rivestimento in polipropilene, in verghe da 6 m. Zincatura esterna ***APPLICAZIONE: RACCOMANDATO PER IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO	15 x 1,2	MT	120	316015003	5,95
702009012		18 x 1,2	MT	90	316018003	6,57
702009013		22 x 1,5	MT	60	316022003	9,18
702009014		28 x 1,5	MT	60	316028003	11,61
702009015		35 x 1,5	MT	30	316035003	14,93
702009016		42 x 1,5	MT	30	316042003	17,37
702009017		54 x 1,5	MT	30	316054003	23,59
702009018		76,1 x 2,0	MT	-	316076003	47,20
702009019		88,9 x 2,0	MT	-	316088003	57,12
702009020		108 x 2,0	PZ	-	316108003	69,51

STEELPRES - TUBI E RACCORDI AL CARBONIO ZINCATO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA ØXSP	U.M.	CONF. METRI	CODICE FORNITORE	€ AL METRO
STEELPRES TUBO IN ACCIAIO AL CARBONIO						
702009003	316/002 - Tubo in acciaio al carbonio zincato, in verghe da 6 m. Zincatura interna ed esterna ***APPLICAZIONE: SOLO PER IMPIANTI SPRINKLER AD UMIDO	22 x 1,5	MT	6	316022002	7,14
702009004		28 x 1,5	MT	6	316028002	9,33
702009005		35 x 1,5	MT	6	316035002	11,93
702009006		42 x 1,5	MT	6	316042002	14,00
702009007		54 x 1,5	MT	6	316054002	19,45
702009008		76,1 x 2,0	MT	6	316076000	18,21
702009000		88,9 x 2,0	MT	6	316088000	23,66
702009191		108 x 2,0	MT	6	316108000	53,85
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø		CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO						
702009021	Art.381/450 - Curva FF 45°	15		20	381015450	3,26
702009022		18		20	381018450	3,52
702009023		22		20	381022450	3,65
702009024		28		10	381028450	4,95
702009025		35		10	381035450	9,40
702009026		42		4	381042450	11,92
702009027		54		2	381054450	13,95
702009028		76,1		2	381076450	42,46
702009029		88,9		2	381088450	61,43
702009190		108		2	381108450	75,83
702009031	Art.381/900 - Curva FF 90°	15		20	381015900	2,80
702009032		18		20	381018900	3,02
702009033		22		10	381022900	3,47
702009034		28		10	381028900	4,74
702009035		35		5	381035900	10,26
702009036		42		2	381042900	16,97
702009037		54		2	381054900	20,19
702009038		76,1		2	381076900	43,99
702009039		88,9		2	381088900	60,65
702009040		108		2	381108900	81,90
702009051	Art.381/901 - Curva MF 90°	15		20	381015901	3,05
702009052		18		20	381018901	3,29
702009053		22		10	381022901	3,79
702009054		28		10	381028901	4,70
702009055		35		5	381035901	10,26
702009056		42		2	381042901	17,41
702009057		54		2	381054901	20,73
702009058		76,1		2	381076901	41,41
702009069		88,9		2	381088901	65,41
702009059		108		2	381108901	79,93



STEELPRES - TUBI E RACCORDI AL CARBONIO ZINCATO



7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO					
	Art.381/451 - Curva MF 45°	15	20	381015451	3,26
		18	20	381018451	3,39
		22	20	381022451	3,53
		28	10	381028451	5,17
		35	10	381035451	9,25
		42	4	381042451	11,78
		54	2	381054451	13,82
		76,1	2	381076451	40,69
		88,9	2	381088451	59,59
		108	2	381108451	75,58
	Art.397 - Curva filettata 90° MF	15x3/8	20	397308015	8,39
		15x1/2	20	397102015	8,71
		18x1/2	20	397102018	9,46
		22x3/4	10	397304022	11,65
		28x1	10	397100028	14,58
		35x11/4	5	397114035	23,81
		42x11/2	2	397112042	36,63
		54x2	2	397200054	52,82
	Art. 382 - Tee	15	20	382015000	6,50
		18	20	382018000	6,86
		22	20	382022000	7,16
		28	10	382028000	9,15
		35	4	382035000	14,54
		42	4	382042000	21,15
		54	2	382054000	25,34
		76,1	2	382076000	93,75
		88,9	2	382088000	107,68
		108	2	382108000	136,06
	Art.389 - Tee con derivazione filetto F	15x1/2x15	20	389102015	8,97
		18x1/2x18	20	389102018	8,97
		22x1/2x22	10	389102022	9,52
		28x1/2x28	10	389102028	11,26
		28x3/4x28	10	389304028	12,35
		35x1/2x35	5	389102035	14,09
		35x3/4x35	5	389304035	18,60
		42x1/2x42	4	389102042	21,13
		42x3/4x42	4	389304042	24,70
		54x1/2x54	2	389102054	24,44
		54x3/4x54	2	389304054	25,98
		76,1x1/2x76,1	2	389102076	112,51
		76,1x3/4x76,1	2	389304076	115,76
		88,9x3/4x88,9	2	389304088	126,28
		108x3/4x108	2	389304108	157,83



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO					
702009103	Art.392 - Tee ridotto	18x15x18	20	392018015	7,86
702009105		22x15x22	10	392022015	8,36
702009106		22x18x22	10	392022018	8,55
702009107		28x15x28	10	392028015	10,81
702009108		28x18x28	10	392028018	11,18
702009109		28x22x28	10	392028022	11,77
702009110		35x15x35	5	392035015	15,18
702009111		35x18x35	5	392035018	16,26
702009112		35x22x35	5	392035022	16,58
702009113		35x28x35	5	392035028	16,77
702009114		42x22x42	4	392042022	20,78
702009115		42x28x42	4	392042028	21,31
702009116		42x35x42	4	392042035	22,16
702009117		54x22x54	2	392054022	24,73
702009118		54x28x54	2	392054028	25,25
702009119		54x35x54	2	392054035	25,89
702009120		54x42x54	2	392054042	27,44
702009400		76,1x28x76,1	2	392076028	87,34
702009401		76,1x35x76,1	2	392076035	89,20
702009123		76,1x42x76,1	2	392076042	91,06
702009124		76,1x54x76,1	2	392076054	92,05
702009148		88,9x28x88,9	2	392088028	94,76
702009122		88,9x35x88,9	2	392088035	96,65
702009127		88,9x42x88,9	2	392088042	100,35
702009128		88,9x54x88,9	2	392088054	104,07
702009125		88,9x76,1x88,9	2	392088076	108,24
702009121		108x76,1x108	2	392108076	126,37
702009126		108x88,9x108	2	392108088	135,28
702009131	Art.383/000 - Manicotto con battuta	15	20	383015000	2,05
702009132		18	20	383018000	2,16
702009133		22	20	383022000	2,40
702009134		28	10	383028000	2,92
702009135		35	10	383035000	4,82
702009136		42	4	383042000	6,54
702009137		54	2	383054000	7,79
702009138		76,1	4	383076000	24,26
702009129		88,9	4	383088000	30,53
702009139		108	2	383108000	40,69



STEELPRES - TUBI E RACCORDI AL CARBONIO ZINCATO




7

RACCORDERIE METALLICHE

TUBI E RACCORDI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO					
702009141	Art. 383/001 - Manicotto passante	15	20	383015001	2,90
702009142		18	20	383018001	3,26
702009143		22	20	383022001	3,47
702009144		28	10	383028001	4,28
702009145		35	10	383035001	9,04
702009146		42	4	383042001	10,18
702009147		54	4	383054001	11,52
702009149		76,1	2	383076001	37,57
702009354		88,9	2	383088001	50,24
702009355		108	2	383108001	54,22
702009151	Art.383/002 - Manicotto con dado folle	15x3/4	10	383015002	7,60
702009153		22x1	10	383022002	8,36
702009154		28x1 1/4	10	383028002	11,36
702009155		35x1 1/2	4	383035002	15,14
702009156		42x1 3/4	2	383042002	21,50
702009157		54x2 3/8	2	383054002	30,39
702009161	Art.383/003 - Tappo di chiusura	15	20	383015003	4,12
702009162		18	10	383018003	4,43
702009163		22	10	383022003	4,87
702009164		28	10	383028003	6,49
702009165		35	5	383035003	7,82
702009166		42	4	383042003	12,11
702009167		54	4	383054003	14,74
702009168		76,1	2	383076003	29,54
702009169		88,9	2	383088003	36,40
702009170		108	2	383108003	50,85
702009171	Art.384/000 - Bocchettone sede piana filetto M	15x1/2	2	384015000	15,10
702009172		18x1/2	2	384018000	17,49
702009173		22x3/4	2	384022000	20,20
702009174		28x1	2	384028000	22,91
702009175		35x1 1/4	2	384035000	31,63
702009176		42x1 1/2	2	384042000	48,33
702009177		54x2	2	384054000	109,94
702009181	Art.385 - Gomito misto 90° MF	15x3/8	20	385308015	9,19
702009182		15x1/2	20	385102015	9,53
702009183		18x1/2	20	385102018	10,32
702009184		22x3/4	10	385304022	12,36



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO					
	Art.387 - Manicotto misto MF	15x3/8	20	387308015	5,83
702009203		15x1/2	20	387102015	5,83
702009204		18x1/2	20	387102018	6,00
702009205		18x3/4	10	387304018	7,04
702009214		22x1/2	10	387102022	6,72
702009206		22x3/4	10	387304022	6,73
702009215		22x1	10	387100022	7,56
702009216		28x3/4	10	387304028	8,16
702009207		28x1	10	387100028	8,41
702009208		35x11/4	5	387114035	10,84
702009209		42x11/2	4	387112042	12,35
702009210		54x2	4	387200054	19,54
702009211		76,1x21/2	2	387212076	83,71
702009212		88,9x3	2	387300088	125,22
702009213		108x4	2	387400108	136,33
	Art. 390 - Manicotto misto FF	15x1/2	20	390102015	5,84
702009222		18x1/2	20	390102018	6,00
702009223		18x3/4	10	390304018	7,19
702009224		22x3/4	10	390304022	7,46
702009217		22x1	10	390100022	8,42
702009225		28x1/2	20	390102028	7,87
702009218		28x3/4	10	390304028	8,65
702009226		28x1	10	390100028	8,65
702009219		35x1	5	390100035	9,55
	Art.391 - Riduzione MF	18x15	20	391018015	3,04
702009233		22x15	20	391022015	3,04
702009235		22x18	20	391022018	3,28
702009236		28x15	20	391028015	4,99
702009237		28x18	20	391028018	4,82
702009238		28x22	20	391028022	2,99
702009239		35x22	10	391035022	4,09
702009240		35x28	10	391035028	3,50
702009241		42x35	4	391042035	7,20
702009242		54x22	4	391054022	25,13
702009243		54x28	4	391054028	25,13
702009244		54x35	4	391054035	22,07
702009229		54x42	4	391054042	8,76
702009245		76,1x54	4	391076054	34,43
702009246		88,9x54	4	391088054	44,27
702009247		88,9x76,1	4	391088076	52,46
702009248		108x76,1	2	391108076	56,12
702009249		108x88,9	2	391108088	67,21
702009230					

ATTREZZATURE - ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
STEELPRES RACCORDI IN ACCIAIO AL CARBONIO						
702009251	Art.379 - "S" di scavalamento	15	10	379015000	4,40	
702009252		18	10	379018000	4,90	
702009253		22	10	379022000	5,88	
702009254		28	10	379028000	6,97	
702009194	Art.393 - Manicotto flangiato PN 16	76,1	2	393076000	115,75	
702009195		88,9	2	393088000	136,79	
702009196		108	2	393108000	189,44	
	Art.393/002 - Manicotto flangiato PN6	De15 - DN flg 15	2	393015002	A richiesta	
		De18 - DN flg 15	2	393018002	A richiesta	
		De22 - DN flg 20	2	393022002	A richiesta	
		De28 - DN flg 25	2	393028002	A richiesta	
		De35 - DN flg 32	2	393035002	A richiesta	
		De42 - DN flg 40	2	393042002	A richiesta	
		De54 - DN flg 50	2	393054002	A richiesta	
		De76,1 - DN flg 65	2	393076002	A richiesta	
		De88,9 - DN flg 80	2	393088002	A richiesta	
		De108 - DN flg 100	2	393108002	A richiesta	
		Art.375 - Giunto a saldare senza zincatura	17,2/12	10	375308012	A richiesta
			17,2/15	10	375308015	A richiesta
	21,3/18		10	375102018	A richiesta	
	26,9/22		10	375304022	A richiesta	
	33,7/28		5	375100028	A richiesta	
	42,4/35		5	375114035	A richiesta	
	48,3/42		5	375112042	A richiesta	
	60,3/54		2	375200054	A richiesta	
	76,1/76,1		1	375212076	A richiesta	
	88,9/88,9		1	375300088	A richiesta	
	114,3/108		1	375400108	A richiesta	
702009261	Art.394 - Tubo ricurvo 90° MM		15	20	394015900	3,73
702009262		18	20	394018900	4,17	
702009263		22	10	394022900	4,23	
702009264		28	10	394028900	4,82	
702009265		35	4	394035900	11,04	
702009266		42	2	394042900	17,04	
702009267		54	2	394054900	23,22	
ATTREZZATURE - ACCESSORI						
702008631	O-Ring EPDM NERO - ART. 115/N	15	20	11501525N	0,25	
702008632		18	20	11501825N	0,28	
702008633		22	20	11502230N	0,38	
702008634		28	20	11502830N	0,42	
702008635		35	20	11503530N	0,52	

ATTREZZATURE - ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE - ACCESSORI					
 702008636	O-Ring EPDM NERO - ART. 115/N	42	20	11504240N	0,67
702008637		54	20	11505440N	0,73
702008638	O-Ring EPDM NERO - ART. 115/N - Profilo M / M profil	76,1	10	11507770NM	2,76
702008639		88,9	10	11509070NM	3,01
702008640		108	10	11510909NM	3,47
		139,7	1	115139100N	A richiesta
		168,3	1	115168100N	A richiesta
 702008641	O-Ring FKM VERDE - ART. 115/V	15	20	11501525V	0,54
702008642		18	20	11501825V	0,54
702008643		22	20	11502230V	0,78
702008644		28	20	11502830V	0,87
702008645		35	20	11503530V	1,22
702008646		42	20	11504240V	1,76
702008647		54	20	11505440V	2,12
702008648	O-Ring FKM VERDE - ART. 115/V - Profilo M / M profil	76,1	10	11507770VM	8,08
		88,9	10	11509070VM	A richiesta
702008650		108	10	11510909VM	16,73
		139,7	1	115139100V	A richiesta
		168,3	1	115168100V	A richiesta
 702009906	Klauke UNP2 (ø 12÷54 mm) - Pressatrice elettroidraulica con valigia	12÷54	1	196000000	2.859,68
	Novopress ACO 403 BT (ø 76÷168,3 mm) - Pressatrice con 2 batterie, carica batteria e valigia. NOTE: (*) Tensione 220-240V/50-60 Hz	76÷168,3 mm	1	196000023	A richiesta
	Catena per pressatrice Novopress ACO 401/403 (ø 139÷168 Over size) -	139÷168	1	196139002	A richiesta
		168,3	1	196168002	A richiesta
 702009907	Ganasce per pressatrice Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/432 - UAP4L/432 - PKUAP3L	15	1	196015000	293,60
702009908		18	1	196018000	293,60
702009909		22	1	196022000	293,60
702009910		28	1	196028000	315,37
702009911		35	1	196035000	363,55

ATTREZZATURE - ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA Ø	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURE - ACCESSORI					
	702009943 Catena per pressatrice Klauke UNP2 - UAP2 - UAP3L/332 - UAP4L/432 - PKUAP3	42	1	196042004	1.809,94
		54	1	196054004	A richiesta
	702009914 Adattatore catene KLAUKE 42-54	42-54	1	196042054	393,02
	702009902 Catene per macchina UAP100/UA-P100L/100120 PK100AHP (King size)	76,1	1	196076000	3.874,44
		88,9	1	196088000	3.973,88
		108	1	196108000	4.767,72
	702009920 Catena per pressatrici Novopress EFP 2 - EFP/AFP 201-202 - ECO/ACO 202-203 - ACO 203XL - ECO301	42	1	19604200N	2.235,54
		54	1	19605400N	2.318,88
	702009922 Adattatore Catene NOVOPRESS EFP 2 - EFP/AFP 201 - EFP/AFP 202 - ECO/ACO 202 - ECO/ACO 203 - ACO 203XL	42-54	1	196042054N	441,23
	Batteria ricambio Klauke UAP2 - UAP100, RA5 (12 V / 3,0 Ah)		1	196002000	A richiesta
	Batteria ricambio Klauke MAP2L/219 - UAP3L/332 UAP4L/432 - UAP100L/100120, RAL2 (18 V / 3,0 Ah)		1	196002001	A richiesta



SISTEMA RAUTITAN PER INSTALLAZIONI DOMESTICHE E IMPIANTI GAS
SISTEMA DI SCARICO DOMESTICO RAUPIANO PLUS 17 DB



Engineering progress
Enhancing lives




Sistemi per installazioni sanitarie

Adduzione, riscaldamento, gas e scarico





REHAU

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI







CODICE	DESCRIZIONE	D TUBO MM	S MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBO UNIVERSALE RAUTITAN FLEX							
719003501	Tubo universale RAUTITAN flex in rotoli, per installazioni per acqua potabile e riscaldamento Tubo in polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo, DIN EN ISO 15875 e DVGW foglio di lavoro W 544. Numero di registro DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (omologazione di sistema). Registrazione DIN Certco: 3V257 PE-Xa / barriera antiossigeno secondo DIN 4726 / Colore: argento / RAL 9006. Rotoli da 100 e da 50 m (a seconda del diametro, imballo in cartone). Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1.	16	2,2	100	MT	11303701100	3,65
719003502		20	2,8	100	MT	11303801100	4,42
719003547		25	3,5	50	MT	11303901050	6,43
719003504		32	4,4	50	MT	11304001050	9,69
719003505	Tubo universale RAUTITAN flex in barre, per installazioni per acqua potabile e riscaldamento Tubo in polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo, DIN EN ISO 15875 e DVGW foglio di lavoro W 544. Numero di registro DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (omologazione di sistema). Registrazione DIN Certco: 3V257 PE-Xa / barriera antiossigeno secondo DIN 4726 / Colore: argento / RAL 9006 Barre da 6 m (confezionate). Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1.	16	2,2	6	MT	11303701006	4,20
719003506		20	2,8	6	MT	11303801006	5,16
719003507		25	3,5	6	MT	11303901006	7,24
719003508		32	4,4	6	MT	11304001006	10,86
719003509		40	5,5	6	MT	11304101006	20,16
719003510		50	6,9	6	MT	11304201006	26,57
719003511		63	8,6	6	MT	11304301006	36,91
	Tubo universale RAUTITAN flex con guaina di protezione, per installazioni per acqua potabile e riscaldamento in ROTOLI - in polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo DIN EN ISO 15875 e DVGW foglio di lavoro W 544. Numero di registro DVGW: DVGW DW-8501AU2200 (omologazione di sistema) Registrazione DIN Certco: 3V257 PE-Xa + 3V275 PE-Xa. Protezione dalla formazione di condensa secondo DIN 1988, parte 200. Protezione meccanica per tubi di collegamento al radiatore dove non sono previsti requisiti di isolamento secondo EnEV. Caratteristiche secondo DIN 49019, resistenza al calore fino a + 105°C. Barriera anti ossigeno secondo DIN 4726. Classe materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1. Materiale guaina: polietilene. Colore Tubo: argento / RAL 9006 Guaina: nero	16	2,2	50	MT	11304401050	A richiesta
		20	2,8	50	MT	11304501050	A richiesta
		25	3,5	50	MT	11305401051	A richiesta

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI







CODICE	DESCRIZIONE	D TUBO MM	S MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RAUTITAN STABIL MULTISTRATO							
719001004	Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa/ AL/PE) IN ROTOLI secondo DIN 16892-UNI EN ISO 21003, DIN EN 573-3 (strato di alluminio) e DVGW foglio di lavoro W 542 per sistema sanitario e riscaldamento. Numero di registro DVGW: DW 8501AU2346 (omologazione del sistema). Colore: argento / RAL 9006. Classe di materiale da costruzione: B2, normalmente infiammabile.	16,2	2,6	100	MT	11301211100	4,21
719001005		20	2,9	100	MT	11301311100	5,70
719003420		25	3,7	50	MT	11301411050	9,34
719003415		32	4,7	25	MT	11301511025	12,13
719001000	idem, IN BARRE	16,2	2,6	5	MT	11300711005	4,76
719001001		20	2,9	5	MT	11300811005	6,39
719001002		25	3,7	5	MT	11300911005	10,18
719001003		32	4,7	5	MT	11301011005	14,55
719001322		40	6,0	5	MT	11301111005	32,02
867017244	Tubo universale RAUTITAN stabil 50,63 IN BARRE - Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xc/Al/PE-RT) secondo DVGW foglio di lavoro W542, UNI EN ISO 21003 e strato di alluminio secondo UNI EN 573-3. Applicazione: sistema sanitario e riscaldamento. Certificazioni: - Numero di registro DVGW: DW-8501AU2346 (omologazione di sistema) - Numero di registro OVGW: W 1.312 (omologazione di sistema) - Proprietà: Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1. Colore: argento / RAL 9006. Venduto in barre da 5 m.	50	4,5	5	MT	14601211005	A richiesta
		63	6,0	5	MT	14601311005	72,29
719001340	Tubo universale RAUTITAN stabil preisolato 6/10 mm IN ROTOLI. Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa/ AL/ PE) per sistema sanitario e riscaldamento. Con guaina di isolamento in PE con foglio PE coestruso resistente allo strappo e al calpestio. Conduttività termica = 0,040 W/(mxK). Spessore isolamento a norma secondo la legge 10/91. Colore isolamento: argento / RAL 9006.	16,2	2,6	50	MT	11303011001	4,56
719001342		20	2,9	50	MT	11303111001	5,87
719001345		25	3,7	25	MT	11307211001	10,37
719003416		32	4,7	25	MT	11313591001	15,53
719003515	Tubo universale RAUTITAN stabil preisolato 10/13 mm. IN ROTOLI. Tubo multistrato metallo-polimero (PE-Xa/ AL/PE) per impianti sanitari, di riscaldamento e climatizzazione. Con guaina di isolamento in PE con foglio PE coestruso resistente allo strappo e al calpestio. Colore isolamento/ foglio PE: grigio scuro/bianco	16,2	2,6	50	MT	11313251050	4,91
719003481		20	2,9	50	MT	11313351050	6,43
719003458		25	3,7	25	MT	11313451025	14,28
719003654		32	4,7	25	MT	11316491025	18,00

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI







CODICE	DESCRIZIONE	D TUBO MM	S MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.	
TUBO PER RISCALDAMENTO RAUTITAN PINK+								
	Tubo RAUTITAN pink+ Tubo in polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) secondo EN ISO 15875, DVGW foglio di lavoro W 544 e DIN CERTCO secondo DIN 4726 per impianti di riscaldamento. Certificazione DVGW. Colore: rosa / RAL 4006. Fornito in: Rotoli da 120 e da 50 metri (imballo in cartone) - Barre da 6 metri (confezionate). Classe di materiale da costruzione: B2 secondo DIN 4102-1 e classe E secondo UNI EN 13501-1. Rt = Rotolo B = Barre	16	2,2	120 m Rt	MT	13360421120	A richiesta	
		20	2,8	120 m Rt	MT	13360521120	A richiesta	
		25	3,5	50 m Rt	MT	13360621050	A richiesta	
		32	4,4	50 m Rt	MT	13360721050	A richiesta	
		16	2,2	6 m Ba	MT	13360421006	A richiesta	
		20	2,8	6 m Ba	MT	13360521006	A richiesta	
		25	3,5	6 m Ba	MT	13360621006	A richiesta	
		32	4,4	6 m Ba	MT	13360721006	A richiesta	
		40	5,5	6 m Ba	MT	13360821006	A richiesta	
		50	6,9	6 m Ba	MT	13360921006	A richiesta	
		63	8,6	6 m Ba	MT	13361021006	A richiesta	
		Tubo RAUTITAN pink+ preisolato, 6 mm - Tubo in polietilene reticolato ad alta pressione (RAU-PE-Xa) per impianti di riscaldamento. Con guaina di isolamento in PE con foglio PE coestruso resistente allo strappo e al calpestio. Conduttività termica λ = 0,040 W/mK Spessore isolamento a norma secondo la legge 10/91 e DPR 412 del 1993 tabella B. Colore isolamento: rosa / RAL 4006. In rotoli da 50 m	16 x 2,2	6	50 m Rt	MT	13360021050	A richiesta
			20 x 2,8	6	50 m Rt	MT	13360121050	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	D TUBO MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.		
CANALINA SEMICILINDRICA AD INCASTRO								
719001081	Canalina semicilindrica ad incastro per supporto e fissaggio di tubi RAU-PE- Xa posati liberamente. Riduce la dilatazione dovuta alle variazioni termiche dei tubi RAU-PE- Xa. Montaggio autoportante senza fissaggio supplementare. Permette l' aumento delle distanze delle staffe. Materiale: acciaio zincato .	16/17	30	MT	11380331001	3,72		
719001082		20	30	MT	11380431001	4,82		
719001304		25	30	MT	11380531001	5,92		
719001083		32	30	MT	11380631001	6,97		
719001084		40	15	MT	11380731001	8,87		
719001085		50	15	MT	11380831001	10,77		
719001305		63	15	MT	11380931001	13,57		
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€		
CANALINA SEMICILINDRICA AD INCASTRO								
	Nastro isolante adesivo RAUTITAN per l'isolamento e la protezione dei collegamenti RAUTITAN PX, LX e RX/RX+ a manicotto autobloccante REHAU. Con foglio siliconato sul lato adesivo. - Materiale: PE espanso - Spessore: 3mm - Colore: grigio	mm 50 x 10 m	1	PZ	11081631001	A richiesta		

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI








CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	H MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MANICOTTI AUTOBLOCCANTI UNIVERSALI PER TUBI RAUTITAN FLEX, RAUTITAN STABIL, RAUTITAN PINK+							
719000014	Manicotto autobloccante RAUTITAN LX per la realizzazione della tecnica di collegamento	16	24	100	PZ	12596051002	1,58
719000015	inscindibile REHAU manicotto autobloccante secondo DVGW. Foglio di lavoro W 534. In combinaz. con i tubi universali	20	25	100	PZ	12596151002	1,87
719000056	RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+ con i rispettivi pezzi stampati per manicotti autobloccanti. Materiale: ottone standard secondo le norma UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168.	25	29	100	PZ	12596251402	2,59
719001306		32	34	25	PZ	11371661001	5,66
719001323		40	37	25	PZ	11372961001	11,14
719001135		50	44*	25	PZ	11397711002	17,95
719001136		63	53*	25	PZ	11397811002	24,60
719000289	Manicotto autobloccante RAUTITAN PX+G (polimerico) per la realizzazione della tecnica di collegamento inscindibile	16	24	10	PZ	11600011001	1,58
719000290	manicotto autobloccante secondo DVGW foglio di lavoro W 534. In combinazione con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+, con i rispettivi pezzi stampati per manicotti autobloccanti. I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX+G con i rispettivi raccordi LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129. Materiale: PVDF Colore: nero	20	25	100	PZ	11600021001	1,89
719000291		25	27	100	PZ	11600031001	2,65
719000292		32	34	50	PZ	11600041001	5,64
719000293		40	37	25	PZ	11600051001	10,41
617240828	Manicotto autobloccante RAUTITAN PX stabil Per la realizzazione della tecnica di collegamento inscindibile a manicotto autobloccante secondo DVGW foglio di lavoro W 534. In combinazione con i tubi universali RAUTITAN stabil 50 + 63 e con i rispettivi raccordi RAUTITAN RX+ stabil Proprietà: utilizzabile da entrambi i lati Materiale: PVDF Colore: nero	50	45	15	PZ	11602061001	13,13
437128280		63	53	5	PZ	11602071001	24,82
CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM		CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE							
719000098	Raccordo a tee RAUTITAN raccordo di passaggio con attacco filettato femmina e supporto. Materiale: raccordo in ottone. Il raccordo a tee può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido	16 F 1/2 - 16 a=46 c=46 h=24		10	PZ	11681201001	27,84
719001407		20 F 1/2 - 20 a=50 c=50 h=26		10	PZ	11681191001	30,89








SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
	719000018 Terminale a 90° corto con filetto femmina RAUTITAN LX+G per montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato corto. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	16 F 1/2 corto	10	PZ	13130721008	12,91
	719000046	20 F 1/2 corto	10	PZ	13130731008	12,91
	719001117	20 F 3/4 corto	10	PZ	13130741008	14,77
	719001095	25 F 3/4 corto	10	PZ	13130751008	21,83
	719000011 Terminale a 90° lungo RAUTITAN LX con filetto femmina Fornitura senza viti di fissaggio e senza rondelle per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato lungo e due uscite per manicotto autobloccante. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido.	16 F 1/2 lungo	10	PZ	11681261008	13,07
	719000045	20 F 1/2 lungo	10	PZ	11681321008	14,35
	Terminale a 90° corto RAUTITAN RX+ con filetto femmina Fornitura senza viti di fissaggio e senza rondelle per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato corto. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-F 1/2	10	PZ	14563581001	A richiesta
		20-F 1/2	10	PZ	14563591001	A richiesta
	Terminale a 90° lungo RAUTITAN RX+ con filetto femmina Fornitura senza viti di fissaggio e senza rondelle per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato lungo per eventuale fresatura a livello del muro. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-F 1/2	10	PZ	14563621001	A richiesta
		20-F 1/2	10	PZ	14563631001	A richiesta
	719004678 Terminali a 90° RAUTITAN RX+, con passante e filetto femmina per condutture in serie ed a anello. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701.	16/16 - F 1/2	5	PZ	14564031001	43,41
	719004684	20/20 - F 1/2	5	PZ	14564041001	47,08
	Terminali a 90° RAUTITAN RX+ lungo, con passante e filetto femmina per condutture in serie ed a anello. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701.	16/16 - F 1/2	5	PZ	14562701001	A richiesta
		20/20 - F 1/2	5	PZ	14562711001	A richiesta






SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
	Terminali doppi a 90° RAUTITAN RX+, con filetto femmina - Per condutture in serie e ad anello. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701.	20 - F1/2 - 20	5	PZ	14565011001	A richiesta
	Terminale a 90° RAUTITAN RX+ con filetto maschio - Fornitura senza viti di fissaggio e senza rondelle, per il montaggio sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato corto. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-M 1/2	10	PZ	14563641001	A richiesta
		20-M 1/2	10	PZ	14563651001	A richiesta
		20-M 3/4	10	PZ	14563661001	A richiesta
	Terminale a 90° RAUTITAN RX+ per installazione a vista, per il montaggio su elemento per installazione a vista con interasse di fissaggio 40 mm o sul programma supporti REHAU, con tronchetto filettato lungo per la fresatura a livello del muro. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-F 1/2-59	5	PZ	14563711001	A richiesta
		20-F 1/2-59	5	PZ	14563721001	A richiesta
		16-F 1/2-70	5	PZ	14564181001	A richiesta
		20-F 1/2-70	5	PZ	14564201001	A richiesta
	719001120 Terminale a 90° per pannelli in cartongesso RAUTITAN LX per il montaggio su pannelli in cartongesso, con rosette, anello di spinta e viti. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido Rosette in gomma, anello di spinta e viti in acciaio zincato.	16 - F 1/2 cartongesso	10	PZ	11681361001	20,24
	719000037 Terminale a 90° con rosetta quadrata RAUTITAN LX per il montaggio sopra traccia con rosetta quadrata in gomma. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. Rosetta: gomma	16 - F 1/2	10	PZ	11681401001	12,80
	719003528 Rubinetto d'arresto ad incasso REHAU (corpo valvola) impiego universale per impianti di acqua potabile con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN flex. Una tecnologia avanzata permette una manutenzione facile e rapida anche nel caso di poco spazio. Fornitura con cappuccio di protezione. Materiale corpo: ottone secondo DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido.	16	1	PZ	11681161001	53,50
	719003530	20	1	PZ	11681171001	53,50
		25	1	PZ	11681181001	A richiesta
	719003535 Set di completamento leva per rubinetti d'arresto ad incasso utilizzabile con 11681161001, 11681161001 e 11681181001, composto da 1 leva e 1 rosone. Stampigliato con colore rosso/blu. Materiale rosone: ABS. Finitura: cromata. Altezza rosone regolabile h 27-48		1	PZ	12074091001	17,37

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
	719003529 Set di completamento cappuccio per rubinetti d'arresto ad incasso ad incasso utilizzabile con 11681161001, 11681161001 e 11681181001, composto da 1 cappuccio, 1 rosone, 1 chiave di manovra. Stampigliato con colore rosso/blu. Materiale rosone: ABS. Finitura: cromata. Altezza rosone regolabile h 27-48		1	PZ	12074101001	8,85
	719001745 Prolunga, utilizzabile con con 11681161001, 11681161001 e 11681181001. Stelo: ottone		1	PZ	11361471001	20,91
	719003490 Terminale a Tee, centrale femmina RAUTITAN LX con possibilità di fissaggio, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	16 - F 1/2 - 16	10	PZ	11681211001	17,88
	719000006 Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido.	20 - F 1/2 - 20	10	PZ	11681221001	19,34
	719001196 Raccordo a Tee, centrale femmina RAUTITAN LX+G può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	25 - F 3/4 - 25	10	PZ	13129671001	20,53
	719001104 Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	32 - F 3/4 - 32	3	PZ	11680631001	35,52
	719001103	32 - F 1 - 32	3	PZ	13129681001	35,52
	719000039 Raccordo a Tee RAUTITAN LX+G può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	16	10	PZ	13129481001	12,25
	719000040 Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido. Dim. 16-40. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	20	10	PZ	13129491001	13,27
	719000059	25	10	PZ	13129511001	16,64
	719001099	32	3	PZ	13129521001	35,09
	719001043	40	1	PZ	13129531001	85,52
	719001058	50	1	PZ	11680751001	87,54
	719001059	63	1	PZ	11680811001	142,05
	719001900 Raccordo a Tee RAUTITAN PX (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	16	10	PZ	11600311001	8,77
	719001901 Materiale: PPSU Colore: nero	20	10	PZ	11600321001	10,31
	719001902	25	10	PZ	11600331001	12,28
	719001903	32	3	PZ	11600341001	26,88
	719001904	40	1	PZ	11600351001	59,86
	Raccordo a Tee RAUTITAN RX (bronzo), UGUALE - può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo secondo la norma DIN EN 1982. Colore: bronzo lucido.	16-16-16	10	PZ	13777241001	A richiesta
		20-20-20	10	PZ	13777261001	A richiesta
		25-25-25	10	PZ	13777271001	A richiesta
		32-32-32	3	PZ	13777281001	A richiesta
	Raccordo a Tee RAUTITAN RX+ stabil UGUALE - Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU RAUTITAN stabil 25-63, RAUTITAN flex/pink+ 25-40. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701 0	50 - 50 - 50	1	PZ	14600131001	A richiesta
	556552161	63 - 63 - 63	1	PZ	14600141001	252,31
	Raccordo a Tee RAUTITAN RX+ stabil RIDOTTO - Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU RAUTITAN stabil 25-63, RAUTITAN flex/pink+ 25-40. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701 0	50 - 25 - 50	1	PZ	14600161001	A richiesta
		50 - 32 - 50	1	PZ	14600171001	A richiesta
	701485681	50 - 40 - 50	1	PZ	14600211001	106,46
		63 - 25 - 63	1	PZ	14600181001	A richiesta
		63 - 32 - 63	1	PZ	14600191001	A richiesta
		63 - 40 - 63	1	PZ	14600231001	A richiesta
		63 - 50 - 63	1	PZ	14600221001	A richiesta

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI









CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
719000041	Raccordo a Tee RAUTITAN LX+G/LX, centrale ridotto (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	20-16-20 LX+G	10	PZ	13129561001	12,25
556552161		63 - 63 - 63	1	PZ	14600141001	252,31
719001210	Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili. (*Articolo LX+G)	25-16-25 LX+G	10	PZ	13129571001	16,01
719000060		25-20-25 LX+G	10	PZ	13129581001	16,01
719001100		32-25-32 LX+G	3	PZ	13129601001	35,09
719001137		40-25-40 LX	1	PZ	11680651001	78,79
719001138		40-32-40 LX	1	PZ	11680671001	78,79
719001588		50-25-50 LX	1	PZ	11680711001	81,00
719001139		50-32-50 LX	1	PZ	11680731001	81,00
719001699		50-40-50 LX	1	PZ	11680741001	81,00
719001060		63-32-63 LX	1	PZ	11680781001	110,38
719001046		63-50-63 LX	1	PZ	11680801001	127,36
719001905	Raccordo a Tee RAUTITAN PX, centrale ridotto (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	20-16-20	10	PZ	11600611001	10,07
719001906		25-16-25	10	PZ	11600621001	12,27
719001907		25-20-25	10	PZ	11600631001	13,05
719001908		32-16-32	3	PZ	11600641001	26,85
719001909		32-20-32	3	PZ	11600651001	26,85
719001910		32-25-32	3	PZ	11600661001	26,85
719001911		40-20-40	1	PZ	11600671001	50,24
719001912		40-25-40	1	PZ	11600681001	50,24
719001913		40-32-40	1	PZ	11600691001	52,91
719000042	Raccordo a Tee RAUTITAN LX+G/LX, passante ridotto (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	20-20-16 LX	10	PZ	11680361001	12,25
719000061	Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	25-25-20 LX+G	10	PZ	13129641001	16,37
719001914	Raccordo a Tee RAUTITAN PX, passante ridotto (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	20-20-16	10	PZ	11600711001	10,07
719001915		25-25-16	10	PZ	11600721001	12,28
719001916		25-25-20	10	PZ	11600731001	12,28
719001917		32-32-20	3	PZ	11600741001	26,88
719001918		32-32-25	3	PZ	11600751001	26,88
719000008	Raccordo a Tee RAUTITAN LX+G/LX, passante e centrale ridotto (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+.	20-16-16 LX	10	PZ	11680341001	12,25
719000063	Materiale: secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili..	25-20-20 LX+G	10	PZ	13129651001	13,54
719001101		32-25-25 LX+G	3	PZ	13129661001	35,09
719001062		50-32-40 LX	1	PZ	11680721001	79,48

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI








CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE							
	Raccordo a Tee RAUTITAN RX (bronzo), RIDOTTO - può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo secondo la norma DIN EN 1982. Colore: bronzo lucido.	20-16-20	10	PZ	13777301001	A richiesta	
		25-16-25	10	PZ	13777311001	A richiesta	
		25-20-25	10	PZ	13777321001	A richiesta	
		32-20-32	3	PZ	13777331001	A richiesta	
		32-25-32	1	PZ	13777381001	A richiesta	
		20-20-16	10	PZ	13777391001	A richiesta	
		25-25-16	10	PZ	13777401001	A richiesta	
		20-16-16	10	PZ	13777411001	A richiesta	
		25-16-16	10	PZ	13777421001	A richiesta	
		25-16-20	10	PZ	13777431001	A richiesta	
		25-20-20	10	PZ	13777441001	A richiesta	
		32-25-25	3	PZ	13777461001	A richiesta	
719001919		Raccordo a Tee RAUTITAN PX, passante e centrale ridotto (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	20-16-16	10	PZ	11600811001	9,37
719001920			25-16-16	10	PZ	11600821001	9,66
719001921	25-16-20		10	PZ	11600831001	10,39	
719001922	25-20-16		10	PZ	11600841001	10,39	
719001923	25-20-20		10	PZ	11600851001	10,78	
719001924	32-20-20		3	PZ	11600861001	25,22	
719001925	32-20-25		3	PZ	11600871001	25,22	
719001926	32-25-20		3	PZ	11600891001	25,22	
719001927	32-25-25		3	PZ	11600911001	25,22	
719001928	40-32-32		1	PZ	11600921001	58,91	
719000043	Raccordo a Tee RAUTITAN LX, centrale maggiorato (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabile RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido		16-20-16	10	PZ	11680311001	12,25
719001189		20-25-20	10	PZ	11680391001	13,27	
719001929	Raccordo a Tee RAUTITAN PX, centrale maggiorato (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	16-20-16	10	PZ	11601011001	9,37	
719001930		16-25-16	10	PZ	11601021001	10,15	
719001931		20-15-16	10	PZ	11601031001	10,15	
719001932		20-25-20	10	PZ	11601041001	10,53	
719001933		25-32-25	3	PZ	11601061001	26,88	
719000044	Intermedio d'unione RAUTITAN LX+G/LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido. Dimensioni 16-40. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	16 LX+G	10	PZ	13129691001	9,23	
719000028		20 LX+G	10	PZ	13129701001	9,37	
719000064		25 LX+G	10	PZ	13129711001	10,33	
719001108		32 LX+G	10	PZ	13129731001	21,67	
719001131		40 LX+G	1	PZ	13129721001	43,25	
719001132		50 LX	1	PZ	11680201001	49,33	
719001133		63 LX	1	PZ	11680221001	76,53	
719001934	Raccordo a Tee RAUTITAN PX, centrale maggiorato (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	16	10	PZ	11600111001	6,82	
719001935		20	10	PZ	11600121001	7,44	
719001936		20-15-16	10	PZ	11600131001	8,08	
719001937		20-25-20	10	PZ	11600141001	16,61	
719001938		25-32-25	1	PZ	11600151001	30,67	

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI










CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
719000029	Intermedio d'unione RAUTITAN LX+G/LX, ridotto (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili..	20-16 LX+G	10	PZ	13129761001	9,37
719001191		25-20 LX+G	10	PZ	13129771001	10,33
719004693		40-25 LX+G	5	PZ	13129811001	32,78
719001077		50-32 LX	5	PZ	11680181001	39,79
719003534		50-40 LX	1	PZ	11680191001	44,56
719001076		63-40 LX	1	PZ	11680211001	71,70
719001939	Intermedio d'unione RAUTITAN PX, ridotto (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	20-16	10	PZ	11600411001	7,16
719001940		25-16	10	PZ	11600421001	8,09
719001941		25-20	10	PZ	11600431001	8,45
719001942		32-25	10	PZ	11600441001	16,61
719001943		40-32	1	PZ	11600471001	29,85
	Intermedio d'unione RAUTITAN RX (bronzo) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo secondo la norma DIN EN 1982 Colore: bronzo lucido	16-16	10	PZ	13777121001	A richiesta
		20-20	10	PZ	13777131001	A richiesta
		25-25	10	PZ	13777141001	A richiesta
		32-32	10	PZ	13777161001	A richiesta
		25-20 ridotto	10	PZ	13777201001	A richiesta
616040982	Intermedio d'unione RAUTITAN RX+ UGUALE Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 32-63, RAUTITAN flex/pink+ 32 + 40. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50-50	1	PZ	14600511001	67,54
		63-63	1	PZ	14600521001	A richiesta
	Intermedio d'unione RAUTITAN RX+ RIDOTTO Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 32-63, RAUTITAN flex/pink+ 32 + 40. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50-32	1	PZ	14600531001	A richiesta
665476555		50-40	1	PZ	14600541001	57,13
717283892		63-50	1	PZ	14600551001	99,60
719000030	Intermedio d'unione con filetto maschio RAUTITAN LX+G/LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN Flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	16-M 1/2 LX+G	10	PZ	13129921001	8,43
719000003		16-M 3/4 LX+G	10	PZ	13129931001	12,60
719000032		20-M 1/2 LX+G	10	PZ	13129941001	10,42
719000004		20-M 3/4 LX+G	10	PZ	13129951001	14,80
719001116		25-M 1/2 LX+G	10	PZ	13129961001	14,75
719000057		25-M 3/4 LX+G	10	PZ	13129971001	17,14
719001190		25-M 1 LX+G	10	PZ	13129981001	17,14
719001110		32-M 3/4 LX+G	10	PZ	13129991001	22,85
719001107		32-M 1 LX+G	10	PZ	13130581001	22,47
719001127		40-M 1 1/4 LX+G	5	PZ	13130601001	32,78
719001129		50 - M 1 1/2 LX	1	PZ	11681111001	44,56
719001130		63 - M 2 LX	1	PZ	11681131001	63,66

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
	Terminale d'unione RAUTITAN RX+, con filetto maschio (bronzo), può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-M 1/2	10	PZ	14563111001	A richiesta
		16-M 3/4	10	PZ	14563121001	A richiesta
		16-M 1	5	PZ	14563131001	A richiesta
		20-M 1/2	10	PZ	14563141001	A richiesta
		20-M 3/4	10	PZ	14563151001	A richiesta
		20-M 1	5	PZ	14563161001	A richiesta
		25-M 1/2	10	PZ	14563171001	A richiesta
		25-M 3/4	10	PZ	14563181001	A richiesta
		25-M 1	10	PZ	14563191001	A richiesta
		32-M 3/4	10	PZ	14563201001	A richiesta
		32-M 1	10	PZ	14563211001	A richiesta
		32-M 1 1/4	5	PZ	14563221001	A richiesta
		40-M 1 1/4	5	PZ	14563231001	A richiesta
		50-M 1 1/4	5	PZ	14563241001	A richiesta
		50-M 1 1/2	1	PZ	14563251001	A richiesta
	274713511	50 - M 1 1/2	1	PZ	14600611001	56,83
	734538703	63 - M 2	1	PZ	14600621001	89,55
	719001592	16 - R 1/2	1	PZ	11377221001	33,52
	719001521	20 - R 1/2	1	PZ	11377821001	41,01
		20 - R 3/4	1	PZ	11377321001	A richiesta
	719001519	25 - R 3/4	1	PZ	11377421001	48,07
	719000416	32 - R 1	1	PZ	11377521001	70,85
	Terminale d'unione a compressione/saldatura RAUTITAN RX+ (bronzo), può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Intermedio d'unione per passare dal sistema sanitario REHAU RAUTITAN a sistemi a saldatura e a compressione metallica secondo DVGW foglio di lavoro W534. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16-L15	2	PZ	14562731001	A richiesta
		20-L15	2	PZ	14562781001	A richiesta
		20-L18	2	PZ	14562741001	A richiesta
		20-L22	2	PZ	14562771001	A richiesta
		25-L22	2	PZ	14562751001	A richiesta
		25-L28	2	PZ	14562791001	A richiesta
		32-L28	2	PZ	14562761001	A richiesta
	719000034	16 - F 1/2	10	PZ	13130631001	10,40
	719000035	20 - F 1/2	10	PZ	13130641001	11,57
	719001088	20 - F 3/4	10	PZ	13130651001	11,57
	719001216	25 - F 3/4	10	PZ	13130661001	14,49
	719004639	25-F 1	10	PZ	13130851001	21,06
	719001112	32 - F 3/4	10	PZ	13130671001	21,05
	719001111	32 - F 1	10	PZ	13130681001	21,05
	719001890	40 - F1 1/4	5	PZ	13130691001	31,59
	Terminale d'unione RAUTITAN RX+ stabil, con filetto femmina Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 50 + 63. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50-F 1 1/2	1	PZ	14600631001	A richiesta
		63-F 2	1	PZ	14600641001	A richiesta
	719000010	16 - G 1/2	10	PZ	11680831001	12,94
	719000025	20 - G 3/4	10	PZ	11680891001	17,65
	719001542	25 - G 3/4	10	PZ	11680961001	23,13
	719000419	32 - G 1	10	PZ	11681031001	36,30

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI






CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
719000019	Intermedio d'unione a 90° con filetto maschio RAUTITAN LX+G/LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	16 - M 1/2 LX	10	PZ	11681611001	10,56
719000023		20 - M 1/2 LX	10	PZ	11681621001	12,60
719000850		20-M 3/4 LX	10	PZ	11681631001	12,60
719001123		25 - M 3/4 LX+G	10	PZ	13130701001	19,38
719001070		32 - M 1 LX+G	3	PZ	13130711001	28,07
	Terminale d'unione a 90° RAUTITAN RX+ stabil, con filetto maschio Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 50 + 63. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50 - M 1 1/2	1	PZ	14600431001	A richiesta
		63 - M 2	1	PZ	14600441001	A richiesta
719001064	Intermedio d'unione a 90° con filetto femmina RAUTITAN LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido	16 - F 1/2	10	PZ	11681561001	9,82
719001053		16 - F 3/4	10	PZ	11681571001	19,17
719001065		20 - F 1/2	10	PZ	11681581001	17,19
719001055		20 - F 3/4	10	PZ	11681591001	19,67
719000438		25 - F1	10	PZ	11681601001	21,67
	Terminale d'unione a 90° RAUTITAN RX+ stabil, con filetto femmina Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 50 + 63. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50 - F 1 1/2	1	PZ	14600411001	A richiesta
		63 - F 2	1	PZ	14600421001	A richiesta
719000026	Raccordo a 90° RAUTITAN LX+G/LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido. I raccordi RAUTITAN LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129 ed altre norme applicabili.	16 - 90° LX+G	10	PZ	13129851001	7,68
719000027		20 - 90° LX+G	10	PZ	13129861001	10,41
719000058		25 - 90° LX+G	10	PZ	13129871001	15,93
719001068		32 - 90° LX+G	3	PZ	13129881001	31,14
719001147		40 - 90° LX+G	1	PZ	13129891001	57,37
719001148		50 - 90° LX	1	PZ	11681531001	75,09
719001078		63 - 90° LX	1	PZ	11681551001	120,75
719001946	Raccordo RAUTITAN PX, 90° (polimerico) con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	16	10	PZ	11600211001	5,91
719001947		20	10	PZ	11600221001	7,96
719001948		25	10	PZ	11600231001	12,22
719001949		32	3	PZ	11600241001	23,81
719001950		40	1	PZ	11600251001	44,92
	Raccordo RAUTITAN RX, 90° (bronzo), può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo secondo la norma DIN EN 1982. Colore: bronzo lucido.	16	10	PZ	13777011001	A richiesta
		20	10	PZ	13777021001	A richiesta
		25	10	PZ	13777031001	A richiesta
		32	10	PZ	13777041001	A richiesta
489837610	Curva RAUTITAN RX+ stabil, 90° Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 50 + 63. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50-50	1	PZ	14600331001	99,00
		63-63	1	PZ	14600341001	A richiesta
719001037	Raccordo a 45° RAUTITAN LX può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido	32-45°	3	PZ	11681481001	34,38
719001048		50 - 45°	1	PZ	11681521001	77,97
719001050		63 - 45°	1	PZ	11681541001	116,24

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI


CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER SISTEMA MANICOTTO AUTOBLOCCANTE						
719001951	Raccordo RAUTITAN PX, 45° (polimerico)	20	10	PZ	11600521001	13,30
719001952	con camma centrale, può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Materiale: PPSU Colore: nero	25	10	PZ	11600531001	16,29
719001953		32	3	PZ	11600541001	26,05
719001954		40	2	PZ	11600551001	51,29
	Curva RAUTITAN RX+ stabil, 45° Applicazione: - impiego universale per impianti di acqua potabile e di riscaldamento - utilizzabile con i tubi REHAU: RAUTITAN stabil 50 + 63. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	50 - 50	1	PZ	14600311001	A richiesta
		63 - 63	1	NR	14600321001	A richiesta
719000009	Condotta curvato a 90°, sanitario RAUTITAN completo di 2 manicotti. Materiale: acciaio zincato	16 - 90°	10	PZ	11388811002	2,24
719000054		16 - 90°	10	PZ	11388911002	2,75
719001093		25 - 90°	10	PZ	11383511002	4,52
719001096		32 - 90°	5	PZ	11386411002	9,55
719001114	Condotta curvato a 45°, sanitario RAUTITAN completo di 2 manicotti Materiale: acciaio zincato	16 - 45°	10	PZ	11391211002	2,24
719001115		20 - 45°	10	PZ	11391311002	2,75
719001097		25 - 45°	10	PZ	11389111002	4,52
719001098		32 - 45°	5	PZ	11389211002	9,55
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ARMADI PER INSTALLAZIONE SOTTO TRACCIA						
719000017	Collettore manicotto autobloccante duplice R/Rp 1/2- 16/20 RAUTITAN LX. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Anche adatto ai tubi industriali RAUPEX SDR 7,4. Materiale: in ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido	ø16 - M/F 3/4	1	PZ	11680241001	32,07
719001412		ø20 - M/F 3/4	1	PZ	11680251001	38,41
719000016	Collettore manicotto autobloccante triplo R/Rp 1/2- 16/20 RAUTITAN LX. Può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN flex, RAUTITAN stabil e RAUTITAN pink+. Anche adatto ai tubi industriali RAUPEX SDR 7,4. Materiale: in ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 Colore: ottone lucido	ø16 - M/F 3/4	1	PZ	11680261001	39,19
719001413		ø20 - M/F 3/4	1	PZ	11680271001	49,79
	Cassetta ad incasso per collettore RAUTITAN LX/RX - Idonee per l'installazione dei collettori a manicotto autobloccante RAUTITAN LX/RX - Cassetta per collettore ad incasso composta da: cassetta, cornice e coperchio. Caratteristiche: - Materiale cassetta acciaio zincato - Materiale coperchio e cornice acciaio zincato verniciato colore bianco liscio (simile RAL 9010) e personalizzato - 4 alette laterali di fissaggio - Profondità regolabile da 80 a 110 mm - Possibilità di collegare le tubazioni principali dal lato o dal pavimento. Set staffe deve essere ordinato separatamente. Idoneo al collettore RAUTITAN LX/RX 2-vie/3-vie con barra 3/4".	5+5 (400x250 x 80-110)	1	PZ	11065771001	A richiesta
		7+7 (500x250 x 80-110)	1	PZ	11065781001	A richiesta
		fino 9+9 (600x250 x 80-110)	1	PZ	11065801001	A richiesta
	Set staffe per cassetta collettore composto da 4 collari, 2 dadi e 2 viti corti/lunghi		1	PZ	11200881001	A richiesta

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ARMADI PER INSTALLAZIONE SOTTO TRACCIA						
719004688	Collettore SMART RAUTITAN LX link preassemblato per distribuzione acqua sanitaria; può essere impiegato per impianti di acqua potabile con tubo universale RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN his. Il set collettore preassemblato è composto da: - 2 connessioni principali adattabili ai diametri 16-25; - 2 uscite orizzontali adattabili ai diametri 16-25; - 5 uscite per acqua fredda adattabili ai diametri 16-25; - 4 uscite per acqua calda adattabili ai diametri 16-25; - rubinetto d'intercettazione su ogni partenza verticale con sfera in PPSU e maniglia rosso/blu; - cassetta ad incasso e ispezionabile dimensioni ca. 250 x 160 x 75mm (lung. x larg. x prof.); - staffa di regolazione cassetta; - istruzioni di montaggio. Materiale collettore: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168.	160x250x75	1	PZ	11770141001	293,03
719004677	Placca bianca	140x230	1	PZ	11770281001	40,93
	Placca silver	140x230	1	PZ	11770291001	A richiesta
719004694	Rubinetto d'arresto TWIN RAUTITAN LX link preassemblato per distribuzione acqua sanitaria; può essere impiegato per impianti di acqua potabile con tubo universale RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN his. Il set rubinetto preassemblato è composto da: - 4 connessioni adattabili ai diametri 16-25; - 2 rubinetti d'intercettazione con sfera in PPSU e maniglia rosso/blu (acqua fredda/calda); - cassetta ad incasso e ispezionabile con dimensioni ca. 154 x 113 x 75mm (lung. x larg. x prof.); - staffa di regolazione cassetta; - istruzioni di montaggio. Materiale rubinetto: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168.	154x113x75	1	PZ	11770161001	103,87
719004690	Raccordo terminale con attacco per connessioni ad innesto rapido con spinotto di sicurezza e collegamento a manicotto autobloccante impiegato per impianti di acqua potabile con tubo universale RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001, il rubinetto MONO articolo 11770151001, il rubinetto TWIN 11770161001 e manicotto autobloccante RAUTITAN LX/PX in diametro corrispondente. Materiale terminale: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido.	16	10	PZ	11770171001	8,36
719004691		20	10	PZ	11770181001	10,50
719004692		25	5	PZ	11770191001	18,15
	Terminale SMART/MONO/TWIN RAUTITAN RX/RX+ link - accordo terminale con attacco per connessioni ad innesto rapido con spinotto di sicurezza e collegamento a manicotto autobloccante impiegato per impianti di acqua potabile con tubo universale RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001, il rubinetto MONO articolo 11770151001, il rubinetto TWIN 11770161001 e manicotto autobloccante RAUTITAN LX/PX in diametro corrispondente. Materiale: bronzo Colore: ottone lucido.	16	10	PZ	14564251001	A richiesta
		20	10	PZ	13668181001	A richiesta
		25	5	PZ	13668191001	A richiesta



SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI E ARMADI PER INSTALLAZIONE SOTTO TRACCIA						
	719004695 Sdoppiatore SMART/MONO/TWIN RAUTITAN LX link - Sdoppiatore con connessione con tecnologia avanzata ad innesto rapido con spinotto di sicurezza utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001 (solo per l'ultima uscita in orizzontale acqua fredda/calda), il rubinetto MONO articolo 11770151001, il rubinetto TWIN 11770161001 e relativo raccordo terminale ad innesto rapido con manicotto autobloccante nei diametri 16-25. Materiale sdoppiatore: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido.		1	PZ	11770241001	29,66
	719004689 Tappo SMART/MONO/TWIN RAUTITAN LX link Tappo per connessione ad innesto rapido con spinotto di sicurezza utilizzabile con il collettore SMART articolo 11770141001, il rubinetto MONO articolo 11770151001, il rubinetto TWIN 11770161001. Materiale tappo: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido.		10	PZ	11770251001	5,02
Per una panoramica completa della gamma rubinetti, placche e accessori, consultare il listino prezzi Rehaus						
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS. AXBXC MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI RAUTITAN E ACCESSORI						
	719003369 Collettore compatto RAUTITAN LX per distribuzione acqua sanitaria può essere impiegato per impianti di acqua potabile con tubo universale RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN his. Una tecnologia avanzata permette una manutenzione semplice e rapida anche in caso di spazio ridotto. Stacchi dal collettore con collegamento a manicotto autobloccante RAUTITAN diametro 16 e 20. Il set collettore preassemblato è composto da: - 2 connessioni principali Ø 20; - 2 rubinetti d'intercettazione integrati con leva personalizzata rosso/blu e sfera in PPSU; - 5 uscite per acqua fredda (4 da Ø 16 e 1 da Ø 20); - 4 uscite per acqua calda (3 da Ø 16 e 1 da Ø 20); - cassetta con griglia per installazione sotto traccia con dimensioni 260 x 180 x 75mm (lung. x larg. x prof.); - staffa di regolazione cassetta; - istruzioni di montaggio; - cappuccio protettivo nero per rubinetti. Materiale collettore: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido. Materiale sfera: PPSU Materiale cassetta: PS.	180x260x75	1	PZ	11681151002	325,97
	719004679 Set di completamento placca per collettore compatto RAUTITAN LX. Placca personalizzata utilizzabile con il rubinetto MONO/TWIN articolo 177015001 e 177016001 e con il collettore compatto RAUTITAN LX per distribuzione acqua sanitaria art. 168115-002	90x135 BIANCA	1	PZ	11770261001	24,25
	719004683	90X135 SILVER	1	PZ	11770271001	37,89








SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS. AXBXC MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
COLLETTORI RAUTITAN E ACCESSORI							
	Collettore componibile con intercettazioni singole per distribuzione acqua sanitaria. Può essere impiegato per impianti di acqua potabile con tubo RAUTITAN stabil. Il collettore di distribuzione è realizzato in ottone con barra di dimensioni da 1" e dispone di valvole di intercettazione premontate in fabbrica su ogni singola uscita (da 2 vie o 3 vie). I collegamenti delle tubazioni al collettore vengono realizzati con: - attacco con filetto cilindrico G1" (lato rete) - stacchi con raccordo Eurocono 16-G3/4" o 20-G3/4" (lato utenza) (A e B) Il collettore 2 vie/3 vie è facilmente componibile con sistema ad autotenuta (predisposizione di O-ring sul filetto maschio G1") e risulta allineato in posizione fine corsa della filettatura. Gli interassi delle uscite risultano pari a 40 mm. (C) Con apposito raccordo di riduzione ad autotenuta (predisposizione di O-ring sul filetto) si può ridurre il collegamento lato rete da G1" a G1/2". (D) Chiusura del collettore con apposito tappo filettato G1".	2 VIE	1	PZ	11074611001	A richiesta	
		3 VIE	1	PZ	11074731001	A richiesta	
	Riduzione G1"-G1/2"		1	PZ	11074751001	A richiesta	
	Tappo di chiusura con guarnizione		1	PZ	11074741001	A richiesta	
719001354	Set di raccordi meccanici RAUTITAN. Raccordo filettato per il collegamento diretto dei tubi universali RAUTITAN stabil 16,2x2,6 e 20x2,9 al radiatore/collettore in combinazione con il nipplo REHAU, il rubinetto d'arresto a sfera con nipplo o al collettore di distribuzione REHAU con filetto maschio G 3/4" Euroconus. Materiale: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Superficie: nichelata (solo ogiva) composto da raccordo con rosetta separatore materiale, anello di tenuta e ogiva.	16,2x2,6xG 3/4	10	PZ	12664521003	9,27	
719001355		20x2,9xG 3/4	10	PZ	12664621003	9,27	
CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	DIMENS. A MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI RAUTITAN E ACCESSORI							
	Tappo di chiusura RAUTITAN RX+ (bronzo), può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: bronzo senza piombo secondo DIN SPEC 2701	16	24	10	PZ	14563871001	A richiesta
		20	30	1	PZ	13661401001	A richiesta
719001558	Tappo di chiusura RAUTITAN LX (ottone) può essere impiegato universalmente per impianti di acqua potabile e di riscaldamento con i tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+. Materiale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Colore: ottone lucido.	16	26	10	PZ	11680011001	4,46
719001861		20	30	5	PZ	11680021001	7,66



SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE MM	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
STAFFE E SCATOLE D'ISOLAMENTO ACUSTICO						
	719001049 Staffa UA per montaggio sotto traccia per il fissaggio singolo sotto traccia con fori universali e angoli smussati, piastra insonorizzante e viti. Materiale: acciaio zincato.	l 229 b = 40	5	PZ	11055371008	4,53
	719001042 REHAU - Staffa 75/150 per il fissaggio doppio con fori universali Materiale: acciaio zincato	l 187,5 b 40	5	PZ	11055361008	8,00
	719001324 REHAU - Staffa di montaggio 2 m per la realizzazione di diversi supporti, con fori universali Materiale: acciaio zincato	l 37,5 a 75 a 2 150 b 40	5	PZ	11056231008	33,23
	719001066 REHAU - Staffa D per il fissaggio doppio per la realizzazione di diversi supporti con fori universali Materiale: acciaio zincato	L 418,5 t 33 b 30 b 2 55	5	PZ	11055341008	10,41
	719001045 REHAU - Staffa Z per fissaggio singolo con lato prolungato per il fissaggio e fori universali Materiale: acciaio zincato	l 213 t 30 b 40	5	PZ	11055321008	5,14
	719001047	l 201 t 42 b 40	5	PZ	11055331008	5,12
	719001051 REHAU - Staffa O per fissaggio doppio con lato lungo e/o corto per il fissaggio e fori universali. Materiale: acciaio zincato	o 100	5	PZ	11055311008	9,83
	719001052	o 75/150 lungo	5	PZ	11055381008	11,05
	719001341	o 75/150 corto	5	PZ	11055291008	9,28
	719001330 Unità di montaggio RAUTITAN LX per installazione sotto traccia Versione con piastra insonorizzante art. 13207361008. con due terminali a 90° 16 F 1/2, corta (art. 13130721008), premontata su supporti 075/150, corto (art. 12414651005). Utilizzabile con il sistema tubi universali RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+ per sistema sanitario e riscaldamento. Distanza terminale 90°: 150 mm - Materiale supporto: acciaio zincato. Materiale terminali a 90°: ottone secondo UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido.	371,5 40 30	5	PZ	11680231008	28,94
CODICE	DESCRIZIONE	PER TERMIN. F	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI REHAU-PIPETTE A 90°						
	719001431 Pipette a 90° per allacciamento radiatori RAUTITAN. Può essere impiegato per impianti di riscaldamento con i tubi REHAU RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+ per il collegamento di radiatori in sistemi a uno o due tubi; le pipette sono adatte al collegamento sia dal pavimento che dalla parete, con diverse lunghezze dei lati. Materiale tubo: acciaio inossidabile 15x1 mm secondo DIN EN 10088 (14 x 1 mm. per gli art. 265769-001 e 265789-001). Materiale raccordo di collegamento: acciaio inossidabile secondo DIN EN 10088. Per il collegamento di un radiatori occorrono due pipette.	16	10	PZ	12662421001	22,95
	719001591	20	10	PZ	12662621001	25,42
	719001237	16	10	PZ	12657691001	22,62
	719001238	20	10	PZ	12657891001	26,35






Nota: nel caso di utilizzo delle pipette a 90° in rame in abbinamento ai raccordi meccanici a tenuta, le stesse devono essere in ogni caso svasate con espansione per tubi in rame ed acciaio (art. 268764-001) e fissate con l'unità di fissaggio REHAU. Inoltre vi suggeriamo per motivi estetici di fissare le pipette REHAU con l'apposita unità di fissaggio (art. 240457-001).

SISTEMA SANITARIO E COLLEGAMENTO RADIATORI







CODICE	DESCRIZIONE	PER TERMIN. F	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER RAUTITAN PINK PER SISTEMI DI COLLEGAMENTO RADIATORI						
719001197	REHAU - Condotta curvato a 90° riscaldamento.	16	10	PZ	12584081002	1,63
719001198	Adatto ad impianti di riscaldamento con il tubo universale RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+ per la realizzazione e la condotta di curve. Materiale:	20	10	PZ	12587981002	2,30
719001183	acciaio bonificato in superficie. Raggio curva: 5 x D Versione 32 con manicotti di tenuta aggiuntivi.	25	10	PZ	12572491002	2,92
719001226		32	5	PZ	12611531001	8,45
	REHAU - Condotta curvato a 45° riscaldamento	16	10	PZ	12657291001	A richiesta
	Adatto ad impianti di riscaldamento con il tubo universale RAUTITAN flex e RAUTITAN pink+ per la realizzazione e la condotta di curve. Materiale:	20	10	PZ	12686241001	A richiesta
	acciaio bonificato in superficie. Raggio curva: 5 x D Versione 32 con manicotti di tenuta aggiuntivi.	25	10	PZ	12686341001	A richiesta
		32	5	PZ	12686441001	A richiesta
	Set di allacciamento G 3/4-15 adatto ad impianti di riscaldamento, raccordi a vite con guarnizioni non metalliche come collegamento tra radiatori con valvole interne o valvole compatte per piastre convettrici REHAU o set di nippoli per allacciamento REHAU (sempre con filetto maschio G 3/4 raccordo conico) e tubi REHAU in acciaio inossidabile o tubo di rame 15x1,0 mm. Materiale: ottone secondo le norme UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Superficie: ottone nichelato. 1 pezzo corrisponde a 2 raccordi a vite.	G 3/4-15	1	PZ	12406011003	A richiesta
719001463	Raccordo meccanico a tenuta RAUTITAN Raccordo filettato per il collegamento diretto dei tubi RAUTITAN pink+ e RAUTITAN flex al radiatore in combinazione con il nipplo REHAU, la valvola compatta per piastre convittrici o al collettore di distribuzione con filetto maschio G 3/4" conico. Materiale: ottone secondo DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Superficie: nichelata (solo ogiva) composto da portagomma, anello di tenuta e ogiva.	16 x 2,2	10	PZ	12663521003	7,58
		20 x 2,8	10	PZ	12663621003	A richiesta
719001354	Set di raccordi meccanici RAUTITAN Raccordo filettato per il collegamento diretto dei tubi universali RAUTITAN stabil 16,2x2,6 e 20x2,9 al radiatore in combinazione con il nipplo REHAU, della valvola compatta per piastra convertitrice o al collettore di distribuzione REHAU con filetto maschio G 3/4" conico. Materiale: ottone secondo DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168. Superficie: nichelata (solo ogiva) composto da raccordo con rosetta separatore. Materiale, anello di tenuta e ogiva.	16,2 x 2,6	1	PZ	12664521003	9,27
719001355		20 x 2,9	1	PZ	12664621003	9,27
CODICE	DESCRIZIONE	GRUPPI CIRCUITI	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER RAUTITAN PINK PER SISTEMI DI COLLEGAMENTO RADIATORI						
719000090	Unità di montaggio riscaldamento 16x2,2 RAUTITAN per il collegamento di radiatori compatti a valvola dal muro, terminali a 90° premontato su supporto, disaccoppiamento acustico, interasse dei terminali 50 mm Materiale supporto: acciaio zincato, cromatati Materiale del terminale: ottone secondo le norme DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168.	t 50 a 50 l 230 b 115	5	PZ	12409211401	39,65

SISTEMA PER IMPIANTI GAS






CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M./ €
SISTEMA RAUTITAN GAS STABIL PER IMPIANTI GAS						
	719004600 Tubo RAUTITAN gas stabil, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili.	16,2 x 2,6	100	MT	11803221100	4,95
	719004601 Colore: giallo	20 x 2,9	100	MT	11803321100	6,68
	719004602	25 x 3,7	25	MT	11803421025	11,15
	719004603	32 x 4,7	25	MT	11803521025	16,97
	719004604 Tubo RAUTITAN gas stabil IN BARRE, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili.	16,2 x 2,6	5	MT	11803221005	5,13
	719004605 Colore: giallo	20 x 2,9	5	MT	11803321005	7,37
	719004606	25 x 3,7	5	MT	11803421005	11,84
	719004607	32 x 4,7	5	MT	11803521005	18,83
		40 x 6,0	5	MT	11803621005	A richiesta
	719004609 Tubo RAUTITAN gas stabil con tubo di rivestimento Materiale tubo di rivestimento: polietilene	16,2 x 2,6	25	MT	11808021025	8,64
	719004610 Colore: giallo	20 x 2,9	25	MT	11808031025	9,43
	719004675	25 x 3,7	25	MT	11808041025	14,38
	719000289 Manicotto autobloccante RAUTITAN PX+G (polimerico) per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 per la realizzazione della tecnica di collegamento inscindibile a manicotto autobloccante secondo DVGW foglio di lavoro W 534. I manicotti autobloccanti RAUTITAN PX+G con i rispettivi raccordi LX+G possono essere utilizzati anche per impianti gas con tubazioni RAUTITAN gas stabil secondo la normativa UNI 7129. Materiale: PVDF Colore: nero.	16	100	PZ	11600011001	1,58
	719000290	20	100	PZ	11600021001	1,89
	719000291	25	100	PZ	11600031001	2,65
	719000292	32	50	PZ	11600041001	5,64
	719000293	40	25	PZ	11600051001	10,41
	Set terminale d'unione RAUTITAN LX+G, a sede piana - per impianti gas secondo la normativa UNI 7129. Materiale: ottone secondo UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168 Colore: ottone lucido. Marcatura in colore giallo. Confezione: sacchetto. Il set è composto da: - raccordi con dado girevole - guarnizione - inserto ottone conico per accessorio TECO - foglio di istruzioni. Nota importante: I raccordi devono essere utilizzati solo con gli accessori di fabbrica TECO e con la guarnizione e inserto ottone per sede piana a corredo della fornitura del raccordo. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente. Per maggiori informazioni sui prodotti TECO compatibili si raccomanda di consultare il listino REHAU.	16-G3/4	1	PZ	13392761001	A richiesta
	419020399	20-G3/4	1	PZ	13392771001	28,57
		25-G1	1	PZ	13392781001	A richiesta
	719000044 Intermedio di unione RAUTITAN LX+G, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Marcatura in colore giallo, Confezione: sacchetto. I relativi manicotti devono essere ordinati separatamente	16-16	10	PZ	13129691001	9,23
	719000028	20-20	20	PZ	13129701001	9,37
	719000064	25-25	20	PZ	13129711001	10,33
	719001108	32-32	10	PZ	13129731001	21,67
	719001131	40-40	1	PZ	13129721001	43,25
	719000034 Terminale di unione RAUTITAN LX+G con filetto femmina, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Marcatura in colore giallo, Confezione: sacchetto. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente	16 - F 1/2	10	PZ	13130631001	10,40
	719000035	20 - F 1/2	20	PZ	13130641001	11,57
	719001088	20 - F 3/4	20	PZ	13130651001	11,57
	719001216	25 - F 3/4	20	PZ	13130661001	14,49
	719004639	25 - F 1	20	PZ	13130851001	21,06
	719001111	32 - F 1	10	PZ	13130681001	21,05
	719001890	40 - F 1 1/4	1	PZ	13130691001	31,59

SISTEMA PER IMPIANTI GAS








CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M./ €
SISTEMA RAUTITAN GAS STABIL PER IMPIANTI GAS						
719000030	Terminale di unione RAUTITAN LX+G con filetto maschio, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Marcatura in colore giallo. Confezione: sacchetto. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente	16 - M1/2	10	PZ	13129921001	8,43
719000003		16 - M3/4 - L15	10	PZ	13129931001	12,60
719000032		20 - M1/2	20	PZ	13129941001	10,42
719000004		20 - M3/4 - L15	20	PZ	13129951001	14,80
719001116		25 - M 1/2	20	PZ	13129961001	14,75
719000057		25 - M 3/4 - L 18	20	PZ	13129971001	17,14
719001190		25 - M 1 - L 22	20	PZ	13129981001	17,14
719001110		32 - M 3/4	10	PZ	13129991001	22,85
719001107		32 - M 1 - L 22	10	PZ	13130581001	22,47
719001127		40 - M 1 1/4	1	PZ	13130601001	32,78
719000018	Terminale a 90° corto RAUTITAN LX+G con filetto femmina, per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Marcatura in colore giallo. Confezione: sacchetto. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente. A partire da settembre 2017 i terminali verranno forniti senza viti e senza rondelle.	16 - F 1/2 corto	10	PZ	13130721008	12,91
719000046		20 - F 1/2 corto	20	PZ	13130731008	12,91
719001117		20 - F 3/4 corto	20	PZ	13130741008	14,77
719001095		25 - F 3/4 corto	20	PZ	13130751008	21,83
719003554	Cassetta per terminale a 90° RAUTITAN gas per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Utilizzabile con set terminali a 90° (Art. 13130721008, 13130731008, 13130741001/008 e 13130751008).	130 x 75 mm	1	PZ	11670031001	37,12
719000029	Intermedio di unione RAUTITAN LX+G, ridotto per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Materiale: ottone secondo UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido. Marcatura in colore giallo. Confezione: sacchetto. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente.	20 - 16	10	PZ	13129761001	9,37
719001191		25 - 20	10	PZ	13129771001	10,33
719001109		32 - 25	10	PZ	13129781001	21,67
719004693		40 - 25	5	PZ	13129811001	32,78
719001067		40 - 32	5	PZ	13129801001	37,70
719000039	Raccordo a Tee RAUTITAN LX+G per impianti gas secondo la normativa UNI 7129 e altre norme applicabili. Materiale: ottone secondo UNI EN 12164, UNI EN 12165, UNI EN 12168. Colore: ottone lucido. Marcatura in colore giallo. Confezione: sacchetto. I relativi manicotti autobloccanti devono essere ordinati separatamente.	16	10	PZ	13129481001	12,25
719000040		20	10	PZ	13129491001	13,27
719000059		25	10	PZ	13129511001	16,64
719001099		32	3	PZ	13129521001	35,09
719001043		40	1	PZ	13129531001	85,52

MODULI SANITARI




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI SANITARI PER COLLEGAMENTO TRADIZIONALE			
	Modulo sanitario per lavabo - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 - Dimensione tubo scarico RAUPIANO PLUS 17 dB DN 50	11102241001	A richiesta
	Modulo sanitario per lavello - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 - Dimensione tubo scarico RAUPIANO PLUS 17 dB DN 50	11102261001	A richiesta
	Modulo sanitario per bidet - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Utilizzabile con bidet di appoggio. Si prega di verificare la compatibilità fra modulo sanitario e relativo modello bidet ceramica. Dimensione tubo per acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6. Dimensione tubo scarico RAUPIANO PLUS 17 dB DN50	11103241001	A richiesta
	Modulo sanitario per lavatrice - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 - Sifone ad incasso: Dallmer HL400 DN 50	11102271001	A richiesta
	Modulo sanitario per lavatrice con predisposizione per presa elettrica - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo per acqua potabile mm RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6. Sifone ad incasso Dallmer HL400 DN50	11103121001	A richiesta

MODULI SANITARI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI SANITARI PER COLLEGAMENTO TRADIZIONALE			
	Modulo sanitario per vasca da bagno / doccia a vista (rubinetteria) - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6	11102281001	A richiesta
	Modulo sanitario per vasca iBox - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 20 x 2,9 - Corpo incasso base armatura sotto traccia Hansgrohe iBox	11102291001	A richiesta
	Modulo sanitario per doccia iBox - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 20 x 2,9 - Corpo incasso base armatura sotto traccia Hansgrohe iBox	11102341001	A richiesta
	Modulo sanitario per soffione doccia iBox - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. RAUTITAN stabil 20 x 2,9 - Corpo incasso base armatura sotto traccia Hansgrohe iBox	11102881001	A richiesta
	Modulo sanitario per attacco singolo - Unità di montaggio universale prefabbricata per costruzioni in muratura, a secco, in legno, in parete premurale e calcestruzzo con alette di fissaggio integrate e flessibili. Dimensione tubo acqua potabile mm: RAUTITAN stabil 20 x 2,9	11102871001	A richiesta









ATTREZZI DI MONTAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CORREDO DI ATTREZZI MANUALI PER LA DIMENSIONE 10 X 1,1					
	719001834 RAUTOOL K10, Attrezzo di base Tagliatubi n. 25 Valigetta per il trasporto Istruzioni per l' uso	1	PZ	12283961001	607,86
CORREDO ATTREZZI RAUTOOL M1 MANUALE E SET DI INTEGRAZIONE DIMENS. 16-40					
	719001282 RAUTOOL M1, manuale Attrezzo di base. Attrezzo per espansione RO Lubrificante Spazzola per la pulizia Valigetta Libretto d' istruzioni Tagliatubi 40 stabil	1	PZ	11377641005	1.156,03
CORREDO DI ATTREZZI IDRAULICI E SET DI INTEGRAZIONE PER LA DIMENSIONE 16-40					
	RAUTOOL A-one, batteria-idraulico Pinza utensile compatta e leggera con batteria agli ioni di litio Dotata di accessori opzionali Utilizzabile esclusivamente con manicotti RAUTITAN PX, dimensioni 16-32 mm. Fornitura: Pinza utensile con batteria agli ioni di litio (10,8 V / 2.0 Ah) Ricaricatore Libretto d'istruzioni Valigetta.	1	PZ	11519531002	A richiesta
	719003804 Batteria 10,8V/2.0Ah per RAUTOOL A-one	1	PZ	11051031001	254,93
	Caricabatterie 230V per RAUTOOL A-one	1	PZ	11051621001	A richiesta
	719003524 RAUTOOL A-Light 2, accumulatore. Pinza utensile con accumulatore agli ioni di litio, ricaricatore, tagliatubi 40 stabil, attrezzo d'espansione RO, lubrificante, spazzole per la pulizia, valigetta, libretto d'istruzioni	1	PZ	12035971001	3.708,21
	719005129 Batteria di riserva 1,3Ah agli ioni di litio	1	PZ	12036191001	339,07
	719005040 Batteria di riserva 3,0Ah agli ioni di litio per Rautool A3, E3, G2	1	PZ	12036231001	377,48
	719003805 Espanzore QC per A-one - Espanzore QC 18° per attrezzo RAUTOOL A-one Da utilizzare per l'espansione dei tubi REHAU in combinazione con le teste di espansione QC flex e stabil con manicotti RAUTITAN PX nelle dimensioni 16-32.	1	PZ	11051801001	752,43
	719003799 Teste di compressione per A-one 16 - Testa di compressione, adatte all'utilizzo con l'attrezzo RAUTOOL A-one. Da utilizzare per la compressione dei manicotti RAUTITAN PX nellaA dimensioni 16	1	PZ	11051631001	254,93
	719003802 Teste di compressione per A-one 20	1	PZ	11051641001	254,93
	719004200 Teste di compressione per A-one 25	1	PZ	11051651001	276,97
	719004201 Teste di compressione per A-one 32	1	PZ	11051661001	276,97
	719001317 Espanzore 16,2x2,6 per espansione idraulica per RAUTOOL A2, E2, A3, E3, per RAUTITAN stabil	1	PZ	11382121001	187,41
	719001316 Espanzore 20x2,9 per espansione idraulica per RAUTOOL A2, E2, A3, E3, per RAUTITAN stabil	1	PZ	11382221001	187,41

ATTREZZI DI MONTAGGIO




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER CORREDO DI ATTREZZI IDRAULICI, DIMENSIONE 16-40						
719001475	Testa per attrezzo RAUTOOL M1	16/20	1	PZ	11377441001	201,27
719001346		17/20	1	PZ	11377541001	201,27
719001476		25/32	1	PZ	11373641001	228,81
	Testa per attrezzo RAUTOOL M1 Utilizzabile per raccordi polimerici e raccordi in ottone	40	1	PZ	12017981001	A richiesta
719001289	Testa per attrezzo RAUTOOL H2, E2, A2, A-light, A-light 2, A3, E3.	16x2,2/20x2,8	1	PZ	11393611002	246,64
719001395		17/20	1	PZ	12590491002	246,64
719001829		25/32	1	PZ	12572591002	325,24
719001327	Testa per attrezzo RAUTOOL H2, E2, A2, A-light, A-light 2, A3, E3. Utilizzabile per raccordi polimerici e in ottone	40	1	PZ	12018011001	341,73
	Testa di compressione tripla per attrezzo RAUTOOL H2, A-light, A-light2, A2, A3, E2, E3 Dimensioni: 16x2,2 / 20x2,8 / 25	16/20/25	1	PZ	12051331001	A richiesta
719003604	Teste di espansione con chiusura a baionetta per un cambio veloce in diverse dimensioni. Gli espansori sistema QC possono essere utilizzati esclusivamente con gli attrezzi di espansione QC, con l'espansore universale QC, con l'attrezzo di espansione RAUTOOL Xpand QC e con l'attrezzo RAUTOOL A-light2 Kombi QC.	16x2,2 QC blu	1	PZ	12141691001	99,22
719003605		20x2,8 QC blu	1	PZ	12141711001	99,22
719003606		25x23,5 QC blu	1	PZ	12141721001	99,22
719003607		32x4,4 QC blu	1	PZ	12141751001	99,22
719003695		17x2,0 QC rosso	1	PZ	11315591001	99,22
719003696		20x2,0 QC rosso	1	PZ	11315651001	99,22
719003697		25x2,3 QC rosso	1	PZ	11315671001	99,22
719003698		32x2,9 QC rosso	1	PZ	11315681001	99,22
719003583		16,2x2,6 QC stabil verde	1	PZ	12092241001	99,22
719003582		20x2,9 QC stabil verde	1	PZ	12092251001	99,22
719003584		25x3,7 QC stabil verde	1	PZ	12092261001	99,22
719003585		32x4,7 QC stabil verde	1	PZ	12092271001	99,22
	Espansore QC per tubi in rame e acciaio inossidabile adatto ad impianti di riscaldamento, per dilatare le tubazioni di collegamento radiatore REHAU in rame (Cu/Ms) e in acciaio inossidabile 15 x 1,0 mm in combinazione con raccordi a vite REHAU con guarnizioni non metalliche. Con sistema Quick Change (QC) per un rapido adattamento della dimensione. Materiale: acciaio	15x1,0 QC	1	PZ	12166941001	A richiesta
719003803	Attrezzo d'espansione Quick Change (QC) Pinza d'espansione nera con manici di colore grigio. Il sistema Quick Change (QC) permette di montare e cambiare velocemente teste di espansione di diverse dimensioni. Si possono, inoltre, utilizzare le teste di espansione sistema RO grazie ad un'ulteriore filettatura predisposta sul cilindro.	Pinza di dilatazione QC	1	PZ	12141761001	239,79
719003594	Espansore universale sistema Quick Change (QC) per RAUTOOL H2, A-light2, A3. Utilizzo in combinazione con espansori QC nelle dimensioni 25 e 32. Si possono, inoltre, utilizzare le teste di espansione sistema RO grazie ad un'ulteriore filettatura predisposta sul cilindro.	Espansore universale QC 25/32	1	PZ	12174691001	220,52

ATTREZZI DI MONTAGGIO


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI E RICAMBI PER CORREDO DI ATTREZZI IDRAULICI, DIMENSIONE 16-40						
	719001297 Espansori 40x6,0 stabil per H2, E2, A-light, A2, A-light 2, A3, E3, per l'espansione idraulica dei tubi RAUTITAN Stabil	40 x 6,0	1	PZ	12476441001	442,37
	719001605 Espansori per H2, E2, A-light, A2, A-light 2, A3, E3; dimensioni: 40x3,7/40x5,5 per l'espansione dei tubi in PEX	40 x 3,7	1	PZ	11383231001	538,89
	719001637	40 x 5,5	1	PZ	12446111001	538,89
ATTREZZI IDRAULICI ED ACCESSORI PER LA DIMENSIONE 40-110						
	RAUTOOL A5, a batteria/idraulico, dimensione 40-75 Attrezzo compatto, a batteria/idraulico (con batteria agli ioni di litio), dotato di accessori opzionali, utilizzabile per le dimensioni 40-75 mm. Fornitura: - Attrezzo di base RAUTOOL A5 con batteria agli ioni di litio (18V/4,0 Ah) - Caricabatterie - Adattatore per espansione 28° - Lubrificante e spazzola per la pulizia - Tagliatubi 63 - Valigetta - Libretto d'istruzioni	40-75 mm	1	PZ	13170451001	A richiesta
	Attrezzo di espansione a batteria/idraulico RAUTOOL Xpand big, dimensione 40-75. Attrezzo per espansione compatto (batteria agli ioni di litio), con unità di cambio veloce delle teste e accessori opzionali, utilizzabile per la dimensione 40-75 mm. Fornitura: - Attrezzo di base RAUTOOL Xpand big inclusa batteria agli ioni di litio (18V/4,0 Ah) - Lubrificante e spazzola per la pulizia - Valigetta - Libretto d'istruzioni	40-75 mm	1	PZ	11066341001	A richiesta
	Batteria di riserva 18V/4,0 per RAUTOOL A5+Xpand big		1	PZ	13175001001	A richiesta
	Espansori per RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big Teste di espansione con unità per cambio veloce, esclusivamente idonei per RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big. Utilizzabile per le dimensioni 40-75.	40x5,5	1	PZ	10011341001	A richiesta
		50x6,9	1	PZ	10011351001	A richiesta
		63x8,7	1	PZ	10011371001	A richiesta
		40x3,7	1	PZ	10011391001	A richiesta
		50x4,6	1	PZ	10011421001	A richiesta
		63x5,8	1	PZ	10011431001	A richiesta
		75x6,8	1	PZ	10011441001	A richiesta
	Espansori per RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big 50 + 63 stabil. Applicazione: - Teste di espansione con unità per cambio veloce, esclusivamente idonei per RAUTOOL A5 + RAUTOOL Xpand big. - Utilizzabile per i tubi RAUTITAN stabil 50 + 63. Idoneo per A5 e Xpand big	50 x 4,5	1	PZ	10011281001	A richiesta
		63 x 6,0	1	PZ	10011331001	A richiesta
	Teste di compressione RAUTOOL A5. Teste di compressione adatte per l'utilizzo con l'attrezzo a batteria/ idraulico RAUTOOL A5. Da utilizzare per SDR7,4 o SDR11.	40	1	PZ	13174351001	A richiesta
		50	1	PZ	13174361001	A richiesta
		63	1	PZ	13174371001	A richiesta
		75	1	PZ	13174381001	A richiesta

ATTREZZI DI MONTAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZI IDRAULICI ED ACCESSORI PER LA DIMENSIONE 40-110						
	Teste di compressione RAUTOOL A5, 50 + 63 stabil Applicazione: Teste di compressione adatte per l'utilizzo con l'attrezzo a batteria/ idraulico RAUTOOL A5. Da utilizzare: - Per la compressione dei tubi RAUTITAN stabil 50 + 63 - Con i manicotti autobloccanti 50 + 63 RAUTITAN PX stabil e i raccordi RAUTITAN RX+ stabil. Per RAUTOOL A5	50 x 4,5	1	PZ	13258201001	A richiesta
		63 x 6,0	1	PZ	13258211001	A richiesta
	Tagliatubi a rullo 50 + 63 stabil Applicazione: per tagliare senza sbavature i tubi RAUTITAN stabil nelle dimensioni 50 e 63.	50 + 63 mm	1	PZ	13316921001	A richiesta
	Lama di ricambio 50 + 63 stabil	50 + 63 mm	1	PZ	13317061001	A richiesta
719001471	Tagliatubi fino 25 mm per materiale polimerico	25	1	PZ	11374951002	39,53
719001160	Tagliatubi 16/20 RAUTITAN	16/20	1	PZ	12474741001	122,05
719001328	Lama di ricambio per Art. Nr. 12474741001		1	PZ	12474641001	17,58
719001512	Tagliatubi fino 40 mm per multistrato (25-40 mm) e materiale polimerico (fino 40 mm).		1	PZ	13152421001	78,06
719001479	Lama di ricambio per Art. Nr. 13152421001		1	PZ	13152431001	37,42





RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE





CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
	RAUPIANO PLUS 17 dB - EM tubo di scarico con bicchiere e anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali). Colore: bianco (simile RAL 9003)	32	150	20	PZ	11326171001	A richiesta
719003883		32	250	20	PZ	11326181001	5,41
719003779		32	500	20	PZ	11326191001	8,79
719003780		32	1000	12	PZ	11326201001	17,59
719003781		32	2000	12	PZ	11326211001	32,40
719002119		40	150	20	PZ	11230041005	3,44
719001694		40	250	20	PZ	11230141006	3,98
719001442		40	500	20	PZ	11230241222	5,52
719001443		40	1000	6	PZ	11230341222	11,35
719001444		40	2000	6	PZ	11230441222	18,07
719003380		40	3000	6	PZ	11230541222	25,14
719001360		50	150	20	PZ	11200941005	3,02
719001361		50	250	20	PZ	11201041005	3,58
719001362		50	500	20	PZ	11201141222	5,52
719001364		50	1000	6	PZ	11201341222	12,64
719001365		50	1500	6	PZ	11201441222	15,24
719001366		50	2000	6	PZ	11201541222	18,01
719001367		75	150	20	PZ	11201741005	4,81
719001368		75	250	20	PZ	11201841005	5,80
719001369		75	500	20	PZ	11201941222	8,03
719001371		75	1000	6	PZ	11202141222	17,61
719001372		75	1500	6	PZ	11202241222	22,54
719001373		75	2000	6	PZ	11202341222	27,66
719001830		75	3000	6	PZ	11209441222	38,50
719001445		90	250	20	PZ	11231841005	6,75
719001446		90	500	20	PZ	11231941222	11,06
719001447		90	1000	4	PZ	11232041222	21,80
719003381		90	1500	4	PZ	11239941222	27,82
719001448		90	2000	4	PZ	11232141222	33,99
719001449		90	3000	4	PZ	11232241222	48,85
719001374		110	150	20	PZ	11202541003	7,33
719001375		110	250	20	PZ	11202641003	10,16
719001376		110	500	12	PZ	11202741222	14,20
719001378		110	1000	4	PZ	11202941222	25,96
719001379		110	1500	4	PZ	11203041222	34,64
719001380		110	2000	4	PZ	11203141222	40,87
719001381		110	3000	4	PZ	11203241222	58,03
719001426		125	150	6	PZ	11206541003	11,79
719001416		125	250	10	PZ	11206641001	12,81
719001417		125	500	6	PZ	11206741222	21,84
719001383		125	1000	2	PZ	11206941222	45,27
719001430		125	1500	2	PZ	11207041200	37,72
719001384		125	2000	2	PZ	11207141222	70,14
719001385		125	3000	2	PZ	11207241222	98,79
719002703		160	500	8	PZ	11229541222	30,56
719002702		160	1000	1	PZ	11216641222	65,16
719002701		160	2000	1	PZ	11216741222	100,42
719002700		160	3000	1	PZ	11216841222	131,99

RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE






CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
	RAUPIANO PLUS 17 dB - EM tubo di scarico con bicchiere e anello di tenuta in gomma.	200	1000	1	PZ	11230151400	A richiesta
719003378		200	2000	1	PZ	11230251222	177,91
719003379	Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali). Colore: bianco (simile RAL 9003)	200	3000	1	PZ	11230351222	250,77
719003772	RAUPIANO PLUS 17 dB - B curva con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	32	15	20	PZ	11326001001	4,99
719003773		32	30	20	PZ	11326031001	4,99
719003775		32	45	20	PZ	11326041001	3,32
719003776		32	87	20	PZ	11326061001	3,32
719000780		40	15	20	PZ	11230641001	2,14
719000798		40	30	20	PZ	11230741001	2,53
719000781		40	45	20	PZ	11230841002	1,83
719003642		40	67	20	PZ	11240871001	2,96
719000782		40	87	20	PZ	11230941001	1,93
719000756		50	15	20	PZ	11210941002	1,48
719000757		50	30	20	PZ	11211041002	1,50
719000758		50	45	20	PZ	11211141001	1,43
719000759		50	67	20	PZ	11211241002	1,52
719000760		50	87	20	PZ	11211341001	1,46
775145289		75	15	20	PZ	11211441002	2,73
		75	30	20	PZ	11211541002	A richiesta
719000771		75	45	20	PZ	11211641002	2,69
719000772		75	67	20	PZ	11211741001	2,38
788022950		75	87	20	PZ	11211841002	3,04
719000791		90	15	20	PZ	11233841001	4,51
719000792		90	30	20	PZ	11233941001	4,74
719000785		90	45	20	PZ	11234041001	4,06
719003643		90	67	20	PZ	11230781001	9,06
719002711		90	87	20	PZ	11234141001	6,57
349896057		110	15	20	PZ	11231321001	6,08
287241150		110	30	20	PZ	11231351001	6,08
233607933		110	45	20	PZ	11231361001	7,08
719000794		110	67	20	PZ	11234541001	7,01
719000768		110	87	20	PZ	11234641001	7,01
719000787		125	15	20	PZ	11234741001	8,78
719000788		125	30	20	PZ	11234841001	9,94
719000776		125	45	20	PZ	11234941001	9,04
719000789		125	67	20	PZ	11235041001	11,81
719000790		125	87	20	PZ	11235141001	12,23
		160	15	20	PZ	11230921001	A richiesta
		160	30	20	PZ	11230961001	A richiesta
719003440		160	45	10	PZ	11240281001	24,12
719003441		160	87	10	PZ	11240291001	28,75
		200	45	10	PZ	11231251001	A richiesta
		200	87	10	PZ	11231261001	A richiesta

RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE







CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
719003621	RAUPIANO PLUS 17 dB - DM tubo di scarico con doppio bicchiere e anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003) Compatibile con il sistema HT, PVC e GA (ghisa).	40	500	20	PZ	11220151001	7,82
719003622		40	1000	6	PZ	11220161001	12,94
719003623		40	2000	6	PZ	11220171001	21,39
719003624		50	500	20	PZ	11220181001	8,23
719002007		50	1000	6	PZ	11227641001	13,92
719002008		50	2000	6	PZ	11227741001	20,78
719003625		50	3000	6	PZ	11220191001	35,54
719002009		75	1000	6	PZ	11227941001	20,63
719001841		75	2000	6	PZ	11228041001	A richiesta
719003626		75	3000	6	PZ	11220251001	53,04
719003627		90	500	20	PZ	11220261001	18,70
719003628		90	1000	4	PZ	11220271001	35,20
719001835		90	2000	4	PZ	11228341001	47,21
719003629		110	500	20	PZ	11220281001	21,70
719003630		110	1000	4	PZ	11220291001	39,10
719001836		110	2000	4	PZ	11228641001	59,98
719001837		110	3000	4	PZ	11228741001	84,78
719003631		125	1000	2	PZ	11220321001	49,88
719003632		125	2000	2	PZ	11220351001	76,16
719003633		125	3000	2	PZ	11220361001	100,52
719000569	RAUPIANO PLUS 17 dB - EA braga con raggio interno ottimizzato per maggior resistenza alle sollecitazioni idrauliche con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	90/90	87	20	PZ	11233041001	8,45
719000558		110/110	87	20	PZ	11230051001	10,10
719003777	RAUPIANO PLUS 17 dB - EA braga con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	32/32	45	20	PZ	11326071001	5,51
719003778		32/32	87	20	PZ	11326231001	5,76
719000629		40/40	45	20	PZ	11231041002	3,16
719000647		40/40	87	20	PZ	11231141002	3,23
719003644		50/40	45	20	PZ	11240891001	10,05
719003645		50/40	87	20	PZ	11240971001	9,80
719000553		50/50	45	20	PZ	11212341001	3,37
719000554		50/50	87	20	PZ	11212541001	4,28
719000563		75/50	45	20	PZ	11212641002	4,26
719000564		75/50	87	20	PZ	11212841002	4,51
719000565		75/75	45	20	PZ	11212941001	6,22
719000566		75/75	87	20	PZ	11215441001	5,98
719000574		90/50	45	20	PZ	11232741001	7,82
719000575		90/50	87	20	PZ	11232841001	7,21
719003384		90/75	45	20	PZ	11238341001	9,07
719003385		90/75	87	20	PZ	11238441001	8,03
719000568		90/90	45	20	PZ	11232941001	9,28
719000555		110/50	45	20	PZ	11213041001	6,97
719000556		110/50	87	20	PZ	11213241002	6,64

RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE



CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
719000559	RAUPIANO PLUS 17 dB - EA braga con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	110/75	45	20	PZ	11213341001	9,26
719000560		110/75	87	20	PZ	11213441001	8,40
719003646		110/90	45	20	PZ	11002571001	12,50
719003647		110/90	87	20	PZ	11002581001	11,00
719000557		110/110	45	20	PZ	11229841001	12,00
719000561		125/110	45	10	PZ	11205741001	16,40
719000567		125/110	87	10	PZ	11205941001	13,91
719000562		125/125	45	10	PZ	11205841001	18,36
719000572		125/125	87	10	PZ	11206041001	15,98
719003439		160/110	45	10	PZ	11240371001	30,30
719003660		160/110	87	10	PZ	11240691001	58,14
719002018		160/125	45	10	PZ	11231071001	19,92
		160/125	87	10	PZ	11231081001	A richiesta
719003443		160/160	45	10	PZ	11240381001	34,58
		160/160	87	10	PZ	11240771001	A richiesta
	RAUPIANO PLUS 17 dB - DA braga doppia con raggio interno ottimizzato per maggior resistenza alle sollecitazioni idrauliche, con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	200/160	45	5	PZ	11231171001	A richiesta
		200/160	87	5	PZ	11231191001	A richiesta
		200/200	45	5	PZ	11231181001	A richiesta
		200/200	87	5	PZ	11231221001	A richiesta
		90/90/90*	55-70-51	10	PZ	11237141001	A richiesta
719002012	RAUPIANO PLUS 17 dB - DA braga doppia con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	110/110/110	25-134-134	10	PZ	11229641001	18,07
719000570		110/ 110/ 110/87°	z1 = 57 z2 = 62 z3 = 62	20	PZ	11215541001	12,91
		125/110/110	18-44-141	10	PZ	11235941001	A richiesta
		160/110/110	58-86-64	10	PZ	11236841001	A richiesta
719003394	RAUPIANO PLUS 17 dB - ED braga doppia ad angolo con raggio interno ottimizzato per maggior resistenza alle sollecitazioni idrauliche con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	90/90/90-87°	56-70-66	10	PZ	11237241003	52,24
719000571	RAUPIANO PLUS 17 dB - ED braga doppia ad angolo con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	110/ 110/ 110/87°	z1 = 57 z2 = 62 z3 = 62	20	PZ	11215641003	26,31
	RAUPIANO PLUS 17 dB - PA braga parallela con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	90/90	110-125-108	10	PZ	11237341002	A richiesta
719000573		110/110	134-149-118	9	PZ	11205641003	48,22



RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
	719003634 RAUPIANO PLUS 17 dB - R aumento con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	40/32	10	20	PZ	11326101001	6,45
		50/32	10	20	PZ	11326131001	A richiesta
439120370		50/40	12	20	PZ	11231241002	2,51
052809598		75/50	z1 = 20	20	PZ	11213841002	2,57
719000644		90/50	29	20	PZ	11233141001	4,97
719000645		90/75	15	20	PZ	11233241001	5,31
		110/50	z1 = 40	20	PZ	11213941002	A richiesta
		110/75	z1 = 26	20	PZ	11214041002	A richiesta
719000646		110/90	20	20	PZ	11219941001	5,65
719000624		125/110	z1 = 15	20	PZ	11206141001	8,29
719002708		160/125	z1 = 27	20	PZ	11231051001	13,19
719002032		200/160	zi = 40	10	PZ	11231021001	36,26
	719003636 RAUPIANO PLUS 17 dB - R aumento concentrico con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	40/32		50	PZ	11050511001	6,91
		50/40		50	PZ	11050521001	7,18
	719003860 RAUPIANO PLUS 17 dB - R aumento eccentrico corto con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003).	50/40	50	20	PZ	11200761001	4,46
719003766		75/50	75	20	PZ	11200771001	5,83
		90/50	90	20	PZ	11200781001	A richiesta
719003768		90/75	90	20	PZ	11200791001	6,75
719003638		110/50	110	20	PZ	11050551001	9,92
		110/75	110	20	PZ	11200861001	A richiesta
719003769		110/90	110	20	PZ	11200871001	7,99
	RAUPIANO PLUS 17 dB - S giunto di accoppiamento per accompagnamento a tubi di metallo Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	50/40-30	d1 = 50 di = 53,7 l = 61	20	PZ	11214141001	A richiesta
	719000639 RAUPIANO PLUS 17 dB - SW curva di accoppiamento per sifone Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	50/40-30	d1 = 50 di = 53,7 a = 55-b = 90	20	PZ	11226941001	4,61
	719000628	50/50	d1=50 di=62,7 a=55 b=96	20	PZ	11214441001	2,75
	719000642	40/40-30	28/47	20	PZ	11231741001	2,21
	719003663 RAUPIANO PLUS 17 dB - SW curva di accoppiamento lunga (per sifone) Curva di accoppiamento con tubi in metallo Materiale: RAU-PP Colore: grigio (simile RAL 9003) Fornitura senza guarnizione.	24-32-36-40		20	PZ	11029731001	3,53
	719003664 Guarnizione	24-32		1	PZ	11029741001	1,98
	719003665	36-40		1	PZ	11029751001	1,98
	719003770 RAUPIANO PLUS 17 dB - M tappo di chiusura Materiale: RAU- PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	32	35	20	PZ	11326141001	3,58
		40	33	20	PZ	11231341003	A richiesta
		50	L=34	20	PZ	11214541003	A richiesta
		75	L=35	20	PZ	11214641003	A richiesta
		90	37	20	PZ	11233341003	A richiesta
		110	L=37	20	PZ	11214741003	A richiesta
	719000679	125	L=40	20	PZ	11206241001	4,18
	719003395	160	49	10	PZ	11231061001	10,17
		200	59	10	PZ	11231091001	A richiesta



RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	LUNGH.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TUBO DI SCARICO							
719003782	RAUPIANO PLUS 17 dB - MM manicotto a doppio bicchiere con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	32	81	20	PZ	11326151001	6,10
719002121		40	89	20	PZ	11231441001	2,86
		50	L=93	20	PZ	11326241001	A richiesta
		75	L=111	20	PZ	11215841002	A richiesta
719000691		90	107	20	PZ	11233441001	6,00
719000688		110	L=128	20	PZ	11214941001	6,57
719000689		125	L=142	10	PZ	11204741001	9,81
719003666		160	L=148	10	PZ	11240471001	18,19
719002030		200	L = 0206	10	PZ	11230981001	35,92
719003771	RAUPIANO PLUS 17 dB - U manicotto con anello di tenuta in gomma. Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	32	81	20	PZ	11326161001	7,20
719002122		40	89	20	PZ	11231541001	3,14
		50	L=93	20	PZ	11326251001	A richiesta
		75	L=111	20	PZ	11215741002	A richiesta
		90	107	20	PZ	11233541002	A richiesta
719000203		110	L=128	20	PZ	11215141001	6,94
719000693		125	L=142	10	PZ	11204641001	9,78
		160	L=148	10	PZ	11240481001	A richiesta
		200	L = 206	10	PZ	11230991001	A richiesta
719003668	RAUPIANO PLUS 17 dB - RE giunto con ispezione con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU- PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	50	z1=28 z2=30	20	PZ	11210391001	32,81
719000215		75	z1=40 z3=43	20	PZ	11230791001	17,20
719000694		90	z1=57 z3=64	20	PZ	11233641001	13,89
719000216		110	z1=57 z3=62	20	PZ	11215341004	21,51
719000217		125	z1=70 z3=73	20	PZ	11206341001	18,44
719003433		160	z1 = 86 z3 = 90	10	PZ	11240791001	38,65
719000711	RAUPIANO PLUS 17 dB - L bicchiere con doppia profondità con anello di tenuta in gomma Materiale: RAU-PP (rinforzato ai minerali) Colore: bianco (simile RAL 9003)	110	L=130	20	PZ	11215941001	8,07
719000712		90	120	20	PZ	11233741001	6,83
719002036	SB curva WC con guarnizione a labbro Materiale: RAU-PP Colore: bianco	110/22°	a=165 b=105	10	PZ	11216041001	14,36
719002037		110/45°	a=205 b=135	10	PZ	11216141001	12,73
719002038		110/90°	a=230 b=160	10	PZ	11216241001	12,41
	SK attacco regolabile per WC con guarnizione a labbro Materiale: RAU-PP Colore: bianco	90/250 MM		10	PZ	11229341001	A richiesta
		110/150 MM		10	PZ	11216341001	A richiesta
719002040		110/250 MM		10	PZ	11216441001	12,91
719003669	SB curva prolungata WC Curva wc con manicotto prolungato Con guarnizione Materiale: RAU-PP Colore: grigio (simile RAL 9003).	90/90°	220	15	PZ	11029761001	17,76
719003670		110/90°	220	15	PZ	11029771001	18,01

RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE

CODICE	DESCRIZIONE	DN	L	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - TECNICA DI FISSAGGIO							
	719000149	75		5	PZ	11220041200	22,34
		90		5	PZ	11220441200	A richiesta
	719000150	110		5	PZ	11220141200	25,73
	719000148	125		5	PZ	11220241200	29,88
		160		5	PZ	11220341300	A richiesta
		200		5	PZ	11239241001	A richiesta
	719002125	40	M8	25	PZ	11226441001	3,58
	719002005	50	M8	25	PZ	11205041001	3,88
	719000753	75	M8/M10	10	PZ	11200261002	8,19
		90	M8/M10	10	PZ	11200471002	A richiesta
	719000754	110	M8/M10	10	PZ	11200291002	9,63
		125	M10/M12	10	PZ	11200481002	A richiesta
		160	M10/M12	10	PZ	11200491003	A richiesta
		200	M12	10	PZ	11239341001	A richiesta
	719002126	40	M8	25	PZ	11226541001	3,58
	719000206	50	M8	25	PZ	11205341001	4,36
	719000212	75	M8/M10	10	PZ	11200191002	8,92
		90	M8/M10	10	PZ	11200551002	A richiesta
	719000207	110	M8/M10	10	PZ	11200271002	10,10
		125	M10/M12	10	PZ	11200561002	A richiesta
		160	M10/M12	10	PZ	11200571002	A richiesta
		200	M12	10	PZ	11239441001	A richiesta
RAUPIANO PLUS 17 DB - ACCESSORI							
	719000638	50/40	da=55	20	PZ	11262531002	2,05
		50/50	da=68	20	PZ	11219131003	A richiesta
	719003664	1"-1 1/4 (ø mm 46)		20	PZ	11029741001	1,98
	719003665	1 1/2 (ø mm 46)		20	PZ	11029751001	1,98
	719003399	40/30	da=40,5 dl=32	20	PZ	11229231003	2,78
	719002054	50/30	da=50,5 dl=32	20	PZ	11229331003	2,86
	719002055	50/40	da=50,5 dl=40	20	PZ	11229431003	2,90

RAUPIANO PLUS 17 DB - RETI SCARICO INSONORIZZATE




CODICE	DESCRIZIONE	DN	L	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RAUPIANO PLUS 17 DB - ACCESSORI							
	Manicotto tagliafiamma FP 3.0 Composto da acciaio inossidabile verniciato a polvere e da uno speciale inserto intumescente, per il montaggio a soffitto / a parete in accoppiamento con i tubi di scarico domestico RAUPIANO PLUS 17 dB. Materiale: inserto in acciaio inossidabile verniciato a polvere / intumescente Modalità di installazione e resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo quanto prevede il rapporto di omologazione ETA-17/0459. Omologazione: ETA-17/0459 Incluso materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio e targhetta identificativa, marchiato CE. Colore: blu	40		48	PZ	11220421001	A richiesta
		50		48	PZ	11220451001	A richiesta
		75		48	PZ	11220461001	A richiesta
		90		48	PZ	11220471001	A richiesta
		110		48	PZ	11220481001	A richiesta
		125		48	PZ	11220491001	A richiesta
		160		48	PZ	11220521001	A richiesta
719003863	Manicotto tagliafiamma FP 6.0 Composto da acciaio inossidabile verniciato a polvere e da uno speciale inserto intumescente, per il montaggio ad incasso nel soffitto / nella parete o a vista a soffitto/parete in accoppiamento con i tubi di scarico domestico RAUPIANO PLUS 17 dB. Materiale: inserto in acciaio inossidabile verniciato a polvere / intumescente Modalità di installazione e resistenza al fuoco fino a EI 120 secondo quanto prevede il rapporto di omologazione ETA-17/0459. Omologazione: ETA-17/0459 Incluso materiale di fissaggio, istruzioni di montaggio e targhetta identificativa, marchiato CE Colore: blu	50		28	PZ	11220551001	114,09
		75		28	PZ	11220561001	A richiesta
		90		28	PZ	11220571001	A richiesta
		110		28	PZ	11220581001	A richiesta
		125		28	PZ	11220591001	A richiesta
		160		28	PZ	11220621001	A richiesta
		200		2	PZ	11220651001	A richiesta



uponor

Uponor Ecoflex

Estremamente flessibile,
efficiente, tecnologico,
adatto ad ogni esigenza



TUBI PREISOLATI PER RISCALDAMENTO E ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBAZIONI ECOFLEX PER RISCALDAMENTO						
770000339	Uponor Ecoflex Thermo Twin, in rotoli. Max. pressione 6 bar / 95 °C. Per riscaldamento, mandata e ritorno	2x25x2,3/175	200	MT	1018134	83,32
770000340		2x32x2,9/175	200	MT	1018135	87,13
770000341		2x40x3,7 /175	200	MT	1018136	94,60
770000342		2x50x4,6/200	100	MT	1018137	127,22
770000343		2x63x5,8/200	100	MT	1018138	152,72
770002263		2x75x6,8/250 (A RICHIESTA)	100	MT	1088276	182,73

Uponor Ecoflex Thermo Twin: sistema di tubazione preisolata con doppio tubo interno Uponor Radi in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), barriera antidiffusione dell'ossigeno secondo la Norma DIN 4726. Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene. Le lunghezze indicate sono le massime disponibili per ogni rotolo standard reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD



TUBAZIONI ECOFLEX PER ACQUA						
770001029	Uponor Ecoflex Aqua Twin in rotoli, max. pressione 10 bar / 95 °C. Per acqua potabile fredda e acqua calda sanitaria.	25x3,5-20x2,8/140	200	PZ	1084885	70,15
770000737		25x3,5-25x3,5/175	200	MT	1018139	82,51
770001088		32x4,4-20x2,8/175	200	PZ	1084886	82,44
770000734		32x4,4-25x3,5/175	200	MT	1018140	96,94
770000735		40x5,5-25x3,5/175	200	MT	1018141	104,32
770000736		50x6,9-25x3,5/175	200	MT	1018142	115,33

Uponor Ecoflex Aqua Twin: sistema di tubazione preisolata con tubo interno Uponor PE-Xa, in polietilene reticolato metodo Engel conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) e UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI). Resistenza al fuoco Classe B2 ai sensi della Norma DIN 4102. Rivestimento isolante in strati concentrici di polietilene reticolato espanso a cellule chiuse PE-X, guaina corrugata esterna di protezione in polietilene nero alta densità PE-HD

Combinazioni primarie: tubazioni, raccordi Wipex, raccordi Q&E, protezioni terminali



Codice	Dimensioni
1018134	2x25x2,3 / 175
1018135	2x32x2,9 / 175
1018136	2x40x3,7 / 175
1018137	2x50x4,6 / 200
1018138	2x63x5,8 / 200
1088276	2x75x6,8 / 250




Codice
1018309
1018309
1018309
1018307
1018307
1088979



Codice
1018328
1018329
1018330
1018331
1018332
1018333



Codice
1047862
1008730
1085077
1085076
1085075
1085074



Codice	Dimensioni
1018139	25x3,5-25x3,5 / 175
1084885	25x3,5-20x2,8 / 140
1018140	32x4,4-25x3,5 / 175
1084886	32x4,4-20x2,8 / 175
1018141	40x5,5-25x3,5 / 175
1018142	50x6,9-25x3,5 / 175



Codice
1018309
1034305
1018309
1034306
1018309
1018308



Codice
1018336
1018336
1091505
1018338
1018336
1018338
1091505
1018339
1018336
1018340



Codice
1047862
1047862
1033438
1008730
1047862
1008730
1033438
1085077
1047862
1085076

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	UM	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN ABBINAMENTO ALLE TUBAZIONI ECOFLEX						
	770001064 Uponor Ecoflex Protezione Twin - kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di o-ring in gomma e fascetta in acciaio inox	18-20+22-25+28/140+145	1	PZ	1034305	88,82
	770001089	18-22+25+28/25-28+32+40/175	1	PZ	1034306	98,06
	770000952	25+32+40/175	1	PZ	1018309	103,14
	770000951	25+32+50/175	1	PZ	1018308	110,60
	770000950	40+50+63/200	1	PZ	1018307	120,26
	770001087	75+90/250 A RICHIESTA	1	PZ	1088979	128,78
	770002186 Uponor Wipex Diritto Maschio PN6, raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE, esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica G" per o-ring, 6 bar, SDR 11	25x2,3-G1	1	PZ	1018328	46,86
	770002042	32x2,9-G1	1	PZ	1018329	51,23
	770002016	40x3,7-G1 1/4	1	PZ	1018330	65,12
	770002031	50x4,6-G1 1/4	1	PZ	1018331	82,69
	770002005	63x5,8-G2	1	PZ	1018332	131,79
	770002017	75x6,8-G2	1	PZ	1018333	199,35
	770002187 Uponor Wipex Diritto Maschio PN10, raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa, esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura, filettatura Gas cilindrica G" per o-ring, 10 bar, SDR 7,4	25x3,5-G1	1	PZ	1018336	48,12
	770002189	32x4,4-G1	1	PZ	1018338	52,60
	770002199	40x5,5-G1 1/4	1	PZ	1018339	66,86
	770002033	50x6,9-G1 1/4	1	PZ	1018340	84,90
	770002257 Uponor Ecoflex Raccordo diritto PN10, raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa, esecuzione in ottone, filettatura Gas conica R", 10 bar, SDR 7,4	20x2.8-3/4"	1	PZ	1091505	35,30
	770000663 Uponor Q&E Raccordo diritto maschio PL	PL 20-G3/4"MT	1	PZ	1033438	5,02
	770000674 Uponor Q&E Raccordo diritto maschio PL	PL 25-G3/4"MT	1	PZ	1047862	6,56
	770002454 Uponor Q&E Raccordo diritto maschio PL W	PL W 32-G1"MT	1	PZ	1008730	18,08
	770002560 Uponor Q&E Raccordo diritto maschio PL/DR	PL/DR 40-R1 1/4"MT	1	PZ	1085077	42,26
	770002554	PL/DR 50-R1 1/2"MT	1	PZ	1085076	55,21
	770002559	PL/DR 63-R2"MT	1	PZ	1085075	100,73
	770002538	PL/DR 75-R2 1/2"MT	1	PZ	1085074	177,85

**Sistemi a pressare con
SC-Contur. Per Viega
la sicurezza è un punto fermo.**

**RACCORDI A PRESSARE PER ACQUA E GAS
ATTREZZATURE - RACCORDI A SALDARE
RACCORDI FILETTATI**

Viega. Un'idea avanti! SC-Contur, garantito funzionante dal DVGW, è il rivoluzionario sistema che durante la prova di pressione segnala eventuali perdite. Nel mondo degli impianti, la sicurezza di Viega non la batte nessuno. www.viega.it



Profipress



Profipress G



Sanpress Inox




Prestabo

viega

RACCORDERIA


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
	Profipress Curva a 90° FF, con SC-Contur di rame, modello 2416	10	12	291488	3,84
		100	15	291501	3,84
		100	18	291495	5,00
		100	22	291518	6,28
		50	28	291525	13,13
		5	35	291532	26,19
		5	42	291549	49,92
		1	54	291556	67,44
	Profipress XL Curva a 90° FF, con SC-Contur, di rame, modello 2416XL	1	64	577681	169,49
		1	76,1	476847	170,83
		1	88,9	476854	207,51
		1	108	476861	283,74
	Profipress Curva a 90° MF, con SC-Contur di rame, modello 2416.1	10	12	291648	3,58
		100	15	291662	3,58
		100	18	291655	4,92
		100	22	291679	6,41
		50	28	291686	14,39
		5	35	291693	25,84
		5	42	291709	51,03
		1	54	291716	68,25
	Profipress XL Curva a 90° MF, con SC-Contur, di rame, modello 2416.1XL	1	64	577698	122,64
		1	76,1	476878	170,83
		1	88,9	476885	207,51
		1	108	476892	283,74
	Profipress Curva a 45° FF, con SC-Contur, di rame, modello 2426	10	12	292409	4,19
		100	15	292348	4,19
		100	18	292416	4,39
		100	22	292355	5,45
		50	28	292362	17,13
		5	35	292379	24,65
		5	42	292386	40,04
		1	54	292393	56,06
	Profipress XL Curva a 45° FF, con SC-Contur, di rame, modello 2426XL	1	64	577766	156,09
		1	76,1	476908	162,98
		1	88,9	476915	194,46
		1	108	476922	265,22

RACCORDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936009101	Profipress Curva a 45° MF, con SC-Contur, di rame, modello 2426.1	10	12	292577	3,40
936000366		100	15	292508	3,46
936000368		100	18	292560	4,48
936000370		100	22	292515	5,00
936000372		50	28	292522	16,96
936000374		5	35	292539	23,77
936000376		5	42	292546	37,28
936000378		1	54	292553	55,32
936000405	Profipress XL Curva a 45° MF, con SC-Contur, di rame, modello 2426.1XL	1	64	577773	133,77
936000375		1	76,1	476939	149,80
936003474		1	88,9	476946	178,67
936003475		1	108	476953	244,40
936000387	Sanpress Curva a 90° F x Fil. M, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2214	5	12 x 3/8	290863	18,80
936000373		5	12 x 1/2	290870	18,89
936001285		5	15 x 3/8	314361	28,11
936000380		5	15 x 1/2	112950	18,89
936001897		5	15 x 3/4	443030	23,47
936000382		5	18 x 1/2	281205	29,98
936000377		5	18 x 3/4	314354	29,30
936000379		5	22 x 3/4	115623	30,51
936000381		5	28 x 1	118730	45,63
936000385		5	35 x 1 1/4	127329	60,66
936000990		1	42 x 1 1/2	128500	82,81
936000383		1	54 x 2	197988	117,17
936000391	Sanpress Gomito a 90° F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2214.2	5	12 x 3/8	290924	11,66
936000388		5	12 x 1/2	290931	11,66
936001806		5	15 x 3/8	298241	27,37
936000390		5	15 x 1/2	108441	11,66
936001815		5	15 x 3/4	314385	26,90
936000392		5	18 x 1/2	281236	26,18
936000394		5	18 x 3/4	298227	29,07
936000395		5	22 x 1/2	298234	31,29
936000396		5	22 x 3/4	283711	18,45
936000398		5	22 x 1	314378	29,30
936000399		5	28 x 1/2	442033	32,82
936000397		5	28 x 3/4	446611	32,82
936000386		5	28 x 1	283728	33,63
936000400		5	35 x 1 1/4	283704	55,39
936000402		1	42 x 1 1/2	299415	71,44
936000404		1	54 x 2	299422	113,41

RACCORDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936000406	Profipress Raccordo a T, con SC-Contur, di rame, modello 2418	10	12	291884	5,73
936000421		10	12 x 15 x 12	322717	17,20
936000408		100	15	291952	5,73
936000870		10	15 x 12 x 12	291907	13,13
936000422		10	15 x 12 x 15	291914	6,64
936000874		5	15 x 15 x 12	315085	13,43
936000876		10	15 x 18 x 15	322724	16,85
936000878		10	15 x 22 x 15	322700	19,34
936000410		100	18	291891	7,80
936000423		5	18 x 12 x 15	365073	17,70
936001818		10	18 x 12 x 18	324827	7,37
936000558		10	18 x 15 x 15	291921	13,82
936000424		50	18 x 15 x 18	291938	7,08
936000560		10	18 x 18 x 15	315009	13,88
936000562		10	18 x 22 x 18	322694	20,14
936000412		100	22	291969	10,04
936000425		10	22 x 12 x 22	324834	8,81
936000564		10	22 x 15 x 15	292010	15,81
936001817		5	22 x 15 x 18	315078	16,85
936000566		50	22 x 15 x 22	292027	8,48
936001816		5	22 x 18 x 15	315061	18,65
936000568		5	22 x 18 x 18	315054	16,85
936000426		50	22 x 18 x 22	291945	10,84
936000890		5	22 x 22 x 15	315047	16,17
936000570		5	22 x 22 x 18	315030	20,46
936000891		5	22 x 28 x 22	322687	32,27
936000414		50	28	291976	18,16
936001819		5	28 x 15 x 22	324841	31,77
936000572		50	28 x 15 x 28	295189	20,66
936000427		5	28 x 18 x 22	324858	32,18
936000428		5	28 x 18 x 28	315023	28,57
936000574		5	28 x 22 x 22	307899	27,76
936000430		5	28 x 22 x 28	295196	20,62
936000576		5	28 x 28 x 22	315016	31,47
936000416		5	35	291983	30,71
936000579		5	35 x 15 x 35	324865	30,41
936000577		5	35 x 18 x 35	324872	32,18
936000892		5	35 x 22 x 28	324889	45,48
936000578		5	35 x 22 x 35	292034	27,91
936000894		5	35 x 28 x 28	324896	44,76

RACCORDERIA






CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936000432	Profipress Raccordo a T, con SC-Contur, di rame, modello 2418	5	35 x 28 x 35	292041	29,40
936001858		5	35 x 35 x 22	365882	45,12
936001856		5	35 x 35 x 28	365080	43,14
936000418		5	42	291990	59,63
936000896		5	42 x 22 x 42	324902	53,33
936000580		5	42 x 28 x 42	292058	54,13
936000582		5	42 x 35 x 42	292065	56,06
936000420		1	54	292003	73,73
936000899		1	54 x 22 x 54	324919	83,69
936000900		1	54 x 28 x 54	324926	86,28
936000902		1	54 x 35 x 54	324933	89,55
936000584		1	54 x 42 x 54	292072	67,00
936000417	Profipress XL Raccordo a T, con SC-Contur, di rame, modello 2418XL	1	64	577728	231,90
936000415		1	64,0x35x64,0	577735	278,68
936000903		1	64,0x42x64,0	577742	312,04
936000904		1	64,0x54x64,0	577759	334,40
936000419		1	76,1	476960	307,35
936003268		1	76,1x54x76,1	476977	307,35
		1	88,9	476984	A richiesta
		1	88,9x54x88,9	476991	A richiesta
		1	88,9x76,1x88,9	477004	A richiesta
		1	108	477011	A richiesta
		1	108,0x54x108,0	477028	A richiesta
		1	108,0x76,1x108,0	477035	A richiesta
		1	108,0x88,9x108,0	477042	A richiesta
	Profipress Raccordo a T, con SC-Contur, di rame, con estremità M, modello 2418.1	5	22 x 15 x 22	477356	A richiesta
936001810	Sanpress Raccordo a T, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2218	5	28 x 28 x 15	314132	33,11
936001811		5	28 x 28 x 18	314163	34,20
936001814		1	42 x 15 x 42	314224	65,13
936001800		1	42 x 35 x 35	283551	66,19
936000986		1	54 x 42 x 42	187279	92,67

RACCORDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
	936001902	1	76,1	350628	433,79
	936001932	1	76,1x54x76,1	354398	452,27
	936001944	1	88,9	350635	499,58
	936001937	1	88,9x54x88,9	354404	502,14
	936001528	1	88,9x76,1x88,9	354411	504,78
	936001490	1	108	350642	583,68
	936001938	1	108,0x54x108,0	354428	544,23
		1	108,0x76,1x108,0	354435	A richiesta
	936001941	1	108,0x88,9x108,0	354442	604,75
	936000956	5	18 x 3/4 x 18	281328	44,74
	936000875	5	22 x 3/4 x 22	194123	45,58
	936000917	5	28 x 3/4 x 28	194130	53,74
	936000918	5	35 x 3/4 x 35	194147	60,66
	936000916	1	42 x 3/4 x 42	273231	67,77
	936000877	1	54 x 3/4 x 54	197858	102,45
	936001276	1	54 x 1 x 54	310929	100,17
	936001277	1	54x11/4x54	310936	101,82
	936001804	5	12 x 1/2 x 12	290986	18,50
	936001281	5	15 x 3/8 x 15	313951	31,61
	936000434	5	15 x 1/2 x 15	115630	18,05
	936000436	5	18 x 1/2 x 18	281359	31,36
	936000924	5	22 x 1/2 x 22	115944	25,32
	936000438	5	22 x 3/4 x 22	313975	36,30
	936000433	5	28 x 1/2 x 28	119768	31,74
	936000440	5	28 x 3/4 x 28	313968	41,09
	936000443	5	35 x 1/2 x 35	121945	44,23
	936000441	1	35 x 1 x 35	361204	46,93
	936000929	1	42 x 1/2 x 42	126230	53,65
	936000439	1	42 x 1 x 42	361211	58,40
	936000437	1	54 x 1/2 x 54	197353	63,93
	936000435	1	54 x 1 x 54	361228	80,85
	936000600	1	64,0x 3/4x64,0	577704	288,11
		1	64,0x1x64,0	577711	A richiesta
		1	76,1x 3/4x76,1	534073	A richiesta
		1	76,1x2x76,1	534080	A richiesta
		1	88,9x 3/4x88,9	534097	A richiesta
		1	88,9x2x88,9	534103	A richiesta
		1	108,0x 3/4x108,0	534110	A richiesta
		1	108,0x2x108,0	534127	A richiesta
					

RACCORDERIA








CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936000449	Sanpress Manicotto F x Fil. M, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2211	5	12 x 3/8	290771	5,59
936000442		5	12 x 1/2	290764	4,03
936000451		5	15 x 3/8	297985	6,22
936000444		5	15 x 1/2	105044	4,03
936000445		5	15 x 3/4	287764	8,24
936000446		5	18 x 1/2	283490	5,14
936000448		5	18 x 3/4	283230	5,88
936000941		5	22 x 1/2	297961	8,48
936000450		5	22 x 3/4	104306	7,62
936000452		5	22 x 1	287771	10,24
936000454		5	28 x 3/4	297954	23,26
936000141		5	28 x 1	106508	14,22
936000455		5	28 x 1 1/4	297978	29,30
936000456		5	35 x 1	297947	32,39
936000458		5	35 x 1 1/4	110352	31,07
936000459		5	35 x 1 1/2	314651	33,63
936000460		5	42 x 1 1/4	297930	42,25
936000462		1	42 x 1 1/2	115340	43,55
936000464		1	54 x 1 1/2	314668	73,42
936000466		1	54 x 2	195267	83,99
936000463	Profipress XL Manicotto F x Fil. M, con SC-Contur, di rame, modello 2411XL	1	64,0 x 2 1/2	577674	156,91
936000465		1	76,1 x 2 1/2	534134	192,29
936003476		1	88,9 x 3	534141	214,09
936003477		1	108,0 x 4	534158	279,66
936000467	Sanpress Manicotto F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2212	5	12 x 3/8	291075	4,96
936000468		5	12 x 1/2	291068	4,96
936000469		5	15 x 3/8	298074	5,43
936000470		5	15 x 1/2	107543	5,02
936000471		5	15 x 3/4	298098	10,35
936000472		5	18 x 1/2	283483	7,00
936000474		5	18 x 3/4	294519	13,65
936000961		5	22 x 1/2	298067	7,69
936000476		5	22 x 3/4	108465	8,41
936000478		5	22 x 1	298128	12,52
936000479		5	28 x 1/2	428174	24,70
936000480		5	28 x 3/4	298081	27,31
936000482		5	28 x 1	114329	15,41

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
	936001805	5	28 x 1 1/4	298104	28,28
	936000483	5	35 x 3/4	357542	32,74
	936000484	5	35 x 1	298111	34,53
	936000485	5	35 x 1 1/4	116774	34,11
	936000486	1	42 x 1 1/4	298050	48,21
	936000488	1	42 x 1 1/2	124236	49,46
	936001857	1	54 x 1 1/2	365097	57,10
	936000490	1	54 x 2	195304	86,16
	936001598	5	12 x 1/2	291310	13,81
	936001600	5	15 x 1/2	115418	14,55
	936001602	5	18 x 1/2	285081	15,14
	936001801	5	18 x 3/4	285104	16,18
	936001605	5	22 x 1/2	119676	23,35
	936001604	5	22 x 3/4	116767	24,43
	936001606	5	28 x 1	122034	36,88
	936001608	5	35 x 1 1/4	125288	47,28
	936001610	1	42 x 1 1/2	132231	70,51
	936001799	5	12 x 1/2	291341	14,92
	936001462	5	15 x 1/2	117733	16,18
	936001464	5	18 x 1/2	287085	16,56
	936001803	5	18 x 3/4	287108	16,47
	936001468	5	22 x 1/2	120917	20,74
	936001470	5	22 x 3/4	117481	23,92
	936001473	5	28 x 3/4	130954	36,10
	936001474	5	28 x 1	122942	36,68
	936001476	5	35 x 1	134730	51,03
	936001478	5	35 x 1 1/4	130589	63,93
	936001477	1	42 x 1 1/2	135430	71,44
	936001475	1	54 x 2	199104	120,86
	936003272	1	64,0 x 2 1/2	577667	169,49
	936000492	10	12	292737	3,58
	936000494	100	15	292690	3,58
	936000496	100	18	292744	4,56
	936000498	100	22	292683	5,38
	936000500	50	28	292676	10,33
	936000502	5	35	292706	12,84
	936000504	5	42	292713	24,14
	936000506	1	54	292720	30,35




RACCORDERIA







CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936000505	Profipress XL Manicotto con battente FF, con SC-Contur, di rame, modello 2415XL	1	64	577582	51,32
936003267		1	76,1	477059	110,32
936003478		1	88,9	477066	126,21
936003479		1	108	477073	160,26
936000995	Sanpress Manicotto di riduzione FF, con SC-Contur, (adattatore), di bronzo o bronzo al silicio, modello 2215.2NC. L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 18 mm.	5	15 x 14	363420	9,25
936000962		5	16 x 15	363437	10,08
936000963		5	18 x 16	363444	10,08
936000508	Profipress Manicotto di riduzione FF, con SC-Contur, di rame, modello 2415.2	10	15 x 12	325770	9,95
936000510		10	18 x 15	325787	14,47
936000512		10	22 x 15	325794	15,88
936000514		10	22 x 18	325800	16,11
936000516		5	28 x 22	325817	18,06
936000910		5	35 x 28	328269	25,46
936000912		1	42 x 35	328252	37,82
936000914		1	54 x 42	328276	42,33
936001400	Sanpress Manicotto passante FF, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2215.5	5	15	119485	20,16
936001402		5	18	287061	23,12
936001404		5	22	119041	22,93
936001406		5	28	122133	27,99
936001408		5	35	124335	37,37
936001410		1	42	131494	53,36
936001412		1	54	216153	56,77
	Profipress XL Manicotto passante FF, con SC-Contur, di rame, modello 2415.5XL	1	64	577650	A richiesta
		1	76,1	477080	A richiesta
		1	88,9	477097	A richiesta
		1	108	477103	A richiesta
936000518	Profipress Manicotto di riduzione MF, con SC-Contur, di rame, modello 2415.1	10	15 x 12	296414	3,24
936000520		10	18 x 12	298586	3,40
936000522		10	18 x 15	296407	3,24
936000524		50	22 x 15	296377	3,84
936000526		10	22 x 18	296391	4,03
936000527		5	28 x 15	296469	9,73
936000528		10	28 x 18	296384	9,95
936000530		50	28 x 22	296506	10,23
936000532		5	35 x 22	296452	12,10
936000534		5	35 x 28	296490	13,20
936000586		5	42 x 22	296445	20,66
936000588		5	42 x 28	296483	20,14
936000590		5	42 x 35	296476	19,64
936000591		5	54 x 28	366476	42,33
936000592		5	54 x 35	296438	27,44
936000594		5	54 x 42	296421	26,26

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936000002	Sanpress Manicotto di riduzione MF, con SC-Contur, (adattatore), di bronzo o bronzo al silicio, modello 2215.1NC. L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 18 mm.	5	15 x 16	323714	7,56
936000001		5	18 x 14	323707	6,65
936000003		5	18 x 16	323721	9,32
936000517	Profipress XL Manicotto di riduzione MF, di rame, modello 2415.1XL	1	64,0 x 42	577605	75,50
936000519		1	64,0 x 54	577612	75,50
936000593		1	76,1 x 54	477110	94,69
		1	76,1 x 64,0	587505	A richiesta
		1	88,9 x 54	477127	A richiesta
		1	88,9 x 76,1	477134	A richiesta
		1	108,0 x 54	477141	A richiesta
		1	108,0 x 76,1	477158	A richiesta
		1	108,0 x 88,9	477165	A richiesta
936003480	Sanpress Raccordo diritto F x Fil. F, con SC-Contur di bronzo o bronzo al silicio, con dado girevole e sede piana, modello 2263	5	12 x 3/8	475956	10,75
936002957		5	12 x 1/2	380878	10,89
936001076		5	12 x 3/4	293611	8,71
936003481		5	15 x 3/8	475963	10,75
936001671		5	15 x 1/2	380885	10,89
936001660		1	15 x 3/4	265663	9,76
		5	15 x 1	305000	A richiesta
		1	15 x 1 1/4	424534	A richiesta
936001659		1	18 x 3/4	283391	10,05
936001662		5	18 x 1	305017	14,09
936001661	936001663	5	22 x 3/4	351502	13,09
936001663		1	22 x 1	265687	9,89
936001670		5	22 x 1 1/4	367015	18,80
		5	22 x 1 1/2	305260	A richiesta
936003482		1	28 x 1	692629	16,05
936001665		1	28 x 1 1/4	265700	16,56
936001666		5	28 x 1 1/2	305048	18,50
936001667		1	35 x 1 1/2	265731	19,38
936001668		5	35 x 2	305024	34,75
936001669		1	42 x 1 3/4	265304	36,25
936001221		1	42 x 2	305031	45,47
936001976		1	54 x 2 1/4	426743	90,73
		1	54 x 2 3/8	265328	A richiesta
936001472		1	54 x 2 1/2	341961	61,09
936001977		1	54 x 2 3/4	426750	123,11






RACCORDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
936001820	Compensatore assiale FF, con SC-Contur, con estremità a pressare di bronzo o bronzo al silicio e soffietto di acciaio inossidabile, per l'assorbimento della dilatazione termica negli impianti idrotermosanitari, modello 2251	1	15	690250	161,71
936001821		1	18	690267	177,84
936001823		1	22	690274	205,47
936001824		1	28	690281	221,50
936001825		1	35	690298	249,21
936001826		1	42	690304	293,31
936001827		1	54	690311	390,37
936001505	Profipress Tappo di chiusura M, di rame, modello 2457	10	15	330903	3,08
936001828		10	18	330897	3,29
936001504		5	22	314576	12,59
936001506		5	28	314569	19,41
936001508		5	35	314552	14,52
936001510		1	42	314545	31,17
936001512		1	54	314538	35,89
936001899	Profipress Tappo di chiusura F, con SC-Contur, di rame, modello 2456	10	12	349295	7,15
936001845		10	15	349301	7,50
936001851		10	18	349363	9,88
936001850		10	22	349356	12,96
936001849		5	28	349349	20,06
936001848		5	35	349332	21,87
936001847		1	42	349325	33,76
936001846		1	54	349318	41,20
936003270	Profipress XL Flangia, con manicotto di rame, con attacco a pressare F, con flangia PN 10/16 di acciaio verniciato con polveri epossidiche, nera, modello 2459.5XL	1	(65) 64,0	577797	A richiesta
		1	(65) 76,1	534042	356,46
		1	(80) 88,9	534059	A richiesta
		1	(100) 108,0	534066	A richiesta
936004628	Set accessori, per il fissaggio delle flange, completo di: 4 viti, 8 rondelle e 4 dadi di acciaio zincato, modello 2259.7	1	28xM12	494056	A richiesta
		1	35-76,1xM16	494063	40,76
936001545	Guarnizione, di AFM 34 priva di amianto, adatta per flange PN 16, modello 2259.9XL	10	(65) 16	356293	15,06
936001928		10	(80) 16	356309	15,51
936001547		10	(100) 16	356316	25,82
936000536	Sanpress Gomito a 90° con flangia F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo o bronzo al silicio, modello 2225.5	5	12 x 1/2	291013	15,97
936000538		5	15 x 1/2	107345	12,80
936000540		5	18 x 1/2	281502	21,08
936001830		5	18 x 3/4	335236	30,43
936001829		5	22 x 1/2	335229	31,57
936000542		5	22 x 3/4	116057	34,44

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A1 PROFIPRESS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI DI ACQUA SANITARIA E RISCALDAMENTO					
	Valvola a sfera Easytop con SC- Contur - estremità a pressare femmina. Corpo di bronzo o bronzo al silicio secondo DIN 50930-6/DIN EN 1982, albero di comando esente da manutenzione, leva di comando a T con placca colorata verde/rosso intercambiabile, sfera di acciaio inossidabile, o-ring di EPDM - Pressione di esercizio max. 1,6 MPa (PN 16) Temperatura di esercizio max. 110°C con marchio di conformità DVGW, modello 2275	1	15 x 15	746377	A richiesta
		1	15 x 18	746384	A richiesta
		1	20 x 22	746391	A richiesta
		1	25 x 28	746407	A richiesta
		1	32 x 35	746414	A richiesta
		1	40 x 42	746421	A richiesta
		1	50 x 54	746438	A richiesta
	936009158 O-ring, di EPDM nero, per i raccordi Profipress, Sanpress, Sanpress Inox e Prestabo, per impianti di acqua sanitaria e di riscaldamento, temperatura di esercizio: fino a 110 °C, modello 2289	10	12 x 12,1 x 2,35	288600	0,97
	936009160	10	15 x 15,1 x 2,6	183400	0,68
	936009162	10	18 x 18,2 x 2,6	281595	0,91
	936009164	10	22 x 22,2 x 3,1	183523	0,91
	936009166	10	28 x 28,3 x 3,1	184452	0,97
	936009168	10	35 x 35,4 x 3,25	181208	1,34
	936009170	10	42 x 42,4 x 4,13	184940	2,34
	936009172	10	54 x 54,4 x 4,13	191153	3,09
	936009171 O-ring, di EPDM nero, per i raccordi Sanpress XL, per impianti di acqua sanitaria e di riscaldamento, temperatura di esercizio: fino a 110 °C, modello 2289XL	10	76,1 x 5	364816	7,48
	936001621	10	88,9 x 5	364823	12,98
	936001622	10	108,0 x 5	364830	22,69
	936002420 O-ring, di FKM, per i raccordi Profipress, Sanpress e Sanpress Inox, per impieghi con alte temperature, p.e.: - acqua surriscaldata fino a 140 °C e 16 bar - impianti a vapore a bassa pressione ≤ 120 °C e < 1 bar - impianti solari/sotto vuoto, modello 2286	5	12 x 12,1 x 2,35	459376	3,96
	936009199	5	15 x 15,1 x 2,6	459390	4,08
	936009197	5	18 x 18,2 x 2,6	459406	4,41
	936009196	5	22 x 22,2 x 3,1	459413	5,95
	936009195	5	28 x 28,3 x 3,1	459420	6,93
	936009198	5	35 x 35,4 x 3,25	459437	8,24
	936009203	5	42 x 42,4 x 4,13	459444	13,87
	936002421	1	54 x 54,4 x 4,13	459451	17,89
	936002422 O-ring, di FKM, per i raccordi Sanpress XL, per impieghi con alte temperature, p.e.: - acqua surriscaldata fino a 140 °C e 16 bar - impianti a vapore a bassa pressione ≤ 120 °C e < 1 bar, modello 2286XL. Per impieghi diversi Vi preghiamo contattare il Centro Servizi Viega Italia.	1	76,1 x 77 x 5	459468	43,13
	936002423	1	88,9 x 90 x 5	459475	50,68
		1	108,0 x 109 x 5	459482	A richiesta
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
	936001001 Profipress G Curva a 90° FF, con SC-Contur, di rame, modello 2616	5	12	346850	5,19
	936001000	5	15	345464	4,65
	936001002	5	18	345471	5,82
	936001004	12/50	22	345488	7,24
	936001006	12/50	28	345495	14,36
	936001008	1	35	345501	26,85
	936001010	1	42	345518	49,16
	936001012	1	54	345525	67,94

RACCORDERIA







CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
936001021	Profipress G Curva a 90° MF, con SC-Contur, di rame, modello 2616.1	5	12	346881	5,33
936001020		5	15	345532	4,23
936001022		5	18	345549	5,43
936001024		5	22	345556	7,04
936001026		5	28	345563	15,22
936001028		1	35	345570	26,02
936001030		1	42	345587	51,08
936001032		1	54	345594	68,54
936001041	Profipress G Curva a 45° FF, con SC-Contur, di rame, modello 2626	5	12	346898	5,47
936001040		5	15	345600	5,27
936001042		5	18	345617	5,69
936001044		5	22	345624	6,77
936001046		5	28	345631	18,52
936001048		1	35	345648	25,94
936001050		1	42	345655	40,87
936001052		1	54	345662	57,17
936001832	Profipress G Curva a 45° MF, con SC-Contur, di rame, modello 2626.1	5	12	346904	4,78
936001060		5	15	345679	4,05
936001062		5	18	345686	5,27
936001064		5	22	345693	6,05
936001066		5	28	345709	17,34
936001068		1	35	345716	23,84
936001070		1	42	345723	37,98
936001072		1	54	345730	56,12
936001481	Profipress G Curva a 90° F x Fil. M, con SC-Contur, di bronzo, modello 2614	5	12 x 3/8	346911	19,23
936001833		5	12 x 1/2	346928	19,68
936001080		5	15 x 1/2	345747	18,66
936001082		5	18 x 1/2	345754	28,98
936001084		5	18 x 3/4	345761	28,98
936001086		5	22 x 3/4	345778	30,30
936001088		5	28 x 1	345785	44,74
936001090		1	35 x 1 1/4	345792	59,77
936001092		1	42 x 1 1/2	345808	82,96
936001094		1	54 x 2	345815	116,75

RACCORDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
936001834	Profipress G Gomito a 90° F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo, modello 2614.2	5	12 x 3/8	346935	18,11
936001101		5	12 x 1/2	346942	18,52
936001100		5	15 x 1/2	345822	11,83
936001102		5	15 x 3/4	345839	26,30
936001104		5	18 x 1/2	345846	25,57
936001106		5	18 x 3/4	345853	29,03
936001108		5	22 x 1/2	345860	30,39
936001110		5	22 x 3/4	345877	18,76
936001112		5	22 x 1	345884	29,24
936001114		5	28 x 1	345891	32,47
936001116		1	35 x 1 1/4	345907	55,12
936001118		1	42 x 1 1/2	345914	72,34
936001120		1	54 x 2	345921	113,24
936001131	Profipress G Raccordo a T, con SC-Contur, di rame, modello 2618	5	12	346959	7,04
936001835		5	12 x 15 x 12	346966	18,40
936001130		5	15	345938	6,82
936001836		5	15 x 12 x 12	346973	14,07
936001837		5	15 x 12 x 15	346980	7,95
936001838		5	15 x 15 x 12	346997	14,44
936001132		5	18	345945	9,09
936001150		5	18 x 15 x 18	346003	8,56
936001134		5	22	345952	11,55
936001839		5	22 x 12 x 22	347000	13,81
936001152		5	22 x 15 x 15	346010	16,28
936001154		5	22 x 15 x 22	346027	9,91
936001156		5	22 x 18 x 22	346034	11,55
936001158		5	22 x 22 x 15	346041	17,11
936001136		5	28	345969	19,58
936001160		5	28 x 15 x 28	346058	22,45
936003315		5	28 x 18 x 28	633851	31,49
936001162		5	28 x 22 x 28	346065	22,69
936001138		1	35	345976	31,73
936001164		1	35 x 22 x 35	346072	29,32
936001166		1	35 x 28 x 35	346089	30,94
936001140		1	42	345983	60,04
		1	42 x 22 x 42	664589	A richiesta
936001168		1	42 x 28 x 42	346096	54,87
936001170		1	42 x 35 x 42	346102	56,71
936001142		1	54	345990	74,66
936003484		1	54 x 28 x 54	664572	90,12
936001172		1	54 x 42 x 54	346119	67,67




RACCORDERIA








CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
936001840	Profipress G Manicotto F x Fil. M, con SC-Contur, di bronzo, modello 2611	5	12 x 3/8	347017	5,97
936001201		5	12 x 1/2	347024	7,45
936001200		5	15 x 1/2	346126	4,59
936001202		5	15 x 3/4	346133	8,56
936001204		5	18 x 1/2	346140	5,82
936001206		5	18 x 3/4	346157	6,82
936001208		5	22 x 1/2	346164	9,52
936001210		5	22 x 3/4	346171	8,72
936001212		5	22 x 1	346188	11,18
936001214		5	28 x 3/4	346270	22,92
936001216		5	28 x 1	346287	14,59
936001218		5	28 x 1 1/4	346294	28,32
936001220		5	35 x 1	346300	32,12
936001222		5	35 x 1 1/4	346317	31,79
936001224		1	35 x 1 1/2	346324	34,11
936001226		1	42 x 1 1/4	346331	44,63
936001228		1	42 x 1 1/2	346348	45,76
936001230		1	54 x 1 1/2	346355	75,24
936001232		1	54 x 2	346362	85,17
936001861	Profipress G Manicotto di riduzione FF, (adattatore), di bronzo, modello 2615.2NC. L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 18 mm.	5	15 x 14	366940	10,50
936001862		5	16 x 15	366957	11,26
936001863		5	18 x 16	366964	11,26
936001261	Profipress G Manicotto con battente FF, con SC-Contur, di rame, modello 2615	5	12	347055	4,87
936001260		5	15	346485	4,65
936001262		5	18	346492	5,74
936001264		5	22	346508	6,82
936001266		5	28	346515	12,02
936001268		1	35	346522	14,65
936001270		1	42	346539	25,71
936001272		1	54	346546	32,58
936001841	Profipress G Manicotto F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo, modello 2612	5	12 x 3/8	347031	5,47
936001241		5	12 x 1/2	347048	7,31
936001240		5	15 x 1/2	346379	5,55
936001242		5	15 x 3/4	346386	10,56
936001244		5	18 x 1/2	346393	7,39
936001246		5	18 x 3/4	346409	13,81

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
936001248	Profipress G Manicotto F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo, modello 2612	5	22 x 1/2	346416	8,72
936001250		5	22 x 3/4	346423	9,27
936001868		5	22 x 1	435158	11,83
936001252		5	28 x 1	346430	15,71
936001254		5	35 x 1 1/4	346447	34,68
936001256		1	42 x 1 1/2	346454	51,37
936003485		1	54 x 1 1/2	571986	78,88
936001258		1	54 x 2	346461	87,27
936001864	Profipress G Manicotto passante FF, con SC-Contur, di bronzo, modello 2615.5	5	15	394165	20,26
936001865		5	18	394172	22,98
936001866		5	22	394189	22,92
936001867		5	28	394196	28,83
		5	35	394202	A richiesta
936001646		1	42	394219	53,26
		1	54	394226	A richiesta
936001339	Profipress G Manicotto di riduzione MF, (adattatore), di bronzo, modello 2615.1NC. L'estremità diam. 14 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 15 mm, mentre l'estremità diam. 16 mm dovrà essere pressata con la ganaschia dim. 18 mm.	5	15 x 14	366919	7,79
936001859		5	15 x 16	366926	8,52
936001860		5	18 x 16	366933	10,37
936001842	Profipress G Manicotto di riduzione MF, con SC-Contur, di rame, modello 2615.1	5	15 x 12	347062	4,40
936001331		5	18 x 15	346553	4,31
936001333		5	22 x 15	346560	4,49
936001334		5	22 x 18	346577	4,65
936001335		5	28 x 15	346584	10,79
936001336		5	28 x 18	346591	11,04
936001338		5	28 x 22	346607	11,41
936001340		1	35 x 22	346614	13,72
936001354		1	35 x 28	346621	14,49
936001356		1	42 x 22	346638	21,79
936001358		1	42 x 28	346645	21,27
936001360		1	42 x 35	346652	20,94
936001362		1	54 x 35	346669	28,60
936001364		1	54 x 42	346676	27,34
936001505	Profipress Tappo di chiusura M, di rame, modello 2457	10	15	330903	3,08
936001828		10	18	330897	3,29
936001504		5	22	314576	12,59
936001506		5	28	314569	19,41
936001508		5	35	314552	14,52
936001510		1	42	314545	31,17
936001512		1	54	314538	35,89



RACCORDERIA







CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
A2 PROFIPRESS GAS CON SC-CONTUR - LINEA DI RAME E BRONZO PER IMPIANTI A GAS					
936002156	Profipress G Tappo di chiusura F, con SC-Contur, di rame, modello 2656	5	12	438722	11,14
936001347		5	15	352790	8,80
936001348		5	18	352806	11,14
936001350		5	22	352813	14,07
936001352		5	28	352820	21,37
936001503		1	35	352837	23,84
936001507		1	42	352844	35,60
936001353		1	54	352851	44,95
936001843	Profipress G Gomito a 90° con flangia F x Fil. F, con SC-Contur, di bronzo, modello 2625.5	5	12 x 1/2	348076	17,74
936001310		5	15 x 1/2	346683	12,85
936001312		5	18 x 1/2	346690	21,50
936001314		5	22 x 3/4	346706	34,11
936001981	Profipress G Valvola a sfera, con terminali a pressare, con SC-Contur, corpo di bronzo, con attacco di presa pressione 1/8G, maniglia a farfalla di acciaio verniciato giallo, piombabile, pressione di esercizio max. 5 bar (MOP 5, PN 5), resistente alle alte temperature, 650 °C/30 min, GT1, corpo conforme alla EN 331, terminali a pressare conformi alla norma UNI 11065 Classe 2, modello 2671	1	(15) 18	587437	57,36
936001985		1	(20) 22	587444	79,96
936001986		1	(25) 28	587451	124,40
936001982	Profipress G Valvola a sfera, con SC-Contur, corpo di bronzo, con terminale a pressare e Fil. F, con attacco di presa pressione 1/8G, maniglia a farfalla di acciaio verniciato giallo, piombabile, pressione di esercizio max. 5 bar (MOP 5, PN 5), resistente alle alte temperature, 650 °C/30 min, GT1, corpo conforme alla EN 331, terminale a pressare conforme alla norma UNI 11065 Classe 2, modello 2671.3	1	(20) 3/4 x 22	587468	65,23
936001984		1	(25) 3/4 x 28	587475	101,29
		1	(25) 1 x 22	659318	A richiesta
936001983		1	(25) 1 x 28	638887	104,92
936001979	Profipress G Valvola a sfera a squadra, con terminale a pressare, con SC-Contur, corpo di ottone, con attacco di presa pressione 1/8G, entrata: filettatura F, uscita: terminale a pressare Profipress G, maniglia a farfalla di acciaio verniciato giallo, pressione di esercizio max. 5 bar (MOP 5, PN 5), resistente alle alte temperature, 650 °C/30 min, GT1, corpo conforme alla EN 331, terminale a pressare conforme alla norma UNI 11065 Classe 2, modello G2110.10	1	(25) 1 x 28	638894	76,68
F2 MEGAPRESS CON SC-CONTUR - RACCORDI A P RESSARE DI ACCIAIO AL CARBONIO NON LEGATO					
936004500	Curva a 90° Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4216	10	15 x 1/2	694517	17,17
936004501		10	20 x 3/4	694524	19,22
936004502		5	25 x 1	694531	23,22
936004503		1	32 x 1 1/4	694548	34,84
936004504		1	40 x 1 1/2	694555	39,40
936004505		1	50 x 2	694562	66,22

RACCORDERIA


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
F2 MEGAPRESS CON SC-CONTUR - RACCORDI A P PRESSARE DI ACCIAIO AL CARBONIO NON LEGATO					
936004512	Curva a 45° Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4226	10	15 x 1/2	694579	18,67
936004513		10	20 x 3/4	694586	20,71
936004514		5	25 x 1	694593	25,07
936004515		1	32 x 1 1/4	694609	33,40
936004516		1	40 x 1 1/2	694616	37,42
936004517		1	50 x 2	694623	61,14
936004506	Curva a 90° Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, estremità maschio Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4216.1	10	15 x 1/2	694630	17,17
936004507		10	20 x 3/4	694647	19,22
936004508		5	25 x 1	694654	23,22
936004509		1	32 x 1 1/4	694661	34,84
936004510		1	40 x 1 1/2	694678	39,40
936004511		1	50 x 2	694685	66,22
936004518	Curva a 45° Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, estremità maschio Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4226.1	10	15 x 1/2	694692	17,01
936004519		10	20 x 3/4	694708	18,79
936004520		5	25 x 1	694715	22,79
936004521		1	32 x 1 1/4	694722	33,40
936004522		1	40 x 1 1/2	694739	37,42
936004523		1	50 x 2	694746	61,14
936004524	Raccordo a T Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4218	5	15 x 1/2 x 1/2 x 1/2	694968	21,89
936004525		5	20 x 3/4 x 1/2 x 3/4	695026	33,56
936004526		5	20 x 3/4 x 3/4 x 3/4	694975	35,10
936004527		5	25 x 1 x 1/2 x 1	695033	43,49
936004528		5	25 x 1 x 3/4 x 1	695040	46,89
936004529		5	25 x 1 x 1 x 1	699024	47,92
936004530		1	32 x 1 1/4 x 3/4 x 1,25	695057	72,94
936004531		1	32 x 1 1/4 x 1 x 1,25	695095	81,85
936004532		1	32 x 1 1/4 x 1,25 x 1,25	694999	77,09
936004533		1	40 x 1 1/4 x 1/2 x 1,5	695064	76,29
936004534		1	40 x 1 1/2 x 3/4 x 1,5	695071	72,94
936004535		1	40 x 1 1/2 x 1 x 1,5	695101	81,85
936004536		1	40 x 1 1/2 x 1,5 x 1,5	695088	83,04
936004537		1	40 x 1 1/2 x 1,5 x 1,5	695002	85,14
936004538		1	50 x 2 x 1/2 x 2	695118	85,85
936004539		1	50 x 2 x 3/4 x 2	695125	88,55
936004540		1	50 x 2 x 1 x 2	695132	89,22
936004541		1	50 x 2 x 1,5 x 2	695149	94,39
936004542		1	50 x 2 x 1,5 x 2	695156	96,28
936004543		1	50 x 2 x 2 x 2	695019	103,76

RACCORDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
F2 MEGAPRESS CON SC-CONTUR - RACCORDI A P PRESSARE DI ACCIAIO AL CARBONIO NON LEGATO					
936004544	Raccordo a T Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4217.2	5	15 x 1/2 x 1/2 x 1/2	695163	27,22
936004545		5	20 x 3/4 x 1/2 x 3/4	695170	30,28
936004546		5	25 x 1 x 1/2 x 1	695187	33,93
936004547		5	25 x 1 x 3/4 x 1	695194	33,11
936004548		1	32 x 1 1/4 x 1/2 x 1,25	695200	76,50
936004549		1	40 x 1 1/2 x 1/2 x 1,5	695217	88,68
936004550		1	40 x 1 1/2 x 3/4 x 1,5	695224	92,85
936004551		1	40 x 1 1/2 x 1 x 1,5	695231	110,33
936004552		1	50 x 2 x 1/2 x 2	695248	110,46
936004553		1	50 x 2 x 3/4 x 2	695255	109,48
936004554		1	50 x 2 x 1 x 2	695262	126,48
936004555	Manicotto Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale, modello 4212	10	15 x 1/2 x 1/2	695330	15,51
936004556		10	20 x 3/4 x 3/4	695347	17,77
936004557		5	25 x 1 x 1	695354	23,10
936004558		5	32 x 1 1/4 x 1,25	695361	27,07
936004559		1	40 x 1 1/2 x 1,5	695378	31,88
936004560		1	50 x 2 x 2 x	695385	46,77
936004561	Manicotto Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale, modello 4211	10	15 x 1/2 x 1/2 x	695279	17,93
936004562		10	20 x 3/4 x 3/4 x	695286	19,89
936004563		5	25 x 1 x 1 x	695293	24,13
936004564		1	32 x 1 1/4 x 1,25 x	695309	29,44
936004565		1	40 x 1 1/2 x 1,5	695316	34,52
936004566		1	50 x 2 x 2	695323	46,77
936004567	Manicotto Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255, tutti i sistemi metallici Viega - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4213	5	15 x 1/2 x 15 x	718787	29,62
936004568		5	20 x 3/4 x 22 x	718794	32,84
936004569		5	25 x 1 x 28 x	718800	39,14
936004570		1	32 x 1 1/4 x 35 x	718817	48,12
936004571		1	40 x 1 1/2 x 42 x	718824	60,69
936004572		1	50 x 2 x 54	718831	106,18
	Manicotto Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255, sistemi scanalati - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, estremità per sistemi scanalati Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4213.1	1	25 x 1 x 33,7	718343	A richiesta
		1	32 x 1 1/4 x 42,4	718756	A richiesta
		1	40 x 1 1/2 x 48,3	718763	A richiesta
		1	50 x 2 x 60,3	718770	A richiesta
936004577	Manicotto con battente Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4215	10	15 x 1/2	694753	17,51
936004578		10	20 x 3/4	694760	18,79
936004579		5	25 x 1	694777	22,41
936004580		1	32 x 1 1/4	694784	27,39
936004581		1	40 x 1 1/2	694791	30,52
936004582		1	50 x 2	694807	34,99


RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
F2 MEGAPRESS CON SC-CONTUR - RACCORDI A P RESSARE DI ACCIAIO AL CARBONIO NON LEGATO					
	936004583 Manicotto scorrevole Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4215.5	10	15 x 1/2	694814	19,40
	936004584	10	20 x 3/4	694821	21,40
	936004585	5	25 x 1	694838	25,80
	936004586	1	32 x 1 1/4	694845	32,47
	936004587	1	40 x 1 1/2	694852	36,87
	936004588	1	50 x 2	694869	43,69
	936004589 Manicotto di riduzione Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, estremità maschio Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4215.1	5	20 x 3/4 x 15 x 1/2	695392	21,79
	936004590	5	25 x 1 x 15 x 1/2	695408	27,76
	936004591	5	25 x 1 x 20 x 3/4	695415	26,88
	936004592	1	32 x 1 1/4 x 15 x 1/2	695422	33,93
	936004593	1	32 x 1 1/4 x 20 x 3/4	695439	33,78
	936004594	1	32 x 1 1/4 x 25 x 1	695446	21,06
	936004595	1	40 x 1 1/2 x 15 x 1/2	695453	38,12
	936004596	1	40 x 1 1/2 x 20 x 3/4	695460	35,48
	936004597	1	40 x 1 1/2 x 25 x 1	695477	37,67
	936004598	1	40 x 1 1/2 x 32 x 1,25	695484	34,00
	936004599	1	50 x 2 x 15 x 1/2	695491	51,89
	936004600	1	50 x 2 x 20 x 3/4	695507	51,60
	936004601	1	50 x 2 x 25 x 1	695514	53,69
	936004602	1	50 x 2 x 32 x 1,25	695521	52,78
	936004603	1	50 x 2 x 40 x 1,5	695538	46,19
	Bocchettone Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura R - a sede piana Fornitura Guarnizione piana di EPDM, o-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4265	5	15 x 1/2 x 1/2 x	718923	A richiesta
	936004605	5	20 x 3/4 x 3/4 x	718909	39,70
	936004606	5	25 x 1 x 1 x	718893	57,74
	936004607	5	32 x 1 1/4 x 1,25 x	718916	73,51
	Bocchettone di collegamento Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura G - a sede piana Fornitura Guarnizione piana di EPDM, o-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4263	5	15 x 1/2 x 3/4 x	718886	A richiesta
		5	20 x 3/4 x 1 x	718855	A richiesta
			25 x 1 x 1,25 x	718848	A richiesta
		5	25 x 1 x 1,5 x	718879	A richiesta
		5	32 x 1 1/4 x 1,5 x	718862	A richiesta
	Tappo Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4256	10	15 x 1/2	694906	A richiesta
		10	20 x 3/4	694913	A richiesta
		5	25 x 1	694920	A richiesta
		1	32 x 1 1/4	694937	A richiesta
		1	40 x 1 1/2	694944	A richiesta
		1	50 x 2	694951	A richiesta
	Flangia Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - flangia, estremità a pressare femmina Fornitura Flangia fissa MOP 6, o-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4259.1	1	32 x 1 1/4	721978	A richiesta
		1	40 x 1 1/2	721985	A richiesta
		1	50 x 2	721992	A richiesta


RACCORDERIA








CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
F2 MEGAPRESS CON SC-CONTUR - RACCORDI A P PRESSARE DI ACCIAIO AL CARBONIO NON LEGATO					
936004619	Flangia Megapress con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo DIN EN 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - flangia, estremità a pressare femmina Fornitura Flangia fissa MOP 6, o-ring di EPDM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4259	1	32 x 1 1/4	694876	101,56
936004620		1	40 x 1 1/2	694883	110,37
936004621		1	50 x 2	694890	135,86
	Set di montaggio - per: fissaggio delle flange - acciaio zincato Fornitura 4 viti, 8 rondelle, 4 dadi, modello 2259.7	1	25 x 16 x 12 x 65	494056	A richiesta
		1	32/50 x 6 x 12 x 50	651251	A richiesta
936004628		1	32/50 x 16 x 16 x 70	494063	40,76
936004622	O-ring Megapress - per: impianti di riscaldamento - EPDM - temperatura di esercizio fino a 110 °C, modello 4289	10	1/2 x 15 x 29,3 x 3,5	719098	2,27
936004623		10	3/4 x 20 x 34,9 x 3,5	719104	2,66
936004624		10	1 x 25 x 41,7 x 3,5	719111	2,81
936004625		10	1 1/4 x 32 x 52,4 x 4,5	719128	3,34
936004626		10	1 1/2 x 40 x 58,3 x 4,5	719135	4,60
936004627		10	2 x 50 x 70,8 x 4,7	719142	5,97
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA DN	CODICE FORNITORE	€
F3 - MEGAPRESS S CON SC-CONTUR					
936004638	Curva a 90° Megapress S XL con SC-Contur - per tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4216XL	1	65	751616	154,16
936004655		1	80	751623	183,05
936004649		1	100	751630	249,19
	Curva a 90° Megapress S XL con SC-Contur - per tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4216.1XL	1	65	751678	A richiesta
		1	80	751685	A richiesta
		1	100	751692	A richiesta
601621259	Curva a 45° Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4226XL	1	65	751647	153,26
936004657		1	80	751654	182,23
936004652		1	100	751661	248,03



RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA DN	CODICE FORNITORE	€
F3 - MEGAPRESS S CON SC-CONTUR					
	Curva a 45° Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4226.1XL	1	65	751708	A richiesta
		1	80	751715	A richiesta
		1	100	751722	A richiesta
	Raccordo a T Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4218XL	1	65 x 1 x 2 1/2	751944	A richiesta
		1	65 x 1 1/4 x 2 1/2	751968	A richiesta
		1	65 x 1 1/2 x 2 1/2	751975	317,70
		1	65 x 2 x 2 1/2	751982	A richiesta
		1	65 x 2 1/2 x 2 1/2	751524	285,87
		1	80 x 1 x 3	751999	A richiesta
		1	80 x 1 1/4 x 3	752002	A richiesta
		1	80 x 1 1/2 x 3	752019	A richiesta
		1	80 x 2 x 3	752026	A richiesta
		1	80 x 2 1/2 x 3	752033	A richiesta
		1	80 x 3 x 3	751548	A richiesta
		1	100 x 1 x 4	752040	A richiesta
		1	100 x 1 1/4 x 4	752057	A richiesta
		1	100 x 1 1/2 x 4	752064	A richiesta
		1	100 x 2 x 4	752071	457,48
		1	100 x 2 1/2 x 4	752088	A richiesta
		1	100 x 3 x 4	752095	422,65
		1	100 x 4 x 4	751531	377,87
		1	65 x 2 1/2	752101	A richiesta
		1	80 x 3	752118	A richiesta
		1	100 x 4	752125	A richiesta
	Manicotto Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura R Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale, modello 4211XL	1	65 x 2 1/2	751555	117,63
		1	80 x 3	751562	A richiesta
		1	100 x 4	751579	A richiesta
	Manicotto Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, per chiave esagonale, modello 4212XL	1	65 x 2 1/2	751586	127,34
		1	80 x 3	751593	A richiesta
		1	100 x 4	751609	A richiesta



RACCORDERIA




CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA DN	CODICE FORNITORE	€
F3 - MEGAPRESS S CON SC-CONTUR					
936004639	Manicotto con battente Megapress S XL con SC- Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4215XL	1	65	751739	109,10
936004656		1	80	751746	121,05
936004651		1	100	751753	154,05
	Manicotto scorrevole Megapress S XL con SC-Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentate, anelli separatori, modello 4215.5XL	1	65	751760	A richiesta
		1	80	751777	A richiesta
		1	100	751784	A richiesta
936004636	Manicotto di riduzione Megapress S XL con SC- Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità maschio, estremità a pressare femmina Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4215.1XL	1	65 x 50	752156	104,99
936004659		1	80 x 50	752163	113,48
		1	80 x 65	752170	A richiesta
		1	100 x 50	752187	A richiesta
		1	100 x 65	752194	A richiesta
936004647		1	100 x 80	752200	228,54
	Tappo Megapress S XL con SC- Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - estremità a pressare femmina, filettatura Rp Fornitura O-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4256XL	1	65 x 3/4	751920	A richiesta
		1	80 x 3/4	751937	A richiesta
		1	100 x 3/4	751951	A richiesta
	Flangia Megapress S XL con SC- Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - flangia, estremità a pressare femmina Fornitura Flangia fissa PN 6, o-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4259.1XL	1	65 - n4	751890	A richiesta
		1	80 - n4	751906	A richiesta
		1	100 - n4	751913	A richiesta
	Flangia Megapress S XL con SC- Contur - per: tubi di acciaio secondo UNI EN 10220/ 10255 - acciaio al carbonio, rivestimento zinco-nichel - flangia, estremità a pressare femmina Fornitura Flangia fissa PN 10/16, o-ring di FKM, ghiera dentata, anello separatore, modello 4259XL	1	65 - n8	751869	A richiesta
936004648		1	80 - n8	751876	350,09
936004646		1	100 - n8	751883	414,16
	O-ring Megapress S XL - per: impianti di riscaldamento - FKM - temperatura di esercizio fino a 140 ° C Avvertenza Per impieghi diversi Vi preghiamo contattare il Centro Servizi Viega Italia, modello 4286XL	1	65 - d.i.77,4	758653	A richiesta
		1	80 - d.i.90,7	758660	A richiesta
		1	100 - d.i.116,5	758677	A richiesta

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
P1 UTENSILI DI PRESSATURA					
240245569	Pressatrice Pressgun 6 Plus con accumulatore e interfaccia Bluetooth - per: tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia PT2 incluso Press Booster Pressgun, connessione al Viega Tool Service, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia Pressgun 6 Plus modello 2202.16, inserto coperchio modello 2202.90, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento connettore per tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, accumulatore articolo 790912, sede ganascia ruotabile a 360°, modello 2295.3	1		790547	3.485,71
	Pressatrice Pressgun 6 ad accumulatore - per: tutte le ganasce, corone e ganasce ad accoppiamento snodato Viega con interfaccia PT2, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia Pressgun 6 Pressgun Picco 6 modello 2202.15, inserto coperchio modello 2202.90, caricabatteria per accumulatori agli ioni di litio 18 V Viega modello 2488.65, cavo di allacciamento tipo C (CEE7/16) / C7 modello 2488.67, cavo di allacciamento connettore per tensione di bordo 12 V SAE J563 modello 2488.7, accumulatore articolo 790912, sede ganascia ruotabile a 270°, blocco ganascia meccanico, visualizzazione stato di funzionamento e cicli di pressatura mediante display, modello 2295.4	1		790851	A richiesta
	Set ganasce PT2 per sistemi di raccordi a pressare metallici - consigliato per Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, pressatrici PT3-H/EH, PT3-AH, pressatrici Tipo 2 (PT2), pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia ganasce PT2 modello 2202.1, inserto coperchio modello 2202.60, ganascia PT2 articolo 461898, 461911, 461928, modello 2202.30	1	15/22/28	793470	A richiesta
	Set ganasce PT2 per Megapress - consigliato per Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, pressatrici PT3-H/EH, PT3-AH, pressatrici Tipo 2 (PT2), pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340, dotato di valigia modello 2202, inserto valigia ganasce PT2 modello 2202.1, inserto coperchio modello 2202.60, ganascia PT2 articolo 638 221, 638 238, 638 245, modello 2202.31	1	1/2 - 1	793487	A richiesta



RACCORDERIA





CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
P1 UTENSILI DI PRESSATURA					
936002430	Ganascia PT2, nuova generazione, per sistemi metallici Viega, adatta per utensili di pressatura Viega: Tipo 2, PT3-AH/EH, Pressgun 4E e 4B, Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V Tipo N ad accumulatore, Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201 e Ridgid RP 10-S, RP 10-B, modello 2299.9. Avvertenza: non idonea all'utilizzo in combinazione con la pressatrice Tipo 1	1	12	461881	359,31
936002431		1	15	461898	359,31
936009033		1	18	461904	359,31
936002432		1	22	461911	359,31
936002433		1	28	461928	359,31
936009036		1	35	461935	398,02
936000608		1	42	689032	545,81
936000610		1	54	689049	689,06
936004634	Ganascia PT2 per Megapress - consigliato per pressatrici Tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/ 330B, RP 340C e RP 340B - acciaio fosfatato, modello 4299.9	1	per 3/8	740221	A richiesta
		1	per 1/2	638221	363,64
		1	per 3/4	638238	401,96
		1	per 1	638245	468,50
	Set corone per sistemi di raccordi a pressare metallici dotato di valigia modello 2202, inserto valigia corone modello 2202.4, inserto coperchio modello 2202.90, corona articolo 472665, 472672, 472689, 472696, 472702, 622442, modello 2202.40	1	12-35	793524	A richiesta
	Set corone PT2 per Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL - consigliato per Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, pressatrici PT3-H/EH, PT3-AH, pressatrici Tipo 2 (PT2), pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo), Megapress XL - dotato di valigia modello 2202, inserto valigia corone modello 2202.6, inserto coperchio modello 2202.90, ganascia ad accoppiamento snodato PT2 articolo 472740, corona articolo 562878, modello 2202.50	1	76,1	793562	A richiesta

RACCORDERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
P1 UTENSILI DI PRESSATURA					
	Set corone PT2 per Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL - consigliato per Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, pressatrici PT3-H/EH, PT3-AH, pressatrici Tipo 2 (PT2), pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo), Megapress XL - dotato di valigia modello 2202, inserto valigia corone modello 2202.18, inserto coperchio modello 2202.90, corona articolo 562885, 562892, modello 2202.51	1	88,9-108	793579	A richiesta
	Set corone PT2 per Megapress - consigliato per Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, pressatrici PT3-H/EH, PT3-AH, pressatrici Tipo 2 (PT2), pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340 - dotato di valigia modello 2202, inserto valigia corone modello 2202.27, inserto coperchio modello 2202.90, ganascia ad accoppiamento snodato PT2 articolo 472740, corona articolo 639457, 639471, 639 488, modello 2202.42	1	1 1/4-2	793548	A richiesta
	849432193 Set ganasce PT2 per Megapress XL -- consigliato per pressatrici Tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5 - dotato di fascia di sostegno modello 4297.4XL, Press Booster Pressgun PT2 modello 4296.4XL, corona articolo 753 870 - acciaio fosfatato, modello 4296.2XL	1	per 2 1/2	762056	5.354,67
	865637134 Set corone per Megapress XL, - dotato di corona articolo 753887, 753900 - solo in combinazione con Press Booster Pressgun PT2 modello 4296.4XL - acciaio fosfatato, modello 4296.5XL	1	per 3-4	762063	3.600,04

RACCORDERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
P1 UTENSILI DI PRESSATURA					
936009073	Ganascia ad accoppiamento snodato PT2 per corone Viega - consigliato per pressatrici Tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5, pressatrice ad accumulatore Holger Clasen, pressatrice Geberit/Mepla Tipo PWH 75, Tipo N 230 V e Tipo N ad accumulatore, pressatrice Geberit/Mapress Tipo EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 e ECO 202, pressatrici Ridgid RP 10- S, RP 10- B, RP 330C/ 330B, RP 340C e RP 340B - non idoneo per raccordi Sanpress XL (bronzo) - acciaio fosfatato, modello 2296.2	1	tipo Z1	472733	361,41
936009078		1	tipo Z2	472740	710,95
	Corona, per i sistemi metallici Viega, adatta per la ganascia ad accoppiamento snodato Z1 e P1, modello 2296.1. Avvertenza: corone 42 e 54 mm adatte solo per la ganascia ad accoppiamento snodato Z2	1	12	622442	A richiesta
936009074		1	15	472665	217,09
936009079		1	18	472672	217,09
936009075		1	22	472689	217,09
		1	28	472696	A richiesta
		1	35	472702	A richiesta
		1	42	472719	A richiesta
		1	54	472726	A richiesta
936009032	Corona, per i raccordi Prestabo XL, Sanpress Inox XL e Profipress XL (rame), adatta per la ganascia ad accoppiamento snodato Z2 modello 2296.2, modello 2497.2XL. Avvertenza: non idonea per raccordi XL di bronzo (Sanpress XL)	1	64	578671	1.003,83
		1	76,1	562878	A richiesta
		1	88,9	562885	A richiesta
		1	108	562892	A richiesta
	Corona per Megapress XL - solo in combinazione con Press Booster Pressgun PT2, modello 4296.4XL - acciaio fosfatato, modello 4296.1XL	1	per 2 1/2	753870	A richiesta
		1	per 3	753887	A richiesta
		1	per 4	753900	A richiesta
	Press Booster Pressgun PT2 per Megapress XL - consigliato per pressatrici Tipo 2 (PT2), PT3-H, PT3-EH e Pressgun 4E, 4B e 5 - acciaio fosfatato, modello 4296.4XL	1	per 2 1/2 - 4	753924	A richiesta



TUBO DI RAME IN ROTOLI RIVESTITO PVC
TUBO DI RAME IN ROTOLI COIBENTATO

ZETAESSE

TUBO DI RAME




CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	LUNGHEZZA ROTOLO M.	Ø EST. MM	SPESS. RIVEST. MM
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
ZETAESSE PE					
969000430	Tubo di rame ricotto a norme EN1057 CE collaudato a tenuta per uso idrotermosanitario con rivestimento esterno in guaina PE - polietilene a forma interna stellare, di colore avorio, liscio, inodore, atossica.	10 x 1	50	14	1,5
969000440		12 x 1	50	16	1,5
969000450		14 x 1	50	18	1,5
969000470		16 x 1	50	20	1,5
969000480		18 x 1	50	23	1,5
969000490		22 x 1	25	27	1,5



TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
CUPEX ISOCALOR					
969000210	Tubo di rame ricotto a norme EN1057 CE collaudato a tenuta per uso idrotermosanitario con rivestimento in schiuma di polietilene reticolato espanso a celle chiuse, ricoperta da una pellicola estrusa di polietilene in granuli, resistente agli urti, di colore azzurro, inodore, liscia ed atossica. Particolarmente adatto per impianti di riscaldamento, idrici, sanitari e ad aria compressa. Conforme Legge 10/91. Auto-estinguente Classe 1 su tutta la gamma.	10 x 1	50	22	6
969000220		12 x 1	50	24	6
969000230		14 x 1	50	26	6
969000235		15 x 1	50	27	6
969000240		16 x 1	50	28	6
969000250		18 x 1	50	30	6
969000260		22 x 1	25	40	9



TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
FIRE					
969000320	Tubo di rame ricotto a norme EN1057 CE a tenuta per uso idrotermosanitario con rivestimento in polietilene espanso a celle chiuse, estruso direttamente sul tubo, estremamente rigido, di colore giallo, liscio, inodore, atossico. Particolarmente adatto per cantieri dove pu' essere soggetto ad urti e schiacciamenti o a contatti corrosivi. Conforme Legge 10/91.	12 x 1	50	25	6,5
969000330		14 x 1	50	27	6,5
969000350		16 x 1	50	29	6,5
969000360		18 x 1	50	31	6,5



TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
ZETAESSE PE GAS					
969000435	Tubo di rame ricotto a norme EN1057 CE collaudato a tenuta per uso idrotermosanitario (per gas) con rivestimento esterno in guaina PE Polietilene a forma interna liscia, di colore giallo, inodore, atossica. Rame idoneo al trasporto di combustibili liquidi e gassosi secondo le Norme UNI CIG 7129 e UNI 10823.	10 x 1	50	12	1,5
969000445		12 x 1	50	14	1,5
969000455		14 x 1	50	16	1,5
969000475		16 x 1	50	18	1,5
969000485		18 x 1	50	20	1,5
969000500		22 x 1,5	25	24	1,5

TUBO DI RAME

CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	LUNGHEZZA ROTOLO M.	Ø EST. MM	SPESS. RIVEST. MM
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
STARGAS					
969000670	Tubo di rame con il nuovissimo rivestimento adatto a tutti gli impianti per il trasporto di gas combustibili liquidi e gassosi secondo le Norme UNI CIG 7129 e UNI 6507 tabella A e B., realizzato con l'impiego di: tubo di rame ricotto a norme EN1057 CE collaudato a tenuta per uso idrotermosanitario (per gas); e guaina di sicurezza esterna con camera d'aria realizzata con polietilene compatto antisciacciamento, autoestinguente di colore giallo, esternamente liscia e a forma stellare internamente che permette lo fuoriuscita verso l'esterno di eventuali perdite di gas.	12 x 1	50	24	6
969000671		14 x 1	50	26	6
969000672		15 x 1	50	27	6
969000673		16 x 1	50	28	6
969000674		18 x 1	25	30	6
969000675		22 x 1,5	25	34	6
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
CUPEX-FRIO					
969000020	Tubo di rame ricotto a Norme EN 1057 CE. Rivestito con guaina in polietilene espanso reticolato a celle chiuse intera da 11mm. Rivestito da una pellicola esterna in polietilene di colore verde, liscio, inodore e atossica. Idoneo per impianti di condizionamento e climatizzazione con l'impiego di acqua refrigerata. Autoestinguente Classe 1 su tutta la gamma.	12 x 1	50	34	11
969000040		16 x 1	50	38	11
969000050		18 x 1	50	40	11
969000060		22 x 1	25	50	11
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
CUPEX GEL					
969000610	Tubo di rame ricotto a norme EN12735-1. Rivestito con guaina in polietilene espanso reticolato a celle chiuse. Pellicola esterna in polietilene estruso di colore bianco liscio, atosica e resistente agli agenti chimici esterni ed ai raggi ultravioletti. Particolarmente adatto per impianti di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione che utilizzano i gas R407 e R410. Autoestinguente Classe 1 su tutta la gamma.	1/4 x 0,8	50	24	9
969000615		1/4 x 1	50	24	9
969000630		3/8 x 0,8	50	31	11
969000635		3/8 x 1	50	31	11
969000640		1/2 x 0,8	50	35	11
969000645		1/2 x 1	50	35	11
969000655		5/8 x 1	50	38	11
969000665		3/4 x 1	50	41	11
969000666		7/8 x 1	25	44,22	11
TUBO DI RAME RICOTTO RIVESTITO					
CUPEX GEL SILVER					
969000900	Tubo di rame rivestito da guaina in polietilene espanso reticolato accoppiata esternamente ad una latra di alluminio, Anti-fiamma e Anti-UV. Per impianti di climatizzazione, split, pompe di calore. Conduttività termica: λ = 0,0369 W/m °C, Resistenza alla diffusione del vapore d'acqua: μ = 9878. Temperatura di utilizzo: -80 °C + 120 °C. Autoestinguenza: Classe 1	1/4 x 0,8	50	19	6
969000905		1/4 x 1	50	19	6
969000930		3/8 x 0,8	50	22	6
969000935		3/8 x 0,1	50	22	6
969000940		1/2 x 0,8	50	25	6
969000945		1/2 x 1	50	25	6
969000950		5/8 x 1	50	34	9
969000960		3/4 x 1	50	38	9
969000970		7/8 x 1	25	41	9

Carbon Free

Il tubo di rame CARBON FREE, nudo e rivestito, è un prodotto di alta qualità.

La sua caratteristica anticorrosione, si ottiene da un sofisticato procedimento che elimina, all'atto della sua fabbricazione, i residui carboniosi responsabili talvolta del fenomeno corrosivo.

Il tubo CARBON FREE è prodotto in conformità alla norma UNI - EN 1057 per tolleranze dimensionali e caratteristiche meccaniche. Chimicamente, il tubo CARBON FREE, è un prodotto della massima purezza, esente dall'impiego di rottami di rame, con un contenuto minimo di rame del 99,97% (UNI - EN 1412).

E' controllato con le più sofisticate ed affidabili apparecchiature ed è pertanto esente da quelle MICRO-MACRO cricche responsabili delle difettosità che talvolta si verificano durante e dopo l'installazione. Il tubo di rame CARBON FREE, garantisce l'assenza di difetti da eccessiva eccentricità, tipici della qualità scadente. Tale peculiarità evita i notevoli problemi di lavorazione da parte dell'utilizzatore, il rivoluzionario brevetto CARBON FREE® permette di ottenere una superficie interna del tubo specularmente pulita. Il rame non è mai stato così puro e l'acqua che beve te scorrerà senza la minima possibilità di essere contaminata, per sempre. Lo speciale trattamento CARBON FREE® garantisce grande resistenza alla corrosione e mantiene inalterata la potabilità dell'acqua. È noto che il principale responsabile della corrosione (denominata PITTING CORROSION) è il carbonio residuo sulla superficie interna dei tubi che si forma in fase di lavorazione. La normativa europea EN 1057 impone che il livello di carbonio non superi il valore 0,20 mg/dm², valore che recenti test di laboratorio hanno definito critico. Il livello massimo di carbonio residuo presente nei tubi CARBON FREE® è inferiore a 0,05 mg/dm², addirittura 4 volte minore di quello richiesto dalla norma.

Questo eccezionale risultato viene ottenuto non a valle del processo ma a monte. In altre parole con il processo CARBON FREE® non si elimina il carbonio residuo all'interno dei tubi dopo che gli stessi sono stati prodotti, ma si evita la sua formazione prima e durante la fase di produzione. I tubi di rame CARBON FREE® nascono puri come l'acqua che bevete!

CODICE	DIMEN. MM Ø X SP	LUNG. BARRE METRI	BARRE PER FASCIO N°	MT PER FASCIO
CARBON FREE				
TUBO RAME CRUDO IN VERGHE				
798000420	10 x 1	5	20	100
798000430	12 x 1	5	20	100
798000440	14 x 1	5	20	100
798000450	15 x 1	5	20	100
798000460	16 x 1	5	20	100
798000470	18 x 1	5	10	50
798000472	18 x 1,5	5	10	50
798000480	22 x 1	5	10	50
798000490	22 x 1,5	5	10	50
798000500	28 x 1	5	5	25
798000510	28 x 1,5	5	5	25
798000520	35 x 1	5	4	20
798000530	35 x 1,5	5	4	20
798000540	42 x 1	5	3	15
798000550	42 x 1,5	5	3	15
798000560	54 x 1,5	5	3	15

TUBO DI RAME

CODICE	DIMEN. MM Ø X SP	LUNG. ROTOLO METRI	N. ROTOLI PER SCATOLA	MT. PER SCATOLA
CARBON FREE				
TUBO RAME RICOTTO IN ROTOLI				
798000310	6 x 1	50	9	450
798000320	8 x 1	50	7	350
798000330	10 x 1	50	24	1.200
798000340	12 x 1	50	19	950
798000350	14 x 1	50	17	850
798000355	15 x 1	50	16	800
798000360	16 x 1	50	14	700
798000370	18 x 1	50	12	600
798000380	22 x 1	50	9	450
798000390	22 x 1,5	25	13	325
CODICE	DESCRIZIONE		Ø ESTERNO IN POLLICI	Ø ESTERNO IN MM
RAME TECNICO				
969000702	Tubo rame per gas tecnico, in barre da 5 m.		3/4	19,05
969000703			7/8	22,22
969000380			1	25,40
969000381			1 1/8	28,57
969000705			1 1/4	31,75
969000701			1 3/8	34,92
969000704			1 5/8	41,27





COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE - DEFANGATORI
VALVOLE E DETENTORI - VALVOLE DI ZONA
COLLETTORI COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI E A BIOMASSA



VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	BAR	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE						
092002196	527 - Valvola di sicurezza certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPESL), attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%, scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura 5°÷110°C. Tarature standard 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.	1	2,25	1/2 x 3/4	527422	74,40
092002197		1	2,25	3/4 x 1	527522	107,11
092002198		1	2,25	1 x 1 1/4	527622	217,09
092002199		1	2,25	1 1/4 x 1 1/2	527722	281,16
092002200		1	2,5	1/2 x 3/4	527425	74,40
092002201		1	2,5	3/4 x 1	527525	107,11
092002202		1	2,5	1 x 1 1/4	527625	217,09
092002203		1	2,5	1 1/4 x 1 1/2	527725	281,16
092002204		1	2,7	1/2 x 3/4	527427	74,40
092002205		1	2,7	3/4 x 1	527527	107,11
092002206		1	2,7	1 x 1 1/4	527627	217,09
092002207		1	2,7	1 1/4 x 1 1/2	527727	281,16
092002208		1	3	1/2 x 3/4	527430	74,40
092002209		1	3	3/4 x 1	527530	107,11
092002210		1	3	1 x 1 1/4	527630	217,09
092002211		1	3	1 1/4 x 1 1/2	527730	281,16
092002212		1	3,5	1/2 x 3/4	527435	74,40
092002213		1	3,5	3/4 x 1	527535	107,11
092002214		1	3,5	1 x 1 1/4	527635	217,09
092002215		1	3,5	1 1/4 x 1 1/2	527735	281,16
092002216		1	4	1/2 x 3/4	527440	74,40
092002217		1	4	3/4 x 1	527540	107,11
092002218		1	4	1 x 1 1/4	527640	217,09
092002219		1	4	1 1/4 x 1 1/2	527740	281,16
092002220		1	4,5	1/2 x 3/4	527445	74,40
092002221		1	4,5	3/4 x 1	527545	107,11
092002222		1	4,5	1 x 1 1/4	527645	217,09
092002223		1	4,5	1 1/4 x 1 1/2	527745	281,16
092002224		1	5	1/2 x 3/4	527450	74,40
092002225		1	5	3/4 x 1	527550	107,11
092002226		1	5	1 x 1 1/4	527650	217,09
092002227		1	5	1 1/4 x 1 1/2	527750	281,16
092002228		1	5,4	1/2 x 3/4	527454	74,40
092002229		1	5,4	3/4 x 1	527554	107,11
092002230		1	5,4	1 x 1 1/4	527654	217,09
092002231		1	5,4	1 1/4 x 1 1/2	527754	281,16
092002232		1	6	1/2 x 3/4	527460	74,40
092002233		1	6	3/4 x 1	527560	107,11
092002234		1	6	1 x 1 1/4	527660	217,09
092002235		1	6	1 1/4 x 1 1/2	527760	281,16

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	BAR	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE						
092002046	513 Valvola di sicurezza ordinaria certificata. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di temperatura: 5÷110°C	1	6 bar	1/2	513460	22,15




CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
092004050	540 - Valvola di intercettazione del combustibile. Corpo in alluminio. Attacchi filettati femmina. Pmax d'esercizio: 50 kPa. Lunghezza capillare: 5 m. Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPE-SL). Taratura 98°C.	1	1/2	540040	251,52
092004051		1	3/4	540050	306,99
092004038		1	1	540060	349,06
092004052		1	1 1/4	540070	442,79
092004053		1	1 1/2	540080	477,21
092004054		1	2	540090	593,89




092002440	541 - Valvola di intercettazione del combustibile. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Pmax d'esercizio: 50 kPa. Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPE-SL). Taratura 98°C. Lunghezza sensore capillare 5 m.	1	1/2	541040	311,77
092002441		1	3/4	541050	423,66
092002442		1	1	541060	543,20
092002443		1	1 1/4	541070	679,96
092002444		1	1 1/2	541080	744,99
092002445		1	2	541090	925,74



092002480	542 - Valvola di scarico termico, ad azione positiva. Riarmo manuale per blocco bruciatore o allarme. Pressione d'esercizio: $0,3 \leq P \leq 10$ bar. Campo di temperatura: 5÷100°C. Temperatura di taratura 98°C e 99°C. Potenzialità scarico: 1 1/2" x 1 1/4" - 136 kW. 1 1/2" x 1 1/2" - 419 kW. Certificata e tarata a banco INAIL (Ex ISPE-SL)	1	1 1/2 M x 1 1/4 F	542870	467,65
092002481		1	1 1/2 M x 1 1/2 F	542880	694,30



092002500	543 Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷110°C. Temperatura di taratura 98°C (0/-4°C). Portata di scarico con Δp di 1 bar e T=110°C: 3000 l/h. Lunghezza del capillare: 1300 mm. Certificata a norma EN 14597.	1	3/4	543513	198,92
------------------	--	---	-----	--------	--------



092002576	548 - Separatore idraulico. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. Attacchi filettati femmina a bocchettone. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Fornito di: valvola di sfogo aria completa di rubinetto d'intercettazione automatico, rubinetto di scarico.	1	1-Port. max m³/h 2,5	548006	370,10
092002577		1	1 1/4-Port. max m³/h 4	548007	432,27
092002578		1	1 1/2-Port. max m³/h 6	548008	528,86
092002579		1	2-Port. max m³/h 8,5	548009	799,50

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
	092002580 548 - Separatore idraulico. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125-DN 150). Attacco sonde di temperatura: 1/2" F. Fornito di: valvola automatica di sfogo aria, valvola di intercettazione, valvola di scarico.	1	DN 50 Port. max m³/h 9	548052	1.215,51
	092002582	1	DN 65 Port. max m³/h 18	548062	1.259,50
	092002584	1	DN 80 Port. max m³/h 28	548082	1.821,83
	092000304	1	DN 100 Port. max m³/h 56	548102	1.862,95
	092002587	1	DN 125 Port. max m³/h 75	548122	4.703,28
	092002589	1	DN 150 Port. max m³/h 110	548152	4.945,23
	092003952 5495 SEP 4 - Separatore idraulico multifunzione. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Con coibentazione. Attacchi filettati femmina a bocchettone.	1	1 (max m³/h 2,5)	549506	586,24
	092003955	1	1 1/4 (max m³/h 4)	549507	648,40
	092003958 Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Composto da: separatore, disaeratore, defangatore, anello magnetico, rubinetto di scarico con portagomma.	1	1 1/2 (max m³/h 6)	549508	948,69
	092004015	1	2 (max m³/h 8,5)	549509	1.162,91
	092004313 550 2 - Collettore compatto per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio. Attacchi principali da 1 1/2" M. Attacchi derivazioni: 1 1/2" F con calotta mobile. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Con coibentazione.	1	interasse 125 mm	550220	288,82
	092004346 550 3 - Collettore compatto per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio. Attacchi principali da 1 1/2" M. Attacchi derivazioni: 1 1/2" F con calotta mobile. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Con coibentazione	1	interasse 125 mm	550230	367,24
	646676201 550 4 - Collettore compatto per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio. Attacchi principali da 1 1/2" M. Attacchi derivazioni: 1 1/2" F con calotta mobile. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Con coibentazione.	1	interasse 125 mm	550240	483,91
	550 2+1 - Collettore compatto per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio. Attacchi principali da 1 1/2" M. Attacchi derivazioni: 1 1/2" F con calotta mobile. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Con coibentazione.	1	interasse 125 mm	550221	A richiesta
	690706560 550 - Separatore idraulico per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio. Attacchi principali da 1 1/2" M. Attacchi derivazioni: 1 1/2" F con calotta mobile. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Con coibentazione.	1	interasse 125 mm	550205	219,96

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER CENTRALI TERMICHE					
092002704	553 - Gruppo di riempimento automatico pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno. Campo di regolazione 0,2÷4 bar. Pmax in entrata 16 bar - Tmax d'esercizio 65°C.	1	1/2	553540	91,81
092002705		1	1/2 (con manometro)	553640	92,96
092002080	519 - Valvola by-pass differenziale regolabile con scala graduata. Pmax d'esercizio: 10 bar - Campo di temperatura: 0÷110°C, campo taratura 3/4" 1÷6 m c.a.	1	3/4	519500	89,61
092002082		1	1 1/4	519700	218,05
092002081	519 - Valvola by-pass differenziale regolabile con scala graduata. Pmax d'esercizio: 10 bar - Campo di temperatura: 0÷110°C, campo taratura 3/4" 10÷40 m c.a.	1	3/4	519504	89,61
092007260	625 - Pressostato di sicurezza, a ripristino manuale. 250 V - 16 (10) A. Pmax d'esercizio: 5 bar. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Campo di temperatura fluido: 20÷110°C. Attacco 1/4" femmina. Grado di protezione: IP 44.	1	2÷4,5 bar	625000	37,58
092004000	626 - Flussostato - per tubazioni da 1 a 8. 250 V (ac) - 15 (5) A. Grado di protezione IP 54. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura -30÷120°C.	1	1	626600	235,26
092004001	Serie lamelle di ricambio per flussostato	1		626009	28,69
092002400	538 - Rubinetto scarico caldaia con portagomma e tappo. Pmax d'esercizio 10 bar - Tmax d'esercizio 110°C.	1	1/2 M	538400	10,42
092004841	690 - Rubinetto manometro - campione INAIL (Ex ISPESL) a tre vie. Pmax d'esercizio 15 bar. Campo di temperatura 5÷90°C.	5	1/4	690200	19,89
092004842		5	3/8	690300	20,85
092004843		5	1/2	690400	22,28
092004860	691 - Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato.	5	1/4	691200	14,44
092004861		5	3/8	691300	15,88
092004862		5	1/2	691400	17,98
092004915	692 - Termometro in custodia. Attacco da 1/2". L pozzetto 45 mm.	1		692000	32,04
VALVOLE SFOGO ARIA					
092001860	5020 MINICAL® - Valvola automatica di sfogo aria. In ottone stampato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 2,5 bar. Tmax d'esercizio: 120°C.	10	3/8 M	502030	17,85
092001861		10	1/2 M	502040	20,66
092001864	5020 MINICAL® con tappo igroscopico di sicurezza.	2	3/4 M	502050	24,10
092001865		2	1 M	502060	26,01

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE SFOGO ARIA					
092003620	5026 ROBOCAL® - Valvola automatica di sfogo aria, in ottone stampato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 6 bar Tmax d'esercizio: 115°C.	10	3/8 M	502630	14,58
092003621		10	1/2 M	502640	18,36
092001950	507 AERCAL® - Tappo per radiatori con valvola automatica di sfogo aria, in ottone stampato. Cromato. Con tappo igroscopico di sicurezza con guarnizione. Pmax d'esercizio 10 bar. Pmax di scarico 6 bar. Tmax d'esercizio 100°C.	1	1 M destro	507611	17,88
092001951		1	1 M sinistro	507621	17,88
092001955		1	1 1/4 M destro	507711	25,92
092001956		1	1 1/4 M sinistro	507721	25,92
092003664	5055 - Valvolina manuale di sfogo aria per radiatori con sede di tenuta in gomma, cromata. Volantina in resina bianco. Filetto a tenuta PTFE. Pmax d'esercizio 10 bar. Tmax d'esercizio 90°C. PATENT.	10	1/8 M	505511	2,60
092003665		10	1/4 M	505521	2,74
092003666		10	3/8 M	505531	3,60
092003667		10	1/2 M	505541	4,63
092004310	551 - DISCALSLIM® Disaeratore. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Con tappo igroscopico di sicurezza. Pmax d'esercizio: 3 bar. Tmax d'esercizio: 110°C. PATENT PENDING.	1	3/4" F	551805	87,41
092004209		1	1" F	551806	101,37
092002631	551 DISCAL® - Disaeratore. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina-femmina. Con scarico. Pmax d'esercizio 10 bar. Pmax di scarico: 10 bar. Campo di temperatura 0÷110°C. PATENT.	1	3/4	551005	154,93
092002632		1	1	551006	171,19
092002633		1	1 1/4	551007	228,57
092002634		1	1 1/2	551008	266,82
092002630		1	2	551009	430,35
092002635	551 DISCAL® - Disaeratore. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Con coibentazione. Pmax d'esercizio 10 bar. Pmax di scarico: 10 bar. Campo di temperatura 0÷105°C (DN50÷DN100), 0÷100°C (DN125-DN150) PATENT.	1	DN 50	551052	1.226,98
092002636		1	DN 65	551062	1.253,76
092002637		1	DN 80	551082	1.883,03
092002638		1	DN 100	551102	1.914,59
DEFANGATORI					
092002602	5462 DIRTAL® - Defangatore. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Attacco superiore con tappo. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm. PATENT.	1	3/4	546205	105,20
092002603		1	1	546206	110,94
092002604		1	1 1/4	546207	133,89
092002605		1	1 1/2	546208	148,23
092002606		1	2	546209	179,79
092004055	5466 DIRTMAG® - Defangatore con magnete. Attacchi flangiati. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm.	1	DN 50	546650	1.206,90
092004035		1	DN 65	546660	1.253,76
092004119		1	DN 80	546680	1.737,67
092004032		1	DN 100	546610	1.789,31
092004120		1	DN 125	546612	3.364,40
092004121		1	DN 150	546615	3.442,82

VALVOLE E ACCESSORI






CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
DEFANGATORI					
092002669	5465 DIRTAL® - Defangatore. Corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷105°C (DN 50÷DN 100), 0÷100°C (DN 125-DN 150). Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm. PATENT.	1	DN 50	546550	1.047,19
092002670		1	DN 65	546560	1.090,23
092002671		1	DN 80	546580	1.548,31
092002672		1	DN 100	546510	1.593,26
092003902		1	DN 125	546512	3.074,63
092003856		1	DN 150	546515	3.149,23
092003873	5463 DIRTAL® - Defangatore con magnete. Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Attacco superiore con tappo. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 0÷110°C. Capacità di separazione particelle: fino a 5 µm. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	3/4	546315	185,53
092003874		1	1	546316	201,79
092003875		1	1 1/4	546317	218,05
092003876		1	1 1/2	546318	237,17
092003877		1	2	546319	264,91
092004130	5451 DIRTALSLIM® - Defangatore con magnete per installazione sottocaldaia. Corpo in tecnopolimero. Rubinetto di scarico con portagomma. Raccordo per attacco a muro: 3/4" M. Raccordo per collegamento tubo: 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	3/4 M x 3/4 F	545105	103,29
092004066	5452 DIRTALSLIM® - Defangatore con magnete per installazione sottocaldaia. Adatto ad installazioni non lineari, con tubazioni incrociate. Corpo in tecnopolimero. Rubinetto di scarico con portagomma. Raccordo per attacco a muro: 3/4" M. Raccordo per collegamento con flessibile: 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	3/4 M x 3/4 F	545205	129,11
	Raccordo 3/4" F per defangatore serie 5451 e 5452	1	3/4" F	F0000401	A richiesta
	Raccordo per defangatore in composito serie 5451 e 5452.	1	per tubo Ø 18 mm	F0000516	A richiesta
		1	per tubo Ø 22 mm	F0000118	A richiesta
	Kit di collegamento eccentrico per defangatore in composito serie 5451	1		F0000117	A richiesta
	Accessorio per defangatore in composito serie 5451	1	3/4 M	F0000515	A richiesta

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
DEFANGATORI					
	Raccordo curvo 3/4" F per defangatore in composito serie 5451	1	3/4 F	F0000439	A richiesta
092004168	Coperchio protettivo	1		545100	12,62
092003899	5453 DIRTMAG® - Defangatore con magneti. Corpo in tecnopolimero. Attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	3/4	545305	123,37
092003896		1	1	545306	135,80
092003986	5453 DIRTMAGPLUS® - Dispositivo multifunzione con defangatore e filtro. Specifico per la completa pulizia del circuito idraulico, a continua protezione del generatore e dei componenti. Corpo in tecnopolimero. Defangatore con elemento interno in tecnopolimero, completo di magneti. Due filtri ispezionabili con maglia in acciaio: 1 di primo passaggio (di colore blu) già installato, 1 di mantenimento (di colore grigio) in confezione. Valvole di intercettazione con calotta, corpo in ottone. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali o 45°. Attacchi filettati femmina. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	3/4	545375	195,09
092003971		1	1	545376	205,61
092004238	Filtro defangatore magnetico sottocaldaia. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi: 3/4" M x 3/4" F. Pmax d'esercizio: 3 bar. Campo di temperatura: 0÷90°C. PATENT PENDING.	1	3/4 M x 3/4 F calotta mobile	545900	80,24
VALVOLE TERMOSTABIZZABILI					
092000290	338 - Valvola termostabizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8 x 23 p. 1,5	338302	14,73
092000291		10	1/2 x 23 p. 1,5	338402	16,55
092000292		10	1/2 x 3/4	338452	18,17
092000300	339 - Valvola termostabizzabile predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi dritti, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8 x 23 p. 1,5	339302	15,88
092000301		10	1/2 x 23 p. 1,5	339402	17,79
092000302		10	1/2 x 3/4	339452	19,61



VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTABIZZABILI					
092000360	342 - Detentore. Cromato. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8 x 23 p. 1,5	342302	11,29
092000361		10	1/2 x 23 p. 1,5	342402	12,43
092000362		10	1/2 x 3/4	342452	13,58
092000380	343 - Detentore. Cromato. Attacchi diritti, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8 x 23 p. 1,5	343302	11,38
092000381		10	1/2 x 23 p. 1,5	343402	13,01
092000382		10	1/2 x 3/4	343452	14,44
092000680	401 - Valvola termostabizzabile per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8	401302	14,63
092000681		10	1/2	401402	17,31
092000682		5	3/4 senza tenuta gomma	401500	27,26
092000683		5	1 senza tenuta gomma	401603	57,67
092000690	402 - Valvola termostabizzabile per comandi termostatici ed elettrotermici. Cromata. Attacchi diritti, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8	402302	15,59
092000691		10	1/2	402402	18,36
092000692		5	3/4 senza tenuta gomma	402500	28,60
092000693		5	1 senza tenuta gomma	402603	58,82
092000860	431 - Detentore. Cromato. Attacchi a squadra, per tubi in ferro. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8	431302	11,38
092000861		10	1/2	431402	12,72
092000862		5	3/4 senza tenuta gomma	431503	23,34
092000863		5	1 senza tenuta gomma	431603	46,67
092000880	432 - Detentore. Cromato. Attacchi diritti, per tubi in ferro. Pmax d'esercizio 10 bar. Campo di temperatura 5÷100°C.	10	3/8	432302	11,67
092000881		10	1/2	432402	13,96
092000882		5	3/4 senza tenuta gomma	432503	25,25
092000883		5	1 senza tenuta gomma	432603	48,01
092004175	230 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Attacchi a squadra per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	10	3/8	230302	42,08
092009057		10	1/2	230402	43,90
092009058		5	3/4 senza tenuta gomma	230500	61,40
092009060	231 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	10	3/8	231302	43,61
092009059		10	1/2	231402	45,43
092004216		5	3/4 senza tenuta gomma	231500	62,74
092005051	232 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Attacchi a squadra per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	10	3/8	232302	42,08
092004195		10	1/2	232402	43,90
092004215	233 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Attacchi diritti per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	10	3/8	233302	A richiesta
		10	1/2	233402	45,43

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTABIZZABILI					
	369268151 234 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica reversa predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	5	3/8	234302	51,74
	169511640	5	1/2	234402	53,94
	687185752 237 DYNAMICAL® - Valvola termostatica dinamica reversa predisposta per comandi termostatici, elettrotermici, elettronici. Cromata. Per tubo in rame, plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷95°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	5	3/8	237302	51,74
	612333693	5	1/2	237402	53,94
	092001000 681 DARCAL - Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in plastica semplice e multistrato. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷80°C (PE-X), 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C).	10	int. 7,5÷8	681000	4,56
	092001001	10	int. 9,5÷10	681001	4,56
	092001009	10	int. 11,5÷12	681024	4,56
	092001007	10	int. 12,5÷13	681035	4,56
	092000975 447 - Raccordo meccanico monoblocco per tubo in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C, a tenuta O-Ring. Cromato.	100	23 p. 1,5 - Ø 10	447010	3,06
	092000976	100	23 p. 1,5 - Ø 12	447012	3,06
	092000977	100	23 p. 1,5 - Ø 14	447014	3,06
	092000978	100	23 p. 1,5 - Ø 15	447015	3,06
	092000979	100	23 p. 1,5 - Ø 16	447016	3,06
	092001300 200 - Comando termostatico per valvole radiatori termostattizzabili. Sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie 338, 339, 401, 402. Scala graduata per la regolazione da "posizione antigelo" a 5 corrispondente ad un campo di temperatura da 7° a 28°. Con adattatore.	1		200000	25,34
SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE TERMICA PER RADIATORI					
	092003981 210 WiCal® - Comando cronotermostatico STAND ALONE, con display retroilluminato. Per valvole radiatore termostatiche e termostattizzabili. Operatività tramite pulsanti touch, sensore integrato di temperatura. Programmabile direttamente con visualizzazione a display delle temperature e cicli comfort-attenuazione. Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V stilo AA (in confezione). Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Grado di protezione: IP 30.	1	-	210500	93,72
	092004006 210 WiCal® - Comando elettronico ad ONDE RADIO. Per valvole radiatore termostatiche e termostattizzabili. Operatività tramite pulsanti touch, sensore integrato di temperatura. Abbinabile alla centralina di regolazione termica multi-zone codice 210100. Comunicazione radio RF 868 MHz. Alimentazione a batteria: 2 x 1,5 V stilo AA (in confezione). Installazione ad aggancio rapido con adattatore. Grado di protezione: IP 30.	1	-	210510	128,15

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA ELETTRONICO DI REGOLAZIONE TERMICA PER RADIATORI					
092004007	210 WiCal® - Centralina di regolazione termica multi-zone, ad ONDE RADIO. Per controllo di comandi elettronici cod. 210510. Comunicazione radio RF 868 MHz. Distanza di trasmissione 30 m in ambienti chiusi. Display TFT grafico a colori. Operatività tramite pulsanti di comando. Possibilità di termoregolare fino a 8 diverse zone. Programmazione settimanale. Funzioni Auto - Vacanza - Eco - Comfort. Alimentazione: 24 V (dc). Contatto ausiliario per richiesta riscaldamento: 5 A. Grado di protezione: IP 30. Completo di alimentatore 230 V (ac) / 24 V (dc).	1	-	210100	381,58
PORTELLO D'ISPEZIONE					
092000652	363 - Portello d'ispezione, con telaio in plastica, ventilato. Colore bianco RAL 9010	1	360 x 270	363036	28,12
092000653		1	560 x 330	363056	41,98
092000654		1	730 x 360	363073	86,84
VALVOLE DI ZONA					
092004148	676 - Valvola di zona a due vie. Predisposta per comando elettrotermico serie 6561. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1,2 bar. Campo di temperatura: 0÷95°C.	1	1/2	676040	94,30
092004150		1	3/4	676050	94,30
092004159		1	1	676060	113,80
092004153	678 - Valvola di zona a tre vie con tee di by-pass. Predisposta per comando elettrotermico serie 6561. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 1,2 bar. Campo di temperatura: 0÷95°C. Tee completo di ugello U6. Interasse tra gli attacchi regolabile tra 49 e 63 mm.	1	1/2	678040	124,32
092004154		1	3/4	678050	124,32
092004161		1	1	678060	160,67
092004384	6561 - Comando elettrotermico. Per valvole serie 676 e 678. Normalmente chiusa. Alimentazione: 230 V o 24 V. Assorbimento a regime: 3 W. Corrente di spunto ≤ 1A. Campo di temperatura ambiente: 0÷50°C. Grado di protezione IP 44 (in verticale). Cavo di alim.: 80 cm. 656112 e 656114 con microinterruttore ausiliario. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V).	1	230 V	656102	38,45
092004386		1	24 V	656104	38,45
092004387		1	230 V (con micro)	656112	41,31
092004388		1	24 V (con micro)	656114	41,31
092004077	642 - Valvola di zona motorizzata a due vie. Normalmente chiusa. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V. Assorbimento 6,5 W; 7 VA. Tempo di apertura: 70÷75 s. di chiusura: 5÷7 s. Grado di protezione IP 20. Tmax ambiente 40°C. Pmax d'esercizio: 16 bar. Portata contatti micro ausiliario: 0,8A (230 V). Campo di temperatura: 0÷90°C. Lunghezza cavo alim. 95 cm.	1	1/2	642042	117,63
092004078		1	3/4	642052	125,28
092004079		1	1	642062	137,71
092004081	643 - Valvola di zona motorizzata a tre vie. Normalmente chiusa. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V. Assorbimento 6,5 W; 7 VA. Tempo di apertura: 70÷75 s; di chiusura 5÷7 s. Grado di protezione IP 20. Tmax ambiente 40°C. Pmax d'esercizio: 16 bar. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo di temperatura: 0÷90°C. Lunghezza cavo alim. 95 cm.	1	1/2	643042	129,11
092004082		1	3/4	643052	133,89
092004083		1	1	643062	144,41

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA					
092008251	6442 - Valvola di zona a sfera a due vie, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 4 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo temperatura ambiente: 0÷55°C. Grado di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale), IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 40 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm. PATENT.	1	1/2 - 230V	644242	179,79
092008252		1	3/4 - 230V	644252	179,79
092008253		1	1 - 230V	644262	185,53
092000557		1	1/2 - 24V	644244	197,01
092008249		1	3/4 - 24V	644254	197,01
092000558		1	1 - 24V	644264	203,70
	6443.. 3BY Valvola di zona a sfera a tre vie versione by-pass, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 4 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo temperatura ambiente: 0÷55°C. Grado di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale). IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 40 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm. PATENT.	1	1/2 - 230V	644342 3BY	A richiesta
092008324		1	3/4 - 230V	644352 3BY	191,27
092000560		1	1 - 230V	644362 3BY	198,92
		1	1/2 - 24V	644344 3BY	A richiesta
		1	3/4 - 24V	644354 3BY	A richiesta
		1	1 - 24V	644364 3BY	A richiesta
092008345	6444 - Valvola di zona a sfera a tre vie con tee di by-pass telescopico, motorizzata. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Tee completo di ugello U6. Interasse tra gli attacchi regolabile tra 49 e 63 mm. Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 4 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V). Campo temperatura ambiente: 0÷55°C. Grado di protezione: IP 44 (asta di comando in verticale). IP 40 (asta di comando in orizzontale). Tempo di manovra: 40 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 100 cm. PATENT.	1	1/2 - 230V	644442	216,13
092008248		1	3/4 - 230V	644452	216,13
092008257		1	1 - 230V	644462	227,61
		1	1/2 - 24V	644444	A richiesta
092008299		1	3/4 - 24V	644454	232,39
		1	1 - 24V	644464	A richiesta
092004085	6440 - Motore di ricambio con comando a 3 contatti per valvole di zona a sfera motorizzate serie 6442, 6443..3BY e 6444. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac).	1	230V	644002	142,50
092003078		1	24V	644004	157,80
092008210	6470 - Valvola di zona a sfera, a due vie. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Nuova tenuta O-Ring.	1	1/2	647040	55,37
092008212		1	3/4	647050	55,37
092008214		1	1	647060	83,87
092008216		1	1 1/4	647070	137,71
092008240	6480 - Valvola di zona a sfera, a tre vie. Terza via 3/4" femmina. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -5÷110°C. Nuova tenuta O-Ring.	1	1/2	648040	90,66
092008242		1	3/4	648050	90,66
092008244		1	1	648060	123,37
092008246		1	1 1/4	648070	181,71
092008200	6460 - Servocomando per valvole di zona a sfera serie 6470, 6480. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Con microinterruttore ausiliario. Assorbimento: 4 VA. Portata contatti micro ausiliario: 0,8 A (230 V) - 1,3 A (24 V). Tempo di manovra: 50 s. Tmax ambiente: 55°C. Grado di protezione: IP 43.	1	230 V (±10%)	646002	206,57
092008202		1	24 V (±10%)	646004	235,26

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE					
092004080	638 - Valvola a sfera con microinterruttore ausiliario, motorizzata, a due vie. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Pmax d'esercizio: 16 bar. Δp max: 3/4" ÷ 1 1/4": 10 bar - 1 1/2"-2": 5 bar. Campo di temperatura fluido: -10÷110°C. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A - 230 V (ac). Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 50 s (rotazione 90°).	1	3/4 - 230 V	638052	249,61
092004087		1	1 - 230 V	638062	266,82
092004088		1	1 1/4 - 230 V	638072	339,50
092004089		1	1 1/2 - 230 V	638082	554,68
092004090		1	2 - 230 V	638092	608,23
092004091		1	3/4 - 24 V	638054	259,17
092004092		1	1 - 24 V	638064	276,38
092004093		1	1 1/4 - 24 V	638074	348,11
092004094		1	1 1/2 - 24 V	638084	569,02
092004095		1	2 - 24 V	638094	626,40
092004630	638 - Con foratura a "T". Passaggio ridotto. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Pmax d'esercizio: 16 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura fluido: -10÷110°C. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A - 230 V (ac). Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 50 s (rotazione 90° - foratura a "T").	1	3/4 - 230 V	638153	271,60
092004631		1	1 - 230 V	638163	294,55
092004632		1	1 1/4 - 230 V	638173	372,02
092004633		1	1 1/2 - 230 V	638183	584,32
092004634		1	2 - 230 V	638193	642,66
092004635		1	3/4 - 24 V	638155	279,25
092004636		1	1 - 24 V	638165	301,25
092004637		1	1 1/4 - 24 V	638175	383,49
092004638		1	1 1/2 - 24 V	638185	600,58
092004639		1	2 - 24 V	638195	660,83
092004640	638 - Valvola a sfera motorizzata, a tre vie, con foratura a "L". Passaggio ridotto. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Pmax d'esercizio: 16 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura fluido: -10÷110°C. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C. Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A - 230 V (ac). Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 100 s (rotazione 180° - foratura a "L").	1	3/4 - 230 V	638053	271,60
092004641		1	1 - 230 V	638063	294,55
092004642		1	1 1/4 - 230 V	638073	372,02
092004643		1	1 1/2 - 230 V	638083	584,32
092004644		1	2 - 230 V	638093	642,66
092004645		1	3/4 - 24 V	638055	279,25
092004646		1	1 - 24 V	638065	301,25
092004647		1	1 1/4 - 24 V	638075	383,49
092004648		1	1 1/2 - 24 V	638085	600,58
092004649		1	2 - 24 V	638095	660,83
092004650	6452 - Valvola di zona a sfera a due vie, motorizzata, per impianti di riscaldamento e condizionamento. Con leva di apertura manuale. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A (230 V). Campo temperatura ambiente: -10÷55°C. Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 50 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 80 cm.	1	1/2 - 230 V	645242	317,51
092004651		1	3/4 - 230 V	645252	317,51
092004652		1	1 - 230 V	645262	339,50
092004653		1	1 1/4 - 230 V	645272	364,37
		1	1/2 - 24 V	645244	A richiesta
092004655		1	3/4 - 24 V	645254	333,76
092004656		1	1 - 24 V	645264	355,76
092004657		1	1 1/4 - 24 V	645274	394,01

VALVOLE E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA MOTORIZZATE					
092004658	6453 - Valvola di zona a sfera a tre vie, motorizzata, per impianti di riscaldamento e condizionamento. Con leva di apertura manuale. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Con microinterruttore ausiliario. Alimentazione: 230 V (ac) o 24 V (ac). Assorbimento: 6 VA. Portata contatti micro ausiliario: 6 (2) A (230 V). Campo temperatura ambiente: -10÷55°C. Grado di protezione: IP 65. Tempo di manovra: 50 s (rotazione 90°). Lunghezza cavo di alimentazione: 80 cm.	1	1/2 - 230 V	645342	320,37
092004659		1	3/4 - 230 V	645352	320,37
092004660		1	1 - 230 V	645362	344,28
092004661		1	1 1/4 - 230 V	645372	370,10
		1	1/2 - 24 V	645344	A richiesta
092004663		1	3/4 - 24 V	645354	339,50
092004664		1	1 - 24 V	645364	362,45
092004665		1	1 1/4 - 24 V	645374	402,62
092004186	6459 - Tee di by-pass. Per valvole di zona a sfera motorizzate serie 6453. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Δp max: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Senza ugello.	1	1/2	645940	46,86
092004187		1	3/4	645950	46,86
092004188		1	1	645960	64,74
092004189		1	1 1/4	645970	80,91
VALVOLE MISCELATRICI					
092006877	610 - Valvola miscelatrice a tre vie, filettata, a set-tore. Corpo in ottone. PN 10. Pmax di esercizio: 10 bar. Dp max: 1 bar. Campo di temperatura: 5÷110°C. Configurazione di fabbrica: ingresso caldaia lato DX.	1	Rp 1/2	610400	85,50
092006878		1	Rp 3/4	610500	88,84
092006884		1	Rp 1	610600	93,43
092006897		1	Rp 1 1/4	610700	113,80
092006885		1	Rp 1 1/2	610800	157,80
092006896		1	Rp 2	610900	206,57
092007405	6370 - Servomotore per valvole miscelatrici codici 610.00 da 1/2" a 2". Alimentazione: 230 V - 50 Hz. Segnale di comando: 3 punti. Assorbimento: 6 VA. Grado di protezione: IP 44. Rotazione 90°. Tempo di manovra: 150 s. Campo di temperatura ambiente: 0÷55°C. Campo di temperatura di stoccaggio: -10÷70°C. Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m.	1	230V	637042	164,49
092007408	6370 - Servomotore per valvole miscelatrici codici 610.00 da 1/2" a 2". Alimentazione: 24 V. Segnale di comando: 0÷10 V. Assorbimento: 6 VA. Grado di protezione: IP 44. Rotazione 90°. Tempo di manovra: 75 s. Campo di temperatura ambiente: 0÷55°C. Campo di temperatura di stoccaggio: -10÷70°C. Lunghezza cavo di alimentazione: 1,5 m.	1	24V	637044	219,96
VALVOLE DI REGOLAZIONE					
	636 - Valvola di regolazione a due vie, filettata, a globo. Attacchi femmina a bocchettone. Corpo in lega antidezincificazione. PN 16. Regolazione equipercentuale. Pmax di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C.	1	DN15 - 1/2	636400	A richiesta
		1	DN20 - 3/4	636500	A richiesta
092004306		1	DN25 - 1	636600	299,33
		1	DN32 - 1 1/4	636700	A richiesta
		1	DN40 - 1 1/2	636800	A richiesta
092004344		1	DN50 - 2	636900	746,90
092004326	636 - Valvola di regolazione a tre vie, filettata, a globo. Attacchi femmina a bocchettone. Corpo in lega antidezincificazione. PN 16. Regolazione equipercentuale/lineare. Pmax di esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: 0÷100°C.	1	DN15 - 1/2	636410	257,26
		1	DN20 - 3/4	636510	A richiesta
092004277		1	DN25 - 1	636610	320,37
092004345		1	DN32 - 1 1/4	636710	395,93
092004276		1	DN40 - 1 1/2	636810	481,04
091526836		1	DN50 - 2	636910	803,33



VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI REGOLAZIONE					
092008577	636 - Servomotore per valvole di regolazione filettate serie 636. Alimentazione: 24 V. Segnale di comando: 2 punti, 3 punti, 0÷10 V. Assorbimento: 8,5 VA. Grado di protezione: IP 54. Tempo di manovra: 35 s, 60 s, 120 s. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.	1	24V	636004	244,82
092008443	636 - Servomotore per valvole di regolazione filettate serie 636. Alimentazione: 230 V. Segnale di comando: 2 punti, 3 punti. Assorbimento: 4 VA. Grado di protezione: IP 54. Tempo di manovra: 120 s. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.	1	230V	636002	268,73
092004278	636 - Servomotore per valvole di regolazione filettate serie 636. Alimentazione: 24 V. Segnale di comando: 2 punti, 3 punti, 0÷10 V. Assorbimento: 8,7 VA. Grado di protezione: IP 54. Tempo di manovra: 60 s, 120 s. Campo di temperatura ambiente: -10÷55°C.	1	24V	636014	301,25




COLLETTORI E RACCORDI					
092000453	356 - Collettore complanare fuso monoblocco. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Interasse: principale 60 mm-derivazioni 40 mm. Attacco da 3/4".	1	23p.1,5	356502	44,88
092000454		1	23p.1,5	356504	70,94
092000455		1	23p.1,5	356506	102,17
092000456		1	23p.1,5	356508	130,81
092000457		1	23p.1,5	356510	183,33
092000460	356 - idem, Attacco da 1".	1	23p.1,5	356604	85,93
092000461		1	23p.1,5	356606	119,35
092000462		1	23p.1,5	356608	165,18
092000463		1	23p.1,5	356610	211,02
092000464		1	23p.1,5	356612	279,76




092000446	349 - Collettore semplice, componibile per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Interasse: 35 mm.	5	3/4 x 2	349020	10,67
092000441		5	3/4 x 3	349030	13,51
092000443		5	3/4 x 4	349040	18,59
092000449		5	3/4 x 5	349050	21,78



092000985	446 - Raccordo meccanico, monoblocco, per tubo in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -25÷120°C. A tenuta O-Ring.	100	23 p. 1,5 - Ø 10	446010	2,76
092000986		100	23 p. 1,5 - Ø 12	446012	2,76
092000987		100	23 p. 1,5 - Ø 14	446014	2,76
092000988		100	23 p. 1,5 - Ø 15	446015	2,76
092000989		100	23 p. 1,5 - Ø 16	446016	2,76



092004740	680 DARCAL - Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷80°C (PE-X) -5÷75°C (Multistrato marcato 95°C).	10	int. 7,5÷8	680000	4,27
092000600		10	int. 9,5÷10	680001	4,27
092004736		10	int. 11,5÷12	680024	4,27
092004708		10	int. 12,5÷13	680035	4,27
092004737		10	int. 13,5÷14	680044	4,27




092008852	680 DARCAL - Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in materiale plastico, semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: 5÷80°C (PE-X) 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C). 3/4".	10	int. 11,5÷12 - est. 14÷16	680524	7,08
092008856		10	int. 12,5÷13 - est. 16÷18	680535	7,08

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER IMPIANTI A PANNELLI					
	092006716 559 SEPCOLL 2+2 Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio, PN 6. Con coibentazione. Attacchi principali da 1 1/4" F. Attacchi derivazioni da 1 1/2" con calotta mobile: due sopra e due sotto. Campo di temperatura: 0÷110°C. Completo di staffe di fissaggio.	1	interasse 125 mm	559222	647,44
	092006721 559 SEPCOLL 3+1 Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio, PN 6. Con coibentazione. Attacchi principali da 1 1/4" F. Attacchi derivazioni da 1 1/2" con calotta mobile: tre sopra e uno sotto (possono essere invertiti). Campo di temperatura: 0÷110°C. Completo di staffe di fissaggio.	1	interasse 125 mm	559231	703,87
	092006712 559 SEPCOLL 2+1 Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio, PN 6. Con coibentazione. Attacchi principali da 1" F. Attacchi derivazioni: due sopra da 1 1/2" con calotta mobile e uno laterale da 1" F. Campo di temperatura: 0÷110°C. Completo di staffe di fissaggio.	1	interasse 125 mm	559221	490,60
	092006713 559 SEPCOLL 2 Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio, PN 6. Con coibentazione. Attacchi principali da 1" F. Attacchi derivazioni: due sopra da 1 1/2" con calotta mobile. Campo di temperatura: 0÷110°C. Completo di staffe di fissaggio.	1	interasse 125 mm	559220	466,69
	092004198 Pozzetto con inserto magnetico, per SEPCOLL serie 559.	1	1/2 M	559003	53,75
	092003917 165 Gruppo di distribuzione diretta per impianti di riscaldamento. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 100°C. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz. Attacco lato impianto: 1" F. Attacco lato caldaia: 1 1/2" M. Interasse: 125 mm applicabile su SEPCOLL. Reversibile DX - SX.	1	1 F con pompa UPM3 Auto L 25-70	165600A2L	580,50
	092004025	1	1 F con pompa UPML 25-95	165601UPM	846,36
	092003916 166 Gruppo di regolazione termostatica per impianti di riscaldamento. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura di taratura: 25÷50°C. Tmax ingresso primario: 100°C. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz. Attacco lato impianto: 1" F. Attacco lato caldaia: 1 1/2" M. Interasse: 125 mm applicabile su SEPCOLL.	1	1 F con pompa UPM3 Auto L 25-70	166600A2L	729,69
	092003960	1	1 F con pompa UPML 25-95	166601UPM	998,42
	092003962 idem, con campo di taratura 40÷70°C	1	1 F con pompa UPM3 Auto L 25-70	166605A2L	729,69

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER IMPIANTI A PANNELLI					
092006825	167 Gruppo di regolazione motorizzato per impianti di riscaldamento. Con coibentazione. Regolazione con valvola a tre vie a settore e servomotore a tre punti. Con microinterruttore ausiliario. Abbinabile ai regolatori cod.161010 e serie 1520. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 100°C. Alimentazione: 230 V - 50/60 Hz. Tempo di manovra: 50 s (rot. 90°). Attacco lato impianto: 1" F. Attacco lato caldaia: 1 1/2" M. Interasse: 125 mm applicabile su SEPCOLL. Flusso verso l'alto - mandata lato Dx. Flusso verso il basso - mandata lato Sx	1	1 F con pompa UPM3 Auto L 25-70	167600A2L	896,09
092006829		1	1 F con pompa UPML 25-95	167601UPM	1.162,91
092006828	167 idem con: Flusso verso l'alto - mandata lato Sx	1	1 F con pompa UPM3 Auto L 25-70	167610A2L	896,09
092006836	Flusso verso il basso - mandata lato Dx	1	1 F con pompa UPML 25-95	167611UPM	1.162,91
092005840	671 - Gruppo collettori. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷60°C. Composto da:	1	1" F x 3 derivazioni	6716C1	265,86
092005841	- collettore di mandata in tecnopolimero con flussometri e valvole di regolazione portata incorporate;	1	1" F x 4 derivazioni	6716D1	292,64
092005842	- collettore di ritorno in tecnopolimero con valvole di intercettazione incorporate predisposte per comando elettrotermico;	1	1" F x 5 derivazioni	6716E1	316,55
092005843	- gruppi di testa in tecnopolimero completi di valvola automatica di sfogo aria con tappino igroscopico, valvolina di spurgo, rubinetto di carico/scarico;	1	1" F x 6 derivazioni	6716F1	353,85
092005844	- coppia valvole di intercettazione a sfera;	1	1" F x 7 derivazioni	6716G1	380,62
092005845	- termometri digitali a cristalli liquidi sui collettori mandata e ritorno;	1	1" F x 8 derivazioni	6716H1	407,40
092005846	- etichette adesive con indicazione dei locali;	1	1" F x 9 derivazioni	6716I1	434,18
092005847	- coppia zanche di fissaggio alla cassetta o a muro;	1	1" F x 10 derivazioni	6716L1	457,13
092005848	- adattatori ad innesto con clip di fissaggio codice 675850, per derivazione collettore (in confezione);	1	1" F x 11 derivazioni	6716M1	505,90
092005849	dima per taglio tubazione codice 675002 (in confezione).	1	1" F x 12 derivazioni	6716N1	532,68
092005839		1	1" F x 13 derivazioni	6716O1	555,63
092005838		1	1" F x 14 derivazioni	6716P1	582,41
092004821	664 - Collettore premontato. Pmax d'esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 5÷60°C. Interasse derivazioni: 50 mm. Composto da:	1	1F x 2 derivaz.	6646B1	178,84
092004822	- collettore di ritorno completo di valvole di intercettazione predisposte per comando elettrotermico;	1	1F x 3 derivaz.	6646C1	203,70
092004823	- collettore di mandata completo di flussometri con scala 0÷5 l/m e valvole di regolazione portata;	1	1F x 4 derivaz.	6646D1	233,35
092004824	- gruppi di testa completi di valvola automatica di sfogo aria con tappino igroscopico e rubinetto di scarico;	1	1F x 5 derivaz.	6646E1	265,86
092004825	- zanche di fissaggio in acciaio per cassetta o direttamente a muro. Attacco 1".	1	1F x 6 derivaz.	6646F1	292,64
092004826		1	1F x 7 derivaz.	6646G1	338,54
092004827		1	1F x 8 derivaz.	6646H1	369,15
092004828		1	1F x 9 derivaz.	6646I1	399,75
092004829		1	1F x 10 derivaz.	6646L1	435,14
092004820		1	1F x 11 derivaz.	6646M1	460,96
092004830		1	1F x 12 derivaz.	6646N1	488,69
092004831		1	1F x 13 derivaz.	6646O1	539,38
ANTISHOCK E BALLSTOP					
092002180	525 ANTISHOCK - Ammortizzatore del colpo d'ariete. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 90°C. Filetto a tenuta PTFE.	1	1/2	525040	70,96

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
ANTISHOCK E BALLSTOP					
092000120	3230 BALLSTOP - Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina-femmina. Manopola a farfalla. Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura: 5÷90°C.	10	1/2	323040	22,95
092000121		10	3/4	323050	29,84
092000122		4	1	323060	47,43
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
092002312	5350 - Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Certificato a norma EN 1567. Con manometro 0÷10 bar.	1	1/2	535041	114,76
092002313		1	3/4	535051	152,06
092002314		1	1	535061	187,44
092000183		1	1 1/4 con cartuccia da 1"	535075	253,43
092002280	5332 - Riduttore di pressione inclinato c/manometro 0÷10 bar. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in ottone. Cromato. Pressione max a monte 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C.	1	1/2	533241	62,45
092002282		1	3/4	533251	69,62



Domestic Water Sizer



IL DIMENSIONATORE PER IMPIANTI IDROSANITARI ANCHE PER SMARTPHONE

Disponibile su caleffi.com ed in formato app per smartphone.

Scarica la versione per il tuo cellulare iOS e Android®.

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MISCELATORI TERMOSTATICI					
092002110	521 - Miscelatore termostatico, anticalcare, regolabile. Corpo in lega antidezincificazione "LOW LEAD". Cromato. Pmax d'esercizio 14 bar. Tmax ingresso: 85°C. Certificato a norma EN 1287. PATENT.	1	1/2	521400	126,24
092002111		1	3/4	521500	135,80
092004117	5231 - Miscelatore termostatico regolabile per impianti centralizzati. Corpo in lega antidezincificazione. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. Pmax d'esercizio 14 bar. Tmax ingresso: 90°C. PCT INTERNATIONAL APPLICATION PENDING.	1	1/2	523140	429,40
092004118		1	3/4	523150	467,65
092004058		1	1	523160	567,11
092003963		1	1 1/4	523170	626,40
092004011		1	1 1/2	523180	1.031,89
092004139		1	2	523190	1.206,90



VALVOLE E ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
DISCONNETTORI					
092004265	573 - Disconnettore a zone di pressioni differenti non controllabili. Tipo CAa. Corpo in ottone. PN 10. Attacchi femmina a bocchettone. Tmax d'esercizio: 65°C. Certificato a norma EN 14367	1	1/2	573415	135,80
092004303		1	3/4	573515	135,80
092003005	574 - Disconnettore a zone di pressione ridotta controllabile. Tipo BA. Corpo in lega antidezincificazione "LOW LEAD". PN 10. Attacchi maschio a bocchettone. Tmax d'esercizio: 65°C. P differenziale di intervento: 14 kPa. Certificato a norma EN 12729. E' indispensabile installare a monte il filtro serie 577.	1	1/2	574040	491,56
092003000		1	3/4	574050	517,38
092003007		1	1	574006	586,24
VALVOLE DI BILANCIAMENTO					
092008450	132 - Valvola di bilanciamento con flussometro. Lettura diretta della portata. Corpo valvola e flussometro in ottone. Valvola a sfera per regolazione portata. Flussometro a scala graduata con indicatore portata a movimento magnetico. Con coibentazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -10÷110°C. Max percentuale di glicole: 50%. PATENT.	1	1/2 - 2÷7	132402	94,49
092008451		1	3/4 - 5÷13	132512	98,50
092008452		1	3/4 - 7÷28	132522	98,50
092008453		1	1 - 10÷40	132602	115,72
092008454		1	1 1/4 - 20÷70	132702	131,02
092008455		1	1 1/2 - 30÷120	132802	196,05
092008456		1	2 - 50÷200	132902	238,13
092008401	130 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici. Misura di portata con dispositivo Venturi. Corpo in lega antidezincificazione, otturatore in acciaio inox. Complete di prese di pressione ad innesto. Pmax d'esercizio: 16 bar. Campo di temperatura: -20÷120°C. Max percentuale di glicole: 50%.	1	1/2	130400	69,14
092008402		1	3/4	130500	74,02
092008404		1	1	130600	84,64
092008406		1	1 1/4	130700	113,80
092008408		1	1 1/2	130800	144,41
092008410		1	2	130900	197,01
092008421	130 - Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici. Corpo in ghisa grigia, otturatore in polimero PPS. Completa di prese di pressione ad innesto. Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -10÷140°C. Max percentuale di glicole: 50% Attacchi flangiati PN 16. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1.	1	DN 65	130062	642,33
092008425		1	DN 80	130082	938,15
092008449		1	DN 100	130102	1.126,15
RACCORDI MECCANICI A TENUTA O-RING PER TUBO RAME					
092005900	900 - Raccordo femmina. Per tubo rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring conforme alla norma EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1 Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	50	3/8 F - Ø 8 (solo impianti idrici)	900308	3,84
092005901		50	3/8 F - Ø 10	900310	3,84
092005902		50	3/8 F - Ø 12	900312	3,84
092005903		50	3/8 F - Ø 14	900314	4,57
092005904		50	1/2 F - Ø 10	900410	4,92
092005905		50	1/2 F - Ø 12	900412	4,92
092005906		50	1/2 F - Ø 14	900414	4,92

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI MECCANICI A TENUTA O-RING PER TUBO RAME					
092005907	900 - Raccordo femmina. Per tubo rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox.	50	1/2 F - Ø 15	900415	4,92
092005908	Con doppio O-Ring conforme alla norma EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1 Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	50	1/2 F - Ø 16	900416	4,92
092005909		50	1/2 F - Ø 18	900418	5,88
092005910		50	3/4 F - Ø 16	900516	7,90
092005911		25	3/4 F - Ø 18	900518	9,24
092005912		25	3/4 F - Ø 22	900522	12,07
092005913		25	1 F - Ø 22	900622	18,48
092005930	904 - Raccordo maschio. Per tubo rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox.	50	3/8 M - Ø 8 (solo impianti idrici)	904308	3,84
092005931	Con doppio O-Ring conforme alla norma EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1 Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	50	3/8 M - Ø 10	904310	3,84
092005932		50	3/8 M - Ø 12	904312	3,84
092005933		50	3/8 M - Ø 14	904314	4,57
092005934		50	1/2 M - Ø 10	904410	4,92
092005935		50	1/2 M - Ø 12	904412	4,92
092005936		50	1/2 M - Ø 14	904414	4,92
092005937		50	1/2 M - Ø 15	904415	4,92
092005938		50	1/2 M - Ø 16	904416	4,92
092005939		25	1/2 M - Ø 18	904418	5,88
092005929		50	3/4 M - Ø 14	904514	7,90
092005940		50	3/4 M - Ø 16	904516	7,90
092005941		25	3/4 M - Ø 18	904518	9,24
092005942		25	3/4 M - Ø 22	904522	12,07
092005943		25	1 M - Ø 18	904618	10,65
092005944		25	1 M - Ø 22	904622	15,46
092005970	9057 - Raccordo curvo maschio. Per tubo rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring conforme alla norma EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1 Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C	25	3/8 M - Ø 10	905730	6,35
092005971		25	3/8 M - Ø 12	905732	6,35
092005972		25	1/2 M - Ø 10	905740	7,80
092005973		25	1/2 M - Ø 12	905742	7,80
092005974		25	1/2 M - Ø 14	905744	7,80
092005975		25	1/2 M - Ø 15	905745	7,80
092005976		25	1/2 M - Ø 16	905746	7,80
092005977		25	1/2 M - Ø 18	905748	9,52
092005978		25	3/4 M - Ø 16	905756	12,54
092005979		25	3/4 M - Ø 18	905758	12,54
092005980		25	3/4 M - Ø 22	905752	14,99

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI MECCANICI A TENUTA O-RING PER TUBO RAME					
092005990	9058 - Raccordo curvo femmina. Per tubo rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Con doppio O-Ring conforme alla norma EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi: O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari: O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	25	3/8 F - Ø 10	905830	7,67
092005991		25	3/8 F - Ø 12	905832	7,67
092005992		25	1/2 F - Ø 10	905840	8,50
092005993		25	1/2 F - Ø 12	905842	8,50
092005994		25	1/2 F - Ø 14	905844	8,50
092005995		25	1/2 F - Ø 15	905845	8,50
092005996		25	1/2 F - Ø 16	905846	8,50
092005997		25	1/2 F - Ø 18	905848	10,65
092005998		25	3/4 F - Ø 16	905856	14,14
092005999		25	3/4 F - Ø 18	905858	14,14
092006000		25	3/4 F - Ø 22	905852	16,78
092003267	588 - Raccordo a tre pezzi. PN 16. Utilizzo per impianti gas con potenzialità 35 kW, secondo norma UNI 7129-2015. (*) Per le misure 1/2", 3/4": Per impianti gas e idrocarburi fluidi O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	1	3/8 F x M	588030	5,12
092003268		1	1/2 F x M (*)	588040	6,32
092003269		1	3/4 F x M (*)	588050	10,23
092003270		1	1 F x M (*)	588060	16,74
092003271		1	1 1/4 F x M	588070	22,76
092003272		1	1 1/2 F x M	588080	52,31
092003273		1	2 F x M	588090	68,86
092000387	5881 - Raccordo a tre pezzi curvo. PN 16. Utilizzo per impianti gas con potenzialità max 35 kW, secondo norma UNI 7129-2015. (*) Per le misure 1/2", 3/4": Per impianti gas e idrocarburi fluidi O-Ring giallo conforme norma EN 549. Campo di temperatura: -20÷100°C. Per impianti idraulici e sanitari O-Ring nero conforme norma EN 681.1. Pmax d'esercizio 16 bar. Campo di temperatura -25÷120°C.	1	3/8 F x M	588130	5,91
092003288		1	1/2 F x M (*)	588140	7,77
092003287		1	3/4 F x M (*)	588150	12,15
092003286		1	1 F x M (*)	588160	21,42
092003289		1	1 1/4 F x M	588170	30,99
FILTRI PER GAS					
092005604	848 - Filtro per gas. Pressione max: 2 bar. Capacità filtrante: Ø ≥ 50 µm. Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779).	1	1/2	848004	32,61
092005605		1	3/4	848005	32,61
092005606		1	1	848006	32,61
092005607		1	1 1/4	848007	52,31
092005608		1	1 1/2	848008	52,31
092005609		1	2	848009	69,72
092005610	848 - Filtro per gas. Corpo PN 16. Attacchi flangiati. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pressione max: 2 bar. Capacità filtrante: Ø ≥ 50 µm. Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779).	1	DN 65	848060	326,11
092005611		1	DN 80	848080	370,10
092005612		1	DN 100	848100	679,96
092005614	850 - Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Attacchi filettati. Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15÷60°C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Capacità filtrante: Ø ≥ 50 µm. Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779). Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).	1	1/2 (18÷40 mbar)	850004	72,97
092005615		1	3/4 (18÷40 mbar)	850005	72,97
092005616		1	1 (18÷40 mbar)	850006	72,97
092005617		1	1 1/4 (13÷23 mbar)	850007	167,36
092005618		1	1 1/2 (13÷23 mbar)	850008	167,36
092005619		1	2 (13÷23 mbar)	850009	277,34

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
FILTRI PER GAS					
092005621	850 - Filtro regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Corpo PN 16. Attacchi flangiati. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15÷60°C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Capacità filtrante: Ø ≥ 50 µm. Classe di filtrazione: G 2 (secondo EN 779). Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).	1	DN 65 (13÷27 mbar)	850060	957,30
092005620		1	DN 80 (13÷27 mbar)	850080	1.001,29
092005622		1	DN 100 (15÷27 mbar)	850100	2.143,16
	852 - Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Attacchi filettati. Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15÷60°C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).	1	1/2 (18÷40 mbar)	852004	A richiesta
092005631		1	3/4 (18÷40 mbar)	852005	61,49
092005632		1	1 (18÷40 mbar)	852006	61,49
092005633		1	1 1/4 (13÷23 mbar)	852007	141,54
092005634		1	1 1/2 (13÷23 mbar)	852008	141,54
092005635		1	2 (13÷23 mbar)	852009	253,43
092005630	852 - Regolatore a chiusura per gas, a doppia membrana. Corpo PN 16. Attacchi flangiati. Accoppiamento con controflangia EN 1092-1. Pressione ingresso max: 500 mbar. Campo di temperatura: -15÷60°C. Regolazione e chiusura a flusso zero a norme UNI EN 88. Conforme Direttiva ATEX (II 2G - II 2D).	1	DN 65 (13÷27 mbar)	852060	876,96
092000736		1	DN 80 (13÷27 mbar)	852080	917,13
092005636		1	DN 100 (15÷27 mbar)	852100	1.947,11
MODULO D'UTENZA IDRAULICO PLURIMOD®					
092008284	7002 - Modulo idraulico PLURIMOD® EASY Modulo idraulico con valvola di zona a due vie con Δp fisso per impianti di riscaldamento e condizionamento. Composto da: - monoblocco contenente valvola di zona a 2 vie con controllo ON/OFF mediante comando serie 6562 - contabilizzazione del calore mediante CONTECA® EASY con sezione volumetrica a turbina da 3/4 - valvola differenziale con controllo lato utenza con Δp fisso - pozzetti per sonde ad immersione diretta del contatore di calore - pozzetto di mandata con filtro a cartuccia in rete inox - monoblocco reversibile di base ingresso da C.T. lato sinistro, possibile ingresso flusso anche dal lato destro. Conformità direttiva 2014/32/UE (MI004)	1	con comando serie 6562 - 230 V (ac) Δp 3 m	700215	828,51
092008285		1	con comando serie 6562 - 24 V (ac) Δp 3 m	700216	828,51
092008344		1	con comando serie 6562 - 230 V (ac) Δp 2 m	700213	822,60
		1	con comando serie 6562 - 24 V (ac) Δp 2 m	700214	A richiesta
092004290	7002 - Modulo d'utenza universale PLURIMOD® EASY. Cassetta ad incasso con fondo zincato e portello verniciato per interno RAL 9010; dotata di cornice di finitura regolabile da 130 a 160 mm di profondità. Per l'utilizzo in installazioni verticali e orizzontali e con ingresso sia sul lato sinistro che destro della cassetta. Corredata di: - 2 coppie di valvole a sfera da 3/4" M - 2 tubi di flussaggio per il lavaggio iniziale d'impianto. Tmax 55°C. - coibentazione retro dima e frontale in PPE, colore nero, densità 50 g/l - staffa di sostegno in tecnopolimero con taglio termico - cartone di protezione da eventuali detriti nella fase di finitura delle opere edili - 2 agganci di posizionamento delle funzioni acqua sanitaria serie 7000. Dimensione 480 x 480 mm.	1	3/4	700205	334,48



VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
MODULO D'UTENZA IDRAULICO PLURIMOD®					
092008053	7000 - Stacco acqua sanitaria d'utenza composto da: - valvola di intercettazione a sfera con ritegno BALLSTOP; - contatore volumetrico (MI001); - valvola intercettazione a sfera con terminale maschio; - tubo di flussaggio; - staffa d'aggancio. Conformità direttiva 2014/32/UE (MI001).	1	3/4 x sanit. caldo uscita impulsiva	700051	187,92
092008073		1	3/4 x sanit. freddo uscita impulsiva	700053	187,92
COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI					
092009334	253 - Valvola di sicurezza per impianti solari. Corpo in ottone. Cromato. Attacchi femmina - femmina. PN 10. Campo di temperatura: -30÷160°C. Max percentuale di glicole: 50%. Uscita di scarico maggiorata. Potenzialità di scarico: 1/2" - 50 kW; 3/4" - 100 kW. Omologata TÜV secondo TRD 721 - SV 100 §7.7. Tarature: 2,5 - 3 - 4 - 6 - 8 - 10 bar.	1	1/2 Fx 3/4 F-2,5 bar	253042	37,11
092009321		1	1/2 F x 3/4 F - 3 bar	253043	37,11
092009323		1	1/2 F x 3/4 F - 4 bar	253044	37,11
092009325		1	1/2 F x 3/4 F - 6 bar	253046	37,11
092009327		1	1/2 F x 3/4 F - 8 bar	253048	37,11
092009329		1	1/2 F x 3/4 F-10 bar	253040	37,11
092000051		1	3/4 F x 1 F - 2,5 bar	253052	55,66
092009330		1	3/4 F x 1 F - 3 bar	253053	55,66
092009331		1	3/4 F x 1 F - 4 bar	253054	55,66
092009337		1	3/4 F x 1 F - 6 bar	253056	55,66
092009332		1	3/4 F x 1 F - 8 bar	253058	55,66
092009333		1	3/4 F x 1 F - 10 bar	253050	55,66
092008302	250 - Coppia composta da: - Valvola automatica di sfogo aria per impianti solari. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Pmax di scarico: 5 bar. Campo di temperatura: -30÷180°C. Max percentuale di glicole: 50%. Rubinetto d'intercettazione completo di guarnizione. Corpo in ottone. Cromato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: -30÷200°C. Max percentuale di glicole: 50%.	1	3/8	250131	64,84
092009301	250 - Senza rubinetto	1	3/8	250031	50,78
092002124	2521 - Miscelatore termostatico regolabile per impianti solari. Cromato. Corpo in lega antide-zincificazione "LOW LEAD". Attacchi filettati maschio a bocchettone. Pmax d'esercizio: 14 bar. Tmax ingresso: 100°C. Regolazione temperatura 30÷65°C.	1	1/2	252140	138,67
092002125		1	3/4	252150	145,36



VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER IMPIANTI SOLARI					
092008311	263 SOLARINCA-T PLUS - Kit di collegamento bollitore solare con caldaia, con integrazione termica. Composto da: - Miscelatore termostatico antiscottatura regolabile con manopola, per impianti solari. Completo di filtri e valvole di ritegno in ingresso. - Valvola deviatrice termostatica. - Dispositivo di controllo termostatico. - Copertura protettiva a guscio preformata. Miscelatore: Corpo in lega antidezincificazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di regolazione temperatura: 35÷55°C. Tmax ingresso: 100°C. Prestazioni a norma NF 079 doc. 8, EN 15092, EN 1111, EN 1287. Valvola deviatrice: Corpo in lega antidezincificazione. Pmax d'esercizio: 10 bar. Taratura di fabbrica: 45°C. Tmax ingresso: 100°C. Dispositivo di controllo: Corpo in lega antidezincificazione. Taratura di fabbrica: 30°C. Tmax ingresso: 85°C. PATENT.	1	3/4	263350	495,38
COMPONENTI PER IMPIANTI A BIOMASSA					
092003881	281 - Gruppo di ricircolo anticondensa e distribuzione, con controllo termostatico della temperatura di ritorno verso generatori a combustibile solido. Corpo in ottone. Con coibentazione. Attacchi femmina a bocchettone. Fluido d'impiego: acqua, soluzioni glicolate. Max percentuale di glicole: 50%. Campo temperatura d'esercizio: 5÷100°C. Pmax d'esercizio: 10 bar. Portata max consigliata: 2 m³/h. Scala termometri: 0÷120°C. Valvola anticondensa. Campo di temperatura: 5÷100°C. Tarature: 45°C, 55°C, 60°C, 70°C. Precisione taratura: ±2°C. Temperatura di chiusura completa by-pass: Taratura +10°C. Pompa ad alta efficienza YONOS PARA 25/6 RKC.	1	45° - 1 F	281064WYP	727,78
092003882		1	55° - 1 F	281065WYP	727,78
092003883		1	60° - 1 F	281066WYP	727,78
092003884		1	70° - 1 F	281067WYP	727,78
092003885		1	45° - 1 1/4 F	281074WYP	769,85
092003886		1	55° - 1 1/4 F	281075WYP	769,85
092003887		1	60° - 1 1/4 F	281076WYP	769,85
092003880		1	70° - 1 1/4 F	281077WYP	769,85





Affidabili per natura.



Sistemi Idrotermici

COMPARATO®



www.comparato.com

VALVOLE MOTORIZZATE

COMPONENTI PER
CENTRALE TERMICA


MODULI SATELLITE

GAMMA ECO




COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE
VALVOLE MOTORIZZATE
INTERFACCE IDRAULICHE


COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	ZONE	Ø DR	Ø C	Ø D	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE CALDAIA							
166000980	DIACOL - Collettore di distribuzione caldaia per centrale termica con attacchi filettati	2	1 1/4	1	2	C2T	177,18
166000990		3	1 1/2	1	2 1/2	C3T	236,21
166001000		4	1 1/2	1	3	C4T	334,11
166001010		5	2	1	3	C5T	392,54
166001020		6	2	1	3	C6T	452,87



CODICE	DESCRIZIONE	ZONE	Ø D	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE CALDAIA					
	DIACOL 125 - Collettori complanari interasse 125 mm	2	1	C02D01	A richiesta
166001073		3	1	C03D01	231,98
166001067		4	1	C04D01	276,40
		5	1	C05D01	A richiesta
166001055		6	1	C06D01	395,05
	DIACOL 125 - Collettori complanari CONTRAPPOSTI interasse 125	2+1	1	C21D01	A richiesta
419029130		2+2	1	C22D01	235,10
		3+1	1	C31D01	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	Ø CORPO	PORTATA M³/H	VOLUME L	CODICE FORNITORE	€
COMPENSATORE IDRAULICO							
166001148	DIACOM Filettato - Compensatori idraulici con funzioni aggiuntive di separatore d'aria e defangatore. Coibentazione da ordinare separatamente	1 M	3	2 ÷ 2,8	2,2	C001	199,24
166001150		1 1/4 M	4	3,5 ÷ 5	5	C114	273,07
166001152		1 1/2 M	4	5 ÷ 7,1	6	C112	282,94
166001155		2 M	5	8 ÷ 11,3	12	C002	302,38
166001156	DIACOM Flangiato - Compensatori idraulici con funzioni aggiuntive di separatore d'aria e defangatore, versione flangiata. Coibentazione da ordinare separatamente	DN 65	6	12 ÷ 17	21	C212	746,79
166001157		DN 80	8	18 ÷ 25,5	42	C003	942,61
166001158		DN 100	10	30 ÷ 42,5	84	C004	1.454,61



DEFANGATORE MAGNETICO							
	DIADef MAGNETICO Filettato - defangatori idrociclonici con MAGNETE INTEGRATO, filettati. Coibentazione da ordinare separatamente	1 M	3	1,7 ÷ 2,3	2,6	DFI001	A richiesta
		1 1/4 M	4	2,4 ÷ 3,5	4,3	DFI114	A richiesta
		1 1/2 M	4	3,3 ÷ 4,6	4,7	DFI112	A richiesta
		2 M	5	4,8 ÷ 6,7	8	DFI002	A richiesta
	DIADef MAGNETICO Flangiato - defangatori idrociclonici con MAGNETE INTEGRATO, flangiati. Coibentazione da ordinare separatamente	DN 65	6	8,6 ÷ 12,1	16	DFI212	A richiesta
		DN 80	8	13,6 ÷ 18,3	22	DFI003	A richiesta
		DN 100	10	26 ÷ 36,8	34	DFI004	A richiesta



VALVOLE MOTORIZZATE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	VOLT / DN	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MOTORIZZATE					
166003160	SINTESI 2 PUNTI ON/OFF - Servocomando 2 punti ON/OFF con 1 micro supplementare libero in apertura. Tempi di manovra: 45 sec 90° • Grado di protezione: IP54	2 - 3 VIE	230V	SR2221U	94,89
166003163		2 - 3 VIE	24V	SR2421U	94,89
166003165	SINTESI ALL IN ONE 2 PUNTI • 3 PUNTI ON/OFF - Servocomando 2 punti • 3 punti ON/OFF con 1 micro supplementare libero in apertura. Tempi di manovra: 35 sec 90° • Grado di protezione: IP54	2 - 3 VIE	230V	SY2221B	106,87
166000039		2 - 3 VIE	24V	SY2421B	111,20
166000036	CORPO VALVOLA 2 VIE MM - con codoli, in OTTONE, passaggio totale, PN16, INNESTO RAPIDO a pressione.	1/2	15	SC2A2A	33,84
166003170		3/4	20	SC2B2A	45,83
166000038		1	25	SC2C2A	60,84
166003172	CORPO VALVOLA 2 VIE MF - con codoli, in OTTONE, passaggio totale, PN16, INNESTO RAPIDO a pressione.	1/2	15	SC2A2A9	30,92
166003173		3/4	20	SC2B2A9	39,99
166003174		1	25	SC2C2A9	53,39
166003175	CORPO VALVOLA 3 VIE MMM MISCELATRICE / DEVIATRICE - con codoli, OTTONE, passaggio totale, PN16, INNESTO RAPIDO a pressione	1/2	15	SC3A3A	52,78
166000057		3/4	20	SC3B3A	66,28
166003177		1	25	SC3C3A	93,17

Disponibile su richiesta guscio per SOLARE TERMICO

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	KVS	DN	PN	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MOTORIZZATE MISCELATRICI							
166003220	DIAMIX - Valvola motorizzata miscelatrice punto fisso - Uscita miscelata verticale MMM	3/4	11,5	20	16	DIAMIXNB	554,00
166003221		1	18,3	25	16	DIAMIXNC	594,19
	DIAMIX - Valvola motorizzata miscelatrice punto fisso - Uscita miscelata verticale FFF	1/2	6	5	25	DIAMIXNFA	A richiesta
		3/4	11,5	20	16	DIAMIXNFB	A richiesta
166000058		1	18,3	25	16	DIAMIXNFC	603,26
166003250	COMPAMIX - Valvola motorizzata miscelatrice punto fisso - Uscita miscelata verticale FFF	1 1/4	27,2	32	10	COMPAMIXD	866,66
166003251		1 1/2	47,3	40	10	COMPAMIXE	929,31
166003252		2	73	50	10	COMPAMIXF	1.076,78
	DIAMIX L - Valvola motorizzata miscelatrice ANTILEGIONELLA - Uscita miscelata verticale MMM	3/4	11,5	20	16	DIAMIXPBL	A richiesta
		1	18,3	25	16	DIAMIXPCL	A richiesta
	DIAMIX L - Valvola motorizzata miscelatrice ANTILEGIONELLA - Uscita miscelata verticale FFF	1/2	6	15	25	DIAMIXPFAL	A richiesta
		3/4	11,5	20	16	DIAMIXPFBL	A richiesta
		1	18,3	25	16	DIAMIXPFCL	A richiesta
	COMPAMIX L - Valvola motorizzata miscelatrice ANTILEGIONELLA - Uscita miscelata verticale FFF	1 1/4	27,2	32	10	COMPAMIXPDL	A richiesta
247636007		1 1/2	47,3	40	10	COMPAMIXPEL	1.150,91
		2	73	50	10	COMPAMIXPFL	A richiesta



INTERFACCE IDRAULICHE



CODICE	DESCRIZIONE	KW MAX CALDAIA	CODICE FORNITORE	€
SEPARATORE CALDAIA				
698621759	ECOKAM T - Separazione della caldaia a gas dal resto dell'impianto con scambiatore a piastre. Commutazione automatica tra caldaia a combustibile solido e caldaia a gas. Uso diretto della caldaia a combustibile solido.	24 kW	ES1P24E	609,50
313879891		35 kW	ES1P35E	650,90
166001703	ECOKAM RC - Separazione della caldaia a combustibile solido dal resto dell'impianto con scambiatore a piastre e collegamento al collettore di distribuzione. Commutazione automatica tra caldaia a combustibile solido e caldaia a gas.	20 kW 2 circolatori	ES2P18RCN	A richiesta
		max 35 kW 2 circolatori	ES2P35RCN	1.066,91
		max 20 kW 1 circolatore	ES1P18RCIN	A richiesta
166001702		max 35 kW 1 circolatore	ES1P35RCIN	805,32

SEGUI LA DIREZIONE GIUSTA



VALVOLE A SFERA
VALVOLE INDUSTRIALI IN ACCIAIO



SCEGLI EFFEBI

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SKY					
231007180	1750 SKY - Rubinetto da esterni con sistema antighiaccio e anti goccia brevettato.	1/2	1	1750P404	42,53
TOTAL					
231000010	0101 Valvola a sfera TOTAL femmina/femmina con leva a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	1/8	16	0101N201	11,70
231000020		1/4	16	0101N202	11,70
231000030		3/8	16	0101N203	13,97
231000040		1/2	12	0101N204	16,87
231000050		3/4	8	0101N205	25,28
231000060		1	6	0101N206	36,51
231000070		1 1/4	6	0101N207	61,88
231000080		1 1/2	4	0101N208	92,03
231000090		2	2	0101N209	146,60
231000100		2 1/2	1	0101N210	279,91
231000110	0102 Valvola a sfera TOTAL maschio/femmina con leva a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	3	1	0101N211	446,14
		1/8	16	0102N261	A richiesta
231000163		1/4	16	0102N262	12,46
231000164		3/8	16	0102N263	14,84
231000165		1/2	12	0102N264	17,93
231000170		3/4	8	0102N265	26,88
231000175		1	6	0102N266	38,83
231000177		1 1/4	6	0102N267	65,82
231000179		1 1/2	2	0102N268	97,86
231000181		2	2	0102N269	155,90
231000259	0103 Valvola a sfera TOTAL con leva in alluminio	2 1/2	1	0102N270	297,59
231000260		3	1	0102N271	493,92
		1/4	16	0103N262	A richiesta
		3/8	12	0103N263	A richiesta
231000193		1/2	10	0103N264	18,67
231000194		3/4	6	0103N265	27,94
231000195		1	6	0103N266	40,39
		1 1/4	4	0103N267	A richiesta
		1 1/2	2	0103N268	A richiesta
231000265		2	1	0103N269	162,11
231000266	0121 Valvola a sfera TOTAL femmina/femmina con farfalla a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	2 1/2	1	0103N270	309,49
231000310		1/8	25	0121N201	11,70
231000311		1/4	25	0121N202	11,70
231000312		3/8	20	0121N203	13,97
231000313		1/2	12	0121N204	16,87
231000314		3/4	8	0121N205	25,28
231000315		1	6	0121N206	36,51



VALVOLE A SFERA




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
TOTAL						
	0122 Valvola a sfera TOTAL maschio/femmina con farfalla a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	1/8	25	0122N261	A richiesta	
		1/4	25	0122N262	A richiesta	
231000318		3/8	20	0122N263	14,84	
231000319		1/2	12	0122N264	17,93	
231000320		3/4	8	0122N265	26,88	
231000321		1	6	0122N266	38,83	
KOSMOS						
231001220	0301 - Valvola a sfera KOSMOS femmina/femmina con leva a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	0301N402	11,83	
231001230		3/8	16	0301N403	11,89	
231001240		1/2	12	0301N404	14,64	
231001250		3/4	10	0301N405	21,10	
231001260		1	6	0301N406	30,80	
231001270		1 1/4	6	0301N407	53,83	
231001280		1 1/2	4	0301N408	76,11	
231001290		2	2	0301N409	121,57	
231001300		2 1/2	1	0301N410	250,78	
231001310		3	1	0301N411	396,58	
231000335		0302 Valvola a sfera KOSMOS maschio/femmina con leva a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	0302N402	12,58
231000336			3/8	16	0302N403	12,63
231001242	1/2		12	0302N404	15,55	
231001252	3/4		10	0302N405	22,44	
231001253	1		6	0302N406	32,77	
231001254	1 1/4		6	0302N407	57,24	
231001255	1 1/2		4	0302N408	80,92	
231001256	2		2	0302N409	129,24	
231001312	0321 Valvola a sfera KOSMOS femmina/femmina con farfalla a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	25	0321N402	11,83	
231001313		3/8	20	0321N403	11,89	
231001314		1/2	20	0321N404	14,64	
231001315		3/4	10	0321N405	21,10	
231001316		1	6	0321N406	30,80	
	0322 Valvola a sfera KOSMOS maschio/femmina con farfalla a passaggio totale, con doppio sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	25	0322N402	A richiesta	
231001322		3/8	20	0322N403	12,63	
231001323		1/2	18	0322N404	15,55	
231001324		3/4	10	0322N405	22,44	
231001325		1	6	0322N406	32,77	
MERCURY						
231001530	0401 Valvola a sfera MERCURY femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	0401N402	9,56	
231001540		3/8	16	0401N403	9,56	
231001550		1/2	24	0401N404	11,44	
231001560		3/4	12	0401N405	15,92	

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MERCURY					
231001570	0401 Valvola a sfera MERCURY femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1	8	0401N406	23,43
231001580		1 1/4	6	0401N407	37,51
231001590		1 1/2	6	0401N408	56,23
231001600		2	4	0401N409	90,62
231001610		2 1/2	1	0401N410	173,33
231001620		3	1	0401N411	257,23
231001630		4	1	0401N412	461,66
231001640	0402 Valvola a sfera MERCURY maschio/femmina con leva alluminio a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	0402N402	10,17
231001650		3/8	16	0402N403	10,17
231001660		1/2	24	0402N404	12,19
231001670		3/4	10	0402N405	16,93
231001680		1	6	0402N406	24,91
231001690		1 1/4	4	0402N407	39,91
231001700		1 1/2	4	0402N408	59,77
231001710		2	2	0402N409	96,34
231000357		2 1/2	1	0402N410	184,33
	0421 Valvola a sfera MERCURY femmina/femmina con con farfalla a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	25	0421N402	A richiesta
231001921		3/8	25	0421N403	9,56
231001922		1/2	30	0421N404	11,44
231001923		3/4	15	0421N405	15,92
231001924		1	10	0421N406	23,43
231001935	0422 Valvola a sfera MERCURY maschio/femmina con farfalla a passaggio totale, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	25	0422N402	10,17
231001940		3/8	30	0422N403	10,17
231001950		1/2	30	0422N404	12,19
231001960		3/4	15	0422N405	16,93
231001970		1	10	0422N406	24,91
VENUS EN 331					
231000427	1001 Valvola a sfera VENUS per gas femmina/femmina con leva in alluminio gialla a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331), con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1001G202	10,05
231002370		3/8	24	1001G203	10,05
231002380		1/2	24	1001G204	12,01
231002390		3/4	12	1001G205	16,81
231002400		1	8	1001G206	24,50
231002410		1 1/4	6	1001G207	43,63
231002420		1 1/2	4	1001G208	58,75
231002430		2	2	1001G209	97,93
231002440		2 1/2	1	1001G210	181,78
231002442		3	1	1001G211	270,32
231002444		4	1	1001G212	484,67



VALVOLE A SFERA








CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VENUS EN 331					
231002450	1002 Valvola a sfera VENUS per gas maschio/femmina leva in alluminio gialla a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1002G262	A richiesta
231002460		3/8	16	1002G263	10,72
231002470		1/2	24	1002G264	12,74
231002480		3/4	10	1002G265	17,85
231002481		1	8	1002G266	26,06
231002482		1 1/4	4	1002G267	46,40
231002483		1 1/2	4	1002G268	62,48
		2	2	1002G269	104,12
		2 1/2	2	1002G270	A richiesta
231002591	1021 Valvola a sfera VENUS per gas femmina/femmina con farfalla gialla a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	25	1021G202	A richiesta
231002592		3/8	30	1021G203	10,05
231002593		1/2	25	1021G204	12,01
231002594		3/4	15	1021G205	16,81
231002600	1022 Valvola a sfera VENUS per gas maschio/femmina con farfalla gialla a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1	10	1021G206	24,50
231002601		1/4	25	1022G262	10,72
231002602		3/8	25	1022G263	10,72
231002603		1/2	20	1022G264	12,74
231002604		3/4	15	1022G265	17,85
		1	8	1022G266	26,06
	1041 Valvola a sfera VENUS per gas femmina/femmina con cappuccio quadro a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1041N202	A richiesta
		3/8	16	1041N203	A richiesta
		1/2	16	1041N204	A richiesta
		3/4	12	1041N205	A richiesta
		1	8	1041N206	A richiesta
		1 1/4	6	1041N207	A richiesta
		1 1/2	4	1041N208	A richiesta
		2	2	1041N209	A richiesta
		2 1/2	1	1041N210	A richiesta
		3	1	1041N211	A richiesta
		4	1	1041N212	A richiesta
	1042 Valvola a sfera VENUS per gas maschio/femmina con cappuccio quadro a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1042N262	A richiesta
		3/8	16	1042N263	A richiesta
		1/2	16	1042N264	A richiesta
		3/4	10	1042N265	A richiesta
		1	6	1042N266	A richiesta
		1 1/4	4	1042N267	A richiesta
		1 1/2	4	1042N268	A richiesta
		2	2	1042N269	A richiesta
		2 1/2	1	1042N270	A richiesta

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
VENUS EN 331						
	1061 Valvola a sfera VENUS per gas femmina/femmina con cappuccio piombatura a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1061N202	A richiesta	
		3/8	16	1061N203	A richiesta	
231002870		1/2	16	1061N204	13,50	
231002880		3/4	12	1061N205	18,58	
231002890		1	8	1061N206	26,98	
231002900		1 1/4	6	1061N207	47,41	
231002910		1 1/2	4	1061N208	64,00	
231002920		2	2	1061N209	108,01	
		2 1/2	1	1061N210	A richiesta	
231002935		3	1	1061N211	296,52	
231002940		4	1	1061N212	529,03	
		1062 Valvola a sfera VENUS per gas maschio/femmina con cappuccio quadro a passaggio totale (certificata per gas secondo la normativa europea EN 331) con sistema di tenuta superiore brevettato	1/4	16	1062N262	A richiesta
			3/8	16	1062N263	A richiesta
231002960	1/2		16	1062N264	14,36	
231002970	3/4		10	1062N265	19,72	
231002980	1		6	1062N266	28,72	
231002990	1 1/4		4	1062N267	50,41	
231003000	1 1/2		4	1062N268	68,08	
	2		2	1062N269	A richiesta	
	2 1/2		1	1062N270	A richiesta	
VENUS TEST GAS						
231003051	1031 Valvola a sfera VENUS F/F TEST GAS prova impianti con attacco 1/4	3/4	20	1031G205	17,95	
231003052		1	15	1031G206	24,31	
231003212	1031G.XG Valvola a sfera VENUS TEST GAS prova impianti con girello e attacco 1/4	3/4 x 1	1	1031G205XG	23,76	
		1 X 1 1/4	1	1031G206XG	A richiesta	
	1031G...L Valvola a sfera VENUS F/F TEST GAS prova impianti con attacco 1/4 e serratura a chiave	3/4	1	1031G205L	A richiesta	
824662871		1	1	1031G206L	44,88	
	1031G...XGL Valvola a sfera VENUS TEST GAS prova impianti con girello, attacco 1/4 e serratura a chiave	3/4 x 1	1	1031G205XGL	A richiesta	
		1 x 1 1/4	1	1031G206XGL	A richiesta	



VALVOLE A SFERA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VENUS CONTATORE GAS					
	1024G Valvola a sfera VENUS F diritta con staffa prova impianti con farfalla e attacco 1/4	1 1/4 x 3/4	1	1024G205	A richiesta
		1 1/4 x 1	1	1024G206	A richiesta
	1025G Valvola a sfera VENUS F a squadra con staffa prova impianti con farfalla, raccordo girevole e attacco	1 1/4 x 3/4	1	1025G205	A richiesta
		1 1/4 x 1	1	1025G206	A richiesta
	1034G Valvola a sfera VENUS F diritta con staffa prova impianti con farfalla, serratura e attacco 1/4	1 1/4 x 3/4	1	1034G205	A richiesta
		1 1/4 x 1	1	1034G206	A richiesta
	1035G Valvola a sfera VENUS F a squadra con staffa prova impianti con farfalla a serratura, raccordo girevole e attacco 1/4	1 1/4 x 3/4	1	1035G205	A richiesta
		1 1/4 x 1	1	1035G206	A richiesta
231003229	K031 Kit chiave di morosità per serrature a farfalla		5	K031A001	5,56
VENUS					
	1021...XG Valvola a sfera VENUS per gas femmina con girello, con sistema di tenuta superiore brevettato	3/8 x 1/2	20	1021G203XG	A richiesta
231000986		1/2 x 1/2	20	1021G244XG	14,52
		1/2 x 3/4	36	1021G204XG	A richiesta
		3/4 x 1	12	1021G205XG	A richiesta
		1 x 1/4	10	1021G206XG	A richiesta
	1022...XG Valvola a sfera VENUS per gas maschio con girello, con sistema di tenuta superiore brevettato	3/8 x 1/2	20	1022G263XG	A richiesta
231000993		1/2 x 1/2	20	1022G244XG	15,28
231000994		1/2 x 3/4	18	1022G264XG	16,39
231002610		3/4 x 3/4	20	2164G405	17,66
231000963	1071 Valvola a sfera VENUS a squadra per gas femmina/femmina con farfalla gialla in alluminio, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/2	12	1071G204	11,40
231003072		3/4	10	1071G205	17,25
231000964		1	6	1071G206	22,62
231003074	1072 Valvola a sfera VENUS a squadra per gas maschio/femmina con farfalla gialla in alluminio, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/2	12	1072G264	11,67
		3/4	10	1072G265	A richiesta
231003076		1	6	1072G266	26,18

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VENUS					
231003077	1073 Valvola a sfera VENUS a squadra per gas maschio/maschio con farfalla gialla in alluminio, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/2	12	1073G264	11,88
231000966		3/4	10	1073G265	19,26
		1	6	1073G266	A richiesta
231000968	1074 Valvola a sfera VENUS a squadra per gas femmina/maschio con farfalla gialla in alluminio, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/2	12	1074G264	11,67
		3/4	10	1074G265	A richiesta
231000970		1	6	1074G266	26,18
231001007	1076...XG Rubinetto a squadra VENUS femmina con girello, con sistema di tenuta superiore brevettato	1/2 x 1/2	18	1076G244XG	15,60
		1/2 x 3/4	18	1076G204XG	A richiesta
VENUS LOCK - LUCCHETTABILE					
231003227	1021G...L Valvola a sfera VENUS FF con serratura a chiave	1/2	1	1021G204L	32,28
231003228		3/4	1	1021G205L	37,17
231003221		1	1	1021G206L	45,07
	1011...B Valvola VENUS LOCK FF antimanomissione lucchettabile solo off gialla	3/8	16	1011G203B	A richiesta
		1/2	18	1011G204B	A richiesta
		3/4	12	1011G205B	A richiesta
231000108		1	8	1011G206B	36,04
231000109		1 1/4	6	1011G207B	57,36
231000111		1 1/2	4	1011G208B	72,62
	1210 Valvola VENUS LOCK MM antimanomissione lucchettabile solo off gialla	1/2	12	1210G404	A richiesta
		3/4	10	1210G405	A richiesta
		1	8	1210G406	A richiesta
		1 1/4	6	1210G407	A richiesta
		1 1/2	2	1210G408	A richiesta
		2	2	1210G409	A richiesta
ASTER					
	0801 Valvola a sfera ASTER femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale	1/4	16	0801N402	A richiesta
231003102		3/8	16	0801N403	7,91
231003104		1/2	24	0801N404	8,86
231003106		3/4	12	0801N405	12,44




VALVOLE A SFERA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ASTER					
231003108	0801 Valvola a sfera ASTER femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale	1	8	0801N406	18,13
231003110		1 1/4	6	0801N407	30,79
231003112		1 1/2	6	0801N408	46,24
231003114		2	4	0801N409	74,14
231003116		2 1/2	1	0801N410	169,05
231003118		3	1	0801N411	242,82
231003120		4	1	0801N412	406,35
231003132	0802 Valvola a sfera ASTER maschio/femmina con leva in alluminio a passaggio totale	3/8	16	0802N403	8,41
231003134		1/2	24	0802N404	9,44
231003136		3/4	10	0802N405	13,28
231003138		1	8	0802N406	19,29
231003140		1 1/4	4	0802N407	32,77
231003142		1 1/2	4	0802N408	49,17
231003144		2	2	0802N409	78,82
231003146		2 1/2	1	0802N410	179,75
	0806 Valvola a sfera ASTER M/M con leva alluminio	3/8	30	0806R403	A richiesta
		1/2	24	0806R404	A richiesta
		3/4	12	0806R405	A richiesta
		1	8	0806R406	A richiesta
		1 1/4	5	0806R407	A richiesta
231000355		1 1/2	6	0806R408	59,09
		2	2	0806R409	A richiesta
231006670	0821 Valvola a sfera ASTER femmina/femmina con farfalla a passaggio totale	1/4	25	0821N402	7,91
231006671		3/8	25	0821N403	7,91
231006672		1/2	30	0821N404	8,86
231006673		3/4	15	0821N405	12,44
231006674		1	10	0821N406	18,13
231000495	0822 Valvola a sfera ASTER maschio/femmina con farfalla a passaggio totale	1/4	25	0822N402	8,41
231006660		3/8	30	0822N403	8,41
231006661		1/2	30	0822N404	9,44
231006662		3/4	15	0822N405	13,28
231006663		1	8	0822N406	19,29
COMET*					
231002102	0901 Valvola a sfera COMET femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale	3/8	24	0901N203	8,46
231002104		1/2	20	0901N204	9,75
231002106		3/4	12	0901N205	13,58
231002108		1	8	0901N206	19,68
231002110		1 1/4	6	0901N207	32,37
231002112		1 1/2	4	0901N208	50,52
231002114		2	2	0901N209	78,13

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COMET*					
	231002116 0901 Valvola a sfera COMET femmina/femmina con leva in alluminio a passaggio totale	2 1/2	1	0901N210	173,78
	231002118	3	1	0901N211	251,77
	231002120	4	1	0901N212	420,26
	0902 Valvola a sfera COMET maschio/femmina con leva alluminio a passaggio totale	1/4	16	0902N262	A richiesta
	231002132	3/8	24	0902N263	8,99
	231002134	1/2	24	0902N264	10,36
	231002136	3/4	10	0902N265	14,45
	231002138	1	8	0902N266	20,92
	231002140	1 1/4	8	0902N267	34,40
	231002142	1 1/2	4	0902N268	53,74
	231002144	2	2	0902N269	83,13
	231002146	2 1/2	1	0902N270	184,82
	231002150 0921 Valvola a sfera COMET femmina/femmina con farfalla a passaggio totale	1/4	25	0921N202	8,46
	231002152	3/8	25	0921N203	8,46
	231002154	1/2	25	0921N204	9,75
	231002156	3/4	15	0921N205	13,58
	231002158	1	10	0921N206	19,68
	231002170 0922 Valvola a sfera COMET maschio/femmina con farfalla a passaggio totale	1/4	25	0922N262	8,99
	231002172	3/8	30	0922N263	8,99
	231002174	1/2	25	0922N264	10,36
	231002176	3/4	15	0922N265	14,45
	231002178	1	8	0922N266	20,92
* Il modello è disponibile anche nella versione con leva a farfalla rossa					
ORION					
	231003300 1301 Valvola a sfera ORION femmina/femmina con leva alluminio	1/2	20	1301N404	7,64
	231003302	3/4	16	1301N405	10,73
	231003304	1	10	1301N406	16,30
	231003306	1 1/4	6	1301N407	27,69
	231003308	1 1/2	6	1301N408	40,65
	231003310	2	4	1301N409	59,85
	231003320 1302 Valvola a sfera ORION maschio/femmina con leva alluminio	1/2	20	1302N404	8,11
	231003322	3/4	16	1302N405	11,46
	231003324	1	10	1302N406	17,36
	231003326	1 1/4	6	1302N407	29,43
	231003328	1 1/2	6	1302N408	43,24
	231003330	2	4	1302N409	63,62
	231001232 1321 Valvola a sfera ORION femmina/femmina con farfalla in alluminio	1/2	25	1321N404	7,64
	231001234	3/4	16	1321N405	10,73
	231001236	1	10	1321N406	16,30

VALVOLE A SFERA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ORION					
231001265	1322 Valvola a sfera ORION maschio/femmina con con farfalla in alluminio	1/2	25	1322N404	8,11
231001267		3/4	15	1322N405	11,46
231001271		1	12	1322N406	17,36



INCAS M					
231002412	1620 Valvola a sfera INCAS M per incasso femmina/femmina con manopola a passaggio totale	1/2	4	1620C404	27,38
		1	4	1620C406	A richiesta



231004470	1625 Valvola a sfera INCAS M per incasso femmina/femmina con leva a passaggio totale	1/2	4	1625C404	28,86
231004472		3/4	4	1625C405	29,52
231004474		1	4	1625C406	30,59



231004480	1630 Valvola a sfera INCAS M per incasso femmina/femmina con cappuccio chiuso a passaggio totale	1/2	4	1630C404	20,41
231004485		3/4	4	1630C405	24,67
231002415		1	4	1630C406	32,73



NEW INCAS EXTRA					
231002416	1684 Valvola INCAS EXTRA F/F	1/2	12	1684G204	17,79
231002417		3/4	8	1684G205	24,94
		1	6	1684G206	A richiesta



231004651	1680 Valvola INCAS EXTRA F/F sfera teflonata	1/2	6	1680G204	19,32
231004652		3/4	6	1680G205	27,21
231004653		1	4	1680G206	40,76



	Valvola incasso estraibile a vitone multistrato a pressare	16 x 2	1	1687GU04	A richiesta
		16 2,25	1	1687GU05	A richiesta
231002016		20 x 2	1	1687GU13	27,14
		20 x 2,25	1	1687GU14	A richiesta
		20 x 2,5	1	1687GU15	A richiesta




231002419	K200 Kit leva di manovra per INCAS E	1/2	6	K200C204	13,13
------------------	--------------------------------------	-----	---	----------	--------------

VALVOLE A SFERA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
NEW INCAS EXTRA					
231004683	K205 Kit cappuccio cromato per INCAS E	1/2 -1	6	K205C204	7,13
231004682	K210 Kit manopola di manovra per INCAS E	1/2 -1	6	K210C204	13,99
231002421	K750 Kit stelo, sfera teflon, seggi per INCAS E	1/2 -1	1	K750J204	13,67
231002422		3/4	1	K750J205	15,21
231002423		1	1	K750J206	17,15
	K754 Kit stelo-sfera-seggi per INCAS E	1/2	1	K754J204	A richiesta
251247534		3/4	1	K754J205	13,17
		1	1	K754J206	A richiesta
COLLETTORE M					
231004820	2037 Valvola a sfera MERCURY con bocchettone femmina/codulo e girello e con leva a farfalla in alluminio fino alla misura di 1", oltre leva tradizionale	1/2	18	2037N404	14,65
231001830		3/4	10	2037N405	21,36
231004840		1	8	2037N406	33,16
231004841		1 1/4	4	2033N407	54,67
231004842		1 1/2	3	2033N408	87,95
231004843		2	1	2033N409	139,83
COLLETTORE A					
231004850	2047 Valvola a sfera ASTER con bocchettone femmina/codulo e girello, e con leva a farfalla in alluminio	1/2	8	2047N404	12,32
231004851		3/4	10	2047N405	17,84
231004852		1	8	2047N406	27,58
COLLETTORE ORION					
231003360	2087 Valvola a sfera ORION con bocchettone femmina/codulo e girello, e con leva a farfalla	1/2	20	2087N404	10,85
231003362		3/4	1	2087N405	15,62
231003364		1	1	2087N406	24,17
231001276		1 1/4	1	2087N407	39,16
COLLETTORE SQUADRA					
231004860	2077 Valvola a sfera SQUADRA con bocchettone femmina/codulo e girello, e con leva a farfalla in alluminio	1/2	10	2077N404	16,88
231004862		3/4	6	2077N405	22,85
231004863		1	4	2077N406	37,57
		1 x 1 1/4	1	2077N426	A richiesta

VALVOLE INDUSTRIALI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SPACE					
231001353	2071R Valvola a sfera SPACE a squadra con bocchettone femmina/codulo e girello con verso destro, e con leva a farfalla in alluminio frontale	1/2	20	2071R404	19,36
231004880		3/4	10	2071R405	24,91
231004881		1	5	2071R406	37,73
231001355		1 1/4	4	2071R407	71,54
	2071B idem, con farfalla da colore blu	1/2	15	2071B404	A richiesta
231004882		3/4	10	2071B405	24,91
231004883		1	5	2071B406	37,73
231001356		1 1/4	4	2071B407	71,54
231001358	2073R Valvola a sfera SPACE a squadra con bocchettone femmina/codulo e girello con verso sinistro, e con leva a farfalla in alluminio frontale	1/2	20	2073R404	19,36
231004884		3/4	10	2073R405	24,91
231004885		1	5	2073R406	37,73
231001359		1 1/4	4	2073R407	71,54
231004886	2073B idem, con farfalla da colore blu	3/4	10	2073B405	24,91
231004887		1	5	2073B406	37,73
231001361	2070N SPACE FF con farfalla nera	1/2	20	2070N404	15,35
231001363		3/4	10	2070N405	20,79
231004903		1	5	2070N406	31,98
	2070G SPACE FF con farfalla gialla per gas	1/2	15	2070G404	A richiesta
		3/4	10	2070G405	A richiesta
231001365		1	5	2070G406	31,98
	K805N Kit prolunga codolo o- ring (3/4 L = 73 mm.; 1 L = 88 mm)	3/4	5	K805N405	A richiesta
		1	5	K805N406	A richiesta
ARTEMIS					
231005179	A 101 Valvola a farfalla con corpo in ghisa, disco inox AISI 304, seggio in EPDM tipo WAFER	DN 40	1	A101Y608	95,57
231005200		DN 80	1	A101Y611	126,16
231005210		DN 100	1	A101Y612	150,37
231005220		DN 125	1	A101Y613	191,15
231005230		DN 150	1	A101Y614	216,64
231005240		DN 200	1	A101Y615	337,69

VALVOLE INDUSTRIALI






CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
THEESIS					
	231005500 A 201 Valvola a farfalla con corpo in ghisa, disco inox AISI 304, seggio in EPDM tipo LUG	DN 40	1	A201Y608	110,87
	231005510	DN 50	1	A201Y609	110,87
	231005520	DN 65	1	A201Y610	133,80
	231005530	DN 80	1	A201Y611	165,67
	231005540	DN 100	1	A201Y612	188,59
	231005550	DN 125	1	A201Y613	223,00
	231005570	DN 200	1	A201Y615	375,91
	231005605 A 402 Valvola a farfalla con corpo in ghisa GGG40, disco inox AISI 304, seggio in NBR per gas - tipo LUG (omologate DVGW per gas)	DN 40	1	A402YG08	118,51
	231005610	DN 50	1	A402YG09	118,51
	231005611	DN 65	1	A402YG10	138,89
	231005630	DN 80	1	A402YG11	172,03
	231005640	DN 100	1	A402YG12	194,97
	231005613	DN 150	1	A402YG14	280,34
VALVOLE INDUSTRIALI					
	231005110 ALBA 2601 - Valvola a sfera FF con leva, in due pezzi, a passaggio totale, in acciaio Inox AISI 316 e attacchi filettati	1/4	12	2601X202	42,04
	231005115	3/8	12	2601X203	42,04
	231005120	1/2	12	2601X204	43,59
	231005130	3/4	8	2601X205	68,52
	231005140	1	6	2601X206	85,66
	231005150	1 1/4	6	2601X207	113,68
	231005160	1 1/2	4	2601X208	151,06
	231005170	2	2	2601X209	219,57
	286004211 ATLANTIS NEW C 10A - Valvola a farfalla con corpo in ghisa gg25, disco in ghisa gg40, seggio in EPDM WAFER	DN40	1	C10AY608	62,44
	286004212	DN50	1	C10AY609	62,44
	286004213	DN65	1	C10AY610	76,46
	286004214	DN80	1	C10AY611	85,38
	286004215	DN100	1	C10AY612	104,48
	286004216	DN125	1	C10AY613	141,45
	286004217	DN150	1	C10AY614	161,84
	286004218	DN200	1	C10AY615	252,31
		DN250	1	C12AY616	A richiesta
		DN300	1	C12AY617	A richiesta
	286004181 POLARIS NEW C 20A - Valvola a farfalla con corpo in ghisa gg25, disco in ghisa gg40, seggio in EPDM LUG	DN40	1	C20AY608	77,73
	286004182	DN50	1	C20AY609	77,73
	286004183	DN65	1	C20AY610	93,03
	286004184	DN80	1	C20AY611	103,22
	286004185	DN100	1	C20AY612	129,97
	286004186	DN125	1	C20AY613	178,40
	286004187	DN150	1	C20AY614	202,62
		DN200	1	C20AY615	A richiesta
		DN250	1	C22AY616	A richiesta
		DN300	1	C22AY617	A richiesta



VALVOLE A SFERA PER GAS
RUBINETTERIA E ACCESSORI PER GAS
RUBINETTERIA E ACCESSORI PER ACQUA



VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
OMEGA					
239000444	S.0251 Valvola a sfera 2 femmine a passaggio totale con cappuccio di piombatura, nichelata	15	1/2	S0251N34	14,90
		12	3/4	S0251N35	A richiesta
		9	1	S0251N36	A richiesta
		6	1 1/4	S0251N37	A richiesta
		5	1 1/2	S0251N38	A richiesta
239000449		3	2	S0251N39	121,28
		1	2 1/2	S0251N40	A richiesta
239000435	S.0252 Valvola a sfera maschio/femmina a passaggio totale con cappuccio di piombatura, nichelata	15	1/2	S0252N34	16,63
		12	3/4	S0252N35	A richiesta
		9	1	S0252N36	A richiesta
		6	1 1/4	S0252N37	A richiesta
		5	1 1/2	S0252N38	A richiesta
		3	2	S0252N39	A richiesta
239000670	S.0257 Valvola a sfera 2 femmine a passaggio totale con cappuccio giallo piombabile, per colonne montanti GAS, nichelata	12	3/4	S0257N35	22,46
239000671		9	1	S0257N36	30,65
239000672		4	1 1/4	S0257N37	57,15
239000673		4	1 1/2	S0257N38	78,51
239000674		2	2	S0257N39	127,73
239000416		1	2 1/2	S0257N40	217,71
239000408	S.0258 Valvola a sfera maschio/femmina a passaggio totale con cappuccio giallo piombabile, per colonne montanti GAS, nichelata	12	3/4	S0258N35	24,87
239000409		6	1	S0258N36	33,54
239000412		6	1 1/4	S0258N37	58,67
		2	1 1/2	S0258N38	A richiesta
239000414		3	2	S0258N39	133,89
239000639	S.0265 Mensola a sfera con serratura di morosità per contatore a gas interasse 110 con zanca per fischer, con farfalla, sabbiata	1	3/4 x 1 1/4	S0265S26	67,13
	S.1004 Mensola a doppia valvola con serratura e cappuccio piombabile, presa di pressione e curva orientabile 360°.	4	1 x 1 1/4	S1004S20	A richiesta
239000642	R.1142 Mensola a sfera con serratura di morosità per contatore gas, interasse 110 con zanca per Fischer con presa da 1/4 con farfalla sabbiata	1	1x1 1/4	R1142S41	93,30
239000644	S.1279 Mensola a doppia valvola con serratura di morosità cappuccio piombabile e presa di pressione da 1/4", nichelata	1	1x1 1/4	S1279S20	118,76



VALVOLE ED ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
OMEGA					
239001764	S.1281 Mensola a doppia valvola con serratura e cappuccio piombabile, presa di pressione da 1/4 a monte della sfera, sabbiata.	5	1 x 1 1/4	S1281S20	89,21
239000338	S.0271 Valvola a sfera 2 femmine a passaggio totale per gas con leva in acciaio gialla, nichelata	20	1/4	S0271N32	7,88
239000681		20	3/8	S0271N33	8,03
239000682		12	1/2	S0271N34	13,50
239000683		12	3/4	S0271N35	17,04
239000684		8	1	S0271N36	29,67
239000685		4	1 1/4	S0271N37	49,26
239000686		4	1 1/2	S0271N38	71,56
239000687		2	2	S0271N39	118,58
239000688		1	2 1/2	S0271N40	202,12
239000689		1	3	S0271N41	319,39
239000690		1	4	S0271N42	538,74
	S.0272 Valvola a sfera maschio/femmina a passaggio totale per gas con leva in acciaio gialla, nichelata	20	1/4	S0272N32	A richiesta
239000692		20	3/8	S0272N33	9,39
239000693		12	1/2	S0272N34	13,88
239000694		12	3/4	S0272N35	18,26
239000695		8	1	S0272N36	31,42
239000696		4	1 1/4	S0272N37	53,38
239000697		4	1 1/2	S0272N38	74,28
239000698		2	2	S0272N39	125,95
239000700	S.0277 Valvola a sfera 2 femmine a passaggio totale per gas con farfalla gialla, nichelata	30	1/4	S0277N32	7,88
239000701		28	3/8	S0277N33	8,03
239000702		15	1/2	S0277N34	13,50
239000703		12	3/4	S0277N35	17,04
239000704		9	1	S0277N36	29,67
239000342	S.0278 Valvola a sfera maschio/femmina a passaggio totale per gas con farfalla gialla, nichelata	30	1/4	S0278N32	8,98
239000550		28	3/8	S0278N33	9,39
239000551		15	1/2	S0278N34	13,88
239000552		12	3/4	S0278N35	18,26
239000553		9	1	S0278N36	31,42




VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
OMEGA					
239000762	S.0286 Valvola a sfera per gas a passaggio totale femmina/femmina a squadra, con farfalla, nichelata	16	1/2 x 1/2	S0286N34	15,28
239000760		12	3/4 x 3/4	S0286N35	23,37
239000761		8	1 x 1	S0286N36	33,74
239000370	S.0287 Valvola a sfera per gas femmina/ maschio a squadra passaggio totale, con farfalla, nichelata	16	1/2 x 1/2	S0287N34	18,49
239000368		12	3/4 x 3/4	S0287N35	24,96
239000780	S.0288 Valvola a sfera per gas a passaggio totale maschio/femmina a squadra, con farfalla, nichelata	16	1/2 x 1/2	S0288N34	15,30
239000781		12	3/4 x 3/4	S0288N35	23,51
239000782		8	1 x 1	S0288N36	34,16
239000788	S.0289 Valvola a sfera per gas maschio/maschio a squadra passaggio totale, con farfalla, nichelata	16	1/2 x 1/2	S0289N34	A richiesta
		12	3/4 x 3/4	S0289N35	26,92
239000375		8	1 x 1	S0289N36	39,28
239000800	S.0290 Valvola a sfera a passaggio totale per gas femmina, a squadra per contatore, con farfalla, nichelata	8	3/4 x 1	S0290N38	A richiesta
		8	3/4 x 1 1/4	S0290N39	39,98
239000801		6	1 x 1 1/4	S0290N41	53,91
239000281	G.0195 Raccordo per contatore gas, sabbiato	12	3/4 x 1 1/4	G0195S26	8,87
239000526		12	1 x 1 1/4	G0195S20	10,14
239000527		8	1 1/2 x 2	G0195S22	25,81
239000528		4	2 x 2 1/2	G0195S23	38,96

VALVOLE ED ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
OMEGA					
239000513	G.0180 FILTRO Y. Raccoglitore di impurità a "Y" femmina/femmina con filtro per gas, sabbiato	20	3/8	G0180S03	9,27
239000271		20	1/2	G0180S04	9,60
239000514		20	3/4	G0180S05	13,93
239000515		10	1	G0180S06	23,14
239000516		10	1 1/4	G0180S07	30,94
239000517		5	1 1/2	G0180S08	39,65
239000518		2	2	G0180S09	67,72
TOP TEST					
239000468	S.1464 Valvola a sfera per gas F/girello con presa di pressione da 1/4", nichelata	1	3/4x1 1/4	S1464N39	34,23
239000469		1	1x1 1/4	S1464N41	40,52
239001745	S.1488 Valvovla a sfera F/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata.	1	3/4x1	S1488N38	71,22
239001746		1	1x11/4	S1488N41	81,12
239001767	S.1002 Valvola a sfera per contatore gas con serratura e curva orientabile a 360°.	2	1 x 1/4	S1002S20	103,27
239001749	S.1474 Valvola a sfera F/F a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4", nichelata.	1	3/4	S1474N35	64,44
239001750		1	1	S1474N36	72,25
239001768	S.3280 - Valvola a sfera femmina/femmina con curva orientabile e serratura di morosità e presa pressione.	2	1	S3280N36	84,33






VALVOLE ED ACCESSORI




CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
TOP TEST					
239001751	S.1486 Valvola a sfera F/F a squadra per gas combustibili senza serratura con presa di pressione da 1/4", nichelata	1	3/4	S1486N35	32,44
239001753		1	1	S1486N36	48,65
	S.1487 Valvola a sfera F/F a squadra per gas combustibili senza serratura con rapido di presa pressione, nichelata.	1	3/4	S1487N35	A richiesta
		1	1	S1487N36	A richiesta
239000314	S.1431 - Valvola a sfera femmina/femmina a passaggio totale per gas con leva ferro, nichelata, con presa di pressione da 1/4".	1	1/2	S1431N34	14,01
239000315		12	3/4	S1431N35	18,80
239000316		8	1	S1431N36	26,88
239000463	S.1432 - Valvola a sfera femmina/maschio a passaggio totale per gas con leva ferro, nichelata, con presa di pressione da 1/4".	1	1/2	S1432N34	14,70
239000464		1	3/4	S1432N35	19,44
239000465		1	1	S1432N36	28,10
239000475	S.1437 - Valvola a sfera femmina/femmina a passaggio totale per gas con con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4".	12	1/2	S1437N34	14,01
239001582		12	3/4	S1437N35	18,80
239001583		9	1	S1437N36	26,88
239000476	S.1438 - Valvola a sfera femmina/maschio a passaggio totale per gas con con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4".	12	1/2	S1438N34	14,70
239001592		12	3/4	S1438N35	19,44
239001593		9	1	S1438N36	28,10
239001580	S.1461 Valvola a sfera per gas F/F con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata	1	3/4	S1461N35	45,70
239001581		1	1	S1461N36	52,28
239000480	S.1462 Valvola a sfera per gas M/F con serratura di morosità e presa pressione da 1/4", nichelata	1	3/4	S1462N35	45,95
239001586		1	1	S1462N36	53,72

VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
BON GAS					
239000380	G.0300 Rubinetto a sfera per gas femmina con portagomma per tubo 13 UNI 7141-13, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0300N33	10,73
239000381		20	1/2	G0300N34	11,59
239000390	G.0302 Rubinetto a sfera per gas maschio con portagomma per tubo 13 UNI 7141-13, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0302N03	10,71
239000391		20	1/2	G0302N04	11,57
239000317	G.0308 Rubinetto a sfera per G.P.L. femmina con portagomma per tubo UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0308N33	10,51
239000429		20	1/2	G0308N34	10,79
239000430	G.0310 Rubinetto a sfera per G.P.L. maschio con portagomma per tubo UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	1/4	G0310N02	9,54
239000431		25	3/8	G0310N03	9,65
239000432		20	1/2	G0310N04	10,23
239000441	G.0312 Rubinetto a sfera per gas a squadra femmina con portagomma per tubo UNI 7141-13, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0312N33	12,72
239000442		20	1/2	G0312N34	12,82
239000450	G.0314 Rubinetto a sfera per gas maschio con portagomma per tubo UNI 7141-13, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0314N03	11,59
239000451		20	1/2	G0314N04	12,11
239000318	G.0320 Rubinetto a sfera per G.P.L. a squadra femmina con portagomma per tubo UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0320N33	12,11
239000453		20	1/2	G0320N34	12,18
239000490	G.0322 Rubinetto a sfera per G.P.L. a squadra maschio con portagomma per tubo UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	3/8	G0322N03	10,89
239000491		20	1/2	G0322N04	11,38




VALVOLE ED ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
	BON GAS					
	239000500	G.0323 Rubinetto a sfera per gas diritto per femmina per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	1/2 x 1/2	G0323N35	13,46
	239000319		20	1/2 x 3/4	G0323N36	13,62
	239000510	G.0324 Rubinetto a sfera per gas a squadra femmina per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	20	1/2 x 1/2	G0324N35	14,15
	239000320		20	1/2 x 3/4	G0324N36	14,15
	239000520	G.0325 Rubinetto a sfera per gas diritto maschio per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	25	1/2 x 1/2	G0325N35	13,07
	239004065		20	1/2 x 3/4	G0325N36	13,24
	239000530	G.0326 Rubinetto a sfera per gas a squadra maschio per scaldabagno, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelato	20	1/2 x 1/2	G0326N35	14,33
	239000531		20	1/2 x 3/4	G0326N36	14,62
	239000532		20	3/4 x 3/4	G0326N37	14,62
	239000392	G.0327 Rubinetto a sfera per gas femmina/femmina con leva acciaio gialla, nichelato	15	1/2	G0327N34	11,19
	239000323		12	3/4	G0327N35	16,28
	239000393		8	1	G0327N36	21,29
	239000541	G.0328 Rubinetto a sfera per gas femmina/femmina con farfalla gialla, nichelato	25	1/2	G0328N34	11,19
	239000542		12	3/4	G0328N35	16,28
	239000543		8	1	G0328N36	21,29
	239000322	G.0329 Rubinetto a sfera per gas maschio/femmina con leva acciaio gialla, nichelato	15	1/2	G0329N34	11,84
	239000324		12	3/4	G0329N35	16,99
	239000325		8	1	G0329N36	23,21
	239000326	G.0330 Rubinetto a sfera per gas maschio/femmina con farfalla gialla, nichelato	25	1/2	G0330N34	11,84
	239000327		12	3/4	G0330N35	16,99
	239000328		8	1	G0330N36	23,21
	239002992	G.0356 Rubinetto a sfera a squadra femmina/maschio con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelata	20	1/2 x 1/2	G0356N04	10,79


VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
BON GAS					
239003002	G.0358 Rubinetto a sfera a squadra maschio/maschio con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelata	20	1/2 x 1/2	G0358N04	11,26
239003004	G.0360 Rubinetto a sfera per gas a squadra femmina/femmina con farfalla, per tubo flessibile femmina UNI 9891, nichelata	20	1/2 x 1/2	G0360N34	12,93
239003016	G.0361 Rubinetto a sfera per gas a squadra femmina/maschio con farfalla, per tubo flessibile femmina UNI 9891, nichelato	20	1/2 x 1/2	G0361N04	12,93
239003005	G.0362 Rubinetto a sfera per gas a squadra maschio/femmina con farfalla, per tubo flessibile femmina UNI 9891, nichelata	20	1/2 x 1/2	G0362N34	12,93
239003021	G.0363 Rubinetto a sfera per gas a squadra maschio/maschio con farfalla, per tubo flessibile UNI 9891, nichelato	20	1/2 x 1/2	G0363N04	12,93
239000785	G.0386 Rubinetto a sfera per gas a squadra maschio, girello, con levetta in alluminio plastificata gialla, nichelata	20	1/2 x 1/2	G0386N04	13,11
239000786		20	3/4 x 3/4	G0386N37	13,46
SECURO					
239000248	G0420 Rubinetto a sfera per gas femmina/femmina, levetta con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato	25	1/2	G0420N34	14,88




VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SECURO					
	G0421 Rubinetto a sfera per gas maschio/femmina, levetta con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato	25	1/2	G0421N34	A richiesta
239000263	G0431 Rubinetto a sfera per gas a squadra femmina/maschio, levetta con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile femmina UNI 9891, nichelato	20	1/2 x 1/2	G0431N04	16,35
IN GAS					
239003042	G0400 Rubinetto a sfera per gas da incasso ispezionabile come da norma UNI CIG 7129 completo di leva-rosone-attacchi a saldare per tubo rame e cestello, cromato	1	12 mm	G0400C05	67,95
239003043		1	14 mm	G0400C06	67,95
239003044		1	16 mm	G0400C08	67,95
239003045		1	18 mm	G0400C09	59,12
239003046		1	22 mm	G0400C11	59,12
239000669	GA400 Solo rubinetto maschio/maschio a sfera per gas da incasso	1	12/14/16 mm	GA400C06	33,56
239000675		1	18/22 mm	GA400C09	40,57
239003050	G0403 Rubinetto a sfera per gas femmina/femmina da incasso ispezionabile come da norma UNI CIG 7129 completo di leva, rosone e cestello, cromato	6	1/2	G0403C34	44,63
239003054		2	1	G0403C06	62,53
239000554	G0406 Kit composto da Girello G0869 Codola G0976 Guarnizione G0977	1	12 mm	G0406X05	10,42
239003060		1	14 mm	G0406X06	10,42
239000555		1	16 mm	G0406X08	10,42
239000556		1	18 mm	G0406X09	13,39
239003063		1	22 mm	G0406X11	13,39
239000710	GA978 Rosone copri-cestello con guarnizione di guida, cromato	1	1/2	GA978C00	21,37









VALVOLE ED ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
IN GAS					
239002210	GA989 Prolunga con vite, per perno, cromata	1	30 mm	GA989C26	7,26
239000594	G0401 - Misura mm 22	1	16 x 12	G0401C15	68,23
239000599	Rubinetto a sfera per gas da incasso, con doppia uscita e flangetta di fissaggio, ispezionabile come da norma UNI CIG 7129 completo di leva, rosone attacchi a saldare per tubo rame e cestello da incasso	1	16 x 14	G0401C16	68,23
239000604		1	16 x 16	G0401C17	68,23
239000606		1	18 x 14	G0401C21	68,23
239000607		1	18 x 16	G0401C22	68,23
VALVOLE DI ZONA					
	S2281N SWIFT O MATIC QM Valvola femmina/ femmina con attuatore elettrico serie LITE IP44, 230 V, 50Hz, bidirezionale, 3 fili, 1 micro, tempo di chiusura 45 sec.	1	3/4	S2281N05	A richiesta
		1	1 1/4	S2281N07	A richiesta
	S2286N SWIFT O MATIC QM idem, 24 V	1	1 1/4	S2286N07	A richiesta
	S2284N SWIFT O MATIC QM Valvola femmina/ codolo con attuatore elettrico serie LITE IP44, 230 V, 50Hz, bidirezionale, 3 fili, 1 micro, 8 Nm, tempo di chiusura 45 sec.	1	1 1/4	S2284N07	A richiesta
239000246	S2815 Attuatore elettrico serie LITE IP44, 230 V, 50Hz, bidirezionale, 3 fili, tempo di chiusura 45 secondi	1		S2815P00	130,15
	S2816 Attuatore elettrico serie LITE IP44, 24 V, 50Hz, bidirezionale, 3 fili, tempo di chiusura 45 secondi	1		S2816P00	A richiesta
RACCORDERIA					
239000841	G0655 Corpo bolla maschio-femmina-femmina nichelata	1	1/2 x 3/8	G0655N04	5,49
239000662	G0657 Corpo bolla maschio-femmina-femmina nichelata	25	3/8 x 3/8	G0657N03	5,56
239000843		25	1/2 x 1/2	G0657N34	6,90
239000851	G0659 Raccordo portagomma a femmina nichelato	50	1/4	G0659N02	2,02
239000852		50	3/8	G0659N03	3,86
239000853		50	1/2	G0659N04	4,63
239000854		30	3/4	G0659N05	7,00
239000855		25	1	G0659N06	7,73

VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA					
239000871	G0661 Raccordo portagomma a maschio nichelato	50	1/4	G0661N02	2,55
239000872		50	3/8	G0661N03	3,84
239000873		50	1/2	G0661N04	4,68
239000874		30	3/4	G0661N05	6,91
239000875		25	1	G0661N06	7,65
239000891	G0663 Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-8 a femmina per G.P.L., nichelato	50	3/8	G0663N03	3,23
239000892		50	1/2	G0663N04	4,14
239000911	G0665 Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-8 a maschio per G.P.L. nichelato	50	3/8	G0665N03	2,40
239000912		50	1/2	G0665N04	5,01
239001021	G0881 BON GAS. Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-13 fil. femmina per gas, nichelato	25	1/2	G0881N04	3,79
239001031	G0883 BON GAS. Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-13 fil. maschio per gas, nichelato	25	1/2	G0883N04	3,80
239001041	G0889 BON GAS. Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-13 a squadra fil. femmina per gas, nichelato	25	1/2	G0889N04	5,96
239001051	G0891 BON GAS. Raccordo portagomma per tubo UNI 7141-13 a squadra fil. maschio per gas, nichelato	25	1/2	G0891N04	5,96
RUBINETTI A SFERA					
	S0032 BIBO. Rubinetto a sfera curvo, fil. maschio con portagomma con levetta bianca, nichelato	12	3/8	S0032N03	A richiesta
239000147		12	1/2	S0032N04	12,74




VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI A SFERA					
239000150	S0033 BIBO LUX. Rubinetto a sfera curvo, fil. maschio con portagomma con levetta e rosone, cromato lucido	12	1/2	S0033C04	16,38
239001482	S0041 BOLA. Rubinetto a sfera a squadra maschio/maschio con levetta cromata, nichelato	20	1/2 x 1/2	S0041N04	9,80
239001483		20	3/4 x 1/2	S0041N18	9,97
239001490	S0061 EKO. Rubinetto a sfera curvo fil. maschio con portagomma, con leva lunga rossa, nichelato	12	3/8	S0061N03	10,81
239001491		12	1/2	S0061N04	13,30
239001492		6	3/4	S0061N05	17,83
239001493		4	1	S0061N06	29,72
239001506	S.0071 Rubinetto a sfera curvo, fil. maschio con leva, con attacco rapido, nichelato.	1	1/2	S0071N04	13,38
239001501	S0074 EKO LOCK. Rubinetto a sfera curvo con fil. maschio portagomma, con leva, nichelato, compreso lucchetto	10	1/2	S0074N04	24,43
239001502		6	3/4	S0074N05	30,22
239001520	S0082 EKO. Rubinetto a sfera curvo, fil. maschio, con portagomma, con leva, nichelato. **Per le misure da 1/2 e 3/4 vedere art. Geko catalogo GL Leader	12	3/8	S0082N03	10,81
239001523		4	1	S0082N06	29,72
239001551	S0101 EKO LUX. Rubinetto a sfera curvo fil. maschio, con portagomma, con leva, cromato lucido	12	1/2	S0101C04	21,25

VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI A SFERA					
239002121	S0083 Portagomma e girello per rubinetto a sfera curvo, nichelato	50	3/8	S0083N03	1,94
239001705		50	1/2	S0083N04	2,21
239002123		25	3/4	S0083N05	2,81
239000678		25	1	S0083N06	7,32
RUBINETTI PER IDRAULICA					
239001165	H0004 ECO FREEZE. Rubinetto erogatore curvo con portagomma, con passo rapido antigelo nichelato	20	1/2	H0004N04	24,70
239001196	H0005 BIB COCK. Rubinetto erogatore curvo con portagomma, sabbato-cromato	12	3/8	H0005C03	21,59
239001197		12	1/2	H0005C04	21,22
239001198		6	3/4	H0005C05	31,48
239000012		3	1	H0005C06	51,89
239001201	H0007 BIB COCK. Rubinetto erogatore curvo, con portagomma, lucido	12	3/8	H0007L03	23,31
239001202		12	1/2	H0007L04	23,31
239001203		6	3/4	H0007L05	32,17
239001204		3	1	H0007L06	51,12
239001207	H0008 BIB COCK. Rubinetto erogatore curvo con portagomma, con chiavetta asportabile, lucido	12	1/2	H0008L04	23,30
239000013	H0012 WATERGATE. Saracinesca in ottone pesante stampata, PN 16, sabbata	20	3/8	H0012S03	9,09
239001230		20	1/2	H0012S04	9,96
239001231		20	3/4	H0012S05	13,78
239001232		10	1	H0012S06	18,24
239001233		10	1 1/4	H0012S07	26,99
239001234		5	1 1/2	H0012S08	34,07
239001235		5	2	H0012S09	51,14
239001236		1	2 1/2	H0012S10	81,67
239001237		1	3	H0012S11	100,57
239001238		1	4	H0012S12	180,70



VALVOLE ED ACCESSORI









CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI PER IDRAULICA					
	H0013 WATERGATE. Saracinesca in ottone leggera stampata, sabbiata PN10	20	3/8	H0013S03	A richiesta
239000015		20	1/2	H0013S04	9,05
239000016		20	3/4	H0013S05	9,71
239000017		20	1	H0013S06	13,78
239000018		10	1 1/4	H0013S07	20,98
239000019		10	1 1/2	H0013S08	26,88
239000023		5	2	H0013S09	41,48
		1	2 1/2	H0013S10	A richiesta
		1	3	H0013S11	A richiesta
		1	4	H0013S12	A richiesta
VALVOLE A SFERA					
239001809	S3161 - Valvola a sfera con filtro integrato e farfalla nera	15	1/2	S3161K04	18,05
239001810		12	3/4	S3161K05	22,82
239001811		9	1	S3161K06	31,01
239001653	S0160 INCAS. Valvola a sfera da incasso a passaggio totale femmina/femmina con leva, cromata	6	1/2	S0160C04	26,40
239001654		4	3/4	S0160C05	31,67
239001655		4	1	S0160C06	49,15
239000808	S0161 INCAS. Valvola a sfera da incasso a passaggio totale, femmina/femmina con manopola, cromata	6	1/2	S0161C04	30,30
239000809		4	3/4	S0161C05	35,69
		4	1	S0161C06	A richiesta
239000811	S0162 INCAS 2. Valvola a sfera da incasso a passaggio totale, femmina/femmina con cappuccio chiuso, cromata	4	1/2	S0162C04	19,71
239000812		4	3/4	S0162C05	23,92
239001561	S0130 IDRA. Rubinetto a sfera idrante fil. maschio con portagomma, con farfalla rossa, sabbiato	12	1/2	S0130S04	16,36
239001562		6	3/4	S0130S05	21,53
239001563		4	1	S0130S06	35,00



VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA					
	S0226 BASIC. Valvola a sfera per collettori femmina/codola maschio con leva alluminio rossa, nichelata	12	1/2	S0226N04	A richiesta
		8	3/4	S0226N05	A richiesta
		6	1	S0226N06	A richiesta
239001683	S0227 BASIC. Valvola a sfera per collettori femmina/codola maschio con farfalla rossa, nichelata	12	1/2	S0227N04	12,88
239001684		10	3/4	S0227N05	18,89
239001685		6	1	S0227N06	30,12
239000917	S0228 BASIC. Valvola a sfera a squadra per collettori femmina/codola maschio con farfalla rossa, nichelata	15	1/2	S0228N04	18,14
239000918		10	3/4	S0228N05	27,89
239000919		5	1	S0228N06	49,46
239001793	S0380 ROBEX - VT. Valvola a sfera con valvola di ritegno, femmina/femmina a due prese, con tappi, con farfalla, sabbiata	6	1/2	S0380S04	28,32
239001794		6	3/4	S0380S05	37,03
239001795		4	1	S0380S06	57,18
239000896	S0429 Rubinetto a sfera per scarico caldaie con leva, con tappo e catenella in plastica, sabbiato	15	1/2	S0429S04	10,22
239000897	S0430 Rubinetto a sfera per scarico caldaia completo, con tappo e catenella in plastica, sabbiato	20	1/2	S0430S04	9,60
239001785	S0431 Rubinetto a maschio conico per scarico caldaie completo, con tappo e catenella, sabbiata	20	3/8	S0431S03	11,45
239001786		20	1/2	S0431S04	12,48
239001787		12	3/4	S0431S05	20,54
VALVOLE DI RITEGNO E FILTRI					
239000059	H0151 VALSTOP. Valvola di ritegno a 2 femmine passaggio totale, con guarnizione NBR , sabbiata	10	1/4	H0151S02	6,58
239001151		10	3/8	H0151S03	6,58
239001152		6	1/2	H0151S04	7,29
239001153		6	3/4	H0151S05	11,45
239001154		6	1	H0151S06	16,14
239001155		4	1 1/4	H0151S07	27,26
239001156		4	1 1/2	H0151S08	40,21
239001157		2	2	H0151S09	63,67
239001158		2	2 1/2	H0151S10	124,00
239001159		1	3	H0151S11	210,75



VALVOLE ED ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI RITEGNO E FILTRI					
239001139	H0141 VALSTOP - FLUOROE. Valvola di ritegno a due femmine passaggio totale, con guarnizioni in fluoroelastomero sabbata	10	1/4	H0141S02	6,96
239001140		10	3/8	H0141S03	6,96
239001141		6	1/2	H0141S04	8,32
239001142		6	3/4	H0141S05	12,89
239001143		6	1	H0141S06	18,19
239001144		4	1 1/4	H0141S07	29,43
239000050		4	1 1/2	H0141S08	47,59
239000051		2	2	H0141S09	78,75
239001147		2	2 1/2	H0141S10	153,41
239000052		1	3	H0141S11	251,67
239000057		1	4	H0141S12	300,51
	H0153 VALSTOP. Valvola di fondo fil. femmina passaggio totale con filtro acciaio inox, sabbata	24	3/8	H0153S03	A richiesta
		18	1/2	H0153S04	A richiesta
239001572		8	3/4	H0153S05	13,83
239001573		8	1	H0153S06	19,72
239001574		4	1 1/4	H0153S07	32,53
239001575		3	1 1/2	H0153S08	48,71
		2	2	H0153S09	A richiesta
239001577		1	2 1/2	H0153S10	149,12
		1	3	H0153S11	A richiesta
239001250	H0157 VALSTOP. Filtro acciaio inox per valvola di fondo	1	3/8	H0157S03	1,17
239001251		1	1/2	H0157S04	1,69
239001252		1	3/4	H0157S05	1,95
239001253		1	1	H0157S06	2,21
239001254		1	1 1/4	H0157S07	2,75
239001255		1	1 1/2	H0157S08	3,13
239001256		1	2	H0157S09	4,93
239001257		1	2 1/2	H0157S10	9,03
239001258		1	3	H0157S11	12,06
239001259		1	4	H0157S12	16,35
239001800	H0200 CLAPET. Valvola di ritegno a clapet orizzontale sede metallica, tipo a battente, sabbata	20	1/2	H0200S04	12,75
239001801		15	3/4	H0200S05	13,11
239001802		10	1	H0200S06	19,27
239001803		6	1 1/4	H0200S07	23,81
239001804		4	1 1/2	H0200S08	37,61
239001805		2	2	H0200S09	48,63
239001806		1	2 1/2	H0200S10	70,87
239001807		1	3	H0200S11	116,61
239001808		1	4	H0200S12	211,94

VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI RITEGNO E FILTRI					
239001820	H0202 CLAPET. Valvola di ritegno a clapet orizzon- tale sede in gomma, tipo a battente, sabbiata	20	1/2	H0202S04	12,74
239001821		15	3/4	H0202S05	13,11
239001822		10	1	H0202S06	19,26
239001823		6	1 1/4	H0202S07	23,75
239001824		4	1 1/2	H0202S08	37,59
239001825		2	2	H0202S09	48,63
239001826		1	2 1/2	H0202S10	70,87
239001827		1	3	H0202S11	116,61
239001828		1	4	H0202S12	211,94
239000031		H0041 FOOTY. Valvola di fondo con succheruola, con otturatore a doppia guida, sabbiato	20	3/4	H0041S05
239000032	15		1	H0041S06	20,04
239000033	10		1 1/4	H0041S07	27,21
239000034	6		1 1/2	H0041S08	34,16
239000035	3		2	H0041S09	46,94
239000036	1		2 1/2	H0041S10	73,31
239000037	1		3	H0041S11	98,52
239000038	1		4	H0041S12	188,70
239001297	H0400 Y-STRAINER. Raccoglitore di impurità a "Y" con filtro per acqua, sabbiato	20	3/8	H0400S03	10,46
239001291		20	1/2	H0400S04	10,62
239001292		20	3/4	H0400S05	15,41
239001293		10	1	H0400S06	26,96
239001294		10	1 1/4	H0400S07	38,36
239001295		5	1 1/2	H0400S08	44,50
239001296		2	2	H0400S09	80,15
RACCORDI IN OTTONE PER TUBO IN POLIETILENE					
239004000	H.0300 AXO PE - Raccordo diritto femmina per tubi in polietilene	40	1/2 x 20	H0300S68	4,61
239004071		25	1/2 x 25	H0300S69	7,05
239004001		25	3/4 x 25	H0300S71	6,19
239004072		15	3/4 x 32	H0300S72	10,88
239004002		15	1 x 32	H0300S75	9,42
239004073		10	1 x 40	H0300S76	15,81
239004003		10	1 1/4 x 40	H0300S78	15,30
239004004		6	1 1/2 x 50	H0300S81	23,97
239004005		4	2 x 63	H0300S84	36,23
239004006	H.0301 AXO PE - Raccordo diritto femmina flan- giato per tubi in polietilene	2	2 1/2 x 75	H0301S86	92,78
239004007		2	3 x 90	H0301S88	145,05
239004008		1	4 x 110 - GHISA	H0301S90	143,02





VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN OTTONE PER TUBO IN POLIETILENE					
239004009	H.0302 AXO PE - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene	40	1/2 x 20	H0302S68	4,49
239004068		25	1/2 x 25	H0302S69	6,71
239004010		25	3/4 x 25	H0302S71	5,75
239004069		15	3/4 x 32	H0302S72	10,53
239004011		15	1 x 32	H0302S75	8,97
239004012		10	1 1/4 x 40	H0302S78	14,98
239004013		6	1 1/2 x 50	H0302S81	23,27
239004014		4	2 x 63	H0302S84	32,14
239004015	H.0303 AXO PE - Raccordo diritto maschio flangiato per tubi in polietilene	2	2 1/2 x 75	H0303S86	87,01
239004016		2	3 x 90	H0303S88	130,93
239004017		1	4 x 110 - GHISA	H0303S90	129,24
239004030	H.0304 AXO PE - Raccordo diritto bigiunto di accoppiamento per tubi in polietilene	20	mm 20	H0304S18	7,54
239004031		15	mm 25	H0304S21	10,01
239004032		12	mm 32	H0304S25	15,30
239004033		7	mm 40	H0304S28	25,87
239004034		4	mm 50	H0304S31	38,40
239004035		2	mm 63	H0304S34	58,57
239004036		4	mm 75	H0304S36	126,82
239004037		4	mm 90	H0304S38	142,34
239004038		2	mm 110	H0304S40	199,06
239004039	H.0306 AXO PE - Raccordo a squadra femmina per tubi in polietilene	30	1/2 x 20	H0306S68	6,64
239004040		20	3/4 x 25	H0306S71	8,93
239004041		10	1 x 32	H0306S75	14,01
239004042		8	1 1/4 x 40	H0306S78	22,76
239004043		3	1 1/2 x 50	H0306S81	36,89
239004044		2	2 x 63	H0306S84	63,44
239004045	H.0308 AXO PE - Raccordo a squadra maschio per tubi in polietilene	30	1/2 x 20	H0308S68	6,80
239004046		20	3/4 x 25	H0308S71	9,59
239004047		10	1 x 32	H0308S75	15,76
239004048		8	1 1/4 x 40	H0308S78	24,70
239004049		3	1 1/2 x 50	H0308S81	37,28
239004050		2	2 x 63	H0308S84	62,09
239004051	H.0310 AXO PE - Raccordo a squadra bigiunto di accoppiamento per tubi in polietilene	20	mm 20	H0310S18	8,91
239004052		12	mm 25	H0310S21	11,92
239004053		6	mm 32	H0310S25	19,08
239004054		5	mm 40	H0310S28	31,39
239004055		2	mm 50	H0310S31	48,32
239004056		1	mm 63	H0310S34	84,31

VALVOLE ED ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN OTTONE PER TUBO IN POLIETILENE					
239004024	H.0312 AXO PE - Raccordo a "T" femmina per tubi in polietilene	20	1/2 x 20	H0312S68	10,07
239004025		10	3/4 x 25	H0312S71	13,44
239004026		8	1 x 32	H0312S75	21,08
239004027		4	1 1/4 x 40	H0312S78	34,13
239004028		2	1 1/2 x 50	H0312S81	58,04
239004029		1	2 x 63	H0312S84	88,59
239004018	H.0316 AXO PE - Raccordo a "T" di accoppiamen- to per tubi in polietilene	12	mm 20	H0316S18	12,86
239004019		10	mm 25	H0316S21	16,63
239004020		4	mm 32	H0316S25	26,58
239004021		4	mm 40	H0316S28	42,24
239004022		1	mm 50	H0316S31	70,08
239004023		1	mm 63	H0316S34	110,46
239004057	H.0915 - Boccia di rinforzo	50	mm 20	H0915L18	1,55
239004058		50	mm 25	H0915L21	2,02
239004059		30	mm 32	H0915L25	3,02
239004060		15	mm 40	H0915L28	4,88
239004061		20	mm 50	H0915L31	6,31
239004062		5	mm 63	H0915L34	8,06
RACCORDI PER IDRAULICA					
239001270	H0061 Raccordo diritto per cassone, sabbiato	50	3/8	H0061S03	10,10
239001271		20	1/2	H0061S04	11,20
239001272		20	3/4	H0061S05	12,95
239001273		10	1	H0061S06	18,25
239001274		10	1 1/4	H0061S07	25,92
239001275		5	1 1/2	H0061S08	33,80
239001276		5	2	H0061S09	47,01
239000041		H0063 Raccordo curvo per cassone, sabbiato	20	1/2	H0063S04
239000042	10		3/4	H0063S05	18,81
239000043	10		1	H0063S06	26,35
239000044	H0067 Raccordo per cassone con tappo, sabbiato	20	1/2	H0067S04	8,36
239000045		20	3/4	H0067S05	10,93
239000046		10	1	H0067S06	13,34
239000047	H0069 Raccordo per cassone con codola, sabbiato	20	1/2	H0069S04	11,06
239000048		20	3/4	H0069S05	13,60
239000049		15	1	H0069S06	16,93
239001313	H0600 Raccordo a 5 vie per pompe autoclavi, sabbiato	8	1	H0600S06	14,77

VALVOLE ED ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER IDRAULICA					
	239001300 H0523 Raccordo portagomma tipo Roma, sabbiato	50	1/2 x 15	H0523S67	3,56
	239001301	50	3/4 x 20	H0523S68	5,86
	239001302	20	1 x 25	H0523S70	7,59
	239001303	20	1 x 30	H0523S71	8,15
	239001304	12	1 1/4 x 30	H0523S72	11,05
	239001305	12	1 1/2 x 40	H0523S75	17,53
	239001306	8	2 x 50	H0523S79	27,92
		4	2 1/2 x 60	H0523S82	A richiesta
		3	3 x 80	H0523S85	A richiesta
		1	4 x 100	H0523S87	A richiesta
	239000074 H0611 Canotto fil. maschio con sede piana per contatore acqua, sabbiato	50	1/2	H0611S04	2,94
	239000075	50	3/4	H0611S05	4,41
	239000076	15	1	H0611S06	8,25
	239000077	10	1 1/4	H0611S07	14,89
	239000078	10	1 1/2	H0611S08	23,78
	239000079	6	2	H0611S09	44,14
	239000080 H0613 Girello fil. femmina per contatore acqua, sabbiato	50	3/4	H0613S05	2,88
	239000081	50	1	H0613S06	3,94
	239000082	15	1 1/4	H0613S07	7,75
	239000083	10	1 1/2	H0613S08	12,32
	239000084	10	2	H0613S09	18,12
	239000085	6	2 1/2	H0613S10	41,39
	E0160 Raccordo per tubo gomma completo, sabbiato	30	15	E0160S11	A richiesta
		20	20	E0160S16	A richiesta
	239001353	10	25	E0160S21	16,32
	239001354	8	30	E0160S24	19,99
		8	35	E0160S25	A richiesta
		4	40	E0160S26	A richiesta
	239001357	3	50	E0160S28	56,83
	E0164 Mezzo raccordo maschio con girello, sabbiato	40	15	E0164S11	A richiesta
	239000087	30	20	E0164S16	6,96
	239000088	20	25	E0164S21	8,06
	239000089	15	30	E0164S24	10,97
		10	35	E0164S25	A richiesta
		10	40	E0164S26	A richiesta
	239000095	6	50	E0164S28	26,86
	239001381 E0166 Raccordo diritto per pompa tipo excelsior, sabbiato	30	1/2 x 15	E0166S67	8,64
	239001382	20	3/4 x 20	E0166S68	11,81
	239001383	20	3/4 x 25	E0166S69	14,24

VALVOLE ED ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER IDRAULICA					
239001384	E0166 Raccordo diritto per pompa tipo excelsior, sabbato	12	1 x 25	E0166S70	14,70
239001385		10	1 x 30	E0166S71	18,31
239001386		10	1 1/4 x 30	E0166S72	19,06
239001387		8	1 1/4 x 35	E0166S73	24,27
239001388		8	1 1/2 x 40	E0166S75	31,83
239001389		3	2 x 50	E0166S79	46,27
239001392	E0168 Raccordo curvo per pompa tipo excelsior, sabbato	12	3/4 x 20	E0168S68	15,46
239001393		12	3/4 x 25	E0168S69	18,41
239001394		8	1 x 25	E0168S70	18,49
239001395		6	1 x 30	E0168S71	24,22
239001396		6	1 1/4 x 30	E0168S72	25,48
239001397		6	1 1/4 x 35	E0168S73	25,48
239001398		4	1 1/2 x 40	E0168S75	36,54
239001399		2	2 x 50	E0168S79	66,77
GIUNTI DIELETTRICI					
620000010	S.0356 - Giunto dielettrico filettato femmina/maschio. A norma UNI CIG 10824 PN 10.	1	1/2	S0356P34	18,57
620000020		1	3/4	S0356P35	18,57
620000030		1	1	S0356P36	21,43
620000040		1	1 1/4	S0356P37	28,00
620000050		1	1 1/2	S0356P38	33,40
620000060		1	2	S0356P39	43,93
620000070		1	2 1/2	S0356P40	111,59
620000080		1	3	S0356P41	152,75
620000090		1	4	S0356P42	283,04
	S.0357 - Giunto dielettrico filettato maschio/maschio. A norma UNI CIG 10824 PN 10.	1	3/4	S0357P35	A richiesta
		1	1	S0357P36	A richiesta
		1	1 1/4	S0357P37	A richiesta
		1	1 1/2	S0357P38	A richiesta
		1	2	S0357P39	A richiesta
		1	2 1/2	S0357P40	A richiesta
		1	3	S0357P41	A richiesta
	S.0358 - Giunto dielettrico maschio/a saldare. A norma UNI CIG 10824 PN 10.	1	1/2	S0358P34	A richiesta
		1	3/4	S0358P35	A richiesta
620000096		1	1	S0358P36	20,42
620000097		1	1 1/4	S0358P37	28,00
620000098		1	1 1/2	S0358P38	33,40
620000100		1	2	S0358P39	43,93
620000102		1	2 1/2	S0358P40	111,59
620000104	1	3	S0358P41	152,75	



VALVOLE ED ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA POLLICI	MISURA MM.	CODICE FORNITORE	€
COLLARI DI RIPARAZIONE						
239001330	Collare di riparazione ad un tirante in acciaio inox per tubi	1	1/2	21 - 25	H0324X21	11,34
239001331		1	3/4	26 - 30	H0324X23	11,34
239001332		1	1	33 - 37	H0324X26	11,76
239001333		1	1 1/4	42 - 45	H0324X29	12,55
239001334		1	1 1/2	48 - 51	H0324X31	12,78
239001335		1	2	60 - 64	H0324X34	16,56
239001336		1	2 1/2	71 - 76	H0324X36	16,86
239001337		1	3	87 - 93	H0324X38	17,81
239001338		1	4	105 - 111	H0324X40	19,68
239001339	Collare di riparazione a tre tiranti in acciaio inox per tubi	1	1 1/2	48 - 56	H0326X31	117,23
239001340		1	2	56 - 64	H0326X34	117,33
239001341		1	2 1/2	68 - 78	H0326X36	121,23
239001342		1	3	88 - 98	H0326X38	127,50
239001343		1	4	108 - 118	H0326X40	135,79

VALVOLE INDUSTRIALI
FLANGE IN ACCIAIO AL CARBONIO



ATUSA

EO

VALVOLE INDUSTRIALI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE INDUSTRIALI				
248005000	500 - Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto, flangiata PN 10/16, temperatura di lavoro da 0° a +80°C, passaggio totale corpo ghisa sferoidale GGG50 cuneo rivestito gomma EPDM, stelo acciaio inox	DN 40	VF500040	111,00
248005001		DN 50	VF500050	116,14
248005002		DN 65	VF500065	142,92
248005003		DN 80	VF500080	179,80
248005004		DN 100	VF500100	221,34
248005005		DN 125	VF500125	307,91
248005006		DN 150	VF500150	406,88
248005008		DN 200 - PN16	VF500200	610,38
248005020	510 - Filtro a Y flangiato, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro massima 200°C, corpo in ghisa GG25, filtro acciaio inox AISI 304	DN 40	VF510040	47,58
248005021		DN 50	VF510050	78,72
248005022		DN 65	VF510065	116,50
248005023		DN 80	VF510080	136,03
248005024		DN 100	VF510100	177,80
248005025		DN 125	VF510125	252,65
248005026		DN 150	VF510150	353,56
248005027		DN 200	VF510200	623,99
		DN 250	VF510250	A richiesta
248005041	520 - Valvola di ritegno a doppio battente interflangia, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, adattabile a flange PN 10/16, corpo ghisa GG25, guarnizione gomma vulcanizzata NBR, stelo e perno acciaio inox AISI 316	DN 50	VF520050	45,58
248005042		DN 65	VF520065	53,32
248005043		DN 80	VF520080	70,80
248005044		DN 100	VF520100	88,21
248005045		DN 125	VF520125	119,11
		DN 150	VF520150	A richiesta
		DN 200	VF520200	A richiesta
		DN 250	VF520250	A richiesta
		DN 300	VF520300	A richiesta
248005060	530 - Valvola di ritegno flangiata a clapet, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +100°C, corpo ghisa GG25, guarnizione Grafite	DN 50	VF530050	102,06
248005061		DN 65	VF530065	153,08
248005062		DN 80	VF530080	191,29
248005063		DN 100	VF530100	233,85
248005064		DN 125	VF530125	361,42
		DN 150	VF530150	A richiesta
248005066		DN 200	VF530200	680,27
		DN 250	VF530250	A richiesta
	540 - Valvola di ritegno Wafer singolo battente, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +150°, corpo acciaio inox AISI 316	DN 50	VF540050	A richiesta
		DN 65	VF540065	A richiesta
		DN 80	VF540080	A richiesta
		DN 100	VF540100	A richiesta
		DN 125	VF540125	A richiesta
		DN 150	VF540150	A richiesta
248005086		DN 200	VF540200	373,55
		DN 250	VF540250	A richiesta

VALVOLE INDUSTRIALI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE INDUSTRIALI				
	550 - Valvola di ritegno a palla flangiata, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, corpo in ghisa sferoidale GGG40, guarnizione NBR	DN 50	VF550050	A richiesta
248005102		DN 65	VF550065	166,02
248005103		DN 80	VF550080	207,13
248005104		DN 100	VF550100	271,09
248005105		DN 125	VF550125	401,14
		DN 150	VF550150	A richiesta
		DN 200	VF550200	A richiesta
248005108		DN 250	VF550250	1.999,22
		DN 300	VF550300	A richiesta
248005120	555 - Valvola di ritegno a palla filettata, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, corpo in ghisa sferoidale GGG40, guarnizione NBR	1	VF555005	51,75
248005121		1 1/4	VF555006	55,68
248005122		1 1/2	VF555007	66,57
248005123		2	VF555008	98,91
248005124		2 1/2	VF55500A	142,01
248005125		3	VF55500B	193,65
	560 - Valvola di ritegno assiale, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, corpo in ghisa GG25, guarnizione NBR	DN 50	VF560050	A richiesta
		DN 65	VF560065	A richiesta
		DN 80	VF560080	A richiesta
248005133		DN 100	VF560100	150,00
		DN 125	VF560125	A richiesta
		DN 150	VF560150	A richiesta
248005140	Giunto in gomma antivibrante filettato F/F, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, raccordi in ghisa malleabile filettati, Polimero base in EPDM interno ed esterno	3/4	VSMU0020	24,84
248005141		1	VSMU0025	25,69
248005142		1 1/4	VSMU0032	36,09
248005143		1 1/2	VSMU0040	39,12
248005144		2	VSMU0050	49,45
248005150	Giunto in gomma antivibrante flangiato, pressione massima PN 16, temperatura di lavoro da -10°C a +80°C, flange in acciaio al carbonio zincato	DN 32	VSMB0032	39,73
248005151		DN 40	VSMB0040	40,45
248005152		DN 50	VSMB0050	37,28
248005153		DN 65	VSMB0065	61,18
248005154		DN 80	VSMB0080	71,40
248005155		DN 100	VSMB0100	81,86
248005156		DN 125	VSMB0125	120,31
248005157		DN 150	VSMB0150	153,26
248005158		DN 200	VSMB0200	242,92
248005159		DN 250	VSMB0250	336,93
		DN 300	VSMB0300	A richiesta



FLANGE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	N°FORI - BULLONI	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FLANGE EN (EX UNI) IN ACCIAIO AL CARBONIO						
286001054	Flangia piana a saldare PN6 EN 1092-1-01	25	4 - M 10	1	FC010025	6,69
286001056		32	4 - M 12	1	FC010032	10,90
286001058		40	4 - M 12	1	FC010040	12,30
286001060		50	4 - M 12	1	FC010050	13,37
286001062		65	4 - M 12	1	FC010065	16,73
286001064		80	4 - M 16	1	FC010080	26,40
286001066		100	4 - M 16	1	FC010100	29,27
286001068		125	8 - M 16	1	FC010125	36,75
286001070		150	8 - M 16	1	FC010150	41,97
286001072		200	8 - M 16	1	FC010200	58,76
286001074		250	12 - M 16	1	FC010250	75,98
286001076		300	12 - M 20	1	FC010300	101,53
286001150	Flangia piana a saldare PN10- 16-25-40 EN 1092-1-01	15	4 - M 12	1	FC014015	8,03
286001152		20	4 - M 12	1	FC014020	9,16
286001154		25	4 - M 12	1	FC014025	9,37
286001156		32	4 - M 16	1	FC014032	15,48
286001158		40	4 - M 16	1	FC014040	18,28
286001160		50	4 - M 16	1	FC016050	22,50
286001162		65	8 - M 16	1	FC016065	26,80
286001164		80	8 - M 16	1	FC016080	30,31
286001166		100	8 - M 16	1	FC016100	35,47
286001168		125	8 - M 16	1	FC016125	43,50
286001170		150	8 - M 20	1	FC016150	57,91
286001122		200	8 - M 20	1	FC011200	71,03
286001124		250	12 - M 20	1	FC011250	100,64
286001126		300	12 - M 20	1	FC011300	113,37
286001172	Flangia piana a saldare PN16 EN 1092-1-01	200	12 - M 20	1	FC016200	84,16
286001174		250	12 - M 24	1	FC016250	125,79
286001176		300	12 - M 24	1	FC016300	166,97
286001178		350	16 - M 24	1	FC016350	245,15
286001198	Flangia collare PN6 EN 1092-1-11	25	4 - M 10	1	FC110025	9,53
286001200		32	4 - M 12	1	FC110032	12,76
286001202		40	4 - M 12	1	FC110040	14,54
286001204		50	4 - M 12	1	FC110050	16,42
286001206		60	4 - M 12	1	FC110065	18,35
286001208		80	4 - M 16	1	FC110080	27,67
286001209		100	4 - M 16	1	FC110100	32,93
286001210		125	8 - M 16	1	FC110125	44,80
286001212		150	8 - M 16	1	FC110150	52,88

FLANGE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	N°FORI - BULLONI	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FLANGE EN (EX UNI) IN ACCIAIO AL CARBONIO						
286001302	Flangia collare PN10-16-25-40 EN 1092-1-11	20	4 - M 12	1	FC114020	15,48
286001304		25	4 - M 12	1	FC114025	17,89
286001306		32	4 - M 16	1	FC114032	21,80
286001308		40	4 - M 16	1	FC114040	23,73
286001310	Flangia collare PN10-16 EN 1092-1-11	50	4 - M 16	1	FC116050	23,96
286001312		65	8 - M 16	1	FC116065	28,79
286001314		80	8 - M 16	1	FC116080	34,53
286001316		100	8 - M 16	1	FC116100	40,48
286001318		125	8 - M 16	1	FC116125	55,32
286001320		150	8 - M 20	1	FC116150	68,05
286001272	Flangia collare PN10 EN 1092-1-11	200	8 - M 20	1	FC111200	100,90
286001274		250	12 - M 20	1	FC111250	133,17
286001276		300	12 - M 20	1	FC111300	154,29
286001322	Flangia collare PN16 EN 1092-1-11	200	12 - M 20	1	FC116200	101,08
286001324		250	12 - M 24	1	FC116250	152,84
286001326		300	12 - M 24	1	FC116300	201,15
286001328		350	16 - M 24	1	FC116350	363,77
		400	16 - M 27	1	FC116400	A richiesta
286001410	Flangia collare PN25-40 EN 1092-1-11	50	4 - M 16	1	FC114050	28,66
286001412		65	8 - M 16	1	FC114065	35,32
286001414		80	8 - M 16	1	FC114080	45,59
286001416		100	8 - M 20	1	FC114100	62,79
286001418		125	8 - M 24	1	FC114125	86,11
286001420		150	8 - M 24	1	FC114150	113,79
286001454	Flangia filettata PN6 EN 1092-1-13	DN 25 - 1	4 - M 10	1	FC130025	11,13
286001456		DN 32 - 1 1/4	4 - M 12	1	FC130032	13,93
286001458		DN 40 - 1 1/2	4 - M 12	1	FC130040	16,01
286001460		DN 50 - 2	4 - M 12	1	FC130050	17,41
286001462		DN 65 - 2 1/2	4 - M 12	1	FC130065	21,80
286001464		DN 80 - 3	4 - M 16	1	FC130080	31,99
286001466		DN 100 - 4	4 - M 16	1	FC130100	35,93
286001504	Flangia filettata PN10-16-25-40 EN 1092-1-13	DN 25 - 1	4 - M 12	1	FC134025	13,98
286001506		DN 32 - 1 1/4	4 - M 16	1	FC134032	19,95
286001508		DN 40 - 1 1/2	4 - M 16	1	FC134040	20,46

FLANGE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	N°FORI - BULLONI	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FLANGE EN (EX UNI) IN ACCIAIO AL CARBONIO						
286001510	Flangia filettata PN10-16 EN 1092-1-13	DN 50 - 2	4 - M 16	1	FC136050	22,89
286001512		DN 65 - 2 1/2	8 - M 16	1	FC136065	30,09
286001515		DN 80 - 3	8 - M 16	1	FC136080	34,76
286001516		DN 100 - 4	8 - M 16	1	FC136100	41,90
286001650	Flangia cieca PN10-16-25-40 EN 1092-1-05	15	4 - M 12	1	FC054015	11,54
286001652		20	4 - M 12	1	FC054020	13,55
286001654		25	4 - M 12	1	FC054025	15,29
286001656		32	4 - M 16	1	FC054032	21,90
286001658		40	4 - M 16	1	FC054040	26,03
286001660	Flangia cieca PN10-16 EN 1092-1-05	50	4 - M 16	1	FC056050	32,03
286001662		65	8 - M 16	1	FC056065	37,84
286001664		80	8 - M 16	1	FC056080	47,86
286001666		100	8 - M 16	1	FC056100	59,92
286001668		125	8 - M 16	1	FC056125	85,65
286001670		150	8 - M 20	1	FC056150	103,60
286001624	Flangia cieca PN10 EN 1092-1-05	200	8 - M 20	1	FC051200	163,19
286001626		250	12 - M 20	1	FC051250	243,49
286001628		300	12 - M 20	1	FC051300	312,78
		350	16 - M 20	1	FC051350	A richiesta
286001672	Flangia cieca PN16 EN 1092-1-05	200	12 - M 20	1	FC056200	159,77
286001674		250	12 - M 24	1	FC056250	246,45
286001676		300	12 - M 24	1	FC056300	346,03



Valvole per radiatori e collettori per riscaldamento

Gielle produce una gamma completa di componenti per impianti di riscaldamento e idrico-sanitari.

Teste termostatiche, valvole e detentori per radiatori, sistemi di miscelazione e collettori di distribuzione per impianti a pannelli radianti sono solo alcune fra le numerose famiglie di prodotto che costituiscono la varietà degli articoli disponibili.

L'elevato livello qualitativo è garantito dall'oculata selezione dei materiali utilizzati, come testimoniato dalla certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

La materia prima è costituita da ottone in barre rispondenti alle rigorose norme UNI-CEN e subisce un primo trattamento di stampaggio a caldo, cui seguono lavorazioni meccaniche su macchine transfer CNC.

Per tutti quei prodotti che invece, come i collettori di distribuzione, vengono ottenuti dalla lavorazione diretta di barra trafilata, è compreso nel loro ciclo di produzione un trattamento termico di distensione che permette l'eliminazione di tutte le tensioni di trafilatura e lavorazione che potrebbero portare alla rottura del particolare.

L'azienda si impegna inoltre a soddisfare continuamente la propria clientela e le esigenze del mercato, essendo fortemente attiva sul piano della ricerca e sviluppo di prodotti innovativi che permettano di restare costantemente al passo coi tempi.



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
VALVOLE PER RADIATORI M24 MANUALI E TERMOSTATIZZABILI			
GL7410065	Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo rame	3/8"	15,76
GL7410066		1/2"	16,25
GL7410035	Detentore angolo rame	3/8"	10,03
GL7410036		1/2"	10,36
GL7410055	Valvola termostattizzabile a squadra con attacco per tubo ferro	3/8"	15,66
GL7410056		1/2"	17,34
GL7410057		3/4"	25,33
GL7410025	Detentore angolo ferro	3/8"	11,24
GL7410026		1/2"	12,21
GL7410077		3/4"	18,08
GL7410050	Valvola termostattizzabile diritta con attacco per tubo ferro	3/8"	17,22
GL7410051		1/2"	18,69
GL7410052		3/4"	26,82






VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
VALVOLE PER RADIATORI M24 MANUALI E TERMOSTATIZZABILI			
GL7410020	Detentore diritto ferro	3/8"	11,92
GL7410021		1/2"	12,94
GL7410072		3/4"	19,68
GL7410090	Testa termostatica con comando e sensore incorporati con certificazione EN215		16,64
GL7410999	Testa termostatica serie lusso, corpo in metallo laccato bianco, funzionamento rapido, con certificazione EN215		43,33
GL7410098	Fascetta antifurto per teste termostatiche		0,81



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
RACCORDI M24 PER VALVOLE E COLLETTORI			
GL7410100	Raccordo tubo rame con ogiva	12	2,53
GL7410101		14	2,51
GL7410103		16	2,51
GL7410105	Raccordo tubo multistrato	14 x 2	3,42
GL7410106		16 x 2	3,09
GL7410107		16 x 2,25	3,18
GL7410108		16,2 x 2,6	4,93
GL7410109		20 x 2	5,21
GL7410110		20 x 2,25	5,17
GL7410112		20 x 2,5	5,20
GL7410111		20 x 2,9	5,98



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO




CODICE	DESCRIZIONE	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		
SISTEMA REVERSO - ATTACCO DIRETTO TUBO MULTISTRATO		
GL2396100	Reverso - Valvola a SQUADRA con sfera teflonata M/M 1" - leva ROSSA FRONTALE nichelata	18,03
GL2396101	Reverso - Valvola a SQUADRA con sfera teflonata M/M 1" - leva BLU FRONTALE nichelata	18,03
GL2396102	Reverso - Valvola a SQUADRA con sfera teflonata M/bocchettone 1" leva ROSSA nichelata	17,79
GL2396103	Reverso - Valvola a SQUADRA con sfera teflonata M/bocchettone 1" leva BLU nichelata	17,79
GL2396104	Reverso - Valvola DIRITTA con sfera teflonata M/M 1" leva ROSSA nichelata	15,78
GL2396105	Reverso - Valvola DIRITTA con sfera teflonata M/M 1" leva BLU nichelata	15,78



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO		
SISTEMA REVERSO - ATTACCO DIRETTO TUBO MULTISTRATO		
GL2396110	Bocchettone girello / maschio 3/4"x 1"	6,11
GL2396111	Bocchettone girello / maschio 1"x 1"	13,56
GL2396112	Raccordo tubo multistrato 1"x ø 26 x 3	8,31
GL2396113	Raccordo intermedio da 1" con TERMOMETRO	26,24




Con la serie Gielle Reverso multistrato non serve più utilizzare un ulteriore raccordo per la connessione al tubo multistrato, garantendo meno giunzioni idrauliche. L'installazione risulta così più compatta e più funzionale.

Le versioni a squadra 90° SONO REVERSIBILI:
non è più necessario gestire versioni con ingresso destro o sinistro.
La serie Reverso multistrato soddisfa due esigenze con un unico prodotto: favorisce l'efficienza e semplifica l'installazione.

Le sfere teflonate garantiscono una manovra fluida e costante anche in presenza di acque calcaree. Ideali per connessione sotto caldaia o per collettori. Questa esclusiva gamma di valvole, unisce la praticità delle valvole per attacco collettore maschio 3/4" e 1" o girello 1/2" e 3/4", ai raccordi per tubo multistrato 16X2 - 20X2 - 26X3.

VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI M24 STAMPATI PER RISCALDAMENTO E SANITARIO			
GL7410240	Tappo 3/4" F + adattatore Eurokonus	3/4" F	5,95
GL7410239	Tappo 3/4" F + adattatore M24	3/4" F	5,81
GL7410241	Tappo Nickel	3/4" M	3,59
GL7410242		1" M	3,98
GL7410244		3/4" F	3,16
GL7410245		1" F	5,49
GL7410249	Raccordo sdoppiatore Eurokonus	int. 36 mm	18,29
GL7410250	Collettore di distribuzione con 2 derivazioni per tubo rame, da 3/4"	3/4"	12,81
GL7410251	Collettore di distribuzione con 3 derivazioni per tubo rame, da 3/4"	3/4"	15,41
GL7410252	Collettore di distribuzione con 4 derivazioni per tubo rame, da 3/4"	3/4"	19,86
GL7410255	Collettore di distribuzione con 2 derivazioni per tubo rame, da 1"	1"	14,51
GL7410256	Collettore di distribuzione con 3 derivazioni per tubo rame, da 1"	1"	18,14
GL7410257	Collettore di distribuzione con 4 derivazioni per tubo rame, da 1"	1"	23,74



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI M24 STAMPATI PER RISCALDAMENTO E SANITARIO			
	GL7410276 Collettore componibile DIRITTO - 2 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	21,89
	GL7410277 Collettore componibile DIRITTO - 3 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	29,16
	GL7410278 Collettore componibile DIRITTO - 4 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	36,75
	GL7410189 Collettore componibile INCLINATO 30° - 2 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	23,83
	GL7410190 Collettore componibile INCLINATO 30° - 3 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	33,17
	GL7410191 Collettore componibile INCLINATO 30° - 4 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	42,51
	GL7410192 Collettore componibile INCLINATO 30° - 5 VIE - (interasse 40 mm) con valvole di intercettazione a manovra manuale e piastrina reversibile (calda/fredda) con indicazione del terminale di erogazione. Nuovo corpo tondo, nuova maniglia di color bianco, uscite con filetto M24	3/4"	53,37
	GL7410270 Cassetta con fondo	290 x 350 x 86 mm	33,10
	GL7410271	290 x 430 x 86 mm	36,94
	GL7410272	290 x 530 x 86 mm	41,15
	GL7410273	290 x 630 x 86 mm	46,58

VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI M24 STAMPATI PER RISCALDAMENTO E SANITARIO			
GL7410430	Cassetta in plastica monoblocco, con fondo per collettori	350 x 350 x 90	35,50
GL7410431		500 x 350 x 90	44,82
GL7410432		600 x 350 x 90	59,45
GL7410435	Kit di fissaggio per collettori semplici, per cassetta in plastica monoblocco		9,76




VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
ACCESSORI PER COLLETTORI			
GL7410315	Copertura per collettori in ottone	13V-1"	38,92
GL7410317	Copertura per collettori in acciaio inox	13V-1"	41,26

CODICE	DESCRIZIONE	VIE	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI EUROKONUS IN OTTONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410410	Kit collettori in ottone di regolazione ed intercettazione CON FLUSSIMETRO con manovra manuale, supporti e raccordi premontati 1" x Eurokonus	2 vie	117,89
GL7410411		3 vie	161,16
GL7410412		4 vie	206,57
GL7410413		5 vie	252,23
GL7410414		6 vie	297,99
GL7410415		7 vie	343,61
GL7410416		8 vie	389,28
GL7410417		9 vie	435,31





VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	VIE	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI EUROKONUS IN OTTONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410418	Kit collettori in ottone di regolazione ed intercettazione CON FLUSSIMETRO con manovra manuale, supporti e raccordi premontati 1" x Eurokonus	10 vie	479,45
GL7410419		11 vie	526,91
GL7410420		12 vie	572,14
GL7410421		13 vie	620,36



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
COLLETTORI EUROKONUS IN ACCIAIO INOX PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410460	Kit collettori in acciaio inox di regolazione ed intercettazione CON FLUSSIMETRO con manovra manuale, supporti e raccordi premontati 1" x Eurokonus	2 vie	113,21
GL7410461		3 vie	147,42
GL7410462		4 vie	180,73
GL7410463		5 vie	214,77
GL7410464		6 vie	248,04
GL7410465		7 vie	282,55
GL7410466		8 vie	316,59
GL7410467		9 vie	350,17
GL7410468		10 vie	384,21
GL7410469		11 vie	418,25
GL7410470		12 vie	454,62
GL7410471		13 vie	510,93

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
--------	-------------	--------	---

VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ACCESSORI COLLETTORI EUROKONUS PER IMPIANTI A PAVIMENTO



GL7410333	Staffa doppia per collettori da 1"		10,34
-----------	------------------------------------	--	-------



GL7410334	Staffa doppia ribassata per collettori da 1"		10,34
-----------	--	--	-------

VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
ACCESSORI COLLETTORI EUROKONUS PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410354	Gruppo di miscelazione e rilancio per sistemi radianti. Completo di valvole di bilanciamento, intercettazione, sfiato aria e carico/scarico. Il gruppo è reversibile con possibilità di alimentazione da destra o da sinistra, integrabile con i kit collettori con inserti premontati per il bilanciamento e il controllo dei singoli circuiti radianti. Può essere completato da kit collettori a sviluppo orizzontale oppure verticale per alimentare corpi scaldanti ad alta temperatura a monte della miscelazione.		318,46
GL7410335	Kit accessori valvola diritta da 1" per collettori standard		138,25
GL7410336	Kit accessori valvola a squadra da 1" per collettori standard		172,60
GL7410235	Valvola sfiato automatica	1/2"	13,41
GL7410340	Terminale orientabile per collettore con rubinetto di scarico incorporato in ottone o plastica	1"	21,33





VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
ACCESSORI COLLETTORI EUROKONUS PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410342	Valvola sfera MF a squadra con leva rossa	1"	36,55
GL7410343	Valvola sfera MF squadra con leva blu	1"	36,55
GL7410348	Termometro 0-120° x valvola a squadra		10,25
GL7410344	Bocchettone con o-ring	1" M x 1" 1/4 F	9,68
GL7410345	Testa elettrica normalmente chiusa 2 Fili	230 V	41,70
GL7410346	Testa elettrica normalmente chiusa 4 Fili	230V	40,72
GL7410349		24V	51,47



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
ACCESSORI COLLETTORI EUROKONUS PER IMPIANTI A PAVIMENTO			
GL7410341	Ghiera di ricambio per teste elettriche per montaggio su collettori		3,93
GL7410357	Testa termostatica con comando incorporato e sensore remoto ad immersione		53,35
GL7410370	Kit collettori alta temperatura 1" per Eurokono	2 vie	89,85
GL7410371	Kit collettori alta temperatura 1" per Eurokono	3 vie	119,50
GL7415026	Valvola di bypass differenziale con bocchettoni - 0,2-0,6 bar. Interasse 200 mm. Profondità 110 mm	1"	80,99
GL7410383	Nipplo girevole maschio - maschio	1"	12,92
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
RACCORDI EUROKONUS PER COLLETTORI A PAVIMENTO			
GL7410150	Raccordo Eurokonus per tubo rame con ogiva	12	2,83
GL7410151		14	2,78
GL7410155		16	2,78



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
RACCORDI EUROKONUS PER COLLETTORI A PAVIMENTO			
GL7410392	Raccordo Eurokonus per tubo polietilene	17/2	3,97
GL7410399	Raccordo Eurokonus per tubo polietilene/multistrato	14/2	4,11
GL7410400		16/2	4,12
GL7410401		16/2,25	4,13
GL7410403		20/2	4,23
GL7410404		20/2,25	4,45
GL7410405		20/2,5	4,23
VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
RACCORDO PER LA TRASFORMAZIONE DA M24 A EUROKONUS			
GL7411103	Raccordo MM nickel 1/2" per Eurokonus	MM 1/2"	3,18
GL7411104	Raccordo MM nickel 1/2" per M24	MM 1/2"	4,11
VALVOLE PER RADIATORI E TERMOARREDI CROMO			
TESTA TERMOSTATICA			
GL7411000	Testa termostatica		43,33
GL7410999	Testa termostatica serie lusso, corpo in metallo laccato bianco, funzionamento rapido, con certificazione EN215		43,33



VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE PER RADIATORI E TERMOARREDI CROMO			
TESTA MANUALE			
GL7411002	Testa manuale		5,14
VALVOLE PER RADIATORI E TERMOARREDI CROMO			
RACCORDI			
GL7411016	Raccordo multistrato	14 x 2 mm	5,08
GL7411017		16 x 2 mm	5,08
GL7411018		16 x 2,25 mm	5,40
GL7411019	Raccordo per rame	10 x M24	4,71
GL7411020		12 x M24	5,10
GL7411021		14 x M24	4,35
GL7411022		15 x M24	4,59
GL7411023		16 x M24	4,54
VALVOLE PER RADIATORI E TERMOARREDI CROMO			
VALVOLE			
GL7411005	Valvola a squadra cromo, da acquistare in abbinamento al detentore GL7411006		46,91
GL7411006	Detentore a squadra cromo, da acquistare in abbinamento alla valvola GL7411005		55,97
GL7411009	Valvola doppio angolo destra cromo, da acquistare in abbinamento al detentore doppio angolo sinistro GL7411010		52,48
GL7411010	Detentore doppio angolo sinistro cromo, da acquistare in abbinamento con la valvola doppio angolo destro codice GL7411009		61,54
GL7411012	Valvola per interasse 50 mm.		105,82





VALVOLE PER RADIATORI E COLLETTORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E SANITARIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
CASSETTE PER COLLETTORI IN METALLO CON CORNICE			
GL2398000	Cassetta per collettori in metallo con cornice PROFONDITA' 80 mm. + espandibilità 40 mm.	500x630x80 mm	104,11
GL2398001		600x630x80 mm	111,84
GL2398002		700x630x80 mm	117,05
GL2398003		850x630x80 mm	143,58
GL2398004		1000x630x80 mm	161,03
GL2398005		1200x630x80 mm	203,68
GL2398010	Cassetta per collettori in metallo con cornice PROFONDITA' 110 mm. + espandibilità 40 mm.	500x630x110 mm	112,91
GL2398011		600x630x110 mm	121,33
GL2398012		700x630x110 mm	126,96
GL2398013		850x630x110 mm	155,79
GL2398014		1000x630x110 mm	184,18
GL2398015		1200x630x110 mm	232,98
GL2398020	Cassetta per collettori in metallo con cornice PROFONDITA' 150 mm. + espandibilità 40 mm.	500x630x150 mm	121,40
GL2398021		630x630x150 mm	130,48
GL2398022		700x630x150 mm	136,50
GL2398023		850x630x150 mm	167,40
GL2398024		1000x630x150 mm	204,68
GL2398025		1200x630x150 mm	240,52

LINEE GUIDA GENERALI ALLA SCELTA DELLA CASSETTA

Combinazione collettore impianto a pavimento									
BASSA	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L. in mm.	390	440	490	540	590	640	690	740	790

Combinazione collettore impianto misto alta - bassa									
ALTA	2	2	2	2	2	2	2	2	2
BASSA	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L. in mm.	625	675	725	775	825	875	925	975	1025

Combinazione collettore impianto misto alta - bassa									
ALTA	3	3	3	3	3	3	3	3	3
BASSA	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L. in mm.	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075

Combinazione collettore impianto misto alta - bassa									
ALTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
BASSA	2	3	4	5	6	7	8	9	10
L. in mm.	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125

COLLETTORI ALTA + BASSA

NB. Utilizzare cassette con profondità 150 mm.




FIG.	Codice GL	Descrizione
1	GL7410410 GL7410411 GL7410412 GL7410413 GL7410414 GL7410415 GL7410416 GL7410417 GL7410418 GL7410419 GL7410420 GL7410421	Collettore 2 partenze completo 1"XEK Collettore 3 partenze completo 1"XEK Collettore 4 partenze completo 1"XEK Collettore 5 partenze completo 1"XEK Collettore 6 partenze completo 1"XEK Collettore 7 partenze completo 1"xEK Collettore 8 partenze completo 1"xEK Collettore 9 partenze completo 1"xEK Collettore 10 partenze completo 1"xEK Collettore 11 partenze completo 1"xEK Collettore 12 partenze completo 1"xEK Collettore 13 partenze completo 1"xEK
2	GL7410354	Gruppo miscelazione e rilancio per sistemi radianti senza pompa
3	GL7410235	Valvola sfiato automatica 1/2"M n°2
4	GL7410340	Terminale con rubinetto di scarico 1" n°2
6	GL7410370 GL7410371	Kit collettori 2 partenze alta 1"xEK Kit collettori 3 partenze alta 1"xEK
5	GL7415026	Valvola di by-pass differenziale con bocchettoni [opzionale] da utilizzarsi in caso di vecchi impianti con pompa di circolazione non modulante
	N.B. Si consiglia di ordinare le valvole Gielle a sfera diritte o a squadra con termometro che trovate all'interno del ns. catalogo.	

COLLETTORI PUNTO FISSO




FIG.	Codice GL	Descrizione
1	GL7410410 GL7410411 GL7410412 GL7410413 GL7410414 GL7410415 GL7410416 GL7410417 GL7410418 GL7410419 GL7410420 GL7410421	Collettore 2 partenze completo 1"XEK Collettore 3 partenze completo 1"XEK Collettore 4 partenze completo 1"XEK Collettore 5 partenze completo 1"XEK Collettore 6 partenze completo 1"XEK Collettore 7 partenze completo 1"xEK Collettore 8 partenze completo 1"xEK Collettore 9 partenze completo 1"xEK Collettore 10 partenze completo 1"xEK Collettore 11 partenze completo 1"xEK Collettore 12 partenze completo 1"xEK Collettore 13 partenze completo 1"xEK
2	GL7410354	Gruppo di miscelazione e rilancio per sistemi radianti senza pompa
3	GL7410235	Valvola sfiato automatica 1/2"M n°2
4	GL7410340	Terminale con rubinetto di scarico 1" n°2



N.B. Si consiglia di ordinare le valvole Gielle a sfera diritte o a squadra con termometro che trovate all'interno del ns. catalogo.

COLLETTORI STANDARD VALVOLE DIRITTE




FIG.	Codice GL	Descrizione
1	GL7410410	Collettore 2 partenze completo 1"XEK
	GL7410411	Collettore 3 partenze completo 1"XEK
	GL7410412	Collettore 4 partenze completo 1"XEK
	GL7410413	Collettore 5 partenze completo 1"XEK
	GL7410414	Collettore 6 partenze completo 1"XEK
	GL7410415	Collettore 7 partenze completo 1"xEK
	GL7410416	Collettore 8 partenze completo 1"xEK
	GL7410417	Collettore 9 partenze completo 1"xEK
	GL7410418	Collettore 10 partenze completo 1"xEK
	GL7410419	Collettore 11 partenze completo 1"xEK
	GL7410420	Collettore 12 partenze completo 1"xEK
	GL7410421	Collettore 13 partenze completo 1"xEK
2	GL7410335	Kit accessori collettori valvola diritta
2	Distinta	
	GL7410337	Valvola sfera diritta M/F Rossa 1" n°1
	GL7410338	Valvola sfera diritta M/F Blu 1" n°1
	GL7410339	Bocchettone c/termometro 1" n°2
	GL7410340	Terminale con rubinetto di scarico 1" n°2
	GL7410235	Valvola sfiato automatica 1/2"M n°2

COLLETTORI STANDARD VALVOLE SQUADRA




FIG.	Codice GL	Descrizione
1	GL7410410 GL7410411 GL7410412 GL7410413 GL7410414 GL7410415 GL7410416 GL7410417 GL7410418 GL7410419 GL7410420 GL7410421	Collettore 2 partenze completo 1"XEK Collettore 3 partenze completo 1"XEK Collettore 4 partenze completo 1"XEK Collettore 5 partenze completo 1"XEK Collettore 6 partenze completo 1"XEK Collettore 7 partenze completo 1"xEK Collettore 8 partenze completo 1"xEK Collettore 9 partenze completo 1"xEK Collettore 10 partenze completo 1"xEK Collettore 11 partenze completo 1"xEK Collettore 12 partenze completo 1"xEK Collettore 13 partenze completo 1"xEK
3	GL7410336	Kit accessori collettori valvola squadra
3	Distinta	
	GL7410342	Valvola sfera angolo M/F Rossa 1" n°1
	GL7410343	Valvola sfera angolo M/F Blu 1" n°1
	GL7410344	Bocchettone semplice con o-ring 1" n°2
	GL7410340	Terminale con rubinetto di scarico 1" n°2
	GL7410235	Valvola sfiato automatica 1/2"M n°2
	GL7410348	Termometro 0-120°C per valvole a squadra n°2



Valvole a sfera motorizzate

Le Valvole a sfera motorizzate Gielle sono in ottone, robuste e realizzate appositamente per essere automatizzate facilmente e velocemente con attuatori. Hanno un limite di impiego che per le valvole va da -20°C a $+130^{\circ}\text{C}$, e per gli attuatori da -20°C a $+70^{\circ}\text{C}$.

In caso di loro utilizzo per raffrescamento è opportuno prevedere un isolamento a regola d'arte.

Le caratteristiche meccaniche delle valvole Gielle gli conferiscono notevoli vantaggi.

La coppia di manovra estremamente ridotta semplifica la scelta delle motorizzazioni elettriche.

Tale vantaggio si concretizza in un notevole risparmio in termini di costo per l'intero pacchetto valvola più attuatore.




www.gielleleader.com




VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA MOTORIZZATE			
	GL2396500 Valvola a sfera 2 VIE femmina/femmina, con attacco rapido per attuatore, nichelata.	1/2	18,15
	GL2396501	3/4	28,30
	GL2396502	1	33,36
	GL2396503	1 1/4	46,50
	GL2396510 Valvola a sfera 2 VIE con codoli, passaggio totale, con attacco rapido per attuatore, nichelata	1/2	22,93
	GL2396511	3/4	34,23
	GL2396512	1	45,87
	GL2396513	1 1/4	65,69
	GL2396520 Valvola a sfera 3 VIE "L" con codoli, ad attacco rapido per attuatore, nichelata.	1/2	27,10
	GL2396521	3/4	43,61
	GL2396522	1	62,56
	GL2396523	1 1/4	98,67
	GL2396530 Valvola a sfera 3 VIE By-Pass con codoli, ad attacco rapido per attuatore, nichelata.	1/2	27,10
	GL2396531	3/4	43,61
	GL2396532	1	62,56
	GL2396550 Attuatore elettrico 230V a 2 punti + MICRO ausiliario	230V	112,79
	GL2396551 Attuatore elettrico 24V a 2 punti + MICRO ausiliario	24V	112,79
	GL2396560 Attuatore compatto elettrico 230V a 2 punti + MICRO ausiliario	230V	136,04
	GL2396561 Attuatore compatto elettrico 24V a 2 punti + MICRO ausiliario	24V	136,04




SCHEMI IDRAULICI A TRE VIE / THREE-WAY FLOW DIAGRAMS



Schema a tre vie by-pass
Three-way by-pass diagram



Schema a tre vie a "L": posizione 1 e 2.
Three-way L-port diagram: position 1 and 2.



Scatole per collettori gas/acqua

Le scatole da incasso Gielle per distribuzione di gas e acqua sono adatte per realizzare il collegamento tra tubi di ingresso e tubi d'uscita verso l'utenza civile.

Presentano inoltre collettori a tre e quattro vie per un agevole collegamento alla caldaia, fornello ed acqua.

La scatola è completa di staffe, cornice e coperchio apribile sia a destra che a sinistra.

Sono tutte certificate UNI 7129/01.




SCATOLE E COLLETTORI PER GAS/ ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	€
SCATOLE E COLLETTORI PER GAS/ACQUA		
GL6105500	Solo scatola porta collettore 260x241x82 mm con supporti di fissaggio Ø 28mm - 3/4" con sportello in metallo	98,85
GL6105501	Solo scatola porta collettore 307x260x82 mm con supporti di fissaggio Ø 28mm - 3/4" con sportello in metallo	108,10
GL6105502	Scatola porta collettore 260x241x82 mm completa di collettore a 3 vie con supporti di fissaggio Ø 28mm - 3/4" con sportello in metallo	141,54

CODICE	DESCRIZIONE	€
SCATOLE E COLLETTORI PER GAS/ACQUA		
GL6105503	Scatola porta collettore 307x260x82 mm completa di collettore a 4 vie con supporti di fissaggio Ø 28mm - 3/4" con sportello in metallo	151,85
GL6105504	Collettore semplice a 3 vie	41,85
GL6105505	Collettore semplice a 4 vie	53,84





Valvole a sfera per acqua e gas

Le valvole a sfera per acqua Gielle sono costruite con materiali a norma come da allegato "I" del DM174 del 06-04-2004 e circolare 102 del Ministero della Sanità del 2 Dicembre 1978, riguardante i materiali destinati a venire in contatto con l'acqua potabile o da potabilizzare.

Sono a passaggio totale con interno non nickelato in conformità con le future normative europee per l'acqua potabile.

La sfera ha uno speciale sistema di autolavaggio che evita il ristagno dell'acqua in rispetto della normativa antilegionella. Sono con estremità filettate e con leva in acciaio inox o farfalla in alluminio di color verde.



Le valvole MINIGIELLE con levetta in plastica di color nero, per il limitato ingombro, vengono utilizzate particolarmente dove esistono spazi ridotti (segmenti a vista degli impianti idrosanitari, nel riscaldamento domestico, nel campo dell'aria compressa e come scarico di serbatoi).

A completamento della gamma trovate le valvole a sfera per gas Femmina-Femmina e Maschio-Femmina a farfalla, approvate a norma EN 331, con estremità filettate UNI EN 10226 (ex ISO 7/1), pressione di esercizio max 5 MOP e limiti di temperatura per gas combustibili -20°C +60°C, e le nuove valvole ad incasso per acqua "INCAS" e per gas "INGAS".






VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
VALVOLE A SFERA PER ACQUA - SERIE ALFA			
GL2355000	Valvola sfera ALFA GL Femmina-Femmina	3/8	11,57
GL2355001		1/2	13,23
GL2355002		3/4	18,40
GL2355003		1	26,28
GL2355004		1 1/4	46,20
GL2355005		1 1/2	61,34
GL2355006		2	102,41
GL2355010	Valvola sfera ALFA GL Maschio-Femmina	3/8	12,13
GL2355011		1/2	13,82
GL2355012		3/4	19,28
GL2355013		1	27,72
GL2355014		1 1/4	48,67
GL2355015		1 1/2	64,51
GL2355016		2	107,51
GL2355020	Valvola sfera ALFA GL a farfalla, Femmina-Femmina	3/8	11,57
GL2355021		1/2	13,23
GL2355022		3/4	18,40
GL2355023		1	26,28
GL2355030	Valvola sfera ALFA GL a farfalla, Maschio-Femmina	3/8	12,13
GL2355031		1/2	13,82
GL2355032		3/4	19,28
GL2355033		1	27,72


VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
VALVOLA A SFERA PER ACQUA - SERIE BETA			
GL2355050	Valvola sfera BETA GL Femmina-Femmina	3/8	9,17
GL2355051		1/2	9,62
GL2355052		3/4	13,69
GL2355053		1	19,56
GL2355054		1 1/4	32,68
GL2355055		1 1/2	48,49
GL2355056		2	77,73
GL2355057		2 1/2	176,17
GL2355058		3	250,86
GL2355059		4	418,37
GL2355060	Valvola sfera BETA GL Maschio-Femmina	3/8	9,62
GL2355061		1/2	10,14
GL2355062		3/4	14,38
GL2355063		1	20,48
GL2355064		1 1/4	34,40
GL2355065		1 1/2	50,87
GL2355066		2	81,60
GL2355070	Valvola sfera BETA GL a farfalla, Femmina-Femmina	1/2	9,62
GL2355071		3/4	13,69
GL2355072		1	19,56
GL2355080	Valvola sfera BETA GL a farfalla, Maschio-Femmina	1/2	10,14
GL2355081		3/4	14,38
GL2355082		1	20,48



VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
VALVOLA A SFERA PER ACQUA - SERIE BETA			
GL2355090	Valvola collettore BETA GL	1/2	14,55
GL2355091		3/4	20,31
GL2355092		1	31,22
GL2355093		1 1/4	46,83
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
RUBINETTI D'ARRESTO E ACCESSORI			
GL2355150	Rubinetto d'arresto Femmina-Femmina a vitone con cappuccio	1/2	25,29
GL2355151		3/4	32,91
GL2355155	Kit cappuccio per rubinetto d'arresto		8,37
GL2355156	Prolunga per rubinetto d'arresto		5,43
GL2355157	Vitone per rubinetto d'arresto	1/2	9,90
GL2355158		3/4	13,32



VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS






CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
VALVOLA A SFERA PER ACQUA - SERIE MINIGL			
GL2355100	Valvola a sfera MINIGL Femmina-Femmina	1/8	5,81
GL2355101		1/4	5,81
GL2355102		3/8	6,63
GL2355103		1/2	7,94
GL2355110	Valvola a sfera MINIGL Maschio-Femmina	1/8	5,81
GL2355111		1/4	5,81
GL2355112		3/8	6,63
GL2355113		1/2	7,94
VALVOLE A SFERA PER ACQUA			
RUBINETTO A SFERA PER ACQUA - SERIE GEKO			
GL2396000	Rubinetto a sfera GEKO antigelo, con portagomma, nichelato	1/2	14,57
GL2396001		3/4	19,91
CODICE	DESCRIZIONE		€
VALVOLA INCASSO ACQUA INCAS			
GL2396300	Valvola incasso INCAS acqua caldo/freddo, maschio / maschio 3/4"		55,68
GL2396305	Valvola incasso INCAS acqua caldo/freddo, femmina / femmina 3/4"		69,60




VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS



CODICE	DESCRIZIONE	€	
VALVOLA INCASSO ACQUA INCAS			
GL2396310	Valvola incasso INCAS acqua caldo/freddo, attacco Eurocono 3/4"	55,68	
GL2396350	Placca di rivestimento INCAS, finitura colore bianco	19,31	
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER GAS			
GL2396050	Valvola a sfera Femmina-Femmina a passaggio totale per gas combustibili con leva in alluminio gialla, nichelata.	1/2	10,37
GL2396051		3/4	15,10
GL2396052		1	23,63
GL2396053		1 1/4	43,47
GL2396054		1 1/2	61,69
GL2396055		2	103,86
GL2396060	Valvola a sfera Maschio-Femmina a passaggio totale per gas combustibili con leva in alluminio gialla, nichelata.	1/2	11,31
GL2396061		3/4	16,29
GL2396062		1	25,01
GL2396063		1 1/4	44,34
GL2396064		1 1/2	62,15
GL2396065		2	105,58
GL2396030	Valvola a sfera Femmina-Femmina a passaggio totale per gas combustibili con farfalla gialla, nichelata.	1/2	10,37
GL2396031		3/4	15,10
GL2396032		1	23,63



VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
VALVOLE A SFERA PER GAS			
GL2396033	Valvola a sfera Maschio-Femmina a passaggio totale per gas combustibili con farfalla gialla, nichelata.	1/2	11,31
GL2396034		3/4	16,29
GL2396035		1	25,01




CODICE	DESCRIZIONE	€
--------	-------------	---

CASSETTA CON COLLETTORE PER GAS

GL2396250	Cassetta con collettore INGAS ingresso 1" uscita 3/4"	94,98
-----------	---	-------



GL2396255	Placca di rivestimento per cassetta con collettore INGAS, finitura Bianco	19,31
-----------	---	-------

**RUBINETTO INCASSO PER GAS**

GL2396200	Rubinetto incasso INGAS per gas da 3/4 composto da: guscio da incasso + valvola MM	36,87
-----------	--	-------



GL2396205	Placca di rivestimento per INGAS, finitura Cromo	19,31
-----------	--	-------



GL2396210	Placca di rivestimento per INGAS, finitura Bianco	19,31
-----------	---	-------




ITALTHERMO^{Srl}

COMPONENTI PER IMPIANTI A GAS,
GPL, GASOLIO E IDRICI



COMPONENTI IMPIANTI GAS, GPL,
GASOLIO E IDRICI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER IMPIANTI A GASOLIO E IDRICI				
	INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO - Per la misurazione del livello in serbatoi con gasolio, diesel, biodiesel. - Display: ABS, resistente agli urti - Galleggiante: PE-HD - Doppia scala di misura: 0÷150 e 0÷250 ruotando la scala	Filettatura G 1 1/2"	3023.05	A richiesta
469000201	INDICATORE DI LIVELLO PNEUMATICO - Non richiede alimentazione elettrica. Per la misurazione continua del livello in serbatoi con gasolio, diesel e acqua piovana. Per altezze di serbatoio da min. 900 a 3.000 mm, temperatura di impiego: -5 ÷ +55° C. Adatto all'indicazione remota fino a una distanza di 50 m. Lancetta fissa impostabile rende semplice il controllo del consumo. Possibilità di correggere lo zero		3024.05	182,38
469000060	Valvola di limitazione di carico PLASCON 2 - può essere installata senza restrizioni in ambienti potenzialmente esplosivi quali i serbatoi destinati a contenere combustibili liquidi di categoria "C" con $T_i > 65^\circ\text{C}$ (gasolio e olio diesel Cl. Temp. 'T2' CEI-31-35 - olii combustibili Cl. Temp. 'T3' CEI-31-35).	2"	3006.02.60	92,20
469000016	INTERRUPTORE A GALLEGGIANTE Omologato CENELC/IMQ/VDE. A doppio isolamento. - Pressione max. esercizio: 10 bar - Temperatura max. esercizio: 45°C - Cavo in PVC - Alimentazione: 250Vac (10A) - Completo di contrappeso	lunghezza cavo mt. 5	4020.05	41,83
469000017		lunghezza cavo mt. 10	4020.10	62,18
469000172	INTERRUPTORE A GALLEGGIANTE Omologato CENELC/IMQ/VDE. Per acque industriali turbolente, acque reflue. A doppio isolamento. - Pressione max. esercizio: 10 bar - Temperatura max. esercizio: 45°C - Cavo in PVC - Alimentazione: 250Vac (10A) - Completo di contrappeso	lunghezza cavo mt. 5	4039.05	A richiesta
		lunghezza cavo mt. 10	4039.10	164,42
469000014	GRUPPO INDICATORE DI LIVELLO - Corpo in ottone stampato - Tappo di sicurezza e premistoppa - Pressione max. di esercizio: 10 bar - Tubo visivo non compreso	ø 1/2x16	4012.21	61,55
469000015	Tubo visivo PLEX trasparente per indicatore di livello art. 4012 - In barre da 2 metri - max 20°C 3,5 bar	ø 16	4013.16	31,28

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER IMPIANTI A GAS E GPL				
	469000033 MISURATORE GAS A PARETI DEFORMABILI - MID Per utilizzo con GPL e con METANO ove consentito dalla normativa nazionale - Corpo in lamiera - Equipaggiato con emettitore di impulsi B.F. - N.2 prese temp.- Pressione max. di esercizio: 0,5 bar	classe G4 - m³/h max 6	2070.05.06	110,53
	469000058 TERMOCOPPIA UNIVERSALE In confezione con raccordi adatti per valvole: Cosic - Sit - Junkers - Honeywell - ITT - Maclaren.	lungh. 60 cm	2083.60	21,48
	469000005	lungh. 90 cm	2083.90	25,00
	469000041 Regolatore per GPL A bassa pressione di 2° stadio. Pressione ingresso 0,5-10 bar. Pressione uscita 20-60 mbar. Portata 4 kg/ora. Uscita ø 3/8 F.	Portata 4 kg/ora con dado filett. Sx -	2048.00	21,86
	469000035 Regolatore per GPL A bassa pressione di 2° stadio. Pressione ingresso 0,5-10 bar. Pressione uscita 15-50 mbar. Valvola di sicurezza incorporata. Uscita ø 1/2 F.	Portata 10 kg/ora con dado filett. Sx -	2049.00	44,34
	469000040	Portata 10 kg/ora senza dado filett. Sx -	2049.01	40,45
	469000094 MINICENTRALINA 2 BOMBOLE GPL CON REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE - Portata del regolatore: 4 kg/h - Taratura del regolatore: 30 mbar - Possibilità di regolazione: da 20 a 60 mbar - Pressione di alimentazione: 0,5 ÷ 11 bar - Pressione max. esercizio: 16 bar - Temperatura di impiego: -20° ÷ +50° C - Entrata (rub.): Filetto Maschio W 20 x 1/14" Sx - Uscita (regol.): Filetto Femmina G 3/8" - Completa di nr. 2 manichette FF W20 x 1/14" Sx		2112.02	95,59
	469000044 MANICHETTA in tubo gomma trecciato Pressione max.: 8 bar - Filetto W20 x 1/14" Sx F.	50 cm.	2039.05	11,81
	469000072	100 cm.	2039.10	17,33



IVAR

HYDRONIC COMPONENTS & SYSTEMS

TRATTAMENTO ACQUA
ACCESSORI RISCALDAMENTO

TRATTAMENTO ACQUA

IVAR

VALVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
DIRTSTOP DEFANGATORE				
741005046	DIRTSTOP - Defangatore magnetico orientabile compatto con filtro interno completo di valvola di intercettazione a sfera dritta, raccordo girevole e raccordo portagomma.	3/4" F X 3/4" M (Dark Grey)	520049	126,90
741005045		3/4" F X 3/4" M (White)	520049W	126,90
741005104	DIRTSTOP XL - Defangatore magnetico orientabile a triplice azione filtrante completo di valvole di intercettazione a sfera diritte, raccordo portagomma e chiave per montaggio/smontaggio.	3/4" F x 3/4" F	520135	224,84
741005105		1" F x 1" F	520136	237,50
741005106		1"1/4 F x 1"1/4 F	520139	249,95
POLIFEMO DOSATORE POLIFOSFATI				
741005202	POLIFEMO - Dosatore proporzionale di polifosfati e silicati in sfere completo di filtro, sistema di bypass integrato e kit di connessione.	1/2"	520210	132,67
741005127	POLIFEMO PLUS - Dosatore di polifosfati e silicati con bypass, completo di kit di connessione e chiave per montaggio/smontaggio cartuccia.	DN 15	520151	133,99
741005111	Cartucce di ricambio per POLIFEMO con filtro e polifosfati, confezione da 2 pezzi		520152	36,66



ACCESSORI RISCALDAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
AQUASTOP DISPOSITIVO ANTICIRCOLAZIONE ACQUA FREDDA				
741005130	AQUASTOP - Dispositivo anticircolazione dell'acqua fredda. Può essere applicato a monte di corpi scaldanti quali radiatori o scaldasalviette per impedire, nel caso di impianto misto di riscaldamento e condizionamento, che l'acqua fredda circoli al loro interno generando nel periodo estivo inconvenienti, quali gocciolamento di condensa.	EUROK - ≤19° C	500522	51,58
MT05 MISCELATORE TERMOSTATICO				
741005128	MT 05 - Miscelatore termostatico regolabile (temperatura max. ingresso: 90 °C).	1/2" M	507025	88,13
741005123		3/4" M	507035	100,80
NEUTRALIZZATORE				
741005162	BRIX - Neutralizzatore di condense acide completo di kit di connessione e conf. di carbonato di calcio.	3/4" x Ø16	520200	88,31
741005163		3/4" x Ø20	520201	88,31
GRUPPI SICUREZZA SCALDABAGNI				
	GS00E - Gruppo di sicurezza con scarico diritto.	7 bar - 3/4" - Ottone (blu)	507053	A richiesta
		7 bar - 3/4" - Teflon (giallo)	507054	A richiesta
		7 bar - 3/4" - Acciaio inox (rosso)	507055	A richiesta
741005145	GS10E - Gruppo di sicurezza con scarico a squadra.	7 bar - 3/4" - Ottone (blu)	507056	44,11
		7 bar - 3/4" - Teflon (giallo)	507057	A richiesta
		7 bar - 3/4" - Acciaio inox (rosso)	507058	A richiesta
	GS20E - Gruppo di sicurezza con scarico orientabile.	7 bar - 3/4" - Ottone (blu)	507063	A richiesta
		7 bar - 3/4" - Teflon (giallo)	507064	A richiesta
		7 bar - 3/4" - Acciaio inox (rosso)	507065	A richiesta





LUXOR

VALVOLE D'ARREDO

50th
LUXOR

VALVOLE D'ARREDO

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di esercizio 10 bar

Pressione massima differenziale 1 bar

Temperatura massima di esercizio 120 °C

**Caratteristiche costruttive**

Le valvole serie 50th offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy.

Tutta la gamma viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore.

I corpi delle valvole vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo.

Il vitone è realizzato in ottone CW614N ideato per una lunga durata nel tempo. Tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico. La maniglia è realizzata in ABS con finitura cromata e possiede elevate proprietà meccaniche che gli permettono di resistere alle sollecitazioni di trazione, torsione e urto a cui potrebbe essere sottoposta durante il suo normale utilizzo.

All'interno delle valvole, nelle versioni termostatiche, è presente un anello in acetalica sagomato per determinare la massima portata della valvola. Il vitone termostatico permette la sostituzione di uno degli o-ring di tenuta sull'asta di comando senza che sia necessario svuotare l'impianto.

Per evitare eccessive rumorosità dell'impianto, evitare l'impiego di valvole termostatiche con valori di ΔP superiori a 0.2÷0.25 bar.

Tutti i detentori hanno la possibilità di regolare la portata limitando l'alzata dell'otturatore.

L'apertura delle valvole e detentori deve essere eseguita con pressione differenziale inferiore a 1 bar.



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	COLORE	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE ARREDO						
	KT 258/A - Kit termostatico diritto completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RD 258/A + DD 78/A + TA 1200. Attacco tipo eurocono.	1	DN15 1/2	Cromo	14902703	A richiesta
	KT 259/A - Kit termostatico squadra completo per collegamento ai termoarredi. Composto da: RS 259/A + DS 79/A + TA 1200. Attacco tipo eurocono.	1	DN15 1/2	Cromo	14702703	A richiesta
016809083 283974320	TR 91/AC - Raccordo a compressione morbida con ogiva in EP 851 - per tubo rame - filetto da 3/4 eurocono.	20	10 mm		67761000C	A richiesta
		20	12 mm		67761200C	4,42
		20	14 mm		67761400C	4,36
		20	15 mm		67761500C	A richiesta
		20	16 mm		67761600C	A richiesta
668338721 152703108	TP 99/C - Raccordo a compressione per tubo in polietilene multistrato PEX-AL-PEX, filetto da 3/4 eurocono.	20	14 x 2		67861410C	7,14
		20	16 x 2		67861612C	5,64
		20	17 x 2		67861713C	A richiesta
		20	18 x 2		67861814C	A richiesta
		20	20 x 2		67862016C	A richiesta

SERIE TMO

La valvola di zona a sfera
con “ABS” di serie

La nuova valvola di zona a sfera TMO è dotata del sistema intelligente di antibloccaggio valvola “*smart automatic unlock*”

Disponibile a 2 o 3 vie, in numerose configurazioni e dimensioni



Made in Italy by MUT

VALVOLE E ACCESSORI PER
CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA A TRE VIE SERIE SF					
568000966	Valvola di zona a 3 vie gas, femmina a 230 V	SF 15	1/2	7.001.01739	129,49
568000967		SF 20	3/4	7.001.01770	130,93
568000968		SF 25	1	7.001.01808	136,40
568000969	idem, con micro ausiliario	SF-15-M1	1/2	7.001.01753	145,27
568000970		SF 20-M1	3/4	7.001.01787	145,27
568000971		SF 25-M1	1	7.001.01827	151,66
	Valvola di zona a 3 vie gas, maschio a 230 V	SF 15-E	1/2	7.001.02097	A richiesta
568000007		SF 20-E	3/4	7.001.01913	131,94
568000009		SF 25-E	1	7.001.01954	136,40
568000006	idem, con micro ausiliario	SF 15-E M1	1/2	7.001.02762	144,83
568001015		SF 20-E M1	3/4	7.001.01935	146,86
568000010		SF 25-E M1	1	7.001.01969	156,16
VALVOLE DI ZONA A DUE VIE SERIE SF					
568001000	Valvola di zona a 2 vie gas, femmina a 230 V	SF 15-2	1/2	7.001.01574	127,91
568001001		SF 20-2	3/4	7.001.01603	129,49
568001002		SF 25-2	1	7.001.01639	135,11
568001003	idem, con micro ausiliario	SF 15-2-M1	1/2	7.001.01586	136,70
568001004		SF 20-2-M1	3/4	7.001.01618	137,78
568001005		SF 25-2-M1	1	7.001.01654	139,16
568000018	Valvola di zona a 2 vie gas, maschio a 230 V	SF 15-2 E	1/2	7.001.01724	127,91
568000019		SF 20-2 E	3/4	7.001.02066	130,07
		SF 25-2 E	1	7.001.02283	A richiesta
	idem, con micro ausiliario	SF 15-2E-M1	1/2	7.001.02517	A richiesta
568000025		SF 20-2E-M1	3/4	7.001.02286	137,78
568000026		SF 25-2E-M1	1	7.001.02195	139,16
VALVOLE PER COLLETTORI					
568000991	Valvola di zona a 4 vie con by-pass attacchi gas 1" maschio, interasse 50 mm. 230V con M1	SFC M1	1	7.001.01031	178,41
568001010	Valvola di zona a 4 vie con by-pass incorporato per il bilanciamento delle perdite di carico attacchi Gas Maschio 1" - interasse std 50 mm - 230 V	SFC 25	1	7.001.01012	171,22
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Ø INTERASSE	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE PER COLLETTORI					
ACCESSORI VALVOLA SFC PER MONTAGGIO SU COLLETTORI					
	Distanziale	TIPO 1	52 MM	7.001.01547	A richiesta
		TIPO 2	55 MM	7.001.01548	A richiesta
568000215		TIPO 3	57 MM	7.001.01549	3,78
568000216		TIPO 4	60 MM	7.001.01550	4,21
		TIPO 5	65 MM	7.001.01551	A richiesta

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€	
VALVOLE PER COLLETTORI					
ACCESSORI VALVOLA SFC PER MONTAGGIO SU COLLETTORI					
568000998	Raccordo bocchettone (1"maschio/1"femmina)	TIPO 1	7.001.01558	18,88	
568000997	Raccordo bocchettone (1"femmina / 3/4" maschio)	TIPO 3/4	7.001.01036	14,38	
568001023	Motore - 230V - completo di piastrina per valvola a 2 vie	230V - 2 VIE	6.001.01464	74,02	
568001024	Motore - 230V - completo di piastrina per SF Base a 2 vie e per SFC	230 V - 2 VIE	6.001.01485	74,02	
568001025	Motore - 230V - completo di piastrina per valvola a 3 vie	230 V - 3 VIE	6.001.00910	74,02	
	Motore - 24V - completo di piastrina per valvola a 3 vie	24 V - 3 VIE	6.001.01448	A richiesta	
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA A 2 VIE MOTORIZZATE CON ATTUATORE					
	Valvola 2 vie - 230 V - con bocchettoni maschio-maschio - cavo molex 6 poli - con relè	TMO 15-2MM SPST M1S	1/2	7.030.01852	A richiesta
568000332		TMO 20-2MM SPST M1S	3/4	7.030.01854	148,90
		TMO 25-2MM SPST M1S	1	7.030.01856	A richiesta
	Valvola 2 vie - 230 V - con bocchettoni maschio-femmina - cavo molex 6 poli - con relè	TMO 15-2MF SPST M1S	1/2	7.030.01858	A richiesta
		TMO 20-2MF SPST M1S	3/4	7.030.01860	A richiesta
		TMO 25-2MF SPST M1S	1	7.030.01862	A richiesta
VALVOLE A SFERA A 3 VIE MOTORIZZATE CON ATTUATORE					
	Valvola 3 vie - 230 V - con bocchettoni 3 maschio - cavo molex 6 poli - con relè	TMO 15-MMM SPST M1S	1/2	7.030.01864	A richiesta
568000333		TMO 20-MMM SPST M1S	3/4	7.030.01866	159,07
568000329		TMO 25-MMM SPST M1S	1	7.030.01868	172,14

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA A 2 VIE CON ATTUATORE ELETTRICO					
568000065	Valvola VS passaggio totale femmina-femmina 230V M1 con micro	V70F 50S 230 M1	1/2	7.030.01690	172,66
568000066		V70F 50S 230 M1	3/4	7.030.01692	176,97
568000067		V700F 50S 230 M1	1	7.030.01694	181,29
568000068		V200F 120S 230 M1	1 1/4	7.030.01696	418,70
568000069		V200F 120S 230 M1	1 1/2	7.030.01698	435,96
568000075	Valvola VS passaggio totale femmina-femmina 24V M1 con micro	V70F 50S 24 M1	1/2	7.030.01689	172,66
		V70F 50S 24 M1	3/4	7.030.01691	A richiesta
		V700F 50S24 M1	1	7.030.01693	A richiesta
568000078		V200F 120S 24 M1	1 1/4	7.030.01695	418,70
568000079		V200F 120S 24 M1	1 1/2	7.030.01697	435,96
VALVOLE A SFERA A 3 VIE CON ATTUATORE ELETTRICO					
568000281	Valvola VS passaggio totale femmina/maschio 230V M1 con micro	VS 3-20	3/4	7.030.01715	239,76
568000282		VS 3-25	1	7.030.01716	245,51
	Valvola VS passaggio in by-pass maschio/maschio 230V M1 con micro	VS 3-20E	3/4	7.030.01699	A richiesta
		VS 3-25E	1	7.030.01701	A richiesta



VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	MISURA	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE A SFERA A 3 VIE CON ATTUATORE ELETTRICO					
	Valvola VS passaggio totale femmina/maschio 24V M1 con micro	VS 3-20	3/4	7.030.01700	A richiesta
		VS 3-25	1	7.030.01721	A richiesta
	Valvola VS passaggio in by-pass maschio/maschio 24V M1 con micro	VS 3-20E	3/4	7.030.01722	A richiesta
		VS 3-25E	1	7.030.01723	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Ø ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
TESTINA TERMOSTATICA PER VALVOLE E COLLETTORI					
	568000911 Attuatore a cera con micro ausiliario - 230 V	V3 EC M1S	6,5 MM - M30X1,5	7.011.00355	55,62
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Ø	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MISCELATRICI SERIE 1000					
	568001201 Valvola miscelatrice a 3 vie: -Rotore interno a farfalla -Attacchi filettati -Corpo e rotore in ghisa -Coperchio, bussola e maniglia in alluminio -Omologata ANCC	VM3	3/4	7.007.00185	126,01
		VM3	1	7.007.00186	127,55
		VM3	1 1/4	7.007.00187	142,92
		VM3	1 1/2	7.007.00188	153,67
		VM3	2	7.007.00189	182,87
		VM3	2 1/2	7.007.00190	279,69
	56800102 Valvola miscelatrice a 3 vie: -Rotore interno a farfalla -Attacchi flangiati -Corpo e rotore in ghisa -Coperchio, bussola e maniglia in alluminio -Omologata ANCC	VF3	DN 32	7.007.00203	A richiesta
		VF3	DN 40	7.007.00565	215,14
		VF3	DN 50	7.007.00205	291,98
		VF3	DN 65	7.007.00206	370,35
		VF3	DN 80	7.007.00207	467,17
		VF3	DN 100	7.007.00208	587,03
	568001211 Valvola miscelatrice a 3 vie: -Rotore interno a settore -Attacchi filettati -Corpo e rotore in ghisa -Coperchio, bussola e maniglia in alluminio -Omologata ANCC	VF3	DN 125	7.007.00209	A richiesta
		VDM3	3/4	7.007.00166	130,62
		VDM3	1	7.007.00167	132,16
		VDM3	1 1/4	7.007.00168	141,38
		VDM3	1 1/2	7.007.00169	153,67
		VDM3	2	7.007.00170	185,95
		VDM3	2 1/2	7.007.00171	267,39

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Ø	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MISCELATRICI SERIE 1000					
568000108	Valvola miscelatrice a 3 vie: -Rotore interno a settore -Attacchi flangiati -Corpo e rotore in ghisa -Coperchio, bussola e maniglia in alluminio -Omologata ANCC	VDF3	DN 32	7.007.00210	205,92
568001232		VDF3	DN 40	7.007.00566	215,14
568001233		VDF3	DN 50	7.007.00212	291,98
568001234		VDF3	DN 65	7.007.00213	379,57
568000109		VDF3	DN 80	7.007.00214	484,07
568000110		VDF3	DN 100	7.007.00215	603,94
568000111		VDF3	DN 125	7.007.00216	968,15
568001241	Valvola miscelatrice a 4 vie: Rotore interno a farfalla Attacchi filettati Corpo e rotore in ghisa Coperchio, bussola e maniglia in alluminio Omologata ANCC	VM4	3/4	7.007.00159	133,70
568001242		VM4	1	7.007.00160	135,23
568001243		VM4	1 1/4	7.007.00161	141,38
568001244		VM4	1 1/2	7.007.00162	155,21
568001245		VM4	2	7.007.00163	187,48
		VM4	2 1/2	7.007.00164	A richiesta
568001251	Valvola miscelatrice a 4 vie: Rotore interno a farfalla Attacchi flangiati Corpo e rotore in ghisa Coperchio, bussola e maniglia in alluminio Omologata ANCC	VF4	DN 32	7.007.00191	250,49
568000112		VF4	DN 40	7.007.00192	267,39
568001253		VF4	DN 50	7.007.00193	335,01
568001254		VF4	DN 65	7.007.00194	414,92
568001255		VF4	DN 80	7.007.00195	611,62
568000113		VF4	DN 100	7.007.00196	689,99
568000114		VF4	DN 125	7.007.00197	1.237,07
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	VOLT.	CODICE FORNITORE	€
MOTORI PER VALVOLE MISCELATRICI SERIE 1000					
568001030	Motore V200 On/Off 3 punti per valvole serie 1000 - fino a DN 50 o 2" - Corsa 90° in 220 sec. - Completo di micro ausiliario	V200/220/230/00	230 V	7.007.00678	253,25
568000146		V200/220/230/00	24 V	7.007.00732	256,27
568000147	Motore V200 modulante per valvole serie 1000 fino a DN50 o 2" - Corsa 90° in 120 sec. Modulazione 0-10 Vcc (su richiesta 0-5 V; 1-5 V; 2-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA) rif 0 % segnale in A (rotaz. Antiorario)	V200/120/24/M0/A	24 V	7.007.00720	363,30
568000149	Motore M1000 On/Off 3 punti per valvole serie 1000 - da DN 65 a DN 125 - Corsa 90° in 220 sec. - Completo di micro ausiliario	M1000/220/230/00	230 V	7.007.00666	286,42
568000151		M1000/220/230/00	24 V	7.007.00733	289,43
568000152	Motore M1000 modulante per valvole serie 1000 da DN65 a DN125- Corsa 90° in 240 sec. con modulazione (0-5 V; 1-5 V; 2-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA) impostabile	M1000/240/24/M0	24 V	7.007.00707	385,91

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	Ø	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MISCELATRICI E DEVIATRICI SERIE 3000					
568000128	Valvola miscelatrice/deviatrice a 3 vie - mod. VDM3000 - attacchi Gas Femmina	VDM3 3000	3/4	7.020.00020	88,85
568000130		VDM3 3000	1	7.020.00001	93,29
568000132		VDM3 3000	1 1/4	7.020.00026	96,26
	Valvola miscelatrice deviatrice a 4 vie - mod. VM4 3000 - attacchi Gas Femmina	VM4 3000	3/4	7.020.00021	A richiesta
568000129		VM4 3000	1	7.020.00012	94,77
568000131		VM4 3000	1 1/4	7.020.00028	97,74
568001208	Valvola miscelatrice e deviatrice a 3 vie - interasse 88 mm - attacchi Gas Maschio	VDM3 3000E	1	7.030.01283	94,77
	Valvola miscelatrice e deviatrice a 3 vie - interasse 98 mm - attacchi Gas Maschio	VDM3 3000E	1 1/4	7.030.01282	A richiesta
568001210	Valvola miscelatrice e deviatrice a 3 vie - interasse 110 mm - attacchi Gas Maschio	VDM3 3000E	1 1/2	7.030.01281	108,10
568001217	Valvola miscelatrice e deviatrice a 3 vie - interasse 116 mm - attacchi Gas Maschio	VDM3 3000E	2	7.030.01277	170,30
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	VOLT.	CODICE FORNITORE	€
MOTORI PER VALVOLE MISCELATRICI E DEVIATRICI SERIE 3000					
568000139	Motore V70 - 3 punti per valvole serie 3000 - Corsa 90° in 220 sec. - Completo di micro ausiliario e giunto K3	V70/220/230/00	230 V	7.019.00074	137,58
		V70/220/24/00	24 V	7.019.00072	A richiesta
568000142	Motore V70 modulante per valvole serie 3000 - Corsa 90° in 100 sec. Modulazione 0-10 Vcc (su richiesta 0-5 V; 1-5 V; 2-10 V; 0-20 mA; 4-20 mA); rif 0 % segnale in A (rotaz. oraria); completo di giunto K3	V70/100/24/M0/A	24 V	7.019.00111	201,97



MG1

Filtro defangatore magnetico
sotto-caldaia

RBM MG1 è la soluzione ottimale per risolvere problemi impiantistici dovuti a inquinamento da particelle, soprattutto ruggine e sabbia, che si formano per effetto della corrosione e delle incrostazioni durante il normale funzionamento di un impianto.

Grazie alle dimensioni compatte, è **RBM MG1** ideale quando la caldaia da proteggere è installata nel pensile di una cucina oppure dove gli spazi di installazione sono molto ridotti e gli altri defangatori non possono essere montati. Con la sua azione efficace e costante, questo filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nel circuito, impedendone la circolazione evitando l'usura e il danneggiamento del circolatore e dello scambiatore di calore.

Mediante un percorso obbligato, il fluido è indotto ad attraversare molteplici zone che ne alterano il moto, filtrandone il contenuto.




BREVETTATO: N° 202015000064159

magnetico.

- 1 L'improvvisa variazione di sezione rallenta il fluido e le particelle in esso sospese
- 2 Il magnete all'interno del cilindro attrae tutte le impurità ferrose
- 3 Le particelle non magnetiche sono trattenute dalle maglie della cartuccia filtrante

**Protezione continua
sulla caldaia**



- 1 **Raccordo girevole**
Consente di collegare agevolmente il filtro alla connessione G3/4" M della caldaia
- 2 **Valvola a sfera**
Permette di intercettare il circuito di ritorno
- 3 **Tappo di scarico**
- 4 **Camera di filtrazione**
- 5 **Magnete al neodimio**
- 6 **Cartuccia filtrante INOX**

MASSIMA VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

È consigliato installare **RBM MG1** sul circuito di ritorno, in ingresso della caldaia, per proteggerla dalle impurità presenti nell'impianto, soprattutto nella fase di avviamento. Grazie alla sua estrema versatilità d'installazione, **RBM MG1** può essere montato indistintamente con corpo porta cartuccia/magnete rivolto frontalmente oppure verso il basso.



**MONTAGGIO
VERTICALE**



**MONTAGGIO
ORIZZONTALE**

Supercompatto

Elimina tutte le impurità

Combatte la corrosione

Prolunga la vita della caldaia

Garantisce l'efficienza dell'impianto

**VALVOLE E DETENTORI
COLLETTORI E COMPONENTI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
TUBO MULTISTRATO E RACCORDI**

VALVOLE E ACCESSORI

RBM

VALVOLE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SEPARATORI IDRAULICI					
714001750	Separatore idraulico filettato, predimensionato. Fornito completo di degasatore modello MEGALUFT, valvola a sfera per scarico di fondo e drenaggio fanghi e GUSCIO DI ISOLAMENTO TERMICO. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni filettate a bocchettone F UNI-EN-ISO 228. Attacco frontale per accessori 1/2" F UNI-EN-ISO 228. - Pressione di esercizio max Corpo separatore 10 Bar Valvola a sfera 25 Bar Degasatore 10 Bar - Temperature consentite Degasatore 0 ÷ +115 °C Valvola a sfera -15 ÷ +120 °C	1	1	06170612	383,42
714001751		1 1/4	1	06170712	452,03
714001752		1 1/2	1	06170812	583,24
714001753		2	1	06170912	876,87
714001754	Separatore idraulico flangiato, predimensionato. Fornito completo di degasatore modello MEGALUFT, valvola a sfera per scarico di fondo e drenaggio fanghi e GUSCIO DI ISOLAMENTO TERMICO. Corpo in acciaio verniciato. Corpo valvole e degasatore in ottone. Tenute valvola a sfera PTFE. Tenute degasatore in elastomero. Connessioni flangiate PN16. Attacco per accessori 1/2" F UNI-EN-ISO 228. - Pressione di esercizio max Corpo separatore 10 Bar Valvola a sfera 25 Bar Degasatore 10 Bar - Temperature consentite Degasatore 0 ÷ +115°C Valvola a sfera -15 ÷ +120°C	DN50	1	06170972	1.271,62
714001755		DN65	1	06171072	1.316,80
714001756		DN80	1	06171172	1.904,44
714001757		DN100	1	06171372	1.949,60
		DN125	1	06171472	A richiesta
714003301		DN150	1	06171572	5.182,92
VALVOLE DI SICUREZZA					
714001193	Valvola di sicurezza 1/2 x 1/2 ordinaria, attacco femmina. Disponibile versione con attacchi 3/4" x 3/4" a richiesta.	1,5 bar	1	03510410	12,48
714001194		2 bar	1	03510420	12,48
714001195		2,5 bar	1	03510430	12,48
714001196		3 bar	1	03510440	12,48
714001197		3,5 bar	1	03510450	12,48
714001198		4 bar	1	03510460	12,48
714001199		4,5 bar	1	03510470	12,48
714001200		5 bar	1	03510480	12,48
714001201		6 bar	1	03510490	12,48
		7 bar	1	03510471	A richiesta
		8 bar	1	03510481	A richiesta
		10 bar	1	03510411	A richiesta



VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SICUREZZA					
714001211	Valvola di sicurezza 1/2 x 1/2 ordinaria, attacco maschio. Disponibile versione con attacchi 1/2" x 3/4" a richiesta.	1,5 bar	1	03520410	11,84
714001212		2 bar	1	03520420	11,84
714001213		2,5 bar	1	03520430	11,84
714001214		3 bar	1	03520440	11,84
714001215		3,5 bar	1	03520450	11,84
714001216		4 bar	1	03520460	11,84
714001217		4,5 bar	1	03520470	11,84
714001218		5 bar	1	03520480	11,84
714001219		6 bar	1	03520490	11,84
714003414		7 bar	1	03520471	17,82
		8 bar	1	03520481	A richiesta
714003161		10 bar	1	03520411	17,82
714001267	Valvola di sicurezza 1/2 x 1/2 ordinaria, attacco femmina con manometro. Disponibile versione con attacchi 3/4" x 3/4" a richiesta.	1,5 bar	1	03530410	19,88
714001268		2 bar	1	03530420	19,88
714001269		2,5 bar	1	03530430	19,88
714001272		3 bar	1	03530440	19,88
714001273		3,5 bar	1	03530450	19,88
714001274		4 bar	1	03530460	19,88
714001276		4,5 bar	1	03530470	19,88
714001277		5 bar	1	03530480	19,88
714001278		6 bar	1	03530490	19,88
		7 bar	1	03530471	A richiesta
		8 bar	1	03530481	A richiesta
		10 bar	1	03530411	A richiesta
714001289	Valvola di sicurezza 1/2 x 1/2 ordinaria, attacco maschio con manometro.	1,5 bar	1	03540410	19,88
714001290		2 bar	1	03540420	19,88
714001291		2,5 bar	1	03540430	19,88
714001292		3 bar	1	03540440	19,88
714001293		3,5 bar	1	03540450	19,88
714001294		4 bar	1	03540460	19,88
714001295		4,5 bar	1	03540470	19,88
714001296		5 bar	1	03540480	19,88
714001297		6 bar	1	03540490	19,88
		7 bar	1	03540471	A richiesta
		8 bar	1	03540481	A richiesta
		10 bar	1	03540411	A richiesta
VALVOLE DI BILANCIAMENTO					
	Valvola di bilanciamento, filettata, completa di manopola con indicatore del numero di giri, funzione di memory stop per il bloccaggio della posizione di taratura, predisposta per l'inserimento di prese di pressione per la lettura indiretta della portata. Corpo e parti a contatto in ottone. Tenute in VITON. Connessioni filettate FF UNI-EN-ISO 228	3/8	1	06190350	A richiesta
714001181		1/2	1	06190450	77,79
714001182		3/4	1	06190550	84,52
714001183		1	1	06190650	93,56
714001184		1 1/4	1	06190750	113,29
714001185		1 1/2	1	06190850	163,89
714001186		2	1	06190950	193,84

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI BILANCIAMENTO					
714001190	Valvola di bilanciamento flangiata PN 16, temperatura max 130° C, pressione max 1600 KPa (16 bar). Valvola fornita completa di coppia di prese di pressione per la lettura indiretta della portata.	DN 65	1	06191060	711,31
714001191		DN 80	1	06191160	854,57
714001192		DN 100	1	06191360	1.164,08
714001649		DN 125	1	06191460	1.704,84
714001189		DN 150	1	06191560	2.452,60
714001653		DN 200	1	06191760	5.527,26
714001655		DN 250	1	06191960	10.697,00
714001656		DN 300	1	06192160	14.403,39
714001673	Coppia di prese di pressione per valvole di bilanciamento	1/8	1	06210150	28,33
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
714000450	Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo ferro	3/8	10	00310300	19,34
714000460		1/2	10	00310400	19,89
714000470		3/4	10	00310500	30,50
714003388	Valvola termostattizzabile con PRE-REGOLAZIONE, ad angolo per tubo ferro	1	5	26400690	45,47
714000480	Valvola termostattizzabile diritta per tubo ferro	3/8	10	00320300	20,85
714000490		1/2	10	00320400	23,09
714000500		3/4	10	00320500	33,12
366661607	Valvola termostattizzabile con PRE-REGOLAZIONE, diritta per tubo ferro	1	5	26410690	52,04
714000510	Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00480300	16,66
714000520		1/2	10	00480400	17,42
714000530	Valvola termostattizzabile diritta per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00490300	20,12
714000540		1/2	10	00490400	20,85
714000542	Valvola termostattizzabile inversa per tubo ferro	3/8	10	01790300	23,80
714000543		1/2	10	01790400	24,09



VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
714000544	Valvola termostattizzabile inversa per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	01800300	23,93
714000545		1/2	10	01800400	24,09
714002978	Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro.	3/8	10	20780300	44,11
714002979		1/2	10	20780400	44,94
714003164	Kit termostatica: Valvola termostatica diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro.	3/8	10	20790300	47,38
714003165		1/2	10	20790400	48,20
714002995	Kit termostattizzabile: Valvola termostattizzabile ad angolo per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo ferro.	3/8	10	20800300	26,19
714002996		1/2	10	20800400	26,90
714003015	Kit termostattizzabile: Valvola termostattizzabile diritta per tubo ferro, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore diritto per tubo ferro.	3/8	10	20810300	33,08
714003016		1/2	10	20810400	35,07
714001399	Kit termostatica: Valvola termostatica ad angolo per tubo rame o polietilene, conforme a norma UNI-EN 215. Detentore ad angolo per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	13420300	37,81
714001400		1/2	10	13420400	38,51



VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
	714000603	3/8	10	13430300	40,68
	714000604	1/2	10	13430400	41,35
	714001402	3/8	10	13440300	19,89
	714001401	1/2	10	13440400	20,50
	714000605	3/8	10	13450300	27,73
	714000606	1/2	10	13450400	28,20
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE					
	714003425	3/8	10	26400390	20,54
	714003426	1/2	10	26400490	21,22
	714003427	3/4	10	26400590	32,49
	714003388	1	5	26400690	45,47
		3/8	10	26410390	A richiesta
		1/2	10	26410490	A richiesta
		3/4	10	26410590	A richiesta
	366661607	1	5	26410690	52,04
	714003088	3/8	10	26420390	17,94
	714003089	1/2	10	26420490	18,47
	714003091	3/8	10	26430390	21,97
	714003092	1/2	10	26430490	22,67

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE TERMOSTATIZZABILI CON PREREGOLAZIONE					
714003185	Valvola termostattizzabile con prerregolazione angolo per tubo ferro con attacchi reversibili e comando ortogonale.	3/8	10	27200390	44,96
714003312		1/2	10	27200490	46,00
COMANDI PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI					
714000562	Testa termostatica con sensore a liquido "RBM"	TL 10	10	05900000	30,54
714000563		TL 20	10	05900010	104,19
714003166		TL 30	10	07200030	30,58
714008416		TL 70	10	26330000	31,48
VALVOLE MANUALI					
714000110	Valvola a semplice regolaggio ad angolo per tubo ferro	3/8	10	00070300	12,88
714000120		1/2	10	00070400	15,31
714000130		3/4	10	00070500	30,50
714000140		1	6	00070600	42,75
714000150		1 1/4	4	00070700	66,70
714000160	Valvola a semplice regolaggio diritta per tubo ferro	3/8	10	00080300	15,19
714000170		1/2	10	00080400	17,42
714000180		3/4	10	00080500	33,19
714000190		1	6	00080600	47,09
714000200		1 1/4	4	00080700	68,64
714000370	Valvola a semplice regolaggio ad angolo per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00270300	10,08
		3/8 Ø 18	10	00270310	A richiesta
714000390		1/2	10	00270400	11,91
714000391		1/2 Ø 18	10	00270410	14,81
714000410	Valvola a semplice regolaggio diritta per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00280300	16,04
		3/8 Ø 18	10	00280310	A richiesta
714000430		1/2	10	00280400	16,71
		1/2 Ø 18	10	00280410	A richiesta
DETENTORI					
714000590	Detentore di regolazione ad angolo per tubo ferro	3/8	10	00090300	12,72
714000600		1/2	10	00090400	14,32
714000610		3/4	10	00090500	27,94
714000620		1	6	00090600	40,68
714000630		1 1/4	4	00090700	60,30

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
DETTENTORI					
	714000640 Detentore di regolazione diritto per tubo ferro	3/8	10	00100300	14,02
	714000650	1/2	10	00100400	15,92
	714000660	3/4	10	00100500	31,09
	714000670	1	6	00100600	42,08
	714000680	1 1/4	4	00100700	67,43
	714000690 Detentore di regolazione ad angolo per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00290300	9,60
		3/8 Ø 18	10	00290310	A richiesta
	714000710	1/2	10	00290400	11,35
	714000725	1/2 Ø 18	10	00290410	13,53
	714000730 Detentore di regolazione diritto per tubo rame o polietilene. Filettatura standard RBM	3/8	10	00300300	13,96
		3/8 Ø 18	10	00300310	A richiesta
	714000750	1/2	10	00300400	16,12
		1/2 Ø 18	10	00300410	A richiesta
VALVOLE MONOTUBO					
	714000770 Valvola "MONOFLUSSO" a 4 vie per impianti monotubo. Filettatura standard RBM	3/4	5	00250500	52,74
	714000771	3/4 Ø 18	5	00250510	52,74
	714000982	3/4 SX	5	00250550	52,74
	714000790	1	5	00250600	54,71
		1 Ø 18	5	00250610	A richiesta
	714000792	1 SX	5	00250650	54,71
	714000810 Valvola "UNIFLUX" a 4 vie per impianti monotubo. Filettatura standard RBM	1/2	5	00220400	46,08
		1/2 S.C.	5	00220420	A richiesta
	714000820	3/4	5	00220500	46,96
	714000825	3/4 Ø 18	5	00220530	46,96
	714001562 Valvola "BIFLUX" a 4 vie per impianti monotubo. Filettatura standard RBM	1/2	5	05850400	41,35
	714000862	3/4	5	05850500	42,77
	714003338 Valvola termostattizzabile a 4 vie a interasse variabile con preregolazione. Per impianti monotubo e bitubo. Filettatura standard RBM	1/2	4	31010400	76,20
	714003337	3/4	4	31010500	79,60
	714003367	1	4	31010600	82,73
	714000838 "TERMOFLUX" Valvola a 4 vie termostattizzabile per impianti monotubo. Filettatura standard RBM	1/2	4	10280400	73,35
	714000840	3/4	4	10280500	73,59

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE MONOTUBO					
714000780	Valvola a 4 vie termostattabile per impianti bitubo per terminali arredo bagno. Filettatura standard RBM	1/2	4	07540400	74,79
VALVOLE DI ZONA					
714001051	Valvola di zona a 2 vie	1/2	1	01120470	133,33
714001052		3/4	1	01120570	133,33
714001053		1	1	01120670	137,32
714001054	Valvola di zona a 3 vie	1/2	1	01130470	138,69
714001055		3/4	1	01130570	138,69
714001056		1	1	01130670	142,74
714001057	Valvola di zona a 4 vie (interasse compreso tra 50 ÷ 55)	3/4	1	01140570	174,42
714001058		1	1	01140670	187,14
714001048	Valvola di zona a 4 vie con prolunga (interasse compreso tra 114 ÷ 119)	3/4	1	01140520	210,29
714001049		1	1	01140620	218,27
714005290	Servocomando elettrotermico On-Off per valvole di zona. Collegamento elettrico tramite morsetteria interna.	230V AC	1	03600010	198,41
714005300		24V AC	1	03600020	197,83
714005302	Servocomando elettrotermico con microinterruttore ausiliario	230V AC	1	03600030	246,72
714005304		24V AC	1	03600040	273,86
714001050	Interruttore ausiliario per servocomando elettrotermico. A corredo dei servocomandi elettrotermici cod. 360.00.30 e 360.00.40	modello D41	1	03130002	42,99

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI ZONA					
	714005320 Motore elettromeccanico per valvola di zona con microinterruttore ausiliario incorporato (contatto senza tensione, pulito)	220 V	1	03730050	218,84
	714005321	24 V	1	03730060	296,45
VALVOLE DI ZONA COMPATTE					
	714003670 Valvola di zona compatta, motorizzabile a 2 vie, normalmente chiusa con servomotore montato, non alimentato	1/2	1	08140420	54,10
	714003233	3/4	1	08140520	54,20
		1	1	08140620	A richiesta
	714003234 Valvola di zona compatta, motorizzabile a 3 vie, normalmente chiusa sulla via dritta con servomotore montato, non alimentato	1/2	1	08130420	A richiesta
		3/4	1	08130520	79,36
		1	1	08130620	A richiesta
	806813776 Valvola di zona compatta, motorizzabile a 4 vie, normalmente chiusa sulla via dritta con servomotore montato, non alimentato, accoppiabile a collettori complanari Monoblock	1/2	1	07360420	A richiesta
		3/4	1	07360520	102,16
		1	1	07360620	A richiesta
	714005360 Servomotore a comando elettrotermico per valvole di zona compatte, completo di cavo elettrico di alimentazione. Posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230 V AC	1	29440002	38,46
		24V AC	1	29440012	A richiesta
	714005323 Servomotore a comando elettrotermico per valvole di zona compatte, completo di micro interruttore ausiliario, cavo elettrico di alimentazione. Posizione valvola normalmente chiusa in mancanza di tensione.	230 V AC	1	29440042	57,02
	714005326	24V AC	1	29440052	57,02
VALVOLE DI BY-PASS A PRESSIONE DIFFERENZIALE					
	714001150 Valvola di by-pass a pressione differenziale ad angolo	3/4	1	01240500	73,38
	714001151	1	1	01240600	83,83
	714001152	1 1/4	1	01240700	146,88

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI					
714002758	Modulo per collettore semplice componibile. Filetto standard RBM	3/4 S 1	10	00340500	11,78
714002760		3/4 S 2	10	00350500	13,81
714002820		3/4 S 3	10	00360500	20,83
714001168		1 S 1	10	00340600	12,42
714002770		1 S 2	10	00350600	17,53
714002830		1 S 3	10	00360600	26,71
714002780		1 1/4 S 2	10	00350700	25,42
714002840		1 1/4 S 3	10	00360700	35,90
714002950	Collettore Monoblock ® semplice. Filetto standard RBM	3/4 S 4	3	00630500	32,32
714002972		3/4 S 5	3	00630520	44,26
714002970		3/4 S 6	3	00640500	54,54
714002971		3/4 S 7	3	00640520	74,43
714002990		3/4 S 8	3	00650500	80,16
714002960		1 S 4	3	00630600	44,72
714002966		1 S 5	3	00630620	50,29
714002980		1 S 6	3	00640600	58,15
714002986		1 S 7	3	00640620	80,81
714003000		1 S 8	3	00650600	85,65
714003010	Collettore Monoblock ® complanare monolaterale. Filetto standard RBM	1 S 10	3	00660600	115,27
714003020		3/4 M 4	1	00590500	91,33
714003040		3/4 M 6	1	00600500	106,36
714003060		3/4 M 8	1	00610500	137,37
714003080		3/4 M 10	1	00620500	188,88
714003030		1 M 4	1	00590600	94,54
714003050		1 M 6	1	00600600	130,56
714003070		1 M 8	1	00610600	175,35
714003090		1 M 10	1	00620600	222,57
714003100	Collettore Monoblock ® complanare bilaterale. Filetto standard RBM	3/4 B 2-2	1	00520520	59,80
714003110		3/4 B 4-4	1	00520500	75,97
714003130		3/4 B 6-6	1	00530500	95,29
714003150		3/4 B 8-8	1	00540500	145,69
714003170		3/4 B 10-10	1	00550500	219,66
714003105		1 B 2-2	1	00520620	73,16
714003120		1 B 4-4	1	00520600	104,40
714003140		1 B 6-6	1	00530600	139,49
714003160		1 B 8-8	1	00540600	194,27
714003180		1 B 10-10	1	00550600	264,36
714003190	Collettore Monoblock ® complanare bilaterale con valvola di zona più by-pass incorporata. Filetto standard RBM	3/4 B 4-4	1	04330500	308,73
714003192		3/4 B 6-6	1	04340500	349,51
714003194		3/4 B 8-8	1	04350500	393,38
714003191		1 B 4-4	1	04330600	354,18
714003193		1 B 6-6	1	04340600	393,38
714003195		1 B 8-8	1	04350600	449,79

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI					
714003200	Isolamento termico per collettore Mono-block bilaterale, costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Completo di graffette per fissaggio semigusci.	4 vie	1	08660630	40,79
714003201		6 vie	1	08660620	58,70
714003202		10 vie	1	08660600	90,02
714003203	Isolamento termico per collettore Mono-blok Monozona, costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio. Completo di graffette per fissaggio semigusci.	4 vie	1	08950620	43,17
714003204		6 vie	1	08950610	61,05
714003205		10 vie	1	08950600	80,16
714003208	Collettore componibile, con regolazione, per impianti sanitari. Filetto standard RBM lato derivazioni	3/4 S 2	5	01710500	23,51
714003209		3/4 S 3	5	01720500	29,99
714003218		3/4 S 4	5	13300500	37,29
714003229		1 S 2	5	01710600	40,84
714003228		1 S 3	5	01720600	43,55
714003220		1 S 4	5	13300600	66,91
714000594	Cassetta per collettori sanitari. Staffe di fissaggio dei collettori fornite a parte	Lxhxp: 340x306x90 mm	10	13313000	37,81
714008016	Coppia di staffe in plastica per cassetta 13313000	3/4	1	19420500	6,49
714004231		1	1	19420600	9,23
714003212	MONOBLOCK-sanitario M.S. Collettore di distribuzione per impianti sanitari con cassetta ad incasso spessore 70 mm. Numero stacchi 5+3	5 + 3	1	09670000	171,00
714003213	MONOBLOCK-sanitario M.S. collettore per impianti sanitari regolazione a cacciavite, cassetta senza pomolo. Numero stacchi 5+3	5 + 3	1	09670010	171,00
714003214	MONOBLOCK-sanitario M.S. collettore per impianti sanitari regolazione con volantino a farfalla cassetta con pomolo esterno sul coperchio. Numero stacchi 6+4	6 + 4	1	09030050	202,40

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI					
714003216	MONOBLOCK-sanitario M.S. collettore per impianti sanitari regolazione a cacciavite cassetta senza pomolo. Numero stacchi 6+4	6 + 4	1	09030060	202,40
714003221	Kit di prolunga per cassetta, collettori MONOBLOCK-sanitario M.S. Composta da: - Pomoli filettati prolungati - Vite di fissaggio coperchio prolungata - Prolunghe aggiuntive per regolazioni - Viti di fissaggio prolunghe - Prolungamento max 50 mm		1	11430000	30,04
RACCORDI DI COLLEGAMENTO					
714003360	KEEP Raccordo con ogiva Nitrile, per tubo rame, tubo ottone, tubo acciaio. Filetto standard RBM	Ø 10	10	06021000	6,57
714003361		Ø 12	10	06021200	6,57
714003362		Ø 14	10	06021400	6,57
714003363		Ø 15	10	06021500	6,57
714003364		Ø 16	10	06021600	6,57
714003320	Raccordo per tubo rame con ogiva Nitrile. Filetto standard RBM	Ø 10	10	00411020	4,78
714003330		Ø 12	10	00411220	4,78
714003340		Ø 14	10	00411420	4,78
714003345		Ø 15	10	00411520	4,78
714003350		Ø 16	10	00411620	4,78
714003482	Raccordo per tubo polietilene. Filetto standard RBM	12 x 2	10	00711200	7,16
714003485		14 x 2	10	00711400	7,16
714003486		15 x 2,5	10	00711500	7,16
714003487		15 x 2	10	00711510	9,56
714003490		16 x 2	10	00711600	7,16
714002005		16 x 1,5	10	00711620	7,16
714002007		16 x 2,7	10	00711630	7,16
714003491		16 x 2,2	10	00711640	7,16
714003489		17 x 2	10	00711700	7,16
714003493		18 x 2,5	10	00711800	7,16
714003494		18 x 2	10	00711830	7,16
714003492		20 x 2	10	00712010	7,88
714003507		20 x 2,8	10	00712040	7,88

VALVOLE E ACCESSORI


RBM

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
RACCORDI DI COLLEGAMENTO						
714001968	Raccordo per tubo polietilene multistrato. Filetto standard RBM	12 x 1,9	10	00701290	7,27	
714003535		14 x 2	10	00701400	7,87	
714001969		14,4 x 2	10	00701490	7,27	
714003539		16 x 2	10	00701600	7,82	
714001971		16 x 2,5	10	00701610	7,27	
714003541		16 x 2,25	10	00701620	7,27	
714003541		16 x 2,25	10	00701620	7,27	
		16,4 x 2	10	00701690	A richiesta	
714003544		17 x 2	10	00701710	7,27	
714001974		17 x 3	10	00701730	7,27	
714003548		18 x 2	10	00701800	7,27	
714003549		20 x 2	10	00702000	8,18	
714003550		20 x 2,5	10	00702010	8,18	
714003551		20 x 2,25	10	00702020	8,18	
714003552		20 x 2,9	10	00702030	8,18	
714000482		Raccordo per tubo multistrato. Filetto standard RBM	14 x 2	10	12161400	5,70
714000483			16 x 2	10	12161600	5,70
RACCORDI E ACCESSORI						
714003790	Tappo laterale cieco (per collettori). Filetto standard RBM		20	00420000	4,97	
714003800	Riduzione per tubo rame filetto standard RBM	Ø 16 (*)	10	00571600	5,53	
714003810	(*) Allunga 10 mm l'attacco RBM standard (**) Permette l'uso di tubazioni rame diametro 18	Ø 18 (**)	10	00571800	5,53	
714003820	Raccordo per la connessione laterale della valvola al collettore. Filetto standard RBM	3/8	10	00430300	5,48	
714003830		1/2	10	00430400	5,78	
714003840	Chiave per raccordo	CH 28	10	00690000	28,84	

VALVOLE

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI E ACCESSORI					
	714003880 Tappo di testa cieco	3/4	10	00420500	5,11
		1	10	00420600	5,53
	714003910 Tappo di testa forato G 3/8	3/4	10	00420530	5,87
		1	10	00420630	7,14
	714003940 Attacco di testa per raccordo rame o polietilene per filetto RBM	3/4	10	00430500	6,24
		1	10	00430600	7,60
	714003970 Tappo di testa cieco	3/4	10	00560500	5,97
		1	10	00560600	6,51
		1 1/4	10	00560700	9,53
	714003990 Tappo di testa forato G 3/8	3/4	10	00560530	6,88
		1	10	00560630	7,56
	714004010 Attacco di testa per raccordo tubo rame o polietilene per filetto RBM	3/4	10	00570500	6,70
		1	10	00570600	7,56
	714004050 Raccordo ad eccentrico (mm 5) in tre pezzi	3/4	10	00970500	18,71
		1	10	00970600	37,06
	714004070 Raccordo di unione, MM, in tre pezzi	1/2	25	00720400	5,72
		3/4	10	00720500	7,36
		1	10	00720600	10,76
		1 1/4	10	00720700	25,11
		1 1/2	5	00720800	28,01
		2	2	00720900	46,26
	714004588 Raccordo in linea per giunzione tubazioni in rame, polietilene e multistrato. Corpo in ottone nichelato. Attacco filettato: - M standard RBM. - M UNI-EN-ISO 228. - Temperatura di esercizio max 110 °C - - Pressione di esercizio max 10 Bar	3/8	10	00830300	5,87
		1/2	10	00830400	5,87

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE PER COLLETTORI					
	714004130 Casseta in plastica senza fondo, fornita di protezione per le opere di intonacatura	25 x 35	24	00853500	34,06
	714004140	25 x 50	18	00855000	41,59
	714004150	31 x 58	13	00855800	53,55
	714004132	40 x 50	13	00854000	67,27
	714004160	36 x 75	14	00857500	68,73
	714004170 Casseta in plastica con fondo. Fornita di protezione per le opere di intonacatura	25 x 35	18	00863500	46,03
	714004180	25 x 50	11	00865000	61,98
	714004190	31 x 58	10	00865800	82,58
	714004175	40 x 50	9	00864000	112,63
	714004200	36 x 75	10	00867500	113,56
	714004202 Casseta in plastica con fondo, chiusa lateralmente per collettori semplici 3/4, con staffe di fissaggio comprese	25 x 35 CFC	10	03623500	101,38
	714004203	25 x 50 CFC	4	03625000	64,50
VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI					
	714001721 Miniluft Compact - valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Dispositivo rompi-bolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Scarico Laterale. Funzionamento a galleggiante. Pressione massima di scarico 4 bar	3/8	1	28270310	9,75
	714003405	1/2	1	28270400	12,34
	714003406 Miniluft - Valvola automatica di sfogo aria ridotta per piccoli impianti, completa di nottolino di chiusura manuale. Dispositivo rompi-bolla in polimero (presente unicamente nella misura 3/8"). Scarico Verticale. Funzionamento a galleggiante. Pressione massima di scarico 6 bar	3/8	1	28280310	10,80
	714003336	1/2	1	28280400	13,88
	714003565 Miniluft HP - Valvola automatica di sfogo aria ridotta ad elevate prestazioni, prestazioni, completa di nottolino di chiusura manuale. Scarico verticale. Funzionamento a galleggiante.	3/8	1	35740300	13,58
	714003567	1/2	1	35740400	16,96
	714003568	3/4	1	35740500	18,22

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI					
	714001680	3/8	10	00370360	29,26
	714001690	1/2	10	00370460	29,26
	714001700	3/4	10	00370560	33,64
	714001710	1	10	00370660	34,53
	714003369	3/8	1	28400300	27,71
	714003407	1/2	1	28400400	30,82
	148030559	1/2	1	28360400	79,38
		1/2	1	28300400	A richiesta
		3/4	1	28300500	A richiesta
	714003580	1	1	28300600	183,44
		1 1/4	1	28300700	A richiesta
	714003440	1 1/2	1	28300800	287,16
	714003455	2	1	28300900	460,65
		3/4	1	26490500	A richiesta
	714003370	1	1	26490600	215,71
	714001670	3/4	1	00370570	97,18
		1/2	1	28310400	A richiesta
		3/4	1	28310500	A richiesta
		1	1	28310600	A richiesta
		1 1/4	1	28310700	A richiesta

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI					
	714003241 MG1 - Filtro magnetico sotto-caldaia. Corpo portacartuccia in polimero plastico. Cartuccia filtrante acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Super-compatto	3/4 colore Nero	1	30700500	106,43
	714003322	3/4 colore Bianco	1	30700550	117,11
	714003253 Raccordo girevole diritto di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Accessorio per filtro MG1 cod. 3070.05.X0	3/4	1	31740500	29,33
	Raccordo girevole curvo di connessione filtro/caldaia. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. Accessorio per filtro MG1 cod. 3070.05.X0 Specifico per il collegamento di MG1 a caldaie con attacchi frontali.	3/4	1	31740510	A richiesta
	Valvola a sfera accessoria. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Accessorio per filtro MG1 cod. 3070.05.X0	3/4	1	31740520	A richiesta
	Raccordo flessibile estensibile. Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. Accessorio per filtro MG1 cod. 3070.05.X0	3/4	1	31740530	A richiesta
	714005367 SafeCleaner2 - Filtro defangatore magnetico, corpo deviatore in ottone, attacchi FF.	3/4	1	24050500	130,11
	714003461	1	1	24050600	145,41
	714003027 SafeCleaner2 - Separatore di fanghi magnetico multifunzione in polimero, deviatore in polimero con valvole a sfera attacco FF	3/4	1	23190550	171,42
	714003028	1	1	23190650	189,81
	714003339	1 1/4	1	23190750	209,72
	714003029 SafeCleaner2 - Separatore di fanghi magnetico multifunzione in polimero, deviatore in metallo, con valvole a sfera attacco FF	3/4	1	23440550	179,10
	714003031	1	1	23440650	197,47
	714003352	1 1/4	1	23440750	217,37

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI					
714003410	Mag-Nus 2 - Filtro defangatore autopulente magnetico per circuiti idraulici. Corpo in ottone nichelato. Cartuccia filtrante acciaio AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228 - Pressione max 10 Bar - Temperatura di lavoro 0÷100 °C - Temperatura max 130 °C - Magnete al neodimio 11000 gauss	3/4	1	35480500	193,69
714003411		1	1	35480600	238,79
714007680	Connettore per pulizia/lavaggio impianto	Universale	1	23430500	59,71
714003332	Dirterm Mag - Defangatore magnetico autopulente completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco portagomma	1/2	1	31730400	A richiesta
		3/4	1	31730500	142,91
		1	1	31730600	A richiesta
		1 1/4	1	31730700	170,20
		1 1/2	1	31730800	189,22
		2	1	31730900	240,35
714003569	Dirterm - Defangatore autopulente flangiato. Completo di rubinetto a sfera di scarico con attacco a portagomma.	DN50	1	28290972	A richiesta
		DN65	1	28291072	1.207,20
		DN80	1	28291172	A richiesta
		DN100	1	28291372	A richiesta
		DN125	1	28291472	A richiesta
		DN150	1	28291572	A richiesta
714003384	Airterm - Disareatore in linea flangiato. Funzionamento a galleggiante. Pressione di scarico max 10 Bar	DN50	1	28310972	A richiesta
		DN65	1	28311072	A richiesta
		DN80	1	28311172	A richiesta
		DN100	1	28311372	A richiesta
		DN125	1	28311472	A richiesta
		DN150	1	28311572	A richiesta
714003401	Airterm Dirt - Defangatore autopulente / disareatore flangiato. Funzionamento a galleggiante. Pressione di scarico max 10 Bar	DN50	1	28310972	A richiesta
		DN65	1	28311072	A richiesta
		DN80	1	28311172	A richiesta
		DN100	1	28311372	A richiesta
		DN125	1	28311472	A richiesta
		DN150	1	28311572	A richiesta

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
VALVOLE DI SFOGO ARIA, DISAREATORI E DEFANGATORI					
	MG Compact - Filtro defangatore magnetico autopulente compatto per centrale termica. Completo di rubinetto a sfera di scarico. Corpo principale in acciaio verniciato esternamente Coperchio in acciaio Tenute in elastomero Cartuccia filtrante in acciaio inox AISI - Pressione di esercizio max 10 Bar - Temperatura di esercizio max 95 °C - Magnete al neodimio - Grado filtrazione 100 µm	1/2	1	36020400	A richiesta
		3/4	1	36020500	A richiesta
		1	1	36020600	A richiesta
		1 1/4	1	36020700	A richiesta
714005366		1 1/2	1	36020800	1.821,56
714005368		2	1	36020900	1.841,18
	Guscio termico per filtro defangatore magnetico MG Compact . Isolamento termico costituito da semigusci e coperchio in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio.	1/2 ÷ 2	1	36110002	A richiesta
	MG Plus - Filtro-defangatore magnetico autopulente per autopulente per acqua. Completo di rubinetto a sfera di scarico. Idoneo per centrale termica.	DN50	1	35410910	A richiesta
714003430		DN65	1	35411010	3.940,87
714003417		DN80	1	35411110	4.449,38
		DN100	1	35411310	A richiesta
		DN125	1	35411410	A richiesta
		DN150	1	35411510	A richiesta
	Guscio termico per filtro defangatore magnetico MG Plus costituito da semigusci e coperchio in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraffio.	DN50	1	36010902	A richiesta
714003431		DN65	1	36011002	597,09
714003418		DN80	1	36011102	597,09
		DN100	1	36011302	A richiesta
		DN125	1	36011402	A richiesta
		DN150	1	36011502	A richiesta
FILTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA					
714003309	NT1 - Filtro neutralizzatore della condensa acida Corpo porta-cartuccia in poliammide PA trasparente. Tappi e raccordi portagomma in poliammide PA. Collarino di fissaggio in polimero. Rete porta neutralizzante in acciaio inox AISI 304. Tenute idrauliche in elastomero. Carica neutralizzante di carbonato di calcio (CaCO 3). Kit comprensivo di: - Filtro neutralizzatore condensa acida; - Collarino di fissaggio; - Coppia di raccordi portagomma a gomito DN20; - 2 cariche neutralizzanti di carbonato di calcio (CaCO3). Avvertenze: RBM raccomanda la sostituzione annuale della carica residua, a fine o inizio stagione, dopo intervento di pulizia del filtro. Utilizzare esclusivamente ricambi originali RBM (cod. 3290.00.00).	3/4 x DN20	1	32860500	72,45

VALVOLE E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€	
FILTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA ACIDA						
	Coppia di raccordi portagomma diritti com- pleti di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA.	3/4 x DN16	6	32870516	A richiesta	
031736588		3/4 x DN20	6	32870520	14,19	
	Coppia di raccordi portagomma a gomito completi di guarnizione sede piana. Raccordi in poliammide PA.	3/4 x DN16	6	32880516	A richiesta	
714003378	(*Misura 3/4" x DN20 cod. 3288.05.20 forniti in dotazione al filtro NT1 cod. 3286.05.00)	3/4 x DN20*	6	32880520	19,13	
714003561	Guscio termico filtro NT1. Isolamento termico costituito da semigusci in polietilene espanso con rivestimento esterno in pellicola antigraf- fio. Fissaggio semigusci tramite velcro già applicato. Comportamento al fuoco classe1, Densità 33 kg/m³, Temperatura di impiego -40 ÷ +90 °C	3/4	1	32890000	47,84	
714003335	Carica neutralizzante di carbonato di calcio		10	32900000	17,16	
VALVOLINE MANUALI DI SPURGO E SFOGO ARIA						
	Valvolina manuale di spurgo e sfogo aria	1/8	1	00180100	A richiesta	
		1/4	1	00180200	A richiesta	
355069676		3/8	1	00180300	3,93	
599748655		1/2	1	00180400	7,60	
FILTRI A CARTUCCIA						
714001096	Filtro di linea FF (300 µm)	1/2	10	00030410	22,81	
714001101	N.B. Disponibili a richiesta versioni con car- tuccia filtrante 800-100-50 µm	3/4	6	00030510	30,05	
714001105		1	6	00030610	44,36	
		1 1/4	4	00030710	A richiesta	
714001113		1 1/2	2	00030810	124,15	
714001127		2	2	00030910	181,01	
		2 1/2	1	00031010	A richiesta	
714001139		3	1	00031110	1.655,22	
714001141		4	1	00031310	1.922,47	
		Filtro di linea MF (300 µm)	1/2	10	00040410	A richiesta
714001444		N.B. Disponibili a richiesta versioni con car- tuccia filtrante 800-100-50 µm	3/4	6	00040510	30,05
	1		6	00040610	A richiesta	
	1 1/4		4	00040710	A richiesta	
	1 1/2		2	00040810	A richiesta	
	2		2	00040910	A richiesta	

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
FILTRI A CARTUCCIA					
714002319	Filtro depuratore a Y con cartuccia filtrante estraibile, idoneo per acqua, grado di filtrazione 300 µm N.B. Disponibili a richiesta versioni con cartuccia filtrante 800-100 µm	1/2	20	08580402	8,12
714002172		3/4	12	08580502	11,54
714002320		1	8	08580602	17,52
714002321		1 1/4	3	08580702	27,59
714002322		1 1/2	2	08580802	34,50
714002323		2	1	08580902	57,71
714002080	Filtro autopulente grado di filtrazione 100 µm	3/8	1	01260310	133,42
714002090		1/2	1	01260410	152,59
714002100		3/4	1	01260510	163,15
714002110		1	1	01260610	201,27
714002120		1 1/4	1	01260710	292,98
714002130		1 1/2	1	01260810	381,32
714002140		2	1	01260910	446,71
714002150		2 1/2	1	01261010	1.621,45
714002160		3	1	01261110	1.915,86
714002170		4	1	01261310	2.333,08
GRUPPI DI RIEMPIMENTO					
714002640	Alinox alimentatore automatico - pn 25 - Regolazione uscita 0.8-5.5 bar	1/2	1	00460400	153,68
714002280	SmartFiller M - Gruppo di riempimento funzionamento a membrana, pn 16 con manopola di taratura. Regolazione in uscita 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione in ingresso di 8 bar)	1/2	1	00390400	80,49
714003371		3/4	1	00390500	95,60
	Filler - Gruppo di riempimento funzionamento a pistone - pn 16. Regolazione in uscita 0,5 ÷ 4 Bar (con pressione in ingresso di 8 bar).	1/2	1	31530400	A richiesta




VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
	714002340 Rinox FF Riduttore di pressione (tarato 3 bar 1/2-3/4-1) - pn 40 (pn 16 in conformità norma NF)	1/2	1	00510470	111,32
	714002350	3/4	1	00510570	133,99
	714002360	1	1	00510670	199,60
	714002370	1 1/4	1	00510770	256,15
	714002380	1 1/2	1	00510870	372,60
	714002390	2	1	00510970	518,39
	714002400	2 1/2	1	00511070	1.557,85
	714002410	3	1	00511170	2.129,39
	714002420	4	1	00511370	3.272,68
	714002341 Riduttore di pressione "Rinox Bocchettone mm" - pn 40. Riduttore di pressione compensato regolabile, funzionamento a membrana a due sedi in acciaio Inox, ad azione anticolpo d'ariete. Idoneo per il convogliamento di acqua.	1/2	1	00510410	137,70
	714001534	3/4	1	00510510	171,36
	714001535	1	1	00510610	250,32
	714001536	1 1/4	1	00510710	347,33
	714001537	1 1/2	1	00510810	528,02
	714002391	2	1	00510910	785,24
	714003420 RinoxPlus M - Riduttore di pressione regolabile funzionamento a membrana. Cartuccia interna ispezionabile e intercambiabile. Attacchi FF - PN 25 - Regolazione in uscita 0,8-7 bar - Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C). Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C).	1/2	1	28480400	58,02
	169074380	3/4	1	28480500	66,77
		1	1	28480600	A richiesta
		1 1/4	1	28480700	A richiesta
		1 1/2	1	28480800	A richiesta
		2	1	28480900	A richiesta
	714003197 RinoxPlusSmart M - Riduttore di pressione regolabile, dotato di manopola di taratura, funzionamento a membrana. Cartuccia interna ispezionabile e intercambiabile. Attacchi a bocchettone MM - PN 25 - Regolazione in uscita 0,8-7 bar. Pressione di esercizio max 2500 Kpa (con acqua fredda fino 40°C). Pressione di esercizio max 1600 Kpa (con acqua calda fino 80°C)	1/2	1	29090400	106,27
	714003198	3/4	1	29090500	148,57
	714003175	1	1	29090600	188,19
	714003408	1 1/4	1	29090700	375,21
	714003570	1 1/2	1	29090800	538,60
	714003404	2	1	29090900	690,24
	714002342 RinoxDue - Riduttore di pressione FF - pn 25. Regolazione uscita 0.5-4 bar	3/8	1	00870380	51,73
	714002210	1/2	1	00870480	51,73
	714002220	3/4	1	00870580	60,44
	RinoxDue Silver - Riduttore di pressione FF - pn 25 con trattamento TEA. Regolazione uscita 0.5-4 bar	3/8	1	00870310	A richiesta
		1/2	1	00870410	A richiesta
	714003039	3/4	1	00870510	66,47
	714002339 RinoxDue Riduttore di pressione FF - pn 25 Regolazione uscita 0.5-7 bar. Disponibili a richiesta versioni con trattamento TEA	3/8	1	00870370	111,16
	714002226	1/2	1	00870470	111,16
	714002228	3/4	1	00870570	128,20
	714002230	1	1	00870670	198,36
	714002232	1 1/4	1	00870770	293,96
	714002234	1 1/2	1	00870870	406,82
	714002236	2	1	00870970	509,67

VALVOLE E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
714003041	Riduttore di pressione "RinoxDue MM" - pn 25 - cappelletto in polimero	1/2	1	00870420	143,78
714003042		3/4	1	00870520	154,67
714003043	Riduttore di pressione "RinoxDue MM" - pn 25 - cappelletto in ottone	1	1	00870620	281,97
714003044		1 1/4	1	00870720	402,29
714003045		1 1/2	1	00870820	486,72
714003046		2	1	00870920	612,84
	RIS Riduttore di pressione - pn 16 - Regolazione uscita 0.5-4 bar	3/8	1	11390300	A richiesta
714000395		1/2	1	11390400	43,87
714000396		3/4	1	11390500	53,66
ANTICALCARE MAGNETICO					
714001663	Anticalcare magnetico	1/2	1	03040400	181,81
714001664		3/4	1	03040500	218,38
714001665		1	1	03040600	265,71
714001666		1 1/4	1	03040700	388,87
714001667		1 1/2	1	03040800	502,60
714001668		2	1	03040900	610,07
714001669		2 1/2	1	03041000	2.280,87
		3	1	03041100	A richiesta
714001098		4	1	03041300	3.601,46
ACCESSORI PER IMPIANTI IDROTERMOSANITARI					
714001600	Pozzetto con valvola per irrigazione	3/4 x 3/4	1	05890500	80,39
714001571		3/4 x 1	1	05890600	90,81
714001640	Rubinetto d'arresto da incasso con cappuccio cromato	1/2	1	00200400	38,19
714001650		3/4	1	00200500	63,66
714001660	Sifone a muro per lavatrice Corpo in ottone nichelato. Rosone in acciaio inox. Attacco portagomma tubo Ø 22 mm. Attacco a tubo di scarico Ø 32 mm. 24 - Temperatura di esercizio max 100 °C	Ø32	1	00243210	24,63

TUBO MULTISTRATO E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	SP. ALLUM.	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBO MULTISTRATO PE-RT TITA-FIX							
714008802	1545 Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix IN ROTOLI. Composizione PE-RT/Al/PE-RT- Colore bianco - Poper 10 Bar- Tmal 95°C - Durata alle cond. operative ~50 anni	16x2	0,20	100 m	MT	15451600	2,78
714008804		20x2	0,30	100 m	MT	15452000	4,06
714001942		26x3	0,40	50 m	MT	15452600	6,55
714001943		32x3	0,40	50 m	MT	15453200	8,13
714008809		40x3,5	0,50	25 m	MT	15454000	28,19
714001946	1545 Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix IN BARRE Compo- sizione PE-RT/Al/PE-RT- Colore bianco - Poper 10 Bar- Tmal 95°C - Durata alle cond. operati- ve ~50 anni	16x2	0,20	4 m	MT	15461600	2,94
714008817		20x2	0,30	4 m	MT	15462000	4,06
714008818		26x3	0,40	4 m	MT	15462600	6,71
714008819		32x3	0,40	4 m	MT	15463200	8,49
714000752		40x3,5	0,50	5 m	MT	15464000	31,16
714002643		50x4	0,60	5 m	MT	15465000	46,88
714007698		63x4,5	0,80	5 m	MT	15466300	89,25
714008822	1544 Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in ROTOLI con coibentazione termica GRIGIA. Isolato esternamente con guaina in polietilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. Densità 35 kg/ m³ - Conduttività termica a 40 °C - sola guaina: 0,038 W/mK - guaina+tubo (valore medio): 0,069 W/mK - Permeabilità al vapore μ 5.482 - Spessore isolamento 6 mm	16x2	0,20 mm	50 m	MT	15441650	3,03
714008824		20x2	0,30 mm	50 m	MT	15442050	5,18
714008825		26x3	0,40 mm	50 m	MT	15442650	9,21
714008826		32x3	0,40 mm	25 m	MT	15443250	13,94
714008832	1544 Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in ROTOLI, isolato esternamente con guaina anti- condensa in polietilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente. Caratteristiche guaina isolante: - Densità 35 kg/ m³ - Conduttività termica a 40 °C - sola guaina 0,038 W/mK - guaina+tubo (valore medio) 0,062 W/mK - Permeabilità al vapore μ 5.482 - Spessore isolamento 10 mm	16x2	0,20 mm	50 m	MT	15441640	4,73
714008834		20x2	0,30 mm	50 m	MT	15442040	6,17
714008835		26x3	0,40 mm	50 m	MT	15442640	10,71
714001956		32x3	0,40 mm	25 m	MT	15443240	16,26
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA A	MISURA B	CONF. PEZZI		CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO TITA-FIX							
714008851	671 Raccordo a pressare per tubo mul- tistrato Tita-fix - diritto - intermedio	14x2		10		06711400	6,18
714008852		16x2		10		06711600	6,81
714008854		18x2		10		06711800	7,98
714008855		20x2		10		06712000	8,78
714008857		26x3		10		06712600	10,96
714008858		32x3		5		06713200	13,39
714001869		40x3,5		5		06714000	25,37
714001871		50x4		4		06715000	45,71
714001872		63x4,5		3		06716300	62,07

TUBO MULTISTRATO E RACCORDI




RBM

VALVOLE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA A	MISURA B	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO TITA-FIX						
714008861	672 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - diritto - attacco femmina gas	14x2	1/2" F	10	06721420	5,65
714008862		16x2	1/2" F	10	06721620	5,81
714008863		18x2	1/2" F	10	06721820	6,15
714001874		18x2	3/4" F	10	06721830	8,14
714008864		20x2	1/2" F	10	06722020	6,48
714008865		20x2	3/4" F	10	06722030	8,92
714008866		26x3	3/4" F	10	06722630	10,42
714001877		26x3	1" F	10	06722640	13,92
714008867		32x3	1" F	5	06723240	14,72
714001878		40x3,5	1" F	5	06724040	16,01
714001879		40x3,5	1"1/4 F	5	06724050	22,81
714001880		50x4	1"1/2 F	5	06725060	34,13
714001881		63x4,5	2" F	1	06726370	45,48
714001882	673 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - diritto - attacco maschio gas	14x2	3/8" M	10	06731410	4,35
714008871		14x2	1/2" M	10	06731420	8,46
714001883		16x2	3/8" M	10	06731610	4,58
714008872		16x2	1/2" M	10	06731620	5,00
714008874		18x2	1/2" M	10	06731820	6,12
714001885		18x2	3/4" M	10	06731830	7,84
714008875		20x2	1/2" M	10	06732020	6,31
714008878		20x2	3/4" M	10	06732030	8,46
714008880		26x3	3/4" M	10	06732630	9,31
714008870		26x3	1" M	10	06732640	9,72
714008881		32x3	1" M	10	06733240	11,62
714001888		40x3,5	1"1/4 M	5	06734050	23,81
714001889		50x4	1"1/2 M	5	06735060	35,16
714001890		63x4,5	2" M	1	06736370	54,33
714008887	674 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - ad angolo - intermedio	14x2		10	06741400	8,24
714008882		16x2		10	06741600	9,23
714008883		18x2		10	06741800	9,40
714008884		20x2		10	06742000	11,00
714008885		26x3		5	06742600	12,06
714008886		32x3		5	06743200	17,23
714001893		40x3,5		5	06744000	29,53
714001894		50x4		1	06745000	54,33
714001895		63x4,5		1	06746300	76,04

TUBO MULTISTRATO E RACCORDI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA A	MISURA B	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO TITA-FIX						
714008891	675 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - ad angolo - attacco femmina gas	14x2	1/2" F	10	06751420	6,41
714008892		16x2	1/2" F	10	06751620	7,46
714008893		18x2	1/2" F	10	06751820	7,71
714008895		18x2	3/4" F	10	06751830	11,25
714008894		20x2	1/2" F	10	06752020	8,94
714008896		20x2	3/4" F	10	06752030	11,35
714008897		26x3	3/4" F	5	06752630	12,65
714008898		32x3	1" F	5	06753240	18,24
714001899		40x3,5	1" 1/4 F	5	06754050	28,95
714001900		50x4	1" 1/2 F	1	06755060	46,02
714008901	676 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - ad angolo - attacco maschio gas	14x2	1/2" M	10	06761420	6,09
714008902		16x2	1/2" M	10	06761620	6,32
714008903		18x2	1/2" M	10	06761820	7,55
714008905		18x2	3/4" M	10	06761830	10,08
714008904		20x2	1/2" M	10	06762020	7,82
714008906		20x2	3/4" M	10	06762030	10,18
714008907		26x3	3/4" M	10	06762630	11,73
714008908		32x3	1" M	5	06763240	17,93
714001904		40x3,5	1" 1/4" M	1	06764050	34,13
714008911	677 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - a "T" - intermedio	14x2		10	06771400	9,62
714008912		16x2		10	06771600	10,12
714008913		18x2		5	06771800	10,86
714008914		20x2		10	06772000	11,55
714008915		26x3		5	06772600	17,41
714008916		32x3		5	06773200	23,50
714001907		40x3,5		5	06774000	40,84
714001908		50x4		1	06775000	76,53
714001909		63x4,5		1	06776300	103,42
714008921	678 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - a "T" - attacco femmina centrale gas	14x2	1/2" F	10	06781420	9,79
714008922		16x2	1/2" F	10	06781620	10,02
714008923		18x2	1/2" F	5	06781820	11,43
714008925		18x2	3/4" F	5	06781830	14,03
714008924		20x2	1/2" F	10	06782020	12,06
714008926		20x2	3/4" F	10	06782030	14,52
714008927		26x3	3/4" F	5	06782630	18,59
714001913		32x3	3/4" F	5	06783230	23,78
714008929		32x3	1" F	5	06783240	23,81
714001914		40x3,5	1" F	5	06784040	32,59
714001915		40x3,5	1" 1/4 F	5	06784050	41,38
714001916		50x4	1" F	1	06785040	51,74

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA A	MISURA B	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI A PRESSARE PER TUBO MULTISTRATO TITA-FIX						
714008931	853 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - gomito flangiato - lunghezza standard - attacco F Gas	16x2	1/2" F	10	08530400	11,43
		18x2	1/2" F	10	08530420	A richiesta
714008932		20x2	1/2" F	10	08530410	11,66
675887811	853 Raccordo a pressare per tubo multistrato Tita-fix - gomito flangiato - lunghezza XL 77 mm - attacco F Gas	16x2	1/2" F	10	08530490	13,36
714008930	Piastra di fissaggio dei raccordi flangiati - Materiale acciaio zincato, Applicazione raccordi flangiati ad interasse prefissato di 80-100-120-150-160 mm, Possibilità di sezionare al solo interasse 80 mm gli attacchi della staffa			1	09340000	11,32
714002507	Staffa di fissaggio e posizionamento, Materiale acciaio zincato, Completa di dado di fissaggio			1	09340050	11,32







INNOVATING SAFETY


VALVOLE E COLLETTORI A SFERA
PER ACQUA E GAS





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
GAMMA K4				
370005280	K4.3 COLLETTORE MULTI-INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato, corpo in ottone con intercettazioni estraibili Top Entry® in ogni uscita conformi alla norma DIN EN 13828 con guarnizioni "soft turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC®, spina di bloccaggio anti-sfilamento. Scatola sandwich contenitiva in PS antiurto con copertura di protezione intonaco. Placca di copertura apribile manualmente disponibile in quattro finiture. Temperatura: 0 °C + 95 °C. Pressione di esercizio: 10 bar. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: placca e raccordi. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	5F + 4C - (DN 10)	K403DF10100	217,19
435873784		4F + 3 C - (DN 10)	K403DF10200	197,84
397194118	K4.2 COLLETTORE MONO-INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI. Kit collettore di distribuzione sanitaria compatto pre-assemblato 5+4 uscite, corpo in ottone con intercettazioni calda/ fredda estraibili Top Entry conformi alla norma DIN EN 13828 con guarnizioni "soft turn", sfere in PPSU con passaggio totale. Connessioni ad innesto rapido con tecnologia FASTEC F13, spina di bloccaggio anti-sfilamento. Scatola sandwich ispezionabile in PS antiurto, staffe di regolazione profondità e copertura di protezione intonaco. Chiusura ed apertura tramite rotazione di 90° delle maniglie, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture. Temperatura: 0 °C + 95 °C. Pressione di esercizio: 10 bar. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: placca e raccordi. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	5 + 4 USCITE	K402BF10100	165,32
233413473	K4.0 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI. Doppia Intercettazione "DUPLEX" - Kit con doppia valvola a sfera estraibile, fredda e calda, conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra leggera "soft turn", completo di scatola sandwich ispezionabile. Corpo in ottone con sistema Top Entry. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento delle maniglie, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture. Temperatura: 0 °C + 95 °C. Pressione di esercizio: 10 bar. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: placca e raccordi.	DN15/Rp1/2/Rp1/2	K400B110100	70,01
014269446	K4.0 VALVOLE DI INTERCETTAZIONE PER IMPIANTI SANITARI con ATTACCHI FASTEC. Doppia Intercettazione "DUPLEX" - Kit con doppia valvola a sfera estraibile, fredda e calda, conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra leggera "soft turn", completo di scatola sandwich ispezionabile. Corpo in ottone con sistema Top Entry. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento delle maniglie, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture. Temperatura: 0 °C + 95 °C. Pressione di esercizio: 10 bar. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: placca e raccordi. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	DN15/F13/F13	K400BF10100	74,70
339135786	K4.1 E-READY - Valvola di intercettazione singola da incasso, remotizzabile. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	DN15	K401BF10300	52,99
372184101		DN20	K401BF30200	72,36



VALVOLE E COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
GAMMA K4				
639996381	K4CC E-READY - Versione con contatore. Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria "remotizzabile" premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pretranciate. Valvola a sfera estraibile con corpo in ottone e sistema Top Entry® conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra morbida "Soft Turn®". Connessione Fastec® flessibile, rapida e sicura. Chiusura e apertura tramite azionamento della maniglia o tramite predisposizione con motore E104. Contatore acqua SJ EVO DN15 (con connessione filettata G 3/4") accessoriabile con moduli di comunicazione radio o cavo (M-BUS o LoRaWan). Placca di copertura acquistabile separatamente, disponibile in diverse finiture con chiusura magnetica. Per acqua potabile fredda e calda. Impianti idrosanitari. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	DN15 F13+CONT.2,5	K4CCDF10100	182,06
262416280	K4CC E-READY - Versione SENZA contatore Kit di contabilizzazione compatto da incasso per acqua sanitaria "remotizzabile" premontato in scatola sandwich ispezionabile con parti pretranciate. Valvola a sfera estraibile con corpo in ottone e sistema Top Entry® conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra morbida "Soft Turn®". Connessione Fastec® flessibile, rapida e sicura. Chiusura e apertura tramite azionamento della maniglia o tramite predisposizione con motore E104. Placca di copertura acquistabile separatamente, disponibile in diverse finiture con chiusura magnetica. Per acqua potabile fredda e calda. Impianti idrosanitari. COMPATIBILE CON I RACCORDI FASTEC.	DN15 F13	K4CCDF10200	130,71
693182708	T4 E-READY Valvola di intercettazione motorizzabile, versione filettata.	DN15 FF 1/2	T4P3211100	30,58
555309253	Valvola a sfera estraibile, con corpo in ottone e sistema Top Entry®, conforme alla norma DIN EN 13828 con manovra leggera "Soft Turn®". Chiusura ed apertura manuale tramite maniglia oppure motorizzata tramite motore E100. Non comprende: Raccordi, motore e cavo	DN20 FF 3/4	T4P4211100	40,61
648684110	Motore 230V micro 20s SPST micro interruttore con segnalazione chiusura	230V	E1045100	156,39
522281832	Motore 24V micro 20s SPST micro interruttore con segnalazione chiusura	24V	E1046100	156,39
037211037	Placca di copertura 135x90mm. Mod. B03 - Compatibile con: K4.2, K4.1, K4.0	Bianco	KPLB0301600	14,52
173697469		Cromo lucido	KPLB0301M00	19,09
370005281	Placca di copertura 230x140mm. Mod. D03 - Compatibile con: K4.3, K4CC	Bianco	KPLD0301600	27,81
507989299		Cromo lucido	KPLD0301M00	53,67
815880252		Silver	KPLD0301800	42,61
232104817		Nero	KPLD0301A00	41,91



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
FASTEC RACCORDI				
450738392	Raccordo Twin 1 Fastec F13	2 x F13F	KA00F10001	16,83
500427340	Raccordo Twin 2 Fastec F13	2 x F13F	KA00F10002	16,83
826415876	Kit di collegamento K4.3 Fastec	F13M	KA00K00007	31,13
644599622	Raccordo per il collegamento dei collettori CK.3	F13M	KA00K00008	5,38
370005284	Tappo Fastec F13	F13M	KA00K00002	2,72
352590772	Raccordo maschio Fastec	1/2	KA00K00003	6,12
745753247	Raccordo maschio Eurocono F13M-EK3/4	F13M - 3/4	KA00K00004	6,12

VALVOLE E COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI







CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
FASTEC STORE				
AQUATECNHICK				
	Raccordo Fastec F13 per tubo multistrato SAFETY AQUATECHNIK vedi codice 551112528	16 x 2	39342	A richiesta
	Raccordo Fastec F13 per tubo multistrato SAFETY AQUATECHNIK vedi codice 596209232	20 x 2	39344	A richiesta
FASTEC STORE				
UPONOR				
	Uponor Multiclick Adattatore S-Press vedi codice 770002604	16	1087133	A richiesta
	Uponor Multiclick Adattatore S-Press vedi codice 770002605	20	1087134	A richiesta
FASTEC STORE				
ALUPEX EXPRESS				
	Attacco rapido diritto EXPRESS vedi codice 662000482	16	340101635	A richiesta
	Attacco rapido diritto EXPRESS vedi codice 662000480	20	340101637	A richiesta
ULTRA - RUBINETTI AD INCASSO				
3700052878	ULTRA - Rubinetto da incasso versione diritta PN10 (10 bar) -0 °C + 95 °C COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: accessori a filo muro e raccordi	DN14 x RP 1/2	U4P3911100	27,12
380079606	ULTRA - Rubinetto da incasso FASTEC versione diritta PN10 (10 bar) -0 °C + 95 °C COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere NON COMPRENDE: accessori a filo muro e raccordi	DN15 x F 13	U4P3971100	29,05
370005317	ULTRA - Comando interno a filo muro	Bianco	UPLU0301600	5,54
37005316		Cromo	UPLU0301M00	7,35
370005318	ULTRA - Comando esterno a filo muro	Bianco	UPLU0302600	8,30
515740098		Cromo	UPLU0302M00	13,00

COLLETTORI PER GAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
GAMMA K2				
	370005171 K2.1 RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE GAS DA INCASSO A "U". Valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331 con entrata e uscita dal basso, connessione con tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglia, placca di copertura apribile manualmente disponibile in cinque finiture. Temperatura: -20 °C +60 °C. Pressione di esercizio: MOP 5. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere. NON COMPRENDE: placca e raccordi.	TC3/4 x TC3/4	K201BC10100	59,08
	370005381 K2.2 COLLETTORE GAS MULTI-INTERCETTAZIONE DUE VIE. Collettore incasso con presa di pressione a due derivazioni complete di valvole a sfera conformi alla norma DIN EN 331. Ingresso con connessione a tenuta conica 1" e derivazioni 3/4". Kit completo di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglie complete di visore "aperto/chiuso", placca di copertura apribile manualmente disponibile in tre finiture. Temperatura: -20 °C +60 °C. Pressione di esercizio: MOP 5. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'. COMPRENDE: squadre di fissaggio, PROTEZIONE CANTIERE. NON COMPRENDE: PLACCA E RACCORDI, KIT PUNTO ARANCIO.	TC1 x TC3/4	K202CC10100	125,75
	370005172 K2.3 COLLETTORE GAS MONO-INTERCETTAZIONE DUE VIE. Collettore con presa di pressione a due derivazioni. Ingresso con valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331, connessione a tenuta conica 1" e derivazioni 3/4". Kit completo di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglie complete di visore "aperto/chiuso", placca di copertura apribile manualmente disponibile in tre finiture. Temperatura: -20 °C +60 °C. Pressione di esercizio: MOP 5. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'. COMPRENDE: squadre di fissaggio, protezione cantiere. NON COMPRENDE: placca e raccordi, kit Punto Arancio.	TC1 x TC3/4	K203CC10100	108,31
	287957018 K2.4 COLLETTORE GAS MONO-INTERCETTAZIONE TRE VIE. Collettore con presa di pressione a tre derivazioni. Ingresso con valvola a sfera conforme alla norma DIN EN 331, connessione a tenuta conica 1" e derivazioni 3/4". Kit completo di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Chiusura ed apertura tramite azionamento della maniglie complete di visore "aperto/chiuso", placca di copertura apribile manualmente disponibile in tre finiture. Temperatura: -20 °C +60 °C. Pressione di esercizio: MOP 5. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'. COMPRENDE: squadre di fissaggio, PROTEZIONE CANTIERE. NON COMPRENDE: PLACCA E RACCORDI, KIT PUNTO ARANCIO.	TC1 x TC3/4	K204DC10100	120,90

COLLETTORI PER GAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
GAMMA K2				
540033241	RK SCATOLA GAS DA INCASSO CON RACCORDO IN USCITA Raccordo a gomito Femmina da 1/2" con connessione a tenuta conica 3/4", completa di scatola sandwich ispezionabile a tenuta stagna con aerazione verso l'ambiente e attacchi guaina a tenuta. Corpo in ottone. Staffe e copertura di protezione incluse. Completa di placca di copertura per l'eventuale intervento di manutenzione. Le connessioni sono certificate e garantite con la tenuta ad alta temperatura HTB 650°C per 30'.	TC3/4 X G 1/2	RK13KC0100	31,81
370005316	Placca di copertura 196x120mm. Mod. C01 - Compatibile con: K2.2, K2.3	Bianco	K7PL0001	25,31
407522701		Silver	K7PL0002	41,78
370005315	Placca di copertura 135x90mm. Mod. B01 - Compatibile con K2.1	Bianco	KPLB0101600	14,39
016138866		Cromo lucido	KPLB0101M00	19,09
201841553		Silver	KPLB0101800	25,45
303969363		Nero Soft Touch	KPLB0101A00	26,30
283546856		Rame	KPLB0101700	32,65
436968052	VALVOLA 90° FRONTALE VERSIONE F/DADO GIREVOLE, MOP 5, -20 °C +60 °C, HTB 650° per 30' (DIN EN331 B0.1) predisposte per serrature "KEY CLICK" (OPTIONAL)	G1 1/4 x Rp1	G2431B0300	66,67
139753430		G1" x Rp1	G2431B0500	66,67
607056327	KEY CLICK SERRATURA E CHIAVE - trasforma la tua valvola con maniglia di sicurezza in modo rapido. Con un click può essere integrata la serratura.		KA00KC0001	28,22
RACCORDI GAS ATTACCO 3/4				
370005388	Adattatore per collegamento con tutti i tipi di raccordi a TENUTA PIANA con dado e guarnizione di tenuta.	TC 3/4	AP004001	3,04
703217389	Raccordo per collegamento filettato secondo EN 10226-1	TC 3/4 x M1/2	K0CF1201	7,61




COLLETTORI PER GAS

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA/COLORE	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI GAS ATTACCO 3/4				
414985143	Raccordo a pressare UNIPRESS® RG per collegamento tubo rame secondo DVGW G5614 e conforme alla UNI 11065.	TC 3/4 x 15 mm	K2CP1501	10,92
887214084		TC 3/4 x 18 mm	K2CP1801	11,20
112582894	Raccordo a saldare in bronzo per collegamento a tubo rame secondo EN 1254-5.	TC 3/4 x 14 mm	K2CS1401	6,50
187565925		TC 3/4 x 16 mm	K2CS1601	6,92
070366748		TC 3/4 x 18 mm	K2CS1801	7,21
RACCORDI GAS ATTACCO 1" USCITA COLLETTORI				
370005389	Adattatore per collegamento con tutti i tipi di raccordi a TENUTA PIANA con dado e guarnizione di tenuta.	TC 1	AP005001	4,00
604900816	Raccordo per collegamento filettato secondo EN 10226-1	TC 1 x M3/4	K0CF3401	13,28
163418278	Raccordo a pressare UNIPRESS® RG per collegamento tubo rame secondo DVGW G5614 e conforme alla UNI 11065.	TC 1 x 22 mm	K0CP2202	19,22
150176213	Raccordo a saldare in bronzo per collegamento a tubo rame secondo EN 1254-5.	TC 1 x 22 mm	K0CS2202	16,33



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A. **Materiali antincendio**



Linea Murano



Linea Giugiario



Linea Poly



Uniform

ANTINCENDIO




BOCCIOLONE ANTINCENDIO

info@bocciolone.com

www.bocciolone.com

ANTINCENDIO



CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
NASPI E IDRANTI				
080000061	Art. 80/A - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO UNI EN 671-1. Cassetta a parete a bordi arrotondati "Basic Line" e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Lastra "FIRE GLASS" Tubazione semirigida bianca a norma UNI EN 694 raccordata Lancia STARJET DN 25 - ugello Ø 8 - K 28 Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone	15	0946CE.080	419,67
080000070		20	0947CE.080	452,27
080000139		25	0948CE.080	484,86
080000223		30	0949CE.080	517,46
080001000	Art. 80/E - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO MODELLO SLIMMY UNI EN 671-1. Cassetta a parete a bordi arrotondati "Basic Line" con bobina diametro mm 535 per tubazione lunghezza 15 o 20 metri, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700 X 180. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Lastra "FIRE GLASS" Tubazione semirigida bianca a norma UNI EN 694 raccordata lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28 Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone	15	0946SE.080	424,76
080001001		20	0947SE.080	457,36
080001002		25	0948SE.080	550,05
080001003		30	0949SE.080	582,65
080001004	Art. 80/L - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNO IN ACCIAIO INOX UNI EN 671-1. "Murano Collection" con portello pieno Cassetta a parete a bordi arrotondati con portello pieno "Murano Collection" e bobina in acciaio al carbonio, verniciate in poliestere rosso RAL 3000. Dim. cassetta mm H 650 x 700. Tubazione semirigida bianca a norma UNI EN 694 raccordata lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28 Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone	15	1585MCE.080	433,93
080000243		20	1586MCE.080	466,53
080001005		25	1587MCE.080	499,12
080001006		30	1588MCE.080	531,72
080001007	Art. 80/HG - NASPO ORIENTABILE DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-1. "Linea Rodi - Giugiaro Design" Cassetta a parete a bordi arrotondati "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere grigio RAL7035. Dim. mm. H 650 x 700. Portello realizzato con processo di termoformatura a doppio guscio rinforzato con finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in polycarbonato. Tubazione semirigida bianca a norma UNI EN 694 raccordata lancia STARJET - ugello Ø 8 - K 28 Valvola intercettazione a sfera in ottone da 1" Gas ed erogatore in ottone	15	3300CE.080	700,81
080001008		20	3301CE.080	733,40
080001009		25	3302CE.080	766,00
080001010		30	3303CE.080	798,60
080002765	Art. 2/H - IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C. Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "LINEA ELET-A" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 - LLancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	2087CE.002	A richiesta
		20	2088CE.002	229,19
		25	2089CE.002	245,49
		30	2090CE.002	261,79
080002982				
080001014	Art. 2/E - IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2. Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Basic Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	1467UCE.002	205,76
080001015		20	1527UCE.002	222,06
080001016		25	1537UCE.002	238,36
080001017		30	1538UCE.002	254,65

ANTINCENDIO



BOCCIOLONE ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
NASPI E IDRANTI				
080001018	Art. 2/A - IDRANTE A MURO DA INCASSO A PARETE UNI EN 671-2.	15	1465UCE.002	201,69
080001019	Cassetta da incasso DN 45 "Basic Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm 550 x 355 x 150 - 575 x 382 con telaio in alluminio anodizzato	20	1525UCE.002	217,98
080000189	Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1" 1/2 Gas (ISO 7) PN 16	25	1533UCE.002	234,28
080001020		30	1534UCE.002	250,58
080001021	Art. 2/T - IDRANTE A MURO DA ESTERNO DN 45 CE MURANO COLLECTION Cassetta da esterno con portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio zincato e verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dotata di parasigoli in materiale plastico. Dim. mm H 510 x 400 x 180 Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1" 1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	1434UCE.002	168,54
080001022		20	1435UCE.002	180,57
080001023		25	1436UCE.002	192,61
080001024		30	1437UCE.002	204,65
	Art. 2/H - IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2.	15	2095CE.002	A richiesta
080002767	Cassetta da esterno/interno a parete DN 45 "LINEA ELECTA" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 390 x 180. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 - Lancia LONGJET DN 45 a rotazione - ugello Ø equivalente 13 - K 85 - Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1" 1/2 Gas (ISO 7) PN 16	20	2096CE.002	213,91
080002768		25	2097CE.002	230,21
080002984		30	2098CE.002	246,51
080001192	Art. 2/E - IDRANTE A MURO DA INTERNO A PARETE UNI EN 671-2.	15	1497UCE.002	179,70
080001193	Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Basic Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 590 x 365 x 165 con telaio in alluminio anodizzato Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 Lancia LONGJET-V - ugello Ø 13 - K 85 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1" 1/2 Gas (ISO 7) PN 16	20	1579UCE.002	206,78
080001194		25	1580UCE.002	223,08
080001195		30	1581UCE.002	239,38
080001196	Art. 2/A - IDRANTE A MURO DA INCASSO A PARETE UNI EN 671-2.	15	1495UCE.002	175,86
080001197	Cassetta da incasso DN 45 "Basic Line" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 550 x 355 x 150 con telaio in alluminio anodizzato.	20	1573UCE.002	202,71
080001198	Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804 Lancia LONGJET- V - ugello Ø 13 - K 85 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1" 1/2 Gas (ISO 7) PN 16	25	1574UCE.002	219,00
080001199		30	1575UCE.002	235,30

ANTINCENDIO



CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
NASPI E IDRANTI				
080001200	Art. 2/T - IDRANTE A MURO DA ESTERNO DN 45 CE MURANO COLLECTION Cassetta da esterno con portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio zincato e verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dotata di parasigoli in materiale plastico. Dim. mm H 510 x 400 x 180. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804. Lancia LONGJET- V - ugello Ø equiv. 13 - K 85. Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	2030UCE.002	157,42
080001201		20	2031UCE.002	169,46
080001202		25	2032UCE.002	181,50
080001203		30	2033UCE.002	193,54
080001204	IDRANTE A MURO DA INTERNO DN 45 CE MURANO COLLECTION. Cassetta a parete a bordi arrotondati e portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm H 510 x 400 x 160. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804. Lancia LONGJET- V - ugello Ø 13 - K 85. Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	2034UCE.002	211,87
080001205		20	2035UCE.002	228,17
080001206		25	2036UCE.002	244,47
080001207		30	2037UCE.002	260,77
	Art. 2/O - IDRANTE A MURO POLY LINE DN 45 CE PARETE INTERNO/ESTERNO. Cassetta DN 45 "Poly Line" in polipropilene rosso RAL 3000 con angoli stondati. Dim. mm. H 645x425x200. Sportello in policarbonato trasparente. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804. Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72. Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	2054CE.002	A richiesta
080001030		20	2055CE.002	242,43
080001031		25	2056CE.002	258,73
080001032		30	2057CE.002	275,03
080001033	Art. 2/Z - IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C - Composto da: Cassetta DN 45 "Poly Line" in acciaio al carbonio verniciato rosso RAL 3000. Dim. mm. H 615x400x200; sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox. Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422; Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005	15	2062CE.002	232,25
080001034		20	2063CE.002	248,54
080001035		25	2064CE.002	264,84
		30	2065CE.002	A richiesta
	Art. 2/PL - IDRANTE A MURO DA ESTERNO/INTERNO A PARETE UNI EN 671-2 forma C - Composto da: Cassetta DN 45 "Poly Line" in acciaio INOX AISI 430 non verniciato. Dim. mm. H615x400x200; sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide con spine in acciaio inox Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 mod. PU, dotata di raccordi UNI 804 realizzati in ottone EN 1982; raccordatura a norma UNI 7422; Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72 Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16 cod. 0002.005 Sostegno per tubazione di colore rosso (tipo 2 secondo EN 671-2)	15	2070CE.002	A richiesta
080001209		20	2071CE.002	298,45
080001210		25	2072CE.002	314,75
		30	2073CE.002	A richiesta
	Art. 2/NG - IDRANTE A MURO DA INTERNO DN 45 CE LINEA RODI - GIUGIARO Cassetta a parete a bordi arrotondati DN 45 "Giugiaro Design" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere grigio RAL7035. Dim. mm. H 650x370x180 con portello a doppio guscio rinforzato. Finitura in grigio antracite metallizzato e inserto trasparente in policarbonato. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804. Lancia STARJET ugello Ø 12 - K 72. Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	3315CE.002	A richiesta
080001038		20	3316CE.002	445,14
080001039		25	3317CE.002	461,43
		30	3318CE.002	A richiesta
080001041	Art. 2/TX - IDRANTE A MURO INOX ESTERNO DN 45 CE MURANO COLLECTION Cassetta da esterno con portello pieno DN 45 "Murano Collection", in acciaio INOX AISI 304 non verniciato. Dotata di parasigoli in materiale plastico. Dim. mm H 510 x 400 x 180. Tubazione flessibile DN 45 - UNI EN 14540 con raccordi UNI 804. Lancia STARJET DN 45 a effetti multipli - ugello Ø 12 - K 72. Rubinetto idrante a 45° DN 45 x 1"1/2 Gas (ISO 7) PN 16	15	1434XUCE.002	214,84
080001042		20	1435XUCE.002	226,87
080001043		25	1436XUCE.002	238,91
080001044		30	1437XUCE.002	250,95



ANTINCENDIO



BOCCIOLONE ANTINCENDIO



CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
NASPI E IDRANTI				
080002705	Art. 2/M - SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO - UNI 10779 Cassetta da esterno DN 70 "LINEA ELECTA" in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dim. mm. H 650x500x250. Tubazione flessibile DN 70 BOCCIOLONE PRO Cert.M.I. -raccordi UNI 804. Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET. Chiave di manovra in acciaio per idrante sopra suolo	20	1570E.002	404,39
080001052		25	1571E.002	431,89
080001053		30	1572E.002	459,40
080002757	Art. 2/MX - SISTEMA A SERVIZIO IDRANTE SOPRASUOLO - UNI 10779 Cassetta da esterno DN 70 "LINEA ELECTA" INOX. Dim. mm. H 650x500x250. Tubazione flessibile DN 70 BOCCIOLONE PRO Cert.M.I. raccordi UNI 804. Lancia frazionatrice a leva DN 70 INDUSTRIALJET. Chiave di manovra in acciaio per idrante sopra suolo	20	1570EX.002	472,64
080002866		25	1571EX.002	500,14
080002793		30	1572EX.002	527,64
080001056	Art. 2/Y - CASSETTA PORTELLO PIENO - MURANO COLLECTION. Cassetta da esterno con portello pieno DN 70 "Murano Collection" in acciaio zincato verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Dotata di paraspigoli in materiale plastico. Dim. mm. H 610x550x250	20	2048.002	333,37
080001057		25	2049.002	352,81
080001058		30	2050.002	372,26
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER IDRANTI E NASPI				
080000030	Lastra infrangibile per Cassetta Esterna DN 45 (495 X 292)		4000I.700	15,76
080000049	Lastra infrangibile per Cassetta Incasso DN 45 (535 X 347)		4001I.700	15,76
080000242	Lastra infrangibile per Cassetta A Parete DN 45 (530 X 306)		4002I.700	15,76
080000060	Lastra infrangibile per Cassetta Esterna DN 70 (570 X 422)		4010I.700	19,96
080001060	Lastra infrangibile per Cassetta A Naspo (590 X 640)		4022I.700	29,42
080002799	Lastra infrangibile per ELECTA DN 45 (misura mm. 390 x 265)		4004I.700	11,56
080002703	Lastra infrangibile per ELECTA DN 45 (misura mm. 490 x 375)		4005I.700	15,76
080001069	Art. 250 - Sostegno per tubazione selletta in Polipropilene Rosso		0914.250	9,17
080001063	251/A - Piantana per cassetta in acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000, cilindrica per Cassetta DN 70 E DN 70 Maggiore		0912.251	93,71
080001066	251/A - Piantana per cassetta in acciaio INOX AISI 304 non verniciato, cilindrica Per Cassetta DN 70 E DN 70 Maggiore		0913.251	200,67
080001070	Art. 87 - Cartello indicatore semplice (310 x 250), Attacco Autopompa VV.F.		3604.087	7,67
080000108	Art. 104 - Cartello bifacciale, Idrante In Alluminio Piegato A "V		3610.104	20,47
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE VUOTE				
080001073	Art. 36/A - Cassetta a parete "Basic Line" per Idrante A Muro a bordi arrotondati sigillabile senza lastra. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.	DN 45 (590x365x160)	0717.036	51,95

ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE VUOTE				
080001075	Art. 36/A - Cassetta a parete "Basic Line" per Idrante A Muro DN 45 a bordi arrotondati sigillabile senza lastra. In acciaio INOX AISI 430 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato.	DN 45 - INOX (590x365x160)	0704.036	108,99
080000096	Art. 35/A - Cassetta da incasso "Basic Line" sigillabile senza lastra In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Per idrante a muro DN 45	DN 45 (550x355x150)	0142R.035	42,78
080001077	Art. 35/A - Cassetta da incasso "Basic Line" sigillabile senza lastra In acciaio INOX AISI 430 non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato. Per idrante a muro DN 45	DN 45 - INOX (550x355x150)	0689.035	99,82
080001080	Art. 36/KA - Cassetta da esterno/interno "Murano Collection" a portello pieno sigillabile. In acciaio zincato verniciato in poliestere rosso RAL 3000. Con paraspigoli in materiale plastico.	DN 70 (610x550x250)	1396.036	91,68
080001081	Art. 36/KA - Cassetta da esterno/interno "Murano Collection" a portello pieno sigillabile. In acciaio INOX AISI 304 non verniciato.	DN 45 - INOX (510x400x180)	1395X.036	109,27
080001082		DN70 - INOX (610x550x250)	1396X.036	136,12
080002762	Art. 36/H - Cassetta da esterno/interno a parete "LINEA ELECTA" Per idrante a muro sigillabile senza lastra. In acciaio al carbonio verniciato in poliestere rosso RAL 3000 con portello portavetro in acciaio. Paraspigoli in materiale plastico -	DN 45 (550x390x180)	0154.036	55,01
080002763		DN 70 (650 x 500 x 250)	0155.036	80,47
080002985		DN 70 MAXI (800x500x300)	0156.036	132,42
080002764	Art. 36/H - Cassetta da esterno/interno a parete "LINEA ELECTA" Per idrante a muro sigillabile senza lastra. In acciaio INOX 304 non verniciato. Paraspigoli in materiale plastico	DN 45 - INOX (550x390x180)	0154X.036	110,01
080002702		DN 70 - INOX (650x500x250)	0155X.036	157,89
080003007		DN 70 - INOX MAXI (800x500x300)	0156X.036	246,51
080001083	Cassetta a parete da esterno/interno "Poly Line" Per Idrante DN 45 e per estintore sigillabile in materiale plastico. In polipropilene rosso RAL 3000 Con angoli stondati. Sportello in policarbonato trasparente.	DN 45 (645x425x200)	4350.036	72,32


ANTINCENDIO



BOCCIOLONE ANTINCENDIO



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
CASSETTE VUOTE				
080001085	Art. 36/YA - Cassetta a parete da esterno/interno "Poly Line" sigillabile. Corpo cassetta in acciaio al carbonio con bordi arrotondati Sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide	DN 45 (615x400x200)	4352.036	78,43
080001213		DN 70 (615x400x260)	4357.036	62,97
080001086	Art. 36/YA - Cassetta a parete da esterno/interno "Poly Line" sigillabile. Corpo cassetta in acciaio INOX AISI 430 con bordi arrotondati Sportello in policarbonato trasparente; cerniere in poliammide	DN 45 - INOX (615x400x200)	4353.036	128,35
080001214		DN 70 - INOX (615x400x260)	4358.036	112,43
080001087	Art. 36/GM - Cassetta da esterno per gruppo autopompa lunghi fino a 420 mm. (600x460x415) sigillabile. Fornita con lastra In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato	fino a 420 mm.	0685L.036	131,40
080000144	Art. 36/GM - Cassetta da esterno per gruppo autopompa lunghi fino a 600 mm. (800x460x415) sigillabile. Fornita con lastra In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato	fino a 600 mm.	0141L.036	158,91
080000252	Art. 36/GM - Cassetta da esterno In acciaio INOX AISI 304 non verniciato, per gruppo autopompa lunghi fino a 420 mm. (600x460x415) sigillabile. Fornita con lastra In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato	420 mm. - INOX	0686L.036	313,74
080001088	Art. 36/GM - Cassetta da esterno In acciaio INOX AISI 304 non verniciato, per gruppo autopompa lunghi fino a 600 mm. (800x460x415) sigillabile. Fornita con lastra In acciaio zincato non verniciato. Telaio portavetro in alluminio anodizzato	600 mm - INOX	0680L.036	352,44
CODICE	DESCRIZIONE	METRI	CODICE FORNITORE	€
MANICHETTE RACCORDATE				
080002803	Art. 30/A-R - Tubazione flessibile bianca DN 45 certificazione UNI-EN 14540 mod. PU - raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 45 a norma UNI 804, Raccordo Dn 45 Uni 804 Pn 16 in ottone EN 1982	10	0770TP.030	68,25
080001089		15	0771TP.030	84,55
080001090		20	0772TP.030	104,01
080001091		25	0773TP.030	117,14
080001092		30	0774TP.030	133,44
080002986	Art. 30/A-R - Tubazione flessibile bianca DN 70 a norma UNI 9487 raccordatura UNI 7422 con raccordo DN 70 a norma UNI 804	10	0751TP.030	134,46
080002987		15	0752TP.030	161,96
080002988		20	0753TP.030	189,46
080002947		25	0754TP.030	216,96
080002988		30	0755TP.030	244,47
CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE		€
LANCE				
080000268	Art. 74/A - Lancia Starjet - Dotazione di idranti a muro e Naspi CE. Lancia a leva a tre posizioni (getto pieno, intercettazione getto, getto nebulizzato) tubo in resina termoplastica ad alta resistenza, ugello e attacco in ottone EN 1982 a norma UNI 811. Starjet Uni 25 En 671-1 - Foro Ø 8	2144.074		38,71
080001101	Art. 74/A - Lancia Starjet Uni 45 En 671-1 - Foro 12	2145.074		45,18
080001102	Art. 74/F - Lancia Industrialjet UNI 70 - Lancia Frazionatrice UNI 70 - A servizio idranti sopra suolo. Lancia a leva a tre posizioni (intercettazione getto, getto nebulizzato, getto pieno). Lancia Frazionatrice Uni 70 - Foro Ø 16	0222.074		110,01
080000119	Art. 646/A - Lancia Longjet V - Dotazione di idranti a muro CE Lancia a rotazione (intercettazione getto, getto a flusso variabile, getto pieno) corpo in resina termoplastica - Longjet V Uni 45 - Foro Ø 13	2141V.646		28,52



ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€	
RUBINETTI E RACCORDI					
080000101	Rubinetto idrante presa a muro uscita maschio filettata UNI In ottone EN 1982, uscita maschio UNI 810, attacco maschio	DN 45 x 1"1/2 Gas ISO 7, PN 16 EN 671/2	0002.005	28,87	
080000114		DN 70 x 2" Gas ISO 228, PN 12	0005.005	58,06	
080001103	Art. 20 - Raccordo completo forma A - per tubazioni prementi in ottone EN 1982	DN 25 a norma UNI 804:2007	1041.020	29,54	
080001104		DN 45 a norma UNI 804:2007	0049.020	41,76	
080001105		DN 70 a norma UNI 804:2007	0051.020	86,58	
CODICE	DESCRIZIONE	DN	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
GRUPPI ATTACCO AUTOPOMPA					
080002989	Art. 205/D - Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato - tipo filettato. In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata. Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica filettata Gas ISO 228. Per installazione orizzontale o verticale Fornito con un attacco DN 70 con girello a norma UNI 804 per i diametri 2", 2"1/2, 3" e 4", oppure due attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per i diametri 3" e 4" e tre attacchi DN 70 con valvola di sezionamento automatico per il diametro 4"	2	1 attacco	2960CV.205	253,64
080000236		2 1/2	1 attacco	2961CV.205	295,40
080000245		3	1 attacco	2963CV.205	381,98
080002990		3	2 attacchi	2964CV.205	496,07
080002991		4	1 attacco	2965CV.205	512,37
080002992		4	2 attacchi	2966CV.205	657,01
080002993		4	3 attacchi	2956CV.205	837,30
080002994	Art. 205/D - Gruppo attacco per autopompa di mandata UNI 10779 ALL IN ONE - Brevettato - tipo flangiato In ottone EN 1982, verniciato rosso RAL 3000, con valvola di sovrappressione tarata a 12 Bar e valvola di ritegno integrata. Tappi di protezione in polipropilene, secondo UNI10779. Connessione alla rete idrica flangiata PN 16 secondo UNI EN 1092. Per installazione orizzontale o verticale.	50	1 attacco	2967CV.205	284,20
080002995		65	1 attacco	2968CV.205	332,07
080002996		80	1 attacco	2970CV.205	435,97
080001112		80	2 attacchi	2971CV.205	550,05
080002969		100	1 attacco	2972CV.205	579,59
080002997		100	2 attacchi	2973CV.205	713,03
080002998		100	3 attacchi	2957CV.205	898,42
CODICE	DESCRIZIONE	TIPO		CODICE FORNITORE	€
IDRANTI					
080000018	Art. 66/M - Idrante sopra suolo modello MONOTUBO a norma EN 14384 con colonna in acciaio DN 80 - DN 100, tipo A - L'idrante sopra suolo Monotubo è caratterizzato dalla colonna montante in acciaio zincato a caldo. Dotato di scarico automatico antigelo; sbocchi filettati maschio UNI 810 in ottone EN 1982 e con tappi in ghisa. Attacco flangiato forato PN 16. Verniciatura in rosso RAL 3000	DN 80 2 sbocchi DN 70		0554.066	547,38
080000022		DN 100 2 sbocchi DN 70		0558.066	613,57

ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
IDRANTI				
080001116	Art. 64/A - Idrante sottosuolo modello EUR a norma UNI EN 14339 flangiato con sbocco UNI 810 In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco in ottone EN 1982 e tappo. Tipo Crotone.	DN 50 sbocco in ottone UNI 45	0177C.064	261,61
080000128		DN 65 sbocco in ottone UNI 70	0178C.064	296,36
080001117		DN 80 sb.ottone UNI 70 MARCHIO CE UNI EN 14339	0549C.064	302,30
080001118	Art. 64/B - Idrante sottosuolo modello EUR a norma UNI EN 14339 flangiato con sbocco a baionetta In ghisa EN-GJL-250 secondo UNI EN 1563, con scarico automatico antigelo; sbocco in ghisa e tappo. Tipo Crotone	DN 50 sbocco baionetta DN 50	0550C.064	282,62
080001119		DN 70 (65) sbocco baionetta DN 70	0551C.064	316,18
080001120		DN 80 sb.baionetta DN 70 MARCHIO CE UNI EN 14339	0224C.064	322,13
080001121	Gomito a piede flangiato a norma UNI EN 1092-2 PN16 In ghisa secondo UNI EN 1563 verniciato nero.	DN 50	0188.067	66,19
080001122		DN 65	0189.067	78,80
080001123		DN 80	0190.067	95,61
080001124		DN 100	0191.067	127,13
080001125		DN 150	0225.067	242,70
080000005	Art. 63 - Chiave Di Manovra universale con innesto quadro, in acciaio verniciato L.110 cm.	Con innesto quadro	0199.063	46,86
IDRANTI				
080000047	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 80 tipo A* senza linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 80, con due sbocchi DN 70 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo A	1610.066	596,76
080000190		prof. 700 mm - tipo A	1611.066	655,59
080000143		prof. 960 mm - tipo A	1612.066	699,72
080001126	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 80 tipo C* con linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 80, con due sbocchi DN 70 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo C	1710.066	715,48
080001127		prof. 700 mm - tipo C	1711.066	777,47
080000204		prof. 960 mm - tipo C	1712.066	823,70
080000193	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 100 tipo A* senza linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 100, con due sbocchi DN 70 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo A	1615.066	719,68
080001128		prof. 700 mm - tipo A	1616.066	787,97
080000011		prof. 960 mm - tipo A	1617.066	838,40
080000276	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 100 tipo C* con linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 100, con due sbocchi DN 70 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo C	1715.066	843,66
080000076		prof. 700 mm - tipo C	1716.066	915,10
080001129		prof. 960 mm - tipo C	1717.066	965,53



ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
IDRANTI				
080000029	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 100 (+autopompa) tipo A* senza linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 100, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo A	1665.066	820,54
080000052		prof. 700 mm - tipo A	1666.066	890,93
080001130		prof. 960 mm - tipo A	1667.066	941,37
080000275	Art. 66/B - Idrante sopra suolo DN 100 (+ autopompa) tipo C* con linea di rottura modello EUR a norma UNI EN 14384 in ghisa DN 100, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo C	1765.066	943,47
080000199		prof. 700 mm - tipo C	1766.066	1.018,06
080001131		prof. 960 mm - tipo C	1767.066	1.069,54
080001132	Art. 66/C - Idrante sopra suolo DN 150 tipo A* senza linea di rottura modello EUR in ghisa DN 150, con due sbocchi DN 70 a norma UNI EN 14384 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo A	1625.066	1.084,25
080001133		prof. 700 mm - tipo A	1626.066	1.225,04
080001134		prof. 985 mm - tipo A	1627.066	1.334,30
080001135	Art. 66/C - Idrante sopra suolo DN 150 tipo C* con linea di rottura modello EUR in ghisa DN 150, con due sbocchi DN 70 a norma UNI EN 14384 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo C	1725.066	1.256,56
080001136		prof. 700 mm - tipo C	1726.066	1.398,39
080001137		prof. 985 mm - tipo C	1727.066	1.492,95
080000025	Art. 66/C - Idrante sopra suolo DN 150 (+ autopompa) tipo A* senza linea di rottura modello EUR in ghisa DN 150, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 a norma UNI EN 14384 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo A	1675.066	1.173,56
080001138		prof. 700 mm - tipo A	1676.066	1.314,34
080001139		prof. 985 mm - tipo A	1677.066	1.423,61
080001140	Art. 66/C - Idrante sopra suolo DN 150 (+ autopompa) tipo C* con linea di rottura modello EUR in ghisa DN 150, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 a norma UNI EN 14384 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Gli idranti sono del tipo a secco ovvero dotati di scarico automatico antigelo. Gli sbocchi sono realizzati con attacco maschio filettato a norma UNI 810 in ottone EN 1982. Flangia PN16. I tappi sono realizzati in ottone EN 1982 - conformi all'appendice italiana della norma UNI EN14384.	prof. 500 mm - tipo C	1775.066	1.340,61
080000041		prof. 700 mm - tipo C	1776.066	1.487,69
080001141		prof. 985 mm - tipo C	1777.066	1.590,66



ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
IDRANTI				
080000028	Art. 66/A - Idranti soprasuolo NON PREVISTI DALLA NORMA UNI EN 14384. DN 50, 2 Sbocchi UNI 45 (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 1000)	prof. 500 mm tipo A*	1600.066	424,45
080001142		prof. 500 mm tipo C*	1700.066	532,67
080000035	Art. 66/A - Idranti soprasuolo NON PREVISTI DALLA NORMA UNI EN 14384. DN 50, con due sbocchi DN 45 e uno per carico autopompa DN 70 (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 1000)	prof. 500 mm tipo A*	1650.066	501,15
080001143		prof. 500 mm tipo C*	1750.066	608,32
080001144	Art. 66/A - Idranti soprasuolo NON PREVISTI DALLA NORMA UNI EN 14384. DN 65, con due sbocchi DN 70 (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 1000)	prof. 500 mm tipo A*	1605.066	547,38
080001145		prof. 500 mm tipo C*	1705.066	662,95
080000036	Idranti soprasuolo NON PREVISTI DALLA NORMA UNI EN 14384. DN 65, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 1000)	prof. 500 mm tipo A*	1655.066	632,48
080000209		prof. 500 mm tipo C*	1755.066	747,00
080000012	Idrante soprasuolo DN 80 tipo A* senza linea di rottura non previsto dalla vigente normativa EN 14384 in ghisa DN 80, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Flangia PN16. Tappi in ghisa (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 960)	prof. 500 mm - tipo A	1660.066	669,25
080000203	Idrante soprasuolo DN 80 tipo C* con linea di rottura non previsto dalla vigente normativa EN 14384 in ghisa DN 80, con due sbocchi DN 70 e uno per carico autopompa DN 100 - tipo a secco con scarico automatico antigelo. Flangia PN16. Tappi in ghisa (disponibili anche, a richiesta, le profondità 700 e 960)	prof. 500 mm - tipo C	1760.066	794,28

* - Tipo A = senza linea di rottura

Tipo C = con linea di rottura


Linea di rottura: dispositivo che permette di tenere chiusa la valvola principale quando la parte fuori terra dell'idrante viene rovesciata in seguito ad un urto.

CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€
SARACINESCHE				
080002680	Art. 408 - Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 con indicatore apertura conforme UNI 11443. Prevista nelle reti idranti secondo UNI 10779. Fornita con volantino Caratteristiche: passaggio totale, minime perdite di carico, esente manutenzione. Chiusura destrorsa, possibilità di installazione in qualsiasi posizione. Materiali: Corpo, coperchio, cuneo: in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563. Rivestimento cuneo e guarnizioni in NBR Albero in acciaio inossidabile 13% Cr Madrevite in ottone	50	2650.408	196,59
080001260		80	2652.408	259,75
080001259		100	2653.408	315,77
080002999		125	2654.408	429,86
080000566		150	2655.408	522,55
080003000		200	2656.408	885,18
		250	2657.408	A richiesta
080001146	Art. 405 - Saracinesca a cuneo gommato a corpo piatto flangiata PN 16 in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo UNI EN 1563, con volantino	50	2600.405	157,65
080000247		65	2601.405	195,78
080001153		80	2602.405	219,48
080000249		100	2603.405	255,54

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	DN	DN2	CODICE FORNITORE	€
RIDUZIONI E TAPPI						
080002731	Art. 12/A - Riduzione FISSA maschio UNI - femmina UNI In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810, attacco femmina filettato UNI 811	M 25 x F 45 S/E	M 34x3	M 56x4	1135.012	19,35
080000010		M 45 x F 70 S/E	M 56x4	M 85x6	1131.012	30,56
080000055		M 70 x F 45 S/E	M 85x6	M 56x4	1132.012	31,58
080000234		M 70 x F 100 T/B	M 85x6	M 115x6	1154.012	106,96



ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	DN	DN2	CODICE FORNITORE	€
RIDUZIONI E TAPPI						
	080001155 Art. 12/B - Riduzione FISSA maschio UNI - femmina GAS	M 45 x F 1 1/2 S/E	M 56x4	1 1/2 Gas	1186.012	23,43
	080001154 In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810,	M 45 x F 2 S/E	M 56x4	2 Gas	1133.012	27,50
	080001158 attacco femmina filettato GAS ISO 228	M 70 x F 2 S/E	M 85x6	2 Gas	1134.012	28,52
	080001157 Art. 12/C - Riduzione FISSA femmina UNI - maschio GAS	M 70 x F 2 1/2 S/E	M 85x6	2 1/2 Gas	1143.012	37,69
	080002728 In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811,	M 1 x F 25 C/E	M 34x3	1 Gas	1116.012	22,41
	080002724 attacco maschio filettato GAS ISO 228	M 1 x F 45 S/E	M 56x4	1 Gas	1147.012	28,52
	080000123 Art. 13/B - Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS	M 1 1/4 x F 45 S/E	M 56x4	1 1/4 Gas	1124.012	30,56
	080000477 In ottone EN 1982, attacco maschio filettato GAS ISO 228	M 1 1/2 x F 45 S/E	M 56x4	1 1/2 Gas	1125.012	31,58
	080000187	M 2 x F 45 S/E	M 56x4	2 Gas	1194.012	34,63
	080000059	M 2 x F 70 S/E	M 85x6	2 Gas	1115.012	36,67
	080000425	M 2 1/2 x F 70 S/E	M 85x6	2 1/2 Gas	1187.012	43,80
	080000105 Art. 13/B - Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS	M 45 x M 1 C/E	M 56x4	1 Gas	1161.013	22,41
	080000152 In ottone EN 1982, attacco maschio filettato UNI 810,	M 45 x M 1 1/4 S/E	M 56x4	1 1/4 Gas	1126.013	22,41
	080000106 Art. 13/B - Riduzione FISSA maschio UNI - maschio GAS	M 45 x M 1 1/2 S/E	M 56x4	1 1/2 Gas	1124.013	19,35
	080000015 In ottone EN 1982, attacco maschio filettato GAS ISO 228	M 45 x M 2 S/E	M 56x4	2 Gas	1135.013	23,43
	0800002656	M 70 x M 2 S/E	M 85x6	2 Gas	1136.013	30,56
	080000226	M 70 x M 2 1/2 S/E	M 85x6	2 1/2 Gas	1143.013	31,58
	080001159	M 70 x M 3 C/E	M 85x6	3 Gas	1151.013	40,74
	080000156	M 100 x M 4 S/E	M 115x6	4 Gas	1182.013	80,47
	080000157 Art. 17/B - Riduzione FISSA femmina UNI - femmina GAS	F 25 x F 1 C/E	M 34x3	1 Gas	1111.017	14,26
	080000424 In ottone EN 1982, attacco femmina filettato UNI 811,	F 45 x F 1 1/2 S/E	M 56x4	1 1/2 Gas	1122.017	23,43
	080000157	F 45 x F 2 S/E	M 56x4	2 Gas	1131.017	27,50
	080000158	F 70 x F 1 1/2 S/E	M 85x6	1 1/2 Gas	1132.017	30,56
	080002690	F 70 x F 2 S/E	M 85x6	2 Gas	1134.017	31,58
	080001160	F 70 x F 2 1/2 S/E	M 85x6	2 1/2 Gas	1141.017	36,67
	080001161	FG 45 x F 1 1/4	M 56x4	1 1/4 Gas	1104.014	37,69
	080001162	FG 45 x F 1 1/2	M 56x4	1 1/2 Gas	1102.014	40,74
	080000509	FG 45 x F 2	M 56x4	2 Gas	1086.014	43,80
	080000244 Art. 14/B - Riduzione GIREVOLE femmina girello UNI - femmina GAS, In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco femmina filettato GAS ISO 228	FG 70 x F 2	M 85x6	2 Gas	1094.014	47,88
	080000040	FG 70 x F 2 1/2	M 85x6	2 1/2 Gas	1095.014	62,14
	080000056 Art. 14/C - Riduzione GIREVOLE femmina girello UNI - maschio UNI In ottone EN 1982, attacco femmina girello UNI 808, attacco maschio filettato UNI 810	FG 100 x F 4	M 115x6	4 Gas	1107.014	144,64
	080000058	FG 70 x M 45	M 85x6	M 56x4	1202.014	50,93
	080002675	FG 45 x M 1 1/4	M 56x4	1 1/4 Gas	1059.014	40,74
	080000344	FG 45 x M 1 1/2	M 56x4	1 1/2 Gas	1099.014	43,80
	080001163	FG 45 x M 2	M 56x4	2 Gas	1085.014	47,88
	080000306	FG 70 x M 2	M 85x6	2 Gas	1204.014	55,01
	080000306	FG 70 x M 2 1/2	M 85x6	2 1/2 Gas	1093.014	62,14
	080000306	FG 100 x M 4	M 115x6	4 Gas	2994.014	148,72

ANTINCENDIO



BOCCIOLONE ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	DN	DN2	CODICE FORNITORE	€
RIDUZIONI E TAPPI						
080000026	Art. 9/A - Tappo femmina forma A - In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella.	DN 45 Normale	M56x4		0099.009	20,37
080001164		DN 45 - UNI 7421	M56x4		0304.009	24,45
080000104		DN 70 Normale	M85x6		0100.009	28,52
080001165		DN 70 - UNI 7421	M85x6		0305.009	36,67
080000016	Art. 10 - Tappo femmina forma B In ottone EN 1982, con guarnizione e catenella.	DN 70 - UNI 7421	M85x6		0101.010	37,69
080001166		DN 80 - UNI 7421	M95x6		0102.010	44,82
080001167		DN 100 - UNI 7421	M115x6		0103.010	73,34
080001168	Art. 11 - Tappo maschio forma A In ottone EN 1982, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.	DN 45	M56x4		0106.011	29,54
080000140		DN 70	M85x6		0107.011	43,80
080000141	Art. 49 - Tappo maschio forma B In ottone EN 1982, attacco filettato maschio UNI 810 con catenella.	DN 70 con naselli a settore	M85x6		0263.049	71,30
080001169		DN 100 T.B.	M115x6		0264.049	116,12
CODICE	DESCRIZIONE		KG.	CLASSE	CODICE FORNITORE	€
ESTINTORI						
080001170	Art. 899/A - Estintore portatile a polvere "EN 3" Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.		6 Kg	55A 233BC	1992.899	106,50
080001171			6 Kg	34A 233BC	1993.899	74,65
080001172			9 Kg	55A 233BC	1995.899	115,46
080001173	Art. 899/A - Estintore portatile a biossido di carbonio CO ₂ "EN 3" Completo di gancio a muro, dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.		5 Kg	113B	2006.899	A richiesta
080001174			2 Kg	55B	2008.899	A richiesta
080001175	Art. 899/B - Estintore carrellato a polvere marcato CE. Dichiarazione di conformità ed istruzioni di uso e manutenzione.		30 Kg	AB1C	2003.899	550,05
080001176			50 Kg	AB1C	2004.899	637,14

ANTINCENDIO

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO	CODICE FORNITORE	€
SPRINKLER				
080002964	Art. 900 - Valvola di allarme ad UMIDO FIREFLOW® WET-1000 approvata CE Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150. Pressione nominale 175PSI / 12Bar. Ampio accesso per una manutenzione facilitata dell'otturatore. Tubazione di by-pass per eliminare possibili falsi allarmi. Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione. Dispositivo di prova con orifizio ridotto. Installazione verticale. La Valvola ad Umido è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme.	DN 80/3	7003B.900	1.442,57
080003002		DN 100/4	7004B.900	1.545,61
080003003		DN 150/6	7005B.900	1.906,25
080002967	Camera di Ritardo (opzionale: solo per impianti pressione variabile)		7007B.901	319,43
080003004	Art. 903 - Valvola di allarme a SECCO FIREFLOW® DRY-1000 approvata CE Valvola d'allarme a Secco di tipo meccanico, sistema di aggancio dell'otturatore con leva a chiavistello. La pressione dell'aria agisce direttamente sul pistone, che blocca l'otturatore agganciando il chiavistello, tramite meccanismo pneumatico Brevettato. Attacchi scanalati, diametro DN80 / DN100 / DN150 Pressione di servizio acqua 175PSI / 12Bar Pressione di servizio aria (per tutti i diametri) 22PSI / 1,5Bar Escluso ogni rischio di gelo nella linea di carico del pistone. Verniciatura esterna ed interna del corpo, per aumentare la resistenza alla corrosione. Installazione verticale. La Valvola a Secco è fornita completa del trim di funzionamento, scarico e allarme	DN 80/3	7010B.903	3.864,02
080003005		DN 100/4	7011B.903	4.121,62
		DN 150/6	7012B.903	A richiesta
080001183	Campana Idraulica Di Allarme		7009.902	319,43
080001184	Art. 919/A - Sprinkler Upright 1/2" approvato CE UL/FM Attacco 1/2" - taratura 68° - orifizio 1/2" (13mm) - fattore K=80 - per installazione rivolto verso l'alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar Finitura in ottone naturale, risposta standard	68°C	7125.919	8,24
080001186	Art. 920/A - Sprinkler Upright 3/4" approvato CE Attacco 3/4" - taratura 68°C orifizio 17/32" (14mm) - fattore K=115 - per installazione rivolto verso l'alto in impianti a umido/secco/preazione - pressione max di lavoro 12 bar Finitura in ottone naturale, risposta standard	68°C	7155.920	12,88
080001185	Art. 919/B - Sprinkler Pendent 1/2" approvato CE UL/FM Attacco 1/2" - taratura 68°C - orifizio 1/2" (13mm) - fattore K=80 - per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar Finitura in ottone naturale, risposta standard	68°C	7140.919	8,24
080001187	Art. 920/B - Sprinkler Pendent 3/4" approvato CE Attacco 3/4" - taratura 68°C - orifizio 17/32" (14mm) - fattore K=115 - per installazione rivolto verso il basso in impianti a umido - pressione max di lavoro 12 bar Finitura in ottone naturale, risposta standard	68°C	7170.920	12,88





// PROTEGGI LA TUA CASA

Gli impianti Cillit® per il trattamento dell'acqua proteggono dalle incrostazioni calcaree e dalle corrosioni gli impianti sanitari e di riscaldamento, garantendo risparmio energetico e sicurezza nel pieno rispetto di quanto previsto dal DMiSE 26.06.2015.

“Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili”
“Apparecchi e prodotti conformi al DM 25/2012”



TRATTAMENTO ACQUA

www.cillit.it

 **Cillit**
Water Technology

DOSATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
DOSATORI DI POLIFOSFATI					
DOSATORI CILLIT IMMUNO					
138000009	CILLIT-IMMUNO 421 N	4,2	1 1/4	010009AA	796,32



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
DOSATORI DI POLIFOSFATI			
ACCESSORI PER CILLIT IMMUNO			
138000024	CILLIT-DISCO SOLUBILIZZATORE 150 in confezione da 25 pezzi	10024	1,73
138000025	CILLIT-DISCO SOLUBILIZZATORE 180/240 in confezione da 25 pezzi	10025	2,19
137000025	By-pass per Cillit-Immuno 152/153	10013	21,03
138000016	CB-THERMODOS 1/2 sistema coibentazione termica per Cillit-Immuno 152 / 153	012022AA	10,06



DOSATORI DI POLIFOSFATI					
CILLIT - 55 POLIFOSFATI PER DOSATORI CILLIT IMMUNO (ADATTI PER TUTTI GLI APPARECCHI IN COMMERCIO)					
138000052	CILLIT 55 M in confezione da 10 kg	10052	367,02		
138000051	CILLIT 55 H in confezione da 10 kg	10051	364,34		
137000039	CILLIT 55 M in confezione da 25 kg	10062	859,96		
138000061	CILLIT 55 H in confezione da 25 kg	10061	858,62		



DOSATORI DI POLIFOSFATI			
CILLIT-OPTRONIC POMPE DOSATRICI PER POLIFOSFATI IN SOLUZIONE			
138000114	CILLIT Impulsor Optronic F3 3/4" HY	010105AA	2.670,27
138000115	CILLIT Impulsor Optronic F3 1" HY	010106AA	2.696,68
138000116	CILLIT Impulsor Optronic T20 1" HY	010116AA	3.430,62
138000117	CILLIT Impulsor Optronic T20 1" 1/4 HY	010117AA	3.490,39
138000109	CILLIT Lancia per Optronic T20 con taniche da 20 l.	010109AA	169,58



DOSATORI DI POLIFOSFATI			
CILLIT - IMPULSAN POLIFOSFATI IN SOLUZIONE			
138000097	CILLIT Impulsan H (per Optronic F3) in tanica da 3 l.	10080	45,68
138000098	CILLIT Impulsan SW H1 (per Optronic F3) in tanica da 3 l.	10083	45,68
138000091	CILLIT Impulsan H 4 in tanica da 20 l.	10091	118,11
138000093	CILLIT-Impulsan Special in tanica da 20 litri	10093	148,03

FILTRI



CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
FILTRI A CALZA LAVABILE					
CARTUCCE E CALZE FILTRANTI PER CILLIT EUROFILTRO					
138000475	Set 10 pezzi calza di ricambio con supporto per CILLIT-Eurofiltro usa e getta PN 10 1/2			10475	45,27
138000513	Cartuccia Eurofiltro WF 3/4 1 1 1/4			010507AA	19,60
138000508	Cartuccia Eurofiltro WF 1 1/2 2			010509AA	47,40
CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
FILTRI A CALZA LAVABILE					
CILLIT FDN CON ATTACCHI IN BRONZO RUOTABILI DI 360°					
138000484	CILLIT FDN 91 3/4 M	4	3/4	12816	309,42
138000485	CILLIT FDN 91 1 M	5,5	1	12817	329,52
138000486	CILLIT FDN 91 1 1/4 M	6,5	1 1/4	12818	434,00
138000490	CILLIT FDN 84 1 1/2 N	9	1 1/2	10490	780,93
138000493	CILLIT FDN 84 2 N	15	2	10493	901,48
138000510	Cartuccia a calza per filtri FDN 91 3/4" - 1" - 1"1/4			10510	49,90
138000511	Cartuccia a calza per filtri FDN 84 1"1/2 - 2			10511	70,73
CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
FILTRI MANUALI CON TESTATA SINTETICA					
CARTUCCE PER FILTRI DUNA					
137000120	Cartuccia a filo avvolto 1/2 H 5 20 micron			12057	10,34
137000121	Cartuccia a carbone attivo 1/2 H 5			12058	27,86
137002023	Cartuccia a filo avvolto 3/4 1 H 9 20 micron			12061	11,38
137002024	Cartuccia a carbone attivo 3/4 1 H 9 20 micron			12062	34,56
137002027	Cartuccia a filo avvolto 1 1/4 H 9 20 micron			12065	9,18
CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
FILTRI DI SICUREZZA					
CILLIT-MINI PROTECTOR AF					
138002814	CILLIT-MINI PROTECTOR 1/2 AF	1,6/2,4	1/2	010476AA	124,15
138002815	CILLIT-MINI PROTECTOR 3/4 AF	2,8/4,2	3/4	010452AA	142,15
138002813	CILLIT-MINI PROTECTOR 1 AF	3,5/5,2	1	010453AA	159,85
	CILLIT-MINI PROTECTOR AF 1/2 COMBI (con riduttore di pressione)	1,6/2,4	1/2	10450AA	A richiesta
138002832	CILLIT-MINI PROTECTOR AF 3/4 COMBI (con riduttore di pressione)	2,8/4,2	3/4	010451AA	248,82
138002837	CILLIT-MINI PROTECTOR AF 1 COMBI (con riduttore di pressione)	3,5/5,2	1	010454AA	266,89

FILTRI

CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
FILTRI DI SICUREZZA					
CILLIT-PROTECTOR CELSIUS - 70° C PER ACQUA CALDA					
	CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70° C 1/2	1,6/2,4	1/2	10464AA	A richiesta
	CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70° C 3/4	2,8/4,2	3/4	10457AA	A richiesta
	138002842 CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70° C 1	3,5/5,2	1	010458AA	219,63
	CILLIT-PROTECTOR CELSIUS 70° C 1/2 COMBI (con riduttore di pressione)	1,6/2,4	1/2	10456AA	A richiesta
FILTRI DI SICUREZZA					
CILLIT-C1 VISION – FILTRI MONOLEVA CON CARTUCCIA SOSTITUIBILE					
	138002809 CILLIT-C1 VISION 1" COMBI (con riduttore di pressione) Capacità filtraggio 90-110 µm	3,6	1	010460AB	564,36
	138002838 Portacartuccia con cartuccia C1 VISION			010462AB	40,87
	138002839 Conf. 2 cartucce C1 VISION			010461AA	49,90
FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-EURODIAGO INSTALLAZIONE IN LINEA					
	138002819 CILLIT-EURODIAGO 1 1/2	9	1 1/2	012801AA	711,96
	138002818 CILLIT-EURODIAGO 2	12	2	12802AA	587,11
	138000523 Cartuccia lavabile per Cillit-Diagio Galileo e Eurodiago 3/4 1 1 1/4			12973AA	43,13
	138002803 Cartuccia lavabile per Eurodiago 1 1/2 2 e Multipur M e A 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2			12803AA	57,87
FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT-MULTIPUR M MANUALI AUTOPULENTI (ESEGUONO IL LAVAGGIO MEDIANTE ROTAZIONE DELLA PARTE SUPERIORE DEL FILTRO)					
	138000496 CILLIT-MULTIPUR M 3/4 HY	3,5	3/4	12910AB	631,32
	138000497 CILLIT-MULTIPUR M 1 HY	4,5	1	12911AB	650,00
	138000498 CILLIT-MULTIPUR M 1 1/4 HY	5	1 1/4	12912AB	675,36
	138000499 CILLIT-MULTIPUR M 1 1/2	9	1 1/2	12913AB	904,93
	138002914 CILLIT-MULTIPUR M 2	11	2	12914AB	990,35
FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT MULTIPUR M CON ATTACCHI FLANGIATI (ESEGUONO IL LAVAGGIO MEDIANTE ROTAZIONE DELL'APPOSITO VOLANTINO)					
	CILLIT-MULTIPUR DN 65 M	22	DN 65	12937AA	A richiesta
	138000503 CILLIT-MULTIPUR DN 80 M	36	DN 80	12938	3.673,22

ADDOLCITORI

CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT MULTIPUR AUTOMATICI PROGRAMMABILI CON ATTACCHI FLANGIATI (ESEGUONO IL LAVAGGIO MEDIANTE TIMER O DIFFERENZIALE DI PRESSIONE)					
138002949	CILLIT - Multipur A Deltapi DN 65	22	DN65	012939AA	5.644,18
138002950	Multipur A Deltapi DN 80	36	DN80	12940AA	4.747,56
137000290	Cartuccia lavabile per filtri Multipur DN 65-80 A e M			12944AA	170,12
FILTRI AUTOPULENTI					
CILLIT MULTIPUR A - FILTRI AUTOPULENTI TEMPORIZZATI PER ACQUA POTABILE (SU RICHIESTA DISPONIBILI NELLA VERSIONE AP PER LAVAGGIO CON DIFFERENZIALE DI PRESSIONE)					
138002920	CILLIT-MULTIPUR A 3/4 HY	3,5	3/4	12920AC	1.237,28
138002921	CILLIT-MULTIPUR A 1 HY	4,5	1	12921AB	1.253,29
138002922	CILLIT-MULTIPUR A 1 1/4 HY	5	1 1/4	12922AB	1.278,65
138002923	CILLIT-MULTIPUR A 1 1/2	9	1 1/2	12923AB	1.316,02
138002924	CILLIT-MULTIPUR A 2	12	2	12924AB	1.332,04
CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
CILLIT - RIDUTTORE DI PRESSIONE LUNA					
137000254	CILLIT riduttore di pressione Luna da 1 1/4			12837	221,02
137000256	CILLIT riduttore di pressione Luna da 1 1/2			12838	389,79
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
MANOMETRO PER RIDUTTORE DI PRESSIONE					
137000110	Manometro con riduzione serbo 1/4 M 1/8 F			12011AA	10,60
RIDUTTORI DI PRESSIONE					
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE APPARECCHI TRATTAMENTO ACQUA (SARACINESCHE MULTIFUNZIONALI INTEGRATE DI VALVOLA DI RITEGNO, RUBINETTO PRELIEVO CAMPIONE E PUNTI DI INIEZIONE)					
138002625	Saracinesca multifunzionale CB-MULTI-6 da 3/4			12601AB	92,02
138002620	Saracinesca multifunzionale CB-MULTI-6 da 1			12602AB	103,68
138002618	Saracinesca multifunzionale CB-MULTI-6 da 1 1/4			012603AB	205,73

ADDOLCITORI



CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
ADDOLCITORI AUTOMATICI BIBLOCCO					
CILLIT-NECKAR NT-BIO (CON SISTEMA DI AUTODISINFEZIONE INCORPORATO) TIMER ELETTRONICO					
138003657	CILLIT-NECKAR 58 NT-BIO	2	1	013657AE	2.244,06
138003658	CILLIT-NECKAR 78 NT-BIO	2,2	1	013658AE	2.686,60
138003659	CILLIT-NECKAR 118 NT-BIO	2,2	1	13659AC	2.446,27
138003660	CILLIT-NECKAR 168 NT-BIO	2,5	1	013660AD	3.494,56
138003661	CILLIT-NECKAR 228 NT-BIO	2,5	1	013661AB	4.046,41



ADDOLCITORI AUTOMATICI BIBLOCCO					
ADDOLCITORI CILLIT-NECKAR BIODATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO – AUTODISINFEZIONE CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
138002707	CILLIT-NECKAR 58 BIODATA CYBER	2	1	013650AE	3.370,23
138002708	CILLIT-NECKAR 78 BIODATA CYBER	2,2	1	013651AE	3.472,36
138002709	CILLIT-NECKAR 118 BIODATA CYBER	2,2	1	013652AE	3.993,94
138002710	CILLIT-NECKAR 168 BIODATA CYBER	2,5	1	013653AE	4.259,08
138002711	CILLIT-NECKAR 228 BIODATA CYBER	2,5	1	013654AE	4.735,87



ADDOLCITORI AUTOMATICI CABINATI					
ADDOLCITORE A DOPPIA COLONNA COMPUTERIZZATO, VOLUMETRICO E AUTODISINFETTANTE					
138002570	CILLIT-GENIUS DUO CYBER	1,7	1 1/4	12570AA	4.173,31



ADDOLCITORI AUTOMATICI CABINATI					
CILLIT-PARAT NT-BIO (CON RIGENERAZIONE A TEMPO E SISTEMA DI AUTODISINFEZIONE INCORPORATO)					
138002778	CILLIT-PARAT 32 NT-BIO	1,5	1	013604AB	2.141,93
138002777	CILLIT-PARAT 58 NT-BIO	2	1	013605AB	2.580,81
138006005	CILLIT-PARAT 78 NT-BIO	2,2	1	013606AB	2.802,81

ADDOLCITORI



CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
ADDOLCITORI AUTOMATICI CABINATI					
ADDOLCITORI PARAT BIODATA CYBER – VOLUMETRICO STATISTICO (CON SISTEMA DI AUTODISINFEZIONE) CON RIGENERAZIONE PROPORZIONALE					
754538910	CILLIT-PARAT 32 BIODATA CYBER A6X	1,5	1	125506404	3.079,03
754538911	CILLIT-PARAT 58 BIODATA CYBER A6X	2	1	125506405	3.686,28
138002793	CILLIT-PARAT 78 BIODATA CYBER	2,2	1	013615AD	3.393,69



ADDOLCITORI BIBLOCCO AD ALTE PORTATE					
ADDOLCITORI CILLIT-SUPER CRONO BIODATA VOLUMETRICO STATISTICO CON AUTODISINFEZIONE					
138003753	Cillit-Super Crono Biodata 60 V	3,5-5,0	1 1/2	013760AB	5.366,95
138003755	Cillit-Super Crono Biodata 85 V	4,0-6,0	1 1/2	013761AD	6.413,65

N.B. V = bombola in vetroresina



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER ADDOLCITORI			
138002613	CILLIT-MULTIBLOCK E valvola by-pass di sovralimentazione e di miscelazione da 1" HY	12613	668,61
138002616	Valvola di sovralimentazione da 1 1/4" per compensare le richieste di acqua nei momenti di massima punta.	012616AA	455,93
138001156	Attivante per addolcitori CILLIT Fe Harz Reiniger da 1 litro	11156	34,06



PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
PROTEZIONE IMPIANTI NEL TEMPO			
	CILLIT-HS COMBI - in confezione da 1 kg	10135AB	A richiesta
137000151	CILLIT-HS 180 liquido in confezione da 0,5 kg.	012304AA	24,29
138002300	CILLIT-HS 180 liquido in confezione da 1 kg.	12300	38,04
	CILLIT-HS 180 liquido in confezione da 5 kg.	12303AA	A richiesta
137000148	CILLIT-HS 180 liquido in confezione da 10 kg.	12301	323,17
137000149	CILLIT-HS 180 liquido in confezione da 20 kg.	12302	790,80
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
RISANANTE IMPIANTI IN PRECARIE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO			
	CILLIT-HS 23 RS PLUS - in confezione da 1 kg	10145AC	A richiesta
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
ANTIGELO PROTETTIVO E RISANANTE			
	CILLIT-CC 45+ - in confezione da 20 kg.	12364AB	A richiesta
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
CARICAMENTO DI PRODOTTI CHIMICI			
137000154	CB-THERMOCYCLON 25 caricatore di prodotti chimici in impianti di riscaldamento e raffreddamento a ciclo chiuso	012336AD	938,48
138005057	Pompa caricamento HS	10112	672,94
138005053	Mini pompa di caricamento CILLIT	10113	72,08
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
PRODOTTO PER IL LAVAGGIO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DI NUOVA REALIZZAZIONE AD INSTALLAZIONE ULTIMATA			
137000057	CILLIT-HS CLEANER SG confezione da 0,5 kg	10148AA	21,15
137000058	CILLIT-HS CLEANER SG confezione da 1 kg	10149AA	31,03
137000059	CILLIT-HS CLEANER SG confezione da 5 kg	010150AA	154,57

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
GLICOLE PROPILENICO INIBITO PRONTO PER L'USO PER IMPIANTI SOLARI CON TEMPERATURA MASSIMA 250°C			
	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 confezione da 10 kg	12410AB	A richiesta
137001590	CILLIT-HS SUPER HELIOS 300 confezione da 20 kg	12411AB	210,13
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
PRODOTTO PER LO SCIoglimento DELLE MORCHIE NEGLI IMPIANTI SOLARI			
137001460	CILLIT-SCIOGLIMORCHIE SM N confezione da 20 kg	012413AB	460,76
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
SIGILLANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO			
137010164	CILLIT-SIGILLANTE TB - in confezione da 0,5 l	010164AA	43,51
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
POMPE PER LA DISINCROSTAZIONE RAPIDA			
138002600	CILLIT-BARRACUDA SEK 22 P pompa per la disincrostazione rapida per serpentine e piccoli impianti (completo di invertitore di flusso), serbatoio da 20 lt (riempimento 13 lt)	10619	833,86
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
POMPA PER RIEMPIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, SOLARI E GEOTERMICI			
137001423	CILLIT-SOLAR PUMPE, portata l/h 300-2400, raccordi 3/4	010621AA	2.315,81
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA			
PRODOTTI PER LA DISINCROSTAZIONE			
	CILLIT-CP 5007 - in confezione da 1 kg	10637AA	A richiesta
	CILLIT-CP 5007 - in confezione da 20 kg	10631AA	A richiesta
	CILLIT-CP 5006 in polvere - sacco 25 kg	10634AA	A richiesta
138010635	CILLIT-CP 5006D - in confezione da 20 kg	010635AA	154,95
	CILLIT-SH 2020 - in confezione da 20 kg	10608AA	A richiesta
	CILLIT-CP 6001 - in confezione da 20 kg	10609AA	A richiesta

IMPIANTI DI DOSAGGIO

BWT ITALIA - CILLIT

BOLLITORI ANTINCENDIO TRATTAMENTO E RACCOLTA ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	PORT. L/H	CODICE FORNITORE	€
POMPE DOSATRICI				
POMPE DOSATRICI ELETTRONICHE PROGRAMMABILI DA APP BWT				
192634602	CILLIT-AF Smart 1.15-H - Prodotti dosati: Acidi/cloro/Allsil	1	012535AC	1.014,17
669214482	CILLIT-AF Smart 1.15-OH - Prodotti dosati: Soda /Alcalini	2	012535AL	1.014,17
	CILLIT-AF Smart 1.15-PAF - Prodotti dosati: Ammine /poliammine	2	012535AM	A richiesta
304733196	CILLIT-AF Smart 4.7-H - Prodotti dosati: Acidi / clorob/ Allsil	4	012536AC	1.014,17
835938509	CILLIT-AF Smart 4.7-OH - Prodotti dosati: Soda / Alcalini	6	012536AL	1.014,17
	CILLIT-AF Smart 4.7-PAF - Prodotti dosati: Ammine /poliammine	6	012536AM	A richiesta
	Staffa per Pompa Dosatrice AF Smart		16927AA	A richiesta
710209224	Sdoppiatore di segnale BNC		35004AA	44,63



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
POMPE DOSATRICI			
ACCESSORI PER POMPE DOSATRICI			
138002572	CB-Serbatoio LB VARIO 100 PER POMPE DP, SEP, OPTITRON e AF. Inclusi: n.4 bulloni per fissare la pompa dosatrice e il galleggiante di livello. Mensola laterale e crepine di aspirazione non incluse.	012572AA	380,87
138002573	Mensola laterale per serbatoio LB 100 VARIO	012571AA	40,31
138002576	Crepine sonda livello compreso connettore per DP	012527AA	98,83




CODICE	DESCRIZIONE	PORT M3/H	RACC. POLL.	CODICE FORNITORE	€
CONTATORI AD IMPULSI PER POMPE DOSATRICI DP - INEX					
137006863	CONTATORE S 1/2" ad impulsi per pompe dosatrici	2,50	1/2	16873AA	205,73
137006865	CONTATORE S 3/4" ad impulsi per pompe dosatrici	4,00	3/4	16874AA	266,89
137006866	CONTATORE M 1" ad impulsi per pompe dosatrici	6,30	1	16875AA	333,61
137006867	CONTATORE M 1 1/4" ad impulsi per pompe dosatrici	10,00	1 1/4	16876AA	400,33
137006868	CONTATORE M 1 1/2" ad impulsi per pompe dosatrici	16,00	1 1/2	16877AA	765,91
137006869	CONTATORE M 2" ad impulsi per pompe dosatrici	25	2	16878AA	916,04



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CORREDI ANALISI			
138000716	Corredo CILLIT-55 e CILLIT-Impulsan	10716	203,60

IMPIANTI DI DOSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CORREDI ANALISI			
138000753	Corredo CILLIT-HS COMBI	10757	92,96
138000765	Corredo CB-MINI AQUATEST Gradi Francesi - per misurare la durezza dell'acqua	10765	26,36
137000092	Test-box CILLIT-SEK 20 per determinare il potere disincrostante delle soluzioni disincrostanti CILLIT FFW CILLIT FFW AL	10624	28,40
SANIFICAZIONE APPARECCHI RAFFREDDAMENTO			
138000560	CILLIT BIOSIL 6000 prodotto per lavare e disinfettare le batterie dei climatizzatori, può anche essere usato per disinfettare e pulire eventuali serbatoi di accumuli di acqua sanitaria, nonché le calze dei filtri. Il vantaggio di questo prodotto che non rilascia odori sgradevoli (come per esempio il cloro) nell'acqua o nell'aria, fra l'altro nella disinfezione delle batterie dei climatizzatori il prodotto può essere smaltito nella vaschetta di raccolta condense, in modo tale da essere anch'essa disinfettata confezione da 5 kg	10561AA	56,84
137000897	CILLIT BIOSIL 6000 Ag - in confezione da 20 kg senza trigger	10560AA	192,89
FILTRI CILLIT-KKN PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELL'ACQUA DI CONDENZA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE			
138002540	CB-KKN-S-N Portata max 20 l/h in grado di neutralizzare lo scarico acido delle caldaie a condensazione fino a 100.000 kcal/h di potenzialità della caldaia	012369AA	189,08
138002541	CB-KKN-M-N Portata max 40 l/h in grado di neutralizzare lo scarico acido delle caldaie a condensazione da 101.000 a 200.000 kcal/h di potenzialità della caldaia	012370AA	212,54
137000162	CB-KKN-COLOMBO 11/20 Portata max 56 l/h in grado di neutralizzare lo scarico acido delle caldaie a condensazione da 201.000 a 300.000 kcal/h di potenzialità della caldaia	12388AA	192,84
137000163	CB-KKN-Maxi. Portata max 250 l/h, in grado di neutralizzare lo scarico acido delle caldaie a condensazione da 301.000 a 1.300.000 kcal/h di potenzialità della caldaia	012389AB	846,01
137000176	Cartuccia neutralizzante CB-KKN-S-N	012347AA	102,41
137000177	Cartuccia neutralizzante CB-KKN-M-N	012348AA	125,59
STAZIONE DI RIGENERAZIONE MULTI SOFT			
137001449	Stazione di rigenerazione Cillit-Multi Soft compreso di tubi di collegamento	13635AA	1.193,49
137001447	Addolcitore portatile Cillit-Ba Soft 60 completo di contatore, tubi flessibili e sacca per il trasporto	13636AA	697,88



IMPIANTI DI DOSAGGIO

BWT ITALIA - CILLIT

BOLLITORI ANTINCENDIO TRATTAMENTO E RACCOLTA ACQUE

CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
CARTUCCE CILLIT-BA SOFT PER L'ADDOLCIMENTO DELL'ACQUA DI REINTEGRO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO						
137000156	Cartuccia BA-SOFT-S per l'addolcimento dell'acqua, portata max 180 l/h, pressione max 6 bar, autonomia 5000 l/°Fr.				012338AA	148,73
137000157	Cartuccia BA-SOFT-L per l'addolcimento dell'acqua,portata max 900 l/h, pressione max 6 bar, autonomia 25.000 l/°Fr.				012339AA	377,86
137000155	Testata BA-SOFT				012337AA	90,35
137001492	Set collegamento 3/8"-F-8 Rapido				012334AB	18,35
CODICE	DESCRIZIONE	PORT ACQUA LT/H	CAP. SERBAT. LT	PRELEV. MAX	CODICE FORNITORE	€
POMPE DI TRAVASO						
137000165	Pompa di travaso per KKN Colombo	290	2	4	012391AA	333,61
137000170	Pompa di travaso per KKN Maxi	900	2	6,5	012398AA	668,61
CODICE	DESCRIZIONE				CODICE FORNITORE	€
MATERIALE NEUTRALIZZANTE CB-KK 62						
137000174	CB-KK 62 RICARICA 5 KG.				012467AB	41,96
137000175	CB-KK 62 per CB-KKN MAXI ricarica da 12 kg = 8 l				012468AA	109,72



Certikin

PRODOTTI PER PISCINE



PRODOTTI PER PISCINE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRODOTTI CHIMICI PER PISCINE			
184000104	Confezione PH+ polvere 6 Kg	15273SG	23,69
184000105	Confezione PH- polvere 8 Kg	03106SG	36,33
184000100	Dicloro granulare 10Kg	08624SG	156,48
184000106	Antialga liquido 10 Lt	21272SG	52,54
184000108	Triplex pastiglie 200 gr - conf. da 5 Kg	31102SG	65,95
184000102	Tricloro pastiglie 200 gr. - conf. da 10 kg.	10889SG	137,53
ROBOT PULITORI			
184000035	TornaX PRO RT 2100 - Robot progettato per garantire una pulizia efficace e completamente autonoma del FONDO della piscina con rivestimento in liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato o piastrelle (per piastrelle tramite utilizzo spazzola specifica da acquistare a parte vedi cod. R0774900).	WR000092	979,26
184000036	TornaX PRO RT 3200 - Robot progettato per garantire una pulizia efficace e completamente autonoma del FONDO e delle PARETI della piscina con rivestimento in liner, poliestere, PVC armato, cemento verniciato, piastrelle (per piastrelle tramite utilizzo spazzola specifica da acquistare a parte vedi cod. R0774900).	WR000093	1.142,25
184000037	Spazzola per pulizia piscine rivestite in piastrelle, accessorio per robot TornaX RT 2100/3200	R0774900	55,29
DOCCE PER ESTERNO			
184000057	Doccia SOLARE Angel da 30 litri	56932	825,38
184000054	Doccia per esterno Angel con lavapiedi	52718	393,36



SCEGLI IL FUTURO



BOLLY® PDC

BOLLITORE A.C.S. PER POMPE DI CALORE

- TECNOLOGIA BREVETTATA
- +30 % DI PRESTAZIONI RISPETTO AI BOLLITORI CON SERPENTINO O TANK-IN-TANK
- -15% DI CONSUMI ELETTRICI DELLA POMPA DI CALORE
- INTEGRABILE CON ALTRE FONTI RINNOVABILI

SISTEMA STRATOS^{4s}

365 DAYS OF SUN



SISTEMA STRATOS® 4S: il primo ed unico sistema solare compatto a circolazione naturale per produrre acqua calda tutto l'anno.

SCOPRI LA VASTA GAMMA DEI PRODOTTI CORDIVARI:



- BOLLITORI
- AUTOCLAVI
- VOLANI TERMICI
- SERBATOI
- RECUPERO ACQUA PIOVANA
- SISTEMI TERMICI SOLARI INTEGRATI

BOLLITORI - AUTOCLAVI - SERBATOI
RECUPERO ACQUA PIOVANA - SOLARE TERMICO




BOLLITORI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SCAMBIAT. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€
EXTRA 1 WX						
BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE ESTRAIBILE IN ACCIAIO INOX 316L						
172013192	EXTRA 1 WXB - Bollitori POLYWARM® con coibentazione RIGIDA, progettati secondo la Direttiva 2009/125/CE (ErP - Specifiche per la Progettazione Eco-compatibile) Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3	200	0,5	B	3072162360122	1.505,92
172013196		300	0,75	C	3072162360123	1.747,22
172012913	EXTRA 1 WXC - Bollitori POLYWARM® con coibentazione MORBIDA SMONTABILE, progettati secondo la Direttiva 2009/125/CE (ErP - Specifiche per la Progettazione Eco-compatibile) Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3	500	1	C	3072162360134	1.923,52
172012914		800	1,5	C	3072162360135	2.753,79
172012915		1000	2	C	3072162360136	3.169,42
172012916		1500	3	C	3072162360137	4.660,57
172001931		2000	4	C	3072162360138	6.119,21
172013086		2500	5		3072162360113	7.136,62
172001932		3000	6		3072162360109	7.865,44
172009969		4000	8		3072162360110	10.351,34
172009970		5000	10		3072162360112	12.249,25
BOLLY MURALE WB						
BOLLITORE PENSILE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 1 SCAMBIATORE FISSO						
172013191	BOLLY® MURALE WB - Bollitore pensile Polywarm® Coibentazione RIGIDA+PVC per produzione di acqua calda sanitaria con 1 serpentino fisso. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE. Fissaggio a parete in posizione orizzontale o verticale	80	0,44	C	3104160900031	581,09
172012853		100	0,44	C	3104160900032	619,50
172012854		150	0,63	C	3104160900033	743,60
172012865		200	0,84	C	3104160900034	840,12
172012984		300	1,22	C	3104160900035	1.065,67
BOLLY® 1 ST						
BOLLITORE POLYWARM® CON 1 SCAMBIATORE FISSO PER PRODUZIONE DI A.C.S.						
172001821	BOLLY® 1 ST WB - Bollitore POLYWARM® con Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	150	0,6	B	3105162321101	899,22
172001822		200	0,8	B	3105162321102	969,15
172001823		300	1,2	B	3105162321103	1.167,11
172001824		400	1,5	C	3105162321104	1.487,20
172001825		500	1,8	C	3105162321105	1.678,28
	BOLLY® 1 ST WC - Bollitore POLYWARM® con Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	2,7	C	3103162321136	A richiesta
172001827		1000	3,5	C	3103162321163	2.715,38
172013147		1500	3,8	C	3103162321164	4.462,60




BOLLITORI




CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	MAX KW PDC	SUP. SCAMB. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€
BOLLY® PDC							
BOLLY® 1 PDC BOLLITORE POLYWARM® PER POMPE DI CALORE							
172013117	BOLLY® 1 PDC WB - Bollito- re per pompe di calore per produzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/ UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	300	15	-	B	3104162330022	2.176,64
172013174		500	22	-	C	3104162330023	2.664,17
		800	26	-	B	3105162320206	A richiesta
BOLLY® PDC							
BOLLY® 2 PDC BOLLITORE POLYWARM® PER POMPE DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLARE							
172013133	BOLLY® 2 PDC WB - Bol- litore per pompe di calore per produzione di acqua calda sanitaria con integra- zione solare. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/ UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	300	15	1,2	B	3134162320016	2.316,50
172013106		500	22	1,8	C	3134162320017	2.870,99
172013137		800	26	2,7	B	3134162320018	3.918,93
BOLLY® PDC							
BOLLY® 3 PDC BOLLITORE POLYWARM® PER POMPE DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLARE E TRADIZIONALE							
643188250	BOLLY® 3 PDC WB - Bollito- re per pompe di calore per produzione di acqua calda sa- nitaria con integrazione solare e tradizionale. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/ UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	300	15	Sup. 0,7 / Inf. 1,2	B	3134162320019	2.533,17
172013244		500	22	Sup. 1,2 / Inf. 1,8	C	3134162320020	3.099,49



ACCUMULATORI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SCAMB. SUP. M²	SCAMB. INF. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€
BOLLY® 2 ST							
BOLLITORE POLYWARM® PER PRODUZIONE DI A.C.S. CON 2 SCAMBIATORI FISSI							
172013025	BOLLY® 2 ST WB - Bollitore Polywarm® con 2 scambiatori fissi. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/	150	0,4	0,6	B	3135162321201	969,15
172009929		200	0,5	0,8	B	3135162321202	1.052,86
172012845		300	0,7	1,2	B	3135162321203	1.244,92
172001835		400	1	1,5	C	3135162321204	1.631,99
172009930		500	1	1,8	C	3135162321205	1.773,81
	BOLLY® 2 ST WC - Bollitore Polywarm® con 2 scambiatori fissi. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/	800	1,6	2,7	C	31381623221226	A richiesta
		1000	1,8	3,5	C	31381623221227	A richiesta
		1500	1,9	3,8	C	31381623221228	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUPERF. SCAMB. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€	
BOLLYTERM® HP 1							
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE E SCAMBIATORE INTEGRATIVO UNIVERSALE							
172013044	BOLLYTERM® HP 1 - Scaldacqua a pompa di calore con 1 scambiatore fisso in acciaio rivestito in Polywarm®. Coibentazione RIGIDA. Il riscaldamento dell'acqua avviene con pompa di calore a compressore rotativo integrata, dotata di serpentino condensatore esterno all'accumulo sanitario. Di serie è installata una resistenza elettrica ausiliaria da 1500 Watt con funzione "BOOST". Controllo e programmazione attraverso centralina elettronica con display grafico. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	200	0,8	A+	3181162330102	3.215,71	
172013100		300	1,2	A+	3181162330103	3.418,60	
PUFFER							
TERMOACCUMULATORI PER ACQUA DI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO AL CARBONIO							
172013175	PUFFER VB - Termoaccumulatore in acciaio al carbonio. Coibentazione RIGIDA. Versione senza serpentina. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	200	-	B	3251162312501	609,66	
172013077		300	-	B	3251162312502	756,41	
172013119		500	-	C	3251162312503	1.001,65	
172013168		600	-	C	3251162312504	1.099,15	
172013261	PUFFER VC - Termoaccumulatore in acciaio al carbonio. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Versione senza serpentina. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	750	-	C	3251162282804	1.211,43	
172013275		800	-	C	3251162282805	1.273,48	
172013176		1000	-	C	3251162282806	1.410,38	
		1500	-	C	3251162282807	A richiesta	
172013204		2000	-	C	3251162282808	2.634,62	




ACCUMULATORI




CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUPERF. SCAMB. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€	
PUFFER							
TERMOACCUMULATORI PER ACQUA DI RISCALDAMENTO IN ACCIAIO AL CARBONIO							
172013193	PUFFER 1 VB - Termoaccumulatore in acciaio al carbonio con 1 scambiatore fisso. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	300	1,0	B	3251162312201	895,28	
172013099		500	1,9	C	3251162312202	1.170,07	
172013083		600	2,1	C	3251162312203	1.304,01	
172013037		750	2,3	C	3251162282814	1.459,63	
172001872	PUFFER 1 VC - Termoaccumulatore in acciaio al carbonio con 1 scambiatore fisso. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	2,5	C	3251162282815	1.526,60	
172001874		1000	3,1	C	3251162282816	1.699,94	
172009740		1500	3,8	C	3251162282817	2.541,05	
172013201		2000	4,6	C	3251162282818	3.170,41	
PUFFER 1 CTS®							
TERMOACCUMULATORE PER ACQUA DI RISCALDAMENTO A CARICAMENTO TERMICO SUPERIORE CON 1 SCAMBIATORE FISSO							
	PUFFER 1 CTS® VB - Termoaccumulatore per l'accumulo di acqua calda di riscaldamento. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	500	1,9	C	3251162313002	A richiesta	
		600	2,1	C	3251162313003	A richiesta	
		800	2,5	B	3251162313014	A richiesta	
		1000	3,1	C	3251162313015	A richiesta	
		1500	3,8	C	3251162313006	A richiesta	
		2000	4,6	B	3251162313007	A richiesta	
	PUFFER 1 CTS® VB - Termoaccumulatore per l'accumulo di acqua calda di riscaldamento. Coibentazione RIGIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	2,5	B	3251162313004	A richiesta	
172013028		1000	3,1	C	3251162313005	2.315,51	
CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUP. CIRC. SANIT M²	VOLUME IN L.	ERP	CODICE FORNITORE	€
ECO COMBI 1							
TERMOACCUMULATORE CON SCAMBIATORE CORRUGATO IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S.							
172013173	ECO-COMBI 1 VB - Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con scambiatore corrugato in acciaio Inox 316L per A.C.S.. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	500	4,5	26,6	C	3270162316010	2.078,15
172013130		600	5,3	31,0	C	3270162316011	2.236,72
	ECO-COMBI 1 VC - Termoaccumulatore per acqua di riscaldamento con scambiatore corrugato in acciaio Inox 316L per A.C.S.. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	5,8	33,4	C	3270162282262	A richiesta
172013206		1000	7,8	45,5	C	3270162282263	2.938,95
		1250	7,8	45,5	C	3271162282264	A richiesta
		1500	9,5	55,3	C	3271162282265	A richiesta
		2000	12,3	72,2	C	3271162282266	A richiesta

ACCUMULATORI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUP. SCAMB. CORR. M ²	SCAMB. FISSO M ²	ERP	CODICE FORNITORE	€
ECO-COMBI 2							
TERMOACCUMULATORE CON SCAMBIATORE CORRUGATO IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S. E 1 SCAMBIATORE FISSO							
172013123	ECO-COMBI 2 VB - Termo-accumulatore in acciaio al carbonio, con scambiatore corrugato A.C.S. in inox 316L e scambiatore fisso inferiore. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	500	4,5 (26,6 L.)	1,9 (11,5 L.)	C	3270162316101	2.340,13
172013179		600	5,3 (31,0 L.)	2,1 (13,0 L.)	C	3270162316102	2.517,41
172001682	ECO-COMBI 2 VC - Termo-accumulatore in acciaio al carbonio, con scambiatore corrugato A.C.S. in inox 316L e scambiatore fisso inferiore. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	5,8 (33,4 L.)	2,5 (16,3 L.)	C	3270162282272	2.974,41
172001677		1000	7,8 (45,5 L.)	3,1 (20,7 L.)	C	3270162282273	3.366,40
		1250	7,8 (45,5 L.)	3,4 (22,3 L.)	C	3271162282274	A richiesta
		1500	9,5 (55,3 L.)	3,8 (25,3 L.)	C	3271162282275	A richiesta
		2000	12,3 (72,2 L.)	4,6 (29,6 L.)	C	3271162282276	A richiesta
ECO-COMBI 3							
TERMOACCUMULATORE CON SCAMBIATORE CORRUGATO IN ACCIAIO INOX 316L PER A.C.S. E 2 SCAMBIATORI FISSI							
172013102	ECO-COMBI 3 VB - Termo-accumulatore in acciaio al carbonio, con scambiatore corrugato A.C.S. in inox 316L e 2 scambiatori fissi inferiori. Coibentazione RIGIDA. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	500	4,5	1,3/1,9	C	3270162316201	2.479,99
172013112		600	5,3	1,3/2,1	C	3270162316202	2.674,02
172001706	ECO-COMBI 3 VC - Termo-accumulatore in acciaio al carbonio, con scambiatore corrugato A.C.S. in inox 316L e 2 scambiatori fissi inferiori. Coibentazione MORBIDA SMONTABILE. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	800	5,8	1,8/2,5	C	3270162282282	3.131,01
172001687		1000	7,8	2,5/3,1	C	3270162282283	3.600,81
172010230		1250	7,8	2,5/3,4	C	3270162282284	4.632,99
172010231		1500	9,5	2,8/3,8	C	3270162282285	5.203,25
172010232		2000	12,3	2,8/4,6	C	3270162282286	5.938,97



SISTEMI RACCOLTA ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	Ø MM	H MM	CODICE FORNITORE	€
ACQUA REFRIGERATA ZINCATO ZB VT						
ACCUMULATORI COIBENTATI RIGIDI ZINCATI PER ACQUA REFRIGERATA						
172001716	ZB VT - Accumulatori di acqua fredda per impianti di condizionamento con coibentazione rigida e finitura esterna in lamierino zincato e preverniciato. Idonei per installazioni all'aperto. Pressione Pmax: 6 bar Temperatura -10/+60° C. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE	100	460	1006	3001162310001	518,06
172001717		200	510	1407	3001162310002	678,60
172001718		300	610	1518	3001162310003	930,73
172001719		500	710	1810	3001162310004	1.246,89
172001720		800	810	2108	3001162310005	1.863,44
172001712		1000	930	2162	3001162310006	2.248,54
172013008		1500	1010	2351	3001162310007	3.231,47
172013009		2000	1170	2421	3001162310008	4.074,55
VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO R/C GB VT						
ACCUMULATORI COIBENTATI RIGIDI GREZZI PER ACQUA REFRIGERATA E PER IMPIANTI CALDO-FREDDO						
172011024	VOLANO TERMICO CALDO-FREDDO - Accumulatori con coibentazione rigida e finitura esterna in lamierino zincato e preverniciato, internamente grezzi, verticali per acqua refrigerata e per impianti caldo-freddo. Pressione Pmax: 6 bar Temperatura -10/+90° C. Prodotti, progettati e fabbricati in conformità a: P.E.D. Direttiva 2014/68/UE, Art. 4.3 - ErP Ecodesgin Direttiva 2009/125/CE. ERP Classe C tranne 800 e 1000 L. Classe B.	100	460	1006	3001162310501	473,74
172001791		200	510	1407	3001162310502	608,67
172011025		300	610	1518	3001162310503	846,03
172013148		500	750	1790	3001162310524	1.202,57
172013166		800 ERP B	900	2100	3001162310525	1.810,25
172013197		1000 ERP B	1000	2166	3001162310526	2.281,04
172013308		1500	1100	2366	3001162310527	2.947,82
172013211		2000	1300	2436	3001162310528	3.810,59
AUTOCLAVI - Z SC VT						
172009736	Accumulo di acqua fredda per impianti idrici ad accumulo in pressione. Gli Accumulatori Acqua in Pressione SERB. Z SC VT sono progettati appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo di acqua fredda in pressione. Non sono utilizzabili come montaliquidi. Zincatura a caldo idonea al contenimento di acqua destinata al consumo umano ai sensi del D.M. n.174 del 06.04.04 Pressione Max 6 bar	50	400	635	3251161990001	243,27
172001600		100	400	1020	3251161990002	245,24
172001610		200	450	1420	3251161990003	338,81
172001620		300	550	1530	3251161990004	488,51
172001630		500	650	1825	3251161990005	697,31
172001640		750	750	2125	3251161990006	1.103,09
172001650		1000	850	2180	3251161990007	1.415,31
172001660		1500	950	2495	3251161990008	2.605,07
172001661		2000	1100	2570	3251161990009	3.318,14

SISTEMI RACCOLTA ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	Ø MM	H MM	CODICE FORNITORE	€
SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI VERTICALI						
172000814	Serbatoi in polietilene cilindrici verticali	100	500	600	3500262010002	142,84
172000813		200	580	850	3500262010003	187,84
172000807		350	670	1100	3500262010005	217,19
172000806		500	730	1370	3500262010006	276,87
172000805		1000	920	1600	3500262010009	467,64
172000815		1000	800	2140	3500262010008	482,32
172010458		1500	1100	1740	3500262010010	778,75
172000804		2100	1250	1900	3500262010011	910,82
172000809		3300	1450	2200	3500262010012	1.247,37
172000816		5300	2050	1760	3500262010014	1.618,15



SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI ORIZZONTALI						
172000810	Serbatoi in polietilene cilindrici orizzontali	300	665	705	3500261010055	225,02
172000808		500	780	820	3500261010056	276,87
172000803		1000	960	1000	3500261010059	499,93
172010450		1500	1150	1190	3500261010060	684,83
172010451		2000	1200	1240	3500261010061	890,28
172000811		3000	1450	1500	3500261010062	1.137,79
172000812		5000	1720	1770	3500261010064	2.130,80
172013282		10000	1843	2107	3500261010020	7.216,15



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	L MM	H MM	CODICE FORNITORE	€
SERBATOI IN POLIETILENE PARALLELEPIEDI						
172001732	Serbatoi in polietilene parallelepipedi	500	1140	1150	3500263010026	338,50
172010461		750	1290	1290	3500263010028	451,99
172001748		1000	1410	1415	3500263010029	542,00
172001754		2000	2210	1740	3500263010031	972,46
172013007		3000	2570	1800	3500263010032	1.444,01



SERBATOI IN POLIETILENE CUBO						
172012866	Serbatoi in polietilene Cubo	100	500	570	3500264010002	161,42
172012996		200	590	570	3500264010003	208,39
172001750		300	630	660	3500264010005	274,91
172010466		500	780	690	3500264010006	383,51

SISTEMI RACCOLTA ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	Ø MM	H MM	CODICE FORNITORE	€
SERBATOI POLIETILENE CILINDRICI INTERRO VERTICALI						
172012927	Serbatoi in polietilene cilindrici da interro	750	1100	1160	3500262010507	596,78
172012928		1120	1100	1610	3500262010508	880,50
172012929		1680	1400	1445	3500262010511	1.134,86
172012886		2240	1400	1890	3500262010514	1.618,15



SERBATOI IN POLIETILENE CILINDRICI INTERRO ORIZZONTALI						
172000794	Serbatoi in polietilene cilindrici da interro	1500	1200	1445	3500261010510	1.245,41
172000798	Prolunga per serbatoi polietilene cilindrici da interro			300	5006170710010	148,98
172012930	Serbatoi in polietilene cilindrici da interro	3000	1550	1624	3500261010112	1.410,75
172012931		5000	1843	1967	3500261010114	2.436,04
172012932		10000	1843	1967	3500261010520	6.811,12
172000798	Prolunga per serbatoi polietilene cilindrici da interro			300	5006170710010	148,98



DEGRASSATORI						
172012892	Degrassatore per il trattamento primario delle acque grigie derivanti da utenze civili, residenziali, attività commerciali, industriali, di ristorazione, etc. conforme secondo norma UNI EN 1825-12.	200	(L.1000 x P600)	713	3710263050001	376,69
172012893		350	(L.1200 x P725)	788	3710263050002	495,40
172012989		750	1100	1160	3710263050005	758,05
		1120	1100	1610	3710263050006	A richiesta
172013017		1680	1400	1445	3710263050007	1.322,61
315419673		2240	1400	1890	3710263050008	1.758,19
765900734		3000	1500	1624	3710263050009	1.785,29
172013031		5000	1843	1967	3710263050010	2.904,14




VASCHE BIOLOGICHE IMHOFF						
172012883	Vasca biologica IMHOFF per trattamento delle acque reflue con recapito diretto in pubblica fognatura; trattamento primario per sistema di depurazione delle acque reflue con recapito in acque superficiali, sub-irrigazione/ suolo, secondo le disposizioni dell'ente competente, derivanti da utenze civili, residenziali, commerciali e di ristorazione. Conforme secondo norma UNI EN 12566-1:2005	750	1100	1200	3710262010001	871,15
172012876		1120	1100	1650	3710262010002	1.108,57
172013074		1680	1400	1470	3710262010003	1.503,95
172013264		2240	1400	1915	3710262010004	1.844,18
172013321		3000	1500	1624	3710262010006	2.228,34
802037372		5000	1843	1967	3710262010007	3.163,99

SISTEMI RACCOLTA ACQUE

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	POT. POMPA KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE					
172012938	Sistema per irrigazione composto da: Pozzetto filtro foglie, Serbatoio interro con pompa interna, pressoflussostato	1680	0,55	3425316690001	3.658,95
172012939		2240	0,55	3425316690002	4.118,76
172012940		3000	0,55	3425316690003	4.006,25
172012941		3000	1,1	3425316690004	4.334,97
172012942		5000	0,55	3425316690005	5.134,27
172012943		5000	1,1	3425316690006	5.469,83
		10000	0,55	3425316690007	A richiesta
		10000	1,1	3425316690008	A richiesta
		15000	0,55	3425316690009	A richiesta
172013248		15000	1,1	3425316690010	14.323,70



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	POT. KIT ESTERNO KW	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE E SERVIZI					
172012944	Sistema per irrigazione e servizi dell'abitazione composto da: Pozzetto filtro foglie, Serbatoio interro, kit esterno per pressurizzazione con centralinae reintegro con acqua di rete potenza kW 0,55	1680	0,55	3425316690050	4.775,22
		2240	0,55	3425316690051	A richiesta
		3000	0,55	3425316690052	A richiesta
172012947		5000	0,55	3425316690053	6.350,33
172012948		10000	0,55	3425316690054	11.235,12
172012949		15000	0,55	3425316690055	15.972,18



CONTENITORI PER ALIMENTI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	CODICE FORNITORE	€		
CONTENITORI PER OLIO						
	Anforella® - Contenitore in inox 18/10 per conservare in maniera ottimale l'olio di casa, Tappo con guarnizione siliconica alimentare, Rubinetto in acciaio Inox antigoccia a pulsante, per una maggiore igienicità e facilità d'uso, Conforme alle norme sanitarie, Gancio a parete brevettato di serie (su modello 5 Lt.) che ne permette un comodo fi ssaggio a muro. Saldato testa a testa a garanzia di igiene totale e di perfetta lavabilità	5	3371020130501	A richiesta		
		10	3371020130502	A richiesta		
		15	3371020130503	A richiesta		
	Jolly - Contenitore in inox 18/10 ideale per conservare l'olio - tappo con guarnizione siliconica alimentare - protezioni in polietilene su maniglie e bordo inferiore, Conforme alle norme sanitarie, Predisposizione per rubinetto, Saldato testa a testa a garanzia di igiene totale e di perfetta lavabilità	30	3371020130001	A richiesta		
172010316		50	3371020130002	151,44		
		50 basso	3371020130005	A richiesta		
		75	3371020130003	A richiesta		
		100	3371020130004	A richiesta		
CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	Ø MM	H MM	CODICE FORNITORE	€
CONTENITORI PER VINO, OLIO O MIELE						
	Vinolio - Contenitore a fondo pianto per alimenti, in acciaio inox 18/10, completamente aperto nella parte superiore ideale per contenere vino, olio o miele completo di coperchio parapolvere, conforme alle norme sanitarie, maniglie per la movimentazione solo versioni 30-50 lt, Saldato testa a testa a garanzia di igiene totale e di perfetta lavabilità, Predisposizione per rubinetto di prelievo a metà altezza su richiesta	30	370	330	3361020130150	A richiesta
		50	370	530	3361020130151	A richiesta
		75	370	780	3361020130152	A richiesta
		100	420	780	3361020130153	A richiesta
		200	610	780	3361020130155	A richiesta
		200	515	1030	3361020130161	A richiesta
		300	610	1030	3361020130156	A richiesta
		400	725	1030	3361020130157	A richiesta
		500	725	1280	3361020130158	A richiesta
		700	940	1030	3361020130159	A richiesta
		1000	940	1530	3361020130160	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA TERMICO STRATOS® 4S				
	Stratos® 4S Rotoshield® - sistema solare compatto o ad alta efficienza con accumulo sanitario integrato. telaio in alluminio, anodizzazione MARINE GRADE di serie, 2 attacchi 1/2" GAS F. Di serie: Valvola di sicurezza 6 bar. Kit di fissaggio sia per superfici piane (inclinazione 30°) sia per tetti inclinati.	120	3410316603203	A richiesta
		180	3410316603204	A richiesta
SISTEMA TERMICO STRATOS® DR				
	STRATOS® DR - sistema solare compatto per la produzione di Acqua Calda Sanitaria (ACS) attraverso riscaldamento diretto dell'accumulo sanitario integrato, connessioni: 4 attacchi 1/2" gas F, 1 attacco 1" 1/4 gas F per resistenza elettrica	100	3410316603200	A richiesta
		150	3410316603201	A richiesta
		200	3410316603202	A richiesta





POMPE, SISTEMI DI POMPAGGIO
E CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA E FREDDA

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO



CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASS. KW	POT. ASS. HP	ALIM. 50/60 HZ	CODICE FORNITORE	€
E.SYBOX						
441003983	E.SYBOX (5 giranti)	1,55	2,11	1x220-240V~	60147200	1.857,79

installabile sia in verticale che in orizzontale



CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASS. KW	POT. ASS. HP	ALIM. 50 HZ	CODICE FORNITORE	€
JET						
441001490	JET 82 M	0,6	0,8	1x220-240V~	102660020	207,97
441001510	JET 102 M	0,75	1	1x220-240V~	102660040	227,27
441001512	JET 112 M	1	1,36	1x220-240V~	102660060	284,08
441000727	JET 132 M	1	1,36	1x220-240V~	102660100	270,15
441005033	JET 132 T	1	1,36	3x400V	60179413	308,74
441001543	JET 200 M	1,47	2	1x220-240V~	102160142	635,70
441001555	JET 300 M	2,2	3	1x220-240V~	102160162	719,32
441001530	JET 151 M	1,1	1,5	1x220-240V~	102160062	638,92
441001545	JET 251 M	1,85	2,5	1x220-240V~	102160092	857,60



CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	ALIM. 50/60 HZ	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
EVOPLUS SMALL A BOCCHETTONI - SINGOLI						
441003627	EVOPLUS 40/180 M	180	220/240 V	1 F	60150938	648,56
441000009	EVOPLUS 60/180 M	180	220/240 V	1 F	60150939	761,12
441004830	EVOPLUS 80/180 M	180	220/240 V	1 F	60150940	855,46
441000032	EVOPLUS 110/180 M	180	220/240 V	1 F	60150941	913,35
441003722	EVOPLUS 40/180 XM	180	220/240 V	2 G	60150942	703,24
441000013	EVOPLUS 60/180 XM	180	220/240 V	2 G	60150943	785,78
441000029	EVOPLUS 80/180 XM	180	220/240 V	2 G	60150944	913,35
441000031	EVOPLUS 110/180 XM	180	220/240 V	2 G	60150945	1.004,47



CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	ALIM. 50/60 HZ	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
EVOPLUS SMALL FLANGIATI - SINGOLI						
441003655	EVOPLUS B 40/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150946	741,83
441003666	EVOPLUS B 60/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150947	820,08
441003688	EVOPLUS B 80/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150948	911,20
441003723	EVOPLUS B 110/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150949	1.006,61
441000535	EVOPLUS B 40/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150950	816,87
441000034	EVOPLUS B 60/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150951	890,84
441000187	EVOPLUS B 80/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150952	984,10
441000668	EVOPLUS B 110/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150953	1.084,87

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO



CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	ALIM. 50/60 HZ	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
EVOPLUS SMALL FLANGIATI - GEMELLARI						
441003687	EVOPLUS D 40/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150954	1.781,67
441003693	EVOPLUS D 60/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150955	1.932,83
441003673	EVOPLUS D 80/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150956	2.111,85
441003637	EVOPLUS D 110/220.32	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150957	2.303,74
441003632	EVOPLUS D 40/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150958	1.904,95
441000275	EVOPLUS D 60/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150959	2.060,39
441000305	EVOPLUS D 80/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150960	2.246,92
441000312	EVOPLUS D 110/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150961	2.427,02
EVOPLUS FLANGIATI - SINGOLI						
441003631	EVOPLUS B 120/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60150962	1.591,93
441003724	EVOPLUS B 40/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60150963	1.523,32
441000600	EVOPLUS B 60/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60150964	1.579,06
441003623	EVOPLUS B 80/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60150965	1.631,59
441003725	EVOPLUS B 100/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60150966	1.751,66
441000043	EVOPLUS B 120/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150967	1.874,94
441003633	EVOPLUS B 150/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150968	2.328,40
441003726	EVOPLUS B 180/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60150969	3.011,26
441003715	EVOPLUS B 40/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60150970	1.705,56
441000601	EVOPLUS B 60/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60150971	1.995,00
441003653	EVOPLUS B 80/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60150972	2.161,16
441003622	EVOPLUS B 100/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60150973	2.328,40
441000604	EVOPLUS B 120/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60150974	2.508,49
441000512	EVOPLUS B 150/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60150975	2.763,63
441000046	EVOPLUS B 180/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60150976	3.183,86
441003727	EVOPLUS B 40/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150977	2.144,01
441000061	EVOPLUS B 60/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150978	2.474,19
441003728	EVOPLUS B 80/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150979	2.628,56
441003654	EVOPLUS B 100/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150980	2.763,63
441000560	EVOPLUS B 120/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150981	3.015,55
441000513	EVOPLUS B 150/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60150986	3.413,26
441003729	EVOPLUS B 40/360.80 M	340	220/240 V	DN 80 PN 16	60150987	2.795,79
441000528	EVOPLUS B 60/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60150988	2.795,79
441003689	EVOPLUS B 80/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60150989	3.015,55
441003731	EVOPLUS B 100/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60150990	3.342,51
441000602	EVOPLUS B 120/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60150991	3.708,07
441003732	EVOPLUS B 40/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60150992	3.264,26
441003733	EVOPLUS B 60/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60150993	3.266,40

CIRCOLATORI ELETTRONICI A ROTORE BAGNATO



CODICE	DESCRIZIONE	INTERASSE	ALIM. 50/60 HZ	ATTACCHI	CODICE FORNITORE	€
EVOPLUS FLANGIATI - SINGOLI						
441003734	EVOPLUS B 80/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60150994	3.676,98
441003735	EVOPLUS B 100/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60150995	3.836,71
441003736	EVOPLUS B 120/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60150999	4.392,00
EVOPLUS FLANGIATI - GEMELLARI						
441003694	EVOPLUS D 120/220.32 M	220	220/240 V	DN 32 PN 6	60151000	2.879,41
441000056	EVOPLUS D 40/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60151001	2.806,51
441000423	EVOPLUS D 60/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60151002	2.857,97
441003737	EVOPLUS D 80/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60151003	2.904,06
441003738	EVOPLUS D 100/220.40 M	220	220/240 V	DN 40 PN 10	60151004	3.095,95
441000425	EVOPLUS D 120/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60151005	3.448,64
441003677	EVOPLUS D 150/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60151006	4.181,89
441003739	EVOPLUS D 180/250.40 M	250	220/240 V	DN 40 PN 10	60151007	5.293,56
441003740	EVOPLUS D 40/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60151008	3.075,58
441000342	EVOPLUS D 60/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60151009	3.597,65
441003639	EVOPLUS D 80/240.50 M	240	220/240 V	DN 50 PN 10	60151010	3.921,39
441003741	EVOPLUS D 100/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60151011	4.181,89
441000422	EVOPLUS D 120/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60151012	4.515,29
441000059	EVOPLUS D 150/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60151013	5.177,78
441000456	EVOPLUS D 180/280.50 M	280	220/240 V	DN 50 PN 10	60151014	6.281,95
441003691	EVOPLUS D 40/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151015	3.895,67
441000426	EVOPLUS D 60/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151016	4.444,53
441003742	EVOPLUS D 80/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151017	4.769,35
441003629	EVOPLUS D 100/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151018	5.077,02
441000421	EVOPLUS D 120/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151019	5.499,39
441000455	EVOPLUS D 150/340.65 M	340	220/240 V	DN 65 PN 10	60151020	6.320,54
441003743	EVOPLUS D 40/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60151021	4.658,93
441000067	EVOPLUS D 60/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60151022	5.175,64
441003692	EVOPLUS D 80/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60151023	5.566,92
441003656	EVOPLUS D 100/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60151024	6.147,95
441000065	EVOPLUS D 120/360.80 M	360	220/240 V	DN 80 PN 16	60151025	6.780,43
441003744	EVOPLUS D 40/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60151026	5.807,05
441003745	EVOPLUS D 60/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60151027	5.970,00
441003746	EVOPLUS D 80/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60151028	6.539,23
441003747	EVOPLUS D 100/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60151029	7.121,33
441003748	EVOPLUS D 120/450.100 M	450	220/240 V	DN 100 PN 16	60151030	8.170,82

POMPE SOMMERGIBILI



CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASS. KW	POT. ASS. HP	ALIM. 50 HZ	CODICE FORNITORE	€
NOVA						
441003490	NOVA 300 M-A 40th	0,35	0,30	1x220-240V~	60194400	234,77



FEKA 600						
441003530	FEKA 600 M-A 40th automatica con galleggiante	0,50	0,67	1x230V~	60190343	271,22



441001544	FEKA 600 MNA 40th senza galleggiante	0,50	0,67	1x230V~	60194419	244,42
441003550	FEKA 600 T-NA 40th senza galleggiante	0,50	0,67	3x400 V~	60196308	244,42



FEKA VS						
441004201	FEKA VS 550 M-NA	0,55	0,75	1x220-240V~	103040010	477,04
441004200	FEKA VS 550 M-A	0,55	0,75	1x220-240V~	103040000	523,14
441004202	FEKA VS 550 T-NA	0,55	0,75	3x400 V~	103040020	477,04
441004209	FEKA VS 750 M-NA	0,75	1	1x220-240V~	103040050	558,52
441004203	FEKA VS 750 M-A	0,75	1	1x220-240V~	103040040	614,26
441004204	FEKA VS 750 T-NA	0,75	1	3 x 400 V ~	103040060	563,88
441004206	FEKA VS 1000 M-NA	1	1,36	1x220-240V~	103040090	769,70
441004205	FEKA VS 1000 M-A	1	1,36	1x220-240V~	103040080	792,21
441004211	FEKA VS 1000 T-NA	1	1,36	3 x 400 V ~	103040100	769,70
441004210	FEKA VS 1200 M-NA	1,2	1,6	1x220-240V~	103040130	1.019,48
441004207	FEKA VS 1200 M-A	1,2	1,6	1x220-240V~	103040120	1.040,92
441004208	FEKA VS 1200 T-NA	1,2	1,6	3 x 400 V ~	103040140	1.019,48

A = Automatica con galleggiante. NA = Non automatica senza galleggiante.

STAZIONI AUTOMATICHE DI SOLLEVAMENTO



CODICE	DESCRIZIONE	POT. ASS. KW	POT. ASS. HP	ALIM. 50 HZ	CODICE FORNITORE	€
EUROPRO - CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI						
441003671	EUROPRO 50 M	0,33	0,5	1x220-240V~	60189898	489,91
441003749	EUROPRO 75 M	0,5	0,75	1x220-240V~	60189899	522,07
441003580	EUROPRO 100 M	0,75	1	1x220-240V~	60189900	547,80
441003599	EUROPRO 150 M	1,1	1,5	1x220-240V~	60189901	647,49
441003602	EUROPRO 200 M	1,5	2	1x220-240V~	60189902	717,17
441003753	EUROPRO 300 M	2,2	3	1x220-240V~	60189903	781,49



EUROCOVER - SOMMERGIBILE AUTOMATICA						
441003548	EUROCOVER	0,22	0,3	230 V ~	60115704.	362,34



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
FEKABOX			
441004401	FEKABOX 110 - per 1 pompa (solo serbatoio, pompa non inclusa) Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale. Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 110 litri predisposto per il fissaggio a terra. Il coperchio è calpestabile e completo di guarnizione di chiusura.	60164870	456,67



441004400	FEKABOX 200 - per 1 pompa (solo serbatoio pompa non inclusa). Stazioni di raccolta e sollevamento automatico, utilizzate nella raccolta e pompaggio in reti fognarie di acque di rifiuto civile ed industriale. Costituite da un contenitore in polietilene ad alta densità da 200 litri predisposto per il fissaggio a terra. Il coperchio è calpestabile e completo di guarnizione di chiusura.	60162080	819,01
------------------	---	----------	---------------

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI




EL RACCORDI



GIUNTI E RACCORDI SCANALATI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
	937000028 RN - Giunto rigido rosso	27	32	1 1/4	42.4	6RN2G206	9,98
937000032		24	40	1 1/2	48.3	6RN2G207	10,35
937000029		16	50	2	60.3	6RN2G208	10,94
	937001268 RN - Giunto rigido zincato	27	32	1 1/4	42.4	6RN2G506	11,98
937001269		24	40	1 1/2	48.3	6RN2G507	12,42
937000014		16	50	2	60.3	6RN2G508	13,24
	937000030 RS - Giunto rigido "S" rosso	27	65	2 1/2	76.1	6RS2G20B	7,84
937000031		20	80	3	88.9	6RS2G20A	13,83
937000027		11	100	4	114.3	6RS2G20C	20,93
937001272		8	125	5	139.7	6RS2G20H	23,66
		7	150	6 1/2 O.D	165.1	6RS2G20K	A richiesta
937001277		7	150	6	168.3	6RS2G20E	29,36
937001278		3	200	8	219.1	6RS2G20M	55,68
	937000012 RS - Giunto rigido "S" zincato	27	65	2 1/2	76.1	6RS2G50B	A richiesta
937000012		20	80	3	88.9	6RS2G50A	16,86
937000011		11	100	4	114.3	6RS2G50C	25,36
		8	125	5	139.7	6RS2G50H	A richiesta
		7	150	6 1/2 O.D	165.1	6RS2G50K	A richiesta
		7	150	6	168.3	6RS2G50E	A richiesta
937001279		3	200	8	219.1	6RS2G50M	67,07
	937000037 FN - Giunto flessibile rosso	32	25	1	33.4	6FN2G205	8,95
937000038		27	32	1 1/4	42.4	6FN2G206	9,24
937000039		24	40	1 1/2	48.3	6FN2G207	9,84
937000040		16	50	2	60.3	6FN2G208	10,06
937000042		12	65	2 1/2	76.1	6FN2G20B	13,02
937000043		20	80	3	88.9	6FN2G20A	15,90
937000045		10	100	4	114.3	6FN2G20C	24,55
937000047		8	125	5	139.7	6FN2G20H	31,35
937000050		5	150	6 1/2 O.D	165.1	6FN2G20K	38,01
937000051		5	150	6	168.3	6FN2G20E	37,79
937000052		3	200	8	219.1	6FN2G20M	67,07
937000053		3	250	10	273.0	6FN2G20N	129,48
		3	300	12	323.9	6FN2G20Q	A richiesta

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
937001050	FN - Giunto flessibile zincato	27	32	1 1/4	42.4	6FN2G506	10,65
937001286		24	40	1 1/2	48.3	6FN2G507	11,09
937001048		16	50	2	60.3	6FN2G508	11,69
937000104		12	65	2 1/2	76.1	6FN2G50B	14,94
937001288		20	80	3	88.9	6FN2G50A	18,27
937001047		10	100	4	114.3	6FN2G50C	28,69
937000097		8	125	5	139.7	6FN2G50H	37,42
		5	150	6 1/2 O.D	165.1	6FN2G50K	A richiesta
937000103		5	150	6	168.3	6FN2G50E	44,30
		3	200	8	219.1	6FN2G50M	A richiesta
937000102		3	250	10	273.0	6FN2G50N	146,71
	FR - Giunto ridotto rosso	16	80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	6FR2G2A8	A richiesta
937000936		8	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	6FR2G2CA	68,40
	FR - Giunto ridotto zincato	8	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	6FR2G5CB	A richiesta
937001116	DS1 - Derivazione filettata rossa	18	50x25	2 x 1	60.3 x 33.4	6DS2T285	20,19
937001139		15	50x40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	6DS2T287	20,19
937001060		10	65x25	2 1/2 x 1	76.1 x 33.4	6DS2T2B5	26,18
937001059		8	65x32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	6DS2T2B6	26,18
937001309		8	65x40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	6DS2T2B7	26,18
937001117		6	80x25	3 x 1	88.9 x 33.4	6DS2T2A5	26,99
937001118		8	80x32	3 x 1 1/4	88.9 x 42.4	6DS2T2A6	26,99
937001119		8	80x40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	6DS2T2A7	26,99
937001120		5	80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	6DS2T2A8	26,99
937001058		12	100x25	4 x 1	114.3 x 33.4	6DS2T2C5	34,39
937001057		10	100x32	4 x 1 1/4	114.3 x 42.4	6DS2T2C6	34,98
937001062		10	100x40	4 x 1 1/2	114.3 x 48.3	6DS2T2C7	34,98
937001063		10	100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	6DS2T2C8	34,98
937001056		8	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	6DS2T2CB	34,98
937001314		6	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	6DS2T2CA	34,98
937001054		4	125x60	5 x 2	139.7 x 60.3	6DS2T2H8	42,15
937001055		5	150x40	6 x 1 1/2	168.3 x 48.3	6DS2T2E7	50,88
937001121		5	150x50	6 x 2	168.3 x 60.3	6DS2T2E8	50,88
		4	150x80	6 x 3	168.3 x 88.9	6DS2T2EA	A richiesta
		3	200x50	8 x 2	219.1 x 60.3	6DS2T2M8	A richiesta

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
	DS1 - Derivazione filettata zincata	18	50x20	2 x 3/4	60.3 x 26.9	6DS2T584	A richiesta
		18	50x25	2 x 1	60.3 x 33.4	6DS2T585	A richiesta
		15	50x40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	6DS2T587	A richiesta
		10	65x20	2 1/2x 3/4	76.1 x 26.9	6DS2T5B4	A richiesta
937001045		10	65x25	2 1/2 x 1	76.1 x 33.4	6DS2T5B5	30,61
		8	65x32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	6DS2T5B6	A richiesta
937001310		8	65x40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	6DS2T5B7	30,61
937001027		8	80x40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	6DS2T5A7	31,73
937001311		5	80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	6DS2T5A8	31,73
937001043		10	100X32	4 x 1 1/4	114.3 x 42.4	6DS2T5C6	40,08
		10	100X40	4 x 1 1/2	114.3 x 48.3	6DS2T5C7	A richiesta
937001312		10	100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	6DS2T5C8	40,08
937001313		8	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	6DS2T5CB	40,08
		6	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	6DS2T5CA	A richiesta
		4	125x60	5 x 2	139.7 x 60.3	6DS2T5H8	A richiesta
		5	150x40	6 x 1 1/2	168.3 x 48.3	6DS2T5E7	A richiesta
		5	150x50	6 x 2	168.3 x 60.3	6DS2T5E8	A richiesta
		4	150x80	6 x 3	168.3 x 88.9	6DS2T5EA	A richiesta
937001325		3	200x50	8 x 2	219.1 x 60.3	6DS2T5M8	97,54
937001332		DS2 - Derivazione scanalata rossa	15	50x40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	6DS2G287
937001334	8		65x40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	6DS2G2B7	27,58
937001128	8		80x40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	6DS2G2A7	32,09
937001337	5		80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	6DS2G2A8	32,09
937001127	10		100x40	4 x 1 1/2	114.3 x 48.3	6DS2G2C7	35,49
937001340	10		100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	6DS2G2C8	35,49
937001344	8		100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	6DS2G2CB	35,49
937001346	8		100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	6DS2G2CA	35,49
937001348	4		125x50	5 x 2	139.7 x 60.3	6DS2G2H8	44,37
937001352	4		125x65	5 x 2 1/2	139.7 x 76.1	6DS2G2HB	44,37
	5		150x40	6 x 1 1/2	168.3 x 48.3	6DS2G2E7	A richiesta
937001355	5		150x50	6 x 2	168.3 x 60.3	6DS2G2E8	57,68
937001359	4		150x65	6 x 2 1/2	168.3 x 76.1	6DS2G2EB	57,68
937001361	4		150x80	6 x 3	168.3 x 88.9	6DS2G2EA	57,68
	4		150x100	6 x 4	168.3 x 114.3	6DS2G2EC	A richiesta
	DS2 - Derivazione scanalata zincata	15	50x40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	6DS2G587	A richiesta
		8	65x40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	6DS2G5B7	A richiesta
		8	80x40	3 x 1 1/2	88.9 x 48.3	6DS2G5A7	A richiesta
		5	80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	6DS2G5A8	A richiesta
		10	100x40	4 x 1 1/2	114.3 x 48.3	6DS2G5C7	A richiesta
		10	100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	6DS2G5C8	A richiesta
		8	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	6DS2G5CB	A richiesta

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
	DS2 - Derivazione scanalata zincata	8	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	6DS2G5CA	A richiesta
		4	125x50	5 x 2	139.7 x 60.3	6DS2G5H8	A richiesta
		4	125x65	5 x 2 1/2	139.7 x 76.1	6DS2G5HB	A richiesta
		5	150x40	6 x 1 1/2	168.3 x 48.3	6DS2G5E7	A richiesta
		5	150x50	6 x 2	168.3 x 60.3	6DS2G5E8	A richiesta
937001360		4	150x65	6 x 2 1/2	168.3 x 76.1	6DS2G5EB	69,29
		4	150x80	6 x 3	168.3 x 88.9	6DS2G5EA	A richiesta
		4	150x100	6 x 4	168.3 x 114.3	6DS2G5EC	A richiesta
937000680	DA1 - Derivazione filettata attacco rapido rossa	32	32x15	1 1/4 x 1/2	42.4 x 21.3	6DA2T263	10,57
937000681		32	32x20	1 1/4 x 3/4	42.4 x 26.9	6DA2T264	10,57
		32	32x25	1 1/4 x 1	42.4 x 33.4	6DA2T265	A richiesta
937000683		32	40x15	1 1/2 x 1/2	48.3 x 21.3	6DA2T273	11,24
937000684		32	40x20	1 1/2 x 3/4	48.3 x 26.9	6DA2T274	11,24
937000685		24	40x25	1 1/2 x 1	48.3 x 33.4	6DA2T275	11,24
937000686		30	50x15	2 x 1/2	60.3 x 21.3	6DA2T283	11,46
		30	50x20	2 x 3/4	60.3 x 26.9	6DA2T284	A richiesta
	90 - Gomito a 90° rosso	20	50x25	2 x 1	60.3 x 33.4	6DA2T285	A richiesta
937000197		40	25	1	33.4	60900205	5,44
937000198		32	32	1 1/4	42.4	60900206	6,80
937000199		24	40	1 1/2	48.3	60900207	7,85
937000200		14	50	2	60.3	60900208	12,91
937000202		6	65	2 1/2	76.1	6090020B	16,84
937000203		4	80	3	88.9	6090020A	19,86
937000205		4	100	4	114.3	6090020C	30,73
937000207		2	125	5	139.7	6090020H	45,68
937000210		1	150	6 1/2 O.D	165.1	6090020K	64,63
937000211		1	150	6	168.3	6090020E	64,18
937000212		1	200	8	219.1	6090020M	130,85
937000213		1	250	10	273.0	6090020N	229,08
937000214		1	300	12	323.9	6090020Q	316,13
	90 - Gomito a 90° zincati	32	32	1 1/4	42.4	60900506	A richiesta
		24	40	1 1/2	48.3	60900507	A richiesta
937001000		14	50	2	60.3	60900508	15,25
937001037		6	65	2 1/2	76.1	6090050B	19,71
937001015		4	80	3	88.9	6090050A	23,63
937001016		4	100	4	114.3	6090050C	36,39
937001018		2	125	5	139.7	6090050H	54,52
		1	150	6 1/2 O.D	165.1	6090050K	A richiesta
		1	150	6	168.3	6090050E	A richiesta
937001019		1	200	8	219.1	6090050M	154,93
937000350	90S - Gomito a 90° "S" rosso	30	50	2	60.3	6090S208	10,04
937000352		14	65	2 1/2	76.1	6090S20B	12,91
937000353		10	80	3	88.9	6090S20A	16,01
937000354		10	100	4	114.3	6090S20C	24,77
		4	150	6 1/2 O.D	165.1	6090S20K	A richiesta
273837099		4	150	6	168.3	6090S20E	49,68

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
	120 - Gomito a 45° rosso	36	32	1 1/4	42.4	61200206	6,57
937000229		36	40	1 1/2	48.3	61200207	7,32
937000230		18	50	2	60.3	61200208	9,44
937000232		10	65	2 1/2	76.1	6120020B	12,53
937000233		6	80	3	88.9	6120020A	15,02
937000235		6	100	4	114.3	6120020C	22,95
937000237		3	125	5	139.7	6120020H	37,83
		2	150	6 1/2 O.D	165.1	6120020K	A richiesta
937000241		2	150	6	168.3	6120020E	46,66
937000242		1	200	8	219.1	6120020M	102,46
		1	250	10	273.0	6120020N	A richiesta
		1	300	12	323.9	6120020Q	A richiesta
	120 - Gomito a 45° zincato	36	32	1 1/4	42.4	61200506	A richiesta
937001249		36	40	1 1/2	48.3	61200507	8,76
937001001		18	50	2	60.3	61200508	10,80
937001251		10	65	2 1/2	76.1	6120050B	14,57
		6	80	3	88.9	6120050A	A richiesta
937001008		6	100	4	114.3	6120050C	26,95
		3	125	5	139.7	6120050H	A richiesta
		2	150	6 1/2 O.D	165.1	6120050K	A richiesta
		2	150	6	168.3	6120050E	A richiesta
		1	200	8	219.1	6120050M	A richiesta
	130 - TEE rosso	22	32	1 1/4	42.4	61300206	9,59
937000299		18	40	1 1/2	48.3	61300207	12,08
		1	250	10	273.0	6130020N	A richiesta
		1	300	12	323.9	6130020Q	A richiesta
	130 - TEE zincato	22	32	1 1/4	42.4	61300506	A richiesta
		18	40	1 1/2	48.3	61300507	A richiesta
	130S - TEE "S" rosso	18	50	2	60.3	6130S208	14,57
937000302		10	65	2 1/2	76.1	6130S20B	19,48
937000303		6	80	3	88.9	6130S20A	23,94
937000305		6	100	4	114.3	6130S20C	36,92
937000307		4	125	5	139.7	6130S20H	59,95
		2	150	6 1/2 O.D	165.1	6130S20K	A richiesta
		2	150	6	168.3	6130S20E	A richiesta
937000312		1	200	8	219.1	6130S20M	152,74

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
937001002	130S - TEE "S" zincato	18	50	2	60.3	6130S508	17,29
		10	65	2 1/2	76.1	6130S50B	A richiesta
		6	80	3	88.9	6130S50A	A richiesta
937001010		6	100	4	114.3	6130S50C	43,57
937001011		4	125	5	139.7	6130S50H	71,88
		2	150	6 1/2 O.D	165.1	6130S50K	A richiesta
		2	150	6	168.3	6130S50E	A richiesta
		1	200	8	219.1	6130S50M	A richiesta
937001158	130R - T ridotto rosso	7	65x50	2 1/2 x 2	76.1 x 60.3	613002B8	34,05
937001157		5	80x65	3 x 2 1/2	88.9 x 76.1	613002AB	41,07
937001061		3	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	613002CB	69,92
937001109		2	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	613002CA	69,92
937001110	130R - T ridotto zincato	2	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	613005CA	83,36
937001107		1	150x100	6 x 4	168.3 x 114.3	613005EC	162,56
937000478	240 - Riduzione concentrica rossa	36	50x32	2 x 1 1/4	60.3 x 42.4	62400286	12,91
937000480		36	50x40	2 x 1 1/2	60.3 x 48.3	62400287	12,91
937000485		18	65x32	2 1/2 x 1 1/4	76.1 x 42.4	624002B6	16,99
937000486		18	65x40	2 1/2 x 1 1/2	76.1 x 48.3	624002B7	16,99
937000487		18	65x50	2 1/2 x 2	76.1 x 60.3	624002B8	16,99
937000488		21	80x50	3 x 2	88.9 x 60.3	624002A8	19,03
937000490		18	80x65	3 x 2 1/2	88.9 x 76.1	624002AB	19,03
937000491		24	100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	624002C8	23,86
937000493		24	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	624002CB	23,86
937000494		18	100x80	4 x 3	114.3 x 88.9	624002CA	23,86
		7	150x100	6 1/2 O.Dx4	165.1 x 114.3	624002KC	A richiesta
937000498		7	150x80	6 x 3	168.3 x 88.9	624002EA	46,13
937000497		7	150x100	6 x 4	168.3 x 114.3	624002EC	46,13
		4	200x100	8 x 4	219.1 x 114.3	624002MC	A richiesta
937000495		4	200x150	8 x 6	219.1 x 168.3	624002ME	69,62
937000016	240 - Riduzione concentrica zincata	36	50x32	2 x 1 1/4	60.3 x 42.4	62400586	16,38
937001040		18	65x50	2 1/2 x 2	76.1 x 60.3	624005B8	21,59
937001039		24	100x50	4 x 2	114.3 x 60.3	624005C8	28,99
937001038		24	100x65	4 x 2 1/2	114.3 x 76.1	624005CB	28,99
		7	150x100	6 1/2 O.Dx4	165.1 x 114.3	624005KC	A richiesta
937001022		7	150x100	6 x 4	168.3 x 114.3	624005EC	54,97

GIUNTI E RACCORDI SCANALATI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN	POLLICI	MM	CODICE FORNITORE	€
SISTEMA DI RACCORDI PER TUBAZIONI SCANALATE							
937000568	300 - Calotta rossa	160	32	1 1/4	42.4	63000206	3,62
937000569		160	40	1 1/2	48.3	63000207	3,93
937000570		96	50	2	60.3	63000208	6,12
937000572		52	65	2 1/2	76.1	6300020B	8,15
937000573		36	80	3	88.9	6300020A	9,36
937000575		20	100	4	114.3	6300020C	14,95
937000577		12	125	5	139.7	6300020H	20,16
	300 - Calotta zincata	160	32	1 1/4	42.4	63000506	A richiesta
		96	50	2	60.3	63000508	A richiesta
		52	65	2 1/2	76.1	6300050B	A richiesta
		10	150	6	168.3	6300050E	A richiesta
937000130	321 - Flangia adattatrice rossa	4	50	2	60.3	63220208	34,88
937000131		4	65	2 1/2	76.1	6321020B	40,92
937000132		5	80	3	88.9	6322020A	42,74
937000133		4	100	4	114.3	6321020C	56,33
937001282		2	125	5	139.7	6321020H	75,81
		4	150	6 1/2 O.D	165.1	6321020K	A richiesta
		1	200	8	219.1	6321020M	A richiesta
937001280	321 - Flangia adattatrice zincata	4	50	2	60.3	63210508	42,66
		4	65	2 1/2	76.1	6321050B	A richiesta
		5	80	3	88.9	6321050A	A richiesta
937000964		4	100	4	114.3	6321050C	66,67
937001283		2	125	5	139.7	6321050H	89,85
		4	150	6 1/2 O.D	165.1	6321050K	A richiesta
937001285		1	200	8	219.1	6321050M	163,46



Trattamento acqua

Prodotti leader mondiali per il trattamento acqua e particolarmente nei seguenti settori: dosatori per la protezione dalle incrostazioni calcaree e corrosioni nei circuiti sanitari di acqua calda e fredda potabile, nonché per risanare impianti già incrostati e soggetti a corrosioni.

Filtri per eliminare sabbia, trucioli di ferro ed altri corpi estranei presenti nell'acqua potabile, per impedire corrosioni e danni al valvolame negli impianti di acqua calda e fredda sanitaria secondo la norma UNI-CTI 8065.

Nuova gamma di addolcitori a scambio ionico batteriostatici, a completamento della linea del trattamento acqua Gielle.

Condizionanti per acqua in circolazione in impianti di riscaldamento ad acqua calda, per impedire la formazione di incrostazioni calcaree e corrosioni.





TRATTAMENTO ACQUA


CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	€
FILTRI A CALZA LAVABILE				
EUROFILTRI CON TESTATA IN BRONZO PN 16				
GL1389100	Filtro Eurofiltro PN10 PB 1/2	1,5	1/2	106,48
GL1389101	Filtro Eurofiltro WF 3/4	3	3/4	179,44
GL1389102	Filtro Eurofiltro WF 1	3,5	1	181,48
GL1389103	Filtro Eurofiltro WF 1 1/4	4	1 1/4	218,09
GL1389104	Filtro Eurofiltro WF 1 1/2	9	1 1/2	552,90
GL1389105	Filtro Eurofiltro WF 2	12	2	627,13
FILTRI				
FILTRI DUNA				
GL1389145	Filtro Duna (solo corpo) 1/2"	1,5	1/2	68,81
GL1389146	Filtro Duna (solo corpo) 3/4"	2,5	3/4	73,52
GL1389147	Filtro Duna (solo corpo) 1"	3	1	73,52
GL1389148	Filtro Duna (solo corpo) 1 1/4"	6	1 1/4	102,64
GL1389155	Cartuccia lavabile Duna 1/2" - H5 -60 micron			25,89
GL1389156	Cartuccia lavabile Duna 3/4-1" - 1"1/4 - H9 - 60 micron			30,80
GL1389157	Cartuccia lavabile Duna 3/4" - H9 - 60 micron e per i filtri Duna da 1"1/4 prodotti prima di aprile 2014			34,57
GL1389158	Chiave universale filtri Duna			11,49
GL1389159	Staffa fissaggio filtri Duna			7,17
FILTRI AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI				
FILTRI GALILEO AUTOPULENTI				
GL1389110	Filtro Galileo NHY 3/4	3	3/4	396,75
GL1389111	Filtro Galileo NHY 1	3,5	1	432,59
GL1389112	Filtro Galileo NHY 1 1/4	4	1 1/4	437,71
GL1389250	Filtro Galileo Bio NHY 3/4	3	3/4	427,47
GL1389251	Filtro Galileo Bio NHY 1	3,5	1	445,39
GL1389252	Filtro Galileo Bio NHY 1 1/4	4	1 1/4	447,95
FILTRI AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI				
FILTRI EUROFILTRO RF AUTOPULENTI				
GL1389116	Filtro Eurofiltro RF 3/4	3	3/4	266,57
GL1389117	Filtro Eurofiltro RF 1	3,5	1	282,25
GL1389118	Filtro Eurofiltro RF 1 1/4	4	1 1/4	313,61



TRATTAMENTO ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	€
FILTRI AUTOPULENTI SEMIAUTOMATICI				
<i>FILTRI TOP AUTOPULENTI</i>				
GL1389153	Filtro Top autopulente 3/4	2,5	3/4	129,01
GL1389154	Filtro Top autopulente 1	3,5	1	132,08
DOSATORI DI POLIFOSFATI				
<i>DOSATORI E RELATIVI PRODOTTI</i>				
GL3940000	SFERA - Dosatore di polifosfati e silicati in sfere a 3 vie, con filtro a maglia in polipropilene da 100 µm, completo di codolo girevole da 1/2", installabile in 4 posizioni differenti. Protegge da calcare e corrosione filtrando le impurità. 1 cartuccia filtrante con ricarica di sfere di polifosfati inclusa in confezione.	2,15	1/2	81,47
GL3940001	Confezione da 2 ricariche per dosatore SFERA			34,01
GL3940002	GLOBO - Dosatore di polifosfati in polvere con BY-PASS automatico antibloccaggio, installazione verticale o orizzontale, per azione anticalcare. 1 ricarica di polifosfati in polvere inclusa in confezione	1,5	1/2	73,32
GL3940003	Confezione da 4 ricariche da 80 gr. cadauna per dosatore GLOBO			15,21





TRATTAMENTO ACQUA

CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	€
DOSATORI DI POLIFOSFATI				
DOSATORI E RELATIVI PRODOTTI				
GL1389120	Dosatore Immuno 152 FG	1,5	1/2	67,83
GL1389121	Dosatore Immuno 152 By-Pass FG	1,5	1/2	90,10
GL1389122	Dosatore Immuno 153 FG	1,5	1/2	90,87
GL1389123	Dosatore Immuno 153 by-pass FG	1,5	1/2	124,91
GL1389124	Dosatore Immuno 181 FG	1,8	3/4	757,67
GL1389125	Dosatore Immuno 241 FG	2,4	1	765,35
GL1389135	Dosatore DUNA DOS	2,5	3/4	209,48
GL1389136		4	1	213,91
GL1389130	Polifosfato 55 M-H UNI 12 x 80 gr			54,38
GL1389131	Polifosfato 55 M-H UNI conf. 1 kg			50,50
GL1389132	Polifosfato 55 M-H UNI 2 x 350 g			39,68
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	€
DEFANGATORE MAGNETICO				
GL7415190	G-MAG - Defangatore magnetico orientabile compatto a montaggio facilitato completo di filtro interno, valvola di intercettazione a sfera dritta, raccordo girevole e raccordo portagomma.		3/4 F x 3/4 M	86,73

TRATTAMENTO ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	€
ADDOLCITORI A SCAMBIO IONICO				
ADDOLCITORI GIELLE-SOFT BIO				
GL1389210	Addolcitore GIELLE-SOFT 10 BIO - Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale a basso consumo di rigeneranti, misure: mm. L.270 x h.540 x P.430 - Capacità ciclica (°fr x m³): 46	1,5	3/4	2.002,90
GL1389211	Addolcitore GIELLE-SOFT 15 BIO - Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale a basso consumo di rigeneranti, misure: mm. L.270 x h.605 x P.430 - Capacità ciclica (°fr x m³): 77	1,5	3/4	2.085,30
GL1389212	Addolcitore GIELLE-SOFT 20 BIO - Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale a basso consumo di rigeneranti, misure: mm. L.270 x h.810 x P.430 - Capacità ciclica (°fr x m³): 107	2,0	3/4	2.206,60
GL1389213	Addolcitore GIELLE-SOFT 25 BIO - Addolcitore cabinato volumetrico automatico elettronico con rigenerazione proporzionale a basso consumo di rigeneranti, misure: mm. L.270 x h.810 x P.430 - Capacità ciclica (°fr x m³): 134	2,0	3/4	2.310,79
RIDUTTORI DI PRESSIONE				
RIDUTTORI DI PRESSIONE LUNA				
GL1389190	Riduttore pressione Luna 1/2	2	1/2	177,13
GL1389191	Riduttore pressione Luna 3/4	3,4	3/4	183,02
GL1389192	Riduttore pressione Luna 1	5,3	1	194,03
CODICE	DESCRIZIONE			€
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA				
CARICAMENTO PRODOTTI CHIMICI				
GL1389140	Thermocyclon: separatore ciclonico che funge da defangatore, eliminando corpi estranei, fanghiglia, ecc. Permette di effettuare i rabbocchi del prodotto che si è consumato durante la stagione			378,84
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA				
CONDIZIONANTE CALDAIE AD ACQUA CALDA				
GL1389165	Condizionante HS Combi 1 kg			51,97





TRATTAMENTO ACQUA


CODICE	DESCRIZIONE	€
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA		
CONDIZIONANTE CALDAIE AD ACQUA CALDA		
GL1389166	Condizionante HS Combi 5 kg	209,77
GL1389167	Condizionante HS Combi 20 kg	710,13
GL1389175	Condizionante HS 030 1/2 kg	24,70
GL1389176	Condizionante HS 030 1 kg	36,73
GL1389177	Condizionante HS 030 5 kg	79,45
GL1389178	Condizionante HS 030 20 kg	199,66
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA		
RISANANTE CALDAIE AD ACQUA CALDA		
GL1389168	Risanante HS 23 RS PLUS 1 kg	32,65
GL1389169	Risanante HS 23 RS PLUS 5 kg	151,28
GL1389170	Risanante HS 23 RS PLUS 20 kg	593,13
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA		
RISANANTE ANTIALGHE PER IMPIANTI A BASSA TEMPERATURA		
GL1389195	Risanante THERMOCLEANER 1 kg.	31,83
GL1389196	Risanante THERMOCLEANER 5 kg.	132,34
GL1389197	Risanante THERMOCLEANER 20 kg.	377,94



TRATTAMENTO ACQUA



CODICE	DESCRIZIONE	PORT. M3/H	RACC. POLL.	€
PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ACQUA CALDA				
<i>DISINCROSTANTI RAPIDI E RELATIVE POMPE</i>				
GL1389180	Pompa disincrostante SEK 10 Teapot	0,85	1/2-3/4	970,13
GL1389181	Disincrostante FFW soluz. 10 kg			41,89
GL1389182	Disincrostante FFW soluz. 20 kg			82,01
GL1389183	Disincrostante FFW-AL sol 20 kg			109,73





Vasi di espansione ed autoclavi

I prodotti Gielle hanno le omologazioni dei più importanti enti certificatori internazionali.

I vasi d'espansione a membrana sono marcati CE in conformità alla Direttiva Europea 97/23/EC.

La produzione Gielle comprende un'estesa gamma di vasi di espansione a membrana fissa, autoclavi a membrana intercambiabile e recipienti a pressione, adatta a risolvere molteplici esigenze in campo civile ed industriale.

Gielle garantisce la qualità dei prodotti attraverso l'utilizzo di materiali selezionati e certificati.



www.gielleleader.com

VASI ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	H (MM)	DIAMETRO (MM)	€
VASI SOLARI					
GL9721001	Vaso espansione SOLAR lt. 18	18	349	270	115,43
GL9721002	Vaso espansione SOLAR lt. 25	25	392	300	143,25
GL9721003	Vaso espansione SOLAR lt. 35	35	367	380	208,07
GL9721004	Vaso espansione SOLAR lt. 50	50	505	380	330,34
GL9721005	Vaso espansione SOLAR lt. 80	80	608	450	486,07
GL9721006	Vaso espansione SOLAR lt. 105	105	665	500	618,47
VASI POLIFUNZIONALI					
GL9721050	Vaso polifunzionale lt. 2	2	196	142	40,76
GL9721051	Vaso polifunzionale lt. 5	5	270	160	41,98
GL9721052	Vaso polifunzionale lt. 8	8	280	200	44,63
GL9721053	Vaso polifunzionale lt. 12	12	264	270	51,76
GL9721054	Vaso polifunzionale lt. 18	18	349	270	57,36
GL9721055	Vaso polifunzionale lt. 24	24	392	300	66,38
GL9721056	Vaso polifunzionale lt. 35	35	360	380	129,20
AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE					
GL9721200	Vaso sanitario sferico lt. 24	24	355	362	50,27
GL9721201	Vaso sanitario verticale 24	24	485	270	61,30
GL9721202	Vaso sanitario verticale 50	50	770	380	184,80
GL9721203	Vaso sanitario verticale 60	60	860	380	242,52
GL9721204	Vaso sanitario verticale 80	80	830	450	275,83
GL9721205	Vaso sanitario verticale 100	100	910	450	360,57
GL9721207	Vaso sanitario verticale 200	200	1235	550	640,48
GL9721208	Vaso sanitario verticale 300	300	1365	630	811,22
GL9721209	Vaso sanitario verticale 500	500	1560	750	1.214,47



VASI ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	H (MM)	DIAMETRO (MM)	€
AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE					
GL9721222	Vaso sanitario orizzontale 50	50	410	380	203,12
GL9721223	Vaso sanitario orizzontale 60	60	410	380	253,48
GL9721224	Vaso sanitario orizzontale 80	80	480	450	291,27
GL9721225	Vaso sanitario orizzontale 100	100	480	450	382,23
GL9721226	Vaso sanitario orizzontale 200	200	580	550	680,07
GL9721227	Vaso sanitario orizzontale 300	300	660	630	872,91
VASI ESPANSIONE RISCALDAMENTO PER IMPIANTI CENTRALIZZATI					
GL9721500	Vaso espansione warm lt. 4	4	195	225	38,27
GL9721501	Vaso espansione warm lt. 8	8	295	220	39,68
GL9721502	Vaso espansione warm lt. 12	12	281	294	44,11
GL9721503	Vaso espansione warm lt. 18	18	400	290	51,25
GL9721504	Vaso espansione warm lt. 25	25	415	324	58,82
GL9721505	Vaso espansione warm lt. 35	35	408	404	109,20
GL9721506	Vaso espansione warm lt. 50	50	530	407	128,06
GL9721507	Vaso espansione warm lt. 80	80	608	450	206,71
GL9721508	Vaso espansione warm lt.105	105	665	500	258,19
GL9721509	Vaso espansione warm lt.150	150	897	500	320,69
GL9721510	Vaso espansione warm lt.200	200	812	600	417,02
GL9721511	Vaso espansione warm lt.250	250	957	630	521,27
GL9721512	Vaso espansione warm lt.300	300	1105	630	615,02
CODICE	DESCRIZIONE			LITRI	€
MEMBRANE DI RICAMBIO PER AUTOCLAVE					
GL9721701	Membrana EPDM 19-25			19/25	19,94
GL9721702	Membrana butile 50			50	66,12
GL9721703	Membrana butile 60-80			60/80	83,94
GL9721704	Membrana butile 100			100	139,46
GL9721705	Membrana butile 200			200	230,47
GL9721706	Membrana butile 300			300	335,79
GL9721707	Membrana butile 500			500	566,32



Bocchettoni in ottone

Bocchettoni MF a 3 pezzi ad avvitare con terminali filettati in ottone idonei ad essere utilizzati negli impianti idrotermosanitari, con elemento elastomerico di tenuta in EPDM di colore nero, fabbricati presso stabilimenti operanti nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001.



www.gielleleader.com



BOCCHETTONI IN OTTONE

GIELLE

BOLLITORI ANTINCENDIO TRATTAMENTO E RACCOLTA ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
BOCCHETTONI A 3 PEZZI IN OTTONE			
GL1478000	Bocchettone curvo a 90° M/F, a tenuta O-Ring Solo per Acqua	1/2	6,63
GL1478001		3/4	9,70
GL1478002		1	15,01
GL1478003		1 1/4	22,17
GL1478004		1 1/2	35,97
GL1478005		2	93,11
GL1478010	Bocchettone diritto M/F, a tenuta O-ring Solo per Acqua	1/2	5,09
GL1478011		3/4	6,97
GL1478012		1	11,41
GL1478013		1 1/4	16,78
GL1478014		1 1/2	29,51
GL1478015		2	57,89





RISPARMIO
Consumi ridotti
fino all'80%




ECOLOGIA
Rispetto e tutela
dell'ambiente



TECNOLOGIA
La migliore tecnologia
disponibile - PM Motor



INVERTER TECH
Le migliori prestazioni
con grande flessibilità



Pompe di circolazione



RISCALDAMENTO

ENERGY SAVING

Circolatori elettronici ad alta efficienza ideali per impianti di riscaldamento ad acqua calda di tutti i tipi, in edifici residenziali e industriali.

1. Risparmio Energetico
2. Prestazioni ideali
3. Facilità di installazione e regolazione



ACQUA SANITARIA

E-PURE

circolatori elettronici di ricircolo per acqua calda sanitaria ad alta efficienza (in conformità a quanto prescritto dal DM 174 del 06/04/2004, recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili).

1. Massima Efficienza Energetica
2. Un unico modello per "infinite" installazioni
3. Facilità di installazione



Tutti i circolatori elettronici ad alta efficienza GIELLE soddisfano già oggi quanto previsto dalla direttiva Europea ErP che impone una ulteriore riduzione dei consumi energetici di tutti i circolatori a partire dal 1° agosto 2015. I circolatori GIELLE rispondono alla normativa Europea e, grazie all'altissima efficienza e agli standard di qualità superiori, anticipano i requisiti futuri.



www.gielleleader.com



POMPE DI CIRCOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	PN (BAR)	IEE	TENSIONE (V)	€
CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING MOD. ES2 (CORPO IN GHISA)							
<i>PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (+2°C / +95°C)</i>							
GL0050999	ES2 15-60/130	G 1	130	6	IEE≤0,20	1 x 230	230,37
GL0051003	ES2 15-70/130	G 1	130	6	IEE≤0,21	1 x 230	321,93
GL0051000	ES2 25-60/130	G 1 1/2	130	6	IEE≤0,20	1 x 230	215,61
GL0051001	ES2 25-60/180	G 1 1/2	180	6	IEE≤0,20	1 x 230	217,08
GL0051004	ES2 25-70/130	G 1 1/2	130	6	IEE≤0,21	1 x 230	324,89
GL0051005	ES2 25-70/180	G 1 1/2	180	6	IEE≤0,21	1 x 230	326,36
GL0051002	ES2 32-60/180	G2	180	6	IEE≤0,20	1 x 230	245,14
GL0051006	ES2 32-70/180	G2	180	6	IEE≤0,21	1 x 230	330,79
CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING MOD. ES C A (CORPO IN MATERIALE COMPOSITO)							
<i>CON SEPARATORE D'ARIA, PER SOSTITUZIONE IN CALDAIE MURALI (+2°C / +95°C)</i>							
GL0051030	ES C A 15-60/130	G 1	130	6	IEE≤0,27	1 x 230	234,80
CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING MOD. ES2 ADAPT (CORPO IN GHISA)							
<i>PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO CON FUNZIONE ACTIVEADAPT (+2°C / +110°C)</i>							
GL0051020	ES2 ADAPT 15-60/130	G1	130	10	IEE≤0,20	1 x 230	279,11
GL0051024	ES2 ADAPT 15-70/130	G1	130	10	IEE≤0,21	1 x 230	351,47
GL0051021	ES2 ADAPT 25-60/130	G 1 1/2	130	10	IEE≤0,20	1 x 230	279,11
GL0051022	ES2 ADAPT 25-60/180	G 1 1/2	180	10	IEE≤0,20	1 x 230	282,06
GL0051025	ES2 ADAPT 25-70/130	G 1 1/2	130	10	IEE≤0,21	1 x 230	351,47
GL0051026	ES2 ADAPT 25-70/180	G 1 1/2	180	10	IEE≤0,21	1 x 230	351,47
GL0051023	ES2 ADAPT 32-60/180	G 2	180	10	IEE≤0,20	1 x 230	283,54
GL0051027	ES2 ADAPT 32-70/180	G 2	180	10	IEE≤0,21	1 x 230	355,90
CIRCOLATORI ELETTRONICI MOD. E-PURE (CORPO IN MATERIALE COMPOSITO)							
<i>PER ACQUA CALDA SANITARIA</i>							
GL0051010	EP 10-40/130	G 3/4	130	10	-	1 x 230	294,81
GL0051011	EP 15-40/130	G 1	130	10	-	1 x 230	330,85




POMPE DI CIRCOLAZIONE


CURVE DI PRESTAZIONE E REGOLAZIONE

CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING mod. ES2

ES2 xx-60/...




ES2 xx-70/...




CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING mod. ES C A

ES C A xx-60/...




CIRCOLATORI ELETTRONICI ENERGY SAVING mod. ES2 ADAPT

ES2 ADAPT xx-60/...




ES2 ADAPT xx-70/...



CIRCOLATORI ELETTRONICI mod. E-PURE

EP xx-40/...



ALPHA1 L

IL CIRCOLATORE UNIVERSALE PER ECCELLENZA

Ideale anche per la sostituzione in caldaia



**MAGGIORE EFFICIENZA
ENERGETICA E RIDOTTI
COSTI OPERATIVI**



**FACILITÀ DI INSTALLAZIONE,
IMPOSTAZIONE E SOSTITUZIONE**



**BASSA RUMOROSITÀ
43 DB(A)**

COMFORT

SCEGLI IL RICIRCOLO OTTIMALE DELL'ACQUA CALDA SANITARIA

COMFORT AUTOADAPT

FUNZIONAMENTO AUTOMATICO

Esegue un monitoraggio costante della temperatura dell'impianto per ottimizzare il numero di avvii/arresti della pompa e garantire i cicli periodici ad "alta temperatura" nel circuito (anti-legionella).



COMFORT DT

FUNZIONAMENTO CON TIMER

Offre la possibilità di regolare la pompa con un timer digitale. Ciò permette di mantenere la pompa in funzione in un intervallo di tempo determinato, garantendo il massimo comfort e risparmio energetico nell'intervallo di tempo preimpostato.



COMFORT PM

FUNZIONAMENTO CONTINUO

Soddisfa la richiesta degli utenti che necessitano di una pompa di ricircolo a funzionamento continuo con un basso assorbimento elettrico.



(*) Temperatura max. necessaria alla produzione di ACS.

be
think
innovate

POMPE, SISTEMI DI POMPAGGIO
CIRCOLATORI PER ACQUA CALDA E FREDDA

GRUNDFOS

CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
ALPHA2 - CIRCOLATORI ELETTRONICI					
<i>PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, CON FUNZIONE AUTOADAPT</i>					
384004248	ALPHA2 15-40	G 1	130	99411107	713,58
384004249	ALPHA2 15-50	G 1	130	99411113	544,68
384004250	ALPHA2 15-60	G 1	130	99411114	820,81
384004450	ALPHA2 15-80	G 1	130	99411116	928,99
384002541	ALPHA2 25-40	G 1 1/2	130	99411143	649,06
384002543	ALPHA2 25-50	G 1 1/2	130	99411146	495,33
384002548	ALPHA2 25-60	G 1 1/2	130	99411150	745,85
384004437	ALPHA2 25-80	G 1 1/2	130	99411163	928,99
384002542	ALPHA2 25-40	G 1 1/2	180	99411165	649,06
384002407	ALPHA2 25-40 A	G 1 1/2	180	99411167	498,35
384002544	ALPHA2 25-50	G 1 1/2	180	99411173	495,33
384002549	ALPHA2 25-60	G 1 1/2	180	99411175	745,85
384002408	ALPHA2 25-60 A	G 1 1/2	180	99411182	573,33
384004431	ALPHA2 25-80	G 1 1/2	180	99411178	928,99
	ALPHA2 32-40	G 2	180	99411207	A richiesta
384004251	ALPHA2 32-50	G 2	180	99411215	544,68
384002552	ALPHA2 32-60	G 2	180	99411221	820,81
384004438	ALPHA2 32-80	G 2	180	99411263	1.026,73
384004253	ALPHA2 25-40 N	G 1 1/2	130	99411272	1.207,02
384004209	ALPHA2 25-50 N	G 1 1/2	130	99411286	886,98
384004255	ALPHA2 25-60 N	G 1 1/2	130	99411287	1.388,26
	ALPHA2 25-80 N	G 1 1/2	130	99411289	A richiesta
384002540	ALPHA2 25-40 N	G 1 1/2	180	99411365	1.207,02
384004254	ALPHA2 25-50 N	G 1 1/2	180	99411371	886,98
384002539	ALPHA2 25-60 N	G 1 1/2	180	99411424	1.388,26
	ALPHA2 25-80 N	G 1 1/2	180	99411428	A richiesta
384004256	ALPHA2 32-40 N	G 2	180	99411432	1.328,48
	ALPHA2 32-50 N	G 2	180	99411445	A richiesta
384004258	ALPHA2 32-60 N	G 2	180	99411448	1.524,91
	ALPHA2 32-80 N	G 2	180	99411449	A richiesta
ALPHA 1 L - CIRCOLATORE UNIVERSALE					
<i>COMPATIBILE CON LA MAGGIOR PARTE DEI CIRCOLATORI GRUNDFOS INSTALLATI NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO</i>					
	ALPHA1 L 15-40	G 1	130	99160550	A richiesta
384004552	ALPHA1 L 15-60	G 1	130	99160574	504,82
384004558	ALPHA1 L 15-65	G 1	130	99165123	520,95
	ALPHA1 L 20-40	G 1 1/4	130	99160575	A richiesta
	ALPHA1 L 20-60	G 1 1/4	130	99160577	A richiesta
384004556	ALPHA1 L 25-40	G 1 1/2	130	99160578	392,85
384004557	ALPHA1 L 25-40	G 1 1/2	180	99160579	392,85
384004559	ALPHA1 L 25-60	G 1 1/2	130	99160583	451,68
384004560	ALPHA1 L 25-60	G 1 1/2	180	99160584	451,68
384004562	ALPHA1 L 32-40	G 2	180	99160587	475,41
384004563	ALPHA1 L 32-60	G 2	180	99160590	544,68



CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
ALPHA3 - CIRCOLATORI ELETTRONICI					
CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO A VELOCITÀ VARIABILE COMPATIBILE CON L'ALPHA READER					
	ALPHA3 15-40	G 1	130	99371948	A richiesta
	ALPHA3 15-60	G 1	130	99371950	A richiesta
	ALPHA3 15-80	G 1	130	99371951	A richiesta
	ALPHA3 25-40	G 1 1/2	130	99371952	A richiesta
384004521	ALPHA3 25-60	G 1 1/2	130	99371954	1.006,80
384004523	ALPHA3 25-80	G 1 1/2	130	99371955	1.259,21
	ALPHA3 25-40	G 1 1/2	180	99371956	A richiesta
384004522	ALPHA3 25-60	G 1 1/2	180	99371959	1.006,80
384004513	ALPHA3 25-80	G 1 1/2	180	99371961	1.240,23
	ALPHA3 32-40	G 2	180	99371962	A richiesta
384004524	ALPHA3 32-60	G 2	180	99371964	1.107,38
384004525	ALPHA3 32-80	G 2	180	99371965	1.383,52

Guarnizioni e gusci isolanti per riscaldamento forniti di serie. Bocchettoni non inclusi.

A = Corpo pompa con camera di separazione dell'aria - Valvola di spurgo e guscio isolante non inclusi.



CODICE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CIRCOLATORI ELETTRONICI			
	MI401 ALPHA Reader - Lettore per bilanciamento idronico a distanza. Stabilisce una connessione tra i circolatori ALPHA2 & ALPHA3 e l'app Grundfos GO Balance, fornendo la lettura della prevalenza e portata.	98916967	A richiesta
384009817	MI 301 - Modulo con comunicazione infrarossa e radio integrata, da utilizzare con uno smartphone Android o iOS con connessione Bluetooth	98046408	349,20



CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
UPS2 - CIRCOLATORI ELETTRONICI A BASSO CONSUMO PER APPLICAZIONI DI RISCALDAMENTO					
DA UTILIZZARSI PER SOSTITUIRE CIRCOLATORI IN CALDAIE MURALI					
384004426	UPS2 25-80	G 1 1/2	180	98707853	935,63
384004427	UPS2 32-80	G 2	180	98707855	1.069,43

CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
UPA - CIRCOLATORI PER AUMENTO PRESSIONE DOMESTICA HOME BOOSTER					
<i>DOTATI DI PRESSOSTATO PER AVVIO AUTOMATICO</i>					
	UPA 15-90 N	G 3/4	160	99539041	A richiesta
170013281	UPA 15-120	G 1	200	99553575	363,43
	UPA 15-160	G 1	203	99331335	A richiesta



UP-N SERIE 100 - CIRCOLATORI					
<i>CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA</i>					
384000181	UP 20-07N	G 1 1/4	150	59640506	330,22
384000180	UP 20-15N	G 1 1/4	150	59641500	504,82
384000190	UP 20-30N	G 1 1/4	150	59643500	629,13
384000200	UP 20-45N	G 1 1/4	150	95906472	749,64
384002410	UPS 25-60 N	G 1 1/2	180	96913085	861,62
384000216	UPS 25-80 N	G 1 1/2	180	95906439	1.205,12
384000220	UPS 32-80 N	G 2	180	95906448	1.451,84
384004166	UPS 32-100 N	G 2	180	95906489	1.878,85



SERIE COMFORT - CIRCOLATORI					
<i>CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI ACQUA CALDA SANITARIA</i>					
384004176	COMFORT 15-14 B PM	Rp 1/2	80	97916771	347,30
384004172	COMFORT 15-14 BA PM	Rp 1/2	80	97916757	571,25
096991146	COMFORT 15-14 BDT PM	Rp 1/2	80	99812350	449,79
061283206	COMFORT 15-14 BXDT PM	G 1	140	99831281	518,11
384004177	COMFORT 15-14 BX PM	G 1	140	97916772	407,09
384004178	COMFORT 15-14 BXA PM	G 1	140	97916749	645,26



A = AUTOADAPT (BA BXA): Non sono richieste regolazioni
 X (BX BXA): con valvole di intercettazione e non ritorno incorporate (non montate)
 B (B BX): Versione base, 1 curva

CODICE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SERIE COMFORT - CIRCOLATORI			
<i>ACCESSORI</i>			
	VF - Flangia di sfianto	96433906	A richiesta
	IV - Valvola di intercettazione	96433905	A richiesta
384001381	NRV - Valvola di non ritorno	96433904	29,42

CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO		ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
ALPHA SOLAR - POMPA DI CIRCOLAZIONE IMPIANTI SOLARI DOMESTICI						
384004508	ALPHA Solar 15-75 130		G 1	130	98989298	813,22
384004587	ALPHA Solar 25-75 130		G 1 1/2	130	98989299	843,59
384004509	ALPHA Solar 25-75 180		G 1 1/2	180	98989300	843,59
384004518	ALPHA Solar 25-145 180		G 1 1/2	180	98989297	903,37
CODICE	MODELLO	PN	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
SERIE MAGNA 1 - CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO						
CIRCOLATORI ELETTRONICI SINGOLI						
384004259	MAGNA1 25-40	10	G 1 1/2	180	99221216	701,25
384004238	MAGNA1 25-60	10	G 1 1/2	180	99221217	833,15
384004234	MAGNA1 25-80	10	G 1 1/2	180	99221213	949,86
384004237	MAGNA1 25-100	10	G 1 1/2	180	99221214	1.052,35
384004260	MAGNA1 25-120	10	G 1 1/2	180	99221215	1.184,25
384004261	MAGNA1 32-40	10	G 2	180	99221233	862,56
384004211	MAGNA1 32-60	10	G 2	180	99221234	1.008,70
384004207	MAGNA1 32-80	10	G 2	180	99221235	1.052,35
384004204	MAGNA1 32-100	10	G 2	180	99221236	1.154,83
384004495	MAGNA1 32-120	10	G 2	180	99221281	1.249,72
384004262	MAGNA1 32-40 F	6/10	DN 32	220	99221263	949,86
384004216	MAGNA1 32-60 F	6/10	DN 32	220	99221269	1.111,18
384004263	MAGNA1 32-80 F	6/10	DN 32	220	99221275	1.169,06
384004236	MAGNA1 32-100 F	6/10	DN 32	220	99221237	1.344,61
384004219	MAGNA1 32-120 F	6/10	DN32	220	99221285	1.933,89
384004208	MAGNA1 40-40 F	6/10	DN 40	220	99221291	1.184,25
384004227	MAGNA1 40-60 F	6/10	DN 40	220	99221292	1.300,96
384004228	MAGNA1 40-80 F	6/10	DN40	220	99221303	1.915,86
384004231	MAGNA1 40-100 F	6/10	DN40	220	99221304	2.113,23
384004203	MAGNA1 40-120 F	6/10	DN40	250	99221305	2.345,72
384004270	MAGNA1 40-150 F	6/10	DN40	250	99221306	2.864,77
384004271	MAGNA1 40-180 F	6/10	DN40	250	99221307	3.294,63
384004202	MAGNA1 50-60 F	6/10	DN50	240	99221333	2.489,00
384004273	MAGNA1 50-80 F	6/10	DN50	240	99221334	2.739,52
384004274	MAGNA1 50-100 F	6/10	DN50	280	99221335	2.900,83

CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	PN	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
SERIE MAGNA 1 - CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO						
CIRCOLATORI ELETTRONICI SINGOLI						
384004230	MAGNA1 50-120 F	6/10	DN50	280	99221336	3.062,15
384004275	MAGNA1 50-150 F	6/10	DN50	280	99221337	3.527,12
384004276	MAGNA1 50-180 F	6/10	DN50	280	99221338	4.136,32
384004277	MAGNA1 65-40 F	6/10	DN 65	340	99221382	2.650,32
384004278	MAGNA1 65-60 F	6/10	DN 65	340	99221371	3.026,09
384004279	MAGNA1 65-80 F	6/10	DN 65	340	99221372	3.294,63
384004280	MAGNA1 65-100 F	6/10	DN 65	340	99221373	3.473,98
384004281	MAGNA1 65-120 F	6/10	DN 65	340	99221374	3.724,49
384004217	MAGNA1 65-150 F	6/10	DN 65	340	99221375	4.294,79
384004284	MAGNA1 80-60 F	6	DN 80	360	99221406	3.492,01
384004285	MAGNA1 80-80 F	6	DN 80	360	99221407	3.760,55
384004286	MAGNA1 80-100 F	6	DN 80	360	99221408	4.098,36
384004287	MAGNA1 80-120 F	6	DN 80	360	99221409	4.599,39
	MAGNA1 80-60 F	10	DN 80	360	99221410	A richiesta
	MAGNA1 80-80 F	10	DN 80	360	99221411	A richiesta
	MAGNA1 80-100 F	10	DN 80	360	99221412	A richiesta
	MAGNA1 80-120 F	10	DN 80	360	99221413	A richiesta
	MAGNA1 100-40 F	6	DN 100	450	99221438	A richiesta
	MAGNA1 100-60 F	6	DN 100	450	99221439	A richiesta
384004290	MAGNA1 100-80 F	6	DN 100	450	99221440	4.402,97
384004291	MAGNA1 100-100 F	6	DN 100	450	99221441	4.796,77
384004218	MAGNA1 100-120 F	6	DN 100	450	99221442	5.440,13
	MAGNA1 100-40 F	10	DN 100	450	99221443	A richiesta
	MAGNA1 100-60 F	10	DN 100	450	99221444	A richiesta
	MAGNA1 100-80 F	10	DN 100	450	99221445	A richiesta
	MAGNA1 100-100 F	10	DN 100	450	99221446	A richiesta
	MAGNA1 100-120 F	10	DN 100	450	99221447	A richiesta
SERIE MAGNA 1 - CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO						
CIRCOLATORI ELETTRONICI GEMELLARI						
384004264	MAGNA1 D 32-40	10	G 2	180	99221238	1.578,05
384004265	MAGNA1 D 32-60	10	G 2	180	99221239	1.844,69
384004205	MAGNA1 D 32-80	10	G 2	180	99221240	1.923,45
384004210	MAGNA1 D 32-100	10	G 2	180	99221241	2.229,95
384004266	MAGNA1 D 32-40 F	6/10	DN32	220	99221267	1.738,41
384004267	MAGNA1 D 32-60 F	6/10	DN32	220	99221273	2.032,58
384004235	MAGNA1 D 32-80 F	6/10	DN32	220	99221279	2.137,91
384004268	MAGNA1 D 32-100 F	6/10	DN32	220	99221242	2.597,18
384004229	MAGNA1 D 32-120 F	6/10	DN32	220	99221286	3.579,31
	MAGNA1 D 40-40 F	6/10	DN40	220	99221293	A richiesta
384004233	MAGNA1 D 40-60 F	6/10	DN40	220	99221294	2.510,83




CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	PN	ATTACCHI POMPA	INTERASSE MM	CODICE FORNITORE	€
SERIE MAGNA 1 - CIRCOLATORI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO						
CIRCOLATORI ELETTRONICI GEMELLARI						
384004293	MAGNA1 D 40-80 F	6/10	DN40	220	99221308	3.546,10
384004294	MAGNA1 D 40-100 F	6/10	DN40	220	99221309	3.910,48
384004206	MAGNA1 D 40-120 F	6/10	DN40	250	99221310	4.473,19
384004295	MAGNA1 D 40-150 F	6/10	DN40	250	99221311	5.301,59
384004296	MAGNA1 D 40-180 F	6/10	DN40	250	99221312	6.097,73
	MAGNA1 D 50-40 F	6/10	DN50	240	99230357	A richiesta
384004232	MAGNA1 D 50-60 F	6/10	DN50	240	99221339	4.606,03
384004297	MAGNA1 D 50-80 F	6/10	DN50	240	99221340	5.070,05
384004298	MAGNA1 D 50-100 F	6/10	DN50	280	99221341	5.368,01
384004222	MAGNA1 D 50-120 F	6/10	DN50	280	99221342	5.666,92
384004299	MAGNA1 D 50-150 F	6/10	DN50	280	99221343	6.527,59
384004300	MAGNA1 D 50-180 F	6/10	DN50	280	99221345	7.654,90
384004301	MAGNA1 D 65-40 F	6/10	DN65	340	99221376	4.903,99
384004302	MAGNA1 D 65-60 F	6/10	DN65	340	99221377	5.600,50
384004303	MAGNA1 D 65-80 F	6/10	DN65	340	99221378	6.097,73
384004304	MAGNA1 D 65-100 F	6/10	DN65	340	99221379	6.428,90
384004214	MAGNA1 D 65-120 F	6/10	DN65	340	99221380	6.892,92
384004225	MAGNA1 D 65-150 F	6/10	DN65	340	99221381	7.949,06
	MAGNA1 D 80-40 F	6	DN80	360	99230392	A richiesta
384004308	MAGNA1 D 80-60 F	6	DN80	360	99221414	6.462,11
384004309	MAGNA1 D 80-80 F	6	DN80	360	99221415	6.959,34
384004311	MAGNA1 D 80-100 F	6	DN80	360	99221416	7.584,68
384004313	MAGNA1 D 80-120 F	6	DN80	360	99221417	8.511,77
	MAGNA1 D 80-40 F	10	DN80	360	99230413	A richiesta
	MAGNA1 D 80-60 F	10	DN80	360	99221418	A richiesta
	MAGNA1 D 80-80 F	10	DN80	360	99221419	A richiesta
	MAGNA1 D 80-100 F	10	DN80	360	99221420	A richiesta
	MAGNA1 D 80-120 F	10	DN80	360	99221421	A richiesta
	MAGNA1 D 100-40 F	6	DN100	450	99221448	A richiesta
	MAGNA1 D 100-60 F	6	DN100	450	99221449	A richiesta
384004319	MAGNA1 D 100-80 F	6	DN100	450	99221450	8.147,38
384004320	MAGNA1 D 100-100 F	6	DN100	450	99221451	8.876,15
384004321	MAGNA1 D 100-120 F	6	DN100	450	99221452	10.068,94
	MAGNA1 D 100-40 F	10	DN100	450	99221453	A richiesta
	MAGNA1 D 100-60 F	10	DN100	450	99221454	A richiesta
	MAGNA1 D 100-80 F	10	DN100	450	99221455	A richiesta
	MAGNA1 D 100-100 F	10	DN100	450	99221456	A richiesta
	MAGNA1 D 100-120 F	10	DN100	450	99221457	A richiesta



ACCESSORI PER CIRCOLATORI



CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
BOCCHETTONI E FLANGE					
BOCCHETTONI					
	U 3/4" F - GHISA	G 1 1/2 - RP 3/4	10	00529921	A richiesta
	U 1" F - FZG	G 1 1/2 - RP1	10	99672022	A richiesta
	U 1" 1/4 M - GHISA	G 1 1/2 R 1 1/4	10	00529924	A richiesta
	U 1" 1/4 F - FZG	G 2 - RP 1 1/4	10	99672033	A richiesta
	UB 3/4" F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/4 - RP 3/4	10	00529982	A richiesta
	UB 15&1/2 M - OTTONE	G 1 1/4 - 15 mm int. e R 1/2	10	96433907	A richiesta
384001384	UB 1/2 F & 3/4 M - OTTONE	G 1 1/4 - RP 1/2 R3/4	10	96433909	29,42
	UB 1" F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/2 - RP 1	10	00529972	A richiesta
384009290	UB 1" 1/4 F - OTTONE/BRONZO	G 2 - Rp 1 1/4	10	96568019	33,21
	RUV 3/4"F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/4 - Rp 3/4	10	00519802	A richiesta
	RUV 3/4"F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/2 - Rp 3/4	10	00519805	A richiesta
	RUV 1"F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/2 - Rp 1	10	00519806	A richiesta
	RUV 1" 1/4F - OTTONE/BRONZO	G 1 1/2 - Rp 1 1/4	10	00519807	A richiesta
CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
BOCCHETTONI E FLANGE					
FLANGE CIECHE PER CIRCOLATORI UPSD SERIE 200					
384009452	BF A 2P 32-60 / 32-120 / 40-60 / 40-120 / 50-60 / 65-60			96591261	367,23
384009457	BF B 4P 32-30 / 32-40 / 40-30 / 50-30			00565055	121,46
CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
BOCCHETTONI E FLANGE					
CONTROFLANGE A SALDARE					
384009340	CFW 32 / 6	DN 32	6	96569176	37,01
384009350	CFW 40 / 6	DN 40	6	96569177	37,96
384009360	CFW 50 / 6	DN 50	6	96569178	40,80
384009370	CFW 65 / 6	DN 65	6	96569179	47,45
	CFW 80 / 6	DN 80	6	96569180	A richiesta
	CFW 100 / 6	DN 100	6	96569181	A richiesta
384009397	CFW 50 / 16	DN 50	10/16	96569185	59,78
384009399	CFW 65 / 16	DN 65	10/16	96569186	67,37



ACCESSORI PER CIRCOLATORI

FLANGE



FLANGE



CODICE	MODELLO	ATTACCHI	PN	CODICE FORNITORE	€
BOCCHETTONI E FLANGE					
CONTROFLANGE A SALDARE					
384009400	CFW 80 / 16	DN 80	10/16	96569187	81,61
384009401	CFW 100 / 16	DN 100	10/16	96569188	95,84
384009404	CFW 125 / 16	DN 125	10/16	96569189	124,31
384009403	CFW 150 / 16	DN 150	10/16	96569190	168,91
	CFW 200 / 10	DN 200	10	96569182	A richiesta
	CFW 200 / 16	DN 200	16	96569191	A richiesta
	CFW 25 / 25	DN 25	25/40	96569192	A richiesta
	CFW 32 / 25	DN 32	25/40	96569193	A richiesta
	CFW 40 / 25	DN 40	25/40	96569194	A richiesta
	CFW 50 / 25	DN 50	25/40	96569195	A richiesta
	CFW 65 / 25	DN 65	25/40	96569196	A richiesta
	CFW 80 / 25	DN 80	25/40	96569197	A richiesta
	CFW 100 / 25	DN 100	25/40	96569534	A richiesta
BOCCHETTONI E FLANGE					
CONTROFLANGE FILETTATE					
384009300	CFT 32-1"1/4 / 6	DN 32 RP 1 1/4	6	96569153	45,93
384009310	CFT 40-1"1/2 / 6	DN 40 RP 1 1/2	6	96569154	47,45
384009320	CFT 50-2" / 6	DN 50 RP 2	6	96569155	56,37
384009330	CFT 65-2"1/2 / 6	DN 65 RP 2 1/2	6	96569156	67,37
	CFT 80-3" / 6	DN 80 RP 3	6	96569157	A richiesta
	CFT 100-4" / 6	DN 100 RP 4	6	96569158	A richiesta
	CFT 25-1" / 16	DN 25 RP 1	10/16	96569175	A richiesta
	CFT 32-1"1/4 / 16	DN 32 RP 1 1/4	10/16	96569159	A richiesta
384001571	CFT 50-2" / 16	DN 50 RP 2	10/16	96569171	64,53
	CFT 50-2"1/2 / 16	DN 50 RP 2 1/2	10/16	00339904	A richiesta
	CFT 65-2"1/2 / 16	DN 65 RP 2 1/2	10/16	96569172	A richiesta
	CFT 65-3" / 16	DN 65 RP 3	10/16	00349901	A richiesta
	CFT 80-3" / 16	DN 80 RP 3	10/16	96569173	A richiesta
	CFT 100-4" / 16	DN 100 RP 4	10/16	96569174	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	KW	HP	TENSIONE V	CODICE FORNITORE	€
SCALA2 - GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE AUTOADESCANTE CON INVERTER INCORPORATO							

384004490	SCALA2	G 1	0,55	0,75	1 x 230 V	98562862	1.290,52
------------------	--------	-----	------	------	-----------	----------	-----------------



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCHI	KW	TENSIONE V	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	----------	----	------------	------------------	---

JP - POMPE JET AUTOADESCANTI						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	JP 3-42 (SCHUKO)	G 1	0,72	1 X 230	99458766	A richiesta
	JP 3-42	G 1	0,72	1 X 230	99458823	A richiesta
	JP 4-47 (SCHUKO)	G 1	0,85	1 X 230	99458767	A richiesta
	JP 4-47	G 1	0,85	1 X 230	99458824	A richiesta
	JP 4-54 (SCHUKO)	G 1	1,13	1 X 230	99458768	A richiesta
	JP 4-54	G 1	1,13	1 X 230	99458825	A richiesta
384009140	JP 5-48 (SCHUKO)	G 1	1,49	1 X 230	99458769	414,68
	JP 5-48	G 1	1,49	1 X 230	99458826	A richiesta

CODICE	MODELLO	KW	CODICE FORNITORE	€
--------	---------	----	------------------	---

DISPOSITIVO PER FUNZIONAMENTO AUTOMATICO POMPE CH/CM/JP				
--	--	--	--	--

PRESSURE MANAGER PM 1 E PM 2				
-------------------------------------	--	--	--	--


384004058	PM 1 - pressione di avvio 1,5 bar	1 x 230	96848670	182,19
384004057	PM 1 - pressione di avvio 2,2 bar	1 x 230	96848701	182,19
384004111	PM 2 - pressione di avvio 1,5-5 bar	1 x 230	96848738	313,14

CODICE	MODELLO	CONNESSIONI	CODICE FORNITORE	€
--------	---------	-------------	------------------	---

STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO				
--	--	--	--	--

SOLOLIFT 2 - STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO ACQUE CHIARE E LURIDE CON O SENZA TRITURATORE				
---	--	--	--	--

384004180	Sololift2 WC-1	Conessioni possibili (1+1) WC + U / WB	97775314	913,81
384004161	Sololift2 WC-3	Conessioni possibili (1+3) WC + U / WB / B / S	97775315	1.106,44
384004179	Sololift2 CWC-3	Conessioni possibili (1+3) CWC + U / WB / B / S	97775316	1.146,29
384004163	Sololift2 C-3	Conessioni possibili (3) WM / DW / KS / BT / S / WB	97775317	1.032,42
384004168	Sololift2 D-2	Conessioni possibili (2) S / B / WB	97775318	817,97



Legenda per connessioni

B = bidet - BT = vasca da bagno - CWC = wc a parete - DW = lavastoviglie - S = cabina-doccia U = Urinatoio - WB = lavandino - KS = scarico cucina - WC = WC - WM = lavastoviglie


STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO

CODICE	MODELLO	PER MODELLO		CODICE FORNITORE	€
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO					
ACCESSORI E RICAMBI SOLOLIFT 2					
	Kit secondo attacco 40/40/32	D-2		97775334	A richiesta
	Kit secondo attacco 50/40/32	WC-3/CWC-3/C-3		97775335	A richiesta
384009113	Galleggiante per allarme LC A2 con 10 m di cavo	C-3		97775337	78,76
	Dispositivo di allarme LC A2 in caso di ritorno di flusso	C-3		97775338	A richiesta
	PCB Allarme acustico in caso di malfunzionamento	WC-1/WC-3/CWC-3		97772315	A richiesta
	Manicotto flessibile di sostituzione	Tutte le versioni		97772316	A richiesta
	Manicotto per svuotare il Sololift2	WC-1/WC-3		97789093	A richiesta
	Kit motore completo (WC-1/WC-3/CWC-3). Condizioni: flusso irregolare, valori indipendenti dal punto di lavoro e validi per il livello di partenza più alto.	WC-1, 3, CWC-3		97775341	A richiesta
	Kit motore completo (C3). Condizioni: flusso irregolare, valori indipendenti dal punto di lavoro e validi per il livello di partenza più alto.	C-3		97775342	A richiesta
	Kit motore completo (D2). Condizioni: flusso irregolare, valori indipendenti dal punto di lavoro e validi per il livello di partenza più alto.	D-2		97775343	A richiesta
CODICE	MODELLO	PASS. LIBERO	POT. ASSORB. KW	CODICE FORNITORE	€
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO					
UNOLIFT - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO (1 POMPA) (1 X 230 V)					
384007056	UNOLIFT.270.AP35B.50.06.A	35 mm	1,00	99144937	2.816,38
	UNOLIFT.270.AP35B.50.08.A	35 mm	1,25	99017783	A richiesta
384007052	UNOLIFT.270.AP50B.50.11.A	50 mm	1,75	99144939	3.380,04
	UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1	50 mm	1,75	99017760	A richiesta
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO					
DUOLIFT - STAZIONE DI SOLLEVAMENTO (2 POMPE) (2 X 400 V)					
247716406	DUOLIFT.270.AP35B.50.06.3	35 mm	1,00	99144940	5.333,85
	DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3	35 mm	1,25	99017762	A richiesta
384003200	DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3	50 mm	1,75	99017759	6.956,50
	DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3	50 mm	2,15	99017761	A richiesta
CODICE	MODELLO			CODICE FORNITORE	€
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO					
ACCESSORI PER UNOLIFT / DUOLIFT					
384009623	Valvola di non ritorno a sfera filettata PN10, 2"			96023844	262,85



CODICE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO			
UNO / DUO LIFT - COMPONENTI DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO			
	Unolift 270 AP35/50B comando tipo CS102-2.5 n° 1 pompa tipo Unilift AP35B/ AP50B - raccordi 2"	97642387	A richiesta
	Unolift 270 SEG comando tipo CU 100.230.1.9.30/150.A cpl n° 1 pompa tipo SEG - raccordi 1 1/2"	97642371	A richiesta
384007007	Duolift 540 AP50B comando tipo CS203-2.5 / CS201-12A n° 2 pompe tipo Unilift AP50B - raccordi 2"	99017735	3.014,70
	Duolift 540 AP50B comando tipo LCD108.230.1.12.30/150 n° 2 pompe tipo SEG - raccordi 1 1/2"	99017729	A richiesta
STAZIONI AUTOMATICHE DI POMPAGGIO			
PANNELLI DI COMANDO PER STAZIONI UNOLIFT / DUOLIFT			
	Pannello di controllo CU 100.230.1.9.30.A	96076195	A richiesta
384008991	Pannello di controllo CU 100.230.1.9.30/150.A	96076197	833,94
	Pannello di controllo CS102-2.5	96457896	A richiesta
	Pannello di controllo CS203-2.5	96049014	A richiesta



BOCCHETTONI PER CIRCOLATORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
BOCCHETTONI PER CIRCOLATORI				
248002500	Coppia bocchettoni in ghisa 3/4 R	F 3/4 - F 1 1/4	C4201047	16,67
248002501	Coppia bocchettoni in ghisa 1	F 1 - F 1 1/2	C4201057	13,67
248002503	Coppia bocchettoni in ghisa 1 1/4	F 1 1/4 - F 2	C4201068	20,93
248002502	Coppia bocchettoni in ghisa 1 1/4 M	M 1 1/4 - F 1 1/2	C4101067	28,15
231002035	Bocchettone singolo in ottone FF	3/4 - 1 1/4	06460507	6,20
231002036		1 - 1 1/2	06460608	8,21
231002037		1 1/4 - 2	06460709	13,62



FILTRI PER IRRIGAZIONE



FILTRI SPECIALI PER MICROIRRIGAZIONE



**FILTRO
A CALZA NORMALE
IN ACCIAIO ZINCATO
MODELLO C.E. NA.**

FILTRI IN ACCIAIO ZINCATI A CALDO

CARTUCCIA ESTRAIBILE NORMALE AGRICOLTURA.

I Filtri C.E. NA. sono costruiti in acciaio zincato a caldo.
Cartuccia filtrante in acciaio inox con fori calibrati, guarnizioni in gomma sagomate per la tenuta idraulica della cartuccia, con possibilità di inserimento delle calze in nylon.
Camera raccolta detriti a sgancio rapido per facilitare lo smontaggio e la pulizia della cartuccia e della calza in nylon.

FUNZIONAMENTO DEL FILTRO

L'acqua costretta a passare all'interno della cartuccia filtrante, lascia all'interno, trasportandoli alla camera di raccolta, le parti solide filtrate e le impurità in esse contenute.

L'apertura periodica della valvola di spurgo serve a scaricare le suddette impurità, permettendo un maggior mantenimento e durata del lavoro.

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO	PORTATA L/S	SPURGO	PESO KG	INGOMBRO MM	CODICE FORNITORE	€
FILTRI SPECIALI PER IRRIGAZIONE SERIE C.E. NA								
351008200	C.E.2,5 nA - Art. 001 filettato	1" 1/4	2,5	1/2	4	330	00.400.000.001	208,27
351008210	C.E.5 nA - Art. 002 filettato	2"	5	3/4	8	460	00.400.000.002	281,78
	C.E.5 nA - Art. 003 giunto sferico	60	5	3/4	8	560	00.400.000.003	A richiesta
351008220	C.E.10 nA - Art. 004 filettato	3"	10	1	15	480	00.400.000.004	355,29
	C.E.10 nA - Art. 005 flangiato	3"	10	1	15	480	00.400.000.005	A richiesta
	C.E.10 nA - Art. 006 giunto sferico	80	10	1	15	600	00.400.000.006	A richiesta
351008240	C.E.20 nA - Art. 007 filettato	4"	20	1 1/4	19	540	00.400.000.007	422,67
351008213	C.E.20 nA - Art. 008 flangiato	4"	20	1 1/4	19	540	00.400.000.008	355,29
	C.E.20 nA - Art. 009 giunto sferico	100	20	1 1/4	19	680	00.400.000.009	A richiesta
	C.E.30 nA - Art. 010 flangiato	5"	30	1 1/4	26	610	00.400.000.010	A richiesta
	C.E.30 nA - Art. 011 giunto sferico	120	30	1 1/4	26	760	00.400.000.011	A richiesta

Filtri serie C.E. nA in acciaio, zincati a caldo. Completi di cartuccia Inox con fori da 2,0 mm, calza in Nylon monofilo da 50 mesh, manometro e valvola di spurgo.

CODICE	DESCRIZIONE	DENSITÀ	CODICE FORNITORE	€
CALZA IN NYLON MONOFILO				
	Calza in nylon per C.E. 2,5 nA (1" 1/4)	50 mesh	00.100.301	A richiesta
		75 mesh	00.100.311	A richiesta
351008316		100 mesh	00.100.321	25,86
351008317		150 mesh	00.100.331	27,23
	Calza in nylon per C.E. 5 nA (2" /60)	50 mesh	00.100.302	A richiesta
		75 mesh	00.100.312	A richiesta
		100 mesh	00.100.322	A richiesta
		150 mesh	00.100.332	A richiesta
	Calza in nylon per C.E. 10 nA (3" /80)	50 mesh	00.100.303	A richiesta
		75 mesh	00.100.313	A richiesta
		100 mesh	00.100.323	A richiesta
		150 mesh	00.100.333	A richiesta
	Calza in nylon per C.E. 20 nA (4" /100)	50 mesh	00.100.304	A richiesta
		75 mesh	00.100.314	A richiesta
		100 mesh	00.100.324	A richiesta
		150 mesh	00.100.334	A richiesta
	Calza in nylon per C.E. 30 nA (5" /120)	50 mesh	00.100.305	A richiesta
		75 mesh	00.100.315	A richiesta
		100 mesh	00.100.325	A richiesta
		150 mesh	00.100.335	A richiesta

LOCATELLI

SALINE DI VOLTERRA SAL

SALE PER TRATTAMENTO ACQUA

Sale di Volterra

sale ricristallizzato

IDROSAL

sale in pastiglie

Raffinato

sale marino



SALE PER TRATTAMENTO ACQUE



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SALE PER TRATTAMENTO ACQUE					
532000010	Sale in pastiglie - Sale speciale in pastiglie per il trattamento acque ottenuto da sale ricristallizzato, proveniente dalle saline toscane di Volterra e trasformato in pastiglie, in confezione da 25 kg.	1	PZ	BGIPIDROSAL	13,79
532000011	Sale in pastiglie - in conf. da 10 kg. con maniglia - per il trattamento acqua	1	PZ	BGIPIDROSALINO	6,02
532000002	Polifosfato in polvere purissimo per dosatore rispondente alle prescrizioni ministeriali per il trattamento delle acque. In confezione da 1 kg.	1	PZ	BGIPOLIFOSFA-TI1KG	14,71
532000004	Ricariche universali per dosatori in blister. Polifosfato in polvere in comode pastiglie pronte all'uso, in confezione da 6 pastiglie.	1	PZ	BGIPOLIDRO-PLUS6M	14,71

MADDALENA, UNA GAMMA COMPLETA DI CONTATORI SMART PER ACQUA ED ENERGIA TERMICA CERTIFICATI MID



La gestione responsabile e sostenibile di risorse preziose quali l'acqua e l'energia termica richiede strumenti precisi, affidabili, certificati. Maddalena, oltre ad offrire strumenti di misura che rispondono a queste esigenze, propone il sistema radio di lettura a distanza ARROW, risultato dell'esperienza di un'azienda che da quasi un secolo opera nel settore degli strumenti di misura e che da oltre 15 anni

propone con successo sistemi di lettura a distanza. Tutti questi strumenti hanno, quindi, un denominatore comune: il sistema di telelettura ARROW, che grazie al nuovo ricevitore radio ARROW Collect, permette la lettura a distanza di contatori per acqua e per energia termica sia nella modalità mobile, sia nella modalità fissa sfruttando le sue interfacce integrate: radio, bluetooth, miniUSB, LAN, M-Bus.

CONTATORI




CODICE	TIPO	RACCORDI	Q3 M3/H	LUNGH	CODICE FORNITORE	€
CONTATORI A GETTO UNICO MODELLO ONE						
QUADRANTE BAGNATO - LETTURA DIRETTA - ACQUA FREDDA						
	CDONE TRP	1/2	2,5	110	CDONE3.06PCA	A richiesta
169001009	CDONE TRP	3/4	4	130	CDONE5.0ALS	48,51
169000024	CDONE TRP	1	6,3	160	CDONE7.0AH7	80,04
CONTATORI A GETTO UNICO MODELLO ONE						
QUADRANTE BAGNATO - LETTURA DIRETTA - ACQUA CALDA						
169000025	CDONE TRP	1/2	2,5	110	CDONE3.0DZA	36,89
169001010	CDONE TRP	3/4	4	130	CDONE5.0E7N	41,49
169000049	CDONE TRP	1	6,3	160	CDONE7.0E65	94,71
CONTATORI A GETTO UNICO - QUADRANTE ASCIUTTO SUPER DRY						
LETTURA DIRETTA - 8 RULLI MODELLO PLUS MID - ACQUA FREDDA						
169001012	CDSPLUS MID	1/2	2,5	110	CSDPLUS15.0DLN	31,19
169001013	CDSPLUS MID	3/4	4	130	CSDPLUS20.0DLX	35,57
CONTATORI A GETTO UNICO - QUADRANTE ASCIUTTO SUPER DRY						
LETTURA DIRETTA - 8 RULLI MODELLO PLUS MID - ACQUA CALDA						
169001014	CDSPLUS MID	1/2	2,5	110	CSDPLUS15.0DLQ	32,57
169001015	CDSPLUS MID	3/4	4	130	CSDPLUS20.0DLY	37,65
CONTATORI A GETTO UNICO - QUADRANTE ASCIUTTO SUPER DRY						
LETTURA DIRETTA - 8 RULLI MODELLO EVO - ACQUA CALDA						
169001017	CDSDEVO (90°C)	1/2	2,5	110	CDSDEVO15.0EK8	46,20
169001018	CDSDEVO (90°C)	3/4	4	130	CDSDEVO20.0ENI	58,33

CONTATORI



CODICE	TIPO	DN	Q3 M3/H	LUNGH	CODICE FORNITORE	€
CONTATORI FLANGIATI A MULINELLO WOLTMAN						
PER ACQUA FREDDA ESECUZIONE ESTRAIBILE PREDISPOSTO PN 16*						
	WMAP EVO	50	40	200	WHNWE50.0001	A richiesta
	WMAP EVO	65	63	200	WHNWE65.0001	A richiesta
	WMAP EVO	80	100	225	WHNWE80.0001	A richiesta
	WMAP EVO	100	160	250	WHNWE100.0001	A richiesta
	WMAP EVO	125	160	250	WHNWE125.0001	A richiesta
	WMAP EVO	150	250	300	WHNWE150.0001	A richiesta
	WMAP EVO	200	400	350	WHNWE200.0001	A richiesta
MISURATORE DI CALORIE/FRIGORIE MICROCLIMA VERSIONE COMBINATA						
	MICROCLIMA EVO	1/2	0,6	110	1.KS3CD06.0G6Q	A richiesta
	MICROCLIMA EVO	1/2	1,5	110	1.KS3CD15.0G2Z	A richiesta
169000097	MICROCLIMA EVO	3/4	2,5	130	1.KS3CD25.0G4D	225,38



rain

MATERIALE PER IRRIGAZIONE

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGATORI STATICI					
IRRIGATORE STATICO K RAIN					
707001828	Irrigatore Pop Up statico con testina montata per impianti di piccole dimensioni; disponibile con alzo da 5 cm. e 10 cm. Irrigatore statico NPS 04 alzo 10 cm.	NPS 04 12 A	25	270.1300412	3,59
IRRIGATORI STATICI					
IRRIGATORE STATICO HUNTER SERIE S					
252000482	Irrigatore statico per piccole superfici, ad arco regolabile da 1° a 360° alto 5 cm (A)	S022 - 12A	100	250.1300131	4,65
252000486	Irrigatore statico per piccole superfici, ad arco regolabile da 1° a 360° alto 10 cm (A)	S024 - 10A	100	250.1300222	3,62
252000487		S024 - 12A	100	250.1300242	3,62
252000488		S024 - 15A	100	250.1300262	3,62
IRRIGATORI STATICI					
TESTINE PER IRRIGATORE STATICO K RAIN					
252000499	Testina per irrigatore K Rain con filetto maschio, regolabile Testina regolabile da 0° 360°	8 A M	25	270.1010008	1,84
252000503		10 A M	25	270.1010010	1,84
252000505		12 A M	25	270.1010012	1,84
252000506		15 A M	25	270.1010015	1,84
707001762	Testina per irrigatore K Rain con filetto femmina, regolabile Testina regolabile da 0° 360°	8 A F	25	270.1010108	1,51
707001763		10 A F	25	270.1010110	1,51
707001764		12 A F	25	270.1010112	1,56
IRRIGATORI A MARTELLETTO					
IRRIGATORI A MARTELLETTO DA ESTERNO					
252000561	Irrigatore a martelletto in plastica a settore regolabile con vite rompigitto – deflettore – braccio anti back – attacco da 1/2", con kit 3 ugelli	1373	40	250.1513731	13,34
707001700	Irrigatore a martelletto in bronzo regolabile con attacchi da 1/2" a 1 1/4", con vite rompigitto e doppio ugello Irrigatore da 1/2" M regolabile 0° -360°	MART. BRONZO 1/2	36	270.1300051	29,76
252000556	Irrigatore da 3/4" M regolabile 0° -360°	MART. BRONZO 3/4	36	270.1300031	44,48

IRRIGAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA					
IRRIGATORE A TURBINA RAIN					
	707001698 Irrigatore Pop Up in plastica a raggio variabile da 5 mt. a 9 mt., arco regolabile da 40° a 360°, 5 ugelli intercambiabili, attacco da 1/2 F	RAIN S 050	25	280.1290101	16,64
	707001080 Irrigatore Pop Up in plastica a raggio variabile da 6 mt. a 15,5 mt., arco regolabile da 40° a 360°, 9 ugelli intercambiabili, attacco da 3/4 F	RAIN S 075	1	280.1150100	17,68
IRRIGATORI DINAMICI A TURBINA					
IRRIGATORE A TURBINA K RAIN					
	707001825 Irrigatore dinamico S050 - Settori regolabili da 40° a 360° - 5 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 26° - Ugello 1.5 premontato - Partenza a sinistra e rotazione in senso orario - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale Attacco 1/2" - alzo 10.5 cm - Altezza corpo 18.7 cm	S050	25	280.1290102	16,64
	707001080 Irrigatore dinamico S075 - Settori regolabili da 40° a 360° - 8 ugelli intercambiabili - Angolo di traiettoria 25° - 4 ugelli intercambiabili con traiettoria 11° - Ugello 3 premontato - Partenza a sinistra e rotazione in senso orario - Coperchio in gomma - Valvola antidrenaggio opzionale - Attacco 3/4" - alzo 10.2 cm - Altezza corpo 18.5 cm - Pressione di esercizio min 2.1 bar max 5.0 bar	S075	20	280.1150100	17,68
	707001831 Irrigatore Pop Up in plastica a raggio variabile da 5 mt. a 9 mt., attacco da 1/2 ed arco regolabile da 30° a 360°, 5 ugelli intercambiabili, 360° continuato, memory arc.	MINIPRO	25	270.1010101	16,72
	252000529 Irrigatore Pop Up in plastica a raggio variabile da 8 mt. a 14 mt., attacco da 3/4 ed arco regolabile da 40° a 360°, 7 ugelli intercambiabili, 360° continuato, memory arc.	PROPLUS	20	270.1010210	21,88

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE					
CENTRALINA A BATTERIA RAIN EVO 2					
252000471	Rain Evo 2 centralina a batteria a 2 stazioni. Completamente stagna, calendario settimanale per l'impostazione dei giorni, due irrigazione giornaliere, funzione countdown, funzione manuale programmabile e collegamento sensore pioggia	Rain Evo 2	1	175.2000000	177,40
COMPONENTI PER L'AUTOMAZIONE					
PROGRAMMATORI IBRIDI					
707001683	Centralina ibrida (elettronica/meccanica) con trasformatore incorporato, per il controllo automatico di impianti di irrigazione da 6 settori	WM 36	3	200.4057906	252,69
ELETTROVALVOLE					
ELETTROVALVOLE SERIE RN					
252000432	Elettrovalvola RN 150 IBC PN 12 per il montaggio in linea con apertura manuale con scarico d'acqua interno	1/2	24	100.4500511	37,27
707000501		3/4	24	100.4500711	37,27
707000502		1	24	100.4500911	37,27
252000445	JAR-TOP 1' F - Nuova elettrovalvola Rain Jar-top con ghiera di tenuta tra i corpi, facilita le operazioni di manutenzione e di pulizia dell'elettrovalvola	1	1	100.3200910	24,22
252000436	RN 155 PLUS 1 Maschio - Elettrovalvola a membrana - RN 155 PLUS - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale interna - autopulente - anticorrosione - estremamente robusta RN 155 PLUS 1 Maschio		24	100.1560910	20,76
707001755	Elettrovalvola RN 160 PLUS PN 12 per il montaggio in linea con apertura manuale con scarico d'acqua interno	1	12	100.5700911	49,42
707001693		1 1/4	12	100.5701211	60,48
707001675		1 1/2	12	100.5701511	82,69
707001692	Elettrovalvola a membrana - RN 155 PLUS CP 12 - corpo in nylon fibra di vetro - solenoide stagno (norme CEI IP 67) - apertura manuale interna - autopulente - anticorrosione - estremamente robusta RN 155 PLUS CP 3/4 Maschio con parzializzatore di flusso		24	100.1560711	36,34
707001752	RN 155 PLUS CP 1 Maschio con parzializzatore di flusso		24	100.1560911	39,37
707001753	RN 155 PLUS CP 1 Femmina con parzializzatore di flusso		24	100.1580911	44,38
707001759	RN 155 PLUS 1 M x 1 con ghiera e parzializzatore di flusso		24	100.1560916	49,42



IRRIGAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ELETTROVALVOLE					
ELETTROVALVOLE SERIE RN					
252000440	RN 160 PLUS con ghiera	1 1/2	8	100.5701516	89,72
252000441		2	8	100.5701716	110,83
707001694	Elettrovalvola RN 180 PLUS PN 12 per impianti agricoli o di grandi dimensioni	2	6	100.1802510	148,05
707000515	idem, RN 180 PLUS Maschio	3	6	100.1803510	274,07
252000444	idem, RN 180 PLUS Femmina	3	6	100.1803410	288,07
ELETTROVALVOLE					
SENSORI PER ELETTROVALVOLE					
707001691	Sensore pioggia RAIN stop		1	210.5001000	50,48
ACCESSORI					
COLLETTORI PER ELETTROVALVOLE RCV					
707001738	Collettori premontati con bocchettone RCV 2 collettore a 2 uscite		20	145.2000000	18,06
707001739	Collettori premontati con bocchettone RCV 3 collettore a 3 uscite		20	145.3000000	25,55
252000632	Collettori premontati con bocchettone RCV 4 collettore a 4 uscite		10	145.4000000	33,23
ACCESSORI					
PROLUNGHE FILETTATE A SEGMENTI PFS					
707001510	Prolunga filettata a segmenti, per l' installazione dell' irrigatore	1/2 M x 1/2 M	450	120.4300030	1,09
707001520		3/4 M x 3/4 M	300	120.4300050	1,09
707001530		3/4 M x 1/2 M	400	120.4300040	1,35
ACCESSORI					
FILTRI IN PLASTICA SERIE FR					
252000383	Filtro in materiale plastico per impianti di micro irrigazione e goccia con calza Inox	FR 3/4	20	360.2501000	7,79
252000384		FR 1	20	360.2501010	7,79
707001719		FR 1.1/2	10	360.2501030	30,72
707001757		FR 2	9	360.2501040	31,01

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA					
RACCORDI IN PVC CON OR					
	707001742 Tee con OR F x F x M	1	20	145.1100000	6,46
	252000021	1 1/2	20	146.1100000	17,74
	252000638	2	20	147.1100000	21,45
	252000627 Gomito F x F con OR	1	20	145.7000000	6,19
	252000652	1 1/2	20	146.7000000	17,07
	252000659	2	20	147.7000000	20,32
	707001741 Gomito F x M con OR	1	20	145.7100000	3,93
	252000022	1 1/2	20	146.7100000	14,99
	252000637	2	20	147.7100000	18,01
	252000628 Croce F x F x F x F con OR	1	20	145.8000000	11,38
	707001740 Croce F x F x F x M con OR	1	20	145.8100000	9,21
	707001746	1 1/2	10	146.8100000	20,05
	252000626	2	20	147.8100000	24,20
	252000636 Manicotto F x M con OR	1	20	145.6100000	3,70
	252000635 Manicotto F x F con OR	1	20	145.6000000	6,19
	252000622 Niplo ridotto con OR	1 x 3/4	50	600.5002020	3,07
	252000623	1 x 1	50	600.5002015	3,07
	252000653	1 1/2 x 1	50	146.9000100	5,06
	252000654	1 1/2 x 1 1/2	50	146.9000112	5,06
	252000655	1 1/2 x 1 1/4	50	146.9000114	5,06
	252000656	2 x 1 1/2	50	610.1101200	3,76
	252000658	2	50	610.1202000	5,85
RACCORDERIA					
GIUNTI BLU-LOCK					
	707001841 Gomito 1/2" M Blu Lock		25	200.3797000	1,17
	707001842 Gomito 3/4" M Blu Lock		25	200.3797100	1,17
	252000662 Gomito 1/2" F Blu Lock		25	200.3797200	1,17
	707001846 Adattatore 3/4" M Blu Lock		25	200.3797500	1,17

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGAZIONE					
IRRIGAZIONE A GOCCIA					
252000238	Programmatore elettronico a batteria con elettrovalvola incorporata di utilizzo molto semplice e intuitivo, possibilità di impostazione dei tempi e della frequenza di irrigazione fino a 12 irrigazioni giornaliere con un'ampia scelta della frequenza di irrigazione desiderata. Assoluta semplicità di utilizzo e massima affidabilità.	65000	25	300.6500000	45,98
252000020	Kit raccordi di collegamento all' attacco idrico. Comprendente: filtrino, riduttore di pressione, attacco da 16 x 3/4 F, chiavetta per foratura e tappi di riparazione (blister)	4010	10	695.0401000	18,31
252001135	Attacco da 3/4 F per tubo PE da 16 mm. (blister)	4023	10	695.0402300	6,24
IRRIGAZIONE					
TUBO PE BD Ø16					
252000000	Rotolo da 15 m. di tubo PE BD Ø 16 mm.	4020	1	500.0402000	17,71
252000081	Rotolo da 100 m. di tubo PE BD Ø 16 mm.	60031	1	500.6003109	63,19
IRRIGAZIONE					
RACCORDI Ø 16 MM					
252001200	Manicotto di giunzione 16 x 16 mm	53011	100	595.5301100	0,31
252001260	Tee 16 x 16 x 16 mm	53021	100	595.5302100	0,58
252001300	Gomito 16 x 16 mm	53001	100	595.5300100	0,58
252001340	Tappo 16 mm	53231	100	595.5323100	0,58
252002003	4 Manicotti 16x3/4" M (blister)	4043	20	695.0404300	3,96
252000191	Manicotti 16x3/4" M	43101	100	595.5310100	0,58
252002004	4 Tee 16x3/4" M (blister)	4045	20	695.0404500	3,96
252000185	Tee 16x3/4" M	53112	100	595.5311200	0,58
252002005	4 Gomiti 16x3/4" M (blister)	4046	20	695.0404600	4,31
252001304	Gomito 16x3/4" M	53312	100	595.5331200	0,58



IRRIGAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGAZIONE					
RACCORDI Ø 16 MM					
252001301	Valvola portagomma	16x1/2 M	50	695.4951000	1,60
252001302		16x16	50	695.4950000	1,33
IRRIGAZIONE					
TUBO E RACCORDI Ø 4 MM (1/4)					
252000004	Rotolo da 15 m. di tubo Ø 4 mm.	4021	10	500.0402100	18,57
252001370	Manicotti per tubo Ø 4 mm.	41240	100	695.4124000	0,08
252001373	10 Tee per tubo Ø 4 mm. (blister)	4125	20	695.0412500	5,73
252001372	Tee per tubo Ø 4 mm.	41250	100	695.4125000	0,23
252001374	Gomiti per tubo Ø 4 mm.	41260	100	695.4126000	0,23
252000971	10 tappi di riparazione da 4 mm. (blister)	4127	20	695.0412700	3,51
252000970	Tappi per tubo Ø 4 mm.	41270	100	695.4127000	0,23
IRRIGAZIONE					
GOCCOLIATORI					
252009044	10 bubbler-gocciolatori regolabili a 360°. Gittata: regolabile da 0 a 0,3 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 60 l/h Attacco ad innesto da 4 mm (1/4) (blister)	4030	10	695.0403000	7,99
252009050	idem, in confezione 25 gocciolatori (blister)	4030-25	10	695.0403025	13,88
252001068	10 bubbler-gocciolatori regolabili 360° su picchetto. Gittata: regolabile da 0 a 0,3 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 60 l/h Attacco laterale ad innesto da 4 mm (1/4) (blister)	4310	10	695.0431000	9,08
252000140	Gocciolatori a portata fissa - sfusi - da 4 l/h su picchetto per l'irrigazione di vasi e fioriere con quantità d' acqua costante. Attacco laterale ad innesto da 4 mm (1/4)	43200	100	695.4320000	1,09

IRRIGAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGAZIONE					
SPRUZZATORI					
252000550	spruzzatori regolabili Vari-Jet a 90°. Gittata: regolabile da 0 a 3 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 98 l/h; Attacco filettato M da 4 mm (1/4)	40310	100	695.4031000	1,02
252000570	5 spruzzatori regolabili Vari-Jet a 180°. Gittata: regolabile da 0 a 3 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 98 l/h Attacco filettato M da 4 mm (1/4)	40320	100	695.4032000	1,02
252001072	5 spruzzatori regolabili Vari-Jet a 360°. Gittata: regolabile da 0 a 4 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 98 l/h Attacco filettato M da 4 mm (1/4) (blister)	4034	20	695.0403400	10,42
252000590	Spruzzatori regolabili Vari-Jet a 180° - sfusi. Gittata: regolabile da 0 a 3 m. di raggio. Portata: regolabile da 0 a 98 l/h Attacco filettato M da 4 mm (1/4)	40340	100	695.4034000	1,02
IRRIGAZIONE					
ACCESSORI					
252001131	Kit chiavetta di foratura e tappi di riparazione	4022	10	695.0402200	5,26
252001070	Tubicino rigido, da 4 mm. (1/4) x h 300 mm. con nipplo filettato da 4 mm. premontato	40380	100	695.4038000	0,44
252009049	6 picchetti per l' ancoraggio al terreno di tubo poroso o ala gocciolante, tubo in PE d.16 mm. o da 20 mm. (blister)	4090C	10	695.0409000	5,26
252001051	5 picchetti h 320 mm. per il fissaggio e il posizionamento del tubicino da 4 mm. e dei relativi spruzzatori (blister)	4039	10	695.0403900	0,99
252001050	Picchetto h 320 mm. per il fissaggio e il posizionamento del tubicino da 4 mm. e dei relativi spruzzatori	40390	200	695.4039000	1,00

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	MOD.	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
IRRIGAZIONE					
ACCESSORI					
	252009025 Filtro in plastica da 3/4 con rete filtrante da 120 mesh. Attacchi da 3/4 M	4834	1	695.0483400	9,35
	252000030 Riduttore di pressione pre-tarato da 3/4. Pressione in uscita ca. 1,5 bar. Attacchi: entrata da 3/4 F, uscita da 3/4 M (blister)	4011	10	695.0401100	20,48
IRRIGAZIONE					
RACCORDI RAPIDI IN PLASTICA					
	252000262 Attacco per rubinetto da 1/2F con riduzione 3/4F (blister)	9754	10	595.0975400	4,54
	252000263 Attacco per rubinetto da 1/2F con riduzione 3/4F	97540	50	595.9754000	3,66
	252000265 Attacco per rubinetto da 3/4 F	9750	50	595.0975000	2,84
	252000258 Attacco per rubinetto da 1 F	9760	50	595.0976000	3,09
	252000261 Adattatore da 3/4 M	9060	50	595.0906000	1,64
	252000268 Raccordo rapido per tubo da 1/2 e 5/8	90120	50	594.9012000	5,47
	252000269 Raccordo rapido per tubo da 3/4 (blister)	9034	10	594.0903400	7,99
	252000270 Raccordo rapido per tubo da 3/4	90340	50	594.9034000	7,12
	252000272 Raccordo rapido acqua-stop da 1/2 e 5/8	91120	50	594.9112000	6,91
	252000274 Raccordo rapido acqua-stop da 3/4	91340	50	594.9134000	9,23
	252000276 Manicotto di giunzione per innesto rapido	9220	50	595.0922000	1,93
	252000254 Raccordo a Y, per innesto rapido	9300	50	595.0930000	2,12
	252000278 Manicotto di riparazione da 1/2 e 5/8	92120	50	594.9212000	4,28
	252000280 Manicotto di riparazione per tubo da 3/4	92340	50	594.9234000	4,85



Weathermatic®

Water Conserving Innovation



Save Water | Give Life

MATERIALE PER IRRIGAZIONE




IRRIGAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CENTRALINE WEATHER MGMT			
450000114	Centralina BASE SL1600 4 zone, espandibile a 16 zone (con il modulo SLM4)	E-SL1600	448,40
450000117	Centralina SL1624 24 zone	E-SL1624	653,24
450000120	Modulo espansione SLM4 4 zone per centralina SL 1600	SLM4	58,23
450000115	Centralina BASE SL 800 4 zone, espandibile a 8 zone (con il modulo SLM2)	E-SL800	306,48
450000121	Modulo espansione SLM2 2 zone per centralina SL 800	SLM2	36,21
450000131	Connettore WC 14 per una sola elettrovalvola. Valido per il collegamento dei fili elettrici in modo stagno	WC-14	2,76
450000132	Connettore WC 18 per più di una elettrovalvola. Valido per il collegamento dei fili elettrici in modo stagno	WC-18	2,76

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CENTRALINE WEATHER MGMT			
450000271	Sensore pioggia 420GLS	420GLS	34,18
IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI			
450000581	Irrigatore statico senza ugello, alzo 10 cm., LX4 attacco femmina da 1/2"	LX4	2,56
450000582	Irrigatore statico senza ugello, alzo 15 cm., LX6 attacco femmina da 1/2"	LX6	7,47
450000583	Irrigatore statico senza ugello, alzo 30 cm., LX12 attacco femmina da 1/2"	LX12	17,09



IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI			
	450001493 Ugello in ABS AAN 10A regolabile 25°-360°, raggio 3,0-3,4 mt., mm/h 70-87	AAN 10A	1,60
	450001495 Ugello in ABS AAN 12A, regolabile da 25° a 360°, raggio 3,7 - 4 mt., mm/h 36 - 39.	AAN 12A	1,60
	450001500 Ugello in ABS AAN 15A, regolabile da 25° a 360°, raggio 4,6 - 4,9 mt., mm/h 32 - 36.	AAN 15A	1,60
	450001494 Ugello in ABS AAN 17A, regolabile da 25° a 360°, raggio 5,2 - 5,5 mt., mm/h 31 - 42.	AAN 17A	2,05
	450001485 Ugello in ABS MPR 9SST	MPR 9SST	1,16
	450001490 Ugello in ABS MPR 15SST	MPR 15SST	1,16
	450001491 Ugello in ABS MPR 15EST	MPR 15EST	1,16


IRRIGAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
IRRIGATORI STATICI E ACCESSORI			
450001501	Ugello in ABS MPR 15CST	MPR 15CST	1,14
450001510	Adattatore testine regolabile LXS per tutti i tipi di ugello, attacco femmina da 1/2"	LXS	2,25
450004026	Braccio SPSA-125050-3L, 1/2 x 1/2	SPSA-125050-3L	2,95
450004027	Braccio SPSA-125075-3L, 1/2 x 3/4	SPSA-125075-3L	2,95
450004028	Braccio SPSA-127575-3L, 3/4 x 3/4	SPSA-127575-3L	2,95
450000760	Valvola drenaggio automatico art. 910	910	15,29
IRRIGATORI A TURBINA			
450000771	Irrigatore a turbina T1 ADJ giro parziale arco regolabile, da 40° a 360°, attacco femmina da 1/2. Dotato di 8 ugelli intercambiabili	T1	16,08
450000772	Irrigatore a turbina T1 ADJ giro completo a 360°, attacco femmina da 1/2. Dotato di 8 ugelli intercambiabili	T1-36	A richiesta

IRRIGAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
IRRIGATORI A TURBINA			
450000770	Irrigatore a turbina T3 ADJ giro parziale arco regolabile, da 40° a 360°, attacco femmina da 3/4. Dotato di 14 ugelli intercambiabili	T-3 ADJ	21,43
ACCESSORI PER IRRIGAZIONE			
450001238	Adattatore in bronzo CH75 per valvola QV75L	CH75	A richiesta
450001239	Chiave in bronzo RLK2 per valvola QV75L	RLK2	A richiesta
450001240	Valvola ad innesto rapido QV75L da 3/4 in bronzo con coperchio in metallo	QV75L	A richiesta
450008900	Bandiera segnaletica AD605	AD605	0,25
POZZETTI			
450001005	Pozzetto tondo Ø 160 POZ160V	POZ160V	9,14
450001010	Pozzetto tondo Ø 240 POZ240V	POZ240V	16,37
450001020	Pozzetto rettangolare 260 x 385 mm. POZ260V	POZ260V	41,93
450001030	Pozzetto rettangolare 350 x 500 mm. POZ500V	POZ500V	76,80





Weathermatic®

Water Conserving Innovation

LX - UGELLI REGOLABILI

									
		10A Traiettoria: 5° colore: ROSSO		12A Traiettoria: 15° colore: VERDE		15A Traiettoria: 15° colore: NERO		17A Traiettoria: 15° colore: GRIGIO	
Arco	Pressione bar	Raggio m	Portata m³/h	Raggio m	Portata m³/h	Raggio m	Portata m³/h	Raggio m	Portata m³/h
45° 	1,38	3,0	0,13	3,7	0,11	4,6	0,12	4,9	0,09
	1,72	3,0	0,15	3,7	0,14	4,6	0,14	4,9	0,11
	2,07	3,0	0,17	3,7	0,15	4,6	0,16	4,9	0,12
	2,41	3,4	0,18	4,0	0,16	4,9	0,17	5,2	0,13
	2,76	3,4	0,20	4,0	0,16	4,9	0,18	5,2	0,14
90° 	1,38	3,0	0,21	3,7	0,17	4,6	0,19	4,9	0,19
	1,72	3,0	0,23	3,7	0,21	4,6	0,21	4,9	0,22
	2,07	3,0	0,25	3,7	0,23	4,6	0,24	4,9	0,23
	2,41	3,4	0,27	4,0	0,25	4,9	0,25	5,2	0,25
	2,76	3,4	0,29	4,0	0,26	4,9	0,27	5,2	0,26
120° 	1,38	3,0	0,25	3,7	0,20	4,6	0,25	4,9	0,23
	1,72	3,0	0,30	3,7	0,24	4,6	0,27	4,9	0,25
	2,07	3,0	0,32	3,7	0,26	4,6	0,30	4,9	0,27
	2,41	3,4	0,34	4,0	0,28	4,9	0,33	5,2	0,28
	2,76	3,4	0,36	4,0	0,30	4,9	0,34	5,2	0,30
180° 	1,38	3,0	0,33	3,7	0,28	4,6	0,32	4,9	0,31
	1,72	3,0	0,37	3,7	0,29	4,6	0,37	4,9	0,35
	2,07	3,0	0,40	3,7	0,36	4,6	0,40	4,9	0,38
	2,41	3,4	0,42	4,0	0,39	4,9	0,43	4,9	0,41
	2,76	3,4	0,46	4,0	0,42	4,9	0,47	4,9	0,44
240° 	1,38	3,0	0,43	3,7	0,33	4,6	0,35	4,9	0,37
	1,72	3,0	0,48	3,7	0,37	4,6	0,40	4,9	0,42
	2,07	3,0	0,52	3,7	0,41	4,6	0,43	4,9	0,46
	2,41	3,4	0,57	4,0	0,44	4,9	0,46	4,9	0,50
	2,76	3,4	0,61	4,0	0,49	4,9	0,49	4,9	0,54
270° 	1,38	3,0	0,45	3,7	0,35	4,6	0,46	4,9	0,45
	1,72	3,0	0,51	3,7	0,39	4,6	0,53	4,9	0,50
	2,07	3,0	0,56	3,7	0,44	4,6	0,57	4,9	0,56
	2,41	3,4	0,61	4,0	0,48	4,9	0,62	4,9	0,60
	2,76	3,4	0,68	4,0	0,52	4,9	0,67	4,9	0,64
360° 	1,38	3,0	0,52	3,7	0,38	4,6	0,54	4,9	0,57
	1,72	3,0	0,59	3,7	0,43	4,6	0,60	4,9	0,65
	2,07	3,0	0,65	3,7	0,48	4,6	0,67	4,9	0,75
	2,41	3,4	0,71	4,0	0,52	4,9	0,74	4,9	0,78
	2,76	3,4	0,77	4,0	0,55	4,9	0,79	4,9	0,87

T1 PERFORMANCE

Ugelli	Pressione bar	Raggio m	Portata m³/hr
Angolo Standard traiettoria 18°			
0.75	2,1	4,88	0,13
	2,8	5,18	0,15
	3,4	5,18	0,17
1	2,1	5,18	0,17
	2,8	5,79	0,20
	3,4	6,40	0,23
1.5	2,1	6,10	0,28
	2,8	6,40	0,32
	3,4	6,71	0,35
2	2,1	7,01	0,32
	2,8	7,62	0,39
	3,4	8,23	0,46
2.5	2,1	8,53	0,41
	2,8	9,75	0,51
	3,4	10,36	0,58
3	2,1	9,14	0,53
	2,8	10,36	0,64
	3,4	10,67	0,69
4	2,1	9,45	0,74
	2,8	10,97	0,90
	3,4	11,28	0,92
5	2,1	10,06	0,94
	2,8	11,28	1,13
	3,4	12,19	1,27

CT70 PERFORMANCE

METRIC			
Ugelli	Pressione bar	Raggio m	Portata m³/hr
71	2,8	14,9	1,84
	3,4	15,5	2,07
	4,2	16,2	2,27
	4,8	16,8	2,50
	5,5	17,0	2,68
72	3,4	16,5	2,43
	4,2	16,8	2,68
	4,8	17,4	2,86
	5,5	17,7	3,13
73	3,4	17,4	3,18
	4,2	17,7	3,48
	4,8	18,3	3,82
	5,5	18,6	4,04
74	4,2	18,0	3,77
	4,8	18,9	4,11
	5,5	19,2	4,36
	6,2	19,8	4,63
75	4,2	20,1	5,11
	4,8	20,4	5,61
	5,5	21,9	6,02
	6,2	22,6	6,36

T3 PERFORMANCE

Ugelli	Pressione bar	Raggio m	Portata m³/hr
ANGOLO STANDARD - TRAIETTORIA 26°			
1	2,1	8,5	0,16
	2,8	9,8	0,18
	3,4	10,1	0,20
	4,1	10,1	0,23
1.5	2,1	9,4	0,23
	2,8	10,7	0,27
	3,4	11,0	0,36
	4,1	11,0	0,41
2	2,1	8,5	0,27
	2,8	10,7	0,32
	3,4	10,7	0,43
	4,1	10,7	0,52
3	2,1	9,1	0,39
	2,8	11,6	0,45
	3,4	11,9	0,55
	4,1	12,6	0,64
3.5	2,8	12,5	0,79
	3,4	12,8	0,84
	4,1	13,1	0,98
4	2,8	13,4	0,91
	3,4	13,7	0,98
	4,1	14,0	1,14
6	2,8	13,7	1,25
	3,4	14,0	1,43
	4,1	14,3	1,57
8	2,8	13,7	1,43
	3,4	14,3	1,70
	4,1	15,5	1,84
ANGOLO BASSO - TRAIETTORIA 13°			
2.0LA	2,1	8,8	0,36
	2,8	10,1	0,43
	3,4	10,4	0,48
2.5LA	2,1	9,4	0,48
	2,8	10,7	0,59
	3,4	11,0	0,66
3.5LA	2,1	9,4	0,61
	2,8	10,7	0,73
	3,4	11,3	0,79
4.5LA	2,1	10,1	0,68
	2,8	11,3	0,77
	3,4	11,3	0,93
PORTATA + UGELLI - TRAIETTORIA 26°			
9	3,4	15,2	2,16
	4,1	16,5	2,45
	4,8	16,8	2,66
13	3,4	17,4	2,82
	4,1	18,0	3,13
	4,8	18,6	3,38



Pioneering for You

Building Services Residential & Commercial

Riscaldamento, condizionamento e refrigerazione

Alimentazione e pressurizzazione idrica

Drenaggio e sollevamento delle acque reflue

CIRCOLATORI - PRESSURIZZAZIONE IDRICA - DRENAGGIO



Wilo-Yonos PICO



Wilo-Isar BOOST5



Wilo-Yonos MAXO



Wilo-Drain TS

CIRCOLATORI A ROTORE BAGNATO

wilo



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	INTER-ASSE	EEI	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO ATMOS PICO 1~230 V, 50 HZ									
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
956004636	Atmos PICO 25/1-6-130	1 1/2	130	EEI ≤0,20	10	3	6	4232693	366,43
956005703	Atmos PICO 25/1-8	1 1/2	180	EEI ≤0,23	10	4	8	4232696	397,90
956005704	Atmos PICO 30/1-8	2	180	EEI ≤0,23	10	4	8	4232697	397,90
WILO-YONOS PICO1.0 1~230 V									
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
	Yonos PICO1.0 15/1-4	1/2	130	EEI ≤0,20	10	2,7		4248080	A richiesta
229870939	Yonos PICO1.0 15/1-6	1/2	130	EEI ≤0,20	10	3,6		4248081	547,11
224000261	Yonos PICO1.0 25/1-4-130	1	130	EEI ≤0,20	10	2,7		4248083	462,86
684686610	Yonos PICO1.0 25/1-6-130	1	130	EEI ≤0,20	10	3,6		4248085	547,11
	Yonos PICO1.0 25/1-8-130	1	130	EEI ≤0,20	10	4,4		4248087	A richiesta
794219470	Yonos PICO1.0 25/1-4	1	180	EEI ≤0,20	10	2,7		4248082	462,86
468223974	Yonos PICO1.0 25/1-6	1	180	EEI ≤0,20	10	3,6		4248084	547,11
552589312	Yonos PICO1.0 25/1-8	1	180	EEI ≤0,20	10	4,4		4248086	680,08
	Yonos PICO1.0 30/1-4	1 1/4	180	EEI ≤0,20	10	2,7		4248088	A richiesta
	Yonos PICO1.0 30/1-6	1 1/4	180	EEI ≤0,20	6	3,6		4248089	A richiesta
303387867	Yonos PICO1.0 30/1-8	1 1/4	180	EEI ≤0,20	10	4,4		4248091	737,93
WILO YONOS PICO-D 1~230 V/50 HZ									
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
956004608	YONOS PICO-D 30/1-6-180	1 1/4	180	EEI ≤0,23	10	5,8	6	4230948	1.152,07
956004609	YONOS PICO-D 30/1-8-180	1 1/4	180	EEI ≤0,23	10	7,6	8	4230949	1.398,72
WILO STRATOS PICO 1~230 V									
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
	Stratos PICO 15/0,5-4	1/2	130	EEI ≤0,20	10	3,6		4244390	A richiesta
	Stratos PICO 15/0,5-6	1/2	130	EEI ≤0,20	10	5,6		4244391	A richiesta
	Stratos PICO 15/0,5-8	1/2	130	EEI ≤0,20	10	7,8		4244392	A richiesta
	Stratos PICO 25/0,5-4-130	1	130	EEI ≤0,20	10	3,5		4244394	A richiesta
	Stratos PICO 25/0,5-6-130	1	130	EEI ≤0,20	10	5,6		4244396	A richiesta
	Stratos PICO 25/0,5-8-130	1	130	EEI ≤0,20	10	7,8		4244398	A richiesta
	Stratos PICO 25/0,5-4	1	180	EEI ≤0,20	10	3,5		4244393	A richiesta
315733539	Stratos PICO 25/0,5-6	1	180	EEI ≤0,20	10	5,6		4244395	669,92
	Stratos PICO 25/0,5-8	1	180	EEI ≤0,20	10	7,8		4244397	A richiesta
	Stratos PICO 30/0,5-4	1 1/4	180	EEI ≤0,20	10	3,5		4244399	A richiesta
433559038	Stratos PICO 30/0,5-6	1 1/4	180	EEI ≤0,20	10	5,6		4244400	746,05
	Stratos PICO 30/0,5-8	1 1/4	180	EEI ≤0,20	10	7,8		4244401	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	INTER-ASSE	EEI	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO YONOS MAXO 1~230 V/50 HZ									
CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
956004565	YONOS MAXO 25/0,5-7	1	180	EEI ≤0,23	6/10	7,2	7	2120639	1.009,96
956004566	YONOS MAXO 30/0,5-7	1 1/4	180	EEI ≤0,23	6/10	7,2	7	2120642	1.112,48
956004567	YONOS MAXO 25/0,5-10	1	180	EEI ≤0,23	6/10	8,8	10	2120640	1.167,29
956004568	YONOS MAXO 30/0,5-10	1 1/4	180	EEI ≤0,23	6/10	8,8	10	2120643	1.209,93
956004569	YONOS MAXO 25/0,5-12	1	180	EEI ≤0,23	6/10	11,2	11	2120641	1.407,86
956004570	YONOS MAXO 30/0,5-12	1 1/4	180	EEI ≤0,23	6/10	11,2	11	2120644	1.722,52
956004563	YONOS MAXO 40/0,5-4	40	220	EEI ≤0,23	6/10	11,0	5	2120645	1.298,23
956004571	YONOS MAXO 40/0,5-8	40	220	EEI ≤0,23	6/10	15,0	8	2120646	1.953,95
956004572	YONOS MAXO 40/0,5-12	40	250	EEI ≤0,23	6/10	21,0	12	2120647	2.381,28
956004612	YONOS MAXO 40/0,5-16	40	250	EEI ≤0,23	6/10	28,0	16	2120648	3.045,11
956004573	YONOS MAXO 50/0,5-8	50	240	EEI ≤0,23	6/10	15,0	8	2120649	2.285,86
956004574	YONOS MAXO 50/0,5-9	50	280	EEI ≤0,23	6/10	22,5	9	2120650	3.013,65
956004575	YONOS MAXO 50/0,5-12	50	280	EEI ≤0,23	6/10	25,5	11	2120651	3.197,37
956004627	YONOS MAXO 50/0,5-16	50	340	EEI ≤0,23	6/10	44,2	16	2120652	3.575,98
956004576	YONOS MAXO 65/0,5-9	65	280	EEI ≤0,23	6/10	25	9	2120653	3.394,29
956004594	YONOS MAXO 65/0,5-12	65	340	EEI ≤0,23	6/10	40	10	2120654	3.648,04
956004595	YONOS MAXO 65/0,5-16	65	340	EEI ≤0,23	6/10	49,0	16	2120655	3.974,88
	YONOS MAXO 80/0,5-6	80	360	EEI ≤0,23	6/10	45,3	6	2120656	A richiesta
	YONOS MAXO 80/0,5-6 PN10	80	360	EEI ≤0,23	6/10	45	7	2120657	A richiesta
587811363	YONOS MAXO 80/0,5-12	80	360	EEI ≤0,23	6/10	56	13	2120658	4.199,21
956004625	YONOS MAXO 80/0,5-12 PN10	80	360	EEI ≤0,23	6/10	56	13	2120659	4.199,21
956004591	YONOS MAXO 100/0,5-12	100	360	EEI ≤0,23	6/10	56	13	2120660	4.832,59
	YONOS MAXO 100/0,5-12 PN10	100	360	EEI ≤0,23	6/10	56	13	2120661	A richiesta
WILO YONOS MAXO-D 1~230 V/50 HZ									
CIRCOLATORE AD ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
956004577	YONOS MAXO-D 32/0,5-7	32	220	EEI ≤0,23	6/10	7	7	2160585	2.060,53
956004578	YONOS MAXO-D 32/0,5-11	32	220	EEI ≤0,23	6/10	11	11	2120663	3.687,63
956004579	YONOS MAXO-D 40/0,5-8	40	220	EEI ≤0,23	6/10	8	8	2120664	3.612,52
956004564	YONOS MAXO-D 40/0,5-12	40	250	EEI ≤0,23	6/10	11,7	12	2120665	4.404,25
956004621	YONOS MAXO-D 40/0,5-16	40	250	EEI ≤0,23	6/10	16	16	2120666	5.632,44
956004580	YONOS MAXO-D 50/0,5-9	50	280	EEI ≤0,23	6/10	9	9	2120667	5.577,63
956004581	YONOS MAXO-D 50/0,5-12	50	280	EEI ≤0,23	6/10	12	12	2120668	5.915,64
956004598	YONOS MAXO-D 50/0,5-16	50	340	EEI ≤0,23	6/10	16	16	2120669	6.616,01
956004620	YONOS MAXO-D 65/0,5-12	65	340	EEI ≤0,23	6/10	12	10	2120670	6.747,97
956004617	YONOS MAXO-D 65/0,5-16	65	340	EEI ≤0,23	6/10	16	16	2120671	7.355,97
	YONOS MAXO-D 80/0,5-6	80	360	EEI ≤0,20	6/10	6	6	2163261	A richiesta
956004590	YONOS MAXO-D 80/0,5-12	80	360	EEI ≤0,23	6/10	13	13	2120672	7.769,10
	YONOS MAXO-D 80/0,5-12 PN 10	80	360	EEI ≤0,23	6/10	13	13	2120673	A richiesta



CIRCOLATORI A ROTORE BAGNATO



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	INTER-ASSE	EEI	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO YONOS MAXO-I, 1 ~ 230 V/50 HZ (COMPLETO DI WILO-CONNECT MODULE)									
CIRCOLATORE SINGOLO AD ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
	Yonos MAXO-I 25/0,5-7	1	180	EEI ≤ 0,23	10	8	7	2120639I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 25/0,5-10	1	180	EEI ≤ 0,23	10	8	7	2120640I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 25/0,5-12	1	180	EEI ≤ 0,23	10	9	10	2120641I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 30/0,5-7	1 1/4	180	EEI ≤ 0,23	10	9	10	2120642I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 30/0,5-10	1 1/4	180	EEI ≤ 0,23	10	11	11	2120643I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 30/0,5-12	1 1/4	180	EEI ≤ 0,23	10	11	11	2120644I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 32/0,5-10	32	220	EEI ≤ 0,23	10	9	10	2210113I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 32/0,5-11	32	220	EEI ≤ 0,23	10	13	11	2210114I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 40/0,5-4	40	220	EEI ≤ 0,23	10	12	5	2120645I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 40/0,5-8	40	220	EEI ≤ 0,23	10	18	7,7	2120646I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 40/0,5-12	40	250	EEI ≤ 0,23	10	24	11,6	2120647I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 40/0,5-16	40	250	EEI ≤ 0,23	10	27	16	2120648I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 50/0,5-8	50	240	EEI ≤ 0,23	10	18	8	2120649I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 50/0,5-9	50	280	EEI ≤ 0,23	10	28	9	2120650I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 50/0,5-12	50	280	EEI ≤ 0,23	10	30	11	2120651I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 50/0,5-16	50	340	EEI ≤ 0,23	10	45	16	2120652I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 65/0,5-9	65	280	EEI ≤ 0,23	10	32	9	2120653I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 65/0,5-12	65	340	EEI ≤ 0,23	10	45	11	2120654I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 65/0,5-16	65	340	EEI ≤ 0,23	10	55	16	2120655I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 80/0,5-6 PN6	80	360	EEI ≤ 0,23	6	50	6	2120656I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 80/0,5-6 PN10	80	360	EEI ≤ 0,23	10	50	6	2120657I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 80/0,5-12 PN6	80	360	EEI ≤ 0,23	6	65	12	2120658I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 80/0,5-12 PN10	8	360	EEI ≤ 0,23	10	65	12	2120659I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 100/0,5-12 PN6	100	360	EEI ≤ 0,23	6	65	12	2120660I	A richiesta
	Yonos MAXO-I 100/0,5-12 PN10	100	360	EEI ≤ 0,23	10	65	12	2120661I	A richiesta
WILO YONOS MAXO-I-D 1 ~ 230 V/50 HZ (COMPLETO DI WILO-CONNECT MODULE)									
CIRCOLATORE GEMELLARE AD ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO									
	Yonos MAXO-I-D 32/0,5-7	32	220	EEI ≤ 0,23	10	7	7	2160585I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 32/0,5-11	32	220	EEI ≤ 0,23	10	9	13	2120663I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 40/0,5-8	40	220	EEI ≤ 0,23	10	8	16	2120664I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 40/0,5-12	40	250	EEI ≤ 0,23	10	12	22	2120665I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 40/0,5-16	40	250	EEI ≤ 0,23	10	16	24	2120666I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 50/0,5-9	50	280	EEI ≤ 0,23	10	9	26	2120667I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 50/0,5-12	50	280	EEI ≤ 0,23	10	12	26	2120668I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 50/0,5-16	50	340	EEI ≤ 0,23	10	16	38	2120669I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 65/0,5-12	65	340	EEI ≤ 0,23	10	11	40	2120670I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 65/0,5-16	65	340	EEI ≤ 0,23	10	16	50	2120671I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 80/0,5-6 PN6	80	360	EEI ≤ 0,23	6	6	46	2163260I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 80/0,5-6 PN10	80	360	EEI ≤ 0,23	10	6	46	2163261I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 80/0,5-12 PN6	80	360	EEI ≤ 0,23	6	12	58	2120672I	A richiesta
	Yonos MAXO-I-D 80/0,5-12 PN10	80	360	EEI ≤ 0,23	10	12	58	2120673I	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	INTER-ASSE	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO STAR-Z NOVA, 1~230V/50HZ								
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA ACQUA CALDA SANITARIA								
	956000680 STAR Z NOVA	1/2	84	10	0,35	0,2	4132760	429,36
WILO STRATOS PICO-Z, 1~230V/50HZ								
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA ACQUA CALDA SANITARIA								
	956004613 Stratos PICO-Z 20/1-4	3/4	150	10	2	4	4216470	1.067,82
	956004614 Stratos PICO-Z 20/1-6	3/4	150	10	2	6	4216471	1.228,20
	956004616 Stratos PICO-Z 25/1-4	1	180	10	2	4	4216472	995,75
	956004597 Stratos PICO-Z 25/1-6	1	180	10	2	6	4216473	1.144,96
WILO-YONOS ECO-BMS, 1~230V/50HZ								
CIRCOLATORE ALTA EFFICIENZA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO								
	Yonos ECO 25/1-5 BMS	1	180	10	5,2	5,2	2150700	A richiesta
	Yonos ECO 30/1-5 BMS	1 1/4	180	10	5,2	5,2	2150701	A richiesta
WILO STAR-Z, 1~230 V/50 HZ								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
	956000700 STAR Z 20/1 EM	1/2	140	10	1,5	0,4	4028111	537,97
	956000701 STAR-Z 20/4 EM	3/4	150	10	3	4	4081193	606,99
	956000702 STAR-Z 20/5 EM	3/4	150	10	5	4	4081198	696,31
	956000703 STAR-Z 20/7 EM	3/4	150	10	5,5	6	4081203	745,04
	956000710 STAR Z 25/2 EM	1	180	10	3	0,5	4029062	756,20
	956000714 STAR Z 25/6 EM	1	180	10	3,5	2,1	4047573	839,44
WILO TOP-Z, 1~230 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN ACCIAIO INOX)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
	956000717 TOP-Z 20/4 EM	3/4	150	10	4	0,3	2045519	757,22
	956000718 TOP-Z 25/6 EM	1	180	10	5	1,4	2045521	818,12

CIRCOLATORI A ROTORE BAGNATO

wilo



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	INTER-ASSE	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO TOP-Z, 3~400 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN ACCIAIO INOX)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
956000704	TOP-Z 20/4 DM	3/4	150	10	3,4	3,6	2045520	861,77
	TOP-Z 25/6 DM	1	180	10	5	1,6	2045522	A richiesta
WILO TOP-Z, 1~230 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN BRONZO)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
956000719	TOP-Z 25/10 EM	1	180	10	9	2	2061964	1.165,26
956000720	TOP-Z 30/7 EM	1 1/4	180	10	7	0,6	2048340	1.074,93
956000723	TOP-Z 30/10 EM	1 1/4	180	10	9	2	2059857	1.274,89
WILO TOP-Z, 3~400 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN BRONZO)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
956000722	TOP-Z 30/7 DM	1 1/4	180	10	7	0,7	2048341	1.037,37
956000724	TOP-Z 30/10 DM	1 1/4	180	10	9	1,9	2175512	1.262,71
WILO TOP-Z, 1~230 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN GHISA)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
956000730	TOP-Z 40/7 EM	40	250	6/10	14	2,4	2046631	1.333,76
WILO TOP-Z, 3~400 V/50 HZ (VERSIONI CON CORPO IN GHISA)								
CIRCOLATORE STANDARD ACQUA CALDA SANITARIA								
956000732	TOP-Z 40/7	40	250	6/10	16	1,3	2175516	2.534,55
956000742	TOP-Z 50/7	50	280	6/10	25	2,4	2175522	3.574,96
956000752	TOP-Z 65/10	65	340	6/10	40	2,4	2175528	4.682,37
CODICE	DESCRIZIONE						CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI CIRCOLATORI								
956003800	Coppia bocchettoni 1 - 1 1/2 (DN25) in ghisa per Yonos Pico 25/.., Stratos PICO 25/.., Stratos ECO 25/..BMS, Stratos 25/.., Star-STG 25/.., Stratos ECO-ST 25/.., Top-STG 25/..						2955348	22,33
956003801	Coppia bocchettoni 1 1/4 - 2 (DN30) in ghisa per Yonos PICO 30/.., Stratos PICO 30/.., Star-STG 30/.., Stratos ECO 30/.., Stratos 30/.., Top-STG 30/..						2955352	28,42
956003810	Coppia bocchettoni 1/2 -1 in ottone per Star-Z 15.., Star-Z 20/.., Yonos PICO 15/.., Stratos PICO 15/..						2955346	29,44
956003820	Coppia bocchettoni 1 - 1/2 in ottone per Star-Z 25/.., TOP-Z 25/.., Stratos ECO-Z 25/.., Stratos ECO-Z 25/..BMS, Stratos-Z 25/..IP-Z						2955349	57,86
956003830	Coppia bocchettoni 1 1/4 - 2 in ottone per TOP-Z 30/.., Stratos-Z 30/..						2955353	81,20

CODICE	DESCRIZIONE	DNA	DNM	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO-HIMULTI 3, 1~230 V, 50 HZ								
POMPA AUTOADESCANTE AD ALTA EFFICIENZA								
	956000025 HiMulti 3-25 P/1/5/230	1	1	3	5	47	4194281	484,73
	HiMulti 3-44 P/1/5/230	1	1	3	6	42	4194283	A richiesta
956000023	HiMulti 3-45 P/1/5/230	1	1	3	6	53	4194284	748,39
WILO JET WJ, 1~230 V/50 HZ - VERSIONI SENZA MANIGLIA								
POMPA AUTOADESCANTE								
	956009919 WJ 202X EM	1	1	6	4	13	4081221	385,35
	956009908 WJ 203X EM	1	1	6	5	9	4081222	455,32
	956009927 WJ 204X EM	1	1	6	5	13	4143999	480,67
WILO JET WJ, 1~230 V/50 HZ - VERSIONI CON MANIGLIA								
POMPA AUTOADESCANTE								
	WJ 203 EM	1	1	6	5	9	4081225	A richiesta
WILO JET WJ, 3~400 V/50 HZ - VERSIONI SENZA MANIGLIA								
POMPA AUTOADESCANTE								
	WJ 203X DM	1	1	6	5	9	4212734	A richiesta
WILO JET MULTICARGO MC, 3~400 V/50 HZ								
POMPA AUTOADESCANTE								
	MC 304 DM	1	1	8	5	13	4041177	A richiesta
	MC 305 DM	1	1	8	5	18	4210853	A richiesta
	MC 604 DM	1	1	8	8	12	4210860	A richiesta
	956005700 MC 605 DM	1	1	8	8	20	4210867	627,71
ECONOMY MHIL, 1~230 V								
POMPA MULTISTADIO NORMALMENTE ASPIRANTE								
	956004283 MHIL 305 EM	1	1	10	5	55	4083901	555,72
	956004281 MHIL 306 EM	1	1	10	5	67	4083902	621,63
	956004287 MHIL 505 EM	1 1/4	1	10	5	56	4083910	581,07
	956004295 MHIL 506 EM	1 1/4	1	10	5	68	4083913	712,90

DRENAGGIO



CODICE	DESCRIZIONE	DNA	DNM	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO ISAR BOOST5-E CON INVERTER 1~230 V, 50 HZ								
PRESSURIZZAZIONE IDRICA MONOBLOCCO PER IMPIANTI DOMESTICI RESIDENZIALI E COMMERCIALI								
956000706	ISAR BOOST5- E-3	1	1	10			4243583	1.169,23
956000707	ISAR BOOST5- E-5	1	1	10			4243584	1.460,27



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI POMPE DI SUPERFICIE E SOMMERSE			
956003200	HiControl 1 Accessori elettrici per automazione pompa e protezione marcia a secco attraverso il monitoraggio della portata	4190896	205,76
	HiControl 1-EK Con due cavi elettrici (1,5 m) con presa di connessione integrata per un facile collegamento a pompa e l'alimentazione.	4190895	A richiesta
	ElectronicControl MM5	4160333	A richiesta
956005718	ElectronicControl MM9	4160334	1.275,11
	ElectronicControl MT6	4160335	A richiesta
956005740	ElectronicControl MT10	4160336	1.275,11



CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	PASS. LIBERO	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	-------	-----------------	-------------	----------------	-------------	---------------------	---

WILO DRAIN TS / DRAIN TMW, 1~230 V/50 HZ
POMPA SOMMERGIBILE DRENAGGIO ACQUE CHIARE



956004813	Wilo Drain TS 32/9A	1 1/4	10		11	8,6	6043943	581,07
	Wilo Drain TS 32/12A	1 1/4	10		14	11,7	6043945	A richiesta
956005020	TMW 32/8A	1 1/4	10	-	10	6,9	4048413	410,70
956005021	TMW 32/11A	1 1/4	10	-	14	10	4048414	443,15
956005022	TMW 32/11A HD	1 1/4	10	-	14	10	4048715	566,87

WILO DRAIN TP-R, 1~230 V/50 HZ(1)
POMPA SOMMERGIBILE DRENAGGIO ACQUE CHIARE



956004802	TP-R 8/35 EM	1 1/2	35	-	15	8,4	2956008	810,25
956004804	TP-R 10/35 EM	1 1/2	35	-	18	10	2956010	843,71
956004808	TP-R 8/50 EM	2	50	-	18	6	2956014	849,80
956004810	TP-R 10/50 EM	2	50	-	24	7,5	2956016	889,35

WILO DRAIN TP-R, 3~400 V/50 HZ
POMPA SOMMERGIBILE DRENAGGIO ACQUE CHIARE

956004806	TP-R 10/35 DM	1 1/2	35	-	18	10	2956012	861,97
956004812	TP-R 10/50 DM	2	50	-	24	7,5	2956018	986,70

CODICE	DESCRIZIONE	RP/DN	PASS. LIBERO	PN (BAR)	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
WILO REXA MINI3, 1 ~ 230 V/50 HZ								
POMPA SOMMERGIBILE PER IL DRENAGGIO DI ACQUE REFLUE								
956004817	Rexa MINI3-V04.09/M05-523/A-5M (con interruttore a galleggiante e spina)	1 1/2	40 mm	1	18	9	3094002	730,14
956004819	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/A-5M (con interruttore a galleggiante e spina)	1 1/2	40 mm	1	20	11	3094005	752,45
	Rexa MINI3-V04.11/M06-523/P-5M (con spina)	1 1/2	40 mm	1	20	11	3094004	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	DNM	DNA	PESO	QMAX (MC/H)	HMAX (M)	CODICE FORNITORE	€
HISEWLIFT, 1~230 V, 50 HZ								
MINI STAZIONE DI SOLLEVAMENTO PER ACQUE CARICHE								
	HiSewlift 3-35	32/28/22	-	6	5	8	4191677	A richiesta
PLAVIS, 1~100-240 V, 50/60 HZ								
STAZIONE AUTOMATICA DI SOLLEVAMENTO DELLA CONDENSA								
	Plavis 011-C-2G	8/10	18/40	0.7	0.35	4.6	2548593	A richiesta
956005167	Plavis 013-C-2G	8/10	18/40	0.8	0.35	4.6	2548552	179,49
	Plavis 015-C-2G	8/10	18/40	1	0.35	4.6	2548553	A richiesta





VASI DI ESPANSIONE



VASI ESPANSIONE



CODICE	DESCRIZIONE	N. PIASTRE	KW	CODICE FORNITORE	€
SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI					
972006419	ZB 250 - Scambiatori a piastre saldobrasati per sdoppiamento di impianti con stufe a pellet	20	50 kW	17B2502004	746,78
972006417		30	75 kW	17B2503004	955,60
972006418		40	100 kW	17B2504004	1.162,05



CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	ALTEZZA MM	RACCORDO	CODICE FORNITORE	€
VASI ESPANSIONE PIATTI PER CALDAIE						
972000371	8 Litri	387	100	3/8 G	13B6000800	84,22
972000381	10 Litri	387	110	3/4 G	13B6001000	86,85
972000391	12 Litri	387	140	3/4 G	13B6001200	93,43
972000401	14 Litri	387	150	3/4 G	13B6001400	94,74
972000431	8 litri	324	130	3/4 G	13A6000800	71,06
972000436	10 litri	324	140	3/4 G	13A6001000	80,27
972000441	12 litri	324	170	3/4 G	13A6001200	84,22



Pressione massima di esercizio 3 bar - temperatura massima di esercizio 90 °C - precarica in fabbrica 1±20% bar

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	ALTEZZA MM	RACCORDO	CODICE FORNITORE	€
VASI ESPANSIONE PIATTI PER CALDAIE						
972000470	7,5 litri	492 x 203	118	3/4 G	13N600FG17	98,69
972000480	10 litri	492 x 203	150	3/4 G	13N6001000	111,85
972000490	12 litri	492 x 203	170	3/4 G	13N6001200	114,48



Pressione massima di esercizio 3 bar - temperatura massima di esercizio 90 °C - precarica in fabbrica 1±20% bar

iFlex

Il Tubo che Scompare

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



GDM
IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
CENTRALINE ASPIRAZIONE RESIDENZIALI				
	SERIE WS - WIRELESS STANDARD - Dotazioni: Sistema contact per accensione e spegnimento impianto a filo Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili Silenziatore integrato interno Sacchetto di ricambio N.2 flessibili per collegamento all'impianto e all'espulsione N.4 fascette di serraggio in metallo N.1 staffa a muro con 4 tasselli e viti	WS1000	0101131	A richiesta
		WS1250	0101132	A richiesta
129214870	SERIE WI - WIRELESS INTELLIGENCE - Dotazioni: Sistema contact per accensione e spegnimento impianto a filo	Wi1000	0101141	1.436,36
623000000	Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili Interfaccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento Silenziatore integrato interno Sacchetto di ricambio Filtro di scorta N.2 flessibili per collegamento all'impianto e all'espulsione N.4 fascette di serraggio in metallo N.1 staffa a muro con 4 tasselli e viti	Wi1250	0101142	1.916,44
116676750		Wi1450	0101145	2.501,39
	SERIE WT - WIRELESS TOTAL - Dotazioni: Sistema contact per accensione e spegnimento impianto a filo Sistema wireless per accensione e spegnimento impianto senza fili Interfaccia utente con sistema di avvisi per monitorare il funzionamento Autopulizia elettropneumatica per la pulizia del filtro con compressore integrato Silenziatore integrato interno Sacchetto di ricambio Filtro di scorta N.2 flessibili per collegamento all'impianto e all'espulsione N.4 fascette di serraggio in metallo N.1 staffa a muro con 4 tasselli e viti	WT1250	0101152	A richiesta
		WT1450	0101155	A richiesta
GDABOX2 - BOX DA INCASSO				
	GDABOX ₂ - completo di coibentazione e pannello frontale paramalta	500 x 730 x 270 mm	0102740	A richiesta
	Sportello chiusura GDABOX ₂ con cornice bianca telescopica	500 x 725 mm	0102750	A richiesta
	Insonorizzazione interna per box ad incasso		0102737	A richiesta



ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
IFLEX - IL SISTEMA RETRATTILE			
623000003	Predisposizione 1 punto iFlex - Soli 89,7 mm di profondità, 150 mm di altezza 108 mm di larghezza. Escursione fino a 15 mm per regolare l'assetto della presa. Comprende: N. 1 Contropresa iFlex N. 5 Manicotto di giunzione N. 7 Tubo in PVC da 2 m N. 3 Curva a 90° FF N. 2 Curva a 45° FF N. 2 Curva a 22,5° FF N. 1 Adattatore Ø 50mm N. 1 Collante tubetto gr. 125	6201001	394,00
623000001	COMPLETAMENTO iFlex versione BASIC, con tubo da 12 m, con calza copritubo (per impianto con fili) con presa bianca, tubo da 12 m, impugnatura BRAVA BASIC, raccordi di collegamento	6201002C	459,47
	COMPLETAMENTO iFlex senza impugnatura, con tubo da 12 m, con calza copritubo (per impianto dal secondo punto presa): presa bianca, tubo da 12 m, raccordi di collegamento.	6201000C	A richiesta
623000002	KIT COMPLETO Sistema iFlex - composto da: 0401020 Spazzola due funzioni professional 0401033 spazzola con setole in crine e mop 0401051 spazzolino snodato per spolverare 0401018 lancia per angoli 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio 0401047 supporto per tubo telescopico 0401004 spazzola per abiti 0401006 spazzola auto 0401005 spazzola radiatori	6201042	187,06




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
PRESE SERIE ASTRA				
346491972	Astra Contact nero per ABB Elos, Mylos, Bticino LivingLight, International, LivingLightAIR, Gewiss Playbuss, Young, Chorus-Lux, Legrand Vela Quadra Tonda, Vimar Idea Rondò, Eikon, Eikon EVO-EXE', Arkè	Nero	2020710	45,95
374052742	Astra Contact Bianco per ABB Mylos, Bticino Matix, LivingLight, Light, LivingLight AIR, LivingNow, Gewiss Chorus-Lux, Legrand Vela Quadra Tonda, Vela Cross, Vimar Plana, Eikon, Eikon Evo-EXE'	Bianco	2020711	45,95
	Astra Contact Nero Lucido per AVE Life e Sistema 44	Nero Lucido	2020716	A richiesta
	Astra Contact Alluminio per AVE Allumia e Sistema 44, Bticino Axolute Air e Axolute, Gewiss Chorus Titanio, Vimar Plana Silver	Alluminio	2020715	A richiesta
	Astra Contact Antracite per Bticino Axolute Air e Axolute	Antracite	2020714	A richiesta
	Astra Contact Argento metalizzato per Bticino LivingLight, Tech, LivingLightAIR, Vimar Eikon Next, Eikon EVO-Next-EXE'	Argento	2020713	A richiesta
533498153	Astra Contact Nero per Bticino LivingNow	Nero	2020718	45,95
131149447	Astra Contact Sabbia per Bticino LivingNow	Sabbia	2020719	45,95

Disponibili anche altri modelli



SUPPORTI PRESE ASTRA				
	Supporto per presa ASTRA (BTICINO LivingLight-International - LivingLight-Light - LivingLight-Tech)		2020435	A richiesta
	Supporto per presa ASTRA (VIMAR Arkè Nero - Bianco - Metal)		2020416	A richiesta
609004837	Supporto per presa ASTRA (VIMAR Plana - Plana Silver - Eikon Nero - Eikon Bianco - Eikon Next)		2020421	3,58
574352870	Supporto per Bticino LivingNow Bianco	Bianco	2020451	10,77
543935533	Supporto per Bticino LivingNow Nero	Nero	2020450	10,77
656458439	Supporto per Bticino LivingNow Sabbia	Sabbia	2020452	10,77

Disponibili anche altri modelli



PRESE SERIE UNICA CONTACT COMPLETE DI SUPPORTO (DA UTILIZZARE A COMPLETAMENTO DI IMPIANTI DI ALTRE MARCHE)				
	UNICA CONTACT Bianco (per ABB Chiara/Milos - BTICINO Light, LivingLight, Matix - LEGRAND Vela Quadra/ Tonda, Cross, Mosaic - URMET Nea, Kàdra, Flexa, Expi - VIMAR Plana, Eikon, Eikon Evo)	Bianco	0512031	A richiesta
688420218	UNICA CONTACT Bianco (BTICINO LivingLight AIR - Axolute Air - VIMAR Arkè)	Bianco	0512016	43,91

Disponibili anche altri modelli



ASPIRATORI A BATTISCOPA				
	Aspiratore a battiscopa colore bianco con kit di montaggio (comprende 60 cm di tubo flessibile Ø 50 e fascette metalliche)	Bianco	0411021	A richiesta
	Aspiratore a battiscopa colore nero con kit di montaggio (comprende 60 cm di tubo flessibile Ø 50 e fascette metalliche)	Nero	0411022	A richiesta



ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI A BATTISCOPIA				
	Aspiratore a battiscopa colore acciaio cromato lucido con kit di montaggio (comprende 60 cm di tubo flessibile Ø 50 e fascette metalliche)	Acciaio cromato lucido	0411023	A richiesta
	Contropresa in acciaio zincato per aspiratore a battiscopa (per installazione in parete). Dimensioni: larghezza 330 mm, altezza 145 mm, profondità 100 mm. La contropresa è predisposta per l'arrivo della tubazione dall'alto, da destra e da sinistra. Viene fornita con: 20 cm Tubo flessibile D.50 e 2 fascette serratubi		0411105	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SET PREDISPOSIZIONE LINEA OVALE WIRELESS				
	Set predisposizione impianto Linea Ovale n. 2 punti presa wireless (comprende: n. 7 Tubo linea Ovale, n.2 Contropresa curva Linea Ovale, n.10 Curva Linea Ovale piana a 45° FF, n.2 Curva Linea Ovale piana a 90° FF, n.4 Manicotto di giunzione Linea Ovale a 45° FF, n.2 Derivazione Linea Ovale a 45° FF, n.1 Adattatore 90° da tubo Linea Ovale Ø 50, n.1 Collante tubetto gr. 125, m. 0,40 Tubo PVC Ø 50.	2 punti presa	C1802W2	A richiesta
	Set predisposizione impianto Linea Ovale n. 3 punti presa wireless (comprende: n. 11 Tubo linea Ovale, n.3 Contropresa curva Linea Ovale, n.15 Curva Linea Ovale piana a 45° FF, n.3 Curva Linea Ovale piana a 90° FF, n.6 Manicotto di giunzione Linea Ovale a 45° FF, n.3 Derivazione Linea Ovale a 45° FF, n.1 Adattatore 90° da tubo Linea Ovale Ø 50, n.1 Collante tubetto gr. 125, m. 0,40 Tubo PVC Ø 50.	3 punti presa	C1802W3	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
CONTROPRESI DA INCASSO SERIE ASTRA				
623000006	Contropresa curva serie ASTRA/DEA Misure: b 100 x h 66 x p 65 mm	30	06200010	17,89
044953166	Contropresa dritta serie ASTRA/DEA Misure: b 100 x h 66 mm	20	06200011	17,89



CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€ AL M. / €
TUBI E RACCORDI					
623000007	Tubo PVC blu Ø 50 PiiP/C (barre da 2 m) - prezzo AL M.	MT	10	0701026	4,26
623000008	Curva ABS MF Ø 50 blu	PZ	60	0701021	2,63
623000009	Curva ABS FF Ø 50 blu	PZ	60	0701022	2,63
1CQ000051	Braga ABS FF Ø 50 blu	PZ	30	0701023	6,37
623000011	Manicotto scorrevole ABS Ø 50 blu	PZ	40	0701024	1,44



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
SET PREDISPOSIZIONE WIRELESS				
	Set completo per predisposizione impianto n. 2 punti presa senza cavo elettrico per sistema Wireless	2 punti	1802S2	A richiesta
	Set completo per predisposizione impianto n. 3 punti presa senza cavo elettrico per sistema Wireless	3 punti	1802S3	A richiesta
	Set completo per predisposizione impianto n. 5 punti presa senza cavo elettrico per sistema Wireless	5 punti	1802S5	A richiesta
	Set per predisposizione aspiratore a battiscopa con impianto elettrico	battiscopa	1802A1	A richiesta
	Aumento per griglia di sfogo, concentrico PVC Ø 50-82		0717001	A richiesta

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€	
SET PREDISPOSIZIONE WIRELESS					
	Griglia di sfogo Ø 80		0702018	A richiesta	
	Griglia di sfogo con sportello Ø 50		0702020	A richiesta	
CODICE	DESCRIZIONE	UM	CONF.PEZZI	CODICE FORNITORE	€ AL M. / €
MATERIALE ELETTRICO E FISSAGGIO					
623000012	Tubo flex preinf. Ø 16 mm 2x1 mmq N07VK IMQ - prezzo al m.	MT	rotolo m 25	0720006	A richiesta
		MT	rotolo m 50	0720007	2,30
		MT	rotolo m 100	0720008	A richiesta
	Fascetta bianca di cablaggio mm 290 conf. da 100 pezzi	PZ	1	0910002	A richiesta
	Collante GDA tubetto da 125 g	PZ	1	0801001	A richiesta
	Collante GDA barattolo da 250 g (con pennello)	PZ	1	0801006	A richiesta
	Collante GDA barattolo da 500 g	PZ	1	0801004	A richiesta
	Vuotometro GDA universale per collaudo impianti	PZ	1	0802001	A richiesta


ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
KIT ACCESSORI				
	KIT BASE costituito da: 0401009 spazzola pavimento 30 cm 0401051 spazzolino snodato per spolverare 0401008 lancia per angoli 0402001 coppia di prolunghe in acciaio cromato 0407004 supporto tubo flessibile con clip per prolunga	KIT BASE	0301013	A richiesta
	KIT MEDIO costituito da: 0401009 spazzola pavimento 30 cm 0401051 spazzolino snodato per spolverare 0401008 lancia per angoli 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio 0407004 supporto tubo flessibile con clip per prolunga 0401004 spazzola per abiti 0401006 spazzola auto 0401005 spazzola radiatori	KIT MEDIO	0301014	A richiesta
	623000005 KIT COMPLETO costituito da: 0401020 spazzola 2 funzioni Professional 0401033 spazzola con setole in crine e mop 0401051 spazzolino snodato per spolverare 0401008 lancia per angoli 0402010 prolunga telescopica ultra leggera in alluminio 0407003 cestello porta accessori 0401004 spazzola per abiti 0401006 spazzola auto 0401005 spazzola radiatori	KIT COMPLETO	0301015	235,00
	KIT animali domestici e casa costituito da: spazzola per toelettatura animali domestici con 3 pettini spazzola per abiti, utilizzabile anche se non collegata all'impianto spazzola per divani, auto, tappezzerie spazzola tappeti e pavimenti tubo flessibile di raccordo spazzole da 1,5mm universale sacca di nylon	KIT animali domestici	0301002	A richiesta
TUBI DI LAVORO				
	544279292 Tubo flessibile Brava Wireless con calza e manicotto cromato girevole	7 m	0301042C	271,24
	765311386	9 m	0301043C	298,13
	Tubo flessibile Brava Wireless con manicotto cromato girevole	7 m	0301042	A richiesta
		9 m	0301043	A richiesta
	623000004 Tubo flessibile Brava Basic con calza e manicotto cromato girevole	7 m	0301040C	134,45
		9 m	0301041C	A richiesta

ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA



CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	CODICE FORNITORE	€
TUBI DI LAVORO				
623000004	Tubo flessibile Brava Basic con manicotto cromato girevole	7 m	0301040C	134,45
		9 m	0301041	A richiesta
	Tubo flessibile elettrificato	7 m	0403055	A richiesta
265358287		9 m	0403056	318,41
	Calza copri tubo flessibile per tubi fino a 8 m	fino 8 m.	0410007	A richiesta
844723320	Calza copri tubo flessibile da 9 e 10 m	9-10 m.	0410002	94,23
RICAMBI PER CENTRALINE RESIDENZIALI SERIE WS - WI - WT - W - I - T - M - C - F				
	Filtro in poliestere lavabile per mod. 10 e mod. 1000 (Ø140xh170mm)		0903050	A richiesta
	Filtro in poliestere lavabile per mod. 20, 30, 40 e mod. 1250, 1450, 1600, 1750 (Ø140xh326mm)		0903051	A richiesta
	Kit sacco + tendisacco per mod. 10 e mod. 1000 (5+5 pz)		0102635	A richiesta
623000013	Kit sacco + tendisacco per mod. 20, 30, 40 e mod. 1250, 1450, 1600, 1750 (5+5pz)		0102636	22,56



ASPIRAZIONE



 Dal 1970 la ventilazione made in Italy

ASPIRATORI

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA M³/H	PRESSIONE MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE DIRETTA						
ELEGANCE ASPIRATORI ELICOIDALI FRONTALE DESIGN						
204000858	Elegance 100 (versione base)	90	41	IMQ - IPX4	2EL0000	88,98
204000915	Elegance 120 (versione base)	165	54	IMQ - IPX4	2EL2500	130,28
	Elegance 150 (versione base)	315	70	IMQ - IPX4	2EL5000	A richiesta
204000894	Elegance 100 Timer	90	41	IPX4	2EL0001	133,17
	Elegance 120 Timer	165	54	IPX4	2EL2501	A richiesta
	Elegance 150 Timer	315	70	IPX4	2EL5001	A richiesta
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE DIRETTA						
E-STYLE PERFORMANCE EXTRA PIATTI - BIANCO						
204000132	E-STYLE 90 P (versione base)	81	23	IMQ - IPX4	2MU7800	61,37
204000126	E-STYLE 100 P (versione base)	90	41	IMQ - IPX4	2MU7069	67,50
204000127	E-STYLE 120 P (versione base)	165	54	IMQ - IPX4	2MU7269	94,38
204000130	E-STYLE 150 P (versione base)	315	70	IMQ - IPX4	2MU7569	180,30
204000121	E-STYLE 90 P Timer	81	23	IPX4	2MU7801	109,11
204000226	E-STYLE 100 P Timer	90	41	IPX4	2MU7070	115,25
204000227	E-STYLE 120 P Timer	165	54	IPX4	2MU7270	136,85
204000229	E-STYLE 150 P Timer	315	70	IPX4	2MU7570	230,62
204000225	E-STYLE 90 P HT	81	23	IPX4	2MU7802	174,16
204000139	E-STYLE 100 P HT	90	41	IPX4	2MU7071	174,16
204000228	E-STYLE 120 P HT	165	54	IPX4	2MU7271	192,08
204000230	E-STYLE 150 P HT	315	70	IPX4	2MU7571	290,27
Versione BASE: Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato. Versione TIMER: con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 25 minuti. Versione HT: con timer elettronico regolabile (3-25 minuti) e rilevatore di umidità a microprocessore regolabile da 40 a 90% di U.R. Attivazione / spegnimento tramite sensore di umidità o interruttore. Spegnimento ritardato tramite timer.						
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE DIRETTA						
ECO LINE ELICOIDALI - GRIGLIA GRAVITÀ (GG) O AUTOMATICA (A) VERSIONI: BASE, TIMER E HT						
204000125	ECO 100 GG	80	26	IMQ - IPX4	2MU6001	74,26
204000134	ECO 120 GG	155	39	IMQ - IPX4	2MU6201	95,12
204000135	ECO 150 GG	290	69	IMQ - IPX4	2MU6501	192,69
204000175	ECO 100 GG Timer	80	26	IPX4	2MU6004	112,79
204000174	ECO 120 GG Timer	155	39	IPX4	2MU6204	135,62
204000196	ECO 150 GG Timer	290	69	IPX4	2MU6504	236,27
204000181	ECO 100 GG HT	80	26	IPX4	2MU6007	172,44
204000197	ECO 120 GG HT	155	39	IPX4	2MU6207	199,93
204000198	ECO 150 GG HT	290	69	IPX4	2MU6507	303,03
204000119	ECO 100 A	90	26	IMQ - IPX4	2MU6002	118,44
204000124	ECO 120 A	170	39	IMQ - IPX4	2MU6202	154,03
204000136	ECO 150 A	320	69	IMQ - IPX4	2MU6502	231,97
204000117	ECO 100 A Timer	90	26	IPX4	2MU6005	148,39
204000188	ECO 120 A Timer	170	39	IPX4	2MU6205	210,49
204000199	ECO 150 A Timer	320	69	IPX4	2MU6505	254,68
Versioni BASE: Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato. Versione TIMER: con timer elettronico regolabile che ritarda lo spegnimento dell'apparecchio da 3 a 25 minuti. Versione HT: con timer elettronico regolabile (3-25 minuti) e rilevatore di umidità a microprocessore regolabile da 40 a 90% di U.R. Attivazione / spegnimento tramite sensore di umidità o interruttore. Spegnimento ritardato tramite timer.						



ASPIRATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA M³/H	PRESSIONE MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE DIRETTA						
ELICOIDALI SERIE VITRO PER APPLICAZIONI A VETRO						
204000215	VITRO 6/150 Manuale	200	36	IMQ - IPX4	2VI0672	174,16
204000141	VITRO 6/150 Automatico	200	36	IMQ - IPX4	2VI0673	231,97
204000216	VITRO 6/150P Potenziato Manuale	300	74	IMQ - IPX4	2VI0670	180,42
204000217	VITRO 6/150P Potenziato Automatico	300	74	IMQ - IPX4	2VI0671	238,72
204000156	VITRO 9/230 Manuale	700	55	IMQ - IPX4	2VI0970	367,59
204000218	VITRO 9/230 Automatico Reversibile	700-400	55	IMQ - IPX4	2VI0972	399,50
204000723	VITRO 12/300 Automatico Reversibile	1400-800	83	IMQ - IPX4	2VI1271	586,55

Versione manuale: interruttore a corda per l'apertura delle alette frontali e l'attivazione dell'apparecchio. Versione Automatico: ersione con apertura elettrica delle alette frontali (apertura ritardata). Attivazione / spegnimento tramite interruttore luce o separato. Versione Automatico Reversibile: con apertura elettrica delle alette frontali e possibilità di inversione e regolazione del flusso d'aria tramite REGOLATORI REVERSIBILI acquistabili separatamente vedi codici 2RV4081-2RV4030-2RV4104



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE DIRETTA			
REGOLATORI DI VELOCITÀ PER SERIE VITRO			
204000513	RVS/R 5V (reversibile 5 velocità)	2RV4030	83,46
204000154	RVS/R 3V (reversibile 3 velocità)	2RV4081	66,28
204000523	RVS/R PLUS Regolatore reversibili multiplo (max 1,5A) per regolare fino a 5 Vitro 9 oppure 3 Vitro 12	2RV4108	159,56
204000660	KIT MURALE RVS RVS/R	2SV1000	19,64



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA M³/H	PRESSIONE MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO						
CENTRIFUGHI CON BOCCAGLIO CENTRALE FRONTALE DESIGN						
204000828	Elix 100 (versione base) Tubazione ø 100	97	151	IPX4	2EV1000	174,16
204000853	Elix 100 Timer Tubazione ø 100	97	151	IPX4	2EV1001	238,72




ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO						
CENTRIFUGHI A FLUSSO MISTO SERIE FLUX						
204000111	FLUX 100	90	124	IMQ - IPX4	2FX1000	165,57
204000158	FLUX 250/100	201	195	IPX4	2FX2001	264,50
204000129	FLUX 100 Timer	90	124	IMQ - IPX4	2FX1001	231,36
204000153	FLUX 250/100 Timer	201	195	IPX4	2FX2003	328,81
204000246	FLUX 100 HT (UMID.+ TIMER)	90	124	IMQ - IPX4	2FX1020	270,63
204000249	FLUX 250/100 HT (UMID. + TIMER)	201	195	IPX4	2FX2005	399,50
204000529	Canotto Ø 120 FLUX 250				5CA5122	12,27

ASPIRATORI



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA M³/H	PRESSIONE MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€	
ASPIRATORI DOMESTICI PER ESPULSIONE IN CONDOTTO							
CENTRIFUGHI SERIES RADIA							
204000252	RADIA 80 (ø80/100)	80	108	IPX4	2RA0840	180,30	
204000150	RADIA 130 (ø100)	130	177	IPX2	2RA1340	257,74	
204000261	RADIA 220 (ø100)	214	277	IPX4	2RA2243	300,70	
204000253	RADIA 80 Timer (ø80/100)	80	180	IPX4	2RA0841	242,89	
204000257	RADIA 130 Timer (ø100)	130	177	IPX2	2RA1341	325,25	
204000262	RADIA 220 Timer (ø 100)	214	277	IPX4	2RA2244	355,32	
CODICE	DESCRIZIONE		PORTATA M³/H	SPESSORE MURO MM.	CODICE FORNITORE	€	
REC SMART- VMC DECENTRALIZZATA RESIDENZIALE							
DOPPIO FLUSSO CON RECUPERO DI CALORE MONOSTANZA - FUNZIONAMENTO 24/H TIMER							
	REC Smart 100/400		27/53	400	2RC0100	A richiesta	
	REC Smart 100/500		27/53	500	2RC0110	A richiesta	
	REC Smart 100/600		27/53	600	2RC0120	A richiesta	
	REC Smart 100/400 - MHY (+ umidostato)		27/53	400	2RC0101	A richiesta	
	REC Smart 100/500 - MHY (+ umidostato)		27/53	500	2RC0111	A richiesta	
204000847	REC Smart 100/600 - MHY (+ umidostato)		27/53	600	2RC0121	902,10	
CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	PORTATA M³/H	PRESSIONE MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI CENTRIFUGHI IN LINEA							
SERIE ACX							
204000008	AXC 100A	100	237	279	IMQ - IPX4	2AX1122	260,81
204000357	AXC 100B	100	260	383	IMQ - IPX4	2AX1123	270,02
204000354	AXC 125A	125	287	238	IMQ - IPX4	2AX1332	275,54
204000355	AXC 125B	125	313	345	IMQ - IPX4	2AX1333	283,52
204000812	AXC 150A	150	337	189	IMQ - IPX4	2AX1598	290,27
204000356	AXC 150B	150	537	406	IMQ - IPX4	2AX1599	308,07
204000349	AXC 160A	160	365	203	IMQ - IPX4	2AX1687	313,59
204000350	AXC 160B	160	754	476	IMQ - IPX4	2AX1688	373,73
204000352	AXC 200	200	887	460	IMQ - IPX4	2AX2131	399,50
204000358	AXC 250	250	1114	543	IMQ - IPX4	2AX2561	644,36
204000422	AXC 315	315	1439	742	IMQ - IPX4	2AX3105	657,25
CODICE	DESCRIZIONE	Ø MM	PORTATA M³/H	PRESS. MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DOMESTICI DA CONDOTTO							
CENTRIFUGHI DA ESTERNO SERIE EXT							
204000265	EXT 100	100	217	268	IMQ - IPX4	2EX4034	412,39
204000892	EXT 125	125	269	259	IMQ - IPX4	2EX5004	438,17
204000266	EXT 150 A	150	426	322	IMQ - IPX4	2EX6028	451,05
204000182	EXT 150 B	150	708	467	IMQ - IPX4	2EX6029	560,78
	EXT 160 A	160	433	301	IMQ - IPX4	2EX7006	A richiesta
	EXT 160 B	160	755	480	IMQ - IPX4	2EX7007	A richiesta
204000267	EXT 200 A	200	793	486	IMQ - IPX4	2EX8023	567,04
204000161	EXT 200 B	200	908	609	IMQ - IPX4	2EX8024	586,55



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA M³/H	PRESS. MAX PA	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASPIRATORI DA TETTO PER CAMINI						
TORRINO CENTRIFUGO PER CAMINI TIRAFUMO 200° C						
204000173	TIRAFUMO N	850	190	IPX4	1TC2014	1.018,70
204000280	TIRAFUMO NC/rame	850	190	IPX4	1TC2015	1.816,48



CODICE	DESCRIZIONE	RESISTENZA W	IMQ-IPX	CODICE FORNITORE	€
ASCIUGAMANI ANTIVANDOLO					
SERIE HD 300					
	HD 300 A (AUTOMATICO)	2000	IP23	4HD0000	A richiesta
204000819	HD 300 P (MANUALE)	2000	IP23	4HD0001	644,36
	HD 300 AX (AUTOMATICO CROMATO)	2000	IP23	4HD0003	A richiesta
204000891	HD 300 PX (MANUALE CROMATO)	2000	IP23	4HD0004	785,51




CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA MAX	CODICE FORNITORE	€
--------	-------------	----------------	---------------------	---

RISCALDAMENTO CIVILE RESIDENZIALE				
204000884	CALDO 500 - Termoconvettore adatto per il riscaldamento ausiliario e primario di piccoli ambienti. Installazione fissa a parete. Dotato di termostato ambiente regolabile e funzione antigelo.	500 W	4TC0502	104,33
204000885	CALDO BAGNO 2000 TP - Termoventilatore oscillante con programmatore 24h con intervalli 30' e tasto per esclusione. Potenza frazionabile a 4 posizioni: spento - aria fredda - aria calda 1000W - aria molto calda 2000W. Termostato ambiente regolabile. Oscillazione destra/sinistra automatica. Segnalatore luminoso. Doppio isolamento. Corpo in materiale plastico autoestinguente. Maniglia posteriore. Coperchio copri comandi. Grado di protezione IP21. Superficie riscaldata 20 m².	2000 W	4CB2000	196,38
204000886	CALDO TURBO 1000 - Termoconvettore a convezione naturale con funzione turbo per dirigere il calore anche frontalmente. 3 selezioni possibili 350/650/1000W. Termostato ambiente regolabile. Funzione antigelo. Maniglie integrate lateralmente. Utilizzabile a pavimento o fisso a parete (piedini e kit di fissaggio a muro sono in dotazione). Corpo in lamiera verniciata. Doppio isolamento. Grado di protezione IP20. Superficie riscaldata: 10m2.	1000 W	4TC1002	174,28
204000887	CALDO TURBO 1500 - 3 selezioni possibili 500/1000/1500W. Superficie riscaldata: 15m².	1500 W	4TC1504	189,01
204000873	CALDO TURBO 2000 - 3 selezioni possibili 750/1250/2000W. Superficie riscaldata: 20m².	2000 W	4TC2006	196,38
204000888	CALDO TURBO 2000 Tech - Termoconvettore a convezione naturale silenzioso e facile da collocare. Comandi elettronici e telecomando per la gestione della funzione di stand-by, del livello di ventilazione (3 regolazioni: Eco750/Comfort 1250/ Rapid 2000). Regolazione della temperatura da 5~37°C più Antigelo. Timer programmabile fino a 15 ore. Funzione Turbo per dirigere il calore anche frontalmente. Display retro-illuminato in blu, mostra le funzioni selezionate e la temperatura ambiente. Interruttore On/Off. Interruttore antiribaltamento. Maniglie laterali integrate. Piedini d'appoggio. Corpo in lamiera verniciata. Grado di protezione IP20 Doppio isolamento. Superficie riscaldata 20m²	2000 W	4TC2004	294,57



TERMOCONVETTORI E STUFE RADIANTI



CODICE	DESCRIZIONE	POTENZA MAX	CODICE FORNITORE	€
RISCALDAMENTO CIVILE RESIDENZIALE				
204000889	CALDO LAMP 1500 - Stufa al quarzo a parete per esterni ed interni, idonea al riscaldamento istantaneo delle aree circoscritte. 3 resistenze al quarzo da 1500W (500W+500W+500W). Interruttore a tirante per selezionare le potenze evidenziate dal display. Parabola in alluminio lucido per maggiore efficienza. Supporto murale con 4 regolazioni alto/basso e medio, completo di kit fissaggio. Corpo in metallo, frontale in colore silver. Grado di protezione IP24. Superficie riscaldata 18m ²	1500 W	4CL1502	116,60
204000890	CALDO LAMP 1500 Gold - Stufa radiante a parete per esterni e interni, a infrarossi, idonea al riscaldamento istantaneo delle aree circoscritte. Resistenza alogena golden 1500W ad alta resa termica e bassa intensità luminosa. Corpo in alluminio. Parabola riflettente con finitura a specchio. Interruttore ON/OFF a tirante per selezionare la potenza 1500W. Dotata di supporto murale con regolazioni alto/basso 90° con kit di fissaggio a parete. Grado di protezione IP55. Superficie riscaldata 15m ²	1500 W	4CL1501	509,35
RISCALDAMENTO INDUSTRIALE				
204000896	VOLCANO R 3300 - Termoventilatore per ambienti industriali e terziari. Corpo in acciaio trattato con vernice epossidica. Dotato di maniglia robusta e isolata. Elementi riscaldanti in acciaio inox isolati dal corpo. Dotati di termostato di sicurezza che previene il surriscaldamento e i rischi di incendio. Dotati di termostato ambiente regolabile. Funzione antigelo. Potenza riscaldante selezionabile tra 1/2 e 1/1 tramite la manopola di selezione. Manopole di regolazione frontali. Modello 3kW corredato di spina Schuko da 16A IP44.	1600/3300 W	4TV3011	576,86
	VOLCANO R 5000 - Termoventilatore per ambienti industriali e terziari. Corpo in acciaio trattato con vernice epossidica. Dotato di maniglia robusta e isolata. Elementi riscaldanti in acciaio inox isolati dal corpo. Dotati di termostato di sicurezza che previene il surriscaldamento e i rischi di incendio. Dotati di termostato ambiente regolabile. Funzione antigelo. Potenza riscaldante selezionabile tra 1/2 e 1/1 tramite la manopola di selezione. Manopole di regolazione frontali. Modello 5kW corredato di spina CEE da 16Aa 5 poli, IP44.	2500/5000 W	4TV5011	A richiesta
881610346	VOLCANO PRO 6000 - Termoventilatori per ambienti industriali e terziari. Ingombro ridottissimo e unico per i due modelli. Corpo in lamiera d'acciaio. Dotato di funzione Partenza / Spegnimento ritardati, selezionabile dal pannello frontale. Dotato di una funzione di raffreddamento post-ventilazione per un rapido abbassamento del calore degli elementi riscaldanti. Dotato di termostato digitale impostabile dal pannello frontale. Dotato di presa CEE da 16A a 5 poli. Grado di protezione IP44. Conforme alla norma CEI EN 60335-2-30. Kit di installazione a parete disponibile come accessorio	3000/6000 W	4TV6011	1.258,04
	VOLCANO PRO 9000 - Termoventilatori per ambienti industriali e terziari. Ingombro ridottissimo e unico per i due modelli. Corpo in lamiera d'acciaio. Dotato di funzione Partenza / Spegnimento ritardati, selezionabile dal pannello frontale. Dotato di una funzione di raffreddamento post-ventilazione per un rapido abbassamento del calore degli elementi riscaldanti. Dotato di termostato digitale impostabile dal pannello frontale. Dotato di presa CEE da 16A a 5 poli. Grado di protezione IP44. Conforme alla norma CEI EN 60335-2-30. Kit di installazione a parete disponibile come accessorio	4500/9000 W	4TV9011	A richiesta



STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/MISURA	CODICE FORNITORE	€
TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI				
	Termostato regolatore ad immersione, regolazione esterna, connessione R1/2, guaina 100 mm	0 - 90°C IP43	7P1-1R306-00A	A richiesta
257000188	Termostato regolatore a contatto, bimetallico, regolazione esterna	0 - 90°C IP40	7A1-1R306-00A	41,07
257000191	Termostato bimetallico a pastiglia, temperatura apertura 31°C - chiusura 42°C, contatto argentato normalmente aperto, terminali faston verticali, cablaggio (200 mm) e molla di fissaggio inclusi.	31°C - 42°C	7V6-42200-00A	7,67
257000192	Termostato regolatore a capillare, regolazione esterna, dimensione bulbo ø 6,5 x 73, lunghezza capillare 1000 mm	0 - 90°C IP43	7K1-1R326-00A	80,97
257000029	Termostato ambiente con interruttore marcia-fermo 10 - 30 °C, elettromeccanico a dilatazione di gas, da parete	10 - 30°C	C16I	23,84
257000193	Termostato ambiente da incasso touchscreen retroilluminato, regolazione temperatura 2 - 40 °C, adattabile a tutte le placche in commercio grazie al kit multiplacca incluso nella confezione e composto da: 3 COVER COLORATE bianco, silver, antracite - 3 COVER SPECIALI per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite - 3 COPPIE DI ADATTATORI COLORATI bianco, silver, antracite - 1 COPPIA DI ADATTATORI per Bticino Matix bianco - 3 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche	2 - 40°C - alim.2 batterie AAA 1,5 V	CH121TS	126,05
257000194		2 - 40°C - alim. 230V 50Hz	CH123TS	126,18

CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/MISURA	CODICE FORNITORE	€
TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI				
	257000043 Intellitherm - Cronotermostato con programmazione giornaliera, regolazione temperatura con manopole, colore bianco, alimentazione 2 batterie AA 1,5 V	16 - 34°C	C68	187,84
	257000195 Intellicomfort - Cronotermostato da incasso con programmazione settimanale, retroilluminato, con kit incluso nella confezione composto da: 3 COVER COLORATE bianco, silver, antracite - 3 COVER SPECIALI per Bticino Axolute, Ave Sistema 44, Eikon Evo e Arkè bianco, silver, antracite - 3 COPPIE DI ADATTATORI COLORATI bianco, silver, antracite - 1 COPPIA DI ADATTATORI per BTicino Matix bianco - 3 TELAI per offrire compatibilità con le più diffuse placche	2 - 40°C - alim.2 batterie AAA 1,5 V	CH141A	203,38
	257000196	2 - 40 °C - alim. 230V 50Hz	CH143A	209,86
	257000197 Intellicomfort - Cronotermostato settimanale touchscreen, Display LCD positivo e retroilluminazione bianca temporizzata, alimentazione 230V 50Hz, scala temperatura antigelo programmabile 2 - 7 °C	2 - 40°C	CH180-230V	213,75
	257000198 Intellitouch WiFi - Cronotermostato con programmazione settimanale a semi-incasso touchscreen con connessione WiFi per controllo da remoto. Display LCD negativo e retroilluminazione bianca. Con connessione WiFi per il controllo da remoto tramite APP Intelliclima+ per Smartphone e Tablet. Connessione Wireless: Wi-Fi 2,4 GHz. Alimentazione 230V 50Hz	2 - 40°C - CORNICE NERA	CH193WIFI	406,77
	257000199	2 - 40°C - CORNICE BIANCA	CH193BWIFI	406,77
PPRESSOSTATI				
	257000130 Pressostato di regolazione a riarmo automatico, attacco femmina	-0,2 - 8 bar IP40	B12CN	160,64
	257000140	5 - 16 bar IP40	B12DN	163,23

STRUMENTI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO/MISURA	CODICE FORNITORE	€
PPRESSOSTATI				
257000135	Pressostato di regolazione, attacco maschio	1 - 10 bar IP40	B13CN	176,18
257000154		1 - 10 bar IP65	B13BNY	319,97
257000185	Pressostato per il comando diretto di motori bifase	1,5 - 4,5 bar IP20	B71A	19,95
VALVOLE A SOLENOIDE				
257000032	Corpo valvola a solenoide a membrana servoassistita normalmente chiusa	G 1/2 foro 13 mm	M23D13	71,12
257000034		G 3/4 foro 20 mm	M23E20	102,21
257000036		G 1 foro 25 mm	M23F25	126,44
257000038		G 1 1/4 foro 35 mm	M23G35	270,75
257000040		G 1 1/2 foro 40 mm	M23H40	282,41
257000042		G 2 foro 50 mm	M23I50	356,25
257000051	Bobine di comando per corpi valvole a solenoide	M20 - M23 (24 Vca 50/60 Hz)	IM21F	16,71
257000050		M20 - M23 (230 Vca 50/60 Hz)	IM21M	16,71
257000052	Connettore a innesto rapido DIN 43650, Pg9 (diametro cavo 6 - 8 mm) per bobine IM		1578501	2,99
CAVI SCALDANTI ANTIGELO				
257000153	Kit cavo scaldante antigelo a potenza costante, con termostato integrato e spina schuko, temperatura minima installazione -35°C, massima sopportata 60°C	L. 3 m	K10C3KIT	96,90
257000141		L. 6 m	K10C6KIT	116,33
257000184		L. 9 m	K10C9KIT	136,02
257000149		L. 14 m	K10C14KIT	169,70
257000078	Cavo scaldante autoregolante, calza di rame intrecciato, guaina isolante in poliolefina, guaina esterna in poliolefina modificata, temperatura minima sopportata -20°C, massima sopportata non alimentato 65°C, potenza ~15W/m a 5°C.	L. 25 m	K15A25	389,93
257000143		L. 50 m	K15A50	779,86
257000145		L. 75 m	K15A75	1.169,79
257000146		L. 100 m	K15A100	1.558,42



Canne fumarie

Gielle si pone all'avanguardia con soluzioni tecniche e progettuali tali da soddisfare le esigenze di qualsiasi progettista e costruttore.

La scelta di materiali di altissima qualità è la garanzia stessa che i prodotti rispondono ai più severi requisiti di idoneità richiesti oggi dai maggiori enti europei.

Tutti i sistemi fumari GIELLE rispondono ai severissimi standard previsti dalla marcatura CE secondo le norme UNI EN 1856-1 e 1856-2, risultando così idonei per l'evacuazione dei prodotti della combustione di apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, liquidi, e biomasse legnose.



www.gielleleader.com

CANNE FUMARIE



- Spessore 4/10 fino al Ø 200, 5/10 fino al Ø 500 e 6/10 oltre al Ø 500
- Guarnizione nera a triplo labbro T200 in dotazione montata fino al Ø 300.
Con guarnizione: campo di lavoro fino a 200°C; senza guarnizione: campo di la lavoro fino a 600°C.
- Le fascette di sicurezza sono da ordinare a parte.

N.B.: Per le misure oltre il Ø 350 prezzi a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO MONOPARETE DA 250 MM.			
GL3330025	Tubo da 250 mm	60	13,26
GL3330000		80	15,17
GL3330001		100	17,72
GL3330002		120	19,95
GL3330003		130	21,05
GL3330004		140	22,29
GL3330005		150	23,50
GL3330006		160	24,67
GL3330007		180	25,60
GL3330008		200	32,80
GL3330009		220	35,29
GL3330010		250	40,12
GL3330011		300	47,34
GL3330012	350	50,31	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO MONOPARETE DA 500 MM.			
GL3330055	Tubo da 500 mm	60	14,06
GL3330030		80	16,54
GL3330031		100	19,57
GL3330032		120	22,38
GL3330033		130	23,79
GL3330034		140	25,30
GL3330035		150	26,79
GL3330036		160	28,22
GL3330037		180	31,33
GL3330038		200	41,08
GL3330039		220	44,54
GL3330040		250	50,52
GL3330041		300	59,84
GL3330042		350	70,92





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO MONOPARETE DA 1000 MM.			
GL3330085	Tubo da 1000 mm	60	23,19
GL3330060		80	26,49
GL3330061		100	32,33
GL3330062		120	38,68
GL3330063		130	41,25
GL3330064		140	44,14
GL3330065		150	46,84
GL3330066		160	49,65
GL3330067		180	55,25
GL3330068		200	70,55
GL3330069		220	80,71
GL3330070		250	91,52
GL3330071		300	108,95
GL3330072		350	129,98
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO MONOPARETE DA 2000 MM.			
GL3330090	Tubo da 2000 mm	80	54,65
GL3330091		100	63,17
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO TELESCOPICO MONOPARETE			
GL3330100	Tubo telescopico	80	33,52
GL3330101		100	38,24
GL3330102		120	42,53
GL3330103		130	44,65
GL3330104		140	46,98
GL3330105		150	49,10
GL3330106		160	51,37
GL3330107		180	56,00
GL3330108		200	60,90
GL3330109		220	65,22
GL3330110		250	76,87
GL3330111		300	89,12
GL3330112		350	129,71



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
MANICOTTO DI GIUNZIONE F/F - MONOPARETE			
GL3330155	Manicotto F/F	60	14,64
GL3330130		80	16,43
GL3330131		100	20,19
GL3330132		120	22,86
GL3330133		130	25,36
GL3330134		140	28,28
GL3330135		150	29,95
GL3330136		160	31,61
GL3330137		180	35,16
GL3330138		200	37,98
GL3330139		220	43,75
GL3330140		250	50,56
GL3330141		300	59,50
GL3330142		350	70,38
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
MANICOTTO DI GIUNZIONE M/M - MONOPARETE			
GL3330160	Manicotto M/M	80	8,60
GL3330161		100	9,76
GL3330162		120	10,89
GL3330163		130	12,13
GL3330164		140	13,38
GL3330165		150	14,00
GL3330166		160	14,59
GL3330167		180	15,58
GL3330168		200	16,80
GL3330169		220	20,00
GL3330170		250	21,81
GL3330171		300	24,58
GL3330172		350	43,03
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 90° MONOPARETE			
GL3330215	Gomito 90°	60	23,63
GL3330190		80	24,25
GL3330191		100	28,27
GL3330192		120	32,77
GL3330193		130	34,25
GL3330194		140	38,69
GL3330195		150	40,24
GL3330196		160	41,81
GL3330197		180	47,33





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 90° MONOPARETE			
GL3330198	Gomito 90°	200	50,68
GL3330199		220	59,17
GL3330200		250	71,74
GL3330201		300	81,14
GL3330202		350	113,98
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 45° MONOPARETE			
GL3330245	Gomito 45°	60	19,70
GL3330220		80	19,45
GL3330221		100	21,87
GL3330222		120	25,44
GL3330223		130	26,41
GL3330224		140	29,70
GL3330225		150	31,04
GL3330226		160	33,11
GL3330227		180	36,09
GL3330228		200	39,19
GL3330229		220	42,41
GL3330230		250	51,47
GL3330231		300	57,14
GL3330232		350	82,11
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
GOMITO GIREVOLE REGOLABILE MONOPARETE*			
GL3330250	Gomito girevole regolabile	80	39,84
GL3330251		100	42,73
GL3330252		120	48,33
GL3330253		130	51,79
GL3330254		140	56,11
GL3330255		150	58,87
GL3330256		160	61,11
GL3330257		180	58,76
GL3330258		200	64,68
GL3330259		220	93,41
GL3330260		250	107,14
GL3330261		300	125,25

* Sino al Ø 160 dotato di guarnizione siliconica 200 Pa nei settori e da utilizzare per scarico fumi con pressione positiva.
Dal Ø 180 privo di guarnizione, da utilizzare per scarico fumi in depressione "tiraggio naturale ed a secco"

* Sino al Ø 160 dotato di guarnizione siliconica 200 Pa nei settori e da utilizzare per scarico fumi con pressione positiva.
Dal Ø 180 privo di guarnizione, da utilizzare per scarico fumi in depressione "tiraggio naturale ed a secco"

CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 90° MONOPARETE			
GL3330295	Tubo a T 90°	60	39,72
GL3330270		80	45,07
GL3330271		100	51,43
GL3330272		120	59,70
GL3330273		130	62,51
GL3330274		140	67,08
GL3330275		150	70,12
GL3330276		160	73,28
GL3330277		180	76,56
GL3330278		200	83,54
GL3330279		220	95,30
GL3330280		250	108,53
GL3330281		300	130,75
GL3330282		350	153,22
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 MONOPARETE			
GL3330301	Tubo a T 90° uscita 80	100	63,34
GL3330302		120	69,25
GL3330303		130	72,17
GL3330304		140	75,49
GL3330305		150	78,52
GL3330306		160	81,72
GL3330307		180	95,64
GL3330308		200	102,28
GL3330309		220	112,50
GL3330310		250	122,63
GL3330311		300	139,31
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 45° MONOPARETE			
GL3330330	Tubo a T 45°	80	75,14
GL3330331		100	88,00
GL3330332		120	89,79
GL3330333		130	90,78
GL3330334		140	98,59
GL3330335		150	106,45
GL3330336		160	106,61
GL3330337		180	110,12
GL3330338		200	117,96
GL3330339		220	129,39
GL3330340		250	157,36
GL3330341		300	205,12
GL3330342		350	231,86





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO CON PORTELLO D'ISPEZIONE TONDO MONOPARETE			
GL3330360	Tubo ispezione combustibili gassosi e liquidi	80	52,50
GL3330361		100	56,39
GL3330362		120	66,38
GL3330363		130	70,01
GL3330364		140	74,71
GL3330365		150	78,19
GL3330366		160	85,58
GL3330367		180	122,56
GL3330368		200	133,40
GL3330369		220	146,66
GL3330370		250	161,69
GL3330371		300	186,85
GL3330372		350	253,77
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TUBO CON PORTELLO D'ISPEZIONE RETTANGOLARE MONOPARETE			
GL3330390	Tubo ispezione combustibili solidi	80	119,35
GL3330391		100	128,26
GL3330392		120	111,39
GL3330393		130	119,48
GL3330394		140	121,53
GL3330395		150	123,34
GL3330396		160	126,56
GL3330397		180	133,19
GL3330398		200	138,86
GL3330399		220	179,87
GL3330400		250	191,10
GL3330401		300	205,60
GL3330402		350	382,81
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA MONOPARETE			
GL3330410	Modulo prelievo fumi e temperatura	80	92,55
GL3330411		100	99,68
GL3330412		120	106,10
GL3330413		130	109,15
GL3330414		140	112,78
GL3330415		150	115,99
GL3330416		160	121,08
GL3330417		180	159,86
GL3330418		200	167,31
GL3330419		220	174,86



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA MONOPARETE			
GL3330420	Modulo prelievo fumi e temperatura	250	186,37
GL3330421		300	207,42
GL3330422		350	221,59
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
MODULO PRELIEVO FUMI MONOPARETE			
GL3330440	Modulo prelievo fumi	80	23,57
GL3330441		100	26,16
GL3330442		120	28,38
GL3330443		130	29,46
GL3330444		140	30,73
GL3330445		150	31,87
GL3330446		160	33,08
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TAPPO CON SPURGO MONOPARETE			
GL3330485	Tappo con spurgo	60	28,72
GL3330460		80	33,34
GL3330461		100	35,56
GL3330462		120	38,49
GL3330463		130	40,33
GL3330464		140	41,35
GL3330465		150	43,15
GL3330466		160	44,58
GL3330467		180	47,66
GL3330468		200	50,97
GL3330469		220	55,71
GL3330470		250	62,06
GL3330471		300	67,93
GL3330472		350	91,22



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TAPPO CIECO CON MANIGLIA MONOPARETE			
GL3330490	Tappo cieco	80	29,70
GL3330491		100	33,16
GL3330492		120	34,78
GL3330493		130	40,58
GL3330494		140	42,04
GL3330495		150	42,88
GL3330496		160	45,25
GL3330497		180	44,58
GL3330498		200	49,81
GL3330499		220	56,80
GL3330500		250	62,51
GL3330501		300	71,31
GL3330502		350	125,55
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
PIASTRA INTERMEDIA MONOPARETE (SENZA SUPPORTI)			
GL3330520	Piastra intermedia	80	40,85
GL3330521		100	47,48
GL3330522		120	52,11
GL3330523		130	54,17
GL3330524		140	59,53
GL3330525		150	62,06
GL3330526		160	64,87
GL3330527		180	69,70
GL3330528		200	74,12
GL3330529		220	81,35
GL3330530		250	88,84
GL3330531		300	102,50
GL3330532		350	152,11
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
PIASTRA PARTENZA MONOPARETE (SENZA SUPPORTI)			
GL3330550	Piastra partenza	80	39,21
GL3330551		100	44,20
GL3330552		120	47,47
GL3330553		130	48,93
GL3330554		140	52,43
GL3330555		150	54,30
GL3330556		160	59,96
GL3330557		180	72,65
GL3330558		200	78,41
GL3330559		220	82,60



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
PIASTRA PARTENZA MONOPARETE (SENZA SUPPORTI)				
GL3330560	Piastra partenza	250	89,36	
GL3330561		300	101,58	
GL3330562		350	150,22	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA MONOPARETE**				
GL3330580	Coppia supporti	80	44,41	
GL3330581		100	47,78	
GL3330582		120	51,07	
GL3330583		130	53,00	
GL3330584		140	54,74	
GL3330585		150	56,63	
GL3330586		160	58,86	
GL3330587		180	62,93	
GL3330588		200	67,39	
GL3330589		220	73,41	
GL3330590		250	79,44	
GL3330591		300	93,22	
GL3330592		350	135,71	
** Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.				
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
CAPPELLO CINESE MONOPARETE*				
GL3330635	Cappello cinese	60	40,14	
GL3330610		80	41,20	
GL3330611		100	42,66	
GL3330612		120	49,49	
GL3330613		130	50,04	
GL3330614		140	53,94	
GL3330615		150	54,58	
GL3330616		160	55,40	
GL3330617		180	71,28	
GL3330618		200	73,99	
GL3330619		220	75,37	
GL3330620		250	79,37	
GL3330621		300	82,66	
GL3330622		350	249,62	
* Dotato di foro per cavo tiranti.				



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TERMINALE LAMELLARE MONOPARETE			
GL3331140	Terminale lamellare	80	46,60
GL3331141		100	47,25
GL3331142		120	47,95
GL3331143		130	50,25
GL3331144		140	50,98
GL3331145		150	51,60
GL3331146		160	52,27
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
TERMINALE ANTIVENTO MONOPARETE			
GL3330640	Terminale antivento	80	41,94
GL3330641		100	46,40
GL3330642		120	59,70
GL3330643		130	60,11
GL3330644		140	71,96
GL3330645		150	73,34
GL3330646		160	82,74
GL3330647		180	84,74
GL3330648		200	93,22
GL3330649		220	94,15
GL3330650		250	110,14
GL3330651		300	124,91
GL3330652		350	229,57
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
FALDALE INOX PIANO MONOPARETE (SENZA FASCETTA)*			
GL3330670	Faldale piano	80	54,92
GL3330671		100	54,92
GL3330672		120	60,95
GL3330673		130	60,95
GL3330674		140	67,09
GL3330675		150	67,09
GL3330676		160	67,09
GL3330677		180	82,36
GL3330678		200	91,22
GL3330679		220	91,22
GL3330680		250	118,28
GL3330681		300	118,28
GL3330682		350	173,60

* Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.

* Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.

CANNE FUMARIE




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
FALDALE INOX REGOLABILE 5°-30° MONOPARETE (SENZA FASCETTA)*			
GL3330700	Faldale regolabile 5°-30°. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPs/inox.	80	54,92
GL3330701		100	54,92
GL3330702		120	60,95
GL3330703		130	60,95
GL3330704		140	67,09
GL3330705		150	67,09
GL3330706		160	67,09
GL3330707		180	82,36
GL3330708		200	91,22
GL3330709		220	91,22
GL3330710		250	118,28
GL3330711		300	118,28
GL3330712		350	173,60
* Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.			
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
FASCETTA CHIUSURA FALDALE MONOPARETE*			
GL3330730	Fascetta per faldale. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPS/inox.	80	23,19
GL3330731		100	23,19
GL3330732		120	23,19
GL3330733		130	25,79
GL3330734		140	25,79
GL3330735		150	29,00
GL3330736		160	29,00
GL3330737		180	41,54
GL3330738		200	41,54
GL3330739		220	44,13
GL3330740		250	46,57
GL3330741		300	51,75
GL3330742		350	91,76
* Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.			
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
FASCETTA SICUREZZA MONOPARETE(*)(**)			
GL3330785	Fascetta sicurezza. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPS/inox.	60	5,09
GL3330760		80	5,82
GL3330761		100	6,05
GL3330762		120	6,14
GL3330763		130	6,28
GL3330764		140	6,28
GL3330765		150	6,55
GL3330766		160	6,64





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
FASCETTA SICUREZZA MONOPARETE(*)(**)			
GL3330767	Fascetta sicurezza. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPS/inox.	180	6,64
GL3330768		200	6,78
GL3330769		220	7,19
GL3330770		250	7,74
GL3330771		300	8,43
GL3330772		350	15,76
(*) Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria. (**) Da ordinare separatamente.			
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
COLLARE A MURO MONOPARETE *			
GL3330790	Collare a muro. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPS/inox.	80	19,57
GL3330791		100	20,50
GL3330792		120	22,17
GL3330793		130	23,08
GL3330794		140	24,24
GL3330795		150	25,48
GL3330796		160	26,73
GL3330797		180	29,10
GL3330798		200	31,34
GL3330799		220	32,07
GL3330800		250	35,66
GL3330801		300	40,05
GL3330802		350	55,63
* Da utilizzare anche per le canne fumarie ad intercapedine d'aria.			
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
COLLARE DI CENTRAGGIO MONOPARETE			
GL3330820	Collare centraggio	80	25,80
GL3330821		100	26,95
GL3330822		120	29,16
GL3330823		130	30,31
GL3330824		140	31,37
GL3330825		150	32,52
GL3330826		160	33,70
GL3330827		180	34,79
GL3330828		200	35,88
GL3330829		220	36,45
GL3330830		250	37,06
GL3330831		300	38,12



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
COLLARE CON TASSELLO MONOPARETE				
GL3330865	Collare con tassello. I diametri 100 e 120 sono utilizzabili anche per PPS/inox.	60	9,06	
GL3330850		80	11,49	
GL3330851		100	12,27	
GL3330852		120	14,06	
GL3330853		130	14,47	
GL3330854		140	16,51	
GL3330855		150	17,36	
GL3330856		160	20,69	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO MONOPARETE				
GL3330870	Aumento sezione	60- 80	37,62	
GL3330871		80-100	37,62	
GL3330872		80-120	37,62	
GL3330873		80-130	38,27	
GL3330874		80-140	40,41	
GL3330875		80-150	42,22	
GL3330876		80-160	45,19	
GL3330877		80-180	53,60	
GL3330878		80-200	60,14	
GL3330879		80-220	64,17	
GL3330880		80-250	64,17	
GL3330881		80-300	82,44	
GL3330882		100-120	37,62	
GL3330883		100-130	38,38	
GL3330884		100-140	40,92	
GL3330885		100-150	43,06	
GL3330886		100-160	48,30	
GL3330887		100-180	53,73	
GL3330888		100-200	61,92	
GL3330889		100-220	65,98	
GL3330890		100-250	67,71	
GL3330891		100-300	86,17	
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L				
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO MONOPARETE				
GL3330892	Aumento sezione	120-130	28,35	
GL3330893		120-140	43,95	
GL3330894		120-150	46,27	
GL3330895		120-160	52,79	
GL3330896		120-180	54,98	
GL3330897		120-200	64,52	



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO MONOPARETE			
GL3330898	Aumento sezione	120-220	68,09
GL3330899		120-250	72,57
GL3330900		120-300	91,60
GL3330901		130-140	29,19
GL3330902		130-150	46,44
GL3330903		130-160	53,19
GL3330904		130-180	55,19
GL3330905		130-200	64,73
GL3330906		130-220	68,09
GL3330907		130-250	73,84
GL3330908		130-300	93,41
GL3330909		140-150	25,14
GL3330910		140-160	53,33
GL3330911		140-180	56,98
GL3330912		140-200	64,92
GL3330913		140-220	68,33
GL3330914		140-250	75,28
GL3330915		140-300	95,28
GL3330916		150-160	30,98
GL3330917		150-180	62,28
GL3330918		150-200	68,87
GL3330919		150-220	75,09
GL3330920		150-250	77,30
GL3330921		150-300	97,12
GL3330922		160-180	68,09
GL3330923		160-200	75,11
GL3330924		160-220	76,93
GL3330925		160-250	84,66
GL3330926		160-300	100,71
GL3330927		180-200	76,01
GL3330928		180-220	78,79
GL3330929		180-250	87,06
GL3330930		180-300	108,82
GL3330931		180-350	139,42

CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO MONOPARETE			
GL3330933	Aumento sezione	200-220	89,60
GL3330934		200-250	99,95
GL3330935		200-300	124,20
GL3330936		200-350	143,20
GL3330940		220-250	100,71
GL3330941		220-300	120,85
GL3330942		220-350	150,71
GL3330946		250-300	125,47
GL3330947		250-350	153,88
GL3330952		300-350	164,82
GL3330953		300-400	183,15
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - RIDUZIONE MONOPARETE			
GL3330980	Riduzione	80 - 60	37,62
GL3330981		100 - 80	37,62
GL3330982		120 - 80	37,62
GL3330983		120 - 100	37,62
GL3330984		130 - 80	38,27
GL3330985		130 - 100	38,38
GL3330986		130 - 120	28,35
GL3330987		140 - 80	40,41
GL3330988		140 - 100	40,92
GL3330989		140 - 120	43,95
GL3330990		140 - 130	29,19
GL3330991		150 - 80	42,22
GL3330992		150 - 100	43,06
GL3330993		150 - 120	46,27
GL3330994		150 - 130	46,44
GL3330995		150 - 140	30,14
GL3330996		160 - 80	45,19
GL3330997		160 - 100	48,30
GL3330998		160 - 120	52,79
GL3330999		160 - 130	53,19
GL3331000		160 - 140	53,33
GL3331001		160 - 150	30,98
GL3331002		180 - 80	53,60
GL3331003		180 - 100	53,73
GL3331004		180 - 120	54,98
GL3331005		180 - 130	55,19
GL3331006		180 - 140	56,98




CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - RIDUZIONE MONOPARETE			
GL3331007	Riduzione	180 - 150	62,28
GL3331008		180 - 160	68,09
GL3331009		200 - 80	60,14
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - RIDUZIONE MONOPARETE			
GL3331010	Riduzione	200 - 100	61,92
GL3331011		200 - 120	64,52
GL3331012		200 - 130	64,73
GL3331013		200 - 140	64,92
GL3331014		200 - 150	68,87
GL3331015		200 - 160	75,11
GL3331016		200 - 180	76,01
GL3331017		220 - 80	64,17
GL3331018		220 - 100	65,98
GL3331019		220 - 120	68,09
GL3331020		220 - 130	68,09
GL3331021		220 - 140	68,33
GL3331022		220 - 150	75,09
GL3331023		220 - 160	76,93
GL3331024		220 - 180	78,79
GL3331025		220 - 200	89,60
GL3331026		250 - 80	64,17
GL3331027		250 - 100	67,71
GL3331028		250 - 120	72,57
GL3331029		250 - 130	73,84
GL3331030		250 - 140	75,28
GL3331031		250 - 150	77,30
GL3331032		250 - 160	84,66
GL3331033		250 - 180	87,06
GL3331034		250 - 200	99,95
GL3331035		250 - 220	100,71
GL3331036		300 - 80	82,44
GL3331037		300 - 100	86,17
GL3331038		300 - 120	91,60
GL3331039		300 - 130	93,41
GL3331040		300 - 140	95,28
GL3331041		300 - 150	97,12





CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - RIDUZIONE MONOPARETE			
GL3331042	Riduzione	300 - 160	100,71
GL3331043		300 - 180	108,82
GL3331044		300 - 200	124,20
GL3331045		300 - 220	120,85
GL3331046		300 - 250	125,47
GL3331047		350 - 180	139,42
GL3331048		350 - 200	139,17
GL3331049		350 - 220	150,71
GL3331050		350 - 250	153,88
GL3331051		350 - 300	164,82
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
PORTELLO PER NICCHIA D'ISPEZIONE INOX AISI 316L			
GL3331091	Portello ispezione 285x280		79,41
CANNE FUMARIE MONOPARETE INOX AISI 316L			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331109	Guarnizione nera	60	1,68
GL3331110		80	3,16
GL3331111		100	3,78
GL3331112		120	3,92
GL3331113		130	4,30
GL3331114		140	4,46
GL3331115		150	5,11
GL3331116		160	5,41
GL3331117		180	6,38
GL3331118		200	8,33
GL3331119		220	8,92
GL3331120		250	11,73
GL3331121		300	14,97

** Guarnizione in dotazione e montata fino al Ø 300, consegnata sfusa dal Ø 350 in poi.

** Guarnizione in dotazione e montata fino al Ø 300, consegnata sfusa dal Ø 350 in poi.



CANNE FUMARIE

- Spessore 4/10 mm. fino al Ø 300, 5/10 mm. fino al Ø 500 e 6/10 mm. oltre al Ø 500
- Guarnizione nera a triplo labbro T200 in dotazione ma non montata (con la guarnizione la canna fumaria lavora a temperature fino a 200°C; senza guarnizione lavora ad alte temperature fino a 600°C). Spessore della coibentazione 25 mm.
- Le fascette di sicurezza sono da ordinare a parte. Per le misure oltre il Ø 350 prezzi a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO DOPPIA PARETE DA 250 MM.			
GL3332000	Tubo da 250 mm	80	51,61
GL3332001		100	57,57
GL3332002		130	67,37
GL3332003		150	74,42
GL3332004		180	83,19
GL3332005		200	92,63
GL3332006		250	101,50
GL3332007		300	116,30
GL3332008		350	132,50

La misura Ø 350 non è Omologata e Certificata per lavorare in pressione



CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO DOPPIA PARETE DA 500 MM.			
GL3332040	Tubo da 500 mm	80	67,25
GL3332041		100	76,35
GL3332042		130	90,48
GL3332043		150	100,22
GL3332044		180	112,35
GL3332045		200	123,79
GL3332046		250	148,84
GL3332047		300	173,13
GL3332048		350	201,64

La misura Ø 350 non è Omologata e Certificata per lavorare in pressione



CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO DOPPIA PARETE DA 1000 MM.			
GL3332060	Tubo da 1000 mm	80	98,41
GL3332061		100	115,06
GL3332062		130	137,28
GL3332063		150	153,39
GL3332064		180	175,99
GL3332065		200	193,34
GL3332066		250	233,31
GL3332067		300	272,53
GL3332068		350	358,62

CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO TELESOPICO DOPPIA PARETE			
GL3332080	Tubo telescopico	80	137,64
GL3332081		100	152,72
GL3332082		130	165,70
GL3332083		150	180,69
GL3332084		180	211,45
GL3332085		200	222,89
GL3332086		250	261,74
GL3332087		300	313,13
GL3332088		350	395,28
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 90° DOPPIA PARETE			
GL3332100	Gomito 90°	80	148,69
GL3332101		100	157,96
GL3332102		130	182,34
GL3332103		150	209,50
GL3332104		180	219,16
GL3332105		200	240,76
GL3332106		250	295,60
GL3332107		300	360,62
GL3332108		350	528,95
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 45° DOPPIA PARETE			
GL3332120	Gomito 45°	80	76,80
GL3332121		100	81,84
GL3332122		130	94,66
GL3332123		150	96,26
GL3332124		180	113,18
GL3332125		200	124,39
GL3332126		250	153,56
GL3332127		300	188,30
GL3332128		350	280,46
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 30° DOPPIA PARETE			
GL3332140	Gomito 30°	80	76,80
GL3332141		100	81,84
GL3332142		130	94,66
GL3332143		150	96,26
GL3332144		180	113,18
GL3332145		200	124,39
GL3332146		250	153,56
GL3332147		300	188,30
GL3332148		350	280,46






CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GOMITO 15° DOPPIA PARETE			
GL3332160	Gomito 15°	80	76,80
GL3332161		100	81,84
GL3332162		130	94,66
GL3332163		150	96,26
GL3332164		180	113,18
GL3332165		200	124,39
GL3332166		250	153,56
GL3332167		300	188,30
GL3332168		350	280,46
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 90° DOPPIA PARETE			
GL3332180	Tubo a T 90°	80	123,56
GL3332181		100	134,84
GL3332182		130	184,32
GL3332183		150	197,70
GL3332184		180	235,76
GL3332185		200	254,43
GL3332186		250	360,54
GL3332187		300	401,89
GL3332188		350	537,43
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 DOPPIA PARETE			
GL3332200	Tubo a T 90° uscita 80	80	143,52
GL3332201		100	154,87
GL3332202		130	164,98
GL3332203		150	179,00
GL3332204		180	186,54
GL3332205		200	199,54
GL3332206		250	261,16
GL3332207		300	297,09
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO A T 45° DOPPIA PARETE			
GL3332220	Tubo a T 45°	80	250,26
GL3332221		100	268,72
GL3332222		130	336,62
GL3332223		150	348,57
GL3332224		180	384,30
GL3332225		200	446,14
GL3332226		250	567,26
GL3332227		300	637,48
GL3332228		350	833,63



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TUBO CON PORTELLO DI ISPEZIONE TONDO DOPPIA PARETE			
GL3332240	Tubo ispezione combustibili gassosi e liquidi	80	170,92
GL3332241		100	189,41
GL3332242		130	237,80
GL3332243		150	257,47
GL3332244		180	286,19
GL3332245		200	310,08
GL3332246		250	368,92
GL3332247		300	416,27
GL3332248		350	529,33
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TAPPO CIECO CON MANIGLIA DOPPIA PARETE			
GL3332280	Tappo cieco	80	69,46
GL3332281		100	71,54
GL3332282		130	78,74
GL3332283		150	87,00
GL3332284		180	90,68
GL3332285		200	95,09
GL3332286		250	108,52
GL3332287		300	121,47
GL3332288		350	167,69
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
PIASTRA INTERMEDIA DOPPIA PARETE (SENZA SUPPORTI)			
GL3332320	Piastra intermedia	80	106,06
GL3332321		100	109,01
GL3332322		130	128,17
GL3332323		150	137,55
GL3332324		180	156,01
GL3332325		200	170,36
GL3332326		250	207,07
GL3332327		300	244,50
GL3332328		350	268,64
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
PIASTRA PARTENZA DOPPIA PARETE (SENZA SUPPORTI)			
GL3332300	Piastra partenza	80	134,78
GL3332301		100	142,88
GL3332302		130	169,61
GL3332303		150	178,75
GL3332304		180	182,15
GL3332305		200	191,93
GL3332306		250	226,44
GL3332307		300	285,38
GL3332308		350	317,91



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA DOPPIA PARETE			
GL3332340	Coppia supporti	80	47,79
GL3332341		100	51,90
GL3332342		130	58,33
GL3332343		150	62,90
GL3332344		180	71,38
GL3332345		200	76,79
GL3332346		250	90,90
GL3332347		300	111,04
GL3332348		350	181,99
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
COLLARE A MURO DOPPIA PARETE			
GL3332360	Collare a muro	80	32,28
GL3332361		100	35,64
GL3332362		130	40,71
GL3332363		150	43,83
GL3332364		180	46,88
GL3332365		200	49,88
GL3332366		250	56,02
GL3332367		300	81,41
GL3332368		350	112,25
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
COLLARE PER CAVI TIRANTI DOPPIA PARETE			
GL3332380	Collare tiranti	80	20,87
GL3332381		100	22,38
GL3332382		130	23,89
GL3332383		150	24,68
GL3332384		180	25,06
GL3332385		200	25,49
GL3332386		250	26,22
GL3332387		300	30,60
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA DOPPIA PARETE			
GL3332400	Modulo prelievo fumi temperatura	80	168,85
GL3332401		100	181,64
GL3332402		130	204,96
GL3332403		150	221,80
GL3332404		180	226,18
GL3332405		200	238,49
GL3332406		250	272,09
GL3332407		300	306,62
GL3332408		350	335,72



CANNE FUMARIE




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TAPPO CON SPURGO DOPPIA PARETE			
GL3332420	Tappo con spurgo	80	68,95
GL3332421		100	71,26
GL3332422		130	79,62
GL3332423		150	85,63
GL3332424		180	95,21
GL3332425		200	105,42
GL3332426		250	125,08
GL3332427		300	138,47
GL3332428		350	183,20
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
CAPPELLO CINESE DOPPIA PARETE*			
GL3332440	Cappello cinese	80	80,41
GL3332441		100	86,54
GL3332442		130	101,98
GL3332443		150	113,09
GL3332444		180	118,50
GL3332445		200	127,82
GL3332446		250	136,88
GL3332447		300	178,45
GL3332448		350	254,69
* Dotato di foro er cavo tiranti			
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TERMINALE ANTIVENTO DOPPIA PARETE			
GL3332460	Terminale antivento.	80	103,93
GL3332461		100	117,79
GL3332462		130	127,47
GL3332463		150	154,07
GL3332464		180	176,66
GL3332465		200	196,50
GL3332466		250	215,12
GL3332467		300	235,07
GL3332468		350	290,29
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TERMINALE TRONCO CONO DOPPIA PARETE			
GL3332480	Tronco di cono	80	62,63
GL3332481		100	67,59
GL3332482		130	75,03
GL3332483		150	79,96
GL3332484		180	83,27
GL3332485		200	86,90





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
TERMINALE TRONCO CONO DOPPIA PARETE			
GL3332486	Tronco di cono	250	99,08
GL3332487		300	111,70
GL3332488		350	228,40
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
FALDALE INOX PIANO DOPPIA PARETE (SENZA FASCETTA)			
GL3332520	Faldale piano	80	58,25
GL3332521		100	64,11
GL3332522		130	78,71
GL3332523		150	88,09
GL3332524		180	101,16
GL3332525		200	114,23
GL3332526		250	114,23
GL3332527		300	167,65
GL3332528		350	173,37
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
FALDALE INOX REGOLABILE 5°-30° DOPPIA PARETE (SENZA FASCETTA)			
GL3332540	Faldale regolabile 5°-30°	80	60,95
GL3332541		100	67,09
GL3332542		130	82,36
GL3332543		150	94,35
GL3332544		180	108,34
GL3332545		200	122,34
GL3332546		250	122,34
GL3332547		300	179,56
GL3332548		350	185,68
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
FASCETTA CHIUSURA FALDALE DOPPIA PARETE			
GL3332560	Fascetta faldale	80	32,96
GL3332561		100	37,07
GL3332562		130	35,45
GL3332563		150	35,45
GL3332564		180	38,72
GL3332565		200	39,75
GL3332566		250	44,17
GL3332567		300	78,32
GL3332568		350	112,26



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
FASCETTA SICUREZZA DOPPIA PARETE*			
GL3332580	Fascetta sicurezza	80	6,11
GL3332581		100	6,24
GL3332582		130	6,35
GL3332583		150	6,54
GL3332584		180	6,87
GL3332585		200	7,67
GL3332586		250	8,08
GL3332587		300	8,75
GL3332588		350	15,62
* Da ordinare separatamente			
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
RACCORDO MONOPARETE-DOPPIA PARETE			
GL3332600	Raccordo mono-doppia	80	45,92
GL3332601		100	50,55
GL3332602		130	58,93
GL3332603		150	67,04
GL3332604		180	74,51
GL3332605		200	77,87
GL3332606		250	90,24
GL3332607		300	107,23
GL3332608		350	150,61
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
RACCORDO DOPPIA PARETE-MONOPARETE			
GL3332620	Raccordo doppia-mono	80	60,05
GL3332621		100	66,10
GL3332622		130	77,06
GL3332623		150	87,66
GL3332624		180	97,43
GL3332625		200	105,58
GL3332626		250	122,36
GL3332627		300	145,38
GL3332628		350	162,11
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331110	Guarnizione nera	80	3,16
GL3331111		100	3,78
GL3331112		120	3,92
GL3331113		130	4,30
GL3331114		140	4,46
GL3331115		150	5,11






CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331116	Guarnizione nera	160	5,41
GL3331117		180	6,38
GL3331118		200	8,33
GL3331119		220	8,92
GL3331120		250	11,73
GL3331121		300	14,97

** Guarnizione in dotazione, ma non montata



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE INOX AISI 316L			
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO DOPPIA PARETE			
GL3332640	Aumento sezione	80-100	154,47
GL3332641		80-130	165,82
GL3332642		80-150	177,20
GL3332643		100-130	173,69
GL3332644		100-150	180,72
GL3332645		100-180	215,72
GL3332646		100-200	224,45
GL3332647		130-150	217,58
GL3332648		130-180	225,13
GL3332649		130-200	231,99
GL3332650		130-250	284,70
GL3332651		150-180	233,26
GL3332652		150-200	248,34
GL3332653		150-250	289,70
GL3332654		150-300	357,43
GL3332655		180-200	270,86
GL3332656		180-250	300,97
GL3332657		180-300	366,81
GL3332658		200-250	319,16
GL3332659		200-300	373,05
GL3332660		200-350	418,09
GL3332662		250-300	395,03
GL3332663		250-350	425,73
GL3332667		300-350	433,65

CANNE FUMARIE



- Spessore 4/10 mm. fino al Ø 300, 5/10 mm. al Ø 500 e 6/10 mm. oltre al Ø 500
- Guarnizione nera a triplo labbro T200 in dotazione, ma non montata (con la guarnizione la canna fumaria lavora a temperature fino a 200°C; senza guarnizione lavora ad alte temperature fino a 600°C). Spessore coibentazione 25 mm, parete interna AISI 316L, parete esterna in rame naturale.
- Le fascette di sicurezza sono da ordinare a parte. Per le misure oltre il Ø 300 prezzi a richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO DOPPIA PARETE DA 250 MM. IN RAME			
GL3334000	Tubo da 250 mm	80	75,78
GL3334001		100	84,19
GL3334002		130	98,20
GL3334003		150	108,27
GL3334004		180	120,70
GL3334005		200	134,28
GL3334006		250	146,76
GL3334007		300	167,77
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO DOPPIA PARETE DA 500 MM. IN RAME			
GL3334040	Tubo da 500 mm	80	102,55
GL3334041		100	116,38
GL3334042		130	137,67
GL3334043		150	152,25
GL3334044		180	170,59
GL3334045		200	187,77
GL3334046		250	225,46
GL3334047		300	261,97
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO DOPPIA PARETE DA 1000 MM. IN RAME			
GL3334060	Tubo da 1000 mm	80	165,87
GL3334061		100	193,27
GL3334062		130	230,03
GL3334063		150	256,64
GL3334064		180	293,93
GL3334065		200	322,52
GL3334066		250	388,58
GL3334067		300	453,29





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO TELESCOPICO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334080	Tubo telescopico	80	222,85
GL3334081		100	247,19
GL3334082		130	269,07
GL3334083		150	293,29
GL3334084		180	342,48
GL3334085		200	361,39
GL3334086		250	424,29
GL3334087		300	506,57
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
GOMITO 90° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334100	Gomito 90°	80	284,68
GL3334101		100	302,33
GL3334102		130	348,80
GL3334103		150	400,51
GL3334104		180	417,07
GL3334105		200	458,17
GL3334106		250	561,87
GL3334107		300	685,05
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
GOMITO 45° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334120	Gomito 45°	80	138,37
GL3334121		100	147,65
GL3334122		130	170,73
GL3334123		150	173,83
GL3334124		180	204,19
GL3334125		200	224,74
GL3334126		250	277,51
GL3334127		300	340,66
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
GOMITO 30° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334140	Gomito 30°	80	138,37
GL3334141		100	147,65
GL3334142		130	170,73
GL3334143		150	173,83
GL3334144		180	204,19
GL3334145		200	224,74
GL3334146		250	277,51
GL3334147		300	340,66



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
GOMITO 15° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334160	Gomito 15°	80	138,37
GL3334161		100	147,65
GL3334162		130	170,73
GL3334163		150	173,83
GL3334164		180	204,19
GL3334165		200	224,74
GL3334166		250	277,51
GL3334167		300	340,66
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO A T 90° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334180	Tubo a T 90°	80	208,25
GL3334181		100	227,04
GL3334182		130	309,53
GL3334183		150	331,84
GL3334184		180	395,13
GL3334185		200	426,06
GL3334186		250	602,76
GL3334187		300	672,04
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334200	Tubo a T 90° uscita 80	80	222,12
GL3334201		100	240,13
GL3334202		130	256,78
GL3334203		150	278,66
GL3334204		180	289,04
GL3334205		200	309,33
GL3334206		250	397,95
GL3334207		300	448,70
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO A T 45° DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334220	Tubo a T 45°	80	351,05
GL3334221		100	376,95
GL3334222		130	472,31
GL3334223		150	489,04
GL3334224		180	539,12
GL3334225		200	653,62
GL3334226		250	795,73
GL3334227		300	894,42





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TUBO CON PORTELLO D' ISPEZIONE TONDO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334240	Tubo ispezione combustibili liquidi e gassosi.	80	340,34
GL3334241		100	377,09
GL3334242		130	472,45
GL3334243		150	511,53
GL3334244		180	569,34
GL3334245		200	616,85
GL3334246		250	731,92
GL3334247		300	824,34
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TAPPO CIECO CON MANIGLIA DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334280	Tappo cieco	80	116,04
GL3334281		100	119,70
GL3334282		130	131,96
GL3334283		150	145,87
GL3334284		180	151,98
GL3334285		200	159,44
GL3334286		250	182,23
GL3334287		300	204,18
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
PIASTRA DI PARTENZA DOPPIA PARETE IN RAME (SENZA SUPPORTI)			
GL3334300	Piastra partenza	80	244,39
GL3334301		100	258,03
GL3334302		130	295,03
GL3334303		150	309,83
GL3334304		180	316,86
GL3334305		200	330,93
GL3334306		250	384,29
GL3334307		300	488,34
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
PIASTRA INTERMEDIA DOPPIA PARETE IN RAME (SENZA SUPPORTI)			
GL3334320	Piastra intermedia	80	179,31
GL3334321		100	195,07
GL3334322		130	230,29
GL3334323		150	255,42
GL3334324		180	303,56
GL3334325		200	327,13
GL3334326		250	351,65
GL3334327		300	426,95



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334340	Coppia supporti	80	132,93
GL3334341		100	147,74
GL3334342		130	171,82
GL3334343		150	193,20
GL3334344		180	220,91
GL3334345		200	240,75
GL3334346		250	294,43
GL3334347		300	354,27
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
COLLARE A MURO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334360	Collare a muro	80	55,58
GL3334361		100	67,77
GL3334362		130	77,34
GL3334363		150	84,97
GL3334364		180	88,61
GL3334365		200	93,91
GL3334366		250	102,54
GL3334367		300	126,79
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
COLLARE PER CAVI TIRANTI DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334380	Collare tiranti	80	37,98
GL3334381		100	46,30
GL3334382		130	52,84
GL3334383		150	58,06
GL3334384		180	60,55
GL3334385		200	64,17
GL3334386		250	70,06
GL3334387		300	86,63
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
MODULO PRELIEVO FUMI E TEMPERATURA DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334400	Modulo prelievo fumi e temperatura	80	256,03
GL3334401		100	275,95
GL3334402		130	311,89
GL3334403		150	337,73
GL3334404		180	344,73
GL3334405		200	363,81
GL3334406		250	415,78
GL3334407		300	468,94



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TAPPO CON SPURGO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334420	Tappo con spurgo	80	119,19
GL3334421		100	123,20
GL3334422		130	126,66
GL3334423		150	139,85
GL3334424		180	162,08
GL3334425		200	170,86
GL3334426		250	195,52
GL3334427		300	219,27
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
CAPPELLO CINESE DOPPIA PARETE IN RAME*			
GL3334440	Cappello cinese	80	148,59
GL3334441		100	162,37
GL3334442		130	185,39
GL3334443		150	207,12
GL3334444		180	248,61
GL3334445		200	261,72
GL3334446		250	281,02
GL3334447		300	367,84
* Dotato di foro per cavo tiranti			
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TERMINALE ANTIVENTO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334460	Terminale antivento. I diametri 80 e 100 sono utilizzabili anche per PPs/inox.	80	194,29
GL3334461		100	219,73
GL3334462		130	238,56
GL3334463		150	287,02
GL3334464		180	331,00
GL3334465		200	368,27
GL3334466		250	399,06
GL3334467		300	432,17
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
TERMINALE TRONCO CONO DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334480	Tronco cono	80	98,56
GL3334481		100	106,40
GL3334482		130	118,38
GL3334483		150	126,17
GL3334484		180	131,48
GL3334485		200	137,44
GL3334486		250	156,82
GL3334487		300	176,92



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
FALDALE PIANO DOPPIA PARETE IN RAME (SENZA FASCETTA)			
GL3334520	Faldale piano	80	128,06
GL3334521		100	136,71
GL3334522		130	167,74
GL3334523		150	212,18
GL3334524		180	226,25
GL3334525		200	243,52
GL3334526		250	244,61
GL3334527		300	286,02
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
FALDALE REGOLABILE 5°-30° DOPPIA PARETE IN RAME (SENZA FASCETTA)			
GL3334540	Faldale regolabile 5°-30°	80	134,00
GL3334541		100	143,05
GL3334542		130	175,52
GL3334543		150	227,25
GL3334544		180	242,31
GL3334545		200	260,81
GL3334546		250	261,98
GL3334547		300	306,33
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
FASCETTA CHIUSURA FALDALE DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334560	Fascetta faldale	80	86,65
GL3334561		100	97,47
GL3334562		130	103,01
GL3334563		150	111,54
GL3334564		180	118,71
GL3334565		200	128,96
GL3334566		250	142,27
GL3334567		300	181,11
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
FASCETTA DI SICUREZZA DOPPIA PARETE IN RAME*			
GL3334580	Fascetta sicurezza	80	16,73
GL3334581		100	17,16
GL3334582		130	17,79
GL3334583		150	18,30
GL3334584		180	18,89
GL3334585		200	21,39
GL3334586		250	22,79
GL3334587		300	24,66
* Fascetta di sicurezza da ordinare separatamente			

* Fascetta di sicurezza da ordinare separatamente



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
RACCORDO MONOPARETE-DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334600	Raccordo mono-doppia	80	93,05
GL3334601		100	101,76
GL3334602		130	118,13
GL3334603		150	134,31
GL3334604		180	148,81
GL3334605		200	155,22
GL3334606		250	179,50
GL3334607		300	212,88
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
RACCORDO DOPPIA PARETE-MONOPARETE IN RAME			
GL3334620	Raccordo doppia-mono	80	128,29
GL3334621		100	140,30
GL3334622		130	162,87
GL3334623		150	185,18
GL3334624		180	205,16
GL3334625		200	221,88
GL3334626		250	256,58
GL3334627		300	304,29
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
VARIAZIONE DI SEZIONE - AUMENTO DI SEZIONE DOPPIA PARETE IN RAME			
GL3334640	Aumento sezione	80-100	263,53
GL3334641		80-130	282,91
GL3334642		80-150	302,29
GL3334643		100-130	296,24
GL3334644		100-150	308,27
GL3334645		100-180	367,95
GL3334646		100-200	382,92
GL3334647		130-150	371,14
GL3334648		130-180	383,95
GL3334649		130-200	395,73
GL3334650		130-250	485,60
GL3334651		150-180	397,87
GL3334652		150-200	423,54
GL3334653		150-250	494,12
GL3334654		150-300	609,67
GL3334655		180-200	462,03
GL3334656		180-250	513,42
GL3334657		180-300	625,72
GL3334658		200-250	544,39
GL3334659		200-300	636,37
GL3334662		250-300	673,81





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE IN RAME			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331110	Guarnizione nera	80	3,16
GL3331111		100	3,78
GL3331112		120	3,92
GL3331113		130	4,30
GL3331114		140	4,46
GL3331115		150	5,11
GL3331116		160	5,41
GL3331117		180	6,38
GL3331118		200	8,33
GL3331119		220	8,92
GL3331120		250	11,73
GL3331121		300	14,97

** Guarnizione in dotazione, ma non montata





CANNE FUMARIE

- Parete interna AISI 316L - Spessore 4/10 mm. Parete esterna in acciaio inox AISI 304BA - Spessore 4/10 mm. Lucida - spessore della coibentazione 10 mm. d'aria.
- Guarnizione nera a triplo labbro T200 in dotazione ma non montata per temperature fino a 200°C.
- Le fascette di sicurezza sono da ordinare a parte. Per le misure oltre il Ø 200 prezzi a richiesta

	CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 250 MM.			
	GL3337000	Tubo da 250 mm	80	35,57
	GL3337001		100	40,59
	GL3337002		130	47,82
	GL3337003		160	58,84
	GL3337004		180	63,49
	GL3337005		200	71,63
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 500 MM.			
	GL3337020	Tubo da 500 mm	80	49,55
	GL3337021		100	56,78
	GL3337022		130	67,46
	GL3337023		160	80,36
	GL3337024		180	86,74
	GL3337025		200	97,74
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 1000 MM.			
	GL3337030	Tubo da 1000 mm	80	71,95
	GL3337031		100	82,84
	GL3337032		130	98,74
	GL3337033		160	131,69
	GL3337034		180	142,47
	GL3337035		200	160,36
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
	TUBO TELESCOPICO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
	GL3337040	Tubo telescopico	80	92,02
	GL3337041		100	97,74
	GL3337042		130	104,28
	GL3337043		160	112,27
	GL3337044		180	118,72
	GL3337045		200	125,37

CANNE FUMARIE




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
GOMITO 90° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337050	Gomito 90°	80	107,31
GL3337051		100	119,07
GL3337052		130	122,67
GL3337053		160	132,35
GL3337054		180	148,68
GL3337055		200	161,12
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
GOMITO 45° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337060	Gomito 45°	80	69,88
GL3337061		100	73,09
GL3337062		130	77,29
GL3337063		160	81,46
GL3337064		180	88,41
GL3337065		200	94,85
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
GOMITO 30° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337070	Gomito 30°	80	69,88
GL3337071		100	73,09
GL3337072		130	77,29
GL3337073		160	81,46
GL3337074		180	88,41
GL3337075		200	94,85
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TUBO A T 90° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337090	Tubo a T 90°	80	122,28
GL3337091		100	128,06
GL3337092		130	136,42
GL3337093		160	146,82
GL3337094		180	156,04
GL3337095		200	166,74



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337111	Tubo a T 90° uscita 80 doppia parete	100	128,06
GL3337112		130	136,42
GL3337113		160	146,82
GL3337114		180	156,04
GL3337115		200	166,74
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 PARETE SEMPLICE CAMERA D'ARIA			
GL3337101	Tubo 90° uscita 80 mono parete	100	96,68
GL3337102		130	103,76
GL3337103		160	112,25
GL3337104		180	119,58
GL3337105		200	128,04
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TUBO CON PORTELLO D'ISPEZIONE TONDO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337120	Tubo ispezione combustibili liquidi	80	145,77
GL3337121		100	152,53
GL3337122		130	169,86
GL3337123		160	182,45
GL3337124		180	193,70
GL3337125		200	207,19
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
PIASTRA INTERMEDIA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA SUPPORTI)			
GL3337150	Piastra intermedia	80	66,32
GL3337151		100	72,11
GL3337152		130	91,78
GL3337153		160	100,74
GL3337154		180	107,07
GL3337155		200	120,19
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
PIASTRA PARTENZA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA SUPPORTI)			
GL3337140	Piastra partenza	80	73,43
GL3337141		100	78,28
GL3337142		130	94,82
GL3337143		160	102,25
GL3337144		180	111,11
GL3337145		200	118,85



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA		
GL3330581	Coppia supporti per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	47,78
GL3330582	Coppia supporti per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	51,07
GL3330585	Coppia supporti per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	56,63
GL3330587	Coppia supporti per Ø 180 esterno (per tubo da 160)	62,93
GL3330588	Coppia supporti per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	67,39
GL3330589	Coppia supporti per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	73,41
(*) Per le misure oltre il Ø 200 prezzi a richiesta		
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
FALDALE INOX PIANO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA FASCETTA)		
GL3330671	Faldale piano per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	54,92
GL3330672	Faldale piano per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	60,95
GL3330675	Faldale piano per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	67,09
GL3330677	Faldale piano per Ø 180 esterno (per tubo da 160)	82,36
GL3330678	Faldale piano per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	91,22
GL3330679	Faldale piano per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	91,22
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
FALDALE INOX REGOLABILE 5°-30° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA FASCETTA)		
GL3330701	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	54,92
GL3330702	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	60,95
GL3330705	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	67,09
GL3330707	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 180 esterno (per tubo da 160)	82,36
GL3330708	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	91,22
GL3330709	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	91,22
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
FASCETTA CHIUSURA FALDALE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA		
GL3330731	Fascetta faldale per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	23,19
GL3330732	Fascetta faldale per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	23,19
GL3330735	Fascetta faldale per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	29,00
GL3330737	Fascetta faldale per Ø 180 esterno (per tubo da 160)	41,54
GL3330738	Fascetta faldale per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	41,54
GL3330739	Fascetta faldale per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	44,13
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
FASCETTA SICUREZZA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA*		
GL3330761	Fascetta sicurezza per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	6,05
GL3330762	Fascetta sicurezza per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	6,14
GL3330765	Fascetta sicurezza per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	6,55
GL3330767	Fascetta sicurezza per Ø 180 esterno (per tubo da 160)	6,64
GL3330768	Fascetta sicurezza per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	6,78
GL3330769	Fascetta sicurezza per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	7,19

* Da ordinare separatamente



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L		
COLLARE A MURO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA		
GL3330791	Collare a muro per Ø 100 esterno (per tubo da 80)	20,50
GL3330792	Collare a muro per Ø 120 esterno (per tubo da 100)	22,17
GL3330795	Collare a muro per Ø 150 esterno (per tubo da 130)	25,48
GL3330797	Collare a muro per Ø 180 esterno (per tubo da 150)	29,10
GL3330798	Collare a muro per Ø 200 esterno (per tubo da 180)	31,34
GL3330799	Collare a muro per Ø 220 esterno (per tubo da 200)	32,07

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
--------	-------------	-----------------	---

CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
MODULO PRELIEVO FUMI DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			



GL3337160	Modulo prelievo fumi	80	67,22
GL3337161		100	76,34
GL3337162		130	80,80
GL3337163		160	97,18
GL3337164		180	104,45
GL3337165		200	114,68

CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TAPPO CON SPURGO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			




GL3337180	Tappo con spurgo	80	65,87
GL3337181		100	70,17
GL3337182		130	74,57
GL3337183		160	80,60
GL3337184		180	87,95
GL3337185		200	94,41

CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TERMINALE ANTIVENTO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			



GL3337200	Terminale antivento	80	78,87
GL3337201		100	87,95
GL3337202		130	103,79
GL3337203		160	124,79
GL3337204		180	140,20
GL3337205		200	151,36

CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
TRONCO CONO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337210	Tronco cono	80	50,00
GL3337211		100	55,11
GL3337212		130	58,84
GL3337213		160	62,79
GL3337214		180	70,11
GL3337215		200	77,68
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
RACCORDO MONOPARETE-DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337220	Raccordo mono-doppia	80	53,75
GL3337221		100	58,95
GL3337222		130	62,46
GL3337223		160	66,47
GL3337224		180	73,93
GL3337225		200	82,10
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
RACCORDO DOPPIA PARETE-MONO PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3337230	Raccordo doppia-mono	80	53,75
GL3337231		100	58,95
GL3337232		130	62,46
GL3337233		160	66,47
GL3337234		180	73,93
GL3337235		200	82,10
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA AISI 316L			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331110	Guarnizione nera	80	3,16
GL3331111		100	3,78
GL3331113		130	4,30
GL3331116		160	5,41
GL3331117		180	6,38
GL3331118		200	8,33

** Guarnizione in dotazione ma non montata

** Guarnizione in dotazione ma non montata


CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	PER DIAMETRO Ø INT.	€
ATTRAVERSAMENTO SOLAI IN LEGNO			
ATTRAVERSAMENTO TETTI/SOLAI PER DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX			
GL3332900	Attraversamento tetto/solaio per canna fumaria doppia parete	80	569,27
GL3332901		100	595,99
GL3332902		130	622,73
GL3332903		150	653,32
GL3332904		180	695,32
GL3332905		200	737,36
GL3332906		250	859,60
GL3332907		300	981,88



STOP agli incendi dei tetti

Il modulo di attraversamento tetto/solaio **GIELLE** è progettato per garantire la massima sicurezza ai sistemi fumari che attraversano strutture realizzate con materiali combustibili come il legno ed è un'ottima alternativa alla canna fumaria in muratura. E' il primo sistema testato in accordo alle nuove revisioni delle norme armonizzate di prodotto EN 1856/1 e EN 1859, che risultano essere MOLTO PIU SEVERE rispetto alle precedenti. Anche in queste condizioni così estreme, il sistema ha ottenuto la straordinaria designazione G00 in condizioni NON VENTILATE sia durante il funzionamento in esercizio sia nel caso di temperature fino a 1000 °C. Il modulo di attraversamento tetto/solaio, da utilizzare con il prodotto **doppia parete GIELLE**, è realizzato con finitura esterna in acciaio inox.



COD. GIELLE	dni PIPE	dne PIPE	dni	dne
GL3332900	80	130	150	300
GL3332901	100	150	170	300
GL3332902	130	180	200	350
GL3332903	150	200	220	350
GL3332904	180	230	250	400
GL3332905	200	250	270	400
GL3332906	250	300	320	450
GL3332907	300	350	370	500

CANNE FUMARIE






CODICE	DESCRIZIONE	PER TUBI Ø INTERNO	PER TUBI Ø ESTERNO	€
ATTRAVERSAMENTO SOLAI IN LEGNO				
ATTRAVERSAMENTO TETTI/SOLAI GL100 PER DOPPIA PARETE ACCIAIO INOX				
GL3332910	Attraversamento tetto/solaio GL100 per canna fumaria doppia parete, isolamento in lana di roccia 100 mm può andare a contatto con materiali combustibili quali legno o materiali infiammabili.	80	130	426,92
GL3332911		100	150	446,97
GL3332912		130	180	467,04
GL3332913		150	200	490,01
GL3332914		180	230	521,51
GL3332915		200	250	553,04
GL3332916		250	300	553,04
GL3332917		300	350	736,38

TUBO PER ATTRAVERSAMENTO TETTO/SOLAIO **GL100**

PER SISTEMI DOPPIAPARETE



Attraversamento a tetto/parete progettato per rendere ancora più sicuri i tetti delle abitazioni. Assicura le nostre case da eventi distruttivi quali gli incendi. È un sistema testato in accordo alle nuove revisioni delle norme armonizzate di prodotto EN 1856/1 e EN 1859. Nelle condizioni rigide stabilite, ha ottenuto la designazione **GZero** sia durante il funzionamento in esercizio sia nel caso di temperature fino a 1000 °C. Ha un isolamento in lana di roccia di 100 mm e può andare a contatto diretto con materiali combustibili quali il legno e materiali infiammabili.



GZero = DISTANZA DI SICUREZZA TRA IL MATERIALE COMBUSTIBILE E L'ISOLANTE = 0 mm



CANNE FUMARIE

- Parete interna AISI 316L – Spessore 4/10 mm. Parete esterna in acciaio inox AISI 304BA verniciato arabescato – Spessore 4/10 mm. Lucida – spessore della coibentazione 10 mm. d'aria.
- Guarnizione nera a triplo labbro T200 in dotazione ma non montata per temperature fino a 200°C.
- Le fascette di sicurezza sono da ordinare a parte. Per le misure oltre il Ø 200 prezzi a richiesta

	CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 250 MM.			
	GL3338000	Tubo	80	46,28
	GL3338001		100	52,72
	GL3338002		130	62,15
	GL3338003		160	76,49
	GL3338004		180	82,55
GL3338005	200		93,14	
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 500 MM.			
	GL3338020	Tubo	80	64,40
	GL3338021		100	73,84
	GL3338022		130	87,70
	GL3338023		160	104,44
	GL3338024		180	112,74
GL3338025	200		127,06	
	CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
	TUBO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA DA 1000 MM.			
	GL3338030	Tubo	80	93,55
	GL3338031		100	107,68
	GL3338032		130	128,36
	GL3338033		160	171,20
	GL3338034		180	185,23
GL3338035	200		208,48	

CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TUBO TELESCOPICO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338040	Tubo telescopico	80	119,63
GL3338041		100	127,01
GL3338042		130	135,56
GL3338043		160	145,97
GL3338044		180	154,35
GL3338045		200	162,98
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
GOMITO 90° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338050	Gomito 90°	80	139,51
GL3338051		100	154,80
GL3338052		130	159,48
GL3338053		160	172,07
GL3338054		180	193,27
GL3338055		200	209,46
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
GOMITO 45° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338060	Gomito 45°	80	90,83
GL3338061		100	95,00
GL3338062		130	100,52
GL3338063		160	105,94
GL3338064		180	114,96
GL3338065		200	123,27
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
GOMITO 30° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338070	Gomito 30°	80	90,83
GL3338071		100	95,00
GL3338072		130	100,52
GL3338073		160	105,94
GL3338074		180	114,96
GL3338075		200	123,27
(*) Per le misure oltre il Ø 200 prezzi a richiesta			
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TUBO A T 90° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338090	Tubo a T 90°	80	159,01
GL3338091		100	166,47
GL3338092		130	177,39
GL3338093		160	190,83
GL3338094		180	202,83
GL3338095		200	216,75

(*) Per le misure oltre il Ø 200 prezzi a richiesta





CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338111	Tubo a T 90° uscita 80	100	166,47
GL3338112		130	177,39
GL3338113		160	190,83
GL3338114		180	202,83
GL3338115		200	216,75
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TUBO A T 90° USCITA Ø 80 MONOPARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338101	Tubo a T 90° uscita 80	100	125,69
GL3338102		130	134,88
GL3338103		160	145,90
GL3338104		180	155,44
GL3338105		200	166,42
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TUBO CON PORTELLO D'ISPEZIONE TONDO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338120	Tubo ispezione combustibili gassosi e liquidi	80	189,49
GL3338121		100	198,31
GL3338122		130	220,83
GL3338123		160	237,15
GL3338124		180	251,82
GL3338125		200	269,36
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
PIASTRA INTERMEDIA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA SUPPORTI)			
GL3338150	Piastra intermedia	80	86,18
GL3338151		100	93,79
GL3338152		130	119,25
GL3338153		160	131,00
GL3338154		180	151,74
GL3338155		200	170,38
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
PIASTRA PARTENZA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA SUPPORTI)			
GL3338140	Piastra partenza	80	104,06
GL3338141		100	111,02
GL3338142		130	134,38
GL3338143		160	144,97
GL3338144		180	157,50
GL3338145		200	168,47



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO		
COPPIA SUPPORTI PER PIASTRA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA		
GL3338241	Coppia supporti per Ø 100 esterno	55,30
GL3338242	Coppia supporti per Ø 120 esterno	59,20
GL3338243	Coppia supporti per Ø 150 esterno	65,62
GL3338244	Coppia supporti per Ø 180 esterno	72,85
GL3338245	Coppia supporti per Ø 200 esterno	78,11
GL3338246	Coppia supporti per Ø 220 esterno	85,07
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO		
FALDALE INOX PIANO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA FASCETTA)		
GL3338251	Faldale piano per Ø 100 esterno	63,61
GL3338252	Faldale piano per Ø 120 esterno	70,62
GL3338253	Faldale piano per Ø 150 esterno	77,75
GL3338254	Faldale piano per Ø 180 esterno	95,42
GL3338255	Faldale piano per Ø 200 esterno	105,69
GL3338256	Faldale piano per Ø 220 esterno	105,69
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO		
FALDALE INOX REGOLABILE 5°-30° DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA (SENZA FASCETTA)		
GL3338261	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 100 esterno	63,61
GL3338262	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 120 esterno	70,62
GL3338263	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 150 esterno	77,75
GL3338264	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 180 esterno	95,42
GL3338265	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 200 esterno	105,69
GL3338266	Faldale regolabile 5°-30° per Ø 220 esterno	105,69
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO		
FASCETTA CHIUSURA FALDALE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA		
GL3338271	Fascetta faldale per Ø 100 esterno	26,89
GL3338272	Fascetta faldale per Ø 120 esterno	26,89
GL3338273	Fascetta faldale per Ø 150 esterno	33,62
GL3338274	Fascetta faldale per Ø 180 esterno	48,13
GL3338275	Fascetta faldale per Ø 200 esterno	48,13
GL3338276	Fascetta faldale per Ø 220 esterno	51,07



CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE		€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
FASCETTA SICUREZZA DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338281	Fascetta sicurezza per Ø 100 esterno		6,37
GL3338282	Fascetta sicurezza per Ø 120 esterno		6,51
GL3338283	Fascetta sicurezza per Ø 150 esterno		6,97
GL3338284	Fascetta sicurezza per Ø 180 esterno		7,06
GL3338285	Fascetta sicurezza per Ø 200 esterno		7,15
GL3338286	Fascetta sicurezza per Ø 220 esterno		7,65
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
COLLARE A MURO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338291	Collare a muro per Ø 100 esterno		25,91
GL3338292	Collare a muro per Ø 120 esterno		28,03
GL3338293	Collare a muro per Ø 150 esterno		32,19
GL3338294	Collare a muro per Ø 180 esterno		36,74
GL3338295	Collare a muro per Ø 200 esterno		39,60
GL3338296	Collare a muro per Ø 220 esterno		40,53
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
MODULO PRELIEVO FUMI DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338160	Modulo prelievo fumi	80	87,40
GL3338161		100	99,24
GL3338162		130	105,07
GL3338163		160	126,34
GL3338164		180	135,81
GL3338165		200	149,07
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TAPPO CON SPURGO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338180	Tappo con spurgo	80	85,63
GL3338181		100	91,25
GL3338182		130	96,95
GL3338183		160	104,76
GL3338184		180	114,31
GL3338185		200	122,74
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TERMINALE ANTIVENTO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338200	Terminale antivento	80	102,52
GL3338201		100	114,31
GL3338202		130	134,90
GL3338203		160	162,23
GL3338204		180	182,28
GL3338205		200	196,77



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø INT.	€
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
TRONCO CONO DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338210	Tronco cono	80	65,03
GL3338211		100	71,65
GL3338212		130	76,47
GL3338213		160	81,60
GL3338214		180	91,12
GL3338215		200	100,98
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
RACCORDO MONOPARETE-DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338220	Raccordo mono-doppia	80	69,86
GL3338221		100	76,65
GL3338222		130	81,16
GL3338223		160	86,36
GL3338224		180	96,14
GL3338225		200	106,76
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
RACCORDO DOPPIA PARETE-MONO PARETE A CAMERA D'ARIA			
GL3338230	Raccordo doppia-mono	80	69,86
GL3338231		100	76,65
GL3338232		130	81,16
GL3338233		160	86,36
GL3338234		180	96,14
GL3338235		200	106,76
CANNE FUMARIE DOPPIA PARETE A CAMERA D'ARIA ARABESCATO			
GUARNIZIONE DI TENUTA T200**			
GL3331110	Guarnizione nera	80	3,16
GL3331111		100	3,78
GL3331113		130	4,30
GL3331116		160	5,41
GL3331117		180	6,38
GL3331118		200	8,33

** Guarnizione in dotazione ma non montata

** Guarnizione in dotazione ma non montata



CANNE FUMARIE

• Condotti flessibili doppia parete interno liscio AISI 316L - Spessore 1/10 mm. (tranne i Ø50 e Ø60 che hanno spessore 1,2/10 mm.) Imballo a dispenser per il tubo da Ø 50 a Ø200; imballo in scatola americana per i Ø220-250. Il tubo Ø300 è consegnato in barre da 6m.



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M.
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L					
TUBO INOX FLEX					
GL3335999	Tubo	50	60	MT	21,96
GL3336000		60	60	MT	22,74
GL3336001		80	60	MT	23,21
GL3336002		100	60	MT	30,55
GL3336003		120	50	MT	36,63
GL3336004		130	50	MT	39,71
GL3336005		140	35	MT	42,79
GL3336006		150	35	MT	45,79
GL3336007		160	33	MT	48,87
GL3336008		180	30	MT	54,98
GL3336009		200	20	MT	61,06
GL3336010		220	25	MT	67,17
GL3336011		250	20	MT	76,33
GL3336012		300	6	MT	91,63
CODICE	DESCRIZIONE			DIAMETRO Ø	€
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L					
GIUNTO MASCHIO MONOPARETE -FLEX					
GL3336021	Giunto maschio mono-flex			80	17,33
GL3336022				100	18,33
GL3336023				120	20,52
GL3336024				130	21,79
GL3336025				140	22,33
GL3336026				150	23,38
GL3336027				160	25,08
GL3336028				180	27,60
GL3336029				200	28,87
GL3336030				220	31,81
GL3336031				250	35,03
GL3336032				300	40,46



CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
GIUNTO FEMMINA MONOPARETE-FLEX			
GL3336041	Giunto femmina mono-flex	80	17,33
GL3336042		100	18,33
GL3336043		120	20,52
GL3336044		130	21,79
GL3336045		140	22,33
GL3336046		150	23,38
GL3336047		160	25,08
GL3336048		180	27,60
GL3336049		200	28,87
GL3336050		220	31,81
GL3336051		250	35,03
GL3336052		300	40,46
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
GIUNTO FLEX-FLEX			
GL3336061	Giunto flex-flex	80	24,65
GL3336062		100	26,07
GL3336063		120	29,20
GL3336064		130	30,98
GL3336065		140	31,77
GL3336066		150	33,27
GL3336067		160	35,68
GL3336068		180	39,24
GL3336069		200	41,02
GL3336070		220	47,95
GL3336071		250	49,81
GL3336072		300	57,56
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
GIUNTO MECCANICO SERRAGGIO MANUALE FLEX-FLEX ANTICONDENSA			
GL3336080	Giunto flex-flex 200Pa	80	48,98
GL3336081		100	56,60
GL3336082		120	69,14
GL3336083		130	71,71
GL3336084		140	77,47
GL3336085		150	83,30
GL3336086		160	89,79






CANNE FUMARIE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
GIUNTO MECCANICO SERRAGGIO MANUALE FLEX-MONOPARETE MASCHIO			
GL3336098	Giunto mono60-flex 200Pa	50	36,81
GL3336099	Giunto mono-flex 200Pa	60	36,81
GL3336100	Giunto mono-flex 200Pa	80	31,19
GL3336101		100	36,00
GL3336102		120	44,00
GL3336103		130	45,60
GL3336104		140	49,30
GL3336105		150	53,00
GL3336106		160	57,17
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
GIUNTO MECCANICO SERRAGGIO MANUALE FLEX-MONOPARETE FEMMINA			
GL3336120	Giunto flex-mono 200Pa	80	46,73
GL3336121		100	54,03
GL3336122		120	65,98
GL3336123		130	68,46
GL3336124		140	73,92
GL3336125		150	79,52
GL3336126		160	85,71
CONDOTTI FLESSIBILI AISI 316L			
VARIAZIONI DI SEZIONE			
GL3330870	Aumento di sezione	60-80	37,62
GL3330980	Riduzione di sezione	80-60	37,62




Canna fumaria collettiva monoflusso monoparete.



Certificate con fascetta di sicurezza montata.

- **Canna fumaria collettiva monoflusso monoparete per caldaie di tipo "C"**
- **Canna fumaria garantita per un funzionamento in pressione e depressione a secco ed umido**
- **Finitura lucida**
- **Spessore 4/10 mm. fino a Ø 200, 5/10 mm. fino a Ø 500 e 6/10 mm. oltre al Ø 500**
- **Guarnizione a labbro nera T200 in dotazione e montata sino al Ø 300. Con la guarnizione la canna fumaria lavora a basse temperature fino a 200°; senza guarnizione lavora ad alte temperature fino a 600°**

Canne fumarie a doppia parete coibentate ad alte prestazioni.



Certificate con fascetta di sicurezza montata.

- **Canna fumaria collettiva monoflusso doppia parete per caldaie di tipo "C"**
- **Canna fumaria garantita per un funzionamento in pressione e depressione a secco ed umido**
- **Parete interna in acciaio inox AISI 316L e parete esterna in acciaio inox AISI 304BA. Spessore della coibentazione 25 mm.**
- **Finitura lucida**
- **Spessore 4/10 mm. fino a Ø 350, 5/10 mm. fino a Ø 500 e 6/10 mm. oltre al Ø 500**
- **Guarnizione a labbro nera T200 in dotazione ma non montata (con la guarnizione la canna fumaria lavora a basse temperature fino a 200°; senza guarnizione lavora ad alte temperature fino a 600°)**

Condotti flessibili a doppia parete.



Terminale antivento

Giunto flex-femmin-mono 200 Pa

Tubo inox-flex

- Camino monoutenza flessibile per l'impiego in situazione di pressione e di funzionamento ad umido, con temperature fino a 200°. Pressione 200 Pa

- Parete interna liscia Aisi 316L



Giunto mono-flex 200 Pa

Tubo "T" 90° mono

Tubo di ispezione

Portello ispezione

Piastra intermedia

Tappo con spurgo





Coppelle isolanti per canne fumarie e materassini isolanti per alte temperature

Coppelle Gielle in lana di roccia lamellare con rivestimento esterno in alluminio retinato per rivestimento canne fumarie, densità 50 Kg/mc e temperatura massima d'esercizio di 250°C.

Materassini isolanti in fibra biosolubile per alte temperature con e senza rivestimento in alluminio. Densità 96 Kg/mc



www.gielleleader.com

COPPELLE ISOLANTI PER CANNE FUMARIE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
COPPELLE IN LANA DI ROCCIA			
GL3331900	Coppella in lana di roccia lamellare con rivestimento esterno in alluminio retinato - Densità 50 kg. al m ³ - Spessore 30 mm.- Temperatura massima di esercizio 250° Lunghezza 1 metro	80	19,77
GL3331901		100	21,74
GL3331902		120	24,00
GL3331903		130	24,47
GL3331904		140	26,53
GL3331905		150	27,12
GL3331906		160	28,41
GL3331907		180	29,97
GL3331908		200	32,32
GL3331909		220	34,17
GL3331910		250	39,27
GL3331911		300	44,52
GL3331912		350	50,81
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€
MATERASSINI ISOLANTI PER ALTE TEMPERATURE			
GL3331950	Materassino in fibra biosolubile per alte temperature, densità 96kg/m ³	7320x610 sp 25	160,87
GL3331955	Materassino in fibra biosolubile per alte temperature con rivestimento in alluminio, densità 96kg/m ³	7320x610 sp 25	249,39





Fumisteria in PPs

Il sistema in PPs GIELLE, ideale per lo scarico fumi di tutti i generatori a condensazione, è realizzato in polipropilene color bianco ed è composto da elementi rigidi e flessibili, idonei a ricevere fumi con temperatura massima di esercizio pari a 120°C.


Ideale per l'evacuazione dei prodotti della combustione di generatori a condensazione o cappe cucina di tipo domestico, va installato esclusivamente all'interno dell'edificio o all'interno di cavedi o vani tecnici.



www.gielleleader.com



FUMISTERIA IN PPs



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPs			
GL3339000	Tubo rigido L 250 mm	60	5,89
GL3339001		80	6,08
GL3339002		100	7,99
GL3339003		125	16,67
GL3339004		160	23,78
GL3339005		200	39,86
GL3339009	Tubo rigido L 500 mm	50	4,40
GL3339010		60	5,97
GL3339011		80	7,60
GL3339012		100	12,63
GL3339013		125	16,34
GL3339014		160	29,35
GL3339015		200	61,10
GL3339019	Tubo rigido L 1000 mm	50	9,52
GL3339020		60	10,68
GL3339021		80	11,57
GL3339022		100	22,88
GL3339023		125	26,09
GL3339024		160	43,20
GL3339025		200	89,09
GL3339030	Tubo rigido L 2000 mm	60	22,06
GL3339031		80	22,06
GL3339032		100	38,41
GL3339033		125	66,14
GL3339034		160	88,83
GL3339035		200	161,01



FUMISTERIA IN PPs

	CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
	FUMISTERIA IN PPs			
	GL3339039	Gomito a 45°	50	4,97
	GL3339040		60	6,68
	GL3339041		80	6,96
	GL3339042		100	13,04
	GL3339043		125	15,54
	GL3339044		160	27,21
	GL3339045		200	61,67
	GL3339049	Gomito a 87°	50	5,29
	GL3339050		60	6,51
	GL3339051		80	6,79
	GL3339052		100	13,04
	GL3339053		125	15,54
	GL3339054		160	27,21
	GL3339055		200	62,02
	GL3339060	Tubo a T ispezione con tappo	60	21,24
	GL3339061		80	19,33
	GL3339062		100	35,04
	GL3339063		125	39,56
	GL3339064		160	48,33
	GL3339065		200	82,26
	GL3339070	Tappo cieco	60	11,18
	GL3339071		80	11,65
	GL3339072		100	17,09
	GL3339073		125	29,14
	GL3339074		160	36,72
	GL3339075		200	56,15
	GL3339080	Tubo a T 90°	60	13,66
	GL3339081		80	15,74
	GL3339082		100	22,30
	GL3339083		125	21,98
	GL3339084		160	24,55
	GL3339085		200	47,04



FUMISTERIA IN PPs



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPs			
GL3339087	Tubo a T 90° U80	100	21,24
GL3339088		125	28,45
GL3339089		160	29,39
GL3339086		200	53,88
GL3339090	Scarico condensa	60	9,99
GL3339091		80	10,38
GL3339092		100	18,49
GL3339093		125	24,21
GL3339094		160	29,68
GL3339095		200	40,47
GL3339100	Crociera centraggio	60	9,47
GL3339101		80	9,47
GL3339102		100	9,47
GL3339103		125	12,59
GL3339104		160	12,59
GL3339105		200	14,15
GL3339108	Gomito a 87° con staffa	60	50,47
GL3339109		80	53,14
GL3339110		100	69,86
GL3339118	Aumento	50-60	19,74
GL3339119	Aumento	50-80	19,74
GL3339120		60-80	19,74
GL3339121		80-100	18,16
GL3339122		100-125	67,35
GL3339123		125-160	59,02
GL3339115	Riduzione	80-60	15,94



FUMISTERIA IN PPs



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPs			
GL3339125	Kit raccordo flex-femmina	60	18,18
GL3339126		80	20,44
GL3339199	Guarnizione per tubi	50	2,34
GL3339200		60	2,92
GL3339201		80	3,51
GL3339202		100	4,09



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	CONF. PEZZI	U.M.	€ AL M.
FUMISTERIA IN PP					
GL3339129	Tubo flessibile 50 (lunghezza rotolo ml 50)	50	50	MT	10,12
GL3339130	Tubo flessibile 60 (lunghezza rotolo ml 50)	60	50	MT	11,61
GL3339131	Tubo flessibile 80 (lunghezza rotolo ml 50)	80	50	MT	12,90
GL3339132	Tubo flessibile 100 (lunghezza rotolo ml 25)	100	25	MT	23,46
GL3339133	Tubo flessibile 125 (lunghezza rotolo ml 25)	125	25	MT	37,41
GL3339210	Giunto PP Flex Ø 50 uscita 50 rigido Femmina		20	PZ	15,48
GL3339211	Giunto PP Flex Ø 50 uscita 60 rigido Femmina		20	PZ	16,25
GL3339212	Giunto PP Flex Ø 50 uscita 80 rigido Femmina		20	PZ	17,09
GL3339215	Giunto rigido Ø 50 Maschio PP Flex Ø 50		20	PZ	13,55
GL3339216	Giunto rigido Ø 60 Maschio PP Flex Ø 50		20	PZ	17,44
GL3339217	Giunto rigido Ø 80 Maschio PP Flex Ø 50		20	PZ	18,44





Fumisteria coibentata ad intercapedine d'aria plastica-inox

Sistemi fumari monoparete e flessibili in materiale plastico PPs, doppia parete con materiale plastico PPs all'interno, ed acciaio inox 304 all'esterno, prodotti secondo le normative EN 14471:2005 come attestato dall'ente notificatore Gastec Certification B.V.



www.gielleleader.com

FUMISTERIA COIBENTATA AD INTERCAPEDINE D'ARIA PLASTICA/INOX



10

GIELLE

TRATTAMENTO FUMI E ARIA TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPS/INOX			
GL3339500	Tubo L. 250	80	31,82
GL3339501		100	36,32
GL3339510	Tubo L. 500	80	42,75
GL3339511		100	49,04
GL3339520	Tubo L. 1000	80	62,17
GL3339521		100	71,51
GL3339530	Gomito 87°	80	98,47
GL3339531		100	109,25
GL3339540	Gomito 45°	80	66,47
GL3339541		100	69,55
GL3339550	Gomito 30°	80	66,47
GL3339551		100	69,55
GL3339560	Tubo "T" 87°	80	105,61
GL3339561		100	110,58
GL3339570	Tubo d'ispezione	80	125,87
GL3339571		100	131,69



FUMISTERIA COIBENTATA AD INTERCAPEDINE D'ARIA PLASTICA/INOX



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPS/INOX			
GL3339580	Modulo prelievo fumi	80	61,70
GL3339581		100	70,05
GL3339590	Tappo con spurgo	80	60,42
GL3339591		100	64,39
GL3339600	Terminale antintemperie completo di piastra (per cavedio)	80	158,87
GL3339601		100	169,29
GL3337200	Terminale antivento	80	78,77
GL3337201		100	87,84
GL3339610	Manicotto speciale lunghezza 150 mm. per elementi a misura per Ø 100 esterno	80	30,06
GL3339611	Manicotto speciale lunghezza 150 mm. per elementi a misura per Ø 120 esterno	100	33,27
GL3330851	Collare con tassello Ø 100 esterno	80	12,26
GL3330852	Collare con tassello Ø 120 esterno	100	14,05

FUMISTERIA COIBENTATA AD INTERCAPEDINE D'ARIA PLASTICA/INOX




10

GIELLE

TRATTAMENTO FUMI E ARIA TERMOREGOLAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN PPS/INOX			
GL3330791	Collare a muro Ø 100 esterno	80	20,48
GL3330792	Collare a muro Ø 120 esterno	100	22,15
GL3330701	Faldale regolabile 5-30° Ø 100 esterno	80	54,86
GL3330702	Faldale regolabile 5-30° Ø 120 esterno	120	60,87
GL3330731	Fascetta faldale Ø 100 esterno	80	23,16
GL3330732	Fascetta faldale Ø 120 esterno	100	23,16
GL3330761	Fascetta sicurezza Ø 100 esterno	80	6,04
GL3330762	Fascetta sicurezza Ø 120 esterno	100	6,13
GL3339201	Guarnizione per tubi	80	3,51
GL3339202		100	4,09





Fumisteria coassiale in polipropilene/inox Givent

Prodotto studiato per rispondere alle esigenze del mercato delle caldaie a condensazione con scarico coassiale.

Condotto realizzato in PPs con rivestimento esterno in acciaio inox per aspirazione aria e scarico fumi, funzionamento con pressioni positive fino a 200 Pa e temperature fino a 120°C.

Può essere installato sia all'interno che all'esterno dell'edificio, se collocato all'esterno è necessario prevedere il montaggio della guarnizione sulla parte inox.



www.gielleleader.com

FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX



10

GIELLE

TRATTAMENTO FUMI E ARIA TERMOREGOLAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
GIVENT - FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX			
GL3339402	Tubo L. 250	ø 60/100	19,52
GL3339422		ø 80/125	34,61
GL3339401	Tubo L. 500	ø 60/100	34,31
GL3339421		ø 80/125	45,06
GL3339400	Tubo L. 1000	ø 60/100	61,09
GL3339420		ø 80/125	70,19
GL3339404	Curva 45°	ø 60/100	75,72
GL3339424		ø 80/125	82,89
GL3339403	Curva 87°	ø 60/100	103,18
GL3339423		ø 80/125	112,90
GL3339406	Tubo a T ispezione con tappo	ø 60/100	155,92
GL3339426		ø 80/125	166,20

FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
GIVENT - FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX			
GL3339405	Tubo a "T" 87°	ø 60/100	130,24
GL3339425		ø 80/125	146,51
GL3339414	Tubo "T" 87° con uscita ridotta	ø 60/100 uscita 60	83,82
GL3339434		ø 80/125 uscita 80	90,18
GL3339416	Tubo "T" 87° con uscita in PPs ridotta	ø 60/100	127,05
GL3339436		ø 80/125	137,67
GL3339415	Tubo "T" 87° con apertura di ventilazione	ø 60/100	128,93
GL3339435		ø 80/125	145,67
GL3339408	Tappo cieco	ø 60/100	79,02
GL3339428		ø 80/125	87,66
GL3339407	Scarico condensa	ø 60/100	79,02
GL3339427		ø 80/125	87,66
GL3339409	Modulo prelievo fumi	ø 60/100	66,79
GL3339429		ø 80/125	73,94




FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
GIVENT - FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX			
GL3339412	Terminale antivento	ø 60/100	203,08
GL3339432		ø 80/125	234,44
GL3339417	Piastra cavedio	ø 60/100	104,26
GL3339437		ø 80/125	108,63
GL3339413	Tronco di cono	ø 60/100	140,60
GL3339433		ø 80/125	140,60
GL3339410	Piastra intermedia	ø 60/100	64,67
GL3339430		ø 80/125	69,98
GL3339411	Raccordo mono	ø 60/100	74,72
GL3339431		ø 80/125	86,28
GL3339441	Faldale piano	ø 125	63,33
GL3339442	Faldale regolabile 5°-30°	ø 125	63,33



FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
GIVENT - FUMISTERIA COASSIALE IN POLIPROPILENE/INOX			
GL3339443	Fascetta faldale	ø 125	24,08
GL3339444	Fascetta sicurezza	ø 125	6,36
GL3339440	Collare a muro	ø 125	25,14
GL3339445	Guarnizione	ø 125	4,57



Fumisteria in alluminio

Gli accessori per i sistemi di scarico fumi degli impianti di riscaldamento, a marchio Gielle, rappresentano un'ampia e versatile gamma di prodotti caratterizzata dalla velocità di installazione, affidabilità e garanzia di durata nel tempo.


Il design è studiato per ridurre al minimo perdite di carico e per facilitare le regolari attività di ispezione e manutenzione tecnica.

Il prodotto soddisfa tutti i requisiti richiesti dalla normativa CE e direttiva RoHS ed è stato progettato in modo da poter supportare qualsiasi tipo di installazione in funzione del tipo di apparecchio.

Inoltre un centro di Ricerca e Sviluppo studia e monitorizza continuamente i prodotti con l'obiettivo di mantenere gli stessi ad un aggiornato livello tecnologico e sempre più performante, rispettando i frequenti aggiornamenti normativi.



FUMISTERIA IN ALLUMINIO



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822000	Curva alluminio MF 90°	ø 80	14,25
GL3822001	Curva alluminio MF 45°	ø 80	14,25
GL3822002	Curva alluminio FF 90°	ø 80	19,90
GL3822003	Curva alluminio FF 45°	ø 80	22,69
GL3822004	Tubo alluminio MF L. 250	ø 80	10,24
GL3822005	Tubo alluminio MF L. 500	ø 80	16,12
GL3822006	Tubo alluminio MF L. 1000	ø 80	23,88
GL3822007	Tubo alluminio MF L. 1500	ø 80	39,83
GL3822008	Tubo alluminio MF L. 2000	ø 80	49,76
GL3822009	Tubo alluminio MF L. 3000	ø 80	77,31
GL3822010	Guarnizione doppio labbro in silicone	ø 80	2,21



FUMISTERIA IN ALLUMINIO




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822011	Tronchetto verticale raccogli condensa MF L. 135	ø 80	32,07
GL3822019	Riduzione MF L. 115	ø 80/100	24,66
GL3822028	Riduzione FF L. 115	ø 60/80	23,09
GL3822020		ø 80/100	28,47
GL3822012	Riduzione MF L. 135	ø 60/80	17,01
GL3822013	Fascetta e manicotto	ø 80	11,12
GL3822014	Giunto collegamento FF - L. 135	ø 80	11,43





FUMISTERIA IN ALLUMINIO


CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822015	Collare di bloccaggio	ø 80	7,31
GL3822016	Griglia di scarico fumi inox	ø 80	10,54
GL3822017	Griglia di aspirazione inox	ø 80	6,97
GL3822018	Tee raccogli condensa MMF	ø 80	47,44
GL3822021	Rosone esterno EPDM in gomma grigia	ø 80	5,85
GL3822022	Rosone interno bianco	ø 80	5,27





FUMISTERIA IN ALLUMINIO





CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822023	Tegola per tetti inclinati		73,12
GL3822024	Tegola per tetti piani		46,87
GL3822025	Camino coassiale verticale 80/125 in 60/100		198,92
GL3822026	Camino coassiale verticale 80/125 in 80		210,25
GL3822027	Camino coassiale verticale 80/125 in 80/80		216,54
GL3822040	Curva alluminio MF 90°	ø 60	21,12





FUMISTERIA IN ALLUMINIO




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822041	Curva alluminio MF 45°	ø 60	21,12
GL3822045	Tubo alluminio MF L 500	ø 60	13,98
GL3822046	Tubo alluminio MF L 1000	ø 60	24,32
GL3822050	Griglia di scarico fumi inox	ø 60	13,57
GL3822048		ø 100	26,15
GL3822051	Griglia di aspirazione inox	ø 60	13,57
GL3822049		ø 100	23,37
GL3822029	Griglia fumi antipioggia scarico inox	ø 80	29,15







FUMISTERIA IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO			
GL3822052	Rosone interno/esterno bianco	ø 60	5,58
GL3822053	Guarnizione per tubi in silicone	ø 60	3,57
GL3822054	Guarnizione per curve in silicone	ø 60	4,12
GL3822055	Collare di bloccaggio	ø 60	10,24
GL3822056	Fascetta raggiera di centraggio	ø 60	28,09
GL3822057	Fascetta di serraggio innesti	ø 60	22,38



FUMISTERIA IN ALLUMINIO




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO COASSIALE PER CALDAIE CONVENZIONALI			
GL3822501	Prolunga coassiale M/F L. 500 mm	ø 60/100	33,53
GL3822502	Prolunga coassiale M/F L. 1000 mm	ø 60/100	50,33
GL3822510	Curva coassiale M/F 45°	ø 60/100	43,42
GL3822511	Curva coassiale M/F 90°	ø 60/100	43,39
GL3822520	Tubo coassiale con terminale di aspirazione/scarico	ø 60/100	61,12
GL3822530	Rosone esterno EPDM in gomma grigia	ø 100	7,71



FUMISTERIA IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO COASSIALE PER CALDAIE CONVENZIONALI			
GL3822531	Rosone interno bianco	ø 100	7,22
GL3822540	Collare di sostegno per tubi	ø 100	13,01
GL3822550	Raccogli condensa verticale M/F	ø 60/100	81,42
GL3822560	Giunto coassiale F/F	ø 60/100	31,46
GL3822570	Tronchetti flangiati per impianti esistenti	ø 60/100	31,09



FUMISTERIA IN ALLUMINIO




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO COASSIALE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE			
GL3822601	Prolunga coassiale condensazione M/F L. 500 mm	ø 60/100	31,46
GL3822701		ø 80/125	56,23
GL3822602	Prolunga coassiale condensazione M/F L. 1000 mm	ø 60/100	48,42
GL3822702		ø 80/125	77,67
GL3822610	Curva coassiale condensazione M/F 45°	ø 60/100	33,48
GL3822710		ø 80/125	66,99
GL3822611	Curva coassiale condensazione M/F 90°	ø 60/100	33,34
GL3822711		ø 80/125	66,97
GL3822620	Tubo coassiale condensazione con terminale di aspirazione/scarico	ø 60/100	58,00
GL3822720		ø 80/125	97,43



FUMISTERIA IN ALLUMINIO

CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA IN ALLUMINIO COASSIALE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE			
GL3822621	Tubo verticale coassiale condensazione	ø 60/100	133,80
GL3822721		ø 80/125	155,27
GL3822630	Aumento coassiale M/F 60/100 - 80/125	ø 60/100 - 80/125	40,82
GL3822622	Kit coassiale orizzontale N.B. per le caldaie Immergas prevedere anche il kit tronchetto flangiato codice Immergas 3.012086	ø 60/100	91,63
GL3822623	Kit coassiale orizzontale per caldaie a marchio Ariston-Ferrol	ø 60/100	109,24





Fumisteria per stufe a pellet e legna

Nuovi sistemi fumari Gielle in acciaio al carbonio per stufe a Pellet e Legna.

La fumisteria Gielle per Pellet ha uno spessore di 1,2 mm ed è disponibile nei diametri 80 e 100 mm, in colorazione nero opaco.

La temperatura di esercizio è di 200 °C con guarnizione, e di 600 °C senza guarnizione.

La fumisteria per stufe a Legna ha uno spessore di 2,0 mm ed è disponibile nei diametri 120-130-140-150-180 mm, nella colorazione nero antracite.

La vernice è resistente alla temperatura d'esercizio massima di 600 °C.

Entrambi i sistemi fumari Gielle sono marchiati CE come da regolamento CPR 305/11 e sono conformi alla norma UNI EN 1586-2/2009.





CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A PELLET IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335000	Tubo L.250 mm per stufe a pellet, nero opaco	80	23,57
GL3335001		100	25,80
GL3335010	Tubo L.500 mm per stufe a pellet, nero opaco	80	27,37
GL3335011		100	32,60
GL3335020	Tubo L.1000 mm per stufe a pellet, nero opaco	80	36,69
GL3335021		100	46,48
GL3335030	Manicotto Femmina/Femmina per stufe a pellet, nero opaco	80	25,05
GL3335031		100	29,73
GL3335040	Gomito 90° per stufe a pellet, nero opaco	80	40,84
GL3335041		100	48,27

FUMISTERIA PER STUFE A PELLETTA E LEGNA



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A PELLETTA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335035	Gomito 90° con ispezione per stufe a pellet, nero opaco	80	51,98
GL3335036		100	59,44
GL3335050	Gomito 45° per stufe a pellet, nero opaco	80	37,13
GL3335051		100	44,21
GL3335060	Raccordo a T 90° Femmina/Femmina/Maschio con tappo cieco per stufe a pellet, nero opaco	80	57,58
GL3335061		100	69,07
GL3335070	Raccordo a T 90° Maschio/Femmina/Maschio con tappo cieco per stufe a pellet, nero opaco	80	57,58
GL3335071		100	69,07
GL3335080	Rosone coprimuro di finitura per stufe a pellet, nero opaco	80	14,85
GL3335081		100	15,61
GL3335090	Rosone coprimuro con gradino per stufe a pellet, nero opaco	80	38,99



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A PELLET IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335100	Collare a muro per stufe a pellet, nero opaco	80	22,34
GL3335101		100	25,24
GL3335110	Aumento Maschio/Femmina per stufe a pellet, nero opaco	80-100	33,45
GL3335111	Riduzione Maschio/Femmina per stufe a pellet, nero opaco	100-80	33,45
GL3335200	Guarnizione per tubo pellet	80	2,08
GL3335201		100	3,24
FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335500	Tubo L.250 mm per stufe a legna, nero	120	23,75
GL3335501		130	25,13
GL3335502		140	25,13
GL3335503		150	25,87
GL3335504		180	30,02



FUMISTERIA PER STUFE A PELLET E LEGNA



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335510	Tubo L.500 mm per stufe a legna, nero	120	36,38
GL3335511		130	38,43
GL3335512		140	39,16
GL3335513		150	39,16
GL3335514		180	46,10
GL3335520	Tubo L.1000 mm per stufe a legna, nero	120	68,08
GL3335521		130	68,08
GL3335522		140	68,08
GL3335523		150	68,08
GL3335524		180	73,40
GL3335530	Tubo telescopico con fascetta per stufe a legna, nero	120	155,15
GL3335531		130	155,15
GL3335532		140	155,15
GL3335533		150	155,15
GL3335534		180	166,00
GL3335540	Gomito girevole con ispezione per stufe a legna, nero	120	91,84
GL3335541		130	91,84
GL3335542		140	91,84
GL3335543		150	91,84
GL3335544		180	94,44





CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335550	Gomito 90° con ispezione per stufe a legna, nero	120	69,06
GL3335551		130	69,06
GL3335552		140	69,06
GL3335553		150	69,06
GL3335554		180	74,84
GL3335560	Gomito 45° per stufe a legna, nero	120	57,05
GL3335561		130	59,58
GL3335562		140	63,44
GL3335563		150	65,39
GL3335564		180	69,21
GL3335570	Raccordo a T 90° con tappo cieco e manicotto M/M per stufe a legna, nero	120	145,64
GL3335571		130	145,64
GL3335572		140	145,64
GL3335573		150	145,64
GL3335574		180	177,50
GL3335580	Manicotto FF per stufe a legna, nero	120	21,80
GL3335581		130	21,80
GL3335582		140	22,44
GL3335583		150	23,08
GL3335584		180	24,37
GL3335590	Manicotto MM per stufe a legna, nero	120	21,80
GL3335591		130	21,80
GL3335592		140	22,44
GL3335593		150	23,08
GL3335594		180	24,37
GL3335600	Raccordo telescopico a soffitto per stufe a legna, nero	120	103,15
GL3335601		130	110,24
GL3335602		140	118,13
GL3335603		150	118,13
GL3335604		180	118,13

FUMISTERIA PER STUFE A PELLETTA E LEGNA



CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO Ø	€
FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA IN ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO NERO MONOPARETE			
GL3335610	Rosone coprimuro per stufe a legna, nero	120	20,94
GL3335611		130	20,94
GL3335612		140	20,94
GL3335613		150	20,94
GL3335614		180	20,94
GL3335620	Collare a muro per stufe a legna, nero	120	23,02
GL3335621		130	23,02
GL3335622		140	23,02
GL3335623		150	23,02
GL3335624		180	23,02
GL3335630	Raccordo per collegamento tra fumisteria per stufe a legna e canna fumaria doppia parete in acciaio inox	130	83,52
GL3335631		150	92,79
GL3335632		180	100,21
GL3335650	Bomboletta spray colore nero per ritocchi fumisteria legna		29,96



Isolante in polietilene

Isolante in polietilene autoestinguente prodotto per estrusione ed espansione in continuo con rivestimento protettivo di colore BLU.

Tubi lunghi 2 m. con spessore 6 e 9 mm.

Applicazione su linee di tubi percorsi da fluidi con temperature da -45°C fino a +100 °C.

L'isolante FONOGL è ideale per l'isolamento acustico di scarichi urbani e pluviali. Isola le tubazioni dalle opere murarie riducendo il rumore trasmesso per vibrazione.

Ha uno spessore di 5 mm e viene fornito in rotoli da 15 m.



www.gielleleader.com

ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE



CODICE	DESCRIZIONE	SP. X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO RAME (MM) Ø E	TUBO FERRO (MM) Ø E	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE SPESSORE 6 MM - LUNGHEZZA M. 2							
GL9059001	Isolante rivestito in polietilene BLU - spessore 6 mm Tubo isolante coestruso in polietilene a celle chiuse, appositamente progettato per quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. Ideale per l'isolamento termico di impianti di riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda, ventilazione e condizionamento dell'aria e applicazioni a pavimento. Limiti d'impiego da -45°C fino a +100 °C Conducibilità termica λ W/(m•K) +10 °C = 0,036 / +40 °C = 0,040 Prevenzione della corrosione pH neutro (7±0,5) Reazione al fuoco Euroclasse DL-s1, d0 Senza CFC e HCFC. Densità 30 (±7) kg/m3	6 x 12	280	12		MT	1,03
GL9059003		6 x 15	200	15	13,5 (1/4)	MT	1,08
GL9059004		6 x 18	180	18	17,2 (3/8)	MT	1,08
GL9059005		6 x 20	160			MT	1,18
GL9059006		6 x 22	152	22	21,3 (1/2)	MT	1,18
GL9059007		6 x 25	140			MT	1,38
GL9059008		6 x 28	120	28	26,9 (3/4)	MT	1,48
GL9059009		6 x 35	80	35	33,7 (1)	MT	1,58
GL9059010		6 x 42	70	42	42,4 (1 1/4)	MT	2,02

ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE



10

GIELLE

TRATTAMENTO FUMI E ARIA TERMOREGOLAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	SP. X Ø	METRI PER CARTONE	TUBO RAME (MM) Ø E	TUBO FERRO (MM) Ø E	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE SPESSORE 9 MM - LUNGHEZZA M. 2							
GL9059012	Isolante rivestito in polietilene BLU - spessore 9 mm Tubo isolante coestruso in polietilene a celle chiuse, appositamente progettato per quelle applicazioni in cui è richiesta un'ulteriore protezione meccanica. Ideale per l'isolamento termico di impianti di riscaldamento, fornitura di acqua calda e fredda, ventilazione e condizionamento dell'aria e applicazioni a pavimento. Limiti d'impiego da -45°C fino a +100 °C Conducibilità termica λ W/(m•K) +10 °C = 0,036 / +40 °C = 0,040 Prevenzione della corrosione pH neutro (7±0,5) Reazione al fuoco Euroclasse DL-s1, d0 Senza CFC e HCFC. Densità 30 (±7) kg/m3	9 x 12	150	12		MT	1,58
GL9059014		9 x 15	140	15	13,5 (1/4)	MT	1,77
GL9059015		9 x 18	120	18	17,2 (3/8)	MT	1,87
GL9059016		9 x 22	100	22	21,3 (1/2)	MT	2,02
GL9059017		9 x 28	88	28	26,9 (3/4)	MT	2,26
GL9059018		9 x 35	60	35	33,7 (1)	MT	2,51
GL9059019		9 x 42	48	42	42,4 (1 1/4)	MT	3,05
GL9059020		9 x 48	74		48,3 (1 1/2)	MT	3,35
GL9059021		9 x 54	70	54	54	MT	3,84
GL9059022		9 x 60	66		60,3 (2)	MT	4,18
GL9059024		9 x 76	48	76,1	76,1 (2 1/2)	MT	5,96
GL9059025		9 x 88	40	88,9	88,9 (3)	MT	7,38

ISOLANTE RIVESTITO IN POLIETILENE



CODICE	DESCRIZIONE	SP. X Ø ESTERNO	METRI PER CARTONE	METRI PER ROTOLO	U.M.	€ AL M.
ISOLANTE FONOGL - ISOLAMENTO ACUSTICO SPESSORE 5 MM IN ROTOLI DA 15 M						
GL9052000	Tubo isolante FONOGL per isolamento acustico. Ideale per isolamento acustico di scarichi urbani e pluviali. E' studiato per ridurre la trasmissione di rumore delle tubature di scarico nelle costruzioni civili e industriali.	5 x 42	150	15	MT	2,80
GL9052001		5 x 50	135	15	MT	2,93
GL9052002		5 x 60	105	15	MT	3,90
GL9052003		5 x 75	90	15	MT	4,19
GL9052004		5 x 80	90	15	MT	4,45
GL9052005		5 x 90	75	15	MT	4,45
GL9052006		5 x 100	75	15	MT	5,09
GL9052007		5 x 110	75	15	MT	5,16
GL9052008		5 x 125	60	15	MT	6,35



Termostati e cronotermostati

Gamma di varie tipologie di termostati di facile ed immediato utilizzo (ON-OFF) e CRONOTERMOSTATI SETTIMANALI, per il controllo della temperatura all'interno degli ambienti.



www.gielleleader.com

TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI



CODICE	DESCRIZIONE	€
TERMOSTATI		
GL7411500	Termostato digitale on/off, range di regolazione 5÷35°C, solo riscaldamento o solo raffreddamento, alimentazione a batteria	56,52
GL7411501	Termostato digitale on/off, selettore on/off, range di regolazione 5÷35°C, solo riscaldamento o solo raffreddamento, alimentazione a batteria	64,06
CRONOTERMOSTATI		
GL7411503	Cronotermostato digitale on/off settimanale, range di regolazione 5÷35°C, solo riscaldamento o solo raffreddamento, selettore a rotella per programmazioni giorni, alimentazione a batteria, contatto pulito in uscita	106,51
GL7411510	Cronotermostato digitale con Touch-Screen per immissione diretta dei comandi, solo riscaldamento o solo raffreddamento, alimentazione a batteria	138,46



Griglie di aerazione

Griglie di ventilazione Gielle circolari e quadrate con molle e da appoggio; realizzate in pvc stabilizzato UV o rame.

Fondamentali nell'ambito dell'edilizia dov'è previsto, per norma di legge, il ricambio d'aria.

La certificazione del passaggio d'aria viene garantita sulle griglie senza rete.



www.gielleleader.com

GRIGLIE DI AERAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	MM FORO	€
GRIGLIE CIRCOLARI CON MOLLE				
GL6105200	Griglia in plastica con rete	146	80-125	4,04
GL6105201	Griglia in plastica con rete	184	125-160	4,48
GL6105202		220	160-200	5,21
GL6105206	Griglia in rame con rete	132	80-125	13,94
GL6105207		147	125-140	14,24
GL6105208		182	160-180	19,78
GRIGLIE CIRCOLARI CON MOLLE IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105203	Griglia in plastica con rete	146	80-125	6,35
GL6105204	Griglia in plastica con rete	184	125-160	6,86
GL6105205		220	160-200	7,67





GRIGLIE DI AERAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	Ø	MM FORO	€
GRIGLIE CIRCOLARI CON MOLLE IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105209	Griglia in rame con rete	132	80-125	16,29
GL6105210		147	125-140	16,62
GL6105211		182	160-180	22,20
CODICE	DESCRIZIONE		Ø	€
GRIGLIE CIRCOLARI DA APPOGGIO				
GL6105212	Griglia in plastica con rete		146	3,82
GL6105213	Griglia in plastica con rete		184	4,11
GL6105214			220	4,55
GL6105218	Griglia in rame con rete		132	12,51
GL6105219			147	14,79
GL6105220			182	18,27
GRIGLIE CIRCOLARI DA APPOGGIO IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105215	Griglia in plastica con rete		146	6,24



GRIGLIE DI AERAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE		Ø	€
GRIGLIE CIRCOLARI DA APPOGGIO IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105216	Griglia in plastica		184	6,39
GL6105217			220	6,90
GL6105221	Griglia in rame		132	14,86
GL6105222			147	17,14
GL6105223			182	20,62
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	MM FORO	€
GRIGLIE QUADRATE CON MOLLE				
GL6105230	Griglia in plastica con rete	158x158	80-125	4,48
GL6105231		190x190	125-160	5,43
GL6105232		235x235	160-200	7,19
GL6105236	Griglia in rame con rete	156x156	80-125	18,86
GL6105237		190x190	125-160	26,97
GRIGLIE QUADRATE CON MOLLE IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105233	Griglia in plastica	158x158	80-125	6,86
GL6105234		190x190	125-160	7,74
GL6105235		235x235	160-200	9,54





GRIGLIE DI AERAZIONE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	MM FORO	€
GRIGLIE QUADRATE CON MOLLE IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105238	Griglia in rame	156x156	80-125	21,25
GL6105239		190x190	125-160	29,28
CODICE	DESCRIZIONE	MISURA MM	€	
GRIGLIE QUADRATE DA APPOGGIO				
GL6105240	Griglia in plastica con rete	158x158	4,07	
GL6105241		190x190	4,66	
GL6105242		235x235	6,68	
GL6105246	Griglia in rame con rete	156x156	9,66	
GRIGLIE QUADRATE DA APPOGGIO IN CONFEZIONE CON BLISTER				
GL6105243	Griglia in plastica	158x158	6,39	
GL6105244		190x190	7,19	
GL6105245		235x235	9,10	
GL6105248	Griglia in rame	156x156	15,49	
GL6105249		190x190	27,34	





GRIGLIE DI AERAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	€
SILENZIATORE		
GL6105300	Silenziatore con coppia griglie. H 49 cm. - largh. 29 cm. - prof. 20 cm.	186,23



CLIMATIZZAZIONE INVISIBILE AD ALTISSIMA EFFICIENZA ENERGETICA


SISTEMI DI VENTILAZIONE



Qualità dal 1909






SISTEMI TRATTAMENTO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA ARIA	CODICE FORNITORE	€
RECUPERATORI DI CALORE ALTISSIMA EFFICIENZA STANZA SINGOLA				
368593025	KERS 50 EVO.2022 - Recuperatore puntuale con telecomando	50 m3/h	VRKS51	494,84
406490225	KERS 25 EVO.2022 - Recuperatore puntuale con telecomando	25 m3/h	VRKS26	463,40
RECUPERATORI DI CALORE AD ALTISSIMA EFFICIENZA VMC				
405007496	Recuperatore MACH+ 160 orizzontale free-cooling MN (manuale)	170 mc/h	VRTS16	2.237,26
405007527	Recuperatore MACH+ 270 orizzontale free-cooling MN (manuale)	270 mc/h	VRTS27	2.557,80
405007524	Recuperatore MACH+ 360 orizzontale free-cooling MN (manuale)	360 mc/h	VRTS36	3.031,94
	Recuperatore MACH+ 510 orizzontale free-cooling MN (manuale)	510 mc/h	VRTS51	A richiesta
405007533	Recuperatore MACH+ 160 orizzontale free-cooling AUT (automatico)	170 mc/h	VRFS16	2.545,28
405007523	Recuperatore MACH+ 270 orizzontale free-cooling AUT (automatico)	270 mc/h	VRFS27	2.858,92
405007553	Recuperatore MACH+ 360 orizzontale free-cooling AUT (automatico)	360 mc/h	VRFS36	3.370,45
405007497	Recuperatore MACH+ 510 orizzontale free-cooling AUT (automatico)	510 mc/h	VRFS51	3.743,77
	Recuperatore MACH+ 360 verticale free-cooling MN (manuale)	390 mc/h	VRTP36	A richiesta
	Recuperatore MACH+ 510 verticale free-cooling MN (manuale)	570 mc/h	VRTP51	A richiesta
405007494	Recuperatore MACH+ 360 verticale free-cooling AUT (automatico)	390 mc/h	VRFP36	3.458,43
405007535	Recuperatore MACH+ 510 verticale free-cooling AUT (automatico)	570 mc/h	VRFP51	3.955,65
	Recuperatore AREX 90 orizzontale	80 mc/h	VRHS09	A richiesta
405007333	Recuperatore AREX 170 orizzontale	170 mc/h	VRHS20	1.595,29
	Recuperatore AREX 210 orizzontale	210 mc/h	VRHS25	A richiesta








SISTEMI TRATTAMENTO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RETE DISTRIBUZIONE ARIA TREO					
405007499	Misuratore di portata Metrovent 75	1	PZ	VPFM75	25,15
	Cassetta a muro ispezionabile 4 x MetroVent P=80mm	1	NR	VPCM04	A richiesta
	Cassetta a muro ispezionabile 6 x MetroVent P=80mm	1	NR	VPCM06	A richiesta
405007345	Guarnizione di tenuta per tubo corrugato DN 75	1	PZ	VPGK75	2,07
405007445	Guarnizione di tenuta per tubo corrugato DN 50	1	PZ	VPGK50	1,30
405007400	Giunzione ad angolo 1 x DN 75 - 3 x DN 50	1	PZ	VDCG04	101,80
405007336	Collettore aria dritto 1x125 in - 5x75 out - in avanti	1	PZ	VDSF05	195,51
405007372	Collettore aria dritto 1x160 in - 10x75 out - in avanti	1	PZ	VDSF10	243,02
405007420	Collettore aria dritto 1x180 in - 15x75 out - in avanti	1	PZ	VDSF15	292,04
405007371	Collettore aria da sottofondo 160 in - 8 x 75 out sinistro	1	PZ	VDPV04	165,27
405007421	Collettore aria da sottofondo 160 in 8 x 75 out su lato sinistro	1	PZ	VDPV08	200,90
405007422	Collettore aria da sottofondo 160 in - 4 x 75 out destro	1	PZ	VDPD04	168,24
405007423	Collettore aria da sottofondo 160 in - 8 x 75 out destro	1	PZ	VDPD08	198,01



SISTEMI TRATTAMENTO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RETE DISTRIBUZIONE ARIA TREO					
405007424	Collettore aria da sottofondo 160 in - 4 x 75 out due lati	1	PZ	VDPC04	176,15
405007342	Collettore aria da sottofondo 160 in - 8 x 75 out due lati	1	PZ	VDPC08	203,87
405007347	Plenum per valvola a 90° 2 x 75 in - DN 125 out	1	PZ	VDPL01	50,57
405007449	Valvola mandata e ritorno 125 plastica	1	PZ	VTEB12	20,81
	Bocchetta Plana 2 x DN75 finitura bianco RAL 9010	1	NR	VTDS03	A richiesta
405007386	Bocchetta Plana 2 x DN75 con primer Primer Verniciabile	1	PZ	VTDS04	96,48
405007451	Bocchetta Plana MINI 1xDN75 con primer Primer Verniciabile	1	PZ	VTDS06	77,19
405007384	Plenum per bocchetta Linea e Plana 2 x DN 75 a 90°	1	PZ	VDPL04	147,46
405007431	Plenum per bocchetta Plana Mini 1 x DN 75 a 90°	1	PZ	VDPL05	117,77
405007385	Filtro per bocchetta Linea e Plana 2 x DN75	5	PZ	VTFR01	19,46
405007450	Filtro per bocchetta Linea e Plana 1 x DN75	5	PZ	VTFR02	17,81



SISTEMI TRATTAMENTO ARIA

CODICE	DESCRIZIONE	Ø	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
RETE DISTRIBUZIONE ARIA TREO						
405007332	Condotto flessibile isolato - in conf. da 10 m.	125	10	MT	VBNS12	9,95
405007367		160	10	MT	VBNS16	13,65
405007364		180	10	MT	VBNS18	15,67
405007335	Silenziatore flessibile - 1 m	125	1	PZ	VPSF12	100,45
405007341		160	1	PZ	VPSF16	115,37
405007343	Condotto flessibile corrugato - rotolo 50 m	75	50	MT	VBTR75	5,35
405007397		50	50	MT	VBTR50	3,76
CODICE	DESCRIZIONE		CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CONTROLLI ELETTRONICI VMC						
405007351	Programmatore VMC giornaliero settimanale da quadro elettrico		1	PZ	VLCR01	127,90
405007382	Programmatore VMC giornaliero settimanale da incasso		1	PZ	VLCR02	173,62
405007417	Integra Touch Screen - Visore di impianto da incasso con display 16:9 da 4.3"		1	PZ	SQCT08	566,60
405007433	Kit fissaggio Integra Touch Screen		1	PZ	SQCT11	97,98

SISTEMI TRATTAMENTO ARIA



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA ARIA	CODICE FORNITORE	€
DEU - RECUPERATORI E DEUMIDIFICATORI INTEGRATI PER VMC				
	Deu - Recuperatore YETY REC+ 300 SI orizzontale (Idronico)	300 mc/h	SLRK30	A richiesta
	Deu - Recuperatore YETY REC+ 510 SI orizzontale (Idronico)	500 mc/h	SLRK51	A richiesta
405007542	Deu - Recuperatore YETY REC+ 300 SR orizzontale (con integrazione freddo)	300 mc/h	SLRZ30	6.328,47
608630522	Deu - Recuperatore YETY REC+ 510 SR orizzontale (con integrazione freddo)	500 mc/h	SLRZ51	8.959,83
405007369	Deumidificatore YETY VMC 250 SN da soffitto	250 mc/h	VMVK25	2.202,93
405007473	Deumidificatore YETY VMC 250 SR da soffitto con 1,25 kW integrazione	250 mc/h	VMVZ25	3.018,64

SIEMENS



REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

Prodotti per la Regolazione
del Riscaldamento e Condizionamento

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI			
	RDS 110 SMART - Termostato ambiente per il controllo del riscaldamento in uso residenziale. Con accesso remote da PC, Tablet o smartphone attraverso il servizio Siemens Cloud.	S55772-T100	A richiesta
498003622	RAA21 - Termostato ambiente con potenziometro esterno per l'impostazione del setpoint, solo riscaldamento o solo raffreddamento.	S55770-T220	36,48
498003624	RAA31 - Termostato ambiente con interruttore ON-OFF, potenziometro esterno per l'impostazione del setpoint, solo riscaldamento o solo raffreddamento.	S55770-T221	43,00
498004142	REV13 - Cronotermostato ambiente con orologio digitale giornaliero	BPZ:REV13	201,97
498004150	REV24 - Cronotermostato ambiente con orologio digitale settimanale regimi di funzionamento riscaldamento e raffreddamento programma vacanze contatto per comando telefonico	BPZ:REV24	256,69
	TEL30.4 - Telecomando telefonico Apparecchiatura elettronica per il controllo degli impianti civili tramite linea telefonica 2 uscite di comando e2 ingressi per contatti senza potenziale	IT2:TEL30.4	A richiesta
498005727	TEL60.GSM - Telecomando telefonico per l'attivazione a distanza di apparecchiature elettriche o elettroidrauliche, utilizzabile solo attraverso la rete mobile GSM - è adatto per l'utilizzo con i cronotermostati Chronogyr REV13., REV17., REV24., REV34., REV100, REV	IT2:TEL60.GSM	628,05



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TERMOSTATI E CRNOTERMOSTATI			
498004139	RDE100.1 - Cronotermostato ambiente digitale con comando a due punti, impiego per solo riscaldamento. Alimentazione a batteria	S55770-T279	148,54
498003660	RAV11.1 - Cronotermostato ambiente analogico giornaliero	BPZ:RAV11.1	217,60
RILEVAZIONE GAS			
	Rivelatore di fughe di gas metano per ambienti domestici possibilità di collegare in parallelo fino a 9 rilevatori, comando elettrovalvole a 12 V DC normalmente aperte	IT2:LYA16.G	A richiesta
	Rivelatore di fughe gas GPL	IT2:LYA16.P	A richiesta
	Adattatore per comando valvola normalmente chiusa	IT2:LZY-ALE	A richiesta
	Rivelatore di fughe di gas metano per ambienti domestici, comando elettrovalvole a 230 V AC normalmente aperte e elettrovalvole a 12 V DC normalmente aperte	IT2:LYA26.G	A richiesta
	Rivelatore di fughe gas GPL	IT2:LYA26.P	A richiesta
	Centralina rivelazione fughe gas a 1 sonda per centrale termica	IT2:LYC11	A richiesta
	Centralina rivelazione fughe gas fino a 4 sonde per centrale termica	IT2:LYC18	A richiesta
	Sonda rivelazione di GAS METANO - IP44	IT2:QAG13/A	A richiesta
	Sonda rivelazione di GPL - IP44	IT2:QAG13.P/A	A richiesta
	Sonda rivelazione di monossido di carbonio - IP44	IT2:QAO13/A	A richiesta
SERVOCOMANDI E VALVOLE DI ZONA			
498005605	Servocomando elettrotermico per valvole di zona completo di contatto ausiliario comando manuale in assenza di tensione alimentazione alimentazione 24 V AC	IT2:STC45	112,06
498007850	Valvole di zona da 1/2 a due vie filettate, corpo in ottone, complete di bocchettone	IT2:VGZ-1/2	52,77
498007870	idem, da 1	IT2:VGZ-1	78,18



REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

SIEMENS



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERVOCOMANDI E VALVOLE DI ZONA			
498007800	Valvole di zona da 1/2 a tre vie filettate, corpo in ottone, complete di bocchettone	IT2:XGZ-1/2	58,64
498007810	idem, da 3/4	IT2:XGZ-3/4	72,97
	idem, da 1	IT2:XGZ 1	A richiesta
498005750	Raccordo a T da 1/2 per valvole di zona XGZ	IT2:TXZ 1/2	32,58
498005760	idem, da 3/4	IT2:TXZ 3/4	42,35
498005740	idem, da 1	IT2:TXZ 1	57,33
498001806	SMP28 - Servocomando elettrico a 230 VAC	IT2:SMP28	185,03
498001839	SMP48 - Servocomando elettrico a 24 VAC	IT2:SMP48	185,03
498006560	Valvola di zona a sfera 2 vie da 1/2	IT2:I/VBZ1/2	46,91
498006562	idem, da 3/4	IT2:I/VBZ3/4	50,17
498006564	idem, da 1	IT2:I/VBZ1	78,18
	idem, da 1 1/4	IT2:I/VBZ1 1/4	A richiesta
498006568	idem, da 1 1/2	IT2:I/VBZ1 1/2	93,82
498006570	idem, da 2	IT2:I/VBZ2	151,15
498006580	idem, da 3/4	IT2:I/XBZ3/4	66,45
498006582	Valvola di zona a sfera 3 vie da 1	IT2:I/XBZ1	97,73
	idem, da 1 1/4	IT2:I/XBZ1 1/4	A richiesta
	idem, da 1 1/2	IT2:I/XBZ1 1/2	A richiesta
	idem, da 2	IT2:I/XBZ 2	A richiesta
498003040	Sonda di temperatura esterna	BPZ:QAC22	86,00
498003110	Sonda di temperatura di mandata ad immersione con guaina	BPZ:QAE2120.010	145,94
498003060	Sonda di temperatura di mandata a contatto	BPZ:QAD22	86,00
498002734	SAL31.00T10 servocomando per valvole a farfalla e a settore; Alimentazione 230VAC, 3 punti, tempo di corsa 120 secondi Coppia nominale 10 Nm	S55162-A108	579,84
498002732	SAL31.00T20 servocomando per valvole a farfalla e a settore; Alimentazione 230VAC, 3 punti, tempo di corsa 120 secondi Coppia nominale 20 Nm	S55162-A110	777,89
	Valvola a settore a 3 vie flangiata DN 65, PN6 per acqua calda o fredda, campo 2 -120° C, angolo di rotazione max 90°, da utilizzare con motori SQK-SQL	IT2:CZ3 65	A richiesta
	idem, DN 80	CZ3 80	A richiesta
	idem, DN 100	IT2:CZ3 100	A richiesta
	Valvola a settore a 4 vie flangiata DN 65, PN6 per acqua calda o fredda, campo 2 -120° C, angolo di rotazione max 90°, da utilizzare con motori SQK-SQL	IT2:CZ4-65	A richiesta
	idem, DN 80	IT2:CZ4-80	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERVOCOMANDI E VALVOLE DI ZONA			
498002060	Valvola a settore a 3 vie filettata DN 40, PN6, per acqua calda o fredda, campo 2-120° C, angolo di rotazione max 90°, da utilizzare con motori SQK-SQL	IT2:CZ3-40	213,69
498002070	idem, DN 50	IT2:CZ3-50	281,45
	Valvola a settore a 4 vie filettata, DN3/4, PN6, per acqua calda o fredda, campo 2-120° C, angolo di rotazione max 90°, da utilizzare con motori SQK-SQL	BPZ:VCI31.20	A richiesta
	idem, DN 1	BPZ:VCI31.25	A richiesta
	idem, DN 1 1/2	BPZ:VCI31.40	A richiesta
	idem, DN 1 1/4	BPZ:VCI31.32	A richiesta
498002150	Valvola a settore a 3 vie filettata DN 40, PN6, per acqua calda o fredda, campo 2-120° C, angolo di rotazione max 90°, da utilizzare con motori SQK-SQL	IT2:CZ4-40	254,09
498002160	idem, DN 50	IT2:CZ4-50	323,15
498000710	Accoppiamento per valvole VBI VCI	BPZ:ASK32	32,02
498001795	ASK31N Accoppiamento per SAL..	S55845-Z100	80,79
498001836	Servocomando elettromeccanico, 400 N, 5.5 mm, 230 V AC, 3P, 120 s	S55158-A106	388,30
498007692	Valvole a 3 vie filettate, DN 15, PN16, campo 2.-120° C, corsa 5,5 mm. Da utilizzare con i motori della serie SQS 35-SQS 65	BPZ:VXG44.15-4	225,42
498007700	idem, DN 20	BPZ:VXG44.20-6.3	251,48
498007710	idem, DN 25	BPZ:VXG44.25-10	267,12
498007720	idem, DN 32	BPZ:VXG44.32-16	310,12
498007730	idem, DN 40	BPZ:VXG44.40-25	415,66



REGOLAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

SIEMENS



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SERVOCOMANDI E VALVOLE DI ZONA			
498000353	Kit di bocchettoni DN 15 set da 2 pezzi	BPZ:ALG152	16,03
498000363	idem, set da 3 pezzi	BPZ:ALG153	24,89
498000354	Kit di bocchettoni DN 20 set da 2 pezzi	BPZ:ALG202	17,46
498000364	idem, set da 3 pezzi	BPZ:ALG203	26,71
498000355	Kit di bocchettoni DN 25 set da 2 pezzi	BPZ:ALG252	20,59
498000365	idem, set da 3 pezzi	BPZ:ALG253	32,05
498000356	Kit di bocchettoni DN 32 set da 2 pezzi	BPZ:ALG322	27,75
498000366	idem, set da 3 pezzi	BPZ:ALG323	43,00
498000357	Kit di bocchettoni DN 40 set da 2 pezzi	BPZ:ALG402	33,23
498000367	idem, set da 3 pezzi	BPZ:ALG403	50,17



CONTABILIZZAZIONE - SATELLITI D'UTENZA HBE			
498009844	Guscio da 2 vie 3/4 HBE220G con valvole d'intercettazione e 2 kit sanitari HBEKITAS già montati con relativi tronchetti	IT2:HBE220G2KITAS	420,63
498009845	Guscio da 3 vie 3/4 HBE320G con valvole d'intercettazione e 2 kit sanitari HBEKITAS già montati con relativi tronchetti	IT2:HBE320G2KITAS	404,31
	Contatore volumetrico caldo/freddo 1,5 m ³ /h + modulo di comunicazione radio AMR	S55561-F192	A richiesta
498009607	Adattatore filettato da 1/2 per alloggiamento sonda misuratore M 10 x 1	S55563-F116	20,72



CONTABILIZZAZIONE - RIPARTITORI DI CALORE			
	Ripartitore doppio sensore SIEMECA AMR e WALK-BY WHE542-D291S	WHE542-D291S	A richiesta
498007922	Piastrina di montaggio per WHE5xx	S55563-F115	2,72
498007923	Kit di montaggio per radiatori a colonna - Viti M4x35mm	JXF:FNR0004	0,08
498007933	Aletta filettata 35 mm	JXF:FKT0018	1,35
498007939	Vite autofilettante	JXF:FNR0008	0,05
498000997	Kit di montaggio per radiatori a piastra - Bulloni a saldare M3x15mm	JXF:FKT0012	0,18
498000998	Dadi M3x3mm	JXF:FNM0002	0,50
498007928	Kit di montaggio per radiatori tubolari - Adattatore filettato 45mm	JXF:FKT0016	4,03
498007929	Viti M4 x 50mm	JXF:FNR0005	0,08
498001834	Antenna M-bus RF Gateway per lettura dati da remoto	S55563-F146	2.449,72



AERATORI

AMFAG



AERATORI

AMFAG

AERATORI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
AERATORI				
665000010	Aeratore maschio 22x1 HPB Cromato	10	1093102	2,38
665000060	Aeratore femmina 22x1 HPB Cromato	10	1090102	2,38
665000140	Aeratore a Snodo SN24/22 + Aeratore 22x1 HPB Cromato	1	1720110	7,64
665000200	Aeratore 28x1 AFO C Cromato	10	1075102	3,25
874000913	Aeratore 18x1 AFO A Sil. Cromato	18	1052603	7,41
874000949	Rompigetto 22x1 Cromato	10	1650002	2,19
874000950	Rompigetto 24x1 Cromato	10	1650052	2,13
874000956	Mini Aeratore Femmina 16x1 AFO A Sil. Cromato	18	1052504	7,39
874002276	Cartuccia per aeratori 22-24 HPB	1	1170021	1,27

EUROTIS

Creatori di soluzioni

Sistemi di tubazioni CSST
corrugate formabili in acciaio inox
per impianti idrotermosanitari,
gas e solari termici

TUBAZIONI CSST FORMABILI IN
ACCIAIO INOSSIDABILE PER
ACQUA/RISCALDAMENTO, SOLARE E GAS






TUBAZIONI CSST FORMABILI IN AISI 304 E 316L

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. METRI	PER DADO	DN	CODICE FORNITORE	€
TUBI CSST CORRUGATI FORMABILI IN ACCIAIO PER ACQUA						
	246000034 Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN10 - 3/8 -	2 metri	3/8	10	A01-0001-00650	16,02
	246000050	30 metri	3/8	10	A01-0001-00651	227,58
	246000107	50 metri	3/8	10	A01-0001-01334	379,41
	246000002 Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN12 - 1/2 -	4 metri	1/2	12	A01-0001-00652	43,16
	246000047	30 metri	1/2	12	A01-0001-00653	308,78
	246000088	50 metri	1/2	12	A01-0001-00654	514,67
	246000108	100 metri	1/2	12	A01-0001-01762	1.029,57
	246000003 Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN15 - 3/4 -	4 metri	3/4	15	A01-0001-00655	50,95
	246000055	30 metri	3/4	15	A01-0001-00656	364,73
	246000079	50 metri	3/4	15	A01-0001-00657	606,99
	246000109	100 metri	3/4	15	A01-0001-01763	1.213,88
	246000015 Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN20 - 1" -	5 metri	1	20	A01-0001-00658	86,65
	246000011	30 metri	1	20	A01-0001-00659	520,12
	246000054	50 metri	1	20	A01-0001-00660	867,06
	246000110	100 metri	1	20	A01-0001-01764	1.734,00
	246000081 Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN25 - 1 1/4" -	25 metri	1 1/4	25	A01-0001-00661	570,73
	246000111	50 metri	1 1/4	25	A01-0001-00662	1.141,58
	Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN32 - 1 1/2"	10 metri	1 1/2	32	A01-0001- 04794	A richiesta
		30 metri	1 1/2	32	A01-0001- 03005	A richiesta
	Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN40 - 2"	10 metri	2	40	A01-0001- 04791	A richiesta
		30 metri	2	40	A01-0001- 04543	A richiesta
	Tubo CSST formabile in acciaio AISI304 DN50 - 2 1/2"	10 metri	2 1/2	50	A01-0001- 04792	A richiesta
		30 metri	2 1/2	50	A01-0001- 04543	A richiesta

Tubi corrugati formabili CSST in acciaio inox AISI 304 per trasporto di acqua potabile, spessore 0,3 mm, - PRESSIONE NOMINALE PN: 15 bar
 - MASSIMA TEMPERATURA DI ESERCIZIO TUBO INOX: 550 °C

TUBAZIONI CSST FORMABILI IN AISI 304 E 316L

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH. METRI	PER DADO	DN	CODICE FORNITORE	€
TUBI CSST CORRUGATI FORMABILI IN ACCIAIO PER GAS RIVESTITO						
	246000016 Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN12	5 metri	1/2	12	A01-0001-00691	75,08
	246000017	10 metri	1/2	12	A01-0001-00692	150,39
	246000049	25 metri	1/2	12	A01-0001-00693	375,07
	246000046	50 metri	1/2	12	A01-0001-00694	750,15
	246000127	100 metri	1/2	12	A01-0001-01768	1.499,97
	246000023 Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN15	5 metri	3/4	15	A01-0001-00697	96,55
	246000028	10 metri	3/4	15	A01-0001-00698	192,77
	246000080	25 metri	3/4	15	A01-0001-00699	480,86
	246000130	50 metri	3/4	15	A01-0001-00700	19,23
	246000131	100 metri	3/4	15	A01-0001-01769	1.923,32
	246000056 Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN20	5 metri	1	20	A01-0001-00703	134,26
	246000133	10 metri	1	20	A01-0001-00704	268,63
	246000085	25 metri	1	20	A01-0001-00705	671,62
	246000134	50 metri	1	20	A01-0001-00706	1.345,02
	246000135	100 metri	1	20	A01-0001-01770	2.686,26
	246000075 Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN25	5 metri	1 1/4	25	A01-0001-00707	163,18
	246000509	10 metri	1 1/4	25	A01-0001-00708	326,13
	246000137	25 metri	1 1/4	25	A01-0001-00709	815,33
	246000138	50 metri	1 1/4	25	A01-0001-00710	1.631,00
	Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN32	10 metri	1 1/2	32	A01-0001-04216	A richiesta
		30 metri	1 1/2	32	A01-0001-04219	A richiesta
	Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN40	10 metri	2	40	A01-0001-04217	A richiesta
		30 metri	2	40	A01-0001-04220	A richiesta
	Tubo CSST gas rivestito AISI316L - DN50	10 metri	2 1/2	50	A01-0001-04218	A richiesta
		30 metri	2 1/2	50	A01-0001-04221	A richiesta
	246000501 Tubi CSST EUROGAS in acciaio inox AISI 316L con rivestimento stellare - Spessore acciaio 0,30 mm	25 metri	1/2	12	A01-0001-00695	477,63




RACCORDERIA PER TUBI FORMABILI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI SISTEMA E-PRESS GAS				
	246000491 Raccordi a pressare filettati maschio in ottone con guarnizioni in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto gas, per il collegamento tra tubi CSST e terminali filettati femmina	DN 12 - R 1/2	A03-0020-06624	12,07
246000492		DN 15 - R 3/4	A03-0010-06616	13,65
	246000493 Raccordi a pressare filettati femmina in ottone con guarnizioni in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto gas, per il collegamento tra tubi CSST e terminali filettati maschio	DN 12 - Rp 1/2	A03-0020-06623	12,64
246000494		DN 15 - Rp 3/4	A03-0010-06615	14,21
	246000473 Raccordi a pressare con girello in ottone con guarnizioni in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST e terminali filettati maschio a sede piana	DN 12 - G 1/2	A03-0020-06625	11,77
246000475		DN12 - G 3/4	A03-0010-06610	14,54
246000490		DN15 - G 3/4	A03-0010-06614	17,13
	246000495 Manicotti a pressare in ottone con guarnizioni in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST dello stesso diametro	DN12	A03-0020-06626	14,46
246000496		DN15	A03-0010-06617	19,12
	246000497 Raccordi tee a pressare in ottone con guarnizione in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST dello stesso diametro	DN12	A03-0010-06613	35,16
246000498		DN15	A03-0005-06358	47,43
	246000499 Raccordi Tee ridotti a pressare in ottone con guarnizione in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST di diametri differenti	DN15-12-15	A03-0005-06360	46,87
	246000500 Raccordi a gomito 90° filettati femmina a pressare in ottone con guarnizione in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST e terminali filettati maschio	DN12 - Rp 1/2	A03-0010-06611	13,30
	246000474 Raccordi a gomito 90° a pressare con girello in ottone con guarnizione in HNBR a norma EN 682 idonee al trasporto di gas, per il collegamento tra tubi CSST e terminali filettati maschio a sede piana	DN12 - G 1/2	A03-0010-06612	13,99

RACCORDERIA PER TUBI FORMABILI

CODICE	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	PER DADO	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER TUBI FORMABILI					
246000020	Dado G 3/8 C/guarniz. "KLINGERSIL C4324" x tubo DN10 AISI304 (W)	ACQUA	3/8	A02-0010-00723	1,24
246000006	Dado G 1/2 C/guarniz. "KLINGERSIL C4324" x tubo DN12 AISI304 (W-S)	ACQUA E SOLARE	1/2	A02-0010-00724	1,55
246000007	Dado G 3/4 C/guarniz. "KLINGERSIL C4324" x tubo DN15 AISI304-316L (W-S)	ACQUA E SOLARE	3/4	A02-0010-00725	2,35
246000012	Dado G 1 C/guarniz. "KLINGERSIL C4324" x tubo DN20 AISI304-316L (W-S)	ACQUA E SOLARE	1	A02-0010-00726	4,13
246000082	Dado G 1 1/4 C/guarniz. "KLINGERSIL C4324" x tubo DN25 AISI304-316L (W-S)	ACQUA E SOLARE	1 1/4	A02-0010-00727	7,31
246000228	Dado ridotto G 1/2 C/guarniz. CENTELLEN x TUBO DN10 AISI304 (W)	ACQUA	DN10 X 1/2	A02-0010-00730	2,42
246000019	Dado ridotto G 3/4 C/guarniz. CENTELLEN x tubo DN12 AISI304 (W-S)	ACQUA E SOLARE	DN12 X 3/4	A02-0010-00731	3,67
246000087	Dado ridotto G 1 C/guarniz. CENTELLEN x tubo DN15 AISI304-316L (W-S)	ACQUA E SOLARE	DN15 X 1	A02-0010-00732	5,72
246000229	Dado ridotto G 1 1/4 C/guarniz. CENTELLEN x tubo DN20 AISI304-316L (W-S)	ACQUA E SOLARE	DN20 X 1 1/4	A02-0010-01893	11,75
246000440	Dado G 1/2 C/guarniz. NBR x tubo DN12 AISI316L (G)	GAS	1/2	A02-0010-01828	1,80
246000441	Dado G 3/4 C/guarniz. NBR x tubo DN15 AISI316L (G)	GAS	3/4	A02-0010-01829	2,70
246000230	Dado G 1 C/guarniz. NBR x tubo DN20 AISI316L (G)	GAS	1	A02-0010-01830	4,37
246000443	Dado G 1 1/4 C/guarniz. NBR x tubo DN25 AISI316L (G)	GAS	1 1/4	A02-0010-01831	7,04
246000101	Dado ridotto G 3/4 C/guarniz. NBR x tubo DN12 AISI316L (G)	GAS	DN12 X 3/4	A02-0010-01890	4,82
246000236	Dado ridotto G 1 C/guarniz. NBR x TUBO DN15 AISI316L (G)	GAS	DN15 X 1	A02-0010-01891	6,13
246000237	Dado ridotto G 1 1/4 C/guarniz. NBR x tubo DN20 AISI316L (G)	GAS	DN20 X 1 1/4	A02-0010-01892	9,77
246000065	Niples DN10 M G 3/8 X M G 3/8 (W)	ACQUA	3/8	A03-0010-00772	2,80
246000030	Niples DN12 M G 1/2 X M G 1/2 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1/2	A03-0010-00773	3,69
246000033	Niples DN15 M G 3/4 X M G 3/4 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	3/4	A03-0010-00774	5,55
246000048	Niples DN20 M G 1 X M G 1 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1	A03-0005-00775	10,94
246000083	Niples DN25 M G 1 1/4 X M G 1 1/4 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1 1/4	A03-0005-00776	20,47
246000029	Niples DN12 M G 1/2 X M R 1/2 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1/2	A03-0010-00781	4,30
246000032	Niples DN15 M G 3/4 X M R 3/4 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	3/4	A03-0010-00782	5,76
246000060	Niples DN20 M G 1 X M R 1 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1	A03-0005-00783	13,55
246000253	Niples DN25 M G 1 1/4 X M R 1 1/4 (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/GAS	1 1/4	A03-0005-00784	25,98

RACCORDERIA PER TUBI FORMABILI



CODICE	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	PER DADO	CODICE FORNITORE	€
RACCORDERIA PER TUBI FORMABILI					
246000262	Niples ridotto M G 3/4 X M R 1/2 x tubo DN15 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	3/4 X 1/2	A03-0010-00797	6,70
246000084	Niples ridotto M G 1 X M R 3/4 x tubo DN20 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1 X 3/4	A03-0005-00798	11,70
246000263	Niples ridotto M G 1 1/4 X M R 1 x tubo DN25 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1 1/4 X 1	A03-0005-00799	19,73
246000008	Raccordo a innesto rapido M G 1/2 x tubo DN12 AISI304 (W)	ACQUA	1/2	A03-0001-00758	7,45
246000009	Raccordo a innesto rapido M G 3/4 x tubo DN15 AISI304-316L (W)	ACQUA	3/4	A03-0001-00759	10,46
246000244	Raccordo a innesto rapido F G1/2" x tubo AISI304 DN12 (W)	ACQUA	1/2	A03-0001-00765	10,23
246000245	Raccordo a innesto rapido F G3/4" x tubo AISI304 E AISI316L DN15 (W)	ACQUA	3/4	A03-0001-00766	13,12
246000004	Raccordo a innesto rapido M G 1/2 x tubo DN12 AISI304 (W)	ACQUA	1/2	A03-0001-00762	7,45
246000005	Raccordo a innesto rapido M G 3/4 x tubo DN15 AISI304-316L (W)	ACQUA	3/4	A03-0001-00763	10,23
246000089	Raccordo di unione a rame De14 x tubo DN12 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1/2	A03-0001-01580	7,79
246000179	Raccordo di unione a rame De15 x tubo DN12 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1/2	A03-0001-01581	13,02
246000090	Raccordo di unione a rame De18 x tubo DN12 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1/2	A03-0001-01582	10,57
246000091	Raccordo di unione a rame De18 x tubo DN15 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	3/4	A03-0001-01583	18,35
246000092	Raccordo di unione a rame De22 x tubo DN15 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	3/4	A03-0001-01584	13,68
246000099	Raccordo di unione a rame De22 x tubo DN20 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1	A03-0001-01585	23,92
246000180	Raccordo di unione a rame De28 x tubo DN20 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1	A03-0001-01586	26,36
246000181	Raccordo di unione a rame De28 x tubo DN25 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA/SOLARE/ GAS	1 1/4	A03-0001-01587	28,59

CODICE	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	PER DADO	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURA ED ACCESSORI PER TUBI FORMABILI					
	246000472 Ganascia di pressatura a profilo E (brevettato) per sistema e-PRESS	ACQUA GAS	DN12	A06-0001-05152	401,48
	246000502	ACQUA SOLARE GAS	DN15	A06-0001-05153	401,48
	246000503 Kit allacciamento cucina UNIPRESS Lungh. 3 m - Giunto dritto con girello filettato femmina. Il KIT viene fornito pronto per essere installato senza bisogno di ulteriori lavorazioni; i raccordi e-PRESS sono già pressati sul tubo CSST garantendo al massimo la sicurezza della giunzione. L'area giunzione tra tubo/raccordo si presenta già ricoperta con "nastro protettivo" termoretraibile che garantisce la piena conformità a quanto prescritto al par. 4.3.1.5 della UNI 7129:2015. Nella confezione inoltre sono presenti i supporti per lo staffaggio della tubazione CSST che devono essere applicati ad una distanza massima di 1,2 metri secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129:2015 al par. 4.6.1.5 prospetto 8	GAS	DN12 - G 1/2	A10-0001-06432	106,78
	246000484 Kit allacciamento cucina UNIPRESS Lungh. 4 m - Giunto dritto con girello filettato femmina. Il KIT viene fornito pronto per essere installato senza bisogno di ulteriori lavorazioni; i raccordi e-PRESS sono già pressati sul tubo CSST garantendo al massimo la sicurezza della giunzione. L'area giunzione tra tubo/raccordo si presenta già ricoperta con "nastro protettivo" termoretraibile che garantisce la piena conformità a quanto prescritto al par. 4.3.1.5 della UNI 7129:2015. Nella confezione inoltre sono presenti i supporti per lo staffaggio della tubazione CSST che devono essere applicati ad una distanza massima di 1,2 metri secondo quanto prescritto dalla norma UNI 7129:2015 al par. 4.6.1.5 prospetto 8	GAS	DN12 - G 1/2	A10-0001-06435	120,00
	246000459 AdaptorPRESS - Attrezzo di flangiatura 60DB adattabile ad ogni tipo di macchina pressatrice da 32KN (Brevettato)			A06-0001-05156	341,68
	246000505 Tagliatubi (DN10 - DN25)	ACQUA SOLARE GAS		A06-0001-05409	64,52

ATTREZZATURE E ACCESSORI PER TUBI FORMABILI

CODICE	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	PER DADO	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURA ED ACCESSORI PER TUBI FORMABILI					
	246000470 Valigetta AdaptorPRESS contenente: 1 tagliatubo DN10-DN25, 3 dime di flangiatura, 1 AdaptorPRESS.			A06-0001-05411	532,69
	246000100 VGKIT - kit con attrezzo manuale di flangiatura "60DB" per tubi corrugati CSST DN12-15 AISI304 (W-S)	ACQUA SOLARE	1/2 e 3/4	A06-0001-02298	383,20
	246000296 Dima 60DB per attrezzi di flangiatura per tubi DN10-12 AISI304 (W-S)	ACQUA SOLARE	3/8 e 1/2	A06-0001-01927	38,60
	246000297 Dima 60DB per attrezzi di flangiatura per tubi DN12 AISI304 (W-S) - DN15 AISI304-AISI316L (W-S-G)	ACQUA SOLARE GAS	1/2 e 3/4	A06-0001-02292	38,60
	246000105 Dima 60DB per attrezzi di flangiatura per tubi DN12 AISI316L (G)/ DN15 AISI304-316L (W-S-G)	ACQUA SOLARE GAS	1/2 e 3/4	A06-0001-00878	38,60
	246000053 Dima 60DB per attrezzi di flangiatura per tubi DN20 AISI304-316L/DN25 AISI304-AISI316L (W-S-G)	ACQUA SOLARE GAS	1 e 1 1/4	A06-0001-00876	38,60
	246000067 Guarnizione piana AFM 34 - Spessore: 2 mm Resistente fino a temperature operative continue di 250°C (liquidi) e 200°C (vapori)	ACQUA SOLARE	1/2	A04-0010-00844	0,60
	246000068	ACQUA SOLARE	3/4	A04-0010-00845	0,90
	246000064	ACQUA SOLARE	1	A04-0010-00846	1,30
	246000451 Nastro protettivo in silicone autovulcanizzante giallo. Misura h. 25,4 mm x sp. 0,5 mm x lung. 3 m	GAS		A07-0001-06775	23,92

SISTEMA A CARTELLARE XL

CODICE	DESCRIZIONE	DN	FILETTATURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI SISTEMA A CARTELLARE XL					
	Dadi in ottone a sede speciale con filettatura femmina ISO 228 G	32	G1 1/2	A02-0001-06970	A richiesta
		40	G2	A02-0001-06971	A richiesta
		50	G2 1/2	A02-0001-06972	A richiesta
	Dadi ridotti in ottone a sede speciale con filettatura femmina ISO 228 G	32-12		A02-0001-06987	A richiesta
		32-12		A02-0001-06989	A richiesta
		32-15		A02-0001-06982	A richiesta
		32-20		A02-0001-06983	A richiesta
		32-25		A02-0001-06984	A richiesta
		40-15		A02-0001-06978	A richiesta
		40-20		A02-0001-06979	A richiesta
		40-25		A02-0001-06980	A richiesta
		40-32		A02-0001-06981	A richiesta
		50-15		A02-0001-06973	A richiesta
		50-20		A02-0001-06974	A richiesta
		50-25		A02-0001-06975	A richiesta
		50-32		A02-0001-06976	A richiesta
		50-40		A02-0001-06977	A richiesta
	Adattatori in ottone per dadi ridotti a battuta piana con O-ring in EPDM	32-12		A03-0001-07052	A richiesta
		32-15		A03-0001-07003	A richiesta
		32-20		A03-0001-07004	A richiesta
		32-25		A03-0001-07005	A richiesta
		40-15		A03-0001-07006	A richiesta
		40-20		A03-0001-07007	A richiesta
		40-25		A03-0001-07008	A richiesta
		40-32		A03-0001-07009	A richiesta
		50-15		A03-0001-07010	A richiesta
		50-20		A03-0001-07011	A richiesta
		50-25		A03-0001-07012	A richiesta
		50-32		A03-0001-07013	A richiesta
		50-40		A03-0001-07014	A richiesta
	Adattatori in ottone per dadi ridotti a battuta piana con O-ring in HNBR	32-12		A03-0001-07053	A richiesta
		32-15		A03-0001-07018	A richiesta
		32-20		A03-0001-07019	A richiesta
		32-25		A03-0001-07020	A richiesta
		40-15		A03-0001-07021	A richiesta
		40-20		A03-0001-07022	A richiesta
		40-25		A03-0001-07023	A richiesta
		40-32		A03-0001-07024	A richiesta
		50-15		A03-0001-07025	A richiesta
		50-20		A03-0001-07026	A richiesta
		50-25		A03-0001-07027	A richiesta
		50-32		A03-0001-07028	A richiesta
		50-40		A03-0001-07029	A richiesta

SISTEMA A CARTELLARE XL



CODICE	DESCRIZIONE	DN	FILETTATURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI SISTEMA A CARTELLARE XL					
	Raccordi giunto maschio in ottone con filettatura maschio EN 10226	32	R1 1/4	A03-0001-06994	A richiesta
		40	R1 1/2	A03-0001-06995	A richiesta
		50	R2	A03-0001-06996	A richiesta
	Raccordi giunto femmina in ottone con filettatura femmina EN 10226	32	Rp1 1/4	A03-0001-06991	A richiesta
		40	Rp1 1/2	A03-0001-06992	A richiesta
		50	Rp2	A03-0001-06993	A richiesta
	Nippli M/M in ottone con doppia filettatura maschio ISO 228 G a battuta piana	32-32		A03-0001-06997	A richiesta
		40-40		A03-0001-06998	A richiesta
		50-50		A03-0001-06999	A richiesta
	Raccordi TEE M/M/M in ottone con filettatura maschio ISO 228 G a battuta piana	32-32-32		A03-0001-07030	A richiesta
		40-40-40		A03-0001-07031	A richiesta
		50-50-50		A03-0001-07032	A richiesta
CODICE	DESCRIZIONE	DN	PER DADO	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI PER SISTEMA A CARTELLARE XL					
	KLINGERSIL C4324: Guarnizioni piane a base di fibre sintetiche idonee al trasporto di acqua potabile resistenti a temperature operative continue di 250°C (liquidi) e 200°C (vapori)	32	1 1/2	A04-0001-07054	A richiesta
		40	2	A04-0001-07055	A richiesta
		50	2 1/2	A04-0001-07056	A richiesta
	EPDM: Guarnizioni piane in EPDM PEROX idonee al trasporto di acqua potabile	32	1 1/2	A04-0001-07177	A richiesta
		40	2	A04-0001-07176	A richiesta
		50	2 1/2	A04-0001-07175	A richiesta
	NBR: Guarnizioni piane in NBR a norma EN 682 per gas	32	1 1/2	A04-0001-07057	A richiesta
		40	2	A04-0001-07058	A richiesta
		50	2 1/2	A04-0001-07059	A richiesta
	KLINGERSIL C4324: Guarnizioni piane RIDOTTE a base di fibre sintetiche idonee al trasporto di acqua potabile resistenti a temperature operative continue di 250°C (liquidi) e 200°C (vapori)	32/12	A02-0001-06987/89	A04-0001-07060	A richiesta
		32/15	A02-0001-06982	A04-0001-07061	A richiesta
		32/20	A02-0001-06983	A04-0001-07062	A richiesta
		32/25	A02-0001-06984	A04-0001-07063	A richiesta
		40/15	A02-0001-06978	A04-0001-07064	A richiesta



SISTEMA A CARTELLARE XL

CODICE	DESCRIZIONE	DN	PER DADO	CODICE FORNITORE	€	
GUARNIZIONI PER SISTEMA A CARTELLARE XL						
	KLINGERSIL C4324: Guarnizioni piane RIDOTTE a base di fibre sintetiche idonee al trasporto di acqua potabile resistenti a temperature operative continue di 250°C (liquidi) e 200°C (vapori)	40/20	A02-0001-06979	A04-0001-07065	A richiesta	
		40/25	A02-0001-06980	A04-0001-07066	A richiesta	
		40/32	A02-0001-06981	A04-0001-07067	A richiesta	
		50/15	A02-0001-06973	A04-0001-07068	A richiesta	
		50/20	A02-0001-06974	A04-0001-07069	A richiesta	
		50/25	A02-0001-06975	A04-0001-07070	A richiesta	
		50/32	A02-0001-06976	A04-0001-07071	A richiesta	
		50/40	A02-0001-06977	A04-0001-07072	A richiesta	
	NBR: Guarnizioni piane RIDOTTE in NBR a norma EN 682 per gas	32/12	A02-0001-06989	A04-0001-07073	A richiesta	
		32/15	A02-0001-06982	A04-0001-07074	A richiesta	
		32/20	A02-0001-06983	A04-0001-07075	A richiesta	
		32/25	A02-0001-06984	A04-0001-07076	A richiesta	
		40/15	A02-0001-06978	A04-0001-07077	A richiesta	
		40/20	A02-0001-06979	A04-0001-07078	A richiesta	
		40/25	A02-0001-06980	A04-0001-07079	A richiesta	
		40/32	A02-0001-06981	A04-0001-07080	A richiesta	
		50/15	A02-0001-06973	A04-0001-07081	A richiesta	
		50/20	A02-0001-06974	A04-0001-07082	A richiesta	
		50/25	A02-0001-06975	A04-0001-07083	A richiesta	
		50/32	A02-0001-06976	A04-0001-07084	A richiesta	
		50/40	A02-0001-06977	A04-0001-07085	A richiesta	
CODICE	DESCRIZIONE		DN	CODICE FORNITORE	€	
ATTREZZATURE PER SISTEMA A CARTELLARE XL						
	AdaptorPRESS - Attrezzo di flangiatura per tubazioni PLT-CSST Eurotis adattabile ad ogni tipo di macchina pressatrice ad eccezione delle macchine pressatrici mini (brevettato) 32 kN - Testato sulle principali macchine pressatrici in commercio.		Da 32 a 50	A06-0001-05464	A richiesta	
	Dima di flangiatura per tubi PLT-CSST		32	A06-0001-05465	A richiesta	
			40	A06-0001-05466	A richiesta	
			50	A06-0001-05467	A richiesta	

GIUNTI DI COMPENSAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	DN	CODICE FORNITORE	€		
ATTREZZATURE PER SISTEMA A CARTELLARE XL						
	Tagliatubi per tubazioni PLT-CSST Eurotis da DN15 a DN60	Da 15 a 60	A06-0001-07500	A richiesta		
CODICE	DESCRIZIONE	DN	FILET-TATURA LUNGH. MM	ESTENS. MM	CODICE FORNITORE	€
GIUNTI DI COMPENSAZIONE (SICUREZZA ANTISISMICA) PER IMPIANTI GAS E ACQUA						
	Giunti in acciaio corrugato formabile AISI 304 e AISI 316L per impianti gas ed acqua, studiati per compensare eventuali movimenti e spostamenti strutturali negli impianti	15	600	100	A01-0001-08316	A richiesta
		15	800	150	A01-0001-08317	A richiesta
		20	600	100	A01-0001-08318	A richiesta
		20	800	150	A01-0001-08319	A richiesta
		25	600	100	A01-0001-08320	A richiesta
		25	800	150	A01-0001-08321	A richiesta
		32	600	100	A01-0001-08322	A richiesta
		32	1000	150	A01-0001-08323	A richiesta
		40	800	100	A01-0001-08324	A richiesta
		40	1200	150	A01-0001-08325	A richiesta
		50	800	100	A01-0001-08326	A richiesta
		50	1200	150	A01-0001-08327	A richiesta
		15	600	100	A01-0001-07792	A richiesta
		15	800	150	A01-0001-08305	A richiesta
		20	600	100	A01-0001-08306	A richiesta
		20	800	150	A01-0001-08307	A richiesta
		25	600	100	A01-0001-08308	A richiesta
		25	800	150	A01-0001-08309	A richiesta
		32	600	100	A01-0001-08310	A richiesta
		32	1000	150	A01-0001-08311	A richiesta
		40	800	100	A01-0001-08312	A richiesta
		40	1200	150	A01-0001-08313	A richiesta
		50	800	100	A01-0001-08314	A richiesta
		50	1200	150	A01-0001-08315	A richiesta

**Per ogni fissaggio
abbiamo la soluzione**

PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI



Fissaggi per idrotermosanitari, tasselli in nylon, ancoranti in metallo, fissaggi chimici.
www.fischeritalia.it

fischer 
innovative solutions

PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ADESIVI E SIGILLANTI						
	293000523 Adesivo sigillante KD CLEAR 40 Trasparente Cristallino ad alto modulo a base di polimeri ibridi. Idoneo per: Vetro Legno (es. travi e pannelli in legno) Ceramica Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)	290 ml	1	PZ	00544919	15,70
	293000527 Sigillante adesivo KD ULTRA 60 Extra forte bianco. Adesivo sigillante extra forte a base di polimeri ibridi.	290 ml	1	NR	00545169	13,00
	293009206 Sigillante adesivo KD HIGH TACK ad Altissima presa iniziale.	290 ml	1	NR	00545171	20,90
	293000648 Silicone alte temperature SAT 310.	310 ml	1	NR	00009271	17,00
	293001354 Silicone acetico sanitari SAS 280 BI - Bianco.	280 ml	1	NR	00009361	6,30

PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI

FISCHER



FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ADESIVI E SIGILLANTI						
293001355	Silicone acetico sanitari SAS 280 TR - Trasparente.	280 ml	1	NR	00009362	6,30
293001314	Sigillante Refrattario SR NE 1200°	300 ml	1	NR	00544448	11,30
SCHIUME POLIURETANICHE						
293009187	PUR 500 Pulitore per schiuma poliuretana - per pistola.	500 ml	1	NR	00009286	12,50
293009293	PU 750 Schiuma poliuretana professionale - manuale.	750 ml	1	NR	00009293	13,30
293009137	FASTGRIP M750 Schiuma poliuretana - manuale.	750 ml	1	NR	00542397	17,60






PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SCHIUME POLIURETANICHE						
293009148	FASTGRIP 800 Adesivo poliuretano - per pistola, per l'incollaggio di pannelli isolanti e materiali rettificati non strutturali	800 ml	1	NR	00518295	13,20
293009188	PUP 750 Schiuma poliuretana professionale - per pistola. Schiuma poliuretana professionale resistente alla pressione	750 ml	1	NR	00009292	12,90
293000281	PUP M3 Pistola per schiuma poliuretana metallo.		1	NR	00033208	75,00
ANCORANTI CHIMICI						
293009122	T-BOND PRO.1 - Ancorante tassello chimico in resina hybrid.	300 ml	1	NR	00093179	18,40
293009104	Tasselli a calza FIS H 16X85 N.	16 x 85 mm	20	NR	00050470	2,25
293001187	Barra filettata G	M8 x 1000 mm	25	NR	00079740	2,32
293001188		M10 x 1000 mm	25	NR	00079744	3,50




PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI

FISCHER

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANCORANTI CHIMICI						
	293009194 Pistola silicone e cartucce chimiche KPM 2 Plus. Pistola manuale		1	NR	00009205	52,00
FISSAGGI UNIVERSALI						
	293009113 Tasselli DUOPOWER S con vite.	6 x 30 mm	100	NR	00537646	0,23
	293009114 Tassello con vite testa svasata piana e impronta POZI.	8 x 40 mm	50	NR	00537647	0,33
	293009115	10 x 50 mm	25	NR	00537648	0,80
	293000123 Tasselli SX S con vite. Il potente fissaggio in nylon con espansione a 4 settori	6 x 30 mm	100	NR	00570021	0,20
	293000124	8 x 40 mm	50	NR	00570022	0,30
	293000304 Tasselli a espansione SB 9/4 con vite. Con vite testa svasata cilindrica taglio combinato	9 x 40 mm	100	NR	00500344	0,34
	293008453 Tasselli in ottone PO. Il fissaggio in ottone a espansione con filettatura metrica.	M8 x 30 mm	100	NR	00501445	0,72
	293008454	M10x35 mm	100	NR	00501448	1,19
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO FORO	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER LASTRE E SOFFITTI						
	293001620 Tasselli cartongesso e lastre DUO-TEC 10 S con vite svasata. Fissaggio basculante in nylon con vite testa svasata piana impronta PZ	ø 10 mm	25	NR	00540178	1,21
	293009139 Tasselli cartongesso autoforante DUOBLADE S con Vite.	autoforante	25	NR	00545676	0,95

FISSAGGI E MINUTERIE

PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI




CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO FORO	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER LASTRE E SOFFITTI						
293000151	Tassello ad ancora KD 8 con barra e doppio dado.	ø 20 mm	20	NR	00080178	4,95
293000141	Tassello ad ancora KD H 4 con gancio.	ø 14 mm	25	NR	00080184	1,20
CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA UTILE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER IDROTERMOSANITARI						
293001594	Coppie di MENSOLE con fissaggi per radiatori RC regolabile in verticale, colore bianco per radiatori in alluminio Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongesso	75 mm	1	NR	00523972	13,80
293001618	Coppie di MENSOLE con fissaggi per radiatori tubolari TC regolabile in verticale, per radiatori tubolari a 2 e 3 colonne Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Lastra di cartongesso	82 mm	1	NR	00532635	14,60
293001063	Coppia FISSAGGI scaldabagno PFS 12 Materiali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio	20 mm	1	NR	00517597	4,20
CHIODI E BANDELLE						
293008747	GWB bandella in tessuto per tutte le applicazioni	14 x 10000 mm	10	NR	00020959	6,80


PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA UTILE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CHIODI E BANDELLE						
293008741	LBV 17 bandella preforata in metallo per tutte le applicazioni	17 x 10000 mm	10	NR	00079550	14,50
ANCORANTI METALLICI						
293008572	Ancorante a percussione filettato EA II. L'ancorante a percussione filettato internamente con collarino per una semplice installazione	M8 x 30 mm	100	NR	00048284	0,59
293008573		M10 x 30 mm	50	NR	00048332	0,72
293008751	Percussore EHS Plus per ancoranti EA II M8/M10	per EA II M8	1	NR	00044631	28,40
		per EA II M10	1	NR	0048487	A richiesta
293000720	Ancorante metallico SLM V con vite filettata testa esagonale.	M6 x 50 mm	50	NR	00500621	1,96
293000722		M8 x 60 mm	50	NR	00500622	2,45
293008571	Viti per calcestruzzo ULTRACUT FBS II	6 x 35 mm	100	NR	00546400	1,22
CODICE	DESCRIZIONE	RANGE DI SERRAGGIO	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER MATERIALI ELETTRICI						
293001250	Fissatubo aperto FT in nylon	ø 16 mm	100	NR	00098815	0,18
293001252		ø 20 mm	100	NR	00098816	0,20
293001254		ø 25 mm	100	NR	00098817	0,25
293001213	Fissatubo chiuso SCH in nylon	ø 12 - 16 mm	50	NR	00501213	0,53
293001214		ø 16 - 23 mm	50	NR	00501214	0,90
293001216		ø 23 - 27 mm	25	NR	00501219	1,44

PRODOTTI CHIMICI E FISSAGGI



CODICE	DESCRIZIONE	RANGE DI SERRAGGIO	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER MATERIALI ELETTRICI						
293001608	Fissatubo a fascetta FF	ø 8 - 32	80	NR	00519808	0,21
293001609		ø 16 - 63	40	NR	00519809	0,33
CODICE	DESCRIZIONE	DIAMETRO / LUNGH.UTILE / LUNGH.TOTALE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
PUNTE E INSERTI TRAPANO						
293005697	Punte trapano SDS Quattric a 4 taglienti	5/50/115 mm	1	NR	00549973	10,40
293005695		6/50/115 mm	1	NR	00549983	11,60
293005686		8/100/165 mm	1	NR	00549988	13,00
293005696		8/150/215 mm	1	NR	00549990	15,10
293005687		10/100/165 mm	1	NR	00549922	15,80
293005692		12/110/160 mm	1	NR	00549932	17,10
293005693		14/110/160 mm	1	NR	00549941	22,10
293005694		16/110/160 mm	1	NR	00549950	38,50
293000549	Punta martello perforatore SDS Plus II PV	9/100/160 mm	1	NR	00531788	9,15
293005668		15/100/160 mm	1	NR	00531822	13,70
CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI PER MATERIALI ISOLANTI						
293001603	Tassello per cappotti FID 50	50 mm	50	NR	00048213	0,96



CANALETTE PER DOCCE A FILO PAVIMENTO
GEBERIT CLEANLINE

SEMPLICI E FUNZIONALI

SCARICHI E SIFONI



**KNOW
HOW
INSTALLED**

Le canalette per docce a filo pavimento Geberit CleanLine non hanno solo un aspetto elegante, ma sono anche facili da installare e da pulire. Con il foglio impermeabilizzante, fornito premontato sul sifone si contribuisce a garantire una tenuta ermetica impeccabile nel tempo. Geberit CleanLine semplicemente efficienti.
→ www.geberit.it

GAMMA SIFONI E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
686000797	Sifone Geberit Push Control con colonna per vasca da bagno con piletta a saltarello	cromato	150.765.21.1	109,94



686000865	Accessorio di completamento: rosone per troppopieno e tappo per piletta	cromato	150.221.21.1	27,86
------------------	---	---------	--------------	--------------



686000795	Sifone con colonna per vasca da bagno con piletta a saltarello d40	cromato	150.603.21.2	99,85
------------------	--	---------	--------------	--------------






686000800	Sifone con colonna per vasca da bagno a sedia con piletta a saltarello d40	cromato	150.605.21.2	126,78
------------------	--	---------	--------------	---------------



686000872	Sifone con colonna per vasca da bagno con erogazione nel troppopieno d40	cromato	150.704.00.2	160,67
-----------	--	---------	--------------	---------------

686000866	Accessori di completamento per vasca con erogazione al troppopieno	cromato	150.425.21.1	88,94
------------------	--	---------	--------------	--------------

GAMMA SIFONI E ACCESSORI




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
686005725	Setaplano - superficie doccia in materiale minerale dotato di pellicola di protezione, foglio impermeabile premontato - non inclusi: telaio d'installazione e sifone doccia da ordinare separatamente, colore bianco	80 x 80 x 4,5	154.260.11.1	809,77
686005726		80 x 100 x 4,5	154.262.11.1	965,70
686005727		80 x 120 x 4,5	154.264.11.1	1.076,28
686005728		80 x 140 x 4,5	154.266.11.1	1.166,82
686005729		90 x 90 x 4,5	154.270.11.1	817,69
686005730		90 x 100 x 4,5	154.271.11.1	965,70
686005731		90 x 120 x 4,5	154.273.11.1	1.076,28
		90 x 140 x 4,5	154.275.11.1	A richiesta
		100 x 100 x 4,5	154.280.11.1	A richiesta
		100 x 120 x 4,5	154.282.11.1	A richiesta
		100 x 140 x 4,5	154.284.11.1	A richiesta
		120 x 120 x 4,5	154.290.11.1	A richiesta
686005732	Telaio d'installazione per superfici doccia in materiale minerale, per superficie doccia Setaplano, fino a 100 cm, per 4 piedi di supporto (non inclusi vedi kit per il montaggio grezzo)	80 x 80 x 3	154.460.00.1	337,40
686005733		80 x 100 x 3	154.462.00.1	389,38
686005734		90 x 90 x 3	154.470.00.1	340,69
686005735		90 x 100 x 3	154.471.00.1	389,38
		100 x 100 x 3	154.480.00.1	A richiesta
686005736	Telaio d'installazione per superfici doccia in materiale minerale, per superficie doccia Setaplano, a partire da 100 cm, per 6 piedi di supporto (non inclusi vedi kit per il montaggio grezzo)	80 x 120 x 3	154.464.00.1	434,01
686005737		80 x 140 x 3	154.466.00.1	470,52
686005738		90 x 120 x 3	154.473.00.1	434,01
		90 x 140 x 3	154.475.00.1	A richiesta
		100 x 120 x 3	154.482.00.1	A richiesta
		100 x 140 x 3	154.484.00.1	A richiesta
		120 x 120 x 3	154.490.00.1	A richiesta
686005739	Kit per il montaggio grezzo per superfici doccia Setaplano altezza della chiusura idraulica 50 mm - composto da: sifone doccia ø 90 mm, inserto a pettine, accessori di completamento della superficie doccia Geberit Setaplano con tappo per piletta in materiale minerale, raccordo diritto in PE-HD, anello di fissaggio per telaio d'installazione, Piedi di supporto per telaio d'installazione, materiale di fissaggio	kit 4 piedi	154.010.00.1	220,75
686005740		kit 6 piedi	154.013.00.1	255,16
686005741	Kit per il montaggio grezzo per superfici doccia Setaplano altezza della chiusura idraulica 30 mm - composto da: sifone doccia ø 90 mm, inserto a pettine, accessori di completamento della superficie doccia Geberit Setaplano con tappo per piletta in materiale minerale, raccordo diritto in PE-HD ø 40mm, anello di fissaggio per telaio d'installazione, Piedi di supporto per telaio d'installazione, materiale di fissaggio	kit 4 piedi	154.020.00.1	220,75
686005742		kit 6 piedi	154.021.00.1	255,80
686005743	Kit estensione di piedi di supporto per telaio d'installazione Geberit per superficie doccia Setaplano, per altezza del massetto e rivestimento fino a 25 cm, set di 2 pezzi	H 18,5	154.036.00.1	28,07

GAMMA SIFONI E ACCESSORI




CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
	Sifone doccia Geberit per superficie doccia Geberit Setaplano, altezza della chiusura idraulica 50 mm, Per l'installazione di superfici doccia Geberit Setaplano senza telaio d'installazione	ø 50	154.016.00.1	A richiesta
	Sifone doccia Geberit per superficie doccia Geberit Setaplano, altezza della chiusura idraulica 30 mm, Per l'installazione di superfici doccia Geberit Setaplano senza telaio d'installazione	ø 40	154.022.00.1	A richiesta
887639543	Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 30 mm, scarico in PE	ø 90	150.581.00.1	48,57
393274820	Sifone doccia Geberit d90, altezza della chiusura idraulica 50 mm, scarico in PE	ø 90	150.552.00.1	48,57
	Tappo per piletta d90, per sifone doccia, altezza della chiusura idraulica 30/50 mm	bianco	150.266.11.1	A richiesta
		bianco opaco	150.266.KJ.1	A richiesta
686000810	Sifone per piatto doccia con piletta d62mm	cromato	150.071.21.1	27,44
686000807	Sifone per piatto doccia con piletta d62mm	cromato	150.689.21.1	48,13
686000912	Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 50 mm, per piatti doccia con foro per la piletta ø 90 mm, colore Cromato lucido	ø 40	150.552.21.1	73,26
686002971	Sifone doccia Geberit d90, con tappo per piletta, altezza della chiusura idraulica 30 mm, per piatti doccia con foro per la piletta ø 90 mm, colore Cromato lucido	ø 40	150.583.21.1	73,26
686005632	Sifone per docce a pavimento d50 (Per massetti con altezza compresa tra 90 e 200 mm)		154.050.00.1	327,44
686005705	Sifone per docce a pavimento, altezza d'installazione da 65 mm (Per massetti con altezza compresa tra 65 e 90 mm)		154.052.00.1	343,12

GAMMA SIFONI E ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
	686005660 Griglia standard con viti	acciaio spazzolato	154.310.00.1	55,78
	686005699 Griglia Design Rotondo	acciaio spazzolato	154.311.00.1	194,74
	686005713 Griglia Design Quadrato	acciaio spazzolato	154.312.00.1	194,74
	686005698 Set grezzo per canalette Geberit CleanLine d50 (Per massetti con altezza compresa tra 90 e 200 mm)		154.150.00.1	245,90
	686005695 Set grezzo per canalette Geberit CleanLine d40 (Per massetti con altezza compresa tra 65 e 90 mm)		154.152.00.1	245,90
	686005714 Copertura per canalette, Geberit CleanLine60 L. 30/90 cm, accorciabile. Spessore rivestimento pavimento da 8-40 mm	nero/inox spazzolato	154.456.00.1	445,72
	686005696	inox/inox spazzolato	154.456.KS.1	445,72
	686005715 Copertura per canalette, Geberit CleanLine60 L. 30/130 cm, accorciabile. Spessore rivestimento pavimento da 8-40 mm	nero/inox spazzolato	154.457.00.1	676,28
	686005704	inox/inox spazzolato	154.457.KS.1	676,28
	686005697 Copertura per canalette, Geberit CleanLine60 per rivestimenti sottili da 2-40 mm, accorciabile	L. 30/90 cm	154.458.00.1	491,79
	686005706	L. 30/130 cm	154.459.00.1	707,03
	CleanLine80 (30-90 cm.) - Canaletta per doccia a pavimento, Per lo scarico di docce a filo pavimento, Per l'installazione nel locale o alla parete. Con pendenza integrata, accorciabile, adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm. Misure: 30-90x4,4 cm - h. 1 cm	champagne luc. / spazz.	154.440.39.1	A richiesta
	686005778	inox luc. / spazz.	154.440.KS.1	681,56
	686005757	nero cromato spazz. / luc.	154.440.QC.1	681,56
	CleanLine80 (30-130 cm.) - Canaletta per doccia a pavimento, Per lo scarico di docce a filo pavimento, Per l'installazione nel locale o alla parete. Con pendenza integrata, accorciabile, adatto per spessori delle piastrelle su pavimento di 10-35 mm. Misure: 30-130x4,4 cm - h. 1 cm	champagne luc. / spazz.	154.441.39.1	A richiesta
	686005779	champagne luc. / spazz.	154.441.KS.1	883,49
	171247298	champagne luc. / spazz.	154.441.QC.1	883,49

GAMMA SIFONI E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
686002821	Combifix per docce, altezza 34 cm - Per lo scarico di docce a filo pavimento - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alla stessa - Non adatto per installazioni in pareti leggere. Portata di scarico 0,85 l/sec - Chiusura idraulica 50 mm		457.534.00.1	386,28
686002839	Combifix sifone per docce, 8 cm spessore, altezza 34 cm, modello ristrutturazione - Per l'installazione in presenza di massetti con altezza ridotta - Per lo scarico di docce a filo pavimento - Per l'installazione ad incasso in pareti in muratura o davanti alla stessa - Non adatto per installazioni in pareti leggere		457.536.00.1	402,10
686012962	Duofix per doccia - 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 90-200 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso. Per lo scarico di docce a filo pavimento	h 130 x ø 50 mm	111.580.00.1	443,31
686002961	Duofix per doccia - 130 cm, con scarico a parete, rubinetteria a parete da incasso, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per l'installazione con un'altezza del pavimento molto ridotta. Per la costruzione leggera in cartongesso, per rubinetterie a parete da incasso	h 130 x ø 40 mm	111.581.00.1	459,11
686005694	Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 90-200 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso. Per lo scarico di docce a filo pavimento	h 50 x ø 50 mm	111.591.00.1	354,57
686005691	Duofix per doccia, 50 cm, con scarico a parete, per altezza del massetto 65-90 mm a filo dell'imbuto di scarico. Per la costruzione leggera in cartongesso	h 50 x ø 40 mm	111.593.00.1	370,48
686005693	Copertura per sifone docce Geberit Combifix e Duofix, piastrellabile		154.338.00.1	101,33
686005716	Copertura per sifone docce Geberit Combifix e Duofix	bianco	154.335.11.1	79,17
686005708		cromo lucido	154.335.21.1	101,33
686005690		acciaio spazzolato	154.336.FW.1	126,65
686005717	Copertura per sifone docce Geberit Combifix e Duofix, antivandalica	acciaio spazzolato	154.337.FW.1	158,34
686005689	Collettore per sifone docce Geberit Combifix e Duofix L. 115	acciaio spazzolato	154.340.FW.1	126,65
753210399	Copertura per scarico a parete, in acciaio inox lucido	inox lucido	154.342.00.1	133,76

GAMMA SIFONI E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
	Sifone per lavabo con rosone e piletta, d32 x 1 1/4	bianco	151.034.11.1	A richiesta
686000895	Sifone per lavabo con rosone e piletta, d40 x 1 1/4	bianco	151.035.11.1	30,71
	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, scarico orizzontale d32 x 1 1/4	cromato lucido	151.034.21.1	A richiesta
686000896	Sifone con tubo ad immersione per lavabo, scarico orizzontale d40 x 1 1/4	cromato lucido	151.035.21.1	50,27
686000900	Sifone per lavabo a "S" tubolare, d40 x 1 1/4	bianco	151.100.11.1	13,78
	Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale d40 1 1/2 x 1 1/4	bianco	151.107.11.1	A richiesta
	Scarico del lavabo Geberit modello compatto, con tappo per piletta con azionamento a leva, cromato lucido	ø 32	152.072.21.1	A richiesta
		ø 40	152.074.21.1	A richiesta
	Scarico del lavabo Geberit modello compatto, con tappo per piletta con azionamento a pressione, cromato lucido	ø 32	152.073.21.1	A richiesta
		ø 40	152.075.21.1	A richiesta
	Scarico del lavabo Geberit modello compatto, con scarico libero e copertura della piletta di scarico, per lavabi con uno spessore di 40-45 mm nella zona della piletta di scarico	ø 32	152.091.21.1	A richiesta

GAMMA SIFONI E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
	Scarico del lavabo Geberit Clou, modello compatto, con azionamento a leva e copertura della piletta di scarico	ø 32	152.049.21.1	A richiesta
		ø 40	152.059.21.1	A richiesta
686002964	Sifone con tubo ad immersione Geberit per lavabo, modello salvaspazio, scarico orizzontale, altezza della chiusura idraulica 50 mm	ø 40	151.117.11.1	52,12
686000910	Sifone per lavabo ad incasso, d50-56 x 32 x 1 1/4	bianco	151.120.11.1	83,95
686000014		cromato	151.120.21.1	106,07
686000906	Sifone per bidet, d40 x 1 1/4	cromato	151.108.21.1	49,29
686000905		bianco	151.101.11.1	18,88
686001300	Sifone per orinatoio d40	bianco	152.607.11.1	23,24
686001440	Sifone per lavello ad una bacinella d40 x 1 1/2	bianco	152.713.11.1	18,17
686001500	Sifone per lavello ad una bacinella d40 x 1 1/4	bianco	152.816.11.1	18,88
686001490	Sifone per lavello a due bacinelle d40 x 1 1/4	bianco	152.814.11.1	26,49

GAMMA SIFONI E ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE/ MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E ACCESSORI				
686001295	Sifone curvo per due lavelli, con portagomma a gomito, extra-lungo, scarico orizzontale	bianco	152.597.11.1	34,64



	Sifone per lavello a due bacinelle d40 x 1 1/2	bianco	152.886.11.1	A richiesta
--	--	--------	--------------	-------------



686001540	Sifone a doppia camera per due lavelli, con portagomma a gomito, scarico orizzontale, d40 x 1 1/2	bianco	152.890.11.1	61,56
-----------	---	--------	--------------	-------




686001470	Portagomma a gomito doppio per allacciamento della lavatrice e lavastoviglie, filetto da 1	bianco	152.767.11.1	16,55
-----------	--	--------	--------------	-------



686001486	Sifone ad incasso per lavatrice o lavastoviglie d40	bianco	152.234.11.1	21,64
686001485		cromato lucido	152.234.21.1	32,20



686001050	Prolungamento del sifone con raccordo, d40 L25	bianco	152.164.11.1	9,40
-----------	--	--------	--------------	------



Rubinetti e curvette sottolavabo

La gamma degli articoli Gielle include le curvette direzionabili attraverso raccordi snodabili, le squadrette sfilabili a lunghezza variabile ed i rubinetti a vitone con filtro, tutte soluzioni tecniche che fanno dei collegamenti sottolavabo Gielle la soluzione ideale per ogni tipo di installazione.

Tutta la gamma, realizzata osservando le più rigide normative internazionali, viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento ed alla corrosione.

I corpi dei rubinetti e le squadrette in ottone sono a basso contenuto di piombo in conformità alle più recenti normative UNI EN12165 ed UNI EN12164. Le rosette sono realizzate in acciaio inox AISI 430 e le tenute sono garantite dall'utilizzo di guarnizioni piane in EPDM. I vitoni sono realizzati in Nylon omologato dall'Ente di Certificazione Americano NSF.

La pressione massima d'esercizio è di 10 bar e la temperatura massima d'esercizio è di 90°C.



www.gielleleader.com

RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO



11

GIELLE

FISSAGGI E MINUTERIE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO			
GL5392000	Curveta dado basso 45°	1/2 x 3/8 x 10	5,91
GL5392001	Curveta dado alto 45°	1/2 x 3/8 x 10	6,35
GL5392004	Curveta ottone 90°	1/2 x 3/8 x 10	8,86
GL5392006	Curveta stampata dado basso	1/2 x 3/8 x 10	8,51
GL5392007	Curveta stampata dado alto	1/2 x 3/8 x 10	8,83
GL5392011	Curveta rame fissa 90°	1/2 x 3/8	8,09
GL5392012	Curveta rame sfilabile 90°	1/2 x 3/8	9,81

RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO			
GL5394198	Raccordo nipplo prolungato cromato in ottone, maschio/maschio	1/2 x 3/8	3,23
GL2395001	Rubinetto a sfera curvo, attacco per portagomma con levetta e rosone, con chiave di avvitamento muro, cromato lucido per lavatrice	1/2 x 3/4	14,18
GL2395000	Rubinetto a sfera curvo, attacco per portagomma con levetta e rosone, cromato lucido per lavatrice	1/2 x 3/4	13,18
GL5392100	Rubinetto lavatrice a squadra	1/2 x 3/4	9,39
GL5392101	Rubinetto lavatrice a sfera	1/2 x 3/4	8,74
GL5392102	Rubinetto lavatrice a sfera con rosetta	1/2 x 3/4	11,13
GL5392106	Rubinetto sottolavabo + lavatrice dado alto	1/2	30,61



RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO



11

GIELLE

FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO			
GL5392199	Rubinetto cassetta WC	3/8	6,26
GL5392200	Rubinetto WC con tubo 20	3/8 x 1/2	14,62
GL5392202	Rubinetto WC con tubo 20 x 20	1/2 x 1/2	12,88
GL5392203	Rubinetto WC con tubo 20 x 20	1/2 x 3/8	17,10
GL5392289	Rubinetto con filtro	1/2 x 3/8	8,21
GL5392300	Rubinetto dado alto senza filtro	1/2 x 3/8	8,77



RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO			
GL5392303	Rubinetto dado alto con filtro	1/2 x 3/8	9,60
GL5392304	Rubinetto con snodo con dado basso e filtro	1/2 x 3/8	11,43
GL5392305	Rubinetto con snodo con dado alto e filtro	1/2 x 3/8	11,87
GL5392310	Rubinetto sfera senza dado con filtro	1/2 x 3/8	9,27
GL5392314	Rubinetto sfera dado alto con filtro	1/2 x 3/8	10,72
GL5392315	Rubinetto sfera con snodo dado basso con filtro	1/2 x 3/8	12,43

RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO



11

GIELLE

FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
RUBINETTI E CURVETTE SOTTOLAVABO			
GL5392316	Rubinetto sfera con snodo dado alto con filtro	1/2 x 3/8	12,91
GL5392400	Curvetta a 90° con rosetta per doccia	1/2 x 1/2	8,02





Sostegni per sanitari sospesi

I sostegni per sanitari sospesi Gielle sono garantiti secondo la normativa UNI EN 997:2007, le nostre staffe permettono una semplice e rapida installazione dei sanitari sospesi.

All'interno della gamma trovate le staffe universali per bidet e WC, della linea "PESANTE" per sostenere i pesi maggiori, e la linea "SNELLA" autoportante e specifica per le pareti in cartongesso.

Tutte le staffe sono inoltre adattabili ad ogni quota d'installazione dei vari produttori di sanitari sospesi.



www.gielleleader.com



SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI

CODICE	DESCRIZIONE	€
SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI		
 GL6105600	Staffa Eco per vaso e bidet completa di kit di fissaggio da assemblare	39,13
 GL6105610	Staffa Plus per vaso e bidet per l'installazione su pavimenti con spessore maggiorato (impianti di riscaldamento e raffreddamento a pavimento) completa di kit di fissaggio da assemblare	43,43
 GL6105601	Staffa assemblata Eco per vaso e bidet completa di kit di fissaggio	41,10
 GL6105611	Staffa assemblata Plus per vaso e bidet per l'installazione su pavimenti con spessore maggiorato (impianti di riscaldamento e raffreddamento a pavimento) completa di kit di fissaggio	45,79

SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI




CODICE	DESCRIZIONE	€
SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI		
GL6105602	Staffa Pratica universale per vaso e bidet completa di kit di fissaggio e accessori	55,10
GL6105603	Staffa Eco Robusta universale per vaso e bidet completa di kit di fissaggio e accessori	59,29
GL6105604	Staffa Pesante universale per vaso e bidet completa di kit di fissaggio e accessori	73,96



SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI

CODICE	DESCRIZIONE	€
SOSTEGNI PER SANITARI SOSPESI		
	GL6105607 Staffa Snella autoportante per lavabo completa di kit di fissaggio e accessori per STRUTTURE IN CARTONGESSO	189,45
	GL6105606 Staffa Snella autoportante per bidet completa di kit di fissaggio e accessori per STRUTTURE IN CARTONGESSO	177,75
	GL6105605 Staffa Snella autoportante per wc e cassetta completa di kit di fissaggio e accessori per STRUTTURE IN CARTONGESSO	212,94
	GL6105609 Staffa Snella2 autoportante per wc e cassetta GROHE profonda 80 mm completa di kit di fissaggio e accessori per STRUTTURE IN CARTONGESSO (cassetta non inclusa)	227,47
	GL6105608 Staffa Master per lavabo preassemblata completa di kit di fissaggio e accessori	99,06



Tubi flessibili

I flessibili Gielle sono prodotti in grado di garantire la flessibilità necessaria per connettere comodamente utenze con grande portata di acqua.

La loro peculiare caratteristica è ovviamente quella di non essere rigidi, di potersi flettere ed adattare ad ogni tipo di impianto e di permettere quindi rapide installazioni ed ingombri ridotti.

Per i flessibili Gielle sono stati utilizzati solo materiali certificati e totalmente idonei per l'adduzione di acqua potabile.

Il tubo interno è realizzato con gomma EPDM perossidica certificata igienicamente TUV mentre la trecciatura esterna di rinforzo viene realizzata utilizzando fili di acciaio inox AISI 304 d. 0,22mm e fili in acciaio zincato d. 0,3mm. con copertura del 97% del tubo interno.

Le dimensioni del filo, la qualità del materiale e la percentuale di ricopertura distinguono i flessibili Gielle, prodotti di alto profilo qualitativo, da quelli di altri produttori.





TUBI FLESSIBILI

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
Ø 9 X 14 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDO MASCHIO E FEMMINA E GUARNIZIONE INSERITA - CERTIFICATO CSV - IMQ			
GL6502001	M 3/8 FGI 3/8	200	4,54
GL6502002		250	4,73
GL6502003		300	4,92
GL6502004		350	5,16
GL6502005		400	5,33
GL6502006		500	6,18
GL6502015	M 3/8 FGI 1/2	200	4,76
GL6502016		250	4,92
GL6502017		300	5,08
GL6502018		350	5,24
GL6502019		400	5,35
GL6502020		500	6,26
GL6502025	M 1/2 FGI 3/8	200	4,70
GL6502026		250	4,84
GL6502027		300	5,08
GL6502028		350	5,24
GL6502029		400	5,35
GL6502030		500	6,24
GL6502035	M 1/2 FGI 1/2	200	4,76
GL6502036		250	4,95
GL6502037		300	5,14
GL6502038		350	5,27
GL6502039		400	5,54
GL6502040		500	6,26
Ø 9 X 14 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDI FEMMINA E GUARNIZIONE INSERITA DA ENTRAMBI I LATI - CERTIFICATO CSV - IMQ			
GL6502050	FGI 3/8 FGI 3/8	200	4,57
GL6502051		250	4,81
GL6502052		300	4,95
GL6502053		350	5,16
GL6502054		400	5,33
GL6502055		500	6,12
GL6502060	FGI 3/8 FGI 1/2	200	4,70
GL6502061		250	4,81
GL6502062		300	4,95
GL6502063		350	5,22
GL6502064		400	5,54
GL6502065		500	6,24



TUBI FLESSIBILI



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
Ø 9 X 14 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDI FEMMINA E GUARNIZIONE INSERITA DA ENTRAMBI I LATI - CERTIFICATO CSV - IMQ			
GL6502070	FGI 1/2 FGI 1/2	200	4,81
GL6502071		250	4,95
GL6502072		300	5,16
GL6502073		350	5,35
GL6502074		400	5,60
GL6502075		500	6,38
Ø 9X14 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDO MASCHIO PROLUNGATO E ROSETTA SCORREVOLE, RACCORDO FEMMINA CON GUARNIZIONE INSERITA - CERTIFICATO CSV - IMQ			
GL6502080	MPR 3/8 FGI 3/8	200	5,22
GL6502081		250	5,57
GL6502082		300	5,70
GL6502083		350	5,81
GL6502084		400	6,03
GL6502085		500	6,93
GL6502086		600	8,29
GL6502087		800	9,79
GL6502088		1000	11,99
GL6502090	MPR 3/8 FGI 1/2	200	5,33
GL6502091		250	5,60
GL6502092		300	5,73
GL6502093		350	5,84
GL6502094		400	6,11
GL6502095		500	7,05
GL6502096		600	8,48
GL6502097		800	10,07
GL6502098		1000	12,18
GL6502100	MPR 1/2 FGI 3/8	200	5,27
GL6502101		250	5,60
GL6502102		300	5,73
GL6502103		350	5,84
GL6502104		400	6,00
GL6502105		500	6,99
GL6502106		600	8,48
GL6502107		800	9,86
GL6502108		1000	12,06




TUBI FLESSIBILI

CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
Ø 9X14 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDO MASCHIO PROLUNGATO E ROSETTA SCORREVOLE, RACCORDO FEMMINA CON GUARNIZIONE INSERITA - CERTIFICATO CSV - IMQ			
GL6502110	MPR 1/2 FGI 1/2	200	5,57
GL6502111		250	5,68
GL6502112		300	5,84
GL6502113		350	6,00
GL6502114		400	6,16
GL6502115		500	7,11
GL6502116		600	8,55
GL6502117		800	10,07
GL6502118		1000	12,18
BICONO F Ø 8 X 12 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON RACCORDO FEMMINA E RACCORDO A COMPRESSIONE			
GL6502120	F 3/8 RCC 3/8 x Ø 10	200	4,55
GL6502121		250	4,64
GL6502122		300	4,87
GL6502123		350	5,05
GL6502124		400	5,16
GL6502125		500	5,48
BICONO Ø 8X12 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304, CON RACCORDO MASCHIO PROLUNGATO E RACCORDO A COMPRESSIONE			
GL6502130	MP 3/8 RCC 3/8 X Ø 10 (* disponibili fino ad esaurimento scorte)	200	3,71
GL6502131		250	3,77
GL6502132		300	3,86
GL6502133		350	3,97
GL6502134		400	4,18
GL6502140	MP 1/2 RCC 3/8 X Ø 10	200	5,34
GL6502141		250	5,51
GL6502142		300	5,66
GL6502143		350	5,97
GL6502144		400	6,09
GL6502145		500	6,32
BICONO Ø 8X12 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 RACCORDO A COMPRESSIONE ED ASTINA CON SCALINO			
GL6502150	RCC 3/8 X Ø 10 TS Ø 10	200	5,31
GL6502151		250	5,60
GL6502152		300	5,95
GL6502153		350	6,12
GL6502154		400	6,26
GL6502155		500	6,73

TUBI FLESSIBILI




CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
Ø 12 X 18 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON RACCORDO MASCHIO E CURVA FEMMINA			
GL6502160	M 1/2 CF 3/4	200	8,61
GL6502161		250	8,86
GL6502162		300	9,32
GL6502163		350	9,51
GL6502164		400	9,85
Ø 12 X 18 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON RACCORDO MASCHIO E FEMMINA			
GL6502170	M 1/2 F 1/2	200	6,09
GL6502171		250	6,32
GL6502172		300	6,61
GL6502173		350	6,93
GL6502174		400	7,13
GL6502175		500	7,83
GL6502182	M 1/2 F 3/4	300	7,54
GL6502183		350	7,83
GL6502202	M 3/4 F 3/4	300	8,73
GL6502203		350	8,90
PER LAVATRICE FF Ø 8 X 12 MM.			
TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 E RACCORDI FEMMINA CON GUARNIZIONE INSERITA DA ENTRAMBI I LATI			
GL6502220	FGI 3/4 FGI 3/4	1000	10,85
GL6502221		1500	12,93
GL6502222		2000	14,96
GL6502223		2500	17,66
GL6502224		3000	20,62
GL6502225	F 3/4 CF 3/4 con curva	1000	13,02
GL6502226		1500	14,96
GL6502227		2000	17,11
GL6502228		2500	20,07
GL6502229		3000	23,02





TUBI FLESSIBILI



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
ANTIVIBRANTI PER ACQUA CALDA/FREDDA			
TRECCIA IN ACCIAIO ZINCATO A SPIRALE ROSSO E BLU CON RACCORDI MASCHIO E FEMMINA IN ACCIAIO AVP ZINCATO			
GL6502250	M 1/2 F 1/2 Ø 14 X 20	300	7,51
GL6502251		400	7,95
GL6502252		500	8,60
GL6502253		600	9,00
GL6502255		800	10,14
GL6502256		1000	11,38
GL6502257	M 3/4 F 3/4 Ø 19 X 26	300	8,84
GL6502258		400	9,57
GL6502259		500	10,53
GL6502260		600	11,37
GL6502262		800	12,99
GL6502263		1000	14,67
GL6502271	M 1 F 1 Ø 25 X 33	300	12,54
GL6502272		400	13,92
GL6502273		500	15,22
GL6502274		600	16,62
GL6502276		800	19,27
GL6502277		1000	21,89
GL6502278	M 1 1/4 F 1 1/4 Ø 32 X 42	300	28,68
GL6502279		400	30,68
GL6502280		500	32,65
GL6502281		600	34,65
GL6502283		800	38,89
GL6502284		1000	42,77
GL6502285	M 1 1/2 F 1 1/2 Ø 40 X 53	300	39,61
GL6502286		400	42,48
GL6502287		500	45,06
GL6502288		600	48,08
GL6502290		800	53,70
GL6502291		1000	58,58
GL6502292	M 2 F 2 Ø 50 X 65	300	56,63
GL6502293		400	60,32
GL6502294		500	63,59
GL6502295		600	67,39
GL6502297		800	75,25
GL6502298		1000	81,77

TUBI FLESSIBILI SERIE ECO




CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
TUBI FLESSIBILI ECO MF Ø 8 X 12 MM. CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304			
GL6502430	MPR 3/8 F 3/8	200	3,97
GL6502431		250	3,97
GL6502432		300	4,52
GL6502433		350	4,64
GL6502434		400	4,99
GL6502435		500	6,25
GL6502436		600	7,39
GL6502437		800	9,97
GL6502438		1000	12,81
GL6502440	MPR 3/8 F 1/2	200	4,08
GL6502441		250	4,14
GL6502442		300	4,67
GL6502443		350	4,79
GL6502444		400	5,05
GL6502445		500	6,25
GL6502446		600	7,46
GL6502447		800	10,01
GL6502448		1000	12,92
GL6502450	MPR 1/2 F 3/8	200	4,16
GL6502451		250	4,19
GL6502452		300	4,67
GL6502453		350	4,87
GL6502454		400	5,08
GL6502455		500	6,39
GL6502456		600	7,46
GL6502457		800	10,01
GL6502458		1000	12,92
GL6502460	MP 1/2 F 1/2	200	4,47
GL6502461		250	4,70
GL6502462		300	4,84
GL6502463		350	5,05
GL6502464		400	5,22
GL6502465		500	6,60
GL6502466		600	7,58
GL6502467		800	10,20
GL6502468		1000	13,03



TUBI FLESSIBILI SERIE ECO



CODICE	MISURA	LUNGHEZZA MM.	€
TUBI FLESSIBILI ECO FF Ø 8 X 12 MM. CON TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304			
GL6502400	F 3/8 F 3/8	200	3,49
GL6502401		250	3,65
GL6502402		300	3,78
GL6502403		350	4,18
GL6502404		400	4,32
GL6502405		500	5,87
GL6502406		600	7,47
GL6502407		800	8,40
GL6502408		1000	9,33
GL6502409	F 1/2 F 3/8	200	3,68
GL6502410		250	3,73
GL6502411		300	3,87
GL6502412		350	4,23
GL6502413		400	4,44
GL6502414		500	5,95
GL6502415		600	7,42
GL6502416		800	8,40
GL6502417		1000	9,46
GL6502418	F 1/2 F 1/2	200	4,00
GL6502419		250	4,12
GL6502420		300	4,23
GL6502421		350	4,38
GL6502422		400	4,58
GL6502423		500	6,13
GL6502424		600	7,59
GL6502425		800	8,57
GL6502426		1000	9,46



Collari e sistemi di fissaggio

La produzione di collari per tubazioni, sistemi di fissaggio e mensole per radiatori Gielle, è rivolta alle applicazioni in impianti di idraulica civile ed impianti di idraulica industriale.

Tutti i prodotti Gielle sono certificati secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000; i collari per tubazioni Gielle sono realizzati in acciaio zincato ed utilizzati per il fissaggio di tubazioni di ferro, polietilene e rame.

I sistemi di fissaggio Gielle comprendono profili e mensole in acciaio zincato, mensole per fissaggi di sanitari sospesi e mensole per radiatori.



www.gielleleader.com



COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
COLLARI			
GL7031000	Collare tubo con sgancio senza vite/tassello dado puntato	3/8	1,01
GL7031001		1/2	1,01
GL7031002		3/4	1,07
GL7031003		1	1,12
GL7031004		1 1/4	1,29
GL7031005		1 1/2	1,35
GL7031006		2	1,41
GL7031007		2 1/2	2,69
GL7031008		3	2,97
GL7031009		4	3,20
GL7031010	Collare tubo gommato con sgancio senza vite/tassello	3/8	2,52
GL7031011		1/2	2,75
GL7031012		3/4	2,81
GL7031013		1	3,14
GL7031014		1 1/4	3,70
GL7031015		1 1/2	3,76
GL7031016		2	4,20
GL7031017		2 1/2	7,69
GL7031018		3	8,35
GL7031019		4	8,80
GL7031020	Collare tubo con vite/tassello dado puntato	3/8	1,13
GL7031021		1/2	1,08
GL7031022		3/4	1,08
GL7031023		1	1,13
GL7031024		1 1/4	1,29
GL7031025		1 1/2	1,34
GL7031026		2	1,49
GL7031027		2 1/2	2,93
GL7031028		3	3,13
GL7031029		4	3,29
GL7031030	Collare tubo con sgancio e vite/tassello a battente	3/8	1,23
GL7031031		1/2	1,29
GL7031032		3/4	1,29
GL7031033		1	1,34
GL7031034		1 1/4	1,59
GL7031035		1 1/2	1,64
GL7031036		2	1,69
GL7031037		2 1/2	3,33
GL7031038		3	3,65
GL7031039		4	4,00



COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
COLLARI			
GL7031040	Collare tubo gommato con sgancio e vite/tassello a battente	15 mm	3,37
GL7031041		3/8	3,31
GL7031042		1/2	3,37
GL7031043		3/4	3,59
GL7031044		1	3,98
GL7031045		1 1/4	4,65
GL7031046		1 1/2	5,22
GL7031047		2	5,44
GL7031048		2 1/2	8,80
GL7031049		3	9,64
GL7031050		4	10,26
GL7031061	Collare rame per fissaggio tubo rame	10	2,36
GL7031062		12	2,36
GL7031063		14-15	2,36
GL7031064		16	2,47
GL7031065		18	2,52
GL7031066		22	2,58
GL7031067		28	2,75
GL7031068		35	3,25
GL7031070	Collare per tubo in polietilene con dado saldato M10	40	2,21
GL7031071		50	2,31
GL7031072		63	2,41
GL7031073		75	2,72
GL7031074		90	2,88
GL7031075		110	3,23
GL7031076		125	3,39
GL7031077		140	4,77
GL7031078		160	5,13
GL7031079		200	6,87
GL7031080	Collare per tubo in polietilene con manicotto Ø 1/2	40	2,41
GL7031081		50	2,51
GL7031082		63	2,67
GL7031083		75	3,08
GL7031084		90	3,03
GL7031085		110	3,33
GL7031086		125	3,49
GL7031087		140	5,13
GL7031088		160	5,80
GL7031089		200	7,29





COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SISTEMI DI FISSAGGIO			
GL7031500	Profilati in acciaio zincato sendzimir con zigrinatura in barre da 2 metri	30 x 15 x 1.5	18,81
GL7031501		32 x 20 x 2.5	30,70
GL7031502	Profilati in acciaio zincato sendzimir con zigrinatura in barre da 3 metri	41 x 41 x 2.5	96,92
GL7031503	Profilati in acciaio zincato sendzimir con zigrinatura in barre da 6 metri	41 x 41 x 2.5	182,21
GL7031508	Angolare zincato a 90° per profilato 41 (L.56 mm)		4,46
GL7031509	Angolare zincato a 90° per profilato 41 (L.104 mm)		6,24
GL7031510	Angolare zincato a 90° per profilato 30-32		3,37
GL7031511	Angolare zincato a 135° per profilato 30-32		3,37
GL7031512	Angolare zincato a 135° per profilato 41		6,98
GL7031520	Mensola di supporto longitudinale per profilato 30-32		14,22
GL7031519	Mensola di supporto longitudinale per profilato 41		38,23
GL7031521	Tappo per profilato	30 x 15	0,72
GL7031522		32 x 20	0,72
GL7031523		41 x 41	1,25




COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO





CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SISTEMI DI FISSAGGIO			
GL7031528	Dado a rombo per profilato 30-32	M8	1,10
GL7031529		M10	1,24
GL7031525	Dado rettangolare per profilato 41	M8	1,79
GL7031526		M10	1,79
GL7031527		M12	2,26
GL7031515	Dado rettangolare con molla di ancoraggio per profilato 41	M8	3,52
GL7031516		M10	3,67
GL7031517		M12	4,84
GL7031530	Bullone testa martello	M8	2,40
GL7031531		M10	2,95
GL7031532	Bullone testa martello con dado e rondella per profilato 41	M8	8,10
GL7031533		M10	7,62
GL7031534		M12	10,23
GL7031536	Mensola saldata a squadra profilato 32	370	43,84
GL7031537		545	56,85
GL7031540	Mensola saldata a parete profilato 32	280	16,33
GL7031542	Mensola saldata a parete profilato 41	500	56,39



COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SISTEMI DI FISSAGGIO			
GL7031546	Bullone testa esagonale	8MA x 14 mm.	0,41
GL7031547		10MA x 16 mm.	0,69
GL7031550	Dado esagonale zincato UNI 5588	8MA x 6,5 mm.	0,20
GL7031551		10MA x 8 mm.	0,23
GL7031554	Vite ferro legno zincata	8MA x 90 mm.	0,47
GL7031556		10MA x 120 mm.	0,81
GL7031563	Rondella piana larga zincata	8-24 x 1,5	0,22
GL7031564		10-30 x 2,5	0,31
GL7031570	Tronchetto filettato zincato	M8 x 32	0,33
GL7031571		M10 x 32	0,44
GL7031574	Barra filettata zincata	8MA x 1000	3,21
GL7031575		10MA x 1000	5,49
GL7031580	Manicotto di congiunzione zincato	8MA x 25	1,62
GL7031581		10MA x 30	2,43
GL7031595	Tassello fissaggio	10 x 70	0,37
GL7031596		14 x 70	0,59
GL7031650	Flangia muro per collari con manicotto	1/2	3,91
GL7031651	Flangia muro per collari con dado	M10	3,78



COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO







CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SISTEMI DI FISSAGGIO			
GL7031655	Rotolo bandella 10 metri	17 mm. x 0,8	20,62
GL7031656	Chiodo in acciaio per bandella	18 mm. x 4	0,19
GL7031658	Impugnatura porta-chiodo		92,21
GL7031749	Staffa di sostegno per vaso sospeso		85,42
GL7031750	Staffa di sostegno per bidet sospeso		85,42
GL7031761	Coppia mensole bianche per lavatoi	16 x 340	33,58
GL7031762		16 x 460	36,18
GL2933000	Fissaggi WST 120, in confezione da 2 pezzi		3,52





COLLARI E SISTEMI DI FISSAGGIO

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SISTEMI DI FISSAGGIO			
GL2933001	Fissaggi WB 2 Inox, in confezione da 4 pezzi		4,04
GL2933002	Fissaggi WB 5 N, in confezione da 2 pezzi		7,99
GL7031794	Coppia mensole bianche 2-4 colonne ghisa	Ø 10,7 x 205 mm.	8,01
GL7031795	Coppia mensole bianche 4-6 colonne ghisa	Ø 10,7 x 245 mm.	9,13
GL7031798	Coppia mensole bianche per alluminio	Ø 7 x L.170 mm.	5,07
GL7031799		Ø 8,8 x L. 170 mm.	5,34
GL7031800	Coppia mensole bianche per tubolari 2-3 colonne	Ø 8,8 x L. 185 mm.	7,28
GL7031801	Coppia mensole bianche per tubolari 3-4 colonne	Ø 8,8 x L. 205 mm.	7,87
GL7031802	Coppia mensole bianche per tubolari 4-6 colonne	Ø 8,8 x L. 250 mm.	9,05





Flessibili acciaio per gas e acqua e rubinetti per gas

Il flessibile per gas cucina Gielle è prodotto in acciaio inox AISI 316L e rivestito con guaina protettiva ed isolante "giallo trasparente": è idoneo per collegamento di impianti utilizzatori ad uso domestico alla rete di distribuzione gas conformemente alla norma UNI-EN 14800, nelle misure "fisse" da 500 a 2000mm.

Gielle è stato tra i primi flessibili per gas cucina ad aver ottenuto la certificazione di qualità IMQ avendo superato con esito positivo tutti i test e le prove previste dalla norma UNI-EN 14800.

A completamento della linea Gas potrete trovare i rubinetti gas curvi Maschio-Maschio e Maschio- Femmina con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale.

Tutti gli altri flessibili per gas Gielle sono estensibili e prodotti secondo la norma UNI 9891.

La gamma viene completata con il flessibile per acqua in acciaio inox austenitico che serve per collegare gli impianti utilizzatori alle condutture senza alcun vincolo strutturale rigido e con il massimo della sicurezza.



www.gielleleader.com

CODICE	DESCRIZIONE	L (MM) MIN/MAX	DN	€
FLESSIBILI PER GAS CUCINA UNI EN 14800				
GL8091200	Giunto gas 1/2 FF UNI EN 14800	500	15	30,56
GL8091201		750	15	33,58
GL8091202		1000	15	36,23
GL8091203		1250	15	38,05
GL8091204		1500	15	39,72
GL8091205		2000	15	48,71
GL8091210	Giunto gas 1/2 MF UNI EN 14800	500	15	30,56
GL8091211		750	15	33,58
GL8091212		1000	15	36,23
GL8091213		1250	15	38,05
GL8091214		1500	15	39,72
GL8091215		2000	15	48,71
GL8091220	Giunto gas con rubinetto 1/2" da 2 MT UNI EN 14800		15	53,66
CODICE	DESCRIZIONE		MISURA	€
TUBO CORRUGATO PER GAS A NORMA UNI EN 15266				
GL8091207	Tubo corrugato GAS formabile Acciaio F/F da 1/2" lunghezza 3 metri A NORMA UNI EN 15266 PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI GAS SUPERIORI A 2 METRI		1/2 - 3 m	48,97
GL8091208	Tubo corrugato GAS formabile Acciaio F/F da 1/2" lunghezza 4 metri A NORMA UNI EN 15266 PER ALLACCIAMENTO IMPIANTI GAS SUPERIORI A 2 METRI		1/2 - 4 m	59,24
RUBINETTI PER GAS				
GL2396040	Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio/maschio, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile, nichelato.		1/2 x 1/2	15,43
GL2396045	Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio per scaldabagno, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato.		1/2 x 1/2	18,54
GL2396046			1/2 x 3/4	20,56



FLESSIBILI GAS/ACQUA E RUBINETTI GAS



CODICE	DESCRIZIONE	L (MM) MIN/MAX	DN	€
KIT FLESSIBILI PER CALDAIA				
GL8091045	Kit flessibili inox con guarnizioni per caldaia composto da: - 1 flessibile per gas M/F da 3/4 - 2 flessibili per acqua M/F da 3/4 - 2 flessibili per acqua M/F da 1/2	220-420	-	64,62
CODICE	DESCRIZIONE	L (MM) MIN/ MAX	€	
FLESSIBILI PER GAS				
GL8091050	Gas M 1/2" - F 1/2" - Tubo flessibile per gas combustibili in acciaio inox AISI 316 rivestito con guaina gialla, maschio/femmina con 1 guarnizione in gomma	90-140	12,32	
GL8091051		130-220	13,03	
GL8091052		220-420	15,17	
GL8091055	Gas M 1/2" - F 3/4" - Tubo flessibile per gas combustibili in acciaio inox AISI 316 rivestito con guaina gialla, maschio/femmina con 1 guarnizione in gomma	90-140	17,85	
GL8091056		130-220	18,66	
GL8091057		220-420	20,27	
GL8091060	Gas M 3/4" - F 3/4" - Tubo flessibile per gas combustibili in acciaio inox AISI 316 rivestito con guaina gialla, maschio/femmina con 1 guarnizione in gomma	90-140	18,84	
GL8091061		130-220	20,33	
GL8091062		220-420	25,02	
GL8091065	Gas M 1" - F 1" - Tubo flessibile per gas combustibili in acciaio inox AISI 316 rivestito con guaina gialla, maschio/femmina con 1 guarnizione in gomma	90-140	25,62	
GL8091066		130-220	28,00	
GL8091067		220-420	35,67	
FLESSIBILI PER ACQUA				
GL8091100	Giunto acqua M 1/2" - F 1/2" - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	90-140	8,86	
GL8091101		130-220	9,65	
GL8091102		220-420	11,08	



FLESSIBILI GAS/ACQUA E RUBINETTI GAS




11

GIELLE

FISSAGGIE MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	L (MM) MIN/ MAX	€
FLESSIBILI PER ACQUA			
GL8091105	Giunto acqua M 1/2" - F 3/4" - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	90-140	12,68
GL8091106		130-220	13,91
GL8091107		220-420	16,86
GL8091110	Giunto acqua M 3/4" - F 3/4" - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	90-140	13,31
GL8091111		130-220	14,66
GL8091112		220-420	16,86
GL8091115	Giunto acqua M 1" - F 1" - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	130-220	22,20
GL8091116		220-420	28,10
GL8091120	Giunto acqua M 1"1/4 - F 1"1/4 - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	140-250	50,75
GL8091121		190-350	60,39
GL8091125	Giunto acqua M 1"1/2 - F 1"1/2 - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	135-210	69,04
GL8091130	Giunto acqua M 2" - F 2" - Tubo flessibile per acqua in acciaio inox AISI 316 maschio/femmina. Dado in ottone nichelato	135-210	85,10
GL8091103	Giunto M 1/2" - F 1/2" - Tubo flessibile acqua rivestito con guaina bianca	130-220	10,28
GL8091104		220-420	11,90
GL8091113	Giunto M 3/4" - F 3/4" - Tubo flessibile acqua rivestito con guaina bianca	130-220	15,73
GL8091114		220-420	17,94





Guaina gialla

La guaina gialla Gielle è esclusivamente fabbricata con resine e polimeri termoplastici vergini, di prima scelta, rigidamente controllati.

Il suo processo di produzione è conforme alla norma UNI ISO 9001:2000 e quindi in grado di garantire gli standard qualitativi più severi.

E' prodotta in materiale PVC ed è utilizzata per la protezione ed isolamento dei tubi trasporto gas; è autoestinguente ed adatta ad una temperatura di utilizzo da +5°C a +60°C



www.gielleleader.com



GUAINA GIALLA



CODICE	DESCRIZIONE	ROTOLO DA METRI	Ø INTERNO (MM)	Ø ESTERNO (MM)	U.M.	€ AL M.
GUAINA GIALLA PER TUBO GAS						
GL6781000	Guaina gialla autoestinguente spiralata in PVC per tubazioni gas	25	20	24,7	MT	2,41
GL6781010		25	25	30,3	MT	2,87
GL6781020		25	30	35,5	MT	3,35
GL6781030		25	35	47	MT	4,21
GL6781035		25	40	46,2	MT	6,01
GL6781040		25	50	57	MT	8,93
GL6781045		25	60	68	MT	10,59



Guaine estensibili in PP per tubazioni gas

Guaina per tubazioni gas, in pp autoestinguente secondo UNI-CIG 7129, estensibile in colore giallo.

Altamente resistente allo schiacciamento, agli urti contro oggetti spigolosi ed alle abrasioni. Inoltre mantiene nel tempo tutte le sue caratteristiche fisiche e meccaniche, anche alle basse temperature.



www.gielleleader.com

GUAINE ESTENSIBILI IN PP PER TUBAZIONI GAS



11

GIELLE



CODICE	DESCRIZIONE	ROLOLO DA METRI	DN	UM	€ AL M.
GUAINE ESTENSIBILI IN PP PER TUBAZIONI GAS AUTOESTINGUENTE SECONDO UNI-CIG 7129					
GL2101000	Guaina gialla estensibile in PP per tubazioni gas	50	20	MT	2,03
GL2101001		50	25	MT	2,30
GL2101002		50	30	MT	2,79
GL2101003		50	40	MT	4,99

FISSAGGIE MINUTERIE



Tappi e riduzioni per radiatori

Le riduzioni e tappi Gielle per radiatori in ghisa ed alluminio sono prodotti tramite stampaggio a freddo con conseguente zincatura a caldo e verniciatura nei RAL 9010 e RAL 9016.

Sono forniti in blister da 10 pezzi ed in kit contenenti 2 riduzioni dx, 2 riduzioni sx, 1 valvola di scarico, 1 tappo con cappuccio ed 1 chiavetta in plastica.

La qualità è garantita per ogni singolo componente realizzato seguendo "standard produttivi rigorosi e certificati".



www.gielleleader.com





TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI

CODICE	DESCRIZIONE	€
KIT UNIVERSALE PER RADIATORI		
GL7064000	Kit radiatori 1" x 3/8 con flangia Ø 42 RAL 9016	10,31
GL7064001	Kit radiatori 1" x 1/2 con flangia Ø 42 RAL 9016	11,60
GL7063502	Kit radiatori ghisa 1" x 3/8 con flangia Ø 48 RAL 9010	13,20
GL7063503	Kit radiatori ghisa 1" x 1/2 con flangia Ø 48 RAL 9010	13,20
TAPPI E RIDUZIONI BIANCHI CON GUARNIZIONE PER RADIATORI		
GL7064010	Tappo cieco bianco RAL 9016 da 1" dx con guarnizione flangia Ø 42	2,69
GL7064011	Tappo cieco bianco RAL 9016 da 1" sx con guarnizione flangia Ø 42	2,69
GL7064012	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x1/4 dx con guarnizione flangia Ø 42	3,15
GL7064013	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x1/4 sx con guarnizione flangia Ø 42	3,15
GL7064014	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x3/8 dx con guarnizione flangia Ø 42	3,15



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	€
TAPPI E RIDUZIONI BIANCHI CON GUARNIZIONE PER RADIATORI		
GL7064015	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x3/8 sx con guarnizione flangia Ø 42	3,15
GL7064016	Riduzione bianca RAL 9016 da 1" x 1/2 dx con guarnizione flangia Ø 42	3,15
GL7064017	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x1/2 sx con guarnizione flangia Ø 42	3,15
GL7064018	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x3/4 dx con guarnizione flangia Ø 42	4,01
GL7064019	Riduzione bianca RAL 9016 da 1"x3/4 sx con guarnizione flangia Ø 42	3,94




TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI


CODICE	DESCRIZIONE	€
TAPPI E RIDUZIONI BIANCHI PER RADIATORI IN GHISA		
GL7063520	Tappo cieco bianco RAL 9010 da 1" dx flangia Ø 48	2,42
GL7063521	Tappo cieco bianco RAL 9010 da 1" sx flangia Ø 48	2,42
GL7063522	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 1/4 dx flangia Ø 48	3,04
GL7063523	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 1/4 sx flangia Ø 48	3,04
GL7063524	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 3/8 dx flangia Ø 48	3,04
GL7063525	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 3/8 sx flangia Ø 48	3,04
GL7063526	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 1/2 dx flangia Ø 48	3,04
GL7063527	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 1/2 sx flangia Ø 48	3,04
GL7063528	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 3/4 dx flangia Ø 48	4,33
GL7063529	Riduzione bianco RAL 9010 da 1" x 3/4 sx flangia Ø 48	4,33
TAPPI E RIDUZIONI ZINCATE PER RADIATORI IN GHISA		
GL7063530	Tappo cieco zincato da 1" dx flangia Ø 48	2,00
GL7063531	Tappo cieco zincato da 1" sx flangia Ø 48	2,00
GL7063540	Tappo cieco zincato da 1"1/4 dx flangia Ø 56	3,65
GL7063541	Tappo cieco zincato da 1"1/4 sx flangia Ø 56	3,65



TAPPI E RIDUZIONI PER RADIATORI



CODICE	DESCRIZIONE	€
TAPPI E RIDUZIONI ZINCATE PER RADIATORI IN GHISA		
GL7063532	Riduzione zincata da 1" x 1/4 dx flangia Ø 48	1,70
GL7063533	Riduzione zincata da 1" x 1/4 sx flangia Ø 48	1,70
GL7063534	Riduzione zincata da 1" x 3/8 dx flangia Ø 48	1,70
GL7063535	Riduzione zincata da 1" x 3/8 sx flangia Ø 48	1,70
GL7063536	Riduzione zincata da 1" x 1/2 dx flangia Ø 48	1,70
GL7063537	Riduzione zincata da 1" x 1/2 sx flangia Ø 48	1,70
GL7063538	Riduzione zincata da 1" x 3/4 dx flangia Ø 48	2,56
GL7063539	Riduzione zincata da 1" x 3/4 sx flangia Ø 48	2,56
GL7063542	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1/4 dx flangia Ø 56	3,41
GL7063543	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1/4 sx flangia Ø 56	3,41
GL7063544	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 3/8 dx flangia Ø 56	3,41
GL7063545	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 3/8 sx flangia Ø 56	3,41
GL7063546	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1/2 dx flangia Ø 56	3,41
GL7063547	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1/2 sx flangia Ø 56	3,65
GL7063548	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 3/4 dx flangia Ø 56	4,14
GL7063549	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 3/4 sx flangia Ø 56	4,14
GL7063550	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1" dx flangia Ø 56	4,57
GL7063551	Riduzione zincata da 1" 1/4 x 1" sx flangia Ø 56	4,57
CHIAVE PER TAPPI RADIATORI		
GL7064002	Chiave in NYLON per tappi 42 - 48	12,60
GL7064003	Chiave in NYLON per Kit 42 - 1/2"	12,60
COPPIA PROLUNGHE		
GL7062999	Coppia prolunghe cromo 1/2" x 14 lunghezza 200 mm.	58,18
GL7063000	Coppia prolunghe cromo 1/2" x 16 lunghezza 200 mm.	59,95



L' ALTA QUALITÀ
in CUCINA...



...e nel BAGNO

sifoni & pilette

XLIRA s.p.a.
since 1925
MADE IN ITALY www.lira.com


Valduggia (Vercelli) - ITALY
info@lira.com

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA



SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI SALVASPAZIO E ACCESSORI PER CALDAIE A CONDENSAZIONE E CLIMATIZZATORI					
528001401	Sifone lavatrice SPAZIO NT CLIMA con portagomma clima-caldaie e portagomma lavatrici - lavastoviglie, bianco	50	Ø 32-40	A.8500.01	16,91
	TEE 002432 con portagomma clima - caldaie e portagomma lavatrici - lavastoviglie, bianco	10		8.2432.06	A richiesta
	RACCORDO /8 Ø32X230 a due vie con portagomma clima - caldaie e portagomma lavatrici - lavastoviglie, bianco	10	Ø32	8.2643.07	A richiesta
	RACCORDO /8 Ø40X230 con portagomma clima - caldaie e portagomma lavatrici - lavastoviglie, bianco	10	Ø40	8.2429.10	A richiesta
528001400	RACCORDO 1"1/2 - 1"1/4 per portagomma Ø8-12-14-16, bianco	10	1 1/2 - 1 1/4	8.4442.02	3,67




SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI SALVASPAZIO PER LAVELLI					
528000900	SPAZIO 1 per lavelli ad una vasca con raccordo 1" 1/2 tubo scarico ottone Ø 40	30	(1" 1/2) Ø 40	9.1279.06	13,96
528000960	SPAZIO 2 per lavelli a due vasche con raccordo 1" 1/2 tubo scarico ottone Ø 40	17	(1" 1/2) Ø 40	9.1275.02	20,17
528000965	NEW SPAZIO 2 per lavelli a due vasche con raccordo 1" 1/2 tubo scarico ottone Ø 40	17	(1" 1/2) Ø 40	9.1275.50	20,17
528008014	SPAZIO 3 per lavelli a tre vasche con raccordo 1" 1/2 tubo scarico ottone Ø 40	15	(1" 1/2) Ø 40	9.1273.04	26,86
SIFONI SALVASPAZIO ISPEZIONABILI					
528000063	SPAZIO 1NT ispezionabile per lavelli ad una vasca con raccordo 1" 1/2 tubo scarico Ø 40	24	(1" 1/2) Ø 40	9.1289.01	19,76
528000055	SPAZIO 2NT ispezionabile per lavelli a due vasche con raccordo 1" 1/2 tubo scarico Ø 40	20	(1" 1/2) Ø 40	9.1285.01	27,95
SIFONI PER LAVABO E BIDET					
528008017	Sifone "SPAZIO BAGNO NT" ispezionabile per lavabo completo di raccordo 1"-1" 1/4 uscita Ø 32-40	50	(1"-1 1/4") Ø 32-40	A.8274.01	17,16
528008019	Sifone "SPAZIO BAGNO NT NERO" ispezionabile per lavabo completo di raccordo 1"-1" 1/4 uscita Ø 32-40	1	(1"-1 1/4") Ø 32-40	A.8274.26	20,27



SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI PER LAVABO E BIDET					
	Kit "SPAZIO BAGNO NT" ispezionabile - Piletta bagno bassa tappo a fungo uscita Ø 32-40	1	Ø32-40	A.8274.04	A richiesta
					
528008003	Sifone "SPAZIO BAGNO" per lavabo completo di raccordo 1"-1" 1/4 uscita Ø 32-40	50	(1"-1" 1/4) Ø 32-40	A.1115.01	12,87
					
528008005	Kit "SPAZIO BAGNO" - Piletta bagno bassa tappo a fungo e sifone "SPAZIO BAGNO" JOLLY Ø32	1	Ø32-40	A.3200.01	46,81
					
528008001	Sifone "ECCENTRICO" per bidet completo di raccordo 1"-1" 1/4 uscita Ø 32-40	50	(1"-1" 1/4) Ø 32-40	1643.001	11,05
					
	Sifone a "BOTTIGLIA" completo di piletta tappo catenella e scarico a pavimento Ø32	50	1 1/4 Ø32	1511.003	A richiesta
					
SIFONI PER LAVABO DISABILI					
	Scarico lavabo disabili 1 1/4 - 1 1/2 gas uscita Ø 40	1	1 1/4 - 1 1/2 Ø 40	9.6205.06	A richiesta
					
	SPAZIO BAGNO NT FLEXA 1 1/4 con tubo bianco uscita Ø 32/40	1	1 1/4 - Ø 32	A.8274.50	A richiesta
					
	SPAZIO BAGNO NT FLEXA 1 1/2 con tubo bianco uscita Ø 32/40	1	1 1/2 - Ø 40	A.8274.53	A richiesta

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SIFONI TIPO M PER LAVELLI IN CERAMICA (CON PILETTA)					
528000160	Sifone per lavelli ad una vasca completo di piletta tubo scarico in ottone Ø 40 e tappomaniglia.	50	(1" 1/2) Ø 40	1311.009	15,49
528000170	Sifone per lavelli ad una vasca completo di piletta e attacco lavastoviglie tubo scarico in ottone Ø 40 e tappomaniglia	25	(1" 1/2) Ø 40	1311.023	18,10
528000240	Sifone per lavelli a due vasche completo di piletta tubo scarico in ottone Ø 40 e tappomaniglia	25	(1" 1/2) Ø 40	1411.029	24,76
SIFONI TIPO M PER LAVELLI INOX (CON RACCORDO)					
528000191	Sifone per lavelli ad una vasca completo di raccordo 1" 1/2 tubo scarico in ottone Ø 40	50	(1" 1/2) Ø 40	1333.052	10,66
528000221	Sifone per lavelli ad una vasca completo di raccordo 1" 1/2 e attacco lavastoviglie tubo scarico in ottone Ø 40	25	(1" 1/2) Ø 40	1333.108	14,44
	Sifone per lavelli ad una vasca completo di raccordo lungo 1" 1/2, tubo di scarico in plastica Ø 40	1	(1" 1/2) Ø 40	1333.040	A richiesta
528000281	Sifone per lavelli a due vasche completo di raccordo 1" 1/2 tubo scarico in ottone Ø 40	25	(1" 1/2) Ø 40	1433.099	15,68



SIFONI E PILETTE IN PLASTICA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
SEZIONE SIFONI A TUBO PER LAVELLI AD UNA VASCA					
528003402	Sifone a tubo per lavelli ad una vasca completo di raccordo 1" 1/2 tubo scarico in plastica Ø 40	50	(1" 1/2) Ø 40	4133.091	5,94
528000451	Sifone per lavelli ad una vasca completo di raccordo 1" 1/2 tubo scarico in ottone Ø 40	50	(1" 1/2) Ø 40	4133.008	9,58
PILETTE PER LAVELLI INOX SINTETICI E CERAMICA (FORO Ø 90)					
528001520	Piletta BASKET per lavelli con foro Ø 90 senza troppo pieno	1	3" 1/2 - 1" 1/2	1945.040	27,46
528001540	Piletta BASKET per lavelli con foro Ø 90 con troppo pieno rettangolare	1	3" 1/2 - 1" 1/2	1745.040	36,93
528001542	Piletta BASKET per lavelli con foro Ø 90 con troppo pieno tondo	1	3" 1/2 - 1" 1/2	1745.080	52,07
528001525	Piletta BASKET BASSA per lavelli con foro Ø90 senza troppo-pieno con uscita curva Salva-Spazio da 1 1/2" Gas	1	(3" 1/2) Ø 40	1945.440	34,03
528001528	Piletta BASKET BASSA per lavelli con foro Ø90 con troppo-pieno rettangolare con uscita curva Salva-Spazio da 1 1/2" Gas	1	(3" 1/2) Ø 40	1745.440	43,74
528001545	Piletta BASKET BASSA per lavelli con foro Ø90 con troppo-pieno tondo con uscita curva Salva-Spazio da 1 1/2" Gas	1	(3" 1/2) Ø 40	1745.480	59,94

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PILETTE PER LAVELLI INOX SINTETICI E CERAMICA (FORO Ø 60)					
	528001526 Piletta BASKET "MINI" senza troppo-pieno per lavelli inox con foro Ø60 flangia Ø70 uscita 1½" Gas	1	2 - 1" 1/2	1954.007	20,88
	528001527 Piletta BASKET "MINI" con foro Ø60 flangia Ø70 uscita 1½" Gas con troppo-pieno rettangolare per lavelli inox	1	2 - 1" 1/2	1754.002	27,60
	528001529 Piletta BASKET "MINI" GATTINARA con foro Ø60 flangia Ø86 uscita 1½" Gas per lavelli CERAMICA	1	2 - 1" 1/2	2054.001	22,97
	528001450 Piletta per lavelli inox con foro Ø 60 senza troppo pieno - uscita 1" 1/2	10	2 - 1" 1/2	1911.005	7,04
	528001460 Piletta per lavelli inox con foro Ø 60 con troppo pieno rettangolare - uscita 1" 1/2	10	2 - 1" 1/2	1711.008	10,55
	528001470 Piletta per lavelli in ceramica con foro Ø 60 "Gattinara" - uscita 1" 1/2	10	2 - 1" 1/2	2011.000	5,90
	528003407 Piletta per lavelli inox con foro Ø 60 griglia asportabile e tappo maniglia - uscita 1" 1/2	10	2 - 1" 1/2	1912.000	11,56

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
PILETTE PER LAVELLI INOX SINTETICI E CERAMICA (FORO Ø 60)					
528003406	Piletta per lavelli inox con foro Ø 60 con troppo pieno rettangolare e griglia asportabile e tappo maniglia - uscita 1" 1/2	10	2 - 1" 1/2	1712.000	17,09
528001452	Piletta con tubo sfioratore inox lunghezza 170 mm. foro Ø 60 - uscita 1" 1/2	1	2 - 1" 1/2	1911.044	90,36
528001451	Piletta con tubo sfioratore inox lunghezza 240 mm. foro Ø 60 - uscita 1" 1/2	1	2 - 1" 1/2	1911.089	90,36
528008007	Piletta basket bagno bassa con tappo a fungo completa di Jolly Ø32 con uscita curva Salva-Spazio da 1 1/4" Gas	1	Ø32 - 1 1/4	A.3200.50	34,45
528008015	Piletta basket bagno 1 1/4" Gas bianco con tappo a fungo cromo	1	1 1/2" - 1 1/4"	A.3200.75	28,44
RACCORDI PER LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI					
528001280	Art./7 Raccordo bianco 2 vie Ø 40 per LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 120 mm	10	Ø 40	8.2404.03	5,17
528001300	Art./9 Raccordo bianco F 1.1/2" Ø 40 LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 145 mm	10	Ø 40	8.2407.05	5,17



SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

LIRA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI PER LAVASTOVIGLIE E LAVATRICI					
528001270	Art./5 Raccordo bianco 3 vie Ø 40 LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 120 mm	10	Ø 40	8.2408.03	5,52
528001290	Art./8 Raccordo bianco 2 vie Ø 40 LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 230 mm	10	Ø 40	8.2429.04	5,17
528001383	Art./8 Raccordo bianco 2 vie Ø 32 LAVATRICI-LAVASTOVIGLIE 230 mm	10	Ø 32	8.2643.02	5,17
RIDUZIONI ED ADATTATORI					
528008009	Curva tecnica bianca con Tappo e OR - con adattatore Ø40-Ø32	1	Ø40-Ø32	A.2000.01	8,11
528003030	Guarnizione - riduzione morbida Ø 40 x 35	10	Ø 40 x 35	8.0282.07	1,93
528003070	Guarnizione - riduzione morbida Ø 40 x 32	10	Ø 40 x 32	8.0285.04	1,93
528001350	Riduzione filettata F 1" 1/4 x M 1" 1/2 (contraria) - grigio metallizzato	10	F 1" 1/4 x M 1" 1/2	8.4410.02	1,71
	idem, bianco	10	F 1" 1/4 x M 1" 1/2	8.4410.03	A richiesta
528003250	Riduzione filettata F 1" 1/2 x M 1" 1/4 - grigio metallizzato	10	F 1" 1/2 x M 1" 1/4	9.0086.02	1,55
	idem, bianco	10	F 1" 1/2 x M 1" 1/4	9.0086.01	A richiesta
528003260	Riduzione filettata F 2" x M 1" 1/2 - grigio metallizzato	10	F 2" x M 1" 1/2	8.2510.01	3,79
231357868	Prolunga adattatore 002636 Bianca con dado zig-rinato 2617	10	F 1"1/4 x M 1"1/4	8.2636.01	3,97
	Prolunga adattatore 002636 Bianca con dado e con alette 2615	10	F 1"1/4 x M 1"1/4	8.2636.02	A richiesta
	Prolunga adattatore 002436 Grigia	10	F 1"1/2 x M 1"1/2	8.2436.02	A richiesta
528000038	Prolunga adattatore 002436 Bianca	10	F 1"1/2 x M 1"1/2	8.2436.01	3,97





FISSAGGI E MINUTERIE

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RIDUZIONI ED ADATTATORI					
	Adattatore 002438 Grigio	10	M 1" 1/2 x M 1" 1/2	8.2438.02	A richiesta
528000039	Adattatore 002438 Bianco	10	M 1" 1/2 x M 1" 1/2	8.2438.01	3,97
	Tubo liscio Adattatore 002437 Grigio	10	Ø 40 x M 1" 1/2	8.2437.02	A richiesta
528003152	Tubo liscio Adattatore 002437 Bianco	10	Ø 40 x M 1" 1/2	8.2437.01	3,97
	Tubo liscio Adattatore 002435 Grigio	10	Ø 40 x F 1" 1/2	8.2435.02	A richiesta
528000037	Tubo liscio Adattatore 002435 Bianco	10	Ø 40 x F 1" 1/2	8.2435.01	3,97
	Tubo liscio Adattatore 002446 Grigio	10	Ø 40	8.2446.02	A richiesta
528000043	Tubo liscio Adattatore 002446 Bianco	10	Ø 40	8.2446.01	3,97
	Giunto 002414 Grigio	10	F 1" 1/2 x F 1" 1/2	8.2414.02	A richiesta
528000036	Giunto 002414 Bianco	10	F 1" 1/2 x F 1" 1/2	8.2414.01	3,97
PROLUNGHE JOLLY					
528001381	Prolunga Jolly curva Ø 32 x 280 (1" 1/4)	10	Ø 32	8.2624.03	4,05
528003140	Prolunga Jolly curva Ø 40 x 230 (1" 1/2)	10	Ø 40	8.2424.07	3,11
528000008	Prolunga Jolly curva F 1" 1/4 - Ø 32 x 280	10	F 1" 1/4 x Ø 32	8.2631.01	3,71
528003150	Prolunga Jolly curva F 1" 1/2 - Ø 40 x 280	10	F 1" 1/2 x Ø 40	8.2431.01	3,71
528000007	Prolunga Jolly Ø 32 x 260 (1" 1/4)	10	Ø 32	8.2642.02	4,75
528001380	Prolunga Jolly Ø 40 x 250 (1" 1/2)	10	Ø 40	8.2442.07	4,23
528000004	Prolunga Jolly Ø 32 x 280 (1" 1/4)	10	Ø 32	8.2644.03	6,89
528000042	Prolunga Jolly Ø 40 x 345 (1" 1/2)	10	Ø 40	8.2444.03	6,61
	Prolunga Jolly con OR Ø 32 x 235 Bianca	1	Ø 32	8.2645.01	A richiesta
	Prolunga Jolly con OR Ø 40 x 240 Bianca	1	Ø 40	8.2452.02	A richiesta

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI PER SIFONI E BASKET					
	528003408 Vite taglio moneta 15 x 61/64,7 mm per basket	10	15 x 61/64,7	8.0100.32	8,62
	528003003 Vite taglio moneta 15 x 85/88,7 mm per basket	10	15 x 85/88,7	8.0100.52	9,66
	528003000 Vite 6 x 100 per piletta "Gattinara"	10	2-1/2"	8.0100.02	2,94
	528003020 Raccordo 1" 1/2 completo di guarnizione	10	F 1" 1/2	8.0240.03	2,55
	528003060 Guarnizione in PP Ø 40	10	Ø 40	8.0284.03	0,85
	Guarnizione in PP Ø 32	10	Ø 32	8.0286.02	A richiesta
	528003245 Tappomaniglia Ø 50,5 cono 10 arancio	10	2"	8.0646.06	2,15
	528003130 Sottopiletta Ø 40 completa di tappomaniglia arancio	10	Ø 40	8.2420.01	10,50
	528000005 Tappo copriforo in acciaio inox	10		9.0809.01	8,17
	528001660 Griglia basket inox	1		8.8445.01	16,57
	Griglia basket piccola Ø60 inox lucido 007445	1		8.7445.02	A richiesta

SIFONI E PILETTE IN PLASTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI PER SIFONI E BASKET					
528001670	Guarnizione standard per griglia BASKET	10		8.0252.03	3,08
	Guarnizione viton verde anti acidi	1		8.0252.06	A richiesta
	Kit portagomma Ø 32	1	Ø 32	8.3220.02	A richiesta
	Kit portagomma Ø 40	1	Ø 40	8.4420.02	A richiesta
	Dado PP Ø 32 bianco	10	Ø 32	8.2615.01	A richiesta
	Dado PP Ø 32 grigio metallizzato	10	Ø 32	8.2615.02	A richiesta
528003120	Dado PP Ø 40 bianco	10	Ø 40	8.2415.01	1,14
	Dado PP Ø 40 grigio metallizzato	10	Ø 40	8.2415.02	A richiesta
	Guarnizione O-Ring 4131	10	1"1/4	8.0284.11	A richiesta
528000046	Guarnizione piatta per raccordo 1" 1/2	10	1 1/2	8.0284.02	0,93
SFERE IN P.P. PER GALLEGGIANTI					
528001590	Sfera Tonda Ø 90	1	Ø 90	8.3000.01	3,09
528001600	Sfera Piatta Ø 90 x 50	1	Ø 90 x 50	8.3001.01	3,09
VALVOLE DI AERAZIONE - IMMISSIONE ARIA DURGO					
528003400	Valvola aerazione DURGO Ø 32	1	Ø 32	9.3983.01	27,78
528003410	Valvola aerazione DURGO Ø 40	1	Ø 40	9.3983.02	29,22
528003420	Valvola aerazione DURGO Ø 50	1	Ø 50	9.3983.03	57,77
528003430	Valvola aerazione DURGO Ø 75	1	Ø 75	9.3983.04	68,80
528000035	Valvola aerazione DURGO Ø 90	1	Ø 90	9.3983.05	84,73
528003440	Valvola aerazione DURGO Ø 100	1	Ø 100	9.3983.08	84,73
528003442	Valvola aerazione DURGO Ø 110	1	Ø 110	9.3983.06	84,73
528000060	Glu Glu stop Ø 32 valvola automatica antigorgoglio per lavabi e bidet	1	Ø 32	A.1510.01	38,34
528000062	Glu Glu stop Ø 40 valvola automatica antigorgoglio per lavelli da cucina	1	Ø 40	A.1500.01	38,34





LUXOR

FLESSIBILI IN ACCIAIO INOX
MINUTERIA IDRAULICA


TUBETTI RAME



CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA	CODICE FORNITORE	€
TUBO CARICO LAVATRICE IN PVC RINFORZATO E RACCORDI IN NYLON					
TUBO 10 X 16 CON RINFORZO FIBRA POLIESTERE					
539001469	FGI 3/4 FCGI 3/4	10	150	60108015	4,85
539001470		10	200	60108020	5,63
539001471		10	250	60108025	6,55
539001472		10	300	60108030	7,42
539001473	FGI 3/4 FGI 3/4	10	150	60108215	4,72
539001474		10	200	60108220	5,63
539001475		10	250	60108225	6,78
539001476		10	300	60108230	7,76
TUBO SCARICO PER ELETTRODOMESTICI					
TUBO FLESSIBILE PER LO SCARICO DELL' ACQUA DAGLI ELETTRODOMESTICI					
539001441	Tubo 19 x 25 Manicotti ø 19 ø 21	10	150	60001500	3,44
539001442		10	200	60002000	4,34
539001443		10	250	60002500	5,25
539001444		10	300	60003000	6,04
TUBETTI DI RAME CROMATO					
FLANGIA RICAVATA - MASCHIO PROLUNGATO E ROSETTA SCORREVOLE					
539001352	MPR 3/8 F 3/8 Ø 10	20	25	05070125CC	8,70
539001353		20	30	05070130CC	9,29
539001354		20	35	05070135CC	9,74
539001355		10	40	05070140CC	10,16
539001356		10	50	05070150CC	11,30
539001357		10	70	05070170CC	13,57
539001358		10	100	05070199CC	16,24
539001359	MPR 3/8 F 1/2 Ø 10	20	25	05070225CC	8,95
539001360		20	30	05070230CC	9,43
539001361		20	35	05070235CC	9,80
539001362		10	40	05070240CC	10,19
539001363		10	50	05070250CC	11,36
539001364		10	70	05070270CC	13,68
539001365		10	100	05070299CC	16,34
539001366	MPR 1/2 F 3/8 Ø 10	20	25	05070325CC	7,96
539001367		20	30	05070330CC	8,40
539001368		20	35	05070335CC	8,85
539001369		10	40	05070340CC	9,26
539001370		10	50	05070350CC	10,40
539001371		10	70	05070370CC	12,69
539001372		10	100	05070399CC	15,30
539001373	MPR 1/2 F 1/2 Ø 10	20	25	05070425CC	8,04
539001374		20	30	05070430CC	8,52
539001375		20	35	05070435CC	8,91

TUBETTI RAME

CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA	CODICE FORNITORE	€
TUBETTI DI RAME CROMATO					
FLANGIA RICAVATA - MASCHIO PROLUNGATO E ROSETTA SCORREVOLE					
539001376	MPR 1/2 F 1/2 Ø 10	10	40	05070440CC	9,31
539001377		10	50	05070450CC	10,46
539001378		10	70	05070470CC	12,77
539001379		10	100	05070499CC	15,45
TUBETTI DI RAME CROMATO					
FLANGIA RICAVATA - MASCHIO LUNGO					
539001324	M 3/8 F 3/8 Ø 10	20	25	05060125CC	6,52
539001325		20	30	05060130CC	6,96
539001326		20	35	05060135CC	7,41
539001327		10	40	05060140CC	7,81
539001328		10	50	05060150CC	8,95
539001329		10	70	05060170CC	11,26
539001330		10	100	05060199CC	13,90
539001331	M 3/8 F 1/2 Ø 10	20	25	05060225CC	6,61
539001332		20	30	05060230CC	7,08
539001333		20	35	05060235CC	7,90
539001334		10	40	05060240CC	7,85
539001335		10	50	05060250CC	9,01
539001336		10	70	05060270CC	11,33
539001337		10	100	05060299CC	14,02
539001338	M 1/2 F 3/8 Ø 10	20	25	05060325CC	7,08
539001339		20	30	05060330CC	7,51
539001340		20	35	05060335CC	7,96
539001341		10	40	05060340CC	8,38
539001342		10	50	05060350CC	9,50
539001343		10	70	05060370CC	11,82
539001344		10	100	05060399CC	14,45
539001345	M 1/2 F 1/2 Ø 10	20	25	05060425CC	7,19
539001346		20	30	05060430CC	7,66
539001347		20	35	05060435CC	8,04
539001348		10	40	05060440CC	8,42
539001349		10	50	05060450CC	9,60
539001350		10	70	05060470CC	11,90
539001351		10	100	05060499CC	14,59
TUBETTI DI RAME CROMATO					
TUBETTI DI RAME CON FLANGIA RICAVATA COMPLETI DI DADO					
539001310	F 3/8 Ø 10	50	25	05051725	3,87
539001311		50	30	05051730	4,31
539001312		50	35	05051735	4,75
539001313		10	40	05051740	4,99
539001314		10	50	05051750	6,10
539001315		10	70	05051770	8,62



RUBINETTI E ACCESSORI



CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA	CODICE FORNITORE	€
TUBETTI DI RAME CROMATO					
TUBETTI DI RAME CON FLANGIA RICAVATA COMPLETI DI DADO					
539001316	F 1/2 Ø 10	10	100	05051799	11,26
539001317		50	25	05052125	3,95
539001318		50	30	05052130	4,42
539001319	F 1/2 Ø 10	50	35	05052135	4,83
539001320		10	40	05052140	5,03
539001321		10	50	05052150	6,21
539001322		10	70	05052170	8,70
539001323		10	100	05052199	11,36
TUBETTI DI RAME CROMATO					
TUBETTO DI RAME RICOTTO E CROMATO PIEGHEVOLE IN ROTOLI LUNGHEZZA MT 5F					
539000413	Ø 10	1	500	05401000	55,48
539001406	Ø 12	1	500	05401200	64,22
TUBETTI DI RAME CROMATO					
TUBETTO DI RAME RICOTTO E CROMATO DIRITTO E SENZA FLANGIATURA					
539001408	Ø 10	10	100	05421000	10,37
539001409	Ø 12	10	100	05421200	14,34
539001410	Ø 14	10	100	05421400	15,67
TUBETTI DI RAME CROMATO					
SQUADRETTA IN TUBO RAME CROMATO CON RACCORDO MASCHIO DADO E OGIVA					
539001411	Ø 12 M 1/2 F 1/2	2	20x25	05422112	13,84
539001412	Ø 14 M 1/2 F 1/2	2	20x25	05422114	13,69
CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI A SQUADRA					
RUBINETTO COMBINATO SERIE COMBI SOTTOLAVABO + RUB.LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE					
539002696	1/2 x 3/8 x 3/4 (dado basso)	10	DN 15	70402101CC	26,00
539002697	1/2 x 3/8 x 3/4 (dado alto)	10	DN 15	70402102CC	26,45
RACCORDI IN OTTONE CROMATO					
RACCORDO M PROLUNG. IN OTTONE CROM. CARTUCCIA 3 PZ ROSETTA SCORREVOLE					
539001391	MPR 1/2 - RCC 3/8	20	ø10	05312101CC	5,16
539001390	MPR 3/8 - RCC 3/8	20	ø 10	05311701CC	6,42

RUBINETTI E ACCESSORI

CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN OTTONE CROMATO					
RACCORDO M IN OTTONE CROMATO CON CARTUCCIA A 3 PEZZI (Ø 12) E OGIVA IN TEFLON SPECIALE (Ø 14)					
539000622	M 3/8 - RCC 3/8	30	10	05321710CC	3,63
539000623	M 1/2 - RCC 3/8	30	10	05322110CC	4,33
539001392	M 3/8 - RCO 3/8	30	12	05321712	5,62
539000624	M 1/2 - RCO 3/8	30	12	05322112	6,01
539001393	M 1/2 - RCO 1/2	20	14	05322114	5,58
RACCORDI IN OTTONE CROMATO					
RACCORDO INTERMEDIO IN OTTONE CROMATO CON CARTUCCIA A 3 PEZZI (Ø 10) E OGIVA IN TEFLON SPECIALE (Ø 12)					
539001388	RCC 3/8 - RCC 3/8	30	10	05291710CC	5,26
539001389	RCO 3/8 - RCO 3/8	30	12	05291712	7,45
RACCORDI IN OTTONE CROMATO					
RACCORDO F IN OTTONE CROMATO CON CARTUCCIA A 3 PEZZI (Ø 10) E OGIVA IN TEFLON SPECIALE (Ø 12)					
539000618	F 3/8 - RCC 3/8	30	10	05301710CC	4,77
539000620	F 1/2 - RCC 3/8	30	10	05302110CC	4,34
539000621	F 1/2 - RCO 3/8	30	12	5302112	4,17
CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI					
PROLUNGA UNIVERS. CON CARTUCCIA PER RUB. A SQUADRA CURVETTE E SQUADRETTE					
539001384	F 3/8 - RCO 3/8	30	10	05160000CC	3,72
RUBINETTI					
RUBINETTO INTERMEDIO M 1/2 - F 1/2 CON ATTACCO LAVATRICE M 3/4					
539002693	M 1/2 - F 1/2 - M 3/4	10		70312100	16,01
RUBINETTI					
DISTANZIATORE E RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE M 3/4 PER RETROGRUPPO					
539002694	3/4	10		70370000	20,84




ROSETTE E RACCORDI IN OTTONE



CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
DADI E OGIVE					
DADO CONICO NORMALE IN OTTONE CROMATO					
539003564	3/8 x 10	1		76171000CF	42,26
539003566	3/8 x 12	1		76171200CF	71,86
539003568	1/2 x 10	1		76211000CF	82,36
539003569	1/2 x 12	1		76211200CF	79,87
539003571	1/2 x 14	1		76211400CF	61,70
DADI E OGIVE					
GUARNIZIONE OGIVA IN 3 PEZZI					
539003573	3/8 x 10	1		77171002CF	46,39
DADI E OGIVE					
GUARNIZIONE OGIVA NORMALE IN TEFLON SPECIALE					
539003575	3/8 x 12	1		77171200CF	37,82
539003577	1/2 x 10	1		77211000CF	62,48
539003579	1/2 x 12	1		77211200CF	51,77
539003581	1/2 x 14	1		77211400CF	41,39
ROSETTE					
ROSETTA SCORREVOLE IN ACCIAIO INOX CON FORO ESAGONALE Ø 60					
539001245	3/8	1		30011700CF	2,43
539001246	1/2	1		30012100CF	2,30
ROSETTE					
ROSETTA NORMALE IN ACCIAIO INOX Ø 60					
539000171	3/8	1		30031700CF	0,21
539000172	1/2	1		30032100	0,16
539001248	3/4	1		30032700CF	0,49
ROSETTE					
ROSETTA NORMALE IN OTTONE CROMATO Ø 55					
539001249	3/8	1		30051700CF	0,81
539001250	1/2	1		30052100CF	0,81
ROSETTE					
ROSETTA SCORREVOLE IN ACCIAIO INOX Ø 60, CON ALETTE					
539001262	1/2	1		30152100CF	12,92
ROSETTE					
ROSETTA A CAMPANA IN ACCIAIO INOX Ø 55					
539001387	Foro 12	1		05260012CF	29,07



CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN OTTONE					
NIPPLES DOPPI MM IN OTTONE CROMATO					
539001413	3/8 X 3/8	50		55021700	1,78
539001414	1/2 X 1/2	50		55022100	3,16



RACCORDI IN OTTONE					
RIDUZIONE PER RUBINETTI IN OTTONE GIALLO					
539000245	M 1/2 - F 3/8	10		55051700	1,62
539000246	M 3/4 - F 1/2	10		55052100	1,93



RACCORDI IN OTTONE					
TAPPO IN OTTONE GIALLO CON VITE E ROSETTA IN ACCIAIO INOX Ø 55					
539001422	M 1/2	20		55072100	3,49



RACCORDI IN OTTONE					
GHIERA GIRELLO CON PORTAGOMMA					
539001439	3/4 - ø 15	25		55271500	3,48



RACCORDI IN OTTONE					
PROLUNGHE IN OTTONE LUCIDO CROMATO					
539001415	M 1/2 F 1/2	100	1	55062110	2,60
539001416		50	1,5	55062115	3,12
539001417		50	2	55062120	3,36
539001418		50	2,5	55062125	3,38
539001419		50	3	55062130	4,18
539001420		25	4	55062140	4,93
539001421		25	5	55062150	6,45



RACCORDI IN OTTONE					
CURVA 90 GRADI IN OTTONE LUCIDO CROMATO MF					
539001423	M 3/8 - F 3/8	50		55131700	4,95
539001424	M 1/2 - F 1/2	25		55132100	7,16
539001425	M 3/4 - F 3/4	10		55132700	10,00
539001426	M 1 - F 1	10		55133400	13,61



RACCORDI IN OTTONE					
CURVA 90 GRADI IN OTTONE LUCIDO CROMATO FF					
539001427	F 3/8 - F 3/8	50		55151700	4,53
539001428	F 1/2 - F 1/2	25		55152100	6,72
539001429	F 3/4 - F 3/4	10		55152700	8,80
539001430	F 1 - F 1	10		55153400	11,95

RUBINETTI D'ARREDO



CODICE	MISURA	CONF. PEZZI	LUNGHEZZA CM.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI IN OTTONE					
RACCORDO A TRE VIE IN OTTONE LUCIDO CROMATO					
539001431	FFF 3/8	25		55171700	6,27
539001432	FFF 1/2	25		55172100	8,82
539001433	FFF 3/4	15		55172700	11,85
539001434	FFF 1	1		55173400	17,25
RACCORDI IN OTTONE					
MANICOTTO IN OTTONE LUCIDO CROMATO					
539001435	F 3/8 - F 3/8	50		55191700	3,57
539001436	F 1/2 - F 1/2	25		55192100	3,61
539001437	F 3/4 - F 3/4	15		55192700	4,45
539001438	F 1 - F 1	10		55193400	6,87
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA	CODICE FORNITORE	€
RUBINETTI ARREDO					
539004178	Kit RUBINETTO DIRITTO - composto da: 2 rubinetti sottolavabo con asta fissa, rosetta scorrevole e cartuc- cia 3 pezzi, cromati	1	G 1/2-G 3/8	70952101CC	50,06
539004179	Kit RUBINETTO SQUADRA - composto da: 2 rubinetti sottolavabo con asta fissa, rosetta scorrevole e cartuc- cia 3 pezzi, cromati	1	G 1/2-G 3/8	70972101CC	51,94

Rubinetti d'arredo

Caratteristiche tecniche

Pressione massima di esercizio 10 bar
Temperatura massima di esercizio 90 °C

Caratteristiche costruttive

I rubinetti serie 50th offrono tutta la qualità e la garanzia del prodotto Made in Italy. Tutta la gamma viene prodotta con finitura cromata a telaio che garantisce maggiori spessori di ricopertura e di conseguenza una maggiore resistenza all'invecchiamento e alla corrosione, nonché una finitura estetica di livello superiore. I corpi dei rubinetti vengono realizzati utilizzando ottone CW617N a basso contenuto di piombo a garanzia di un prodotto igienicamente sicuro ed affidabile. La filettatura per il collegamento alla rete idrica è zigrinata per facilitare le operazioni di installazione. Il vitone è realizzato in ottone CW614N ideato per una lunga durata nel tempo. Tutte le guarnizioni sono prodotte in EPDM perossidico. La maniglia è realizzata in ABS con finitura cromata e possiede elevate proprietà meccaniche che le permettono di resistere alle sollecitazioni di trazione, torsione e urto a cui potrebbe essere sottoposto il rubinetto durante il suo normale utilizzo. La cartuccia RCC è la soluzione più sicura e funzionale per la connessione dei rubinetti alle utenze finali. Essendo i tre componenti raccolti in un corpo unico, la cartuccia RCC è la soluzione definitiva ai problemi di installazione dei raccordi a compressione. Non più componenti persi o montati in modo erraneo, ma un solo pezzo che garantisce un'ottima tenuta meccanica e idraulica allo stesso tempo. La cartuccia è composta da una rondella a stringere in ottone ricotto CW614N con ottime caratteristiche meccaniche di malleabilità, da una guarnizione NBR e da una capsula contenitiva in Nylon a grande tenacità ed elevata resistenza all'urto.

SIFONI E PILETTE IN OTTONE E PLASTICA



omptea.eu
omptea-floordrain.eu





- sifoni e pilette per lavabo e bidet
- sifoni e pilette per lavello
- pilette per piatti doccia
- pilette e sifoni per vasche da bagno
- canaline doccia
- pozzetti per lo scarico a pavimento
- sifoni da incasso e per il condizionamento



1957

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI PER LAVABI IN OTTONE A VISTA					
635000014	916 - Sifone MAOMAO con anelli lisci, tubo uscita L.250 mm, in ottone cromato lucido	1 1/4-32	10	916.324.5.K	46,13
635000015	916 - Sifone MAOMAO con anelli lisci, tubo uscita L.300 mm, in ottone cromato lucido	1 1/4-32	10	916.334.5.K	48,52
635001255	916 - Sifone MAOMAO con anelli lisci, tubo uscita L.300 mm, in ottone nero opaco	1 1/4-32	10	916.334.5.X	97,09
635000005	810 - Sifone QUASAR in ottone cromato, design minimale e finiture accurate, con raccordi filettati speciali che sostituiscono i dadi. Tubo uscita L.300 mm	1 1/4-32	10	810.135.5.K	92,45
635006091	8810 - Sifone MELTING POT completo di piletta Clicker integrata per lavabi a vista design minimale e finiture accurate, tubo uscita a muro 165x320 ø32 (ø34), in ottone cromato	1 1/4-32	4	8810.105.5.K	132,55
SIFONI IN OTTONE HALLEY PER LAVABO E BIDET					
635001263	916 Maomao exec - sifone Design salva-spazio entrata 285x165 x 1 1/4 - uscita L. 100 x ø32	1 1/4 x ø32		916.215.5.K	68,52
635006010	326 - Sifone HALLEY senza piletta, con uscita telescopica (180-250 mm), entrata H 75, uscita L 190, dadi in ottone, rosone ø 75	1 1/4	30	326.223.5	19,71
SIFONI TUBOLARI PER LAVABO E BIDET					
635000540	26 - Sifone P lavabo in ottone, entrata H. 75 x 1 1/4, uscita L. 220 x ø32, rosone ottone ø75, dadi ottone	1 1/4 x ø 32	30	26.223.5	24,31
635000650	28 - Sifone P bidet in ottone, entrata H. 75 x 1 1/4, uscita L. 220 x ø32, rosone ottone ø75, dadi ottone	1 1/4 x ø 32	30	28.223.5	26,84

SIFONI E PILETTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI IN OTTONE PER LAVABO E BIDET					
635006090	522 - Sifone MAJOR per lavabo e bidet in ottone a ingombro ridotto - tubo lungo 250 mm. con rosone ottone ø 75, entrata entrata H. 120 x 1 1/4 dadi ottone e tappo d'ispezione	1 1/4-32	10	522.423.5	31,73
635000033	390 - Sifone MINI per bidet in ottone a ingombro ridotto tubo lungo 250 mm. con rosone ottone ø 75, dadi ottone e tappo d'ispezione	1 1/4-32	30	390.223.5	25,65
SIFONI TEA PER LAVABO E BIDET					
635000150	17 - Sifone bottiglia Tea in ottone senza piletta, entrata H 75 x 1 1/4, uscita 250 mm x ø32, rosone ottone ø 75, dadi ottone	1 x ø 26	30	17.223.4	21,53
635000270	22 - Sifone S in ottone, uscita L. 250, rosone ottone ø75, dadi ottone	1 x ø 26	30	22.223.4	26,80
		1 1/4 x ø 32	30	22.223.5	A richiesta
635000420	24 - Sifone U in ottone, uscita L. 250, rosone ottone ø75, dadi ottone	1 x ø 26	30	24.223.4	26,80
635000066		1 1/4 x ø 32	30	24.223.5	28,71
SIFONI PP PER LAVABO E BIDET					
635000074	217 - Sifone Bottiglia in PP per lavabo entrata H. 120 x 1 1/4, uscita L. 250 x ø32	1 1/4 x ø 32	30	217.444.5	4,55
635000075	217 - Sifone Bottiglia in PP per lavabo, entrata H. 120 x 1 1/4, uscita L. 200 x ø40	1 1/4 x ø 40	30	217.244.5	4,88
635000078	8226 - Sifone Savoia P in PP, entrata H. 250 x 1 1/4, uscita L. 300 x ø 40	1 1/4 x ø 40	30	8226.854.6	9,76
	2390 - Sifone Chihuahua in PP entrata H. 200 x 1 1/4, uscita L. 300 x ø40	1 1/4 x ø 40	30	2390.244.6.	A richiesta

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
635005501	3530 - Piletta CLICKER lavabo alta 60 mm con troddo cilindrico H 40, con troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	30	3530.360.5	22,78



635000088	3530 - Piletta CLICKER lavabo alta 60 mm con troddo cilindrico H 40, senza troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	30	3530.310.5	22,78
------------------	---	--------------	----	------------	--------------



635000501	8530 - Piletta CLICKER lavabo bassa H 35, con troddo cilindrico H 40, senza troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	15	8530.300.5	25,31
------------------	--	--------------	----	------------	--------------

635000524	8530 - Piletta CLICKER lavabo H 60, con troddo cilindrico H 40, con troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	15	8530.360.5	25,31
------------------	--	--------------	----	------------	--------------

635000500	8530 - Piletta CLICKER lavabo H 60, con troddo cilindrico H 40, senza troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	15	8530.310.5	25,31
------------------	--	--------------	----	------------	--------------



635005508	8540 - Piletta CLICKER quadrata, piletta H 60, con troddo cilindrico H 40, tappo Q70, con troppo pieno	Q 70 x 1 1/4	1	8540.360.5	35,31
------------------	--	--------------	---	------------	--------------



635000632	147 - Piletta LANTERNA a scarico libero in ottone cromato senza troppo pieno, copertura amovibile con griglia ferma-capelli ø65 mm, piletta H. 40, con troddo H. 40 x 1 1/4	ø 63 x 1 1/4	15	147.355.5	23,21
------------------	---	--------------	----	-----------	--------------



635005510	147 - Piletta LANTERNA LINSE a scarico libero in ottone cromato, piletta H 55, con troddo cilindrico H 40, senza troppo pieno	ø 63 x 1 1/4	15	147.545.5	24,26
-----------	---	--------------	----	-----------	--------------



	447 - Piletta scarico libero quadrata, piletta H 40, con troddo cilindrico H 40, tappo Q70, senza troppo pieno	Q 70 x 1 1/4	1	447.355.5	A richiesta
--	--	--------------	---	-----------	-------------



635005505	8532 - Piletta CLICKER universale tonda, piletta H 40, con troddo cilindrico H 45, tappo ø63, vite centrale L. 75	ø 63 x 1 1/4	1	8532.310.5	25,31
------------------	---	--------------	---	------------	--------------

SIFONI E PILETTE

OMP


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE PER LAVABO E BIDET					
	635005506 Piletta a vite clic-clac in ottone cromato per lavabo e bidet, tappo ø63, piletta H 40, controdado H 25, vite L 60	ø 63 x 1 1/4	1	8532.312.5	24,50
	8542 - Piletta CLICKER universale quadrata, piletta H 40, controdado cilindrico H 50, tappo Q70, vite centrale L. 75	Q 70 x 1 1/4	1	8542.310.5	A richiesta
	208675862 7532 - Piletta CLICKER universale, piletta H 40, controdado cilindrico H 30, tappo ø63, vite centrale L. 60	ø 63 x 1 1/4	15	7532.310.5	23,21
	635005504 542 - Piletta NAVARRO universale a scarico libero in ottone cromato, piletta H 40, controdado cilindrico H 45, vite centrale L 75 con griglia ferma-capelli	ø 63 x 1 1/4	15	542.710.5	22,16
	635005509 542 - Piletta NAVARRO bassa universale a scarico libero in ottone cromato, piletta H 25, controdado cilindrico H 25, vite centrale L 60 senza griglia ferma-capelli	ø 63 x 1 1/4	15	542.742.5	19,62
	635000820 329 - Piletta lavabo in ottone H 70, con tappo catena e anello, con troppo pieno	ø63 x 1	15	29.120.4	10,05
	635000830	ø 63 x 1 1/4	30	29.120.5	10,86
	635000810 329 - Piletta lavabo in ottone H 70, con tappo catena e anello, senza troppo pieno	ø 63 x 1	15	29.020.4	11,53
	635000815	ø 63 x 1 1/4	30	29.020.5	12,44
	635000086 529 - Piletta tappo salterello in ottone cromato senza comando, tappo standard ø40	ø63 x 1	30	529.160.4	23,73
	635000087	ø 63 x 1 1/4	30	529.160.5	23,73
	635000093 234 - Piletta universale con griglia inox 18/8 ø63, tappo con catena e anello, sottoparte PP 1 1/4, vite L 55	ø 63 x 1 1/4	10	234.620.5	4,16

FISSAGGI E MINUTERIE

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI PER LAVELLO					
635000199	2011 - Sifone Praktik 1 in PP per lavelli ad un bacino, entrata H. 250 x 1" 1/2, uscita L.250 x ø40, attacco lavatrice, rosone PP ø78	1 1/2 x ø 40	10	2011.454.6	11,82
	228 - Sifone EUROTRAP PP per lavelli a 2 bacini, entrata H. 170 x 1" 1/2, uscita L.300 x ø40, attacco lavatrice, rosone PP ø78	1 1/2 x ø 40	15	228.754.6	A richiesta
635001900	3207 - Sifone fiasco in PP per lavello ad un bacino, entrata h. 200 x 1 1/2 - 1 1/4 con un attacco lavatrice, uscita L. 250 x ø32, con riduzione invisibile	1 1/2 (1/4) x ø32	30	3207.844.5	5,41
	3205 - Sifone fiasco in PP per lavello a due bacini, entrata h. 200 x 1 1/2 - 1 1/4 con un attacco lavatrice, uscita L. 250 x ø32, con riduzione invisibile	1 1/2 (1/4) x ø32	15	3205.844.5	A richiesta
635000212	3206 - Sifone fiasco in PP per lavello ad un bacino, entrata H. 200 x 1 1/2 con un attacco lavatrice, uscita L. 250 x ø32, con piletta universale ø80	ø80 x 32	30	3206.444.5	8,33
635000211	3204 - Sifone fiasco in PP per lavello a due bacini, entrata H. 200 x 1 1/2 con un attacco lavatrice, uscita L. 250 x ø32, con piletta universale ø80	ø80 x 32	15	3204.444.5	14,21
635000235	209 - Sifone fiasco in PP per lavello ad un bacino, entrata H. 170 x 1 1/2 con 2 attacchi lavatrice, uscita L. 300 x ø40	1 1/2 x ø40	15	209.764.6	7,66



SIFONI E PILETTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI PER LAVELLO					
	635000237 208 - Sifone fiasco in PP per lavello a 2 bacini, entrata H. 170 x 1 1/2 con 2 attacchi lavatrice, uscita L. 300 x ø40	1 1/2 x ø40	15	208.764.6	11,58
	211 - Sifone fiasco in PP per lavello ad un bacino, entrata H. 170 x 1 1/2 con 2 attacchi lavatrice, uscita L. 300 x ø40, con piletta universale ø80	ø80 x ø40	15	211.764.6	A richiesta
	214 - Set in PP per lavello a 2 bacini, entrata 1 1/2 - 1 1/4 con riduzione invisibile	1 1/2(1/4) x 1 1/2	20	214.651.6	A richiesta
PILETTE PER LAVELLO					
	635000940 34 - Piletta universale gattinara inox 18/8 ø80 sottoparte in ottone, tappo catena e anello	ø80 x 1 1/4	30	34.625.5	7,37
	635000950	ø80 x 1 1/2	30	34.625.6	7,37
	635000187 234 - Piletta universale gattinara inox 18/8 ø 80 sottoparte in PP, tappo con catena ed anello	ø80 x 1 1/4	60	234.625.5	5,46
	635000188	ø80 x 1 1/2	60	234.625.6	5,69
	635000175 234 - Piletta universale gattinara inox 18/8 ø 80 sottoparte in PP, tappo con maniglia	1 1/4	60	234.635.5	3,97
	635000181	1 1/2	60	234.635.6	4,16
	635000173 234 CTP - Piletta universale in PP, gattinara inox 18/8 ø 70, con inserto in ottone, troppo pieno rettangolare, raccordo rigido, tappo ø50 catena e vite	ø70 x 1 1/2	30	234.640.6	7,27
	635000174 234 - Piletta universale in PP, gattinara inox 18/8 ø70 con inserto in ottone, senza troppo pieno, tappo ø50 catena e vite	ø70 x 1 1/2	30	234.540.6	5,07
	635000191 133 - Piletta gigante in PP per lavello con foro Ø 90 mm., griglia ø80 inox, troppo pieno rettangolare, raccordo flessibile, vite L 30, tappo estraibile	ø115 x 1 1/2	30	133.605.6	15,22

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE PER LAVELLO					
635000192	133 - Piletta gigante in PP per lavello inox foro ø90, griglia ø80 inox, senza troppo pieno, vite L. 30	ø 115 x 1 1/2	30	133.505.6	12,44
635001183	132 - Piletta in PP per lavello inox foro ø60, flangia ø70 inox, griglia ø50 inox, troppo pieno rettangolare, raccordo flessibile, vite L. 30	ø70 x 1 1/2	10	132.605.6	12,97
635001184	132 - Piletta in PP per lavello inox foro ø60, flangia ø70 inox, griglia ø50 inox, senza troppo pieno, vite L. 30	ø70 x 1 1/2	15	132.505.6	10,24
PILETTE PER DOCCIA					
635000096	55 - Piletta ottone griglia Ø80 in ottone cromato, vite L 75, per piatti doccia in porcellana	ø80 x 1 1/4	60	55.165.5	9,86
635000097		ø80 x 1 1/2	60	55.165.6	9,86
	61 - Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia ø60, sifone estraibile ø80 ottone cromato, griglia ø 45, senza dado nè codolo	ø80 x 1 1/4	15	61.065.5	A richiesta
635000101	361 - Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia ø60, sifone estraibile, piletta ø80 ottone crom., griglia ø55 ottone crom., uscita filettata 1 1/2 con dado	ø80 x 1 1/2	15	361.066.6	24,50
635001665	361 - Pozzetto sifonato in ottone per piatti doccia ø60, sifone estraibile, piletta ø80 ottone crom., griglia ø55 ottone crom., uscita Ø 40 liscia	ø80 x ø40	15	361.069.6	24,50
635005350	5261 - Sifoide per piatti doccia ø90, piletta ø115 PP bianco, griglia ø118 ABS cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø115 x 1 1/2	16	5261.076.6	21,44
635001171	6261 - Sifoide per piatti doccia ø90, piletta ø110 POM bianco, griglia ø118 ABS cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø 115 x 1 1/2	16	6261.076.6	24,50
635001228	6621 - Piletta sifonata in PP per piatti doccia con foro ø90 basso ingombro 60mm, con griglia coprente in ABS cromato	ø 118 x 1 1/2	16	6621.076.6	24,50



SIFONI E PILETTE

OMP

FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE PER DOCCIA					
	635001186 6461 - Sifoide per piatti doccia ø50 e 60, piletta ø80 ottone cromato, griglia ø45 ottone cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø80 x 1 1/2	16	6461.066.6	20,77
	635001187 6461 - Sifoide per piatti doccia ø60, piletta ø80 POM bianco, griglia ø85 ABS cromato, uscita 1 1/2 laterale	80 x 1 1/2	16	6461.096.6	17,42
	635005370 261 - Sifoide per piatti doccia ø60, piletta ø80 ottone cromato, griglia ø45 ottone cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø 80 x 1 1/2	30	261.066.6	17,66
	261 - Sifoide per piatti doccia ø60, piletta ø80 ottone cromato, griglia ø45 ottone cromato, uscita 1 1/2 laterale, completo di codolo diritto PEHD	ø 80 x 1 1/2	30	261.067.8	A richiesta
	635000166 461 - Sifoide per piatti doccia ø60, piletta ø80 PP bianco, griglia ø85 ABS cromato, uscita 1 1/2 verticale	ø85 x 1 1/2	30	461.096.6	11,72
	461 - Sifoide per piatti doccia ø60, piletta ø80 PP bianco, griglia ø85 ABS cromato, completo di codolo diritto ø40/50 PEHD	ø85 x ø40/50	30	461.097.8	A richiesta
	635000126 257 - Set per piatti doccia ø60, piletta ø80 ottone cromato, griglia ø45 ottone cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø80 x 1 1/2	30	257.066.6	20,43
	635000164 256 - Set per piatti doccia ø60, griglia ø80 acciaio inox, uscita 1 1/2 laterale	ø80 x 1 1/2	30	256.016.6	14,12
	635000165 256 - Set per piatti doccia ø60, griglia ø80 ottone cromato, uscita 1 1/2 laterale	ø80 x 1 1/2	30	256.066.6	17,42
	635000116 256 - Set per piatti doccia ø60, griglia ø80 acciaio inox, uscita ø40/50 PEHD	ø80 x ø40/50	30	256.019.8	14,12
	256 - Set per piatti doccia ø60, griglia ø80 ottone cromato, uscita ø40/50 PEHD	ø80 x ø40/50	30	256.069.8	A richiesta
	635000119 254 - Set piatto doccia piletta con sifone ribassato orientabile, griglia inox spess.1,5mm, uscita con dado e guarnizione	ø80 x 1 1/2	30	254.016.6	13,16

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE E SIFONI PER VASCA					
635005518	8568 - Piletta vasca in ottone e rame, con meccanismo Clicker, interasse 600, tappo ø70 ottone, uscita 1 1/2, griglia t.p. in metallo cromato	ø70 x 1 1/2	20	8568.160.6	52,25
635003271	595 - Piletta vasca in ottone, comando a cavo inox, interasse 550, tappo ø45 ottone, uscita 1 1/2, griglia t.p. in metallo cromato	ø70 x 1 1/2	10	595.160.6	63,88
	595 - Piletta vasca in ottone, comando a cavo inox, interasse 680, tappo ø45 ottone, uscita 1 1/2, griglia t.p. in metallo cromato	ø70 x 1 1/2	10	595.170.6	A richiesta
	595 - Piletta vasca in ottone con erogazione al t.p., comando a cavo inox, interasse 650, tappo ø 45 in ottone, uscita 1 1/2, griglia t.p. in ABS cromato	ø70 x 1 1/2	10	595.180.6	A richiesta
635003272	295 - Piletta vasca in PP, comando a cavo inox, raccordo rigido 190x450, tappo ø45 ottone, uscita 1 1/2, griglia t.p. in metallo cromato	ø70 x 1 1/2	20	295.160.6	40,63
	2868 - Piletta vasca CLICKER PP, con piletta e tappo ø70 ottone in ottone cromato	70 x 1 1/2	10	2868.960.6	A richiesta
635000147	293 - Sifone PP entrata 1 1/2 ghiera in PP, uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30	293.007.6	9,33
	293 - Sifone PP entrata 1 1/2 ghiera in PP, uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1 1/2 x ø40/50	30	293.000.8	A richiesta

SIFONI E PILETTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE E SIFONI PER VASCA					
	635000152 293 - Sifone PP entrata 1 1/2 ghiera in ottone, uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30	293.407.6	11,63
	635000151 293 - Sifone PP entrata 1 1/2 ghiera in ottone, uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1 1/2 x ø40/50	30	293.400.8	11,01
	635000161 290 - Sifone ribassato PP entrata 1 1/2 ghiera in PP, uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30	290.007.6	8,14
	635000162 290 - Sifone ribassato PP entrata 1 1/2 ghiera in PP, uscita ø40/50 orientabile liscia PEHD	1 1/2 x ø40/50	30	290.000.8	7,13
	635000157 290 - Sifone ribassato PP entrata 1 1/2 ghiera in ottone, uscita 1 1/2 orientabile ghiera in PP	1 1/2 x 1 1/2	30	290.407.6	10,43
SCARICHI PER DOCCE A PAVIMENTO					
	6963 Esseflow std - Set per doccia a pavimento con struttura portante in acciaio, copertura piastrellabile in acciaio inox AISI 316, regolabile in altezza per pavimenti con spessore da 10 a 25 mm, chiusura idraulica 35 mm, portata acqua 46 l/min	L. 300 mm	1	6963.101.8	A richiesta
		L. 700 mm	1	6963.901.8	399,84
		L. 800 mm	1	6963.201.8	425,39
		L. 900 mm	1	6963.301.8	454,77
		L. 1000 mm	1	6963.401.8	485,44
	DEFLOW - set di scarico per docce a pavimento con griglia piastrellabile, in PP e ABS per docce a pavimento	L. 300	1	973.101.8	249,11
		L. 600	1	973.801.8	306,62
		L. 800	1	973.201.8	447,11
		L. 1000	1	973.401.8	510,94
	BASICFLOW - Canalina in ABS ad impermeabilizzazione a letto sottile, per docce a pavimento a basso ingombro sottotraccia, griglia LIGHT	L. 400	1	943.506.8	A richiesta
		L. 500	1	943.706.8	114,98
		L. 600	1	943.806.8	A richiesta
		L. 700	1	943.906.8	153,26
		L. 800	1	943.206.8	A richiesta
		L. 900	1	943.306.8	191,64
	NANOFLOW - Canalina in ABS ad impermeabilizzazione a letto sottile per docce a pavimento con profilo in acciaio e griglia in acciaio INOX PIASTRELLABILE e regolabile da 15 a 25 mm.	L. 300	1	953.101.8	166,14
		L. 600	1	953.801.8	261,31

* Linea DEFLOW e BASICFLOW: disponibili griglie di diversa foggia

SIFONI E PILETTE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E POZZETTI LAVATRICE/PAVIMENTO					
635000309	2108 - Valvola lavatrice esterna PP con molla antiritorno, versione singola 1 x Ø 32 mm.	ø 32	60	2108.180.5	5,93
635000312	2110 - Valvola lavatrice PEHD con pallina anti-ritorno, piastra 110x160 ABS bianco, attacco PP bianco, uscita ø40 PEHD a saldare	1 x ø40	30	2110.110.6	7,75
635000261	2112 - Sifone incasso in PEHD, attacco PP bianco, piastra 110x160 ABS bianco, uscita ø40/50 PEHD con protezione	1 x ø40-50	30	2112.110.8	10,43
635000172	2370 - Scarico condensa split in PP modello esterno, un manicotto in gomma ø32 ÷ ø40, con staffa di fissaggio, attacco diritto	ø18/20	30	2370.162.4	9,14
635006030	2370 - Scarico condensa PP da incasso, un manicotto in gomma ø32 ÷ ø40, con scatola con coperchio 170x150, attacco diritto	ø18/20	15	2370.273.4	22,87
635006032	2370 - Scarico condensa split in PP, modello esterno un manicotto in gomma ø32 ÷ ø40 con staffa di fissaggio con piastra 110x160 inox, attacco diritto e attacco curvo	ø18/20	30	2370.185.4	12,35



SIFONI E PILETTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SIFONI E POZZETTI LAVATRICE/PAVIMENTO					
	2107 - Sifone lavatrice in PP, rosone ø80 inox, attacco PP bianco, uscita ø40/50 PP con protezione	1 x ø40/50	30	2107.192.8	A richiesta
	635000273 - Sifoide pavimento PP grigio, con sifone ispezionabile, uscita con innesto ermetico 635000274	100 x ø40	30	263.902.6	6,22
		150 x ø50	30	263.902.8	9,62
	635000272 - Sifoide pavimento in ABS grigio con sifone ispezionabile, uscita verticale liscia cornice 105 mm	105 x ø40	1	263.201.8	21,44
	635007011 - Sifoide pavimento in ABS grigio con sifone ispezionabile, uscita laterale liscia, lato cornice 105 mm	105 x ø40	1	265.201.8	21,44
	635000299 - Pozzetto GULLY per doccia a pavimento, con foglio isolamento, griglia inox tonda ø 125 mm 635000297	1200 x 1200	4	271.121.8	64,22
		1500 x 1800		271.181.8	A richiesta
		1800 x 2000		271.131.8	106,51
	635004880 - Chiusura ad espansione con coperchio, per art 271, 274, 275	ø130	10	177.600.0	7,99
	635000301 - Chiusura ad espansione con griglia ed imbuto, per art 271, 274, 275	ø130	10	177.100.0	8,80
	262 - Piletta in PP senza sifone, griglia lato 100 uscita 1 1/2, senza flangia	100 x 1 1/2	10	262.277.6	A richiesta

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PILETTE SIFOIDE E POZZETTI A PAVIMENTO					
	635001780 65 - Sifoide pavimento in ottone, cornice quadrata 120x120 orientabile, griglia standard, uscita ø40 laterale	120 x ø40	15	65.400.6	32,68
	635001782 2565 - Sifoide pavimento quadrata "Kuala Lumpur" in Abs con griglia in ottone cromato 120x120, uscita laterale ø50/40	120 x ø50	15	2565.401.8	28,61
	2655 - Sifoide pavimento in ABS Tirana Steel con griglia in acciaio AISI 316, uscita laterale ø 40/50	120 x 120	10	2655.491.8	A richiesta
	635007022 2652 - Sifoide pavimento in ABS Tirana Steel con griglia in acciaio AISI 316, uscita verticale ø 46/50/54	120 x 120	10	2652.491.8	55,03
	2665 Tirana con griglia STANDARD - Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia, con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione: - griglia in ottone cromato Standard regolabile in altezza; flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile; sifone estraibile per pulizie periodiche - sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 24 l/min; - ridotto ingombro sottotraccia 60 mm.	100x100	10	2665.291.8	A richiesta
		120x120	10	2665.491.8	A richiesta
		150x150	10	2665.691.8	A richiesta
	635001226 2665 Tirana con griglia DESIGN - Sifoide pavimento in ABS a ridotto ingombro sotto traccia, con flangia per il fissaggio del telo di impermeabilizzazione: - griglia in ottone cromato Design regolabile in altezza; flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile; sifone estraibile per pulizie periodiche - sifonatura 35 mm, portata d'acqua di 24 l/min; - ridotto ingombro sottotraccia 60 mm.	100x100	10	2665.295.8	55,03
	635001250	120x120	10	2665.495.8	55,03
		150x150	10	2665.695.8	A richiesta
BOCCE DI EROGAZIONE E ACCESSORI					
	635000337 Bocca S universale con aeratore, 3/4 x Ø 18 mm, attacco universale	L = 200	10	3022.201.3	12,97
	635000338	L = 250	10	3022.251.3	13,69
	635000339	L = 300	10	3022.301.3	14,21
	635000341 Bocca U universale, con aeratore 3/4 x Ø 18 mm, attacco universale	L = 200	10	3024.201.3	12,97
	635000342	L = 250	10	3024.251.3	13,69
	635000343	L = 300	10	3024.301.3	14,21
	635000344 3026 - Bocca J universale, filetto 22 x 1, 3/4 x Ø 18 mm con aeratore, attacco universale	L = 200	10	3026.201.3	13,69





ACCESSORI

OMP

FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ARTICOLI VARI					
	635001140 52 - Riduzione filettata ottone F-M	1 1/4 x 1	10	52.006.5	8,14
	635001150	1 1/2 x 1 1/4	10	52.006.6	9,14
	635000223 252 - Riduzione filettata PP, F-M	1 1/4 x 1	10	252.006.5	1,39
	635000180	1 1/2 x 1 1/4	10	252.006.6	1,39
	635000178 252 - Riduzione filettata PP, contraria	1 x 1 1/4	10	252.005.5	1,39
	635000179	1 1/4 x 1 1/2	10	252.005.6	1,39
	635002700 81 - Curva 45° in ottone cromato, 120x165 mm	ø 30	10	81.254.5	6,84
	635000377	ø 32	10	81.250.5	6,84
	635000378 92 - Tubo eccentrico cromato, lungo 300 mm	ø 26	10	92.300.4	8,71
	635000379	ø 30	10	92.304.5	9,43
	635003180	ø 32	10	92.300.5	9,43
	635002430 79 - Curva 90° in ottone cromato, 150 x 250 mm	ø 26	5	79.200.4	7,13
	635000381	ø 30	5	79.204.5	8,71
	635002510	ø 32	5	79.200.5	8,71
	635000383 79 - Curva 90° liscia cromata, 200 x 300 mm.	ø 30	10	79.364.5	10,81
		ø 26	10	78.190.4	A richiesta
		ø 32	10	78.190.5	A richiesta
	78 - Tubo liscio cromato, lungo 250 mm.	ø 26	10	78.250.4	A richiesta
	635000386	ø 30	10	78.254.5	3,16
		ø 32	10	78.250.5	A richiesta
	635000393 78 - Tubo liscio cromato, lungo 300 mm.	ø 26	10	78.300.4	3,25
	635000395	ø 30	10	78.304.5	4,07
	635000394	ø 32	10	78.300.5	4,07
	635000396	ø 40	10	78.300.6	7,03
	635000397 78 - Tubo liscio cromato, lungo 1 m.	ø 26	10	78.000.4	11,92
	635000398	ø 30	10	78.004.5	13,69
	635000399	ø 32	10	78.000.5	14,40
		ø 26	10	85.250.4	A richiesta
	635000402	ø 30	10	85.254.5	7,90
	635000403	ø 32	10	85.250.5	7,90
	635000404 85 - Tubo liscio pieghevole cromato, lungo 300 mm.	ø 26	10	85.300.4	6,51
	635000405	ø 30	10	85.304.5	8,61
	635000406	ø 32	10	85.300.5	8,61

ACCESSORI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ARTICOLI VARI					
635000421	80 - Tubo orlato cromato, lungo 190 mm	ø 26	10	80.200.4	2,68
635000422		ø 32	10	80.200.5	3,49
635000423	80 - Tubo orlato cromato, lungo 250 mm.	ø 26	10	80.250.4	3,02
635000424		ø 32	10	80.250.5	4,55
635000425	80 - Tubo orlato cromato, lungo 300 mm.	ø 26	10	80.300.4	3,68
635000426		ø 30	10	80.304.5	5,36
635000427		ø 32	10	80.300.5	5,36
635000385	97 - Tubo orlato in ottone cromato con ghiera e guarnizione, con 1 attacco lavatrice, lungo 200 mm	1 1/4 x ø 32	10	97.205.5	15,12
635001212	297 - Tubo orlato in PP bianco L. 200 mm con ghiera e guarnizione, con riduzione invisibile e 1 attacco lavatrice	1 1/2(1/4) x 32	10	297.219.5	2,87
635001213	297 - Tubo orlato in PP bianco L. 170 mm con ghiera e guarnizione, con riduzione invisibile e 2 attacchi lavatrice	170 x ø40	10	297.116.6	4,16
635003390	159 - Tubo liscio uscita sifoni in ottone cromato, con aeratore anti-svuotamento, lungo 250 mm	ø 26	10	159.250.4	22,16
635003391		ø 32	10	159.250.5	22,16
635003392		ø 40	5	159.250.6	27,80
635003393	2159 - Prolunga per tubo d'uscita con aeratore anti-svuotamento in PP	ø 32	10	2159.250.5	11,01
635003394		ø 40	10	2159.250.6	11,01
635003370	100 - Prolunga cromata, lunga 130 mm. con OR	ø 26	10	100.130.4	3,02
635000408		ø 30	10	100.134.5	3,16
635003380		ø 32	10	100.130.5	3,16
635000409	101 - Raccordo in ottone a saldare con OR	ø 26	10	101.170.4.0	2,58
635000410		ø 32	10	101.170.5.0	2,87
635000411		ø 40	10	101.170.6.0	4,26
		ø 50	10	101.170.8.0	A richiesta

ACCESSORI

	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ARTICOLI VARI						
	635000414	101 - Raccordo in ottone a saldare con OR, con riduzione di diametro	ø32 x ø26	10	101.175.5.0	3,59
			ø40 x ø32	10	101.175.6.0	A richiesta
	635006300	102 - Giunzione in ottone cromato con 2 OR	ø 26	10	102.160.4	3,88
	635000416		ø 30	10	102.164.5	4,26
	635006302		ø 32	10	102.160.5	4,26
	635000417		ø 40	10	102.160.6	7,47
	635000418	102 - Giunzione in ottone cromato con 2 OR, con riduzione di diametro	ø32 x ø26	10	102.165.5	5,36
	635000419		ø40 x ø32	10	102.165.6	7,47
	635000541	2102 - Giunzione filettata PP ad imbocco, con ghiera e guarnizioni	1 1/4 x 32	10	2102.480.5	3,49
	635000542		1 1/2 x 40	10	2102.480.6	3,49
	635000543	2102 - Giunzione filettata PP ad imbocco con ghiera e guarnizioni, con riduzione di diametro	1 1/4 x 1 1/2	10	2102.485.6	3,49
	635000503	114 - Dado esagonale ottone cromato	1	50	114.000.4	1,39
	635000504		1 1/4	50	114.000.5	1,53
	635000505		1 1/2	50	114.000.6	2,68
	635004050	119 - Griglia-cestello in ottone cromato per sifoide lavello	ø 45 x H. 55	10	119.010.0	3,73
	635000436	119 - Griglia per sifoide doccia in ottone cromato, ø 65 mm		10	119.210.0	3,45
	635000437	119 - Griglia per sifoide doccia in ottone cromato ø 80 mm.		10	119.310.0	4,88
	635004100	119 - Griglia per pozzetto doccia (serie 261) ø 45		10	119.410.0	4,07
	635004110	119 - Griglia-cestello in ottone ø 45 per pozzetto doccia (serie 61)		10	119.510.0	4,88
	635004120	119 - Griglia in ottone cromato modello standard, ø 90 x H 22, per sifoide pavimento (serie 62 e 65)		10	119.610.0	6,13
	635000438	119 - Griglia completa in ottone ø 57 per sifoide doccia (serie 361)		10	119.910.0	7,75

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ARTICOLI VARI					
	115 - Rosone tradizionale in acciaio, Ø 77 mm	26	10	-115.220.4.	0,62
		32	10	115.220.5	0,81
	115 - Rosone bombato in ottone cromato, Ø 77 mm	26	50	115.320.4	1,34
635000445		30	50	115.324.5	1,34
635000446		32	50	115.320.5	1,34
	115 - Rosone gigante in ottone per tubi eccentrici, Ø 100 mm	30	10	-115.334.5.	A richiesta
		32	10	115.330.5	7,56
	115 - Rosone ovale per curve 45°, in acciaio Ø 77 mm, in ottone cromato		10	115.321.0	1,53
	635000450		10	115.331.0	6,22
	118 - Rosone inox Ø 60 per rubinetti 1/2, in acciaio inox	1/2 x 60	100	118.210.2.	0,34
	118 - Rosone inox Ø 60 per rubinetti 1/2, in ottone cromato	1/2 x 60	100	-118.310.2.	0,56
	2100 - Prolunga in PP bianco, con ghiera e guarnizione	1 1/4 x 32 L250 mm	10	2100.322.5	2,20
		1 1/2 x 40 L300 mm	10	2100.322.6	3,49
	2104 - Prolunga curva per tubi con ghiera e conica	1 1/2 x 40	10	2104.322.6	3,49
	635000374	40 x 300	10	2178.307.6	7,47
	2178 - Kit di collegamento WC: tubo Ø 40 x 300, morsetto Ø 44 e rosone in ottone cromato	40 x 300	10	178.307.6	A richiesta
	485 - Tubo Smart F-M pieghevole ed estensibile da 45 a 78 cm, ghiera in PP	1 1/4 x 32	100	485.906.5	1,96
		1 1/2 x 40	100	485.906.6	1,96
	485 - Tubo Smart F-M pieghevole ed estensibile da 45 a 78 cm, con ghiera in metallo cromato	1 1/4 x 32	100	485.903.5	2,17
		1 1/2 x 40	100	485.903.6	A richiesta
		1 1/2 x 50	100	485.993.8	A richiesta



Sifoni

Gli apparecchi di scarico idrosanitario Gielle sono studiati, progettati e realizzati tenendo in considerazione i vari aspetti funzionali ed estetici che giustamente un prodotto deve offrire, lasciando al cliente finale solo il compito di scegliere quale modello, nella certezza che tutti offrono la medesima affidabilità.




Tutti i dispositivi di scarico Gielle rispondono alle norme tecniche in vigore nel nostro paese.

Attraverso una corretta installazione consentono il convogliamento delle acque utilizzate nei sanitari di bagno e cucina e lo scarico di lavatrici e lavastoviglie domestiche verso le tubazioni di scarico degli edifici; contemporaneamente ostruiscono il ritorno di gas ed odori malsani presenti nelle fognature verso i locali abitati.




www.gielleleader.com

SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SIFONI IN ABS CROMATO PER LAVABO E BIDET			
GL6358150	Sifone per lavabo "U" in ABS cromato	1 1/4 - Ø 32	16,98
GL6358151	Sifone per bidet "S" in ABS cromato	1 1/4 - Ø 32	16,98
SIFONI IN OTTONE D'ARREDO A VISTA			
GL6358100	Sifone "TOTEM" per lavabo in OTTONE cromato lucido, tubo entrata L.165 mm., tubo a muro L. 300 mm.	1 1/4 - Ø 32	90,13
GL6358101	Sifone "TOTI" per lavabo in OTTONE cromato lucido con anelli, tubo entrata L.165 mm., tubo a muro L. 300 mm.	1 1/4 - Ø 32	75,26
SIFONI IN OTTONE PER LAVABO E BIDET			
GL6358010	Sifone Bottiglia Europa, tubo lungo 250 mm., rosone grande acciaio	1 1/4 x Ø 32	19,61
GL6358011	Sifone Bottiglia Europa, tubo lungo 250 mm., rosone grande acciaio	1 x Ø 26	15,94
GL6358012	Sifone Bottiglia pesante, tubo lungo 250 mm., rosone bombato ottone	1 1/4 x Ø 32	23,80
GL6358013	Sifone a "S" Europa bidet tubo lungo 250 mm. rosone grande acciaio	1 1/4 x Ø 32	19,61
GL6358014	Sifone a "S" Europa bidet tubo lungo 250 mm. rosone grande acciaio	1 x Ø 26	15,94

SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SIFONI IN OTTONE PER LAVABO E BIDET			
GL6358015	Sifone a "S" bidet pesante, tubo lungo 250 mm., rosone bombato ottone	1 1/4 x Ø 32	23,75
GL6358016	Sifone a "U" Europa lavabo tubo lungo 250 mm., rosone grande acciaio	1 1/4 x Ø 32	19,61
GL6358017	Sifone a "U" Europa lavabo tubo lungo 250 mm., rosone grande acciaio	1 x Ø 26	15,94
GL6358018	Sifone a "U" lavabo pesante, tubo lungo 250 mm., rosone bombato ottone	1 1/4 Ø 32	23,75
SIFONI IN PP PER LAVABO E BIDET			
GL6358020	Sifone Eurotrap bidet in PP, uscita normalizzata Ø 40, tubo lungo 300 mm.	1 1/4 x Ø 40	6,30
GL6358021	Sifone Mosquito bidet in PP, uscita normalizzata Ø 40, tubo lungo 300 mm.	1 1/4 x Ø 40	7,37
GL6358022	Sifone Eurotrap lavabo PP, uscita normalizzata Ø 40, tubo lungo 300 mm.	1 1/4 x Ø 40	6,30
GL6358160	Sifone per lavabo disabili in PP bianco, uscita normalizzata Ø 40, tubo flessibile	1 1/4 x Ø 40	15,36
GL6358025	Sifone salva-spazio in PP, entrata 280x280 x 1 1/4, raccordo rigido, uscita L. 300 x ø40, rosone ø80 in PP	1 1/4 x Ø 40	11,06




SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SIFONI IN PP ESTENSIBILI			
GL1527500	Sifone estensibile per LAVABO, con ghiera in metallo, corpo in polipropilene bianco, completo di guarnizione, estensibilità da 340 a 755 mm, diametro di uscita 32÷40 mm, raccordo 1"1/4	1 1/4 x Ø 32÷40	3,16
GL1527501	Sifone estensibile per LAVELLO, con ghiera in metallo, corpo in polipropilene bianco, completo di guarnizione, estensibilità da 335 a 750 mm, diametro di uscita 32÷40 mm, raccordo 1"1/2	1 1/2 x Ø 32÷40	3,42
SIFONI IN PP PER LAVELLO			
GL6358000	Sifone PP a 1 bacino con 2 attacchi lavatrice, uscita con tubo PP	1 1/2 x Ø 40	11,25
GL6358001	Sifone PP a 2 bacini, con 2 attacchi lavatrice chiusi uscita con tubo PP	1 1/2 x Ø 40	17,96
GL6358002	Sifone PP a 1 bacino, con attacco lavatrice, tubo uscita PP	1 1/2 x Ø 40	7,39
SIFONI DA INCASSO PER LAVATRICE			
GL6358040	Sifone lavatrice PeHD a muro, uscita a saldare Ø 50÷40 mm., piastra in acciaio	1" X Ø 50÷40	10,19
GL6358041	Piastra inox 110 x 160 per sifone lavatrice		2,63
GL6358042	Raccordo lavatrice in PP	1"	1,81

SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SIFONI PER SCARICO DOCCIA			
GL6358051	Piletta sifonata Ø 80, con codolo diritto Ø 32 in ottone	Ø 80 x 32	38,31
GL6358050	Piletta doccia in ottone cromato Ø 80 e sifone orientabile, uscita girevole a saldare Ø 50÷40 in PeHD	Ø 80 x 1 1/2	18,10
GL6358052	Piletta sifonata per piatto doccia con codolo 45° Ø 50÷40 e griglia amovibile in ABS cromato Ø 115	Ø 90	21,80
GL6358056	Piletta sifonata per piatto doccia con codolo 45° Ø 50÷40 e griglia amovibile in ABS cromato Ø 118	Ø 90	29,36
GL6358057	Piletta universale automatica in ottone cromato per lavabo e bidet H90 Ø 63 x 1 1/4, tappo Ø 63 in ottone cromato, piletta H. 90, rosetta H. 80 in ottone, con dispositivo di chiusura del troppo pieno	Ø 63 x 1 1/4	31,99
GL6358320	Piletta sifoide in ABS per scarico pavimento con telo 500x500 mm, griglia piastrellabile in acciaio inox AISI316, regolabile in altezza per pavimenti con spessore da 40 a 55, cornice quadra orientabile in acciaio inox AISI316 115x115, impermeabilizzazione perimetrale 500x500, uscita laterale DN50, flangia per predisposizione all'impermeabilizzazione a letto sottile ispezionabile, ridotto ingombro sottotraccia 60 mm	115x115 - DN50	100,24
GL6358200	Telo doccia con pozzetto 120 x 120	Ø 50 x 115 mm	66,88
GL6358201	Telo doccia con pozzetto 150 x 180	Ø 50 x 115 mm	97,59
GL6358202	Telo doccia con pozzetto 180 x 200	Ø 50 x 115 mm	108,66
GL6358250	Griglia lineare in acciaio 700 x 40 mm con telo tecnico per impermeabilizzazione 1000x500	700x40 mm - Ø 50mm	138,83



SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	€
SIFONI PER SCARICO DOCCIA			
GL6358251	Griglia cromata quadra 110 x 110 mm con telo tecnico per impermeabilizzazione 500 x 500	110x110 mm - Ø 50mm	60,80
CORRIACQUA			
GL6358300	Corriacqua NANOGL - Canalina in ABS per docce a pavimento: - coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile da 15 a 25 mm - isolamento perimetrale dello scarico - sifone estraibile per pulizie periodiche - ridotto ingombro sottotraccia 75 mm - piedini di regolazione per facilitare la posa	700 mm - DN50	278,77
GL6358301		800 mm - DN50	294,11
GL6358302		900 mm - DN50	338,89
GL6358305	Corriacqua NANOGL MOSAIC - Canalina in ABS per docce a pavimento per mosaico: - coperchio piastrellabile in acciaio inox AISI 316 regolabile da 8 a 17 mm - isolamento perimetrale dello scarico - sifone estraibile per pulizie periodiche - ridotto ingombro sottotraccia 75 mm - piedini di regolazione per facilitare la posa ø40 interno / ø 50 esterno	700 mm - DN50	306,90
GL6358310	Corriacqua TAGLIABILE - Canalina per doccia a pavimento regolabile in lunghezza: - griglia in acciaio inox AISI316 regolabile in altezza da 7 a 22 mm - regolazione in lunghezza da un minimo di 430 ad un massimo di 1200 mm - impermeabilizzazione perimetrale a letto sottile - sifone estraibile per pulizie periodiche - ridotto ingombro sottotraccia 80 mm - supporti scorrevoli regolabili in altezza per facilitare la posa utilizzabili su ogni lunghezza - Dima per taglio e regolazione già compresa nella confezione (cod. GL6358316)	430÷1200 - DN50	382,38
GL6358315	Raccordo di giunzione per corriacqua Gielle		21,52
GL6358316	Dima per taglio e regolazione dei corriacqua Gielle		11,75
SIFONI PER SCARICO VASCA			
GL6358030	Set vasca PP comando a cavo, con sifone orientabile ribassato	Ø 70 x Ø 50÷40	52,61
GL6358060	Sifone vasca ribassato, con dado entrata in ottone, uscita orientabile 270° a saldare in PeHD	1 1/2 x Ø 50÷40	8,63

PROTEZIONE MULTIUSO PER SANITARI

A cosa serve:

- Isola il sanitario dal contatto diretto con il rivestimento e compensa gli scostamenti delle piastrelle al manufatto.
- In fase di montaggio riduce la possibilità di rovinare, scheggiare e rompere il sanitario ed il rivestimento.
- Attutisce il rumore da flusso che si sente attraverso la parete causato dal passaggio dell'acqua.
- Riduce la formazione di condensa sulla superficie del sanitario quando viene installato su pareti rivolte all'esterno e prive di insolazione.

Caratteristiche della protezione:

- Resistente alla compressione.
- Leggera, flessibile ed elastica.
- Totalmente impermeabile.
- Maneggevole e facile da installare.
- Chimicamente inerte.
- Inattaccabile da muffe, insetti, radici, ecc.
- Ottimo isolante acustico e termico.
- Ecologicamente neutro e tossicologicamente inerte.
- Resistente agli agenti chimici contenuti normalmente in detersivi, acetoni, acidi diluiti e acqua salata.



**PROTEZIONE MULTIUSO
PER SANITARI**

OTVAL

OTVAL

OTVAL

OTV



OTVAL

OTVAL

OTVAL

OTVAL

PROTEZIONE PER SANITARI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
PROTEZIONE MULTIUSO PER SANITARI				
928000001	Protezione antiurto e acustica universale per vaso e bidet sospeso	100	00101	6,77
928000002	Protezione antiurto e acustica per Lavabi	80	00102	7,84
928000003	Protezione universale per piatti doccia ceramici	80	00103	8,40
928000004	Zig-zag protezione multiuso per sanitari 35 x 3 MM. x 3 MTL	168	00104	7,43
928000005	Guarnizione superiore di tenuta per pilette 1" 1/4 (Confezione da 30 pz)	200	00105	4,67




BELLOW

MINUTERIA IDRAULICA

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SEDI RUBINETTO						
874000065	Guarnizioni originali TENAX GTL per sedi rubinetto	3/8	100	PZ	100100OT3/8	0,60
874000066		1/2	100	PZ	100100OT1/2	0,64
		5/8	100	PZ	100100OT5/8	0,72
874000067		3/4	50	PZ	100100OT3/4	1,50
874000068		1	50	PZ	100100OT1	1,85
874000356	Guarnizioni GREY 65 tagliate da mani- cotto, in gomma sintetica 70/75° SH	3/8	100	PZ	100400GS3/8	0,14
874000369		1/2	100	PZ	100400GS1/2	0,15
874000392		3/4	50	PZ	100400GS3/4	0,31
874001357	HRT stampate in gomma nera nitrilica 85°	3/8	100	PZ	102000GS3/8	0,19
874001362		1/2	100	PZ	102000GS1/2	0,22
874001363		3/4	100	PZ	102000GS3/4	0,62
	Guarnizioni mezzoforo in EPDM 70° SH	3/8	100	PZ	101000GN3/8	0,14
874002185		1/2	100	PZ	101000GN1/2	0,18
		3/4	100	PZ	101000GN3/4	0,28
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
874002721	Guarnizioni per raccordi sanitari in fibra vulcanizzata, spessore 2 mm.	1/2	100	PZ	101400FV1/2	0,23
874002722		3/4	100	PZ	101400FV3/4	0,35
874002723		1	100	PZ	101400FV1	0,44
874002724		1 1/4	100	PZ	101400FV11/4	0,59
874002725		1 1/2	100	PZ	101400FV11/2	0,75
874000785	Guarnizioni per raccordi sanitari in EPDM nero 90° sh spessore mm. 2,5	3/8	100	PZ	101200GN3/8	0,03
874000726		1/2	100	PZ	101200GN1/2	0,03
874000704		3/4	100	PZ	101200GN3/4	0,05
874000725		1	100	PZ	101200GN1	0,08
874000652		11/4	100	PZ	101200GN11/4	0,14
874000707		11/2	100	PZ	101200GN11/2	0,16
874000341	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico la- vatrice, in gomma nera normale mm.2	3/4	100	PZ	102600GN	0,13
874003714	Guarnizioni per raccordi 3/4 carico lavatrice, in gommatela mm. 2	3/4	100	PZ	102600GT	0,17




MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI						
874000724	Guarnizione in giuntura "REDSO-FLEX", colore rosso, tipo morbido, mm. 2	3/8	1000	PZ	1018RSAV3/8	0,05
874000719		1/2	500	PZ	1018RSAV1/2	0,09
874000720		3/4	1000	PZ	1018RSAV3/4	0,11
418000383		1	500	PZ	1018RSAV1	0,19
874000722		1 1/4	500	PZ	1018RSAV11/4	0,30
874000723		1 1/2	500	PZ	1018RSAV11/2	0,34
874000260	Guarnizioni tranciate in giuntura SENZA AMIANTO, spess. mm. 2	3/8	1000	PZ	101801AV3/8	0,02
874000261		1/2	1000	PZ	101801AV1/2	0,04
874000262		3/4	1000	PZ	101801AV3/4	0,06
874000263		1	500	PZ	101801AV1	0,06
874000264		1 1/4	100	PZ	101801AV11/4	0,10
874000265		1 1/2	500	PZ	101801AV11/2	0,13
874000418	Guarnizioni a sezione conica per raccordi, in gomma nera	2	100	PZ	101801AV2	0,25
874000791		3/8 x 10	100	PZ	129900GN3/8	0,18
874000649		1/2 x 10	100	PZ	129900GN1/2X10	0,24
418000117		1/2 x 12	100	PZ	129900GN1/2X12	0,26
418000119		1/2 x 14	100	PZ	129900GN1/2X14	0,26
418000121		3/4 x 20	100	PZ	129900GN3/4	0,28
874000792		1 x 25	100	PZ	129900GN1	0,22
		1 1/4 x 30	100	PZ	129900GN30	0,24
874000514		1 1/4 x 32	100	PZ	129900GN32	0,35
874000305		1 1/2 x 40	100	PZ	129900GN40	0,52
874003602	Guarnizioni per bocchettoni in ghisa NORMALI in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 2	3/8	100	PZ	102200AV3/8EX	0,08
874000309		1/2	100	PZ	102200AV1/2	0,10
874000310		3/4	100	PZ	102200AV3/4	0,13
874000311		1	100	PZ	102200AV1	0,17
874000312		1 1/4	100	PZ	102200AV11/4	0,27
874000313		1 1/2	100	PZ	102200AV11/2	0,42
874000314		2	100	PZ	102200AV2	0,53
874000315		2 1/2	100	PZ	102200AV21/2	0,98
874000316		3	50	PZ	102200AV3	1,97
874000317		4	50	PZ	102200AV4	4,00
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER FLANGE						
	Guarnizione tipo circolare per flange PN6 SENZA AMIANTO spess. mm. 2	DN 15	10	PZ	102900AV15	0,32
874004406		DN 20	10	PZ	102900AV20	0,38
874004407		DN 25	10	PZ	102900AV25	0,47
874004408		DN 32	10	PZ	102900AV32	0,71
874004409		DN 40	10	PZ	102900AV40	0,90
		DN 50	10	PZ	102900AV50	A richiesta
		DN 65	10	PZ	102900AV65	A richiesta

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER FLANGE						
874004412	Guarnizione tipo circolare per flange PN6 SENZA AMIANTO spess. mm. 2	DN 80	10	PZ	102900AV80	2,13
874004413		DN 100	10	PZ	102900AV100	2,63
874004414		DN 125	10	PZ	102900AV125	3,69
874004415		DN 150	10	PZ	102900AV150	4,24
		DN 175	10	PZ	102900AV175	A richiesta
874004417		DN 200	10	PZ	102900AV200	9,01
		DN 250	10	PZ	102900AV250	A richiesta
		DN 300	10	PZ	102900AV300	A richiesta
		Guarnizione tipo circolare per flange PN10 e PN16 in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 2	DN 15	10	PZ	102700AV15
	DN 20		10	PZ	102700AV20	0,34
874003980	DN 25		10	PZ	102700AV25	0,47
874003981	DN 32		10	PZ	102700AV32	0,71
874003982	DN 40		10	PZ	102700AV40	0,90
874003983	DN 50		10	PZ	102700AV50	1,42
874003984	DN 65		10	PZ	102700AV65	1,87
874003985	DN 80		10	PZ	102700AV80	2,13
874003986	DN 100		10	PZ	102700AV100	2,63
874003987	DN 125		10	PZ	102700AV125	3,69
874004000	DN 150		10	PZ	102700AV150	4,24
	DN 175		10	PZ	102700AV175	A richiesta
874004027	DN 200		10	PZ	102700AV200	9,01
	DN 250		10	PZ	102700AV250	A richiesta
705814183	DN 300		10	PZ	102700AV300	19,99
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RUBINETTI A GALLEGGIANTE						
874001062	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante in gomma morbida nera	17	100	PZ	152200PN17	0,31
874000082		18,5	100	PZ	152200GN18	0,25
874000708		21	100	PZ	152200PN21	0,35
874000083		23	100	PZ	152200PN23	0,46
874000645		24	100	PZ	152200PN24	0,46
	Guarnizioni a scodellino per rubinetti a galleggiante, in gomma morbida rossa	16	100	PZ	152200GR16	0,67
874001058		18,5	100	PZ	152200GR18	0,33
		21	100	PZ	152200GR21	0,27
		23	100	PZ	152200GR23	0,37
874000714		24	100	PZ	152200GR24	0,52
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RADIATORI						
874000178	Guarnizioni in cartoncino spess. mm. 0,42 per radiatori in GHISA	1	1000	PZ	107600CS1	0,08
874000179		1 1/4	500	PZ	107600CS11/4	0,08
874001140	Guarnizioni in cartoncino spess. mm. 0,42 per radiatori in ALLUMINIO	1	100	PZ	107600CS1AL	0,08
		1 1/4	100	PZ	107600CS11/4AL	0,06




MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER RADIATORI						
874000180	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 1 per radiatori in GHISA	1	1000	PZ	107800AV1	0,20
874000255		1 1/4	500	PZ	107800AV11/4	0,22
874000524	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 1 per radiatori in ALLUMINIO	1	500	PZ	107800AV1AL	0,13
874000181		1 1/4	500	PZ	107800AV11/4AL	0,17
874000183	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 2 per radiatori in GHISA	1	500	PZ	107801AV1	0,27
874000744		1 1/4	500	PZ	107801AV11/4	0,27
874000738	Guarnizioni in giuntura SENZA AMIANTO spess. mm. 2 per radiatori in ALLUMINIO	1	500	PZ	107801AV1AL	0,14
874000184		1 1/4	500	PZ	107801AV11/4AL	0,23
GUARNIZIONI						
ANELLI O' RING						
874000142	Scatola Mignon anelli o' ring in gomma sintetica contenente 385 pezzi	Varie	1	PZ	108300GS	24,39
874000141	Scatola Gigante anelli o' ring in gomma sintetica contenente 880 pezzi	Varie	1	PZ	108400GS	60,08
874000144	Scatola a 2 piani contenente assortimento guarnizioni per uso idraulico	Varie	1	PZ	108600OO	39,41
	Scatola Servizio Ricambi Guarnizioni contenente 1600 pz	Varie	1	PZ	108800PC	A richiesta
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
874000632	Guarnizione tipo a blocchetto, con lamelle interne, stampate in gomma grigia	1/2	100	PZ	196100GG1/2	1,14
874001465		3/4	100	PZ	196100GG3/4	2,47
874000635		1	100	PZ	196100GG1	1,67
		1 1/4	100	PZ	196100GG11/4G	A richiesta
		1 1/2	100	PZ	196100GG11/2S	A richiesta
	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	100	PZ	176800GB3/8	0,99
874001453		1/2	100	PZ	176800GB1/2	0,53
874001454	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per LAVABO	3/4	100	PZ	176800GB3/4	1,03
874001455		1	100	PZ	176800GB1	0,82
874000433	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per VASCA 1 1/4	1 1/4	100	PZ	176800GB11/4V	0,82
874001457	Guarnizione in gomma bianca con bordo maggiorato per SIFOIDE	1 1/2	100	PZ	176800GB11/2S	1,28
418000103	Serie due guarnizioni coniche con lamelle interne e piane	1/2	50	PZ	107000GG1/2	1,75
418000105		3/4	50	PZ	107000GG3/4	3,41
418000107		1	50	PZ	107000GG1	2,34
874000047	Serie due guarnizioni coniche con bordo maggiorato e piane	1/2	50	PZ	107900GB1/2	2,64
		3/4	50	PZ	107900GB3/4	A richiesta
		1	50	PZ	107900GB1	A richiesta
874001615		1 1/4	50	PZ	107900GB11/4V	2,02
		1 1/2	50	PZ	107900GB11/2S	A richiesta



MINUTERIE IDRAULICHE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
GUARNIZIONI						
GUARNIZIONI PER SOTTORUBINETTO E SOTTOPILETTA						
874001358	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 1 per COLLO CIGNO E BIDET	3/8	100	PZ	105300GB3/8	1,14
418000088		1/2	100	PZ	105300GB1/2	0,50
		3/4	100	PZ	105300GB3/4 R.	0,61
418000090	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 1 per LAVABO	3/4	100	PZ	105300GB3/4 L.	0,90
418000092		1	100	PZ	105300GB1	0,59
	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 1 per VASCA 1 1/4	1 1/4	100	PZ	105300GB11/4V	0,64
874001361	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 1 per LAVELLO	1 1/4	100	PZ	105300GB11/4G	0,92
418000098	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 1 per SIFOIDE	1 1/2	100	PZ	105300GB11/2S	0,83
	Guarnizione in gomma bianca spess. mm. 2	1/2	100	PZ	105400GB1/2	0,76
		3/4	100	PZ	105400GB3/4 L.	A richiesta
		1	100	PZ	105400GB1	0,88
	Guarnizione in gomma bianca da 1 1/4 VASCA	1 1/4	100	PZ	105400GB11/4V	A richiesta
874001371	Guarnizione in gomma bianca da 11/2 SIFOIDE	1 1/2	100	PZ	105400GB11/2S	1,65
874001409	Guarnizione in gomma bianca con bordino	1/2	100	PZ	124400GB1/2	0,64
874001411		3/4	100	PZ	124400GB3/4LAV	1,01
874001412		1	100	PZ	124400GB1	1,01
	Guarnizione in gomma bianca da 11/4 VASCA	1 1/4	100	PZ	124400GB11/4V	A richiesta
874001415	Guarnizione in gomma bianca da 11/2 SIFOIDE	1 1/2	100	PZ	124400GB11/2S	1,87
874001405	Guarnizione lamierino zincato con bordino	1/2	100	PZ	105900FZ11/2 S	1,29
874000077		1	100	PZ	105900FZ1	0,76
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
MORSETTI IN GOMMA PER WC						
874000052	Morsetto per WC in gomma bianca	60 x 30/32	50	PZ	137200GB	1,59
874000230		52 x 30/32	50	PZ	194200GB	1,74
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
GALLEGGIANTI PER CASSETTE						
418000056	Galleggiante in para, nottolino ottone filettato 5/32"	68 mm	12	PZ	129000PR	5,52
874000677		34 mm	12	PZ	173500PR	1,97
874002407		36 mm	12	PZ	173501PR	3,45
874000097	Galleggiante in para, foro passante	58 x 15 foro	12	PZ	162100PR	3,48
874000106		65 x 17 foro	20	PZ	155400PR	6,58
		60 x16 foro	24	PZ	156300PR	A richiesta
874000098		55 x 15 foro	12	PZ	178100PR	3,48



MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
GALLEGGIANTI PER CASSETTE						
874000109	Flap in materiale plastico		10	PZ	207300PB	8,61
874000078	Flap in gomma nera		10	PZ	201900GN	7,09
418000064	Guarnizioni fondo in para	60 x 42 x 10	25	PZ	192200PR	2,34
874002377	Confezione completa guarnizioni	varie	50	PZ	199200PR	3,61
874000093	Galleggiante in para, foro passante	65 x 16 foro	24	PZ	190200PR	4,38
874000103		55 x 15 foro	12	PZ	211400PR	3,27
874000105		58 x 17 foro	24	PZ	214900PR	3,24
	Galleggiante in para, con gola di fissaggio al tubetto	65 x 16 foro	24	PZ	190900PR	A richiesta
874000101	Calotta in para	62	12	PZ	199800PR	2,45
	Galleggiante in para con asta per troppo pieno e gancio acciaio	58 x 47 asta	12	PZ	162101PR	A richiesta
		58 x 41 asta	12	PZ	162102PR	A richiesta
874000657		56 x 45,5 asta	12	PZ	178101PR	12,39
254003540		56 x 40 asta	25	PZ	178102PR	12,39
874000424		55 x 45,5 asta	12	PZ	211401PR	11,63
874000710		55 x 40 asta	12	PZ	211402PR	11,63
167000230		58 x 47 asta	12	PZ	214901PR	13,16
874000658		58 x 41 asta	12	PZ	214902PR	13,16
874000636		Asta completa per cassetta esterna Ø 18 con sfera	55 asta	25	PZ	211403PR
	588 asta		25	PZ	197301PR	A richiesta
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
874000656	Morsetto in gomma nera	46 x 25	50	PZ	184700GN	2,55
418000081		46 x 32	50	PZ	193700GN	1,25
874000664		46 x 40	50	PZ	197000GN	0,58
874002500	Morsetto in gomma nera tipo UNI-VERSALE	46 x 25/30	50	PZ	204000GN	0,79
874002501		46 x 30/35	50	PZ	212000GN	1,53
874000387		46 x 25/32	50	PZ	220300GN	0,79
874000236	Giunti per innesto scarichi WC in braghe	100 x 90	25	PZ	205600GN	2,78
874000254		125 x 90	25	PZ	215300GN	6,84
874002524		125 x 100	25	PZ	205500GN	5,56

MINUTERIE IDRAULICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
GIUNTI IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE						
418000379	Bimorsetto in gomma nera per curve tecniche	32 x 25	50	PZ	201600GN	1,58
874002659		40 x 30/32	50	PZ	201700GN	2,52
874000875		40 x 25	50	PZ	205800GN	2,81
874000349	Giunto in gomma nera per curve tecniche	40 x 30/32	50	PZ	206500GN	0,73
874002665		50 x 25	50	PZ	207600GN	2,44
		50 x 30/32	50	PZ	207700GN	A richiesta
874000663		50 x 40	50	PZ	207800GN	0,79
874000448		32 x 25	50	PZ	211600GN	0,67
874002695		40 x 30/32	50	PZ	211700GN	1,01
		50 x 40	50	PZ	211800GN	A richiesta
874000250		40 x 25/32	50	PZ	220400GN	0,67
874000458	Giunto in gomma nera per curve tecniche modello UNIVERSALE	50 x 25/32	50	PZ	217900GN	1,04
	Morsetto in gomma nera per curva tecnica	50 x 25/26	50	PZ	212900GN	A richiesta
874002710		50 x 30/32	50	PZ	213000GN	1,44
874002711		50 x 40	50	PZ	213100GN	1,31
566000647	Prolunga dritta per scarichi WC in materiale plastico morbido tipo Export	90/100/110	24	PZ	2068WQPB	5,53
566000648	Prolunga dritta per scarichi WC in materiale plastico morbido tipo Export versione eccentrica con spostamento mm. 25	90/100/110	24	PZ	2148WQPB	5,53
874000378	Prolunga dritta per scarichi WC in materiale plastico morbido tipo Export versione eccentrica con spostamento mm. 40	90/100/110	20	PZ	226800PB	14,93
874002747	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido		18	PZ	206800PB	9,62
418000387	Prolunga per scarichi WC in materiale plastico morbido tipo brevettato in gomma nera		12	PZ	209200GN	9,55
874000398	Giunti per scarichi WC, eccentricità regolabile fino a mm. 20, in materiale plastico morbido		10	PZ	211100PB	30,66
874002748	Giunti per scarichi WC, con eccentricità fissa mm. 25, in materiale plastico morbido		18	PZ	214800PB	9,74
874000758	Giunti per scarichi WC, con eccentricità fissa mm. 25, in gomma nera		20	PZ	214800GN	12,58
ACCESSORI PER WC E CASSETTE						
PULL TIRACATENE						
	Pulls in materiale plastico bianco completa di catena a perline mm. 3,6 in ottone cromato	70	25	PZ	413001PBCAT.70	A richiesta
539000247		80	25	PZ	413002PBCAT.80	6,80
		90	25	PZ	413005PBCAT.90	A richiesta
874001601		100	25	PZ	413003PBCAT.100	7,78
		120	25	PZ	413004PBCAT.120	A richiesta
		150	25	PZ	413006PBCAT.150	A richiesta

MINUTERIE IDRAULICHE

TIRINNANZI

FISSAGGI E MINUTERIE

	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MANICOTTI E RACCORDI PER WC							
	874000596	Manicotti eccentrici in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali diametro mm. 90/110 a tubazioni, diametro interno mm. 100, lunghezza totale mm. 260, spostamento mm. 20	ø 90/ 100/ 110 x 100	10	PZ	226900PB	18,84
	874002758	Manicotti eccentrici in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali diametro mm. 90/110 a tubazioni diametro interno mm. 90, lunghezza totale mm. 260, spostamento mm. 20	ø 90/ 100/ 110 x 90	10	PZ	226900PB90	18,84
	874000595	Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali diametro mm. 90/110 a tubazioni diametro interno mm. 100, lunghezza totale mm. 260	ø 90/ 100/ 110 x 100	10	PZ	227500PB	18,84
		Manicotti in polipropilene bianco per raccordo scarichi WC orizzontali diametro mm. 90/110 a tubazioni diametro interno mm. 90, lunghezza totale mm. 260	ø 90/ 100/ 110 x 100	10	PZ	227500PB90	A richiesta
	418000287	Curve per raccordo scarichi WC diametro mm. 90/100, a braghe con diametro interno mm. 110	90/100 x 110	12	PZ	232500PB	11,14
	418004758	Curve per raccordo scarichi WC diametro mm. 90/100, a braghe con diametro interno mm. 90	90/100 x 90	12	PZ	232500PB90	12,88
	874001869	Raccordi a 90° tipo "collo cigno" in polipropilene bianco, per raccordo scarichi WC orizzontali diametro mm. 90/110 a tubazioni diametro mm. 100	ø 90/ 100/ 110 x 100	10	PZ	229500PB	38,36
	874005185	Curve per raccordo scarichi WC diametro mm. 90/100, a braghe diametro interno mm. 100, tipo con braccio orizzontale regolabile in lunghezza	90/100 x 100	1	PZ	235300PB	29,89
	874005353	Curve "collo cigno" per scarichi wc, diametro mm. 110, con traslazione maggiorata	ø 110	1	PZ	235500PB	37,20

MINUTERIE IDRAULICHE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RACCORDI FLESSIBILI PER WC						
874002750	Rosone in materiale plastico bianco Ø esterno mm. 160, Ø mm. 90-100-110 per scarichi orizzontali WC		10	PZ	223500PB	6,49
418000287	Curve per raccordo scarichi WC, da mm. 90/ 100 a braghe con Ø interno mm. 100		1	PZ	232500PB	11,14
418000378	Raccordi flessibili e compattabili per scarichi per WC, Ø mm. 90/110 x 110 x 640 lunghezza massima		10	PZ	230100PB	47,20
874000410	Raccordi flessibili in materiale plastico, lunghezza mm. 400 per raccordo scarichi WC Ø esterno mm. 110 a tubi Ø interno mm. 100		10	PZ	228200PB400	37,39
	idem, mm. 110 x 100 x 580 lunghezza		10	PZ	228200PB580	A richiesta
CARICO E SCARICO LAVATRICE						
TUBO CARICO LAVATRICE						
	Tubo carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4"	lungh. 50 cm	10	PZ	785801PN50	A richiesta
874003913		lungh. 100 cm	10	PZ	785801PN100	4,27
		lungh. 150 cm	10	PZ	785801PN150	A richiesta
874003914		lungh. 200 cm	10	PZ	785801PN200	6,11
		lungh. 250 cm	10	PZ	785801PN250	A richiesta
874003916		lungh. 300 cm	10	PZ	785801PN300	8,94
	Tubo carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", IN CONFEZIONE SINGOLA	lungh. 50 cm	1	PZ	785801PN50EX	A richiesta
		lungh. 100 cm	1	PZ	785801PN100EX	A richiesta
		lungh. 150 cm	1	PZ	785801PN150EX	A richiesta
		lungh. 200 cm	1	PZ	785801PN200EX	A richiesta
		lungh. 250 cm	1	PZ	785801PN250EX	A richiesta
		lungh. 300 cm	1	PZ	785801PN300EX	A richiesta
874003925	Tubo carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", con curva 90°	lungh. 100 cm	10	PZ	785802PN100	4,43
		lungh. 150 cm	10	PZ	785802PN150	A richiesta
418000377		lungh. 200 cm	10	PZ	785802PN200	6,26
		lungh. 250 cm	10	PZ	785802PN250	A richiesta
874001926		lungh. 300 cm	10	PZ	785802PN300	9,13
	Tubo carico lavatrice in PVC con inserzione tessile, attacchi in nylon FF 3/4" x 3/4", con curva 90°, IN CONFEZIONE SINGOLA	lungh. 100 cm	1	PZ	785802PN100EX	A richiesta
		lungh. 150 cm	1	PZ	785802PN150EX	A richiesta
		lungh. 200 cm	1	PZ	785802PN200EX	A richiesta
		lungh. 250 cm	1	PZ	785802PN250EX	A richiesta
		lungh. 300 cm	1	PZ	785802PN300EX	A richiesta

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CARICO E SCARICO LAVATRICE						
TUBI SCARICO LAVATRICE						
	874005311 Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19x21	lungh. 50 cm	10	PZ	785900PG50	3,08
	874003891	lungh. 100 cm	10	PZ	785900PG100	2,60
	874003892	lungh. 150 cm	10	PZ	785900PG150	3,21
	874000862	lungh. 200 cm	10	PZ	785900PG200	3,82
	874003893	lungh. 250 cm	10	PZ	785900PG250	4,43
	874003894	lungh. 300 cm	10	PZ	785900PG300	5,40
	Tubi scarico lavatrice corrugati in materiale termoplastico con manicotti in gomma mm 19x21, IN CONFEZIONE SINGOLA in buste polietilene	lungh. 100 cm	1	PZ	785900PG100EX	A richiesta
	874003898	lungh. 150 cm	1	PZ	785900PG150EX	4,73
		lungh. 200 cm	1	PZ	785900PG200EX	A richiesta
		lungh. 250 cm	1	PZ	785900PG250EX	A richiesta
		lungh. 300 cm	1	PZ	785900PG300EX	A richiesta
	Tubi scarico lavatrice estensibile da mm. 600 a mm. 2.000, con manicotti gomma mm. 19 x 21	600/2000 mm	10	PZ	7859ESPG2000	A richiesta
	418000375 Tubi scarico lavatrice estensibile da mm. 900 a mm. 3.000, con manicotti gomma mm. 19 x 21	900/3000 mm	10	PZ	7859ESPG3000	5,80
	Tubo scarico lavatrice estensibile, lunghezza mm. 600 - 2.000 con manicotti doppio diametro mm. 19/26 x 19/29	600/ 2000 mm	10	PZ	7859ESPGDA20	A richiesta
	Tubo scarico lavatrice estensibile, lunghezza mm. 900 - 3.000 con manicotti doppio diametro mm. 19/26 x 19/29	900/3000 mm	10	PZ	7859ESPGDA30	A richiesta
	418004760 Tubi scarico lavatrice estensibile, lunghezza mm. 900 - 3.000 con manicotti diritti diametro mm. 19 curve diametro mm. 21	900/3000 mm	10	PZ	7859ESPGCC30	7,40
	418000241 Manicotti per rotoli tubo scarico, in gomma termoresistente, diametro interno mm. 21		10	PZ	785900MA	1,98
	874003895 Curva a 90° in materiale plastico, per tubi di scarico		10	PZ	7859CUPG180	1,15
	874003427 Curvette in moplen bianco a doppio diametro per scarico lavatrice, complete di dado 1"		10	PZ	783000AC1	3,89
	874000505 Raccordi portagomma curvi in ABS cromata Ø mm. 25, completi di guarnizione e dado 1" in ottone cromato		10	PZ	783100AC1	6,30

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
CARICO E SCARICO LAVATRICE						
FLESSIBILI PER SCARICHI						
874000440	Flessibili per scarichi, estensibili sino a mm. 650, con dado in ottone nichelato 1"	1	10	PZ	439000BN1	4,12
874000400		1 1/4	10	PZ	439000BN11/4	4,12
874000399		1 1/2	10	PZ	439000BN11/2	4,12
	Flessibili per scarichi, estensibili sino a mm. 650, con dado in plastica	1	10	PZ	439001BN1	A richiesta
874000734		1 1/4	10	PZ	439001BN11/4	4,58
874001843		1 1/2	10	PZ	439001BN11/2	4,58
874002038	Rosoni in materiale plastico bianco per canotti, altezza mm. 10	foro 26	10	PZ	429501BN26	1,53
418000281		foro 32	10	PZ	429501BN32	1,53
874002039		foro 40	10	PZ	429501BN40	1,53
874000440	Flessibili per scarichi, in materiale plastico cromato	1	10	PZ	439000BN1	4,12
665000548		1 1/4	10	PZ	439000CR11/4	12,31
418000484		1 1/2	10	PZ	439000CR11/2	12,31
CARICO E SCARICO LAVATRICE						
RACCORDI EASYFLEX						
874002044	Prolunghe con dado girevole MF 1 1/2, con attacco per scarico lavatrice in polipropilene bianco	1 1/2	10	PZ	782100PB11/2	5,53
ACCESSORI PER CANOTTI						
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
	Canotti in ottone cromato, tipo normale (spess. mm. 0,5) lunghezza 200 mm	ø 20	10	PZ	425100OC020X200	A richiesta
		ø 23	10	PZ	425100OC023X200	A richiesta
		ø 24	10	PZ	425100OC024X200	A richiesta
		ø 25	10	PZ	425100OC025X200	A richiesta
		ø 26	10	PZ	425100OC026X200	A richiesta
		ø 30	10	PZ	425100OC030X200	A richiesta
		ø 32	10	PZ	425100OC032X200	A richiesta
		ø 35	10	PZ	425100OC035X200	A richiesta
		ø 40	10	PZ	425100OC040X200	A richiesta
		Canotti in ottone cromato, tipo normale (spess. mm. 0,5) lunghezza 250 mm	ø 20	10	PZ	425100OC020X250
	ø 23		10	PZ	425100OC023X250	A richiesta
	ø 24		10	PZ	425100OC024X250	A richiesta
	ø 25		10	PZ	425100OC025X250	A richiesta
	ø 26		10	PZ	425100OC026X250	A richiesta
	ø 30		10	PZ	425100OC030X250	A richiesta
	ø 35		10	PZ	425100OC035X250	A richiesta
	ø 40		10	PZ	425100OC040X250	A richiesta



MINUTERIE IDRAULICHE

TIRINNANZI

FISSAGGI E MINUTERIE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CANOTTI						
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
	Canotti in ottone cromato, tipo normale (spess. mm. 0,5) lunghezza 300 mm	ø 20	10	PZ	425100OC020X300	A richiesta
		ø 23	10	PZ	425100OC023X300	A richiesta
		ø 24	10	PZ	425100OC024X300	A richiesta
		ø 25	10	PZ	425100OC025X300	A richiesta
		ø 26	10	PZ	425100OC026X300	A richiesta
		ø 30	10	PZ	425100OC030X300	A richiesta
		ø 35	10	PZ	425100OC035X300	A richiesta
		ø 40	10	PZ	425100OC040X300	A richiesta
	Canotti in ottone cromato, tipo con flangia per sifoni, spessore mm. 0,5 lunghezza 200 mm	ø 20	10	PZ	425500OC020X200	A richiesta
		ø 23	10	PZ	425500OC023X200	A richiesta
		ø 24	10	PZ	425500OC024X200	A richiesta
		ø 25	10	PZ	425500OC025X200	A richiesta
		ø 26	10	PZ	425500OC026X200	A richiesta
		ø 30	10	PZ	425500OC030X200	A richiesta
		ø 35	10	PZ	425500OC035X200	A richiesta
		ø 40	10	PZ	425500OC040X200	A richiesta
	Canotti in ottone cromato, tipo con flangia per sifoni, spessore mm. 0,5 lunghezza 250 mm	ø 20	10	PZ	425500OC020X250	A richiesta
		ø 23	10	PZ	425500OC023X250	A richiesta
		ø 24	10	PZ	425500OC024X250	A richiesta
		ø 25	10	PZ	425500OC025X250	A richiesta
		ø 26	10	PZ	425500OC026X250	A richiesta
874001723		ø 30	10	PZ	425500OC030X250	6,41
		ø 35	10	PZ	425500OC035X250	A richiesta
		ø 40	10	PZ	425500OC040X250	A richiesta
	Canotti in ottone cromato, tipo con flangia per sifoni, spessore mm. 0,5 lunghezza 300 mm	ø 20	10	PZ	425500OC020X300	A richiesta
		ø 23	10	PZ	425500OC023X300	A richiesta
		ø 24	10	PZ	425500OC024X300	A richiesta
		ø 25	10	PZ	425500OC025X300	A richiesta
874001729		ø 26	10	PZ	425500OC026X300	7,14
		ø 30	10	PZ	425500OC030X300	A richiesta
		ø 35	10	PZ	425500OC035X300	A richiesta
657702515		ø 40	10	PZ	425500OC040X300	15,19
	Canotto in ottone cromato con flangia maggiorata ø mm. 38 (1"1/4) per canotti da mm. 26	200 mm	10	PZ	425501OC026X200	A richiesta
418000409		250 mm	10	PZ	425501OC026X250	9,52
		300 mm	10	PZ	425501OC026X300	A richiesta
	Canotto in ottone cromato con flangia maggiorata ø mm. 44 (1"1/2) per canotti da mm. 32	200 mm	10	PZ	425501OC032X200	A richiesta
		250 mm	10	PZ	425501OC032X250	A richiesta
		300 mm	10	PZ	425501OC032X300	A richiesta

MINUTERIE IDRAULICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI PER CANOTTI						
PROLUNGHE E GIUNZIONI						
418000174	Prolunga per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	10	PZ	427300OC26	6,38
874000168		30	10	PZ	427300OC30	6,44
418000178		32	10	PZ	427300OC32	7,33
874000330	Giunzione per canotti, tenuta interna con anello O' ring, in ottone cromato	26	10	PZ	427800OC26	5,62
874002014		30	10	PZ	427800OC30	6,07
874000331		32	10	PZ	427800OC32	6,35
874000402	Bicchieri ridotti in ottone grezzo, tipo pesante per canotti Ø mm. 32 e tubi piombo mm. 26	32	10	PZ	427601OL32	7,08
418000262	Bicchieri ridotti in ottone grezzo, tipo pesante, per canotti mm. 40 e tubo piombo mm. 32	40	10	PZ	427601OL40	7,57
874000295	Giunto per raccordo canotti in materiale plastico con scarichi in piombo, tenuta interna ad anello o' ring, in ottone nudo	26	10	PZ	427600OL26	4,47
		30	10	PZ	427600OL30	A richiesta
874000297		32	10	PZ	427600OL32	4,92
874000298		40	10	PZ	427600OL40	6,02
874000253	Bicchieri ridotti in ottone cromato, tipo pesante per saldatura, per canotti mm. 32 e per tubo piombo mm. 26	32	10	PZ	427601OC32	7,88
874002029	Bicchieri ridotti in ottone cromato, tipo pesante per saldatura, per canotti mm. 40 e tubo piombo mm. 32	40	10	PZ	427601OC40	8,03
418000268	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O' ring, per canotti mm. 32 x 26	32	10	PZ	427801OC32	7,60
874000682	Doppi bicchieri ridotti in ottone cromato, tenuta interna con anelli O' ring, per canotti mm. 40 x 32	40	10	PZ	427801OC40	8,70
ROSONI						
ROSONI PER RUBINETTI						
418000049	Rosone per rubinetti tipo bombato in ottone cromato	3/8	100	PZ	430100OC3/8	1,55
418000047		1/2	100	PZ	430100OC1/2	1,31
874000473		3/4	100	PZ	430100OC3/4	2,85
874002067		1	100	PZ	430100OC1	2,91
		1 1/4	100	PZ	430100OC11/4	A richiesta
	Rosone per rubinetti tipo sagomato in ottone cromato	3/8	100	PZ	430200OC3/8	A richiesta
874002078		1/2	100	PZ	430200OC1/2	1,48
	Rosone per rubinetti tipo NA ottone cromato	3/8	100	PZ	430400OC3/8	A richiesta
		1/2	100	PZ	430400OC1/2	A richiesta

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ROSONI						
ROSONI PER RUBINETTI						
	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm.10	3/8	50	PZ	431100OC3/8X10	A richiesta
874000006		1/2	50	PZ	431100OC1/2X10	2,71
		3/4	25	PZ	431100OC3/4X10	A richiesta
874000004	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm.15	3/8	25	PZ	431100OC3/8X15	2,84
874000007		1/2	25	PZ	431100OC1/2X15	3,02
874002091		3/4	25	PZ	431100OC3/4X15	3,69
874000005	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm.20	3/8	15	PZ	431100OC3/8X20	3,24
874000008		1/2	15	PZ	431100OC1/2X20	3,42
	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm.25	3/8	25	PZ	431100OC3/8X25	A richiesta
874002095		1/2	10	PZ	431100OC1/2X25	4,01
874002096		3/4	10	PZ	431100OC3/4X25	4,68
	Rosone a scatola, tipo bombato in ottone cromato, altezza mm.30	3/8	50	PZ	431100OC3/8X30	A richiesta
874002098		1/2	10	PZ	431100OC1/2X30	4,75
		3/4	10	PZ	431100OC3/4X30	A richiesta
	Rosone tipo maggiorato con Ø esterno mm. 70 in ottone cromato	3/8	100	PZ	431200OC3/8	A richiesta
874000340		1/2	100	PZ	431200OC1/2	2,17
874002102		3/4	100	PZ	431200OC3/4	2,77
		1	100	PZ	431200OC1	A richiesta
	Rosone tipo bombato con Ø esterno mm. 60 in acciaio	3/8	50	PZ	4371GRAS3/8	0,20
		1/2	50	PZ	4371GRAS1/2	0,20
539000173		3/4	50	PZ	4371GRAS3/4	1,40
ROSONI						
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
874002119	Rosone apribile tipo GTL in materiale plastico bianco con chiusura a coda di rondine per tubi rame	10	100	PZ	434400PB10	0,30
874002120		12	100	PZ	434400PB12	0,30
874002121		14	100	PZ	434400PB14	0,30
874002122		16	100	PZ	434400PB16	0,30
874002123	idem, per tubi ferro	3/8	100	PZ	434400PB3/8	0,30
		1/2	100	PZ	434400PB1/2	0,21
874000186	Rosone apribile tipo con chiusura a pinza, in materiale plastico bianco per tubi rame	10	100	PZ	434500PB10	0,35
874000294		12	100	PZ	434500PB12	0,35
874000661		14	100	PZ	434500PB14	0,35
874000662		16	100	PZ	434500PB16	0,35
874000870	idem, per tubi ferro	3/8	100	PZ	434500PB3/8	0,35
874000666		1/2	100	PZ	434500PB1/2	0,35
874002114	Borchie copritubo apritubi per tubi in rame da mm. 8 a mm. 16 in materiale plastico bianco		30	PZ	434200PB	0,94


MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ROSONI						
ROSONI APRIBILI PER RADIATORI						
874000643	Rosoni universali apribili a 2 pezzi, in ABS cromata		100	PZ	432500CR	2,00
874000642	Rosoni universali apribili a 2 pezzi in materiale plastico bianco		100	PZ	432500PB	1,43
874000371	Rosoni in materiale plastico bianco Ø est. mm. 58, Ø max int. mm. 18		100	PZ	434700PB	0,25
ROSONI						
ROSONI PER CANOTTI						
418000029	Rosone per canotti ø est. 75, altezza mm.30 tipo alto in ottone cromato foro mm. 26	75 x 30 - 26	50	PZ	432100OC26	2,44
	Rosone per canotti ø est 77 altezza mm. 32 tipo conico, foro mm. 30	77 x 32 - 30	25	PZ	432300OC30	A richiesta
418000012	Rosone per canotti tipo Gigante ø est 105 altezza 42 mm. in ottone cromato, foro mm.32	105 x 42 - 32	10	PZ	433700OC32	10,09
AEREATORI						
AEREATORI FRANGIGETTO						
874002269	Frangigetto per rubinetti, ad aereatore con reticelle, in ottone cromato	F 22/1	10	PZ	454300OC	2,53
874002271		M 24/1	10	PZ	454301OC	2,50
418000059	Frangigetto per rubinetti tipo Lusso con attacco a snodo	F 22/1	7	PZ	454600OCSN	10,48
	Aereatore per bocche erogatrici vasca, tipo omologato, in ottone cromato	M 28/1	10	PZ	454602OC	A richiesta
875426774	Mini aereatore, filetto femmina	F 16 x 1	10	PZ	454700OC16X1	9,49
874005123		F 18 x 1	10	PZ	454700OC18X1	15,28
874005082		F 19 x 1	10	PZ	454700OC19X1	9,49
874000957		3/8"	10	PZ	454700OC3/8	9,49
	Mini aereatore, filetto maschio	M 18 x 1	10	PZ	454701OC18X1	A richiesta
874005083	Mini aereatore in ottone cromato con snodo, filetto F 16 x 1	F 16 x 1	5	PZ	454700OC16X1SN	23,26
	Mini aereatore in ottone cromato con snodo, filetto F 3/8"	F 3/8	5	PZ	454700OC3/8SN	A richiesta
874005081	Mini aereatore in ottone cromato con snodo, filetto M 18 x 1	F 3/8"	5	PZ	454701OC18X1SN	22,20



MINUTERIE IDRAULICHE


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
AEREATORI						
AEREATORI FRANGIGETTO						
874005065	Aeratore interno Neoperl Cachè in kit con chiavetta di montaggio	M 16,5 x 1	5	PZ	454703OL16.5X1	8,60
874005118		M 18,5 x 1	5	PZ	454703OL18.5X1	8,60
874005152		M 21,5 x 1	5	PZ	454703OL21.5X1	8,60
874005089		M 24 x 1	5	PZ	454703OL24X1	8,60
874002292	Chiave di servizio per ogni tipo di rompigetto		10	PZ	454900PC	9,21
TAPPI						
TAPPI						
874002983	Tappo maschio con rosone copridado e vite, in ottone cromato	3/8	25	PZ	640600OC3/8	8,51
874000256		1/2	25	PZ	640600OC1/2	6,56
874002984		3/4	25	PZ	640600OC3/4	10,67
874000187	Tappo maschio con rosone copridado e vite in acciaio 430	3/8	25	PZ	640600AS3/8	5,72
874000188		1/2	25	PZ	640600AS1/2	3,51
874000299		3/4	25	PZ	640600AS3/4	7,81
TAPPI						
TAPPI PER PROVA IMPIANTI						
874003023	Tappo prova impianti ROSSO, completo di guarnizione in gomma nitrilica, in polipropilene	1/2	50	PZ	641801RS1/2	0,82
874005018	Tappo prova impianti BLU, completo di guarnizione in gomma nitrilica, in polipropilene	1/2	50	PZ	641801BL1/2	0,82
	Tappo prova impianti NEUTRO, completo di guarnizione in gomma nitrilica, in polipropilene	1/2	50	PZ	641801NE1/2	0,71
TAPPI						
COPRIFORO PER LAVABO E BIDET						
874000112	Copriforo bombato in ottone cromato con guarnizione	44	50	PZ	412200OC	3,51
874000843	Tipo pesante con gambo ottone, guarnizione, rondella e controdamo	52	10	PZ	412300OC	8,15
874000113	Tipo a tenuta completo di guarnizioni, rondella e galletto, in ottone cromato	50	10	PZ	412900OC	8,39



MINUTERIE IDRAULICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TAPPI						
TAPPI E COPERCHI A PAVIMENTO						
	Tappo in acciaio per sifone a pavimento	100	10	PZ	435201FT100	A richiesta
874000117	Tappo per sifone a pavimento, in materiale plastico con guarnizione in gomma	80	10	PZ	435202PB80	7,48
418000310		90	10	PZ	435202PB90	7,48
418000312		100	20	PZ	435202PB100	3,72
874002217		120	20	PZ	435202PB120	8,00
874000151	Tappo a griglia per sifoni a pavimento, tipo Export, con piattello in acciaio	100	10	PZ	435301FT100	9,52
874000158	Coperchio coprisifone in acciaio 430, completo di vite in acciaio	125	25	PZ	437400AS125	2,63
		140	25	PZ	437400AS140	A richiesta
874002221	Tappi a pavimento con coperchio acciaio	80	10	PZ	435600AI80	11,05
874002223		90	10	PZ	435600AI90	11,05
874002236		100	10	PZ	435600AI100	8,87
874002224		120	10	PZ	435600AI120	10,67
TAPPI						
TAPPI PER PILETTE						
	Tappi in gomma bianca per piletta completi di catena a perline ottone cromato, confezionati singolarmente	27	25	PZ	4105CFGB27	A richiesta
874001426		31	25	PZ	4105CFGB31	4,68
		40	25	PZ	4106CFGB40	A richiesta
		44	25	PZ	4106CFGB44	A richiesta
		47	25	PZ	4106CFGB47	A richiesta
		52	25	PZ	4106CFGB52	A richiesta
874001420	Tappi in gomma nera per piletta completi di catena a perline ottone cromato confezionati singolarmente	27	25	PZ	4105CFGN27	4,49
874000678		31	25	PZ	4105CFGN31	4,49
874001433		40	25	PZ	4106CFGN40	4,38
874000651		47	25	PZ	4106CFGN44	4,53
		47	25	PZ	4106CFGN47	A richiesta
874001435		52	25	PZ	4106CFGN52	4,39
	Tappi in gomma bianca per piletta completi di catena a perline ottone cromato e rosetta in acciaio, confezionati singolarmente	27	25	PZ	4107CFGB27	A richiesta
874001461		31	25	PZ	4107CFGB31	4,85
		40	25	PZ	4108CFGB40	A richiesta
		44	25	PZ	4108CFGB44	A richiesta
874001477		47	25	PZ	4108CFGB47	5,22
874001478		52	25	PZ	4108CFGB52	5,17
418000136	Tappi in gomma nera per piletta completi di catena a perline ottone cromato e rosetta in acciaio, confezionati singolarmente	27	25	PZ	4107CFGN27	4,66
418000138		31	25	PZ	4107CFGN31	4,66
418000140		40	25	PZ	4108CFGN40	4,67
418000142		44	25	PZ	4108CFGN44	4,84
418000144		47	25	PZ	4108CFGN47	5,00
418000146		52	25	PZ	4108CFGN52	4,93



MINUTERIE IDRAULICHE



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
FISSAGGI E RICAMBI						
CERNIERE PER SEDILI WC						
874000404	Coppie supporti per sedili WC in materiale plastico bianco, complete di due bulloni		50	PZ	521200PB	3,76
874000200	Supporti universali per sedili WC in ottone cromato, completi di bulloni		5	PZ	521201OC	14,23
874000206	Cerniere per sedili WC in ottone cromato, tipo con alette Universali e perno eccentrico		5	PZ	554140OC	28,63



FISSAGGI E RICAMBI						
FASCETTE STRINGITUBO						
874000159	Fascette stringitubo in acciaio inox AISI 410. Per tubi di Ø :	10-16	100	PZ	554901AS10X16	0,64
874000160		13-23	100	PZ	554901AS13X23	0,67
874000907		14-27	100	PZ	554901AS14X27	0,67
874000338		21-38	100	PZ	554901AS21X38	0,79
874002577		21-44	100	PZ	554901AS21X44	0,86
874002578		27-51	100	PZ	554901AS27X51	0,92
874002579		33-57	100	PZ	554901AS33X57	0,98
874002582		40-63	100	PZ	554901AS40X63	1,07
874002583		46-70	100	PZ	554901AS46X70	1,16
874002584		52-76	100	PZ	554901AS52X76	1,25
		59-82	100	PZ	554901AS59X82	A richiesta
		65-89	100	PZ	554901AS65X89	A richiesta
		84-108	50	PZ	554901AS84X108	A richiesta



RICAMBI PER SCALDABAGNO						
VALVOLE PER SCALDABAGNO						
874003236	Valvola per scaldabagno con funzione di ritegno e sicurezza, attacchi MF, in ottone sbiancato	3/8	10	PZ	645700OS3/8	10,28
874003235		1/2	10	PZ	645700OS1/2	9,22
874003237	Valvola per scaldabagno per scaldabagno a legna	1/2	10	PZ	645701OS1/2	9,71
418000272	Valvola per scaldabagno tipo pesante, con funzione di ritegno, sicurezza e scarico, attacchi MF, in ottone sbiancato	1/2	10	PZ	645800OS1/2	17,09
418000271		3/4	10	PZ	645800OS3/4	20,47


MINUTERIE IDRAULICHE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI PER SCALDABAGNO						
RESISTENZE PER SCALDABAGNO						
418000346	Resistenza elettrica per scaldabagno, tipo diritto con attacco a flangia	1200 W	5	PZ	671100RL1200	22,41
418000347		1500 W	5	PZ	671100RL1500	22,83
418000358	Resistenza elettrica per scaldabagno, tipo curvo con attacco a flangia	1200 W	5	PZ	671101RL1200	23,26
418000359		1500 W	5	PZ	671101RL1500	23,69
038000030	Resistenza elettrica per scaldabagno, tipo diritto con attacco 1 1/4 M	1200 W	5	PZ	671200RL1200	24,27
038000040		1500 W	5	PZ	671200RL1500	24,88
038000240	Resistenza elettrica per scaldabagno, tipo curvo con attacco 1 1/4 M	1200 W	5	PZ	671201RL1200	25,86
038000250		1500 W	5	PZ	671201RL1500	25,86
874000375	Termostato THERMOWATT per resistenze, stelo da mm. 270		5	PZ	675100OL	13,83
RACCORDI ECCENTRICI						
874000679	Eccentrico ottone cromato con rosone scorrevole	M 1/2 x M 3/4	10	CP	636600OC1/2	10,48
874000680	Eccentrico ottone cromato tipo lusso con rosone scorrevole spostamento 25 mm	M 1/2 x M 3/4	10	PZ	636601OC1/2	21,83
874000011	Distanziatore ottone cromato con rosone spostamento 40 mm	M 1/2 x M 3/4	10	PZ	636800OC1/2X4	13,31
874002849	Distanziatore ottone cromato con rosone spostamento 60 mm	M 3/8 x M 3/4	10	PZ	636800OC3/8X6	16,05
874000228		M 1/2 x M 3/4	10	PZ	636800OC1/2X6	16,05
874000210	Distanziatore ottone cromato con rosone spostamento 80 mm	M 1/2 x M 3/4	10	PZ	636800OC1/2X8	18,36
	Distanziatore ottone cromato con rosone spostamento 100 mm	M 3/8 x M 3/4	10	PZ	636800OC3/8X10	A richiesta
874000381		M 1/2 x M 3/4	10	PZ	636800OC1/2X10	25,18
CANNE UNIVERSALI PER GRUPPI LAVELLO						
BOCCHIE UNIVERSALI						
874000985	Canne universali per gruppi lavello, diametro mm. 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1, in ottone cromato CON ROMPIGETTO	Lungh. 100 mm	5	PZ	635602OC10	17,21
874002842		Lungh. 150 mm	5	PZ	635602OC15	18,17
		Lungh. 200 mm	5	PZ	635602OC20	A richiesta
874000525		Lungh. 250 mm	5	PZ	635602OC25	21,22
874000893		Lungh. 300 mm	5	PZ	635602OC30	22,83
874002844	Canne universali per gruppi monoforo, diametro mm. 18 con rompigetto (mm. 250 a doppia curvatura)	Lungh. 250 mm	5	PZ	635702OC25	25,57
874000984	Canne rovesciate universali per gruppi lavello, diametro mm. 18, calotta 3/4", terminale filettato 22/1 in ottone cromato CON ROMPIGETTO	Lungh. 200 mm	5	PZ	635802OC	19,60
874000659		Lungh. 250 mm	5	PZ	635802OC25	20,30

MINUTERIE IDRAULICHE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€	
CANNE UNIVERSALI PER GRUPPI LAVELLO							
BOCCHIE UNIVERSALI							
874000767	Canne universali ad "U" diametro mm. 18, in ottone cromato con calotta 3/4", terminale filettato 22/1 CON ROMPIGETTO IN OTTONE CROMATO	ø 18	5	PZ	635902OC	27,49	
ECCENTRICI PER RADIATORI							
RACCORDI ECCENTRICI							
874000477	Raccordo eccentrico in ottone nichelato attacchi MF	3/8 x 3/8 x 10	10	PZ	648000OS3/8X1	11,72	
874000395		3/8 x 3/8 x 20	10	PZ	648000OS3/8X2	10,96	
874000396		3/8 x 3/8 x 30	10	PZ	648000OS3/8X3	11,17	
874000689		3/8 x 3/8 x 40	10	PZ	648000OS3/8X4	11,72	
874000691		3/8 x 3/8 x 50	10	PZ	648000OS3/8X5	11,97	
874000693		3/8 x 3/8 x 60	10	PZ	648000OS3/8X6	12,49	
874000419		1/2 x 1/2 x 10	10	PZ	648000OS1/2X1	11,72	
874000372		1/2 x 1/2 x 20	10	PZ	648000OS1/2X2	10,96	
874000373		1/2 x 1/2 x 30	10	PZ	648000OS1/2X3	11,17	
874000690		1/2 x 1/2 x 40	10	PZ	648000OS1/2X4	11,72	
874000692		1/2 x 1/2 x 50	10	PZ	648000OS1/2X5	12,15	
874000694		1/2 x 1/2 x 60	10	PZ	648000OS1/2X6	12,36	
RICAMBI PER GALLEGGIANTI							
RUBINETTI A GALLEGGIANTE							
874000743	Rubinetto a galleggiante tipo normale a cinque copiglie, in ottone nudo	3/8	10	PZ	649200OL3/8	12,40	
874003378		1/2	10	PZ	649200OL1/2	14,04	
874003379	Rubinetto a galleggiante tipo pesante a cinque copiglie con filetto prolungato, in ottone nudo	3/8	25	PZ	649300OL3/8	13,94	
874003380		1/2	10	PZ	649300OL1/2	15,28	
539000223	Rubinetto a galleggiante tipo silenzioso con astina regolabile, sede in acciaio, in ottone nudo	3/8	25	PZ	649501OL3/8	15,81	
567000660		1/2	25	PZ	649501OL1/2	18,01	
874003408	Tipo a cinque copiglie con asta piatta in ottone nudo, senza reggisfera	1/2	5	PZ	649700OL1/2	16,92	
874000363		3/4	5	PZ	649700OL3/4	25,55	
874000742		1	5	PZ	649700OL1	36,02	
874000687		1 1/4	5	PZ	649700OL11/4	70,82	
874000856		1 1/2	5	PZ	649700OL11/2	94,11	
874003409		2	5	PZ	649700OL2	123,04	



MINUTERIE IDRAULICHE




CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RICAMBI PER GALLEGGIANTI						
SFERE PER GALLEGGIANTI						
874000859	Sfera soffiata in materiale plastico, nottolino ottone filetto 1/4	85 x 45	50	PZ	769000PC	2,14
874004403	Sfera soffiata in Moplen per ACQUA CALDA	85 x 45	50	PZ	769001MT	3,02
874000364	Sfera soffiata tipo tondo con asola per aste piatte e vite di fissaggio	120	12	PZ	769100PC120	6,41
874000213		150	6	PZ	769100PC150	8,87
874000219		180	4	PZ	769100PC180	10,28
874000207		220	25	PZ	769100PC220	19,32
874000347		300	25	PZ	769100PC300	56,91
539000233		Sfera in rame per galleggiante	85	10	PZ	649900RL85
539000234	90		10	PZ	649900RL90	15,57
874003438	100		10	PZ	649900RL100	17,11
539000235	120		10	PZ	649900RL120	17,43
RICAMBI PER VITONI						
BLISTER PRONTO INTERVENTO						
874000919	Blister pronto intervento per vitone rubinetto		10	PZ	810300OL	21,18
874000895	Blister pronto intervento passo rapido		10	PZ	810400OL	56,47
RICAMBI PER VITONI						
MANIGLIE PER RUBINETTO						
874000920	Maniglie O.C. per rubinetto		10	PZ	802500OC	12,02






Viega Advantix Vario

La prima Corriacqua su misura.







SCARICHI E SIFONI



SCARICHI E SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
	936000201 Multiplex Colonna automatica Visign M1, di PP bianco, completa di sifone orientabile, con uscita a 45° di PP, con tappo e maniglia, con griglia di ottone cromato, a norma DIN EN 274, modello 6162.45	1/24	40/50 x 540	101909	93,21
	936003453 Multiplex Colonna per modelli speciali, modello 6163.45	1	40/50 x 725	138561	102,06
	Multiplex Trio Visign MT5 Colonna automatica, versione a basso spessore di ingombro; necessari soli 33 mm nella zona posteriore del troppopieno della vasca da bagno, per erogazione dal troppopieno. Maniglia cromata, tappo cromato, rosone di copertura cromato, erogatore, sifone, curva di scarico a 45°, piletta cromata, modello 6161.50	1	40/50 x 560	727734	A richiesta
	936000633 Rotaplex - corpo incasso Colonna automatica, per vasche con foro di scarico Ø 90 mm, di PP bianco, completa di sifone orientabile, con uscita a 45° di PP, senza coperchio e maniglia, a norma DIN EN 274, modello 6142.32	10	40/50 x 725	488659	220,51
	936003508 Rotaplex Set accessori Visign R5, (coperchio e maniglia), a completamento dei corpi incasso della serie Rotaplex, modello 6142.01	1	CROMATO	721558	40,63
	Rotaplex Set accessori Visign R3, (coperchio e maniglia), a completamento dei corpi incasso della serie Rotaplex, modello 6156.0	1	CROMATO	586508	A richiesta
	936009208 Sifone Tempoplex per piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato - Coperchio cromato, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, sifone estraibile, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro, a norma DIN EN 274, per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90, modello 6961.6	1	115 x 40/50	598617	81,49
	936009345 Sifone Tempoplex altezza 60 mm, per piatti doccia di ceramica, piatti doccia di acciaio e/o metacrilato Coperchio cromato, sifone estraibile, viti di fissaggio lunghe M5x42 mm, viti di fissaggio corte M5x30 mm, curva di scarico a 45°, guarnizione piana, guarnizione a doppio labbro a norma DIN EN 274, per piatto doccia basso con foro di scarico Ø 90, modello 6963.6	10	115 x 40/50	689018	91,97
	936000211 Domoplex Sifone doccia, di PP bianco, completo di sifone estraibile, con coperchio, a norma DIN EN 274, modello 6929	10	90 x 40/50	208615	40,74






SCARICHI E SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
	936000208 Varioplex Sifone orientabile, con uscita a 45° di PP, di PP bianco, a norma DIN EN 274, modello 6955.8	1	80 x 40/50	116408	27,09
	936000006 Sifone, per vasche da bagno, di PP bianco, a norma DIN EN 274, modello 6887.45	25	1 1/2 x 40/50	106263	13,56
	936002159 Eleganta 1 Sifone a bottiglia, con canotto e tubo di scarico regolabile lunghi, con rosone largo, a norma DIN EN 274, modello 5788	1	1 1/4 x 32 x 310	440190	191,40
	Piletta universale Visign V1, con coperchio tondo, richiudibile con sistema "a clic", modello 5439	1	1 1/4 x 63	492687	A richiesta
	936000192 Sifone versione Plus, in ottone cromato. Rac-cordo di scarico 120 mm, canotto 220 mm, a norma DIN EN 274, modello 5611.5	1	1 1/4 x 32	101572	32,04
	936000193 Sifone in ottone cromato, a norma DIN EN 274, modello 5611	1	1 1/4 x 32	305611	22,81
	936000205 Sifone per bidet in ottone cromato, modello 5535	1	1 1/4 x 32	124663	24,50
	936000216 Sifone a S, per lavabi, di PP bianco, a norma DIN EN 274, modello 5611K	50	1 1/4 x 32	105952	8,98
	936009185	50	1 1/4 x 40	406462	9,88






SCARICHI E SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936000214	Sifone a S, per bidet, di PP bianco, a norma DIN EN 274, modello 5536	10	1 1/4 x 32	218980	10,37
936009186		50	1 1/4 x 40	406486	11,41
	Sifone da incasso, per lavatrici e lavastoviglie, di PP bianco, completo di viti di fissaggio, con cappuccio di protezione per il montaggio grezzo, con portagomma di materiale plastico bianco, con rosone di acciaio inossidabile, a norma DIN EN 274 e DIN EN 19541, modello 5635.7	10	40/50	452452	A richiesta
936000617	Manicotto di allacciamento diritto, per vasi, di PP bianco, completo di guarnizione a labbro, a norma DIN 1389, modello 3815	10	100 x 150	103668	9,78
936000618		10	100 x 250	101312	10,10
936000620		10	100 x 400	101831	14,90
936000622	Manicotto di allacciamento eccentrico, per vasi, di PP bianco, completo di guarnizione a labbro, modello 3815.1	10	100 x 155	103231	18,48
		10	100 x 255	614775	A richiesta
936000624	Rosone, di PP bianco, adatto per le curve ed i manicotti di allacciamento per vasi, modello 3819	50	100 x 165 x 50	101671	3,67
936000073	Sifone a S, per lavelli ad una bacinella, di PP bianco, a doppia camera antischiuma, con attacco lavatrice, a norma DIN EN 274, modello 7985.10	25	1 1/2 x 40	102449	10,15
936009191	Sifone a S, per lavelli a due bacinelle, di PP bianco, con attacco lavatrice, con distanziale, a norma DIN EN 274, modello 79485	25	1 1/2 x 40 x 90-310	108496	13,38

SCARICHI E SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
	936003327 Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario - lunghezza regolabile - per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante - di materiale plastico di alta qualità - Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, sede griglia regolabile in altezza, raccordo di compensazione, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio - DN 40/50 - Modello 4965.10	1	I 300-1200 h 95-150	686277	586,21
	936009370 Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario lunghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni) - per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante - di materiale plastico di alta qualità. - Set piedini di regolazione, terminali di chiusura, sifone autopulente, sede griglia regolabile in altezza, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio - Altezza colonna acqua 25 mm - DN 40/50 - Modello 4966.10	1	I 300-1200 h 70-95	721671	586,21
	936003326 Griglia a listello Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario - idoneo per corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario Modelli 4965.10, 4966.10 - acciaio inossidabile 1.4301 - con Accessori di montaggio - Modello 4965.30	1	I 300-1200 SR1 OPACO	686284	145,97
	936003325 idem, modello 4965.31	1	I 300-1200 SR2 LUCIDO	686291	145,97
	936009367 Corpo base Advantix Vario per scarico a parete Advantix Vario lunghezza regolabile - per: isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante - di materiale plastico di alta qualità - Set piedini di regolazione, 4 raccordi di chiusura, sifone autopulente, guida piastrelle adattabile, filtro estraibile, utensile di protezione piastrelle, spazzola per pulizia, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio - Altezza colonna acqua 50 mm - DN 40/50 - Modello 4967.10	1	I 300-1200 h 90-160	736552	668,56
	936009371 Corpo base Advantix Vario per scarico a parete Advantix Vario lunghezza regolabile, 70 mm, (modello per ristrutturazioni) - per isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante - di materiale plastico di alta qualità - Set piedini di regolazione, 4 raccordi di chiusura, sifone autopulente, guida piastrelle adattabile, filtro estraibile, utensile di protezione piastrelle, spazzola per pulizia, flangia di supporto per impermeabilizzazione, accessori di impermeabilizzazione, dima per il taglio - Altezza colonna acqua 30 mm - DN 40/50 Modello 4968.10	1	I 300-1200 h 70-100	736736	668,56
	936003493 Griglia a listello Advantix Vario per scarico a parete Advantix Vario - idoneo per corpo base Advantix Vario per scarico a parete Advantix Vario modelli 4967.10, 4968.10 - acciaio inossidabile 1.4301 - con Accessori di montaggio - Modello 4967.30	1	I 300-1200 SR1 OPACO	736569	145,97
	936003494 idem, modello 4967.31	1	I 300-1200 SR2 LUCIDO	736576	145,97

SCARICHI E SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936003509	Advantix Set accessori per: pietra naturale fino a 30 mm, idoneo per: griglia a listello Visign SR1 Advantix 4965.30, griglia a listello Visign SR2 Advantix 4965.31, Corriacqua Advantix Vario 4965.10, modello 4965.80	1		686321	32,78
936003543	Advantix Vario- Set accessori - idoneo per: griglia a listello Advantix Vario 4965.30, 4965.31, 4965.32, 4965.33, modello 4965.86	1	OPACO	686383	81,98
		1	LUCIDO	689728	A richiesta
		1	NERO	713072	A richiesta
		1	BIANCO	713089	A richiesta
936003419	Advantix Vario Raccordo intermedio per: collegamento di due corriacqua, idoneo per Corriacqua Advantix Vario modello 4965.10, di materiale plastico di alta qualità fornito con distanziale e accessori di montaggio, modello 4965.12	1	210 x 110	708917	160,00
936003420	Advantix Vario- Terminale di chiusura per: prolunga idoneo per Corriacqua Advantix Vario modello 4965.10, di materiale plastico di alta qualità, fornito con piedini di montaggio regolabili, distanziale, guaina impermeabilizzante, accessori di montaggio, modello 4965.16	1	275 x 110	708931	185,22
936003421	Advantix Vario - Raccordo intermedio 90° per: collegamento di due Corriacqua, idoneo per Corriacqua Advantix Vario 4965.10, di materiale plastico di alta qualità fornito con piedini di montaggio regolabili, distanziale, guaina impermeabilizzante, accessori di montaggio, modello 4965.14	1	290 x 290 x 110	708924	218,89
936003422	Advantix Vario - Set griglia a listello idoneo per raccordo intermedio 90° Advantix Vario 4965.14, terminale di chiusura Advantix Vario 4965.16, acciaio inossidabile 1.4301 fornito con accessori di montaggio - modello 4965.60 Visign SR1	1	200 OPACO	711832	160,00
	idem, modello 4965.61 Visign SR2	1	200 LUCIDO	711849	A richiesta
	idem, modello 4965.62 Visign SR3	1	200 NERO	711856	A richiesta
	idem, modello 4965.63 Visign SR4	1	200 BIANCO	711863	A richiesta
936003423	Advantix Vario- Set accessori idoneo per raccordo intermedio Advantix Vario 4965.12, raccordo intermedio 90° Advantix Vario 4965.14, terminale di chiusura Advantix Vario 4965.16, modello 4965.50	1	OPACO	711795	101,12
936003513		1	LUCIDO	711801	101,12
		1	NERO	711818	A richiesta
		1	BIANCO	711825	A richiesta






SCARICHI E SIFONI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936003424	Advantix Vario Set accessori idoneo per raccordo intermedio 90° Advantix Vario 4965.14, modello 4965.51	1	OPACO	711788	101,12
		1	LUCIDO	711757	A richiesta
		1	NERO	711771	A richiesta
		1	BIANCO	711764	A richiesta
	Advantix Vario Set accessori per pietra naturale fino a 30 mm idoneo per set accessori Advantix Vario 4965.50, set griglia a listello Advantix Vario 4965.60, 4965.61, 4965.62, 4965.63, modello 4965.40	1		711894	A richiesta
	Advantix Vario Set accessori per pietra naturale fino a 30 mm idoneo per set accessori Advantix Vario 4965.51, modello 4965.44	1		711900	A richiesta
936003427	Filtro Advantix Vario idoneo per Corriacqua Advantix Vario 4965.10, modello 4965.81	1		686338	14,27
936003426	Advantix Adattatore per la pulizia per: sturalavandini, idoneo per Corriacqua Advantix Vario 4965.10, modello 4965.91	1		689711	55,57
936003405	Advantix Utensile per la rimozione di tutte le griglie Advantix, modello 4965.90	1		689704	54,84
	Advantix Vario-Guaina impermeabilizzante per Corriacqua Advantix Vario 4965.10, modello 4965.95	1	330 x 120	689858	A richiesta
	Collante Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario 4965.10, modello 4965.96	1	310 ml	691509	A richiesta
	Sbavatore modello 2043	1		151874	A richiesta







Per ulteriori accessori consultare il listino Viega

SCARICHI E SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936001778	Advantix Pozzetto a pavimento, modello extrapiatto, per isolamento a letto sottile, di materiale plastico, altezza 70 mm, carico K = 300 kg, con sifone estraibile (con 30 mm di colonna d'acqua), uscita orizzontale snodata DN 50 di ASA incollabile, capacità di scarico 0,5 l/s, capacità di scarico combinata (griglia + entrata) 0,9 l/s, entrata laterale DN 40, con portagriglia di materiale plastico Ø 100 mm e base di acciaio inossidabile 1.4404, con griglia di acciaio inossidabile 1.4301, con flangia per isolamento sagomata, con guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI 0,5 x 0,5 m per strutture a letto sottile, modello 4939	1	50	565701	252,49
936001785	Advantix Pozzetto a pavimento, modello extrapiatto, per isolamento a letto sottile, di materiale plastico, altezza 70 mm, carico K = 300 kg, con sifone estraibile (con 30 mm di colonna d'acqua), uscita orizzontale snodata DN 50 di ASA incollabile, capacità di scarico 0,5 l/s, capacità di scarico combinata (griglia + entrata) 0,9 l/s, entrata laterale DN 40, senza portagriglia e griglia, con flangia per isolamento sagomata, con guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI 0,5 x 0,5 m per strutture a letto sottile, modello 4938	1	50	565695	164,81
936003291	Advantix Top Pozzetto a pavimento per isolamento a letto sottile, corpo incasso senza portagriglia, con inserto adattatore per l'impiego di portagriglie Ø 100 mm o Ø 145 mm, con flangia idonea per isolamento con primer liquidi o guaine impermeabilizzanti (p.es. Schlüter-KERDI), con protezione fonoassorbente, con cappuccio di protezione, con altezza della colonna d'acqua regolabile da 35 a 50 mm, con sicurezza antisvuotamento, con possibilità di accesso per la pulizia fino al tubo di scarico, altezza da 85 a 105 mm, con sifone estraibile, capacità di scarico secondo DIN EN 1253 da 0,8 l/s a 1,2 l/s, con uscita orizzontale DN 50, con guaina impermeabilizzante Schlüter-KERDI 0,5 x 0,5 m per strutture a letto sottile, modello 4914.2	1	50	669232	167,66
936003443	Advantix Portagriglia piastrellabile per: rivestimento piastrellato o di pietra naturale con spessore 5–30 mm, utilizzo in combinazione con scarico Viega o prolunga Advantix per isolamenti a letto sottile, fornito con versione senza cornice, placca piastrellabile di acciaio inossidabile 1.4301 Dati tecnici Classe di carico K=300 kg (con rivestimento piastrellato monoblocco) modello 4932.2	1	100 x 100	709112	104,10
936003464	Advantix Portagriglia piastrellabile per: rivestimento piastrellato o di pietra naturale con spessore 5–30 mm, utilizzo in combinazione con scarico Viega o prolunga Advantix per isolamenti tradizionali, fornito con Gruppo di riempimento, versione senza cornice, placca piastrellabile di acciaio inossidabile 1.4301 Dati tecnici: Classe di carico K=300 kg (con rivestimento piastrellato monoblocco) modello 4932.3	1	100 x 100	709129	140,38



SCARICHI E SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
	936001774 Advantix Portagriglia, di materiale plastico, con base di acciaio inossidabile 1.4404, per griglie Design, adatto per griglie 94 x 94 mm o 143 x 143 mm, (143 x 143 mm non idoneo per griglie di vetro), con guarnizione antiriflusso, modello 4949.1	1	100 x 100	488987	65,63
	936001772 Advantix Portagriglia, di materiale plastico, con base di acciaio inossidabile 1.4404, per griglie Design, adatto per griglie tonde Ø 110 mm, con guarnizione antiriflusso, modello 4962	1	120	586416	83,64
	936009221 Griglia Visign RS1, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, moderno design dei fori di scarico realizzati con taglio laser, superficie opaca, adatta per portagriglia art. 488 987, modello 4928.1	1	94 x 94 x 5	492281	220,87
	936009224 Griglia Visign RS2, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, moderno design dei fori di scarico realizzati con taglio laser, superficie opaca, adatta per portagriglia art. 488 987, modello 4928.2	1	94 x 94 x 5	492298	220,87
	936009364 Griglia Visign RS3, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, moderno design dei fori di scarico realizzati con taglio laser, superficie opaca, adatta per portagriglia art. 488 987, modello 4928.3	1	94 x 94 x 5	492304	220,87
	936009372 Griglia Visign RS4, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, moderno design dei fori di scarico realizzati con taglio laser, superficie opaca, adatta per portagriglia art. 488 987, modello 4928.4	1	94 x 94 x 5	492311	220,87
	936009299 Griglia Visign RS5, di vetro infrangibile, con elemento tondo di acciaio inossidabile, adatta per portagriglia art. 488 987, trasparente/grigio chiaro, modello 4976.10	1	94 x 94 x 5	617127	455,33
	936009259 Griglia Visign RS5, trasparente/nero, modello 4976.11	1	94 x 94 x 5	617141	455,33
	936009287 Griglia Visign RS11, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, fori realizzati con taglio laser, superficie opaca, adatto per portagriglia art. 586 416, modello 4962.1	1	110 x 5	586423	220,87

SCARICHI E SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936009335	Griglia Visign RS12, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, fori realizzati con taglio laser, con superficie opaca, adatta per portagriglia art. 586416, modello 4962.2	1	110 x 5	586430	220,87
936009285	Griglia Visign RS13, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, fori realizzati con taglio laser, con superficie opaca, adatta per portagriglia art. 586 416, modello 4962.3	1	110 x 5	586447	220,87
936009373	Griglia Visign RS14, di acciaio inossidabile 1.4301 pesante, fori realizzati con taglio laser, con superficie opaca, adatta per portagriglia art. 586 416, modello 4962.4	1	110 x 5	586652	220,87
936009301	Griglia Visign RS15, di vetro infrangibile, con elemento tondo di acciaio inossidabile, adatto per portagriglia art. 586 416, trasparente/grigio chiaro, modello 4976.30	1	110 x 5	617165	455,33
936009305	Griglia Visign RS15, di vetro infrangibile, con elemento tondo di acciaio inossidabile, adatto per portagriglia art. 586 416, trasparente/nero, modello 4976.31	1	110 x 5	617189	455,33
936001765	Advantix Pozzetto a pavimento, con flangia per isolamento, di materiale plastico, carico K = 300 kg, altezza 75 mm, con sifone estraibile (con 30 mm di colonna d'acqua), uscita orizzontale snodata DN 50, capacità di scarico 0,6 l/s, capacità di scarico combinata (griglia + entrata) 0,9 l/s, entrata laterale DN 40 mm, con portagriglia di materiale plastico orientabile e regolabile in altezza Ø 100 mm, con griglia 100 x 100 mm di acciaio inossidabile 1.4301, con cappuccio di protezione, modello 4935.1	10	50	557119	58,84
936009223	Advantix Scarico per terrazze e balconi, di materiale plastico, carico K = 300 kg, altezza 75 mm, con uscita orizzontale, capacità di scarico DN 50 - 2,5 l/s, capacità di scarico DN 70 - 3,0 l/s, senza sifone, con portagriglia di materiale plastico, orientabile e regolabile in altezza Ø 100 mm, con griglia 100 x 100 mm di acciaio inossidabile 1.4301, con flangia per l'isolamento, con cappuccio di protezione, modello 4943.2	1	50	557072	61,14
936009247		1	70	557089	61,14
936001769	Advantix Scarico per terrazze e balconi, di materiale plastico, carico K = 300 kg, altezza 180 mm, con uscita verticale, capacità di scarico DN 50 - 2,5 l/s, capacità di scarico DN 70 - 3,0 l/s, capacità di scarico DN 100 - 4,5 l/s, senza sifone, con portagriglia di materiale plastico, orientabile e regolabile in altezza Ø 100 mm, con griglia 100 x 100 mm di acciaio inossidabile 1.4301, con flangia per l'isolamento, con cappuccio di protezione, modello 4944.2	1	50	557096	61,14
936003463		1	70	557102	61,14
936003363		1	100	626983	84,17

SCARICHI E SIFONI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	MISURA / FINITURA	CODICE FORNITORE	€
LINEA SCARICHI E SIFONI					
936009226	Advantix Controflangia di fissaggio, di acciaio inossidabile, completa di o-ring e viti di fissaggio, adatta per i modelli con flangia per isolamento e con portagriglia Ø 100 mm, con lastra di impermeabilizzazione, di EPDM 500 x 500 mm, con fibra di vetro e strato inferiore in bitume polimerico, senza plastificanti, conforme a DIN 7864 ed alla normativa U.E.A.t.c. (Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction); prodotto dalla "PHOENIX", nome prodotto Resitrix Classic spessore 3,1 mm, adatto a collegamenti omogenei con guaine bituminose a saldare e guaine in bitume polimerico o in EPDM, il collegamento avviene per riscaldamento con aria calda o mediante saldatura (a fiamma libera), osservare le indicazioni del produttore della lastra di impermeabilizzazione. Modello 4948.31	6		287924	67,93
936009227	Advantix Controflangia di fissaggio, di acciaio inossidabile, completa di o-ring e viti di fissaggio, adatta per i modelli con flangia per isolamento e con portagriglia Ø 100 mm, senza lastra di impermeabilizzazione, modello 4948.21	6		287900	33,99

Pressione Elettronica - Pressione Meccatronica - Pressione Meccanica
Separatori - Temperatura Elettronica - Temperatura Meccatronica
Temperatura Meccanica - Pozzetti - Calibrazione - Accessori

Misura di Pressione, Temperatura e Livello

MANOMETRI E TERMOMETRI



WIKA Italia S.r.l. & C. s.a.s.
info@wika.it – www.wika.it

WIKAI

Part of your business

MANOMETRI E TERMOMETRI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
MANOMETRI CON LANCETTA ROSSA ATTACCO RADIALE						
DN 50 RADIALE - DN 63 RADIALE						
GL8580000	111.10 Manometro radiale con cassa in ABS nero - Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa - Attacco radiale in ottone - Elemento manometrico molla tubolare in lega di rame	100	0-4 bar	DN 63-1/4G		9,32
GL8580001		100	0-6 bar	DN 63-1/4G		9,32
GL8580002		100	0-10 bar	DN 63-1/4G		9,32
GL8580003		100	0-16 bar	DN 63-1/4G		9,32
MANOMETRI CON LANCETTA ROSSA ATTACCO RADIALE						
DN 80 RADIALE						
GL8580010	111.10 Manometro radiale con cassa in ABS nero - Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa - Attacco radiale in ottone - Elemento manometrico molla tubolare in lega di rame	50	0-4 bar	DN 80-3/8G		19,48
GL8580011		50	0-6 bar	DN 80-3/8G		19,48
GL8580012		50	0-10 bar	DN 80-3/8G		19,48
MANOMETRI CON LANCETTA ROSSA ATTACCO POSTERIORE						
DN 50 POSTERIORE - DN 63 POSTERIORE						
GL8580030	111.12 Manometro posteriore con cassa in ABS nero - Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa - Attacco posteriore centrale in ottone - Elemento manometrico molla tubolare in lega di rame	100	0-4 bar	DN 63-1/4G		9,77
GL8580031		100	0-6 bar	DN 63-1/4G		9,77
GL8580032		100	0-10 bar	DN 63-1/4G		9,77
GL8580033		100	0-16 bar	DN 63-1/4G		9,77
GL8580040		100	0-10bar	DN63-1/8G		9,77
MANOMETRI A POLMONE PER GAS						
DN 63 RADIALE						
858000038	611.13 Manometro a capsula, cassa in plastica SWIKAP - Attacco radiale in ottone - Elemento Manometrico membrana in lega di rame-berilio	50	0-60 mbar	G 1/4 B	9071385	134,44
858000039		50	0-100 mbar	G 1/4 B	9071377	134,44
858000041		50	0-160 mbar	G 1/4 B	9071369	134,44
858000042		50	0-250 mbar	G 1/4 B	9071350	134,44
858000043		50	0-400 mbar	G 1/4 B	9071342	134,44

Disponibile anche con attacco posteriore

Disponibile anche con attacco posteriore

MANOMETRI E TERMOMETRI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
MANOMETRI A POLMONE PER GAS						
DN 100 RADIALE						
858000044	612.20 Cassa in acciaio inox - Trasparente in vetro - Attacco radiale in ottone - Elemento Manometrico membrana in lega di rame	20	0-60 mbar	G 1/2 B	9071652	102,32
858000045		20	0-100 mbar	G 1/2 B	9071660	102,32
858000046		20	0-250 mbar	G 1/2 B	9071687	102,32
858000047		20	0-400 mbar	G 1/2 B	9071695	102,32
858000048		20	0-600 mbar	G 1/2 B	9850643	102,32



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI					
858000054	910.10 Rubinetto portamanometro, corpo in ottone a tre vie - Attacco: maschio-femmina	50	1/4G	6000805	20,57
858000055		50	3/8G	6000806	21,93
858000056		50	1/2G	6000807	23,14
858000057	910.15 Serpentina in rame nichelato, ammortizzatore in rame nichelato PN 25 bar, Attacco maschio-femmina	50	1/4G	1003	16,37
858000058		50	3/8G	1004	17,91
858000059		50	1/2G	1005	19,18



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	DN - L (MM)	SCALA	CODICE FORNITORE	€
TERMOMETRI BIMETALLICI						
DN 63 - DN 80 - DN 100 POSTERIORE						
GL8580051	4620 Termometro posteriore, pozzetto da 1/2 in ottone	100	80 - 60	-30+50° C		12,87
GL8580050		100	80 - 60	0-120° C		11,78
GL8580053		100	80 - 100	-30+50° C		14,33
GL8580052		100	80 - 100	0-120° C		13,97



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SCALA	ATTACCO	CODICE FORNITORE	€
TERMOMETRO CON BRACCIALE						
DN 80						
858000090	A46.11 - Termometro con bracciale 0°-120° bimetallico, diam. 80mm	50	80°-120°	DN 80	3902030	17,65



MANOMETRI E TERMOMETRI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	SCALA	CODICE FORNITORE	ATTACCO	€
MANOMETRI CASSA INOX A BAGNO DI GLICERINA						
DN 63 RADIALE						
GL8580110	213.53 63 Cassa in acciaio inox - Trasparente in policarbonato - Attacco radiale in ottone G 1/4 B - Elemento Manometrico molla tubolare in lega di rame	50	0-1 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
GL8580111		50	0-2,5 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
GL8580112		50	0-6 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
GL8580113		50	0-10 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
GL8580114		50	0-16 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
GL8580115		50	0-25 bar/psi		DN 63 - G1/4B	22,64
858000081		50	0-40 bar/psi	9350955	DN 63 - G1/4B	20,87
858000082		50	0-60 bar/psi	9351170	DN 63 - G1/4B	20,87
858000083		50	0-100 bar/psi	9351145	DN 63 - G1/4B	20,87
858000084		50	0-160 bar/psi	9341948	DN 63 - G1/4B	20,87
858000085		50	0-250 bar/psi	8309515	DN 63-G1/4b	20,87
858000086		50	0-315 bar/psi	63233827	DN 63 - G1/4B	20,87
858000087		50	0-400 bar/psi	8306370	DN 63 - G1/4B	20,87

Disponibile anche con attacco posteriore Ø 63 Disponibile anche con attacco radiale Ø 100



Manometri e Termometri

La gamma Gielle si è ampliata con i nuovi manometri a bagno di glicerina. I manometri GIELLE sono affidabili ed economici, costruiti secondo le norme EN837-1.

Campi di applicazione sono: riscaldamento, condizionamento, ventilazione e pneumatica.

I termometri bimetallici GIELLE sono costruiti secondo i criteri di massima qualità europea.

Campi di applicazione riscaldamento con scala 0-120°C, condizionamento/ventilazione con scala -30°C +50°C.



MANOMETRI E TERMOMETRI



CODICE	DESCRIZIONE	DN	ATTACCO	SCALA	€
MANOMETRI CASSA INOX A BAGNO DI GLICERINA					
GL8580110	Manometro radiale cassa in acciaio inox a bagno di glicerina - Trasparente in policarbonato - Attacco radiale in ottone - Elemento Manometrico molla tubolare in lega di rame	63	G1/4B	0-1 bar	22,64
GL8580111		63	G1/4B	0-2,5 bar	22,64
GL8580112		63	G1/4B	0-6 bar	22,64
GL8580113		63	G1/4B	0-10 bar	22,64
GL8580114		63	G1/4B	0-16 bar	22,64
GL8580115		63	G1/4B	0-25 bar	22,64



MANOMETRI CON LANCETTA ROSSA, ATTACCO RADIALE					
GL8580000	Manometro radiale con cassa in ABS nero. Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa. Attacco radiale in ottone. Elemento manometrico: molla tubolare in lega di rame	63	1/4	0-4 bar	9,32
GL8580001		63	1/4	0-6 bar	9,32
GL8580002		63	1/4	0-10 bar	9,32
GL8580003		63	1/4	0-16 bar	9,32



GL8580010	Manometro radiale con cassa in ABS nero. Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa. Attacco radiale in ottone. Elemento manometrico: molla tubolare in lega di rame	80	3/8	0-4 bar	19,48
GL8580011		80	3/8	0-6 bar	19,48
GL8580012		80	3/8	0-10 bar	19,48



GL8580020	Manometro radiale con cassa in ABS nero. Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa. Attacco radiale in ottone. Elemento manometrico: molla tubolare in lega di rame	100	1/2	0-4 bar	30,52
GL8580021		100	1/2	0-6 bar	30,52
GL8580022		100	1/2	0-10 bar	30,52

MANOMETRI E TERMOMETRI



CODICE	DESCRIZIONE	DN	ATTACCO	SCALA	€
MANOMETRI CON LANCETTA ROSSA, ATTACCO POSTERIORE					
GL8580030	Manometro posteriore con cassa in ABS nero Vetro trasparente in policarbonato con lancetta rossa Attacco posteriore centrale in ottone. Elemento manometrico: molla tubolare in lega di rame	63	1/4	0-4 bar	9,77
GL8580031		63	1/4	0-6 bar	9,77
GL8580032		63	1/4	0-10 bar	9,77
GL8580033		63	1/4	0-16 bar	9,77
GL8580040		63	1/8	0-10 bar	9,77
CODICE	DESCRIZIONE	L	DN	SCALA	€
TERMOMETRI BIMETALLICI DN 80 POSTERIORI					
GL8580050	Termometro posteriore, pozzetto da 1/2	60	80	0-120°C	11,78
GL8580051		60	80	-30+50°C	12,87
GL8580052		100	80	0+120°C	13,97
GL8580053		100	80	-30+50°C	14,33



UTENSILI PROFESSIONALI




UTENSILERIA

BERNASCONI

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000220	Foretti diamantati Irwin per gres-porcellanato, ceramica, marmo, terracotta. Testa con diamante elettrodepositato.	6	0388.060	46,53
888000230		8	0388.080	49,18
888000240		10	0388.100	50,42
888000250		12	0388.120	58,54
888000590	Set foretti diamantati Irwin per gres-porcellanato, ceramica, marmo, terracotta. Testa con diamante elettrodepositato.	06/08/10	0388.999	164,02
888000179	Assortimento estrattori Faber per viti, prigionieri, tubi e raccordi.	Set di 8 pezzi	0418.000	66,65
888000651	Kit con palloni provaimpianti scarico Faber ø 50-125	40/60 - 60/80 - 80/100	0496.000	580,44
888000400	Giratubi svedese Vbw mod. 110 ganasce diritte	1	0516.010	126,32
888000401		1 1/2	0516.015	169,88
888000402		2	0516.020	243,94
888000403		3	0516.030	377,88
888000404		4	0516.040	508,56
888000426	Giratubi svedese Bahco mod. Ergo ganasce diritte	1	0521.010	91,59
888000427		1 1/2	0521.015	123,28
888000428	Chiave a rullino Bahco mod. 9031-T	mm. 38	0561.500	63,27
888000506	Chiave per radiatore con attacco quadro mm. 18	1 x 500	0566.050	13,07
888000022		1 x 750	0566.075	14,70
888000507		1 x 1000	0566.100	17,97
888000508		1,1/4 x 500	0568.050	13,72
888000025		1,1/4 x 750	0568.075	16,55
888000509		1,1/4 x 1000	0568.100	20,36
888000024	Chiave di manovra a cricco per chiave per radiatore 566 - 568		0572.000	79,50
888000505	Chiave di manovra tipo fisso per chiave per radiatore 566 - 568		0574.000	19,06

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	888000526 Chiave per codoli con cricco e chiave aperta per dadi Faber	24 - 27	0581.999	86,90
	888000511 Chiave per codoli intercambiabili con cricco Faber		0582.000	105,63
	888000513 Chiave per pilette Faber		0587.000	52,05
	888000274 Chiave multipla Knipex mod. Twinkey per aprire/chudere qualsiasi quadro		0588.000	70,79
	888000265 Chiave universale montaggio WC - Faber		0589.000	41,16
	888000381 Chiave per il montaggio delle barre filettate Faber	8 - 10	0596.000	91,37
	888000382 Tagliatubi automatico Faber mod. Speedcutter	3-30	0635.100	57,17

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000130	Apparecchio per colletti mod. Faber	3 - 16 ; 3/16 - 5/8	0671.500	36,41
888000544	Apparecchio per colletti mod. Black Gold	1 / 4 - 3 / 4	0676.000	289,13
888000822	Kit molle curvatubi per multistrato mod. Faber	16 - 20 - 26 - 32	0684.999	79,93
888000142	Curvatubi per tubi di rame mod. Ercolina Junior	10-22	0732.000	581,80
888000703	Pinza allargatubi mod. Faber	10-22	0756.000	78,90
888000227	Sbavatore per tubi di rame	mm. 35	0764.200	13,84
	Kit espansore tubi di rame	mm. 12 / 22	0780.000	A richiesta




UTENSILERIA

	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI					
	888000393	Calibratore - sbavatore mod. Faber	14 - 32	0823.000	166,94
	888000366	Calibratore - sbavatore mod. Faber	16 - 26	0825.000	158,94
	888000570	Calibratore - sbavatore mod. Faber	40 - 75	0826.100	229,83
	888000434	Pinza Knipex mod. Tucano	mm 10-32	0988.250	70,73
	888000252	Pinza Knipex mod. Chiave	180	0990.180	120,56
	888000217		250	0990.250	134,80
	888000451	Pinza Knipex mod. Smartgrip	250	0991.250	108,32
	888000257	Pinza Knipex mod. Cobra	150	0992.150	53,04
	888000169		180	0992.180	56,14
	888000168		250	0992.250	59,48
	888000158		300	0992.300	81,11
	888000170		400	0992.400	141,84
	888000171		560	0992.560	230,14
	888000725	Set 3 pinze Knipex mod. Cobra	180 - 250 - 300	0992.999	196,12
	888000068	Pinza VBW mod. Waggon 966	160	1000.175	32,59
	888000069		240	1000.240	38,31
	888000070		300	1000.300	51,68
	888000166	Pinza VBW mod. 188 Punto giallo	160	1002.150	79,50
	888000071		240	1002.240	95,40
	888000167		300	1002.300	164,00

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000357	Set 3 pinze Knipex mod. Alligator	180 - 250 - 300	1003.999	163,40
888000394	Pinza Knipex per sifoni e connettori		1011.111	103,60
888000271	Chiave sottolavello mod. Faber	9-17	1020.000	100,85
888000494	Chiave sottolavello telescopica mod. Faber	9 -17	1023.000	140,64
888000449	Utensile spelacavi Knipex mod. Ergostrip		1127.000	100,40
888000433	Forbice per elettricisti KNIPEX		1235.000	40,92
888000189	Kit saldatura con 2 bombole mod. Ultrafire		1270.400	182,60
	Bombola di Mapp Ultra	400	1271.000	A richiesta



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	888000690 Set portatile Oxy-acetilene mod. Turbo set 90		1425.000	348,75
	Martello Perforatore- Scalpellatore Metabo mod. KHE 3251		1626.000	A richiesta
	888000540 Trapano - Avvitatore a batteria Metabo mod. SB-18L + 79 accessori		1662.999	603,74
	Martello perforatore combinato a batteria Metabo mod. KHA 18 LTX		1666.100	A richiesta
	Smerigliatrice angolare Metabo W 750-115 in scatole di cartone		1690.000	A richiesta
	Smerigliatrice angolare Metabo W 750-115 in valigetta ABS		1690.200	A richiesta
	Smerigliatrice angolare a batteria Metabo W 18 LTX 125 QUICK		1691.500	A richiesta

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000795	Disco da taglio Tyrolit 2 in 1 per acciaio / acciaio inox	mm. 115 x 1,6	1694.101	2,65
888000255	Elettropompa per disincrostare mod. Evolution 20		1764.300	780,16
888000126	Kit compressore professionale per manutenzione mod. Faber		1775.000	742,70
888000213	Pompa prova impianti elettrica 80 bar		1825.000	846,20
888000207	Minimuletto multiuso a 6 ruote per il trasporto e posizionamento dei radiatori		1828.000	932,18
888000188	Minimuletto multiuso a 10 ruote per il trasporto e posizionamento dei radiatori		1830.000	1.176,12



UTENSILERIA


	CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
	UTENSILI				
	888000735	Scala telescopica Faraone in alluminio 8 + 8 gradini		1833.050	632,71
	888000726	Scala telescopica Faraone in alluminio 10 + 10 gradini		1833.100	718,74
	888000837	Sistema idropneumatico per lavaggio e sanificazione impianti mod. Faber		1843.000	3.504,08
	888000780	Unità di lavaggio impianti termici e solari mod. Fill & Wash	0,75 HP	1846.600	1.588,25
	888000859	Unità di lavaggio impianti termici e solari mod. Fill & Wash	1,0 HP	1846.750	1.700,31
	888000831	Kit invertitore di flusso con deviatore e filtro supplementare		1846.999	944,49
	888000889	Unità di lavaggio Profi impianti termici e solari mod. Clean Pro		1847.000	3.027,83

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000384	Rifrattometro ottico per batterie, antigelo, liquido detergente		1848.700	141,79
888000782	Scaldamassetti 13 KW mod. Heatpower 13	Kw 13	1849.200	4.103,74
888000730	Adattatore 230V per mod. Heatpower 13 da trifase a monofase		1849.230	139,91
888000920	Scaldamassetti 20 KW mod. Heatpower 20	Kw 20	1849.400	4.723,13
832112968	Zainetto - Trolley portautensili GT (utensili non inclusi)		1854.000	221,83
	Valigia - Trolley portautensili GT md. Pivot (utensili non inclusi)		1858.000	A richiesta
888000238	Valigia portautensili GT mod. Bomber (utensili non inclusi)		1859.000	363,62



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	888000239 Elettrocompressore disostruente Faber mod. Power		1899.000	952,49
	888000228 Pompa disostruente manuale Faber mod. Power		1900.401	459,67
	888000282 Sturatubi in filo acciaio per lavandini, bagni, bidet, water ecc.	5 metri	1902.150	20,26
	888000284 Sturatubi in filo acciaio per lavandini, bagni, bidet, water ecc.	10 metri	1902.200	33,87
	888000465 Cutter Irwin mod. Pro touch		1945.100	31,24
	888000059 Dima regolabile per gruppi sanitari		1983.000	116,86
	888000437 Serie di 6 cacciaviti Bahco mod. Ergo BE 9881	4 Taglio - 2 Phillips	2013.500	60,33
	888000049 Lame per archetto Irwin per tutti i metalli	300x13	2120.700	3,09
	888000051 Archetto con lama mm. 300		2130.000	13,40

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000571	Sistema di videoispezione BERVISION PRO INSPECTION per Scarichi fumari - Allacciamenti fognari - Tubazioni		2200.400	3.535,69
888000618	Kit prova tenuta impianti gas		2222.500	1.515,82
888000302	Rilevatore portatile di gas combustibili		2237.000	381,04
888000812	Stampante per Analizzatore Chemist 102 / 103		2240.500	353,54
888000910	Analizzatore di combustione mod. 102		2240.600	2.098,61
888000873	Analizzatore di combustione mod. 103		2240.700	2.848,39
	Termocamera Flir mod. E-5 WI-FI		2263.150	A richiesta
	Termocamera Flir mod. E-6 WI-FI		2263.200	A richiesta
	Termocamera Flir mod. E-8 WI-FI		2263.400	A richiesta




UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	Termocamera Flir mod. C-3		2264.000	A richiesta
	Termocamera Flir mod.. ONE PRO IOS PHONE		2265.500	A richiesta
	Termocamera Flir mod. ONE PRO ANDROID USB-C		2265.600	A richiesta
	Termocamera Flir mod. ONE PRO ANDROID MICRO USB		2265.700	A richiesta
888000783	Sistema di lavaggio FLASH - FLUSH		2400.100	74,32
888000784	Kit di collegamento sistema FLASH - FLUSH		2400.200	59,08
888000894	Olio minerale per pompe per il vuoto Faber		2403.000	30,66
888000915	Pompa per il vuoto Super Ego mod. 42 Lt anche per R32	lt. 42	2408.242	422,22
888000863	Pompa per il vuoto Super Ego mod. 70 Lt anche per R32	lt. 70	2408.285	629,13
888000705	Vacuometro digitale con funzionamento a batterie 1,5 AA		2412.200	405,11



UTENSILERIA


CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
888000896	Gruppo manometrico digitale completo di flessibili		2419.000	455,20
888000914	Kit gruppo manometrico completo di flessibili		2420.150	291,09
888000714	Flessibile per R410/32 con valvola e depressore mt. 1,5 - 5/16 - 45° - rosso		2443.100	68,39
888000715	Flessibile per R410/32 con valvola e depressore mt. 1,5 - 5/16 - 45° - blu		2443.200	68,39
888000864	Flessibile per R410/32 con valvola e depressore mt. 1,5 - 5/16 - 45° - giallo		2443.300	52,16
888000652	Bombola GAS R410A	gr. 800	2457.111	
888000653	Bombola GAS R407C	gr. 850	2457.444	
888000654	Bombola GAS R422B	gr. 900	2457.322	
888000791	Bombola GAS R32	gr. 800	2457.032	
888000895	Unità di recupero con separatore d'olio - per tutti i gas refrigeranti		2464.500	1.642,21
888000681	Bilancia elettronica kg. 100		2471.900	357,99



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	888000885 Cercafughe per gas refrigeranti a batterie in valigetta		2472.150	278,51
	888000695 Set chiavi dinamometriche	17-22-24-26-27-29	2473.000	125,45
	888000785 Fluido di lavaggio per impianti - utilizzabile con sistemi a pressione	lt. 1	2491.000	18,50
	888000835 Igienizzante - sanificante per impianti di aria condizionata	ml. 400	2492.000	19,58
	888000496 Kit di lavaggio completo di bombola di azoto piena e bombola per detergente		2489.300	310,45
	888000704 Kit per azoto completo di bombola di azoto piena da lt. 1		2498.000	552,29
	Bombola di azoto piena lt. 1	lt. 1	2498.100	A richiesta

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	Kit per azoto completo di bombola di azoto piena da kg. 5		2498.500	A richiesta
888000440	Set punte Glass & Tile Irwin	06/08/10	4169.999	25,16
888000481	Serie punte Irwin - cofanetto da 9 pz	5x110 a 10x160	4182.000	85,12
888000871	Serie seghe a tazza Lenox - cofanetto da 10 pz	19-22-29-38-44-57 + 5 accessori	4253.800	309,42
888000790	Archetto leggero Lenox mod. 88300		4344.000	49,33
888000649	Seghetto Lenox mod. Trifold		4346.000	73,95
888000273	Borsa porta attrezzi Irwin 400	mm. 400	4520.000	65,06

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI				
	Tagliatubi Lenox per plastica 67	mm. 6 - 67	4700.000	A richiesta
	888000558 Tagliatubi Lenox per rame 35	mm. 35	4701.000	90,57
	888000555 Tagliatubi Lenox per rame 45	mm. 45	4702.000	120,72
	888000556 Cesoia Lenox per plastica e multistrato Lenox 60	mm. 60	4705.000	261,39
	888000554 Cesoia Lenox per plastica e multistrato Lenox 42	mm. 42	4720.000	114,46
	888000560 Tagliatubi Lenox per rame mini 16	mm. 16	4730.000	28,72
	888000561 Tagliatubi Lenox per rame mini 30	mm. 30	4732.000	55,49

Castolin

Specialist in quality joining

GRUPPO SALTECO

LA NOSTRA FORZA, IL VOSTRO FUTURO.

PRODOTTI PER LA SALDATURA


**PER I PROFESSIONISTI
DELLA SALDATURA
IN TERMIDRAULICA,
CONDIZIONAMENTO E
REFRIGERAZIONE**



PRODOTTI PER SALDATURA

CASTOLIN FINTECO

PRODOTTI CHIMICI UTENSILI ANTINFORTUNISTICA


CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE
BRASATURA FORTE				
LEGHE D'ARGENTO CADMIO FREE				
	284000055 8110 RX - Bacchetta rivestita a medio tenore di argento (20%) e priva di cadmio, conf. 200 g. Applicazioni: riparazioni in genere, riempimento di giunti mal preparati, condizionamento, climatizzazione.	6	1,5 mm	8110RX1502I
	284000243 8110 RX - blister da 5 bacchette	12	1,5 mm	8110RX1505I
	284000027 8840 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (34%) e priva di cadmio, conf. 200 g. Applicazione: impianti di refrigerazione industriale conformi a normativa PED.	6	1,5 mm	8840RX1502I
	284000086	5	2,0 mm	LR8840F20GR200
	284000242 8840 RX - blister da 5 bacchette	12	1,5 mm	8840RX1505I
	284000087 8665 RX - Bacchetta rivestita ad alto tenore di argento (40%) e priva di cadmio, conf. 200 g. Applicazioni: condizionamento, passaggio gas, climatizzazione, banchi frigo, contatti alimentari, gas medicali, vinicoltura e trattamento del latte.	6	1,5 mm	8665RX1502I
	284000228 8103 RXE - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (45%) e priva di cadmio, conf. 200 g. Applicazioni: condizionamento, impianti gas e idrici, climatizzazione, scambiatori calore, sistemi a contatto con Freon.	6	1,5 mm	8103RXE1502I
	284000241 8103 RXE - blister da 5 bacchette	12	1,5 mm	8103RXE1505I
	284000061 8114 RX - Bacchetta rivestita ad altissimo tenore di argento (56%) e priva di cadmio, conf. 200 g. Applicazioni: Impianti ospedalieri di ossigeno medicale, freddo alimentare, aziende vinicole, industria casearia.	6	1,5 mm	8114RX1502I
	284000056	5	2,0 mm	LR8114F20GR200

prezzi a richiesta

Leghe d'Argento conformi Normativa RoHS: Bacchette ad alto tenore d'argento (20% - 56%) senza Cadmio, per brasatura forte a bassa temperatura. Utilizzabili per tutti i tipi di metalli (escluso alluminio) anche in unione mista. La direttiva 2002/95/CE, nota anche come RoHS, vieta dal 1° luglio 2006 l'uso di determinate sostanze pericolose quali: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

PRODOTTI PER SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE
BRASATURA FORTE				
LEGHE RAME E FOSFORO				
284000023 284000095	8246 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, massima fluidità 1 Kg	12	2,0 mm	8246RB2010I
		12	3,0 mm	8246RB3010I
284000020	8280 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento, (2%) 1 Kg	12	2,0 mm	8280RB2010I
284000035	8286 - Bacchetta per rame da usarsi anche senza disossidante, contiene argento (5%) 500 g	12	2,0 mm	8286RB2005I
<i>prezzi a richiesta</i>				
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BRASATURA FORTE				
DISOSSIDANTI				
284000003	DIS 8110 - Disossidante in pasta per leghe a tenore di argento e brasatura forte 125 gr.	12	81100125I	53,50
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE
BRASATURA DOLCE				
LEGHE				
284000099	192 CW - Bacchetta tubolare per la brasatura dell'alluminio e di tutti i materiali leggeri. Il disossidante è già presente all'interno della lega d'apporto	1		LR192CW2005
284000022	BC 5423 - Lega in bobine stagno-rame per brasatura dolce su rame e derivati 250 g	12	2,0 mm	5423BC2002I
284000002	BC 8118 - Lega in bobine stagno-argento (5%), per brasatura dolce su rame e inox 250 g	12	2,0 mm	8118BC2002I
<i>prezzi a richiesta</i>				
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BRASATURA DOLCE				
DISOSSIDANTI				
284000004	DIS 8118 - Disossidante in pasta per brasatura dolce, leghe stagno argento 125 g	12	81180125I	56,50



PRODOTTI PER SALDATURA

CASTOLIN FINTECO

PRODOTTI CHIMICI UTENSILI ANTINFORTUNISTICA



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BRASATURA DOLCE				
DISOSSIDANTI				
284000107	DISFP 5420 - Disossidante in pasta per brasatura dolce 100 g	12	5420FP0100I	34,70
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	Ø	CODICE FORNITORE
SALDOBRASATURA				
LEGHE				
284000030	8018 F - Bacchetta rivestita per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio, contiene argento (2%) 700 g	5	3,0 mm	8018F3007I
prezzi a richiesta				
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
SALDOBRASATURA				
DISOSSIDANTE				
284000029	DIS 8018 - Disossidante per saldobrasatura ferro-rame, ferro zincato e acciaio - 125 g	12	LRD8018GR125	33,70
CANNELLI				
284000231	Kit CTK27 - composto da: cannello dalle alte prestazioni (CT27) da usare in tutti i lavori di brasatura professionale, 1 bombola Mapp e 1 supporto metallico. Riduttori di pressione integrati per un'uscita del gas sempre costante. Il cannello ha un pulsante per il blocco della fiamma e uno per la regolazione del gas.	1	LR757779	220,00
284000007	TX504 - E' dotato di comando rapido per l' accensione e per la disattivazione di sicurezza del cannello, di dispositivo di miscelazione resistente ai ritorni di fiamma e ai surriscaldamenti, di impugnatura ergonomica con protezione della mano	1	LR-TX504	417,00
284000013	TORCIA 1450 - Torcia ad accensione rapida di tipo piezoelettrico utilizzabile in tutte le posizioni per brasatura dolce	1	LRNUOVO-KIT1450	229,00



PRODOTTI PER SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
BOMBOLE				
	GAS Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000. Certificato TÜV - TPED	12	LRBOMBOLA-GASPRO	A richiesta
284000008	NEVA Pro - Bombola di gas propano con propilene. Utilizzabile con cannelli CT26, CT27, STK99, TX504, Proline e Flex 4000. Certificato TÜV - TPED	12	LRBOMBMAP-PRO	39,20
284000054	BOMBOLA OSSIGENO - Bombola ossigeno da 1 litro - 110 bar. Utilizzabile con cannelli Flex 2000, Flex 3000 e Flex 4000. Conforme a norma EN ISO 11118:2015.	12	LR4803004	46,90
284000014	Bombola 1450 - Bombola di miscela a base di butano. Utilizzabile con cannello Kit 1450, Flex 2000 e Flex 3000.	12	LRBOMBO-LA600	25,00
ATTREZZATURA				
PER BRASATURA				
	OHM 2.4 - Il primo generatore di fiamma portatile con tecnologia Dyomix. Leggero e facile da utilizzare, è ideale per tutte le operazioni di brasatura. La fiamma pulita, dalle prestazioni elevate, è prodotta da acqua ed elettricità e raggiunge temperature elevate. Non richiede stoccaggio di gas e si ricarica tramite bottigliette d'acqua. Massimo risparmio e sicurezza.	1	LR765269	A richiesta
ATTREZZATURA				
PER SALDATURA				
	DERBY 182 - Generatore di saldatura multiscopo a 3 processi (elettrodi-filo con gas-filo senza gas), compatto, con tecnologia Inverter, per unioni e riparazioni a mezzo saldatura. Per interventi rapidi e tempestivi.	1	LR769427	A richiesta



PRODOTTI PER SALDATURA

CASTOLIN FINTECO

PRODOTTI CHIMICI UTENSILI ANTINFORTUNISTICA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ATTREZZATURA				
PER SALDATURA				
	CastoTIG 1611 DC Advance - Generatore per saldatura compatto, leggero e potente rappresenta uno dei migliori sviluppi della tecnologia Inverter garantita Castolin. Elevate prestazioni nell'ambito della saldatura TIG e MMA a corrente continua.	1	LRCTIG1611	A richiesta
	540489471 ARC 160 - Generatore Saldatura a Elettrodo Compatto e Leggero (<5kg) fornito in una comoda valigetta completo di cavo di massa e pinza porta elettrodo. Eccellente Saldabilità con tutti i tipi di elettrodi (basico, rutilico, acciaio inox, ghisa, alluminio) e diametri (da 1.6 a 4 mm). Ottimo confort nella saldatura grazie all'eccezionale stabilità dell'arco. Alimentazione elettrica a 230V monofase. Ciclo di lavoro Elevato. Corrente fino a 160 A. Funzione Hot Start, Arc Force e Anti Sticking.	1	LR761979	634,00
SISTEMI A RISCALDO				
	284000051 CANNELLO FLEX 500 - Cannello portatile ad alto rendimento ma con pesi e dimensioni contenute. Grazie al manicotto in dotazione consente un uso a 360°. Adatto all'uso con brasatura dolce e forte. Utilizza cartucce usa e getta di gas Butano.	1	LRFLEX500	103,00
	284000233 FLEX2000 KIT CANNELLO - Ideale per tutti i vostri lavori di idraulica e di precisione. Permette la saldatura autogena, la saldobrasatura e la brasatura. Temperatura d'utilizzo = 3000°C. MICRO regolatori d'ossigeno e gas, valvole di protezione a doppia azione e parafiamma integrata. Cannello con rubinetti di regolazione. Autonomia Ossigeno: 30 min Autonomia Gas 1450: 60 min N.B.: LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA NON RICARICABILI.	1	LR756156	270,00
	284000062 CASTOLIN 4000 FLEX - Kit portatile di saldatura equipaggiato da cannello professionale a sicurezza integrata, 5 punte intercambiabili, bombola ossigeno e bombola PRO//MaxTM inserite in un solido supporto metallico. L'estrema maneggevolezza del Flex 4000 unita all'alto potere calorico del gas Neva PRO, con la possibilità di intercambiare 5 punte (da 63 a 315 l/h), i dispositivi di sicurezza inseriti sia nel cannello che sui tubi, permette di realizzare le più svariate applicazioni, da lavori di precisione a lavori in cui è richiesta la massima potenza nel rispetto della sicurezza. N.B. LE BOMBOLE SONO DEL TIPO USA E GETTA NON RICARICABILI.	1	LR663033	725,00
ACCESSORI				
	284000156 CALORSTOP - Maschera termica isolante per saldatura in tessuto di vetro ad alta temperatura e di fibre di vetro alluminizzate per offrire la massima resistenza termica. Offre il massimo isolamento termico consentendo di utilizzare la fiamma in prossimità di superfici sensibili. Priva di amianto e ceramica.	1	LRCALORSTOP	105,00

PRODOTTI PER SALDATURA

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
ACCESSORI				
	284000157 CALOR STOP GEL - Gel para-fiamma ANTICALORE ideale per brasatura e saldatura. Protegge le superfici e i componenti dal calore della fiamma nelle operazioni di brasatura e saldatura.	6	LRCALOR-STOPGEL	42,40
	284000024 CASTONET PANNO ABRASIVO - Panno abrasivo in mescola acrilica, espressamente studiato per la rimozione dell'ossido superficiale da tutte le superfici successivamente da brasare. In confezione blister da 5 unità.	1	LRCASTONET1	7,85
	95000 BC - Maschera di saldatura (TIG, MIG/MAG e Elettrodo) e molatura a cristalli liquidi con sistema TRUE VISION. Fascia regolabile in altezza, diametro, inclinazione e profondità (3 posizioni): il filtro a cristalli è più vicino agli occhi, migliorando il campo visivo senza interferenze con il naso di chi indossa la maschera. Sistema di regolazione del grado di protezione da 9 a 13 DIN.	1	LR95000BC	A richiesta

PRODOTTI CHIMICI E TECNICI PER TRATTAMENTO ACQUA,
IDRAULICA, CONDIZIONAMENTO, ISOLAMENTO



PRODOTTI CHIMICI

www.fimi.net | info@fimi.net

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
SIGILLANTI					
287000001	LOCTITE 55 - In blister da 50 m. Nastro sigillaraccordi, piccolo nastro in multifibra di nylon utilizzabile per sigillare qualsiasi raccordo filettato (fino a 6") in plastica o metallo. Sostituisce paste, canapa e nastri di tenuta. Certificati: DVGW, BS (British Gas) e IMQ in conformità alla norma UNI EN 751-2 (acqua fredda e calda fino a 130°C, gas della 1°, 2° e 3° famiglia, GPL gassoso). KTW, WRC e CSA per acqua potabile.	24	NR	00540	13,64
287000200	LOCTITE 55 - in barattolo da 160 m	48	NR	00450	24,45
287000003	LOCTITE 5331 - Sigillante siliconico per raccordi in plastica, è un sigillante liquido per accoppiamenti filettati di plastica o plastica/metallo fino a 3" di tubazioni di acqua calda o fredda. Approvato WRC per l'utilizzo con acqua potabile fino a 85°C.ml 100	12	NR	88306	75,75
287000004	LOCTITE 577 - Sigillante anaerobico omologato per gas LOCTITE 577 è un sigillante liquido di colore giallo per raccordi metallici fino a 3" anche con filettature non molto precise. Specifico per calda (fino a 130°C), per idrocarburi aggressivi e gas (conforme alla norma UNI-EN 751-1, certificato DIN-DVGW) e per acqua potabile (approvato WRC). Rapido indurimento e media resistenza allo smontaggio. ML50	12	NR	231314	30,86
ADESIVI PER PVC					
287000005	TANGIT PVC-U 125 gr. Adesivo speciale a base di solvente per PVC-U rigido, a presa rapida, specifico per giunzioni longitudinali di tubi di PVC rigido. E' indicato in modo particolare per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas, impianti di aspirazione), grondaie, etc. Incolla anche ABS e altre materie plastiche (escluso PE e PP) sebbene con resistenze inferiori. Si raccomanda vivamente di pulire da grassi e distaccanti le parti da trattare con il detergente Tangit Reiniger	12	NR	298842	15,81
287000006	TANGIT PVC-U con PENNELLO 250g	12	NR	296022	27,18
287000007	TANGIT PER PVC-U 500g	12	NR	298808	47,07
287000008	TANGIT PVC-U con PENNELLO 500g	12	NR	742285	52,41
287000009	TANGIT PER PVC-U 1kg	12	NR	420283	81,99
DETERGENTI					
287000011	TANGIT REINIGER - Detergente per PVC-U e PVC-C, è stato appositamente studiato per pulire, sgrassare e preparare componenti in PVC rigido su cui dovrà essere applicato l'adesivo Tangit per ottenere così un assemblaggio corretto. E' indicato anche per la pulizia dei pennelli. In conf. 1000 ml	12	NR	44267	46,99
287000012	TANGIT KS - Detergente per giunzioni saldate in plastica, specifico per giunzioni da termosaldare in plastica; adatto particolarmente per polietilene (PE), polipropilene (PP) e polivinildietilfluoruro (PVDF). In conf. da 1 litro	8	NR	243462	30,96

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
287000413	KOLDEN 400 ml,speciale mastice di elevata qualità per raccordi filettati, inalterabile nel tempo.	30	NR	01503	8,11
287000010	SILIC MASTIC 460 g, mastice per raccordi filettati, specifico per gas.	30	NR	00101	5,56
287000070	ERMETIC PAST 460 g, mastice per raccordi filettati.	30	NR	00301	4,64
287000040	EXTRA GAS 460 g, mastice di alta qualità per raccordi filettati specifico per gas.	30	NR	00201	5,69
287000220	CANAPA EXTRA FINE in buste da 1 Kg (prezzo al kg.)	20	KG	00502	21,93
287000210	CANAPA EXTRA FINE in buste da 250 g	80	NR	00505	6,61
287000212	SPOLETTA DI CANAPA finissima da 80 g + dispenser	16	NR	00504	4,11
287000350	IDEALBLOCK da 250 ml	8	NR	01102	29,48
287000345	IDEALBLOCK da 100 ml, sigillante anaerobico certificato DVGW per raccordi fino a 2".	15	NR	011035	12,45
287000340	IDEALBLOCK da 50 ml	20	NR	01101	8,68
287000357	IDEALBLOCK FORTE sigillante anaerobico, bloccante, omologato fino a 3", flacone da 250 ml	8	NR	01107	29,48

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
	IDEALBLOCK SOLAR sigillante anaerobico per alta temperatura (fino a 200°C), omologato fino a 2", flacone da 100 ml	15	NR	011105	A richiesta
287001380	PULFIL SPRAY da 400 ml, sgrassante per filetti, da utilizzare prima di sigillare con IDEALBLOCK.	12	NR	01108	8,51
287000110	NASTRO P.T.F.E. in rocchetti per la sigillatura di raccordi filettati, spessore 0.076 mm, 12 mm x 12 m.	250	NR	00402	0,99
287000120	NASTRO P.T.F.E. 19 mm x 12 m	250	NR	00403	0,77
287000130	NASTRO P.T.F.E. 25 mm x 12 m	250	NR	00404	0,96
287000140	NASTRO P.T.F.E. 12 mm x 50 m	50	NR	00405	2,24
287000142	NASTRO P.T.F.E. 19 mm x 50 m	50	NR	00406	2,80
287000144	NASTRO P.T.F.E. 24 mm x 50 m	50	NR	00407	3,50
287000111	NASTRO P.T.F.E. GAS, spessore 0.1 mm, 12 mm x 12 m	250	NR	00410	1,43
287000112	NASTRO P.T.F.E. GAS 19 mm x 12 m	250	NR	00411	1,08
	NASTRO P.T.F.E. FRP certificato DVGW e BAM, conforme alla norma UNI-EN 751-3, spessore 0.1 mm, densità 0.6 g/cm³, 12 mm x 12 m	250	NR	00416	0,92
287000114	NASTRO P.T.F.E. GRP certificato DVGW e BAM, conforme alla norma UNI-EN 751-3, spessore 0.1 mm, densità 1 g/cm³, 12 mm x 12 m	250	NR	00417	2,81
287000149	NASTRO P.T.F.E. professionale Giallo 19 mm x 15 m	100	NR	00420	2,34
	NASTRO P.T.F.E. professionale Giallo 19 mm x 20 m	100	NR	00421	A richiesta

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
	287000160 NASTRO P.T.F.E. HD alta densità (1 g/cm³), spessore 0.1 mm, per alta temperatura, 12 mm x 12 m	250	NR	00408	2,33
	287000172 NASTRO P.T.F.E. HD ROSA 12 mm x 12 m	250	NR	00412	2,33
	287000170 NASTRO P.T.F.E. HD ROSA 19 mm x 12 m	175	NR	00413	3,79
	287000221 FIMICOL PR tubetto da 125 g, collante speciale saldante per PVC rigido e ABS sottoposti a bassa ed alta pressione.	50	NR	06502	8,71
	287000222 FIMICOL PR barattolo da 250 g + pennello	24	NR	06503	19,21
	287001470 FIMICOL IS barattolo da 500 g, adesivo neoprenico per isolanti in polietilene espanso e gomma.	12	NR	06701	17,60
	FIMICOL IS barattolo da 1 Kg	12	NR	06702	A richiesta
	287001472 FIMICOL IS tubetto da 125 g	24	NR	06703	9,11
	287000460 SILIPUL SPRAY 400 ml, sciogli silicone fresco.	12	NR	06901	9,43

PRODOTTI CHIMICI




CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
672000001	SILIFIM ACETICO Trasparente 280 ml, silicone acetico.	25	NR	00801	7,15
672000003	SILIFIM ACETICO Bianco 280 ml.	25	NR	00901	7,15
672000007	SILIFIM ACETICO Cristallino 310 ml	24	NR	01020	32,84
672000004	SILIFIM NEUTRO Trasparente 280 ml, silicone neutro.	25	NR	00803	9,29
672000005	SILIFIM NEUTRO Bianco 280 ml	25	NR	00903	9,29
672000002	SILIFIM ROSSO 280 ml, silicone per alte temperature (350°C).	25	NR	01004	11,42

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
	672000008 SILIFIM SIGILLANTE FIRE 310 ml, sigillante refrattario per altissime temperature (1500°C).	12	NR	01005	11,03
	287000366 PISTOLA SEMIPROFESSIONALE	24	NR	01202	9,16
	PISTOLA per Sigillante Professionale HP	24	NR	01207	A richiesta
	287000368 PISTOLA PROFESSIONALE	24	NR	01203	12,78
	287000365 PISTOLA NORMALE, pistola per cartucce	24	NR	01201	5,12
	287000250 GUARNISTUC 950 g, mastice durevolmente plastico, ideale per guarnire tubazioni di scarico in genere: pilette, vasche, W.C., sifoni, bidet, ecc.	12	NR	00601	7,12
	287000355 SANISTICK 400 g, stucco elastoplastico in strisce.	30	NR	00602	5,61
	287000450 DRIP-STOP 65 g, stucco bicomponente per riparazioni su metalli, vetro, plastica, legno.	24	NR	00603	9,50

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
MASTICI - SIGILLANTI - ADESIVI					
287000360	GESSETTO PER CERAMICA 1 pz per blister, gessetto in polvere di smalto per rimuovere graffi e macchie da arredi igienico-sanitari in vetrochina e fireclay.	10	NR	06250	14,49
287001430	POLIFIM 750 ml, schiuma poliuretanica spray in classe B3.	12	NR	05601	13,54
287000480	STEARIL 1 Kg, decapante per la saldatura dolce (prezzo al kg.)	10	KG	01901	18,32
287002819	STAGNO VERGHE 35% Pb, fusione di stagno e piombo in barrette per saldatura dolce (prezzo al KG)	25	KG	02035	70,15
287000492	Stagno filo 3,5 Ag. - gr. 250	20	NR	02011	56,81
287000491	Stagno filo 3,5 Ag. - gr. 500	20	NR	02010	113,41
TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA - DETERGENTI - LUBRIFICANTI - SCIVOLANTI - TRACCIANTI - RILEVATORI					
287001069	CONDIBAT SPRAY 500 ml, sanificante spray per condizionatori.	12	NR	06365	19,64

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA - DETERGENTI - LUBRIFICANTI - SCIVOLANTI - TRACCIANTI - RILEVATORI					
	287001061 CLIMAFOAM SPRAY 500 ml, detergente schiumogeno per condizionatori.	12	NR	06307	14,85
	287001063 CLIMADET 5 L, detergente liquido concentrato per unità esterne di condizionatori.	4	NR	06302	38,92
	287001064 SANIDET 10 Kg, detergente e sanificante concentrato per condizionatori.	1	NR	06310	155,78
	287001400 SPIROCOND diametro 20 mm x 25 m Guaina bianca spirata per scarico delle condense (prezzo al metro)	25	ML	05220	1,91
	287002826 MISCAL tronchetto da 185 g per caldaie, introdotto nella camera di combustione della caldaia elimina lo sporco.	10	NR	06903	18,17
	287000461 CALDET SPRAY 400 ml, detergente per bruciatori.	12	NR	06902	9,16

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA - DETERGENTI - LUBRIFICANTI - SCIVOLANTI - TRACCIANTI - RILEVATORI					
287001060	LEVACOL SPRAY 200 ml, sciogli colla.	12	NR	06900	12,69
287000426	FILOIL SPRAY 400 ml, olio da taglio minerale.	12	NR	05501	11,34
287002817	FILOIL SPRAY 600 ml	12	NR	05502	13,88
287000425	FILOIL 5 L, olio da taglio minerale.	4	NR	05401	56,39
287000430	SVITATUTTO SPRAY 400 ml, sbloccante lubrificante protettivo.	12	NR	01601	7,02
287000437	LUBISIL SPRAY 400 ml, lubrificante siliconico multiuso.	12	NR	07001	7,71
287000432	LITIO SIL SPRAY 400 ml, grasso, lubrificante speciale permanente.	12	NR	01703	10,57



PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA - DETERGENTI - LUBRIFICANTI - SCIVOLANTI - TRACCIANTI - RILEVATORI					
	287000435 SCIVOL 97 SPRAY 400 ml, scivolante lubrificante fluido spray, facilita il montaggio di tubi e raccordi in PVC e PP con tenuta ad anello.	12	NR	06604	8,81
	287001460 EFFE 91 SPRAY 400 ml, rilevatore fughe gas liquido conforme alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129.	12	NR	04906	5,48
	287001462 EFFE 91 ACC-U-SOL 400 ml, rilevatore fughe gas liquido di elevata qualità conforme alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129.	12	NR	04920	9,95
	287001465 EFFE 91 SCH da 400 ml, rilevatore fughe gas schiumoso di elevata qualità conforme alle norme UNI-CIG 10738 e UNI-CIG 7129	12	NR	04940	11,05
	287001050 AIR 98 SPRAY 400 ml, aria compressa	12	NR	06801	7,44
	287001442 RAME SPRAY 400 ml, vernice protettiva ad effetto rame.	12	NR	05901	11,45
	287001440 ZINCO SPRAY 400 ml, vernice zincante protettiva.	12	NR	05801	7,58

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
TRATTAMENTO ARIA CONDIZIONATA - DETERGENTI - LUBRIFICANTI - SCIVOLANTI - TRACCIANTI - RILEVATORI					
287001441	WHITE SPRAY 400 ml, vernice bianca RAL 90-10, ideale per la verniciatura ed il ritocco di radiatori e superfici metalliche in genere.	6	NR	05805	8,96
287001341	TRACK SPRAY NERO 400 ml, vernice tracciante spray.	12	NR	04950	8,66
287001342	TRACK SPRAY BLU 400 ml	12	NR	04951	8,66
287001343	TRACK SPRAY ROSSO 400 ml	12	NR	04952	8,66
287001344	TRACK SPRAY GIALLO 400 ml	12	NR	04953	8,66
287000223	DETERPLAST 1 L, detergente liquido per PE e PP, indispensabile prima dell'operazione dell'elettro-saldatura.	12	NR	06305	13,55
287000600	MANIFIM 1 L, pasta lavamani industriale.	12	NR	02201	5,48
287000602	MANIFIM 4 L	6	NR	02202	16,00
287000611	MANIPUL 1 Kg, liquido lavamani concentrato.	12	NR	02301	6,62
287000612	MANIPUL 5 Kg.	4	NR	02302	19,37
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
287001070	FDX MAGNETIC FILTER 3/4" NERO, innovativo defangatore magnetico per impianti termici.	1	NR	20N.FDX.MAX	120,80



PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
	FDX MAGNETIC FILTER 3/4" BIANCO, innovativo defangatore magnetico per impianti termici.	1	NR	10B.FDX.MAX	A richiesta
	MAG PRO 2 PL, defangatore magnetico ultracompatto	1	NR	40P.DEF.ECO	A richiesta
	287001457 TF1 TOTAL FILTER 3/4", rivoluzionario filtro idro-ciclonico e magnetico per impianti termici.	1	NR	59256	302,17
	287001458 TF1 TOTAL FILTER 1"	1	NR	52257	302,17
	TF1 COMPACT 3/4", versione compatta per installazione in spazi limitati, stesse prestazioni con minore capienza, circa 300 gr.	1	NR	62131	A richiesta
	TF1 COMPACT 1"	1	NR	62132	A richiesta
	287001075 NEUTRA SLIM, NEUTRALIZZATORE DI CONDENSE PER CALDAIE MURALI. Può essere installato sia verticalmente che orizzontalmente. Idoneo per caldaie fino a 35 kW. Sostituzione annuale della cartuccia. L 24 cm, diam. 38 mm, attacchi 20 mm	12	NR	101.SLM.174	73,08
	287001076 SLIM CART, Cartuccia di ricambio per NEUTRA SLIM	12	NR	RIC.SLM.174	24,17
	287001078 TEKSIL 1 kg, RICARICA PER POMPE DOSATRICI, prodotto liquido a base di polifosfati che esplica un effetto combinato anticorrosivo ed antincrostante sulle acque potabili.	6	NR	105.000.153	14,71
	287001079 TEKSIL in confezione da 5 kg	4	NR	105.000.155	62,71
	DOSAFLUID 1/2"M fisso, pompa dosatrice volumetrica per polifosfato liquido	1	NR	AK.06062	A richiesta
	DOSAFLUID 1/2"F ghiera	1	NR	AK.06063	A richiesta

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
287001459	IDROPOLISTICK 6X1 Blister 6 ricariche universali pronte all'uso per dosatori proporzionali di polifosfati.	12	NR	AK.06090	14,99
287001456	POLIFLUID 1/2" M fisso, pompa dosatrice volumetrica.	1	NR	06062	179,66
287001455	POLIFLUID Dima, attacco 1/2" F ghiera.	1	NR	06063	207,52
287001450	ACQUASIL 20/40 1 Kg, prodotto anticorrosivo e antincrostante per acqua potabile.	8	NR	06064	32,25
287000689	ANTIGEL ATOSSICO 10 Kg, anticongelante atossico puro inibito a base di glicole propilenico, idoneo PER IMPIANTI SOLARI, consultare la scheda tecnica prima dell'utilizzo.	1	NR	02408	147,60
287000690	ANTIGEL ATOSSICO 25 Kg	1	NR	02409	362,11
287000693	ANTIGEL PS Antigelo atossico a pH neutro 10 kg, fluido anticongelante di tipo permanente a base di glicole propilenico inibito a pH neutro, conforme alla Norma UNI 8065-2019. ANTIGEL PS garantisce un'eccellente e sicura protezione di tutti gli impianti di raffreddamento, riscaldamento, a pompa di calore, sonde geotermiche e impianti solari a circolazione naturale dal gelo, dalla corrosione e dalla formazione di incrostazioni. Previene la corrosione di tutti i metalli (alluminio incluso) ed è compatibile con tutti i materiali comunemente utilizzati negli impianti; non fa schiuma, non è infiammabile	1	NR	02436	194,04
287000694	ANTIGEL PS Antigelo atossico a pH neutro 25 kg	1	NR	02437	478,96
287000655	FERNOX ALPHI-11 25 L, anticongelante propilenico + protettivo a pH neutro di elevatissima qualità.	1	NR	52831	706,57
287000656	FERNOX ALPHI-11 5 L	2	NR	23979	167,92
287000657	HP-15c 25 L, anticongelante propilenico + protettivo neutro + antialghe di elevatissima qualità, specifico PER IMPIANTI A PAVIMENTO o sonde geotermiche.	1	NR	59003	735,73
287000700	DENSIMETRO PER ANTIGEL, densimetro graduato per glicole monoetilenico.	1	NR	02420	68,49
287000701	DENSIMETRO PER ANTIGEL ATOSSICO, densimetro graduato per glicole propilenico.	1	NR	02430	80,18



PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
	287000702 RIFRATTOMETRO per antigelo, specifico per glicole propilenico e monoetilenico.	1	NR	02440	126,73
	287000704 INIBICOR 5 L, inibitore di corrosione per circuiti termici, specifico per miscele acqua-ANTIGEL e acqua-ANTIGEL ATOSSICO.	1	NR	02450	80,93
	287001445 DISICAL 5 L, disincrostante acido inibito per acciaio rame e ghisa.	4	NR	06005	25,88
	287001446 DISICAL 10 L	1	NR	06010	44,80
	287001447 DISICAL 25 L	1	NR	06025	117,46
	287001448 DISICAL ZINCO 5 L, disincrostante acido inibito specifico per acciaio inox, alluminio e zinco.	4	NR	06050	51,12
	287001449 DISICAL ZINCO 10 L	1	NR	06051	84,81
	287001077 CS CLEANER da 1 L, disincrostante liquido per cassette WC. Rimuove rapidamente le incrostazioni e ripristina il corretto funzionamento del galleggiante	12	NR	CSW.000.505	8,16
	287001452 SGORGOSI' 1 L, disotturante acido ad alta concentrazione per scarichi.	6	NR	06201	8,02

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
287001000	SGORGOSI' GEL 1 L, disotturante per scarichi che agisce su ogni tipo di occlusione generata da materiali organici ed elimina i cattivi odori. Ideale per lavabi, tubature e scarichi intasati e per la loro manutenzione preventiva. Grazie al suo formulato gel alcalino additivato con ipoclorito di sodio si diffonde nelle tubature ostruite non danneggiandole. Gradevolmente profumato. Prodotto vendibile al privato secondo il regolamento UE 2019/1148	6	NR	06215	9,14
287001461	STOPPER R-10 1 L, sigilla perdite per impianti di riscaldamento con perdita fino a 10 L al giorno.	6	NR	06405	83,13
287001463	STOPPER IS-25 5 L, per perdite fino a 25 L al giorno.	1	NR	06409	305,46
287000703	CARTINE TORNASOLE, 100 strisce per il controllo del pH.	1	NR	02460	67,19
287001100	DISI PUMP, pompa disincrostante con invertitore di flusso e serbatoio da 22 L	1	NR	AK.22FI	802,30
	DISI PUMP, pompa disincrostante con invertitore di flusso e serbatoio da 36 L	1	NR	AK.36FI	A richiesta
494958423	PLANET PUMP, pompa di lavaggio impianti di riscaldamento con invertitore di flusso e serbatoio da 36 L	1	PZ	AK.36BG	1.863,17
287002500	DISIMAX 17, pompa disincrostante con invertitore di flusso e serbatoio da 17 L.	1	NR	06030	649,02

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ANTICONGELANTI - DISINCROSTANTI - DOSATORI - FILTRI - ATTREZZATURA					
	287001066 NOCAL 500 ml, scioglicalcare liquido profumato per rubinetteria, ceramica, box doccia, etc.	20	NR	06209	8,57
	287000436 SIBRIL SPRAY 400 ml, lucidante per superfici metalliche.	12	NR	06207	15,17
	287001454 SOLVACAL 500 g, disincrostante in polvere per superfici.	36	NR	06301	13,03
NASTRI BITUMINOSI - BUTILICI - TERMORESTRINGENTI - AUTOAMALGAMANTI - PRIMER					
	287000850 BITUSOL 5 L, catramina liquida protettiva per tubi interrati e per l'impregnazione di bende.	4	NR	02105	48,28
	287000912 BITUME SOLIDO 29 Kg, composto solido da sciogliere per l'impregnazione di bende Veloflex.	1	NR	02128	A richiesta
	287000912 VELOFLEX 15 cm x 180 m, nastro in fibra di vetro per tubazioni interrate, da impregnare con Bitusol o Bitume Solido - 1 rotolo = 7 kg. (prezzo al kg.)	6	KG	03601	27,37

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
NASTRI BITUMINOSI - BUTILICI - TERMORESTRINGENTI - AUTOAMALGAMANTI - PRIMER					
287000173	PRIMER SPRAY 400 ml, specifico per la preparazione di superfici prima della posa di nastri anticorrosivi.	12	NR	04603	14,58
287001134	FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA 5 cm x 10 m, benda grassa per il rivestimento anticorrosivo di tubazioni interrate. Applicazione a freddo	36	NR	04401	12,74
287001135	FASCIA PARAFFINOSA DIELETTRICA 10 cm x 10 m	18	NR	04402	24,64
287001260	BITUFLEX 5 cm x 10 m, membrana bituminosa autoadesiva per la protezione anticorrosiva di tubi interrati accoppiata con un film di poliestere, particolarmente indicata per le applicazioni a freddo.	12	NR	04801	22,89
287001280	BITUFLEX 7.5 cm x 10 m	8	NR	04803	32,17
287001270	BITUFLEX 10 cm x 10 m	6	NR	04802	41,64
287001140	FASCIA AUTOAMALGAMANTE 5 cm x 10 m, nastro per la protezione anticorrosiva di tubi interrati, costituito da massa bitume-elastomero additivata con resine tekizzanti, applicazione a freddo.	12	NR	04405	24,09
	FASCIA AUTOAMALGAMANTE 10 cm x 10 m	6	NR	04406	A richiesta
287001138	SELF AMALGAMATING PIB 5 cm x 10 m, nastro anticorrosivo costituito da gomma auto agglomerante di spessore 0.5 mm, ideale per sigillare ermeticamente i cavi elettrici delle pompe sommerse e i manicotti di giunzione dei cavi telefonici.	18	NR	04410	17,07
	SELF AMALGAMATING PIB 10 cm x 10 m	24	NR	04412	A richiesta
	TERMORES 22-6 x 1 m, guaine termorestringenti di ottima qualità per il rivestimento dielettrico e anticorrosivo.	50	NR	47019	A richiesta
287001500	TERMORES 55-16 x 1 m	25	NR	47056	19,21
287001510	TERMORES 75-22 x 1 m	15	NR	47070	27,16
287001520	TERMORES 85-25 x 1 m	10	NR	47090	30,87
287001530	TERMORES 115-34 x 1 m	10	NR	47120	37,73
287001535	TERMORES 140-42 x 1 m	10	NR	47130	50,84
287001560	TERMORES 160-50 x 1 m	10	NR	47150	54,88
287001580	TERMORES 200-65 x 1 m	10	NR	47200	82,27

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
NASTRI BITUMINOSI - BUTILICI - TERMORESTRINGENTI - AUTOAMALGAMANTI - PRIMER					
	TERMORES ROTOLI 45 cm x 30 m (prezzo al metro)	1	ML	47800	A richiesta
	TERMORES ROTOLI 61 cm x 30 m (prezzo al metro)	1	ML	47850	A richiesta
	TERMORES PEZZE DI CHIUSURA 10 cm x 0,45 m	1	NR	47900	A richiesta
	TERMORES PEZZE DI CHIUSURA 10 cm x 0,61 m	1	NR	47910	A richiesta
287001600	Nastri TERMORES 5 cm x 10 m	36	NR	47500	65,60
	Nastri TERMORES 10 cm x 10 m	18	NR	47600	A richiesta
RETI E NASTRI SEGNALETICI - RIVESTIMENTI PROTETTIVI - GUAINE PER GAS - NASTRI PVC					
287001349	NASTRO SEGNALETICO bianco/rosso 8 cm x 200 m	20	NR	04901	10,34
287001350	NASTRO SEGNALETICO TUBO ACQUA 12.5 cm x 200 m	10	NR	04902	27,97
287001351	NASTRO SEGNALETICO TUBO GAS 12.5 cm x 200 m	10	NR	04903	27,97
287001355	NASTRO SEGNALETICO cavi elettrici 12.5 cm x 200 m	10	NR	04900	27,97
	NASTRO SEGNALETICO cavi telefonici 12.5 cm x 200 m	10	NR	04918	A richiesta
287001357	NASTRO SEGNALETICO Fognatura 12.5 cm x 200 m	10	NR	0490A	27,97
	RETE LOC. + NASTRO GIALLO 50 cm x 250 m (prezzo al metro)	1	ML	04913	A richiesta
	RETE LOC. + NASTRO BLU 50 cm x 250 m (prezzo al metro)	1	ML	04914	A richiesta
287001360	NASTRO LOCALIZZATORE ACQUA 8 cm x 200 m	8	NR	04904	99,88
287001370	NASTRO LOCALIZZATORE GAS 8 cm x 200 m	8	NR	04905	99,88
287001491	NASTRO ADESIVO grigio perla 2.5 cm x 25 m, nastro isolante in PVC autoestinguente.	96	NR	34005	4,68
287001490	NASTRO ADESIVO grigio perla 3.8 cm x 25 m	60	NR	34006	7,13
287001492	NASTRO ADESIVO grigio perla 5 cm x 25 m	48	NR	34007	8,67
287001041	NASTRO ADESIVO DIEL. NERO 3 cm x 20 m, nastro isolante in PVC autoestinguente.	160	NR	04001	3,57
287001040	NASTRO ADESIVO DIEL. NERO 5 cm x 20 m	96	NR	04002	4,96
287001042	NASTRO ADESIVO DIEL. NERO 10 cm x 20 m	48	NR	04003	9,92
287001043	NASTRO ADESIVO DIEL. NERO 3.8 cm x 25 m	60	NR	04004	4,84

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
RETI E NASTRI SEGNALETICI - RIVESTIMENTI PROTETTIVI - GUAINE PER GAS - NASTRI PVC					
287000815	NASTRO ALLUMINIO ADESIVO 5 cm x 50 m, spessore 40 µm, nastro in alluminio anodizzato, indispensabile per il rivestimento di materiali isolanti.	24	NR	03303	17,82
287000816	NASTRO ALLUMINIO ADESIVO 7.5 cm x 50 m	16	NR	03304	26,33
287000840	BENDAPLAST 10 cm x 25 m, benda vinilica per il rivestimento/protezione degli isolamenti; disponibile nei colori bianco, grigio, rosso, verde, blu e grigio perla.	70	NR	03402BI	7,02
287000842	BENDAPLAST 10 cm x 50 m	36	NR	03403	13,04
287002790	LAMINATO AUTOAVVOLGENTE PVC 100 cm x 25 m, lastra in PVC rigido ideale per il rivestimento/protezione di tubazioni isolate. A disposizione vi sono anche curve a 90° per i vari diametri e spessori.	1	MQ	34001	11,21
287002789	PUNTERUOLI	1	NR	34002	10,02
287001610	CHIODINI IN PLASTICA busta da 1000 pz	1	NR	34003	0,02
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
ISOLANTI TERMICI - COPPELLE - NASTRI - RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO - PRODOTTI ESENTE AMIANTO					
287000710	ISOLAN 70 sp. 30 mm, 7 cm x 10 m, nastro isolante in lana di vetro resistente fino a 100°C (prezzo al metro)	200	ML	02501	0,88
287000720	ISOLAN 100 sp. 30 mm, 10 cm x 10 m (prezzo al metro)	120	ML	02502	1,47
287001152	FELTRO LAMELLARE ALLUMINATO sp. 30 mm, 1 m x 8 m, feltro in lana minerale rivestito con un film di alluminio rinforzato, non combustibile (classe M0), temperatura massima 250°C (prezzo al metro)	1	MQ	03103	49,81
	FELTRO LAMELLARE ALLUMINATO sp. 50 mm, 1 m x 5 m (prezzo al metro)	1	MQ	03104	A richiesta

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€
ISOLANTI TERMICI - COPPELLE - NASTRI - RIVESTIMENTI IN ALLUMINIO - PRODOTTI ESENTE AMIANTO					
	287001250 FASCIA ANTICONDENSA 5 cm x 9.2 m nastro a base di bitume e polvere di sughero, ideale per prevenire la condensa.	12	NR	04702	14,38
	287001146 FASCIA GOMMA BIANCA 5 cm x 10 m di colore bianco.	24	NR	04707	6,21
	287001147 FASCIA GOMMA ADESIVA ALLUMINATA 5 cm x 10 m, nastro adesivo in elastomero espanso protetto da una pellicola di alluminio goffrato sp. 30 µm.	24	NR	04704	17,03
CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	U.M.	CODICE FORNITORE	€ AL M.
TUBI PER GAS					
	287001622 TUBO GOMMA METANO, flessibile in formulazione speciale con rinforzo in fibra poliestere a norme UNI-CIG 7140/72 del diametro di 13 mm, di colore bianco e con la data di scadenza stampata. Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ø 13 x mt.25 (prezzo al metro)	25	ML	05113	3,58
	287001620 TUBO GOMMA GPL, flessibile di formulazione speciale con rinforzo in fibra poliestere a norme UNI-CIG 7140/72 del diametro 8 mm, di colore blu e con la data di scadenza stampata. Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Ø 8 x mt.50 (prezzo al metro)	50	ML	05108	1,94



UTENSILERIA

UTENSILERIA




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
FILIERE MANUALI			
722001274	Filiera manuale 11R c/cassetta 3/8-11/4	13073	935,00
722001275	Filiera manuale 11R con cassetta 1/2- 2	13088	1.401,00
FILIERE ELETTRICHE PORTATILI			
722011997	Filettatrice elettrica 690 I 1/2-2	44933	2.125,00
722012004	Braccio di supporto 692	45928	261,00
722012002	Filettatrice elettrica 600 I 1/2-11/4	44878	1.517,00
722012003	Braccio di supporto 602	45923	183,00
FILIERE ELETTRICHE DA BANCO FINO A 2 (4 CON DEMOLTIPLICATORE)			
722000322	Filettatrice elettrica 300CA lubrificazione manuale	12881	7.157,00
722000449	Filettatrice 300 Compact 1/2-2 motore: 1700 w rotazione: dx/sx velocità del mandrino: 38 giri/minuto peso: 47 kg. Cavalletto non incluso da ordinare separatamente, vedi cod.58077	50697	8.158,00
722000737	Pettini 1/2-3/4 BSPT HS universali in acciaio HSS per tubi acciaio inox	18971	577,00
722000589	Pettini 1-2 BSPT HS universalali in acciaio HSS per tubi acciaio inox	18981	578,00
722000109	Pettini 1/2-3/4 BSPT universali in acciaio legato per tubi	18951	390,00
722000111	Pettini 1-2 BSPT universali in acciaio legato per tubi	18961	390,00
FILIERE ELETTRICHE DA BANCO FINO A 3 (4 CON DEMOLTIPLICATORE)			
722000454	Filettatrice elettrica 1233 1/2-3 motore: 1700 w rotazione: dx/sx velocità del mandrino: 36 giri/minuto	20215	10.116,00
722000466	Pettini ritraenti 2-1/2"-3 BSPT	51377	640,00
FILIERA ELETTRICA DA BANCO FINO A 4			
722000318	Filiera 1224 1/2-4 BSPT, motore 1700 W ad induzione cambio meccanico 2 velocità, velocità del mandrino 12/36 giri/minuto	26107	14.226,00
722000112	Pettini 2 1/2 - 4" BSPT p/1224 per filettatrici 1224 da 2 1/2 a 4"	33642	1.008,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CAVALETTI PER FILIERE			
722000652	Cavalletto pieghevole con ruote 250, utilizzabile con filiera 300 Compact-1233	58077	730,00
722000834	Cavalletto cassonato con ruote 200A, utilizzabile con filiera 300 Compact-1233-1224	92467	2.068,00
722000833	Cavalletto con ruote 150A, utilizzabile con filiera 300 Compact-1233-1224	92462	1.733,00
SUPPORTI PER TUBI			
722000130	46 Supporto per tubi fino 6" regolabile in altezza	42505	827,00
OLIO PER FILETTARE			
722000086	Olio spray 600 ml.	15681	25,80
722000087	Tanica olio da lt.5	11931	126,00
722000089	Tanica olio da lt.25	11531	617,00
SCANALTRICI PER TUBI FINO 6			
722000993	Scanaltrice 916 P/300CA,300AAC	45007	2.539,00
722001635	Scanaltrice 916 P/1233, 300 Compact	48307R	2.539,00
722011932	Scanaltrice 975 Combo per 300CA e 300 AAC	33033	2.142,00
722011941	Scanaltrice 975 Combo per 1233/300 Compact	33588	2.723,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SCANALATRICI PER TUBI FINO A 12			
722000416	Scanalatrice 918-1 utilizzabile su 300 AC, 300 AAC	48297	8.797,00
722001628	Scanalatrice 918-3 utilizzabile su 1233, 300 Compact	57092	8.925,00
722001620	Supporto per tubi VFB-1	33531	572,00
APPARECCHI FORATUBI			
722001063	Apparecchio foratubi HC300	76787	4.244,00
722000605	Apparecchio foratubi HC450	57597	6.089,00
TAGLIATUBI MOTORIZZATO			
	Tagliatubi 258/700 con motore	17871	A richiesta
SMUSSATORI PER TUBI			
559383897	Smussatore per tubi B500. Capacità Tubi da min. 4 pollici, piastra piatta. Spessore piastra/pareti dei tubi Min. 4,8 mm Max. 12,7 mm . Angoli di smussatura 37,5° (standard - incluso); 30° e 45° (con teste della fresa opzionali). Testa della fresa Adatto per la maggioranza dei tipi di acciaio e acciaio inox*.	49303	8.125,00
MICROCAMERA PER ISPEZIONI			
722011960	Micro CA150 telecamera d'ispezione	36848	420,00
722011961	Testa telecamera per Micro CA150	37103	191,00
722011976	Micro CA25 telecamera d'ispezione	40043	184,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MICROCAMERA PER ISPEZIONI			
722012044	Telecamera CA350X con Wi-Fi™ e Bluetooth™.	56683	6.281,00
722012050	Telecamera CA350	55903	947,00
722001670	Prolunga 180 cm	37113	147,00
	Set accessori CA350/350X	37123	A richiesta
722011961	Testa telecamera per CA350/350X	37103	191,00
722011978	Testa telecamera 6 mm da 1 m.	37098	258,00
	Alimentatore AC per CA350/CA350X	40453	A richiesta
036473094	Batteria 12v. Li-ion	55183	80,50
	Caricabatteria per batteria 12v. Li-ion	55198	A richiesta
PRESSATRICI 32 KN			
378725171	RP 350-C Kit pressatrice senza ganasce, con Adattatore per alimentazione 220 V con cavo da 5 m e cassetta di trasporto	67123	2.900,00
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce V15-18-22	67128	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce V15-22-28	67133	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce V18-22-28	67138	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce M15-18-22	69808	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce M15-22-28	69813	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce TH16-20-26	67143	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-C con ganasce U16-20-25	67148	A richiesta
	RP 350-B Kit pressatrice senza ganasce, con 1 Batteria 2,5 Ah, 1 Caricabatteria rapido e cassetta di trasporto	67088	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce V15-18-22	67093	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce V15-22-28	67098	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce V18-22-28	67103	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce M15-18-22	69818	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce M15-22-28	69823	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce TH16-20-26	67108	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 350-B con ganasce U16-20-25	67113	A richiesta
743590280	Pressatrice elettrica RP 351-C - Kit Pressatrice RP 351-C, Adattatore per alimentazione 220 V con cavo da 5 m e cassetta di trasporto (senza ganasce)	67263	2.900,00
	Pressatrice elettrica RP 351-C + cassetta + alimentatore 220 V + ganasce V 15 - 18 - 22 mm	67268	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 351-C + cassetta + alimentatore 220 V + ganasce V 15 - 22 - 28 mm	67273	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 351-C + cassetta + alimentatore 220 V + ganasce V 18 - 22 - 28 mm	67278	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 351-C + cassetta + alimentatore 220 V + ganasce M15-18-22	69828	A richiesta
	Pressatrice elettrica RP 351-C + cassetta + alimentatore 220 V + ganasce M15-22-28	69833	A richiesta
	RP 351-C + cassetta + aliment. 220 V + ganasce TH 16 - 20 - 26 mm	67283	A richiesta
	RP 351-C + cassetta + aliment. 220 V + ganasce U 16 - 20 - 25 mm	67288	A richiesta

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRESSATRICI 32 KN			
	Pressatrice elettrica RP 351-B - Kit Pressatrice RP 351-B, 1 Batteria 2,5 Ah, 1 Caricabatteria rapido e cassetta di trasporto (senza ganasce)	67228	A richiesta
	RP 351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce V 15 -18 -22 mm	67233	A richiesta
	RP 351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce V 15 - 22 - 28 mm	67238	A richiesta
	RP 351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce V 18 - 22 - 28 mm	67243	A richiesta
	351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce M15-18-22	69838	A richiesta
	351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce M15-18-22	69843	A richiesta
	RP 351-B + cassetta + batteria + caricabatterie + ganasce U 16 - 20 - 25 mm	67253	A richiesta
722011994	Alimentatore di corrente 220V per pressatrici RP350, RP340, RP351 e RP219	43338	524,00
722011995	Batteria, 18 V 2,5 Ah LI per pressatrici serie RP350, RP351, RP219, RP340, CS65x, CS12x, CS6x Versa.	56513	323,00
722012029	Batteria, 18 V 5,0 Ah LI per pressatrici serie RP350, RP351, RP219, RP340, CS65x, CS12x, CS6x Versa.	56518	432,00
722012006	Caricabatteria rapido 220V	56523	353,00
722001345	V 12mm Ganascia per pressatrici serie standard	83096	230,00
722001346	V 15mm Ganascia per pressatrici serie standard	83106	230,00
722001347	V 18mm Ganascia per pressatrici serie standard	83116	230,00
722001348	V 22mm Ganascia per pressatrici serie standard	83126	230,00
722001349	V 28mm Ganascia per pressatrici serie standard	83136	230,00
722001350	V 35mm Ganascia per pressatrici serie standard	83146	239,00
722010497	V 42mm Ganascia per pressatrici serie standard	83156	395,00
722010500	V 54mm Ganascia per pressatrici serie standard	83166	484,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PRESSATRICI 32 KN			
	Ganascia M12 - Standard Profilo M 32 kN	69868	A richiesta
897887224	Ganascia M15 - Standard Profilo M 32 kN	69873	278,00
824008097	Ganascia M18 - Standard Profilo M 32 kN	69878	278,00
358154471	Ganascia M22 - Standard Profilo M 32 kN	69883	278,00
700599848	M28 Ganascia - Standard Profilo M 32 kN	69888	278,00
353765392	M35 Ganascia - Standard Profilo M 32 kN	69893	288,00
131112412	Attuatore SOLO per anelli M42/M54	69908	435,00
429389423	M42 Anello per pressare (Richiesto Attuatore 69908)	69913	1.239,00
	M54 Anello per pressare (Richiesto Attuatore 69908)	69918	A richiesta
	TH 14mm Ganascia per pressatrici serie standard	86536	A richiesta
722001561	TH 16mm Ganascia per pressatrici serie standard	86546	230,00
	TH 18mm Ganascia per pressatrici serie standard	86556	A richiesta
722001562	TH 20mm Ganascia per pressatrici serie standard	86566	230,00
722001618	TH 26mm Ganascia per pressatrici serie standard	86576	230,00
722010813	TH 32mm Ganascia per pressatrici serie standard	86586	239,00
722012058	TH 40mm Ganascia per pressatrici serie standard	65398	296,00
722012059	TH 50mm Ganascia per pressatrici serie standard	65403	459,00
	U 14mm Ganascia per pressatrici serie standard	86616	A richiesta
722001563	U 16mm Ganascia per pressatrici serie standard	86626	230,00
	U 18mm Ganascia per pressatrici serie standard	86636	A richiesta
722001564	U 20mm Ganascia per pressatrici serie standard	86646R	230,00
722010817	U 25mm Ganascia per pressatrici serie standard	86656	230,00
	U 32mm Ganascia per pressatrici serie standard	86666	A richiesta
	U 40mm Ganascia per pressatrici serie standard	65408	A richiesta
	U 50mm Ganascia per pressatrici serie standard	65413	A richiesta
	KIT Cesoia + cassetta + inserti 13/16" (41 mm x 21 mm)	64053	A richiesta
776274090	KIT Cesoia + cassetta + inserti 1-5/8" (41 mm x 41 mm)	64058	1.682,00
416415444	INSERTI - 13/16" (41 mm x 21 mm)	64033	448,00
330791728	INSERTI - 1-5/8" (41 mm x 41 mm)	64038	448,00
MINI PRESSATRICI 19 KN			
722012041	Pressatrice RP 219 senza ganasce, con cassetta, 1 batteria Li-Ion 2,5 Ah, caricabatteria 230 V e cavo per carica da autovettura.	69073	2.262,00
	Pressatrice RP 219 con ganasce M15-18-22	69078	A richiesta
	Pressatrice RP 219 con ganasce M15-22-28	69083	A richiesta
	Pressatrice RP 219 con ganasce V15-18-22	69088	A richiesta
	Pressatrice RP 219 con ganasce V15-22-28	69093	A richiesta
	Pressatrice RP 219 con ganasce TH16-20-25	69098	A richiesta
722000210	Pressatrice RP 219 con ganasce TH16-20-26	69103	2.985,00
	Pressatrice RP 219 con ganasce U16-20-25	69108	A richiesta
	Pressatrice RP 219 con ganasce G16-20-26	69123	A richiesta


UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MINI PRESSATRICI 19 KN			
	Ganascia profilo M 12 mm, 19 kN per RP 219	69153	A richiesta
	Ganascia profilo M 15 mm, 19 kN per RP 219	69158	A richiesta
257883856	Ganascia profilo M 18 mm, 19 kN per RP 219	69163	223,00
665057601	Ganascia profilo M 22 mm, 19 kN per RP 219	69168	223,00
272128076	Ganascia profilo M 28 mm, 19 kN per RP 219	69173	223,00
	Ganascia profilo M 35 mm, 19 kN per RP 219	69178	A richiesta
	Ganascia profilo V 12 mm, 19 kN per RP 219	69183	A richiesta
722012645	Ganascia profilo V 15 mm, 19 kN per RP 219	69193	223,00
722012646	Ganascia profilo V 18 mm, 19 kN per RP 219	69203	223,00
722012647	Ganascia profilo V 22 mm, 19 kN per RP 219	69208	223,00
722012248	Ganascia profilo V 28 mm, 19 kN per RP 219	69213	223,00
722012649	Ganascia profilo V 35 mm, 19 kN per RP 219	69218	254,00
	Ganascia profilo TH 12 mm, 19 kN per RP 219	69223	A richiesta
	Ganascia profilo TH 14 mm, 19 kN per RP 219	69228	A richiesta
722010815	Ganascia profilo TH 16 mm, 19 kN per RP 219	69233	223,00
	Ganascia profilo TH 18 mm, 19 kN per RP 219	69238	A richiesta
722010816	Ganascia profilo TH 20 mm, 19 kN per RP 219	69243	223,00
	Ganascia profilo TH 25 mm, 19 kN per RP 219	69248	A richiesta
722012648	Ganascia profilo TH 26 mm, 19 kN per RP 219	69253	223,00
722012650	Ganascia profilo TH 32 mm, 19 kN per RP 219	69258	244,00
	Ganascia profilo TH 32-HE mm , 19 kN per RP 219	69263	A richiesta
893285224	Ganascia profilo TH 40 mm, 19 kN per RP 219	69268	264,00
	Ganascia profilo TH 40-HE mm, 19 kN per RP 219	69273	A richiesta
	Ganascia profilo U 14 mm, 19 kN per RP 219	69278	A richiesta
	Ganascia profilo U 16 mm, 19 kN per RP 219	69283	A richiesta
	Ganascia profilo U 20 mm, 19 kN per RP 219	69288	A richiesta
	Ganascia profilo U 25 mm, 19 kN per RP 219	69293	A richiesta
	Ganascia profilo U 32 mm, 19 kN per RP 219	69298	A richiesta
011922205	Ganascia profilo U 40 mm, 19 kN per RP 219	69303	264,00
	Ganascia profilo G 16 mm, 19 kN per RP 219	69308	A richiesta
	Ganascia profilo G 20 mm, 19 kN per RP 219	69313	A richiesta
	Ganascia profilo G 26 mm, 19 kN per RP 219	69318	A richiesta
	Ganascia profilo G 32 mm, 19 kN per RP 219	69323	A richiesta
	Ganascia profilo G 40 mm, 19 kN per RP 219	69328	A richiesta
VIDEOISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE			
722012044	SeeSnake® microDrain™ D65S (PAL), include la videocamera di ispezione portatile CA-350x con Wi-Fi, batteria da 12 V e caricabatterie	56683	6.281,00
722011962	Ruota MicroDrain 20m con trasmettitore per CA350/CA350X	37518	5.351,00
	Ruota microReel™ L100/sistema micro CA-350x (230v) (PAL)	56668	A richiesta
722011945	Ruota MicroReel per CA350/CA350X	35148	7.741,00
	Ruota nanoReel® N85S/sistema micro CA-350x (230v) (PAL)	56688	A richiesta
	Telecamera NanoReel per CA350/CA350X	40003	A richiesta



UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
VIDEOISPEZIONE E LOCALIZZAZIONE			
722012008	Telecamera autolivellante Compact 2 color 30m con monitor CS6x Pack	48118	14.700,00
	SeeSnake® Compact C40, include monitor per registrazione digitale CS6x VERSA, batteria da 18 V e caricabatterie	64208	A richiesta
	SeeSnake® Compact M40, include monitor per registrazione digitale CS6x VERSA, batteria da 18 V e caricabatterie	64213	A richiesta
722001458	Localizzatore Scout	19243	4.149,00
STASATRICI FLEXSHAFT			
722012045	FlexShaft®, K9-102 per tubi da 1/4 - 2" (32 - 50 mm); include: cavo da 50' (15,2 m) da 1/4" (6 mm) e kit	64268	1.858,00
722012070	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 1,5"-2" (32-50 mm), catena singola	64293	97,50
	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 2" (50 mm), 2 catene	64298	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 1,5"-2" (32 - 50 mm), catena singola, riporti in carburo	64283	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 2" (50 mm), 2 catene, riporti in carburo	64288	A richiesta
145799719	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 1,5" (32 mm), catena singola, testa penetrante	66568	230,00
	Demolitore FlexShaft®, K9-102, 2" (50 mm), 2 catene, testa penetrante	66573	A richiesta
121686218	Testa a sfera penetrante K9-102	71838	65,00
	Testa Drop Head penetrante K9-102	71843	A richiesta
813399377	Spazzola in nylon da 1,5" (40 mm) per cavo da 1/4" (6 mm)	68933	66,00
141625987	Spazzola in nylon da 2" (50 mm) per cavo da 1/4" (6 mm)	68938	68,00
579327053	Anello di fissaggio della spazzola per cavo da 1/4" (6 mm)	68923	18,60
884733812	FlexShaft®, K9-204 per tubi da 2 - 4" (50 - 100 mm); include: cavo da 70' (21,3 m) da 5/16" (8 mm) e kit	64278	2.745,00
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 2" (50 mm), 2 catene	64323	A richiesta
268402501	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 3" (75 mm), 3 catene	64328	175,00
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 4" (100 mm), 3 catene	64333	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 2" (50 mm), 2 catene, riporti in carburo	64308	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 3" (75 mm), 3 catene, riporti in carburo	64313	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 4" (100 mm), 3 catene, riporti in carburo	64318	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 2" (50 mm), 2 catene, testa penetrante	66578	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 3" (75 mm), 3 catene, testa penetrante	66583	A richiesta
	Demolitore FlexShaft®, K9-204, 4" (100 mm), 3 catene, testa penetrante	66588	A richiesta
	Testa a sfera penetrante K9-204	71848	A richiesta
	Testa Drop Head penetrante K9-204	71853	A richiesta

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
STASATRICI FLEXSHAFT			
	Spazzola in nylon da 2" (50 mm) per cavo da 5/16" (8 mm)	68943	A richiesta
	Spazzola in nylon da 3" (75 mm) per cavo da 5/16" (8 mm)	68948	A richiesta
	Spazzola in nylon da 4" (100 mm) per cavo da 5/16" (8 mm)	68953	A richiesta
	Spazzola in nylon/acciaio da 2" (55 mm) per cavo da 5/16" (8 mm) con corde in nylon e acciaio	68973	A richiesta
722008969	Spazzola in nylon/acciaio da 3" (80 mm) per cavo da 5/16" (8 mm) con corde in nylon e acciaio	68978	93,00
	Spazzola in nylon/acciaio da 4" (105 mm) per cavo da 5/16" (8 mm) con corde in nylon e acciaio	68983	A richiesta
	Anello di fissaggio della spazzola per cavo da 5/16" (8 mm)	68918	A richiesta
	Lubrificante, FlexShaft® 8 oz (227 ml)	64338	A richiesta
STASATRICI E CAVI			
	Stasatore KWIK-SPIN con Autofeed - stasatore manuale con avanzamento automatico per tubazioni fino a 40mm.	57038	A richiesta
722000000	Power Spin con Autofeed	57043	142,00
722000301	Stasatore manuale K25BP	58890	445,00
722012035	Stasatore PowerClear™ con Autofeed	59143	465,00
722011951	Stasatore K45-5 AF	36043	857,00
722011950	Stasatore K45AF	36033	645,00
722001089	Stasatore K40AF	71742	1.741,00
722001654	Stasatore K400C-32IW AF	28098	2.343,00
722001656	Stasatore K400C-45IW AF	28103	2.535,00
722001895	Stasatore K50-6	11981	2.473,00
722001896	Stasatore K50-7	11991	2.690,00
722001897	Stasatore K50-8	12001	3.000,00



UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
STASATRICI E CAVI			
722000754	Stasatore K60 SE	66472	4.608,00
722001258	Stasatore K60 SE A30	66477	5.635,00
	Stasatore K7500 SE C-100	61517	A richiesta
	Stasatore K7500 SE C-24	61512	A richiesta
722000641	Cavo C-6 con giunto maschio da 10mm con accoppiamento maschio - lunghezza 10m	62260	287,00
	Cavo C32 IW 3/8 x 75' da 10mm con anima interna - lunghezza 23m	87582	A richiesta
722010952	Cavo C33 IW 3/8 x 100' da 10mm con anima interna lunghezza 30m	87587	601,00
	Cavo C44 IW 1/2 x 50' da 12mm con anima interna lunghezza 15m	87592	A richiesta
	Cavo C45 IW 1/2 x 75' da 12mm con anima interna lunghezza 23m	87597	A richiesta
722000431	Cavo C-8 a settori da 16mm con accoppiatore maschio-femmina lunghezza 2,3m	62270	111,00
722001726	Cavo C-10 da 22mm con accoppiatore maschio-femmina lunghezza 4,6m	62275	209,00
722001286	Cavo C13 IC 35' ntw per stasatrice da 10mm con anima interna lunghezza 10m	56792	324,00
722001512	Cavo C13 ICSB 5/16 x 35' per stasatrice da 10mm con anima interna lunghezza 10m con indicatore fine cavo	95847	304,00
722001263	Cavo C-1 IC per stasatrice da 8mm con anima interna lunghezza 7,6m	56782	254,00
722000357	Cavo C-21 cavo con trivella a bulbo per stasatrice da 8mm lunghezza 15m	89400	244,00
722000067	Cavo C-1 con trivella a bulbo per stasatrice da 8mm lunghezza 7,6m	62225	190,00
722012036	Cavo di ricambio per PowerClear™ 1/4" da 6 mm lunghezza 9m	55983	97,50
STASATRICI IDROPNEUMATICHE			
722004167	Stasatrice idropneumatica KJ1590	35511	5.981,00
722011990	Stasatrice idropneumatica a scoppio KJ 3100	37413	14.942,00
	Iniettore H-84, 1/8 NPT drop head a testa snodata per tubo da 1/8"	64812	A richiesta
	Iniettore H-81, 1/8 NPT propulsion per tubo da 1/8" a propulsione	64802	A richiesta
	Iniettore H-82, 1/8 NPT per tubo da 1/8" di penetrazione	64807	A richiesta
	Tubo di prolunga da 1/4" lunghezza 20m	87746	A richiesta
	Tubo di prolunga da 1/4" lunghezza 45m	87756	A richiesta
	Tubo di prolunga 1/8" lunghezza 15m	87716	A richiesta
	Tubo di prolunga 1/8" lunghezza 25m	87726	A richiesta
GIRATUBI AMERICANI			
722000277	Giratubo diritto alluminio mod.810	31090	106,00
722000278	Giratubo diritto alluminio mod.814	31095	130,00
722000279	Giratubo diritto alluminio mod. 818	31100	168,00
722000280	Giratubo diritto alluminio mod. 824	31105	264,00
722000281	Giratubo diritto alluminio mod. 836	31110	484,00
722000282	Giratubo diritto alluminio mod. 848	31115	966,00
722000262	Giratubo diritto ghisa mod.10	31010	71,00
722000264	Giratubo diritto ghisa mod.14	31020	92,00
722000258	Giratubo diritto ghisa mod.18	31025	132,00
722000265	Giratubo diritto ghisa mod.24	31030	205,00
722000266	Giratubo diritto ghisa mod.36	31035	445,00




UTENSILERIA




CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
GIRATUBI AMERICANI			
722001424	Giratubo Rapidgrip alluminio 2	12693	119,00
193591883	Giratubo Rapidgrip alluminio 2 1/2	12698	151,00
722000268	Giratubo a catena C-14	31315	174,00
722000269	Giratubo a catena C-24	31325	304,00
722000270	Giratubo a catena C-36	31330	619,00
GIRATUBI A 2 MANICI			
722001413	Giratubo a 2 manici 90° 1"	19161	55,50
722001129	Giratubo a 2 manici 90° 1" 1/2	19171	84,00
722001482	Giratubo a 2 manici 90° 2"	19181	125,00
722001516	Giratubo a 2 manici 90° 3"	19191	223,00
722002369	Giratubo a 2 manici 45° 1/2"	19211	55,50
722002370	Giratubo a 2 manici 45° 1"	19221	58,00
722002371	Giratubo a 2 manici 45° 1" 1/2	19231	86,50
722002373	Giratubo a 2 manici 45° 2"	19241	131,00
722001306	Giratubo a 2 manici S 1/2"	19261	55,50
722001307	Giratubo a 2 manici S 1"	19271	58,00
722001308	Giratubo a 2 manici S 1" 1/2	19281	86,50
722001075	Giratubo a 2 manici S 2"	19291	131,00
722001301	1140 Giratubo 3/4" a due manici con ganasce per impieghi pesanti	18371	67,00
722000731	1141 Giratubo 1" a due manici con ganasce per impieghi pesanti	18381	78,50
722000732	1142 Giratubo 1" 1/2 a due manici con ganasce per impieghi pesanti	18391	97,00
722000876	1143 Giratubo 2" 1/2 a due manici con ganasce per impieghi pesanti	18401	169,00
POLIGRIP			
722001302	Pinza Poligrip 175 mm	18681R	31,90
722001127	Pinza Poligrip 240 mm	18691	34,20
722001128	Pinza Poligrip 300 mm	18701	60,00
CHIAVI A RULLINO			
722001276	Chiave a rullino mod.756	86902	51,00
722000485	Chiave a rullino mod.758	86907	58,50
722000486	Chiave a rullino mod.760	86912	75,50
722000487	Chiave a rullino mod.762	86917	103,00
	Chiave a rullino mod.865	86922	A richiesta
CHIAVI PER ATTACCHI			
722000273	Chiave a rullino telescopica mod. 1017	31175	123,00
722012020	Chiave a rullino telescopica con luce mod. 2017	46753	118,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CHIAVI A NASTRO			
722012024	Maniglia STRAPLOCK - offre una presa sicura su tubi in plastica di diametro compreso tra 80 mm e 220 mm, consentendo di applicare la forza necessaria in tutte le direzioni. semplifica l'installazione e la manutenzione in applicazioni con tubi in plastica di grande diametro	42478	66,50
BANCO CON MORSA A CATENA			
722001444	Banco con morsa mod. 425	16703	1.033,00
722000311	Banco con morsa mod. 460-6	36273	1.095,00
722012021	Banco con morsa mod. 460-12	36278	1.771,00
BANCO MORSA PIONIER			
722000831	Banco Pionier 2	12202	751,00
722001899	Banco Pionier 3	12203	1.023,00
722001631	Morsa ribaltabile Pionier 2	11052	308,00
722001849	Morsa ribaltabile Pionier 3	11053	410,00
722000773	Morsa ribaltabile Pionier 4	11054	621,00
BANCHI DA LAVORO			
722000310	1400 Banco da lavoro solida struttura con superficie in legno con trattamento per resistere all'acqua. Spess. 30 mm - kg. 40	15841	880,00
722000555	1300 Banco da lavoro solida struttura con superficie in legno con trattamento per resistere all'acqua. Spess. 22 mm kg. 34	16361	677,00
722000355	1100 Banco da lavoro solida struttura con superficie in legno con trattamento per resistere all'acqua. Spess. 30 mm, kg. 21	16601	522,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TAGLIATUBI			
722000484	Tagliatubi per ferro modello 2A	32820	297,00
722000226	Tagliatubi per ferro modello 3S	32830	766,00
722000227	Tagliatubi per ferro modello 4S	32840	1.104,00
722000564	Tagliatubi 4 rotelle modello 42A	32870	501,00
722000494	Tagliatubi 4 rotelle modello 44S	32880	1.278,00
722000445	Tagliatubi per rame modello Midget 103	32975	38,60
722001016	Tagliatubi per rame modello Midget 104	32985	44,40
722000529	Tagliatubi per rame modello Midget 101	40617	57,50
722001411	Tagliatubi per rame modello Midget 117	97787	60,00
722011938	Tagliatubo con cricco 118	32573	75,50
722000229	Tagliatubi rame avanzamento rapido modello 150L	66737	84,50
722000014	Tagliatubi rame avanzamento rapido modello 205	33055	215,00
722001428	Tagliatubi inox avanzamento rapido modello 150LS	66742	85,50
722001191	Tagliatubi inox avanzamento rapido modello 205S	33070	225,00
722001219	Tagliatubi inox con avanzamento a vite modello 15SI	97212	117,00
722003344	Tagliatubi inox con avanzamento a vite modello 35S	29963	119,00
722011946	Tagliatubo inox con avanzamento a vite modello 65S	31803	177,00
722011948	Tagliatubo per tubo corrugato in inox modello 151CSST	32078	157,00
722001218	Tagliatubo per multistrato modello 151ML	66747	149,00
722013000	Tagliatubo C-Style 15/22mm	57018	59,00
722011000	Tagliatubo C-Style 28mm	60668	49,40
722000390	Tagliatubo per Polietilene modello 151P	31637	159,00
722000230	Tagliatubo per Polietilene modello 152P	31647	208,00
722000654	Tagliatubo per Polietilene modello 153P	36592	248,00
722000231	Tagliatubo per Polietilene modello 154P	31657	303,00
722000232	Tagliatubo per Polietilene modello 156P	31667	370,00
722003437	151 Tagliatubi per rame azione rapida (6-42 mm) rotella E-3469 per rame fino a 42mm	31632	149,00
ROTELLE PER TAGLIATUBI			
722000016	E3469 Rotella tagliatubi per tubi in rame	33185	18,60
722000077	E2155 Rotella polyet. per tubi in PE	74720	37,60
722000078	E2156 Rotella polyet. per tubi in PE	74730	47,50
722000079	E2157 Rotella polyet. per tubi in PE	74735	56,50
722000236	F514 1 & 2 Rotella tagliatubi per tubo in acciaio	33100	26,70
722000239	F3 1 & 2 Rotella tagliatubi per tubo in acciaio	33105	32,30
722001291	F3S 1 & 2 Rotella tagliatubi per tubo in acciaio	33110	33,10
722000237	F515 3 & 4 Rotella tagliatubi per tubo in acciaio	33120	42,70
722000238	E1032 Rotella tagliatubi per tubo in acciaio	44185	58,50

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CURVATUBI ED ESPANSORI			
	Curvatubo manuale HB382 3/8" - 1 1/4"	40383	A richiesta
722000243	Curvatubo manuale HB382 3/8" - 2"	36518	2.249,00
722001930	Curvatubo manuale HB383 3/8" - 3"	36523	4.229,00
722000556	326 C Curvatubi a cricco rame 10-22 progettato per curvare tubi in rame ricotto da 10 a 22mm	18741	563,00
722001547	326 P Curvatubi kit plastica 16-32 progettato per curvare tubi in rame ricotto da 10 a 22mm	35861	632,00
722000447	Espansore mod. S-SET T 12-22 per tubazioni di rame ricotto	15181	842,00
CESOIE PER MULTISTRATO, PVC, PE, PEX, GOMMA E LAMIERA			
722011959	Tagliatubo P-TEC 3240 per PVC-PP-PE per tubi Ø 32 e 40mm	37463	53,50
722011975	Tagliatubo P-TEC 5000 per PVC-PP-PE per tubi Ø 50mm	40868	53,50
722001624	Cesoia a corsa singola modello PC 1375	23493	91,50
722001625	Cesoia a cricco modello RC 1625	23498	122,00
722003351	Cesoia a cricco modello RC 2375	30088	234,00
722001627	Lama per RC 1625	27858	31,40
722003352	Lama per RC 2375	30093	77,50
722001626	Lama per PC1375	25588	46,40
722001641	PC 1250 - Cesoia per plastica 3-42 mm per tubazioni in plastica PVC, PEX e PE a singolo scatto	23488	52,00
722000752	796 Cesoie doppia leva angolo destro per metalli, ideali per il taglio di lamierino in acciaio e rame	16202	86,00
722000753	797 Cesoie a doppia leva ad angolo sinistra per metalli, ideali per il taglio di lamierino in acciaio e rame	16207	85,50
722001525	786 Cesoie doppia leva destra per metalli, ideali per il taglio di lamierino in acciaio e rame	54115R	84,00
722001526	787 Cesoie doppia leva dritto per metalli, ideali per il taglio di lamierino in acciaio e rame	54120R	85,50
722000906	788 Cesoie doppia leva sinistra per metalli, ideali per il taglio di lamierino in acciaio e rame	54125	85,50

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
ALESATORI			
722000638	127 - Alesatore 3 lame per rame 6-40 mm	34965R	78,50
722003346	223S - Alesatore multilame per rame-inox int/est 6-36 mm	29983	111,00
722002405	227S - Alesatore multilame per rame-inox int/est 12-50 mm	29993	184,00
SEGHETTI E TRONCATRICI			
722001443	Seghetto manuale Pro Arc modello 212	20238	64,50
722000498	Lama per seghetto 1224BM	56852	4,30
	Lama per seghetto 1218BM	56847	A richiesta
722001015	Troncatrice a secco 590L	26641	1.737,00
722001096	Lama per troncatrice 590L	58476	697,00
KIT SEGHE A TAZZA			
722000081	Kit modello 1248	81490	242,00
722001730	Kit modello 1249	81495	260,00
722000389	Kit modello 1250	81500	367,00
CONGELATUBI			
722012026	Congelatubi SF-2300 230v per tubazioni fino a 1 1/4"	41078	3.737,00
722000835	Congelatubi SF-2500 230v per tubazioni fino a 2"	68832	5.759,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
POMPE PROVAIMPIANTI			
722000428	Pompa provaimpianti manuale 1450	50072	493,00
722000612	Pompa provaimpianti elettrica 1460E	19021	2.290,00
	Regolatore di pressione 25 Bar	43666	A richiesta
722001319	Regolatore di pressione 60 Bar	43676	418,00
STRUMENTI DI MISURA			
722011953	Distanziometro laser LM100	36158	198,00
722011954	Termometro laser IR200	36798	198,00
722011955	Rilevatore di gas combustibile CD100	36163	198,00
722012000	Tester per temperatura ed umidità ambiente HM-100	37438	198,00
722011998	Multimetro digitale DM-100	37423	198,00
722012005	Pinza amperometrica CM-100	37428	198,00

UTENSILERIA

RIDGID

PRODOTTI CHIMICI UTENSILI ANTINFORTUNISTICA



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
FLANGIATORI			
722000533	Flangiatore modello 458R	83037	397,00
LIVELLE			
722001528	Livella magnetica Torpedo 395E	22398	59,50
722011974	Livella laser micro CL100	38758	213,00
SISTEMI DI CUSTODIA			
	Cassone 2472 Jobmaster	28051	A richiesta
722000994	Cassone 4824 Jobmaster	28031	2.197,00
	Cassone 60 Jobmaster	28061	A richiesta
722001023	Cassone 4830 Jobmaster	28041	2.680,00
722012015	Contenitore porta-utensili PRO GEAR SYSTEM	54358	484,00
722012016	Cassetta superiore Top Organizer Pro cm. 56.4 × 35 × 16.5	54338	113,00


**ELETTRO
FUSIONE**



ACCESSORI



**TESTA
A
TESTA**



POLIFUSIONE



www.ritmo.it

MADE IN ITALY
DESIGNED & MANUFACTURED
IN ITALY

UTENSILERIA

**IN OGNI ASPETTO
DELLA SALDATURA**

**AFFIDABILITÀ
E FACILITÀ
D'USO**

**OLTRE 100
PRODOTTI**

**QUALITÀ
DAL 1979**

UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILERIA				
	727001130 SME 1 - Smussatore professionale in lega speciale d'alluminio realizzato con speciali lame e rivestito di materiale antiaderente (PTFE) per una facile e veloce lavorazione dei tubi in HDPE, PP, PB, PVDF, PVC.	Ø 32 ÷ 160 mm	98380100	156,00
	SME 2 PLUS - Smussatore professionale in lega speciale d'alluminio realizzato con speciali lame e rivestito di materiale antiaderente (PTFE) per una facile e veloce lavorazione dei tubi in PE, PP, PB, PVDF, PVC.	Ø 40 ÷ 315 mm	98395026	A richiesta
	727004002 RASCHIATUBO PS 180 - Raschiatubo professionale per l'asporto uniforme e costante del truciolo. Composto da un braccio orbitale porta lama e un mandrino registrabile per coprire tutti i diametri compresi nel campo di lavoro. Per tubi e raccordi in Polietilene (PE-AD, PE-X) e Polipropilene (PP, PP-R).	Diametri esterni: Ø 75 ÷ 200 mm - Diametri interni: Ø 61 ÷ 184 mm	99860000	780,00
	RASCHIATUBO TURBO - TURBO è un brevetto RITMO. Per tubi e raccordi compresi fra i diametri 16 - 63 mm. Facile da usare anche in opera in spazi ristretti. Il sistema "rotante" permette una raschiatura veloce e precisa, priva di sbavature; l'utensile esegue anche l'intestatura, raddrizzando la battuta di un tubo tagliato storto. TURBO è disponibile in sei modelli; ogni utensile raschia il proprio diametro nominale. Il raschiatubo va usato con un avvitatore.	Ø 16 mm	99890012	A richiesta
		Ø 20 mm	99890000	A richiesta
		Ø 25 mm	99890001	A richiesta
		Ø 32 mm	99890002	197,00
		Ø 40 mm	99890003	216,00
		Ø 50 mm	99890004	234,00
		Ø 63 mm	99890005	A richiesta
	765084169 Mustang 160 v2 - Saldatrice per raccordi elettrosaldabili per condotte di scarico in PE dal Ø 32 al 160 mm. MUSTANG 160 V2 rileva automaticamente la connessione della saldatrice al raccordo da saldare, compensando il tempo del ciclo di lavoro in funzione della temperatura ambiente. La saldatrice esegue l'autodiagnosi di eventuali anomalie che potrebbero verificarsi prima o durante la saldatura. La macchina è costruita nel rispetto delle attuali norme e direttive sulla sicurezza ed è racchiusa in una struttura leggera, robusta e maneggevole che ne facilita il trasporto.	32 ÷ 160 mm	96010140	669,00
	727001202 ELEKTRA LIGHT - Saldatrice "polivalente" per raccordi elettrosaldabili a bassa tensione (8 - 48 V) per gas, acqua e altri fluidi in pressione (PE, PP, PP-R). ELEKTRA LIGHT rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali; è leggera e facile da trasportare; dispone di memoria che registra 350 cicli di saldatura. I report sono scaricabili tramite adattatore DB9M-USB ad una chiavetta USB, e trasferibili a Pc. Versione con scanner per la lettura dei codici a barre.	20 - 125/160 mm	96906063	1.533,00
	727001203 ELEKTRA 315 - Saldatrice "polivalente" per raccordi elettrosaldabili a bassa tensione (8 - 48 V) per gas, acqua e altri fluidi in pressione (PE, PP, PP-R). ELEKTRA 315 rispetta le normative di saldatura nazionali ed internazionali; dispone di memoria che registra 500 cicli di lavoro; i report sono scaricabili tramite adattatore DB9M-USB ad una chiavetta USB, e trasferibili a Pc. La saldatrice è in grado di generare un report di saldatura in formato PDF. ELEKTRA 315 è dotata di scanner per la lettura del codice a barre.	Ø 20 ÷ 315 mm	96906120	2.793,00

UTENSILERIA



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILERIA				
727000257	R63 TFE con cassetta e bussole Ø 20-25-32 (tipo A - Prandelli) Saldatrice manuale per polifusione nel bicchiere di tubi e raccordi in PE, PP, PP-R, PVDF. Maggiore stabilità, precisione in saldatura ed affidabilità nel tempo. Piastra scaldante in lega d'alluminio con pratica impugnatura in plastica isolata termicamente, completo di supporto a forcilla + staffa da banco + chiavi di servizio	max Ø 63 mm	94950753	337,00
	Bussola M/F Ø 40 mm (x Prandelli)	Ø 40 mm	95303360	A richiesta
	Bussola M/F Ø 50 mm (x Prandelli)	Ø 50 mm	95303420	A richiesta
	Bussola M/F Ø 63 mm (x Prandelli)	Ø 63 mm	95303480	A richiesta
	Prisma JIG V3 - saldatrice manuale dalle dimensioni ridotte per la fusione di tubi e raccordi in PE, PP, PP-R, PVDF, PB con diametri compresi fra Ø 63 ÷ 125 mm. La macchina è dotata di un telaio in acciaio che funge da supporto per il corpo allineatore, di morse autocentranti in acciaio; la saldatrice è in grado di lavorare in opera anche in spazi ristretti (rimovendo facilmente il telaio) La saldatrice impiega il polifusore R 125 Q che è dotato del sistema di controllo della temperatura fisso TFE. Peculiarità del dispositivo è la sicurezza data da un allarme acustico di autodiagnostica che segnala all'operatore il raggiungimento della temperatura d'utilizzo, o eventuali anomalie spegnendo automaticamente la piastra. Disponibile un Kit morse in acciaio 20 ÷ 63 mm (a richiesta)	Ø 63 ÷ 125 mm	94650088	A richiesta
727000090	TERMOPIASTRA TP 200 TF (Temperatura fissa) - Saldatrice manuale ad elemento termico per contatto per l'unione testa a testa di tubi e/o raccordi da scarico in PE. La piastra scaldante è in lega d'alluminio rivestita di materiale antiaderente (PTFE) ed è dotata di una pratica impugnatura in plastica isolata termicamente.	180 mm max	90005000	304,00
727001910	MINI 160 JOYT - Saldatrice testa/testa da cantiere per condotte non in pressione in PE, PP, PB, PVDF, fino al Ø 160 mm. Termoelemento estraibile a termoregolatore elettronico regolabile, con griglia di protezione termica; fresatrice con microinterruttore di sicurezza, lame con trattamento speciale per fresatura tubi addizionati. Morse a chiusura rapida in grado di bloccare raccordi come curve (anche rasate), tee, braghe senza alcuna attrezzatura aggiuntiva. Serie riduzioni completa anche del Ø 135 mm	Ø 40 ÷ 160 mm	90260011	3.938,00
727001911	MINI 160 JOYT ELBOWS - Versione per curve	curve 30°	90260016	4.689,00
	BASIC 250 - Saldatrice elettroidraulica testa-testa per condotte di fluidi in pressione, in grado di unire tubi e raccordi come curve, tees, braghe e colletti per flange, senza alcuna attrezzatura aggiuntiva. Basic 250 è disponibile anche con centralina idraulica EASY LIFE, per gestire in modo "semiautomatico" il processo di saldatura.	Ø 75 - 250 mm	91070516	A richiesta

ROTHENBERGER

pipetool technologies at work

UTENSILERIA



www.rothenberger.it



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI PER LA LAVORAZIONE DI TUBI IN FERRO				
OLIO DA TAGLIO				
427000654	Olio da taglio sintetico spray	600 ml.	65013	32,50
427007470	Olio da taglio minerale in canestro	5 lt.	65010	91,00
UTENSILI MANUALI PER L' INSTALLAZIONE DI TUBI				
TAGLIATUBI PER TUBI DI RAME E PLASTICA				
427000624	Tagliatubi AUTOMATIK PL Grandezza 1 per tubi in PE, PP, VPE, PB e PVDF. Caratteristiche come tagliatubi Automatic, con rotelle temprate e fresatura particolare per diversi spessori.	6-67 mm.	70031	215,00
427000412	Tagliatubi AUTOMATIK PL Grandezza 2 per tubi in PE, PP, VPE, PB e PVDF. Caratteristiche come tagliatubi Automatic, con rotelle temprate e fresatura particolare per diversi spessori.	50-125 mm.	70032	369,00
427000347	Tagliatubi AUTOMATIK PL Grandezza 3 per tubi in PE, PP, VPE, PB e PVDF. Caratteristiche come tagliatubi Automatic, con rotelle temprate e fresatura particolare per diversi spessori.	110-168 mm	70033	455,00
427000791	Rotella di ricambio Standard per grandezza 3		055074D	49,40
UTENSILI MANUALI PER L' INSTALLAZIONE DI TUBI				
PINZE ROSSE				
427000707	ROFastLock Pinza automatica regolabile 10" Realizzata in acciaio al cromo vanadio con possibilità di 14 posizioni di apertura (il doppio di una pinza tradizionale). Apertura massima 32 mm, ovvero 1.1/4" .	32 mm	070532E	80,20
UTENSILI MANUALI PER L' INSTALLAZIONE DI TUBI				
GIRATUBI SVEDESI				
427000215	Giratubi svedesi SUPER S in acciaio al cromo vanadio, con rullino rinforzato, ganasce indurite con bocca a S, inclinati a 45° per una migliore presa negli angoli	1/2	070121X	76,00
427000216		1	070122X	89,50
427000217		1 1/2	070123X	128,00
427000613		2	070124X	207,00
427007143	Giratubi svedesi SUPER S, in acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato, ganasce indurite, con bocca a S, inclinati a 45° per una migliore presa negli angoli.	2	070134X	201,00
427000212	Giratubi 90°, in acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato, ganasce indurite, con bocca a S, inclinati a 90° per una migliore presa negli angoli.	1	070110X	89,50
427000213		1 1/2	070111X	128,00
427000214		2	070112X	207,00



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
UTENSILI MANUALI PER L' INSTALLAZIONE DI TUBI				
PINZE PER ESPANSORI PER TUBI DI RAME				
427000114	Pinza espansore per tubi mm. 10-12-14-16-18-20-22. Possibilità di usare tubi schiacciati	10÷22 mm	213000	184,00
INTERVENTO E MANUTENZIONE				
POMPE PROVAIMPIANTI E DISTRUENTI				
427000618	Pompa provaimpianti per una precisa e veloce prova di pressione e quindi della tenuta di sistemi di tubazioni e di contenitori nel campo sanitario e termico, negli impianti di aria compressa, nella messa in opera di contenitori a pressione, ideale per riempire gli impianti solari. Riempimento e prova dell'impianto in una sola lavorazione.	0-60 bar	60200	450,00
UTENSILI MANUALI				
CHIAVI PER ECCENTRICI				
427000065	Leve in acciaio da 1 pollice, al carbonio con attacco 18 mm. Indicate per la sostituzione di elementi di radiatori. Senza saldature, finemente verniciate.	750 mm	140002	29,60
427000066		1000 mm	140003	35,60
427000067	Leve in acciaio da 1"1/4, al carbonio con attacco 18 mm. Indicate per la sostituzione di elementi di radiatori. Senza saldature, finemente verniciate.	500 mm	140201	29,00
427000068		750 mm	140202	35,30
427000072	Chiave per leve attacco mm 18 mm, gr. 1800	500 mm	140601	34,40
COMPONENTI PER REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO				
INTERVENTO E MANUTENZIONE PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO				
427000299	Apparecchio per colletti modello Professional per tubi di rame. Effettua colletti a 90° su tubi in pollici 1/8-3/16- 1/4- 5/16-3/8-1/2-5/8-3/4 e mm. 4-6-8-10-12-14-16-19		222401	619,00
427000324	Apparecchio per colletti con barra in pollici		222402	236,00



UTENSILERIA

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	CODICE FORNITORE	€
COMPONENTI PER REFRIGERAZIONE/CONDIZIONAMENTO				
INTERVENTO E MANUTENZIONE PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO				
427000800	Apparecchio per colletti modello Professional per tubi di rame. Effettua colletti a 90° su tubi in pollici 1/8-3/16- 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4		222404	272,00
427000088	Apparecchio per colletti universale, 4-16 mm.	4-16 mm	222601	80,50
427000359	Set di chiavi dinamometriche con coppia di serraggio regolabile per tutti i tipi di gas refrigerante 17-22-24-26-27-29 mm		175001	148,00



SENTINEL®



Pulisci
per migliorare
le prestazioni



Proteggi
per prolungare
la durata e
l'efficienza
dell'impianto



Mantieni
per assicurare
protezione
durevole



SENTINEL®

www.sentinelprotects.com

PRODOTTI CHIMICI



PROTEGGETE
**LE PRESTAZIONI
DELLA CALDAIA**

EVITATE IL DECLASSAMENTO

Assicuratevi che la
vostra caldaia Classe "A"
non finisca per avere la resa
di una caldaia di Classe "D"

Trattate con Sentinel!

PRODOTTI CHIMICI



CODICE	DESCRIZIONE	IN CONF. DA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI					
396000011	SENTINEL X100 - Inibitore Protegge da corrosione, incrostazioni e fanghi. Dosaggio 1 litro per ogni 100 litri d'acqua. Lasciare nell'impianto	1 Litro	12	X100L-12X1L-EXPB	87,81
396000062		5 litri	1	X100L-2X5L-EXP	299,44
396000015		20 Litri	1	X100L-20L-EXP	1.453,14
396000065	SENTINEL X100 RAPID-DOSE. Inibitore in contenitore sotto pressione da 300 ml. Protegge da corrosione, incrostazioni e fanghi. Dosaggio 1 contenitore per ogni 100 litri d'acqua. Lasciare nell'impianto	300 ml	12	X100RD-12X300ML-EXP	95,63
396000012	SENTINEL X200 - Riduttore del rumore - Trattamento per eliminare la rumorosità dalle caldaie. Dosaggio 1 litro per ogni 100 litri d'acqua. Lasciare nell'impianto	1 Litro	12	X200L-12X1L-EXP	76,26
396000013	SENTINEL X300 - Detergente universale - Pulitore neutro per impianti di riscaldamento nuovi o fino a 6 mesi di vita. Dosaggio 1 litro per ogni 100 litri d'acqua	1 Litro	12	X300L-12X1L-EXP	75,55
396000030		20 Litri	1	X300L-20L-EXP	1.309,13
396000014	SENTINEL X400 RISANANTE - Elimina l'accumulo di fanghi responsabile delle zone fredde e ripristina il ricircolo in radiatori parzialmente ostruiti. Dosaggio 1 litro per ogni 100 litri d'acqua. Ideale da dosare, ricircolare e dopo 1-4 settimane risciacquare anche senza dispositivi esterni.	1 Litro	12	X400L-12X1L-EXPB	80,36
396000016		20 Litri	1	X400L-20L-EXP	1.254,07
396000066	SENTINEL X400 RAPID-DOSE. Elimina l'accumulo di fanghi responsabile delle zone fredde e ripristina il ricircolo in radiatori parzialmente ostruiti. Dosaggio 1 contenitore per ogni 100 litri d'acqua. Ideale da dosare, ricircolare e dopo 1-4 settimane risciacquare anche senza dispositivi esterni.	300 ml	12	X400RD-12X300ML-EXP	86,87
396000017	SENTINEL X500 20 Lt. - Antigelo con inibitore - Antigelo con inibitore di corrosione e incrostazioni. Dosaggio da 20% in su a seconda della protezione desiderata. Prodotto permanente	20 Litri	1	X500L-20L-EXP	935,59

PRODOTTI CHIMICI

	CODICE	DESCRIZIONE	IN CONF. DA	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI						
	396000009	SENTINEL X800 PULITORE ULTRA 1 lt. - Rimuove rapidamente i depositi compatti da scambiatori di calore, radiatori e tubazioni. Adatto per impianti vecchi e nuovi, a caldo o a freddo, con o senza un dispositivo per il lavaggio ad alta circolazione.	1 Litro	12	X800L-12X1L-EXPB	83,07
			5 litri	1	X800-5L-EXP	A richiesta
	396000071		20 Litri	1	X800L-20L-EXP	1.378,27
		SENTINEL X800 PULITORE ULTRA RAPID-DOSE - Rimuove rapidamente i depositi compatti da scambiatori di calore, radiatori e tubazioni. Adatto per impianti vecchi e nuovi, a caldo o a freddo, con o senza un dispositivo per il lavaggio ad alta circolazione. Dosaggio 1 contenitore per ogni 100 litri d'acqua. Lasciar circolare al massimo per 24 ore prima del lavaggio.	300 ml	12	X800RD-12X300ML-EXP	A richiesta
	396000049	SENTINEL CALSANIT – Disincrostante sanitario. Pulitore molto efficace nella rimozione delle incrostazioni di calcare da qualsiasi tipo di impianto ad acqua calda sanitaria: scambiatori di calore, bollitori, serpentine e tubazioni. Dosaggio 10-20%. Risciacquare dopo il lavaggio.	1 Litro	12	LR-12X1L-EXP	15,41
	396000050		5 Litri	4	LR-4X5L-EXP	73,61
	396000051		20 Litri	1	LR-20L-DRUM	294,47
	396000010	SENTINEL SIGILLANTE LIQUIDO - Sigilla dall'interno giunzioni non perfettamente a tenuta e piccole perdite. Risultati visibili già dopo 48 ore. Compatibile con tutti i metalli, compreso l'alluminio, e con le guarnizioni in gomma. Dosaggio 1 litro per ogni 100 litri d'acqua, in caso di bisogno raddoppiare. Lasciare nell'impianto.	1 Litro	12	LS-12X1L-EXPB	59,80
	396000008	SENTINEL X700 - Biocida per impianti a pannelli radianti. Previene le ostruzioni causate da fanghi batterici e protegge l'impianto a lungo termine. Dosaggio 1 litro per fino a 300 litri d'acqua. Dosare insieme a X100 e lasciare nell'impianto.	1 Litro	12	X700L-12X1L-EXPB	120,13
	396000040	SENTINEL R100 - Fluido termico per impianti solari in taniche - Pronto all'uso senza diluizione, protezione fino a -25°, pH stabilizzato, a lunga durata	10 Litri	1	R100-10L-DRUM	147,84
	396000044		20 Litri	1	R100-20L-DRUM	280,89
	396000041	SENTINEL R200 - Pulitore per impianti solari in taniche, pronto all'uso senza diluizione, rimuove blocchi, fanghiglia e depositi ripristinando l'efficienza del funzionamento - pulisce in soli 20 minuti di circolazione	10 Litri	1	R200-10L-DRUM	85,70
	396000031		20 Litri	1	R200-20L-DRUM	162,83

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI				
396000042	SENTINEL SESI 22mm - Inibitore elettrolitico del calcare 22 mm. Dispositivo elettrolitico non magnetico per la prevenzione del calcare da tutte le utenze domestiche ad acqua sanitaria. Dura fino a 10 anni senza manutenzione. Un'unità tratta tutte le utenze domestiche.	10	SESI22	179,50
396000039	CONDENSAFE PLUS - Neutralizzante della condensa per caldaie murali a condensazione fino a 45 KW. Sostanza neutralizzante sostituibile annualmente senza smontare l'unità	6	CONDENSAFE-PLUS-EXP	101,71
396000047	Ricambio neutralizzante. Sostituire annualmente.	12	CONDENSAFE+REFILL-EXP	12,97
396000055	SENTINEL JETFLUSH RAPID - Pompa ad alta circolazione per il lavaggio rapido degli impianti autonomi e la disincrostazione delle apparecchiature. Portata 90 l/min, prevalenza 20m, peso 17kg.	1	JET-RAPID-EURO	2.522,14
396000067	SENTINEL JETFLUSH FILTER - Filtro magnetico da usare in combinazione con pompe esterne ad alta circolazione per eliminare i detriti dall'acqua durante il lavaggio, assicurando una circolazione più agevole e sicura.	1	JET-RAPID-FILTER	1.119,30
396000043	SENTINEL SOLARFLUSH - Pompa di lavaggio e carico per impianti solari: consente di lavare, risciacquare, filtrare, sfiatare e riempire l'impianto solare	1	SOLFLUSH-COMPACT-EU	983,37
	SENTINEL ELIMINATOR VORTEX200 - Attacco da 3/4" M passo gas. Filtro sottocaldaia per impianti di riscaldamento. Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici, con una ritenzione superiore alla media della sua categoria. Adatto a spazi ristretti come gli armadietti di cucina. Semplice da installare, facile manutenzione e pulizia frontale immediata.	4	ELIMV200-90D3\4M-EXP	A richiesta
396000063	SENTINEL ELIMINATOR VORTEX300 - Attacco da 3/4 F passo gas. Filtro in linea compatto per impianti di riscaldamento. Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici e non. Semplice da installare su tubazioni verticali e orizzontali. Facile manutenzione e pulizia	4	ELIMV300-GRP34F-EXP	189,64

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI				
	SENTINEL ELIMINATOR VORTEX500 - Attacco da 3/4" F passo gas. Filtro in linea capiente per impianti di riscaldamento. Elimina dal circuito tutti i detriti magnetici e non. Semplice da installare su tubazioni verticali e orizzontali. Facile manutenzione e pulizia.	4	ELIMV500-GRP3/4F-EXP	A richiesta
	SENTINEL ELIMINATOR VORTEX500 - Attacco da 1" M passo gas	4	ELIMV500-GRP1M-EXP	A richiesta
	396000069 SENTINEL TORBIDIMETRO - Misura il grado di contaminazione dell'acqua di riscaldamento per una diagnosi immediata del grado di pulizia dell'impianto	10	TURBIDITY-AB-V1	26,07
	396000021 SENTINEL SYSTEM CHECK - Servizio di analisi dell'acqua di riscaldamento - Servizio di analisi chimica dell'acqua di riscaldamento, con rilascio per posta di un rapporto con risultati e suggerimenti	5	SYSHECK-IT	173,66
	396000027 X100 Quick Test Kit - Semplice metodo per misurare il corretto livello di inibitore Sentinel X100 presente nell'impianto di riscaldamento.	50	X100T-QT-IT	14,59
	396000056 SENTINEL TEST KIT DUREZZA ACQUA - Semplice metodo colorimetrico per verificare immediatamente e sul posto il grado di durezza di un campione di acqua di rete	1	HARDNESS TEST KIT	22,19
	SENTINEL BIOCHECKDIPSLIDE - Piastrine per misurare la carica batterica dell'acqua, in precedenza incluse nel Biocheck Test Kit ora dismesso. Utili per il monitoraggio del trattamento degli impianti a pannelli radianti con X700.	10	BIOCHECKDIPSLIDE	A richiesta
	396000028 KIT DI ANALISI JETFLUSH - Valigetta per controllare il lavaggio con JetFlush - Contiene strumenti, tra cui un conduttivimetro ed un termometro a raggi infrarossi, che permettono all'installatore di controllare il lavaggio e dimostrarne l'efficacia	1	JET-SURVEY-KIT-EXP2	765,72

PRODOTTI CHIMICI

SENTINEL

CODICE	DESCRIZIONE	CONF. PEZZI	CODICE FORNITORE	€
MANUTENZIONE E TRATTAMENTO IMPIANTI				
396000007	SENTINEL SOLAR CHECK TEST KIT - Valigetta con l'occorrente per il monitoraggio degli impianti solari: controllo orientamento pannelli, controllo livello ed efficacia dell'antigelo, controllo del pH.	1	SOLARCHECK-TEST-KIT	745,57
	SENTINEL HX850 – Pulitore Lato Fumi - Rimuove velocemente i depositi della combustione, anche se tenaci, dal lato fumi degli scambiatori di calore. Liquido pronto per l'uso, indicato per alluminio, acciaio inox e rame. Si neutralizza con acqua. Bottiglia da 1 litro.	1	HX850-12X1L-SPRAY-EXP	A richiesta
	FG100 PULITORE CLIMATIZZATORI – Pulitore e igienizzante per climatizzatori pronto per l'uso: efficace azione pulente e igienizzante su filtri, bocchette di emissione e componenti di split e fancoil. Spray da 900 ml.	12	FG100L-12X900ML-EXP	A richiesta
	FG100 PULITORE CLIMATIZZATORI - Tanica refill 5 litri	1	FG100L-5L-EXP	A richiesta



Be sure. **testo**

STRUMENTI DI MISURAZIONE



**Strumenti di misura per
i professionisti della
termoidraulica**

STRUMENTI DI MISURAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TESTO 865 - TERMOCAMERA			
	Testo 865 – Termocamera Resiste alle condizioni più estreme e unisce tutte le principali caratteristiche necessarie per una misura termografica di qualità: precisione, robustezza, velocità e affidabilità. • Ottima qualità delle immagini: risoluzione IR di 160 x 120 pixel, con la tecnologia testo SuperResolution di 320 x 240 pixel, sensibilità termica di 0,12 °C Contenuto della fornitura: Termocamera testo 865 con cavo USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, software professionale, manuale di messa in funzione, guida rapida, protocollo di collaudo e custodia con tracolla.	0560 8650	A richiesta
TESTO 868 - TERMOCAMERA CON APP			
	Testo 868 - Termocamera con App E' dotata di fotocamera digitale integrata, offre la migliore qualità delle immagini della sua categoria e si contraddistingue per le sue prestazioni di misura professionali e un'eccezionale semplicità d'uso. Contenuto della fornitura: termocamera testo 868 con modulo WiFi, cavo USB, alimentatore, batteria agli ioni di litio, software professionale, 3 x testo E-Marker, manuale di messa in funzione, guida rapida, protocollo di collaudo e custodia con tracolla.	0560 8681	A richiesta
TESTO 324 ESSENTIAL KIT - PROVA TENUTA IMPIANTI GAS			
860000357	Testo 324 essential kit - prova tenuta impianti gas Con testo 324 è possibile eseguire tutte le misure per verificare la tenuta delle tubazioni gas e acqua ma anche gli impianti fognari e i gruppi di riduzione pressione gas. • Conforme UNI 11137:2012 con metodo diretto e UNI 7129 Contenuto della fornitura: testo 324, valigia, alimentatore 100-240 Vca, connettore portagomma filettato 1/8G (2 pz.), connettore portagomma filettato 1/4G (1 pz.), tubo di connessione (2 pz.)	240000 0155	1.586,54
TESTO 324 KIT 2 - BASE PER INSTALLATORI			
860000261	Testo 324 Kit 2 - Base per installatori Con testo 324 è possibile eseguire tutte le misure per verificare la tenuta delle tubazioni gas e acqua ma anche gli impianti fognari e i gruppi di riduzione pressione gas. • Conforme UNI 11137:2012 con metodo diretto e UNI 7129 • Utilizzando alla pompa manuale è possibile eseguire anche le prove di tenuta sugli impianti sopra i 35 kW secondo la norma UNI 11528. Contenuto della fornitura: testo 324, valigia, alimentatore 100-240 Vca, raccordo tenuta conico 1/2", 19-32mm (2 pz.), set tubetti in gomma, pompa manuale per pressioni >300 mbar.	0563 3240 75	2.207,49
TESTO 316-1 - CERCAFUGHE GAS COMBUSTIBILE			
860000048	Testo 316-1 - Cercafughe gas combustibile Rapida individuazione di fughe di gas in tubazioni di gas naturale (metano), con allarme acustico e visivo, è la soluzione ideale per misure su tubazioni difficilmente accessibili. Contenuto della fornitura: cercafughe gas elettronico testo 316-1 comprensivo di protocollo di collaudo e batterie.	0632 0316	358,92

STRUMENTI DI MISURAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
TESTO 316-3 - CERCAFUGHE GAS REFRIGERANTE			
860000255	Testo 316-3 - Cercafughe gas refrigerante Ideale per rintracciare tutti i refrigeranti di uso comune e individuare anche le più piccole perdite negli impianti di refrigerazione. Soddisfa i requisiti della normativa F-gas. Contenuto della fornitura: cercafughe testo 316-3 per refrigeranti, sensore confezionato in atmosfera controllata, valigetta di trasporto, protocollo di collaudo, batterie e filtro.	0563 3163	449,44



TESTO 510 - MANOMETRO DIFFERENZIALE			
860000214	Testo 510 - Manometro differenziale Misurazione della pressione differenziale su filtri degli impianti di climatizzazione o misurazione della portata d'aria nei condotti di ventilazione mediante tubo di Pitot: • Misura della pressione differenziale da 0 fino a 100 hPa • Misura della portata con tubo di Pitot (disponibile come accessorio opzionale) • 10 unità di pressione a scelta, visualizzazione in pascal selezionabile	0560 0510	A richiesta



KIT TESTO 550 - GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE BLUETOOTH			
860000266	Kit testo 550 - Gruppo manometrico digitale Bluetooth - Ideale per misure precise di pressione e temperatura in tutte le operazioni di assistenza e manutenzione. Robusto con blocco valvole a 2 vie realizzato in metallo. Visualizzazione e memorizzazione dei dati su smartphone e tablet grazie alla comoda App. Aggiornamento automatico dei nuovi refrigeranti. Contenuto della fornitura: kit testo 550, 2 sonde a pinza, batterie, valigetta e protocollo di collaudo	0563 1550	509,79



KIT TESTO 557 - GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE BLUETOOTH CON MISURA DEL VUOTO			
860000265	Kit Testo 557 - Gruppo manometrico digitale Bluetooth con misura del vuoto Ideale per la messa in opera di impianti di refrigerazione e pompe di calore. Robusto, blocco valvole a 4 vie realizzato in metallo, sonda esterna per la misura del vuoto, 60 refrigeranti memorizzati a App che rende il funzionamento e la raccolta dei dati di misura molto più agevole. Aggiornamento automatico dei nuovi refrigeranti. • Sonda esterna per misura del vuoto, prova di tenuta stagna a temperatura compensata, misura automatica della pressione Contenuto della fornitura: kit testo 557, due sonde a pinza, sonda esterna per la misura del vuoto, valigia di trasporto, protocollo di collaudo, batterie.	0563 1557	694,01



SMART PROBES - KIT REFRIGERAZIONE			
860000340	Smart Probes - Kit Refrigerazione Il Kit refrigerazione Smart Probes è ideale per la manutenzione e l'installazione degli impianti di climatizzazione e refrigerazione. Il tutto senza fili. • Bassa perdita di refrigerante grazie al collegamento diretto senza tubi • Calcolo automatico della temperatura di evaporazione e condensazione • Calcolo dei parametri degli impianti di raffreddamento. • Report generabile tramite smartphone, inviabile tramite e-mail Contenuto della fornitura: termometri a pinza testo 115i, 2 manometri per alte pressioni testo 549i, custodia testo Smart Case, batterie e protocollo di collaudo.	0563 0003	A richiesta

STRUMENTI DI MISURAZIONE



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SMART PROBES - KIT RISCALDAMENTO			
860000342	Smart Probes - Kit Riscaldamento Ideale per la misura della pressione e della temperatura sugli impianti di riscaldamento. • Misura della temperatura senza contatto con report fotografici dell'area di misura • Analisi, archiviazione e invio dei valori misurati con la app Smart Probes • Menù specifici per applicazioni, come la prova del calo di pressione con gli allarmi • Senza fili, funzionamento tramite bluetooth Contenuto della fornitura: termometro a pinza testo 115i, manometro differenziale testo 510i, termometro a infrarossi testo 805i, custodia testo Smart Case, batterie e protocollo di collaudo.	0563 0004	A richiesta
TESTO 310 - ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE BASE			
860000257	Testo 310 - Analizzatore di combustione base Combina semplici funzioni con un elevato livello di precisione: è lo strumento ideale per tutte le misure base sugli impianti di riscaldamento. Contenuto della fornitura: analizzatore dei gas di combustione testo 310 comprensivo di batteria e certificato di taratura, sonda prelievo fumi integrata, alimentatore USB, stampante termica IR, valigia per strumento e accessori.	0563 3110	1.141,86
TESTO 300 KIT 1 - ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE PROFESSIONALE			
	Testo 300 Kit 1 - Analizzatore di combustione professionale. E' il primo analizzatore di combustione che usi come uno smartphone ed è ideale per svolgere tutte le principali misure sugli impianti di riscaldamento. Con display SmartTouch da 5", consente di inviare i report tramite e-mail. Contenuto della fornitura: analizzatore di combustione testo 300 con sensore O2 e sensore CO fino a 4.000 ppm, alimentatore, sonda base per gas combust, filtri di ricambio, stampante testo Bluetooth®, carta termica di ricambio, software EasyHeat, borsa portastrumento e certificato di taratura	0564 3002 71	A richiesta

BAXI

Innovative Heating & Cooling Systems

SISTEMI ALTA POTENZA
SISTEMI ENERGIA SOLARE

Sistemi Ibridi e in pompa di calore Baxi Poker di energie!

Componi il tuo comfort con il poker di energie Baxi e scegli la tua soluzione ad incasso tra le gamme:

- CSI IN Idro E con pompa di calore monoblocco inverter
- CSI IN Split E con pompa di calore splittata inverter
- CSI IN Idro H con pompa di calore monoblocco inverter e caldaia a condensazione
- CSI IN Split H con pompa di calore splittata inverter e caldaia a condensazione




SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONI IN CASCATA

BAXI


CODICE	SIGLA	GAS DI FUNZ.	MAX. KW 80-60°C	MISURE	CODICE FORNITORE	€
LUNA DUO TEC MP+ - SISTEMI TERMICI INSTALLAZIONI IN CASCATA - MURALI						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
629006824	Luna Duo-tec MP+ 1.150***	Met/GPL**	140,3	952x600x584	7685036	9.888,35
510693562	Luna Duo-tec MP+ 1.130***	Met/GPL**	121,5	952x600x584	7671757	9.279,61
629006844	Luna Duo-tec MP+ 1.115***	Met/GPL**	112,8	952x600x584	7705133	8.728,62
629006519	Luna Duo-tec MP+ 1.110***	Met/GPL**	102	952x600x584	7221296	7.992,45
629006590	Luna Duo-tec MP+ 1.90***	Met/GPL**	85	952x600x584	7221295	6.921,66
629006530	Luna Duo-tec MP+ 1.70 Classe ErP risc. A	Met/GPL**	65	766x450x505	7221294	5.408,98
629006847	Luna Duo-tec MP+ 1.60 Classe ErP risc. A	Met/GPL**	55	766x450x377	7221293	4.236,42
629006572	Luna Duo-tec MP+ 1.50 Classe ErP risc. A	Met/GPL**	45	766x450x377	7221292	4.075,99
629006494	Luna Duo-tec MP+ 1.35 (versione depotenziata della 1.50) Classe ErP risc. A	Met/GPL**	33,8	766x450x377	7221291	3.997,14
** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro di assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio. *** I prodotti con una potenza nominale (Pn) maggiore di 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.						
CODICE	TIPO				CODICE FORNITORE	€
LUNA DUO TEC MP+ - SISTEMI TERMICI INSTALLAZIONI IN CASCATA - MURALI						
ACCESSORI LUNA DUO TEC MP+						
	Kit ugello di trasformazione GPL (mod. 115-130-150 kW)				A7713043	A richiesta
629006955	Kit di trasformazione GPL (mod. 160 kW)				7107187	94,02
	Kit di trasformazione GPL (mod. 110 kW)				7107190	A richiesta
	Kit di trasformazione GPL (mod. 90 kW)				7107189	A richiesta
629006708	Kit di trasformazione GPL (mod. 70 kW)				7107188	138,65
629006316	Kit di trasformazione GPL (mod. 35-50 kW)				7107186	94,02


BAXI

Generatori modulari a condensazione (GMC+)

Legenda:


I generatori modulari GMC+ sono costituiti da caldaie murali a condensazione modello Luna Duo-tec MP+ inserite in un armadio tecnico di contenimento adatto ad essere posizionato all'esterno degli edifici.

Il sistema è completo di collettori idraulici, dispositivi di sicurezza omologati INAIL (esclusa valvola VIC) e scatola elettrica con tutti gli accessori per gestire funzionamento caldaia singola e in cascata. I generatori all'interno dell'armadio possono essere singoli o in cascata.

- il prodotto è consegnato già assemblato e collaudato
- la gamma di GMC+ di BAXI prevede soluzioni pre-assemblate a 1, 2 e 3 ante, con possibilità di installazione all'interno di caldaie murali da 35 a 150 kW
- ogni caldaia ha un proprio terminale fumi per scaricare i prodotti della combustione direttamente all'esterno, posto sulla sommità dell'armadio.
- possibilità di alloggiare il separatore idraulico all'interno dell'armadio
- altezza 175 cm (terminali camino esclusi)

I modelli GMC+ si compongono di: • Kit armadio (1 ante, 2 ante, 3 ante) • Kit idraulici completi di collettori isolati, collegamento caldaia-collettori con valvola di sicurezza INAIL, rubinetti di intercettazione con vaso di espansione e scarico condensa • Terminale Ø80 per armadio • Kit accessori INAIL • Scatola elettrica (per caldaia singola o per configurazioni in cascata) comprensiva di modulo programmabile e controllo remoto THINK • Sonda esterna

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 1 ANTA - MODULO DA 1 CALDAIA			
629006504	GMC+1- DX 1x35/70 GMC+1- SX 1x35/70	LSD79900100	6.421,10
629006895	GMC+1- DX 1x90/150 GMC+1- SX 1x90/150	LSD79900101	6.325,75
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica desiderata: destra o sinistra			
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 2 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA			
	GMC+2- DX 1x35/70 GMC+2- SX 1x35/70	LSD79900102	A richiesta
629006429	GMC+ 2- DX 1x90/150 GMC+ 2- SX 1x90/150	LSD79900103	8.709,37
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica desiderata: destra o sinistra			
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 2 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE			
629006595	GMC+2- DX 2x35/70 GMC+2- SX 2x35/70	LSD79900104	10.335,73
629006855	GMC+2- DX 2x90/150 GMC+2- SX 2x90/150	LSD79900105	10.680,44
	GMC+2 NI 2x35/70	LSD79900106	A richiesta
	GMC+2 NI 2x90/150	LSD79900107	A richiesta
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica desiderata: destra o sinistra			
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 1 CALDAIA			
	GMC+3- DX 1x35/70 GMC+3- SX 1x35/70	LSD79900108	A richiesta
	GMC+3- DX 1x90/150 GMC+3- SX 1x90/150	LSD79900109	A richiesta
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica: destra o sinistra			
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 2 CALDAIE			
	GMC+3- DX 2x35/70 GMC+3- SX 2x35/70	LSD79900110	A richiesta
	GMC+3- DX 2x90/150 GMC+3- SX 2x90/150	LSD79900111	A richiesta
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica desiderata: destra o sinistra			
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
GMC+ PER LUNA DUO-TEC MP+ A 3 ANTE - MODULO DA 3 CALDAIE			
	GMC+3- DX 3x35/70 GMC+3- SX 3x35/70	LSD79900112	A richiesta
	GMC+3- DX 3x90/150 GMC+3- SX 3x90/150	LSD79900113	A richiesta
	GMC+3 NI 3x35/70	LSD79900114	A richiesta
629006428	GMC+3 NI 3x90/150	LSD79900115	14.081,68
Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine. Nell'ordine specificare l'uscita idraulica desiderata: destra o sinistra			

SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONI IN CASCATA

BAXI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
GENERATORI MODULARI A CONDENSAZIONE (GMC+)			
ACCESSORI GMC+			
629006850	Kit armadio 1 anta - vuoto	LJD71000007	3.760,73
	Kit armadio 2 ante - vuoto	LJD71000008	A richiesta
	Kit armadio 3 ante - vuoto	LJD71000009	A richiesta
629006851	Kit tappo scarico fumi cieco (ordinare un kit per ogni anta vuota)	LSD79000084	173,79
629001066	Kit separatore idraulico HS 8,5	LSD79000031	634,39
629006646	Kit telaio separatore G2"	LSD79000064	170,94
629006647	Kit tubi separatore G2" dx-sx	LSD79000067	792,98
629006283	Kit guarnizione/dadi separatore G2"	LSD79000044	39,89
629001091	Kit separatore idraulico HS 18	LSD79000032	1.403,63
629006852	Kit telaio separatore DN65	LSD79000065	170,94
629006853	Kit tubi separatore DN65 dx-sx	LSD79000068	849,96
629006299	Kit guarnizione/dadi separatore DN65	LSD79000043	90,22
629001447	Kit separatore idraulico HS 28 (non può essere installato all'interno di un armadio ad anta singola vuoto)	LSD79000033	1.904,11
629006430	Kit telaio separatore DN80 (non può essere installato all'interno di un armadio ad anta singola vuoto)	LSD79000066	170,94
	Kit tubi separatore DN80 dx (non può essere installato all'interno di un armadio ad anta singola vuoto)	LSD79000069	A richiesta
629006431	Kit tubi separatore DN80 sx (non può essere installato all'interno di un armadio ad anta singola vuoto)	LSD79000070	1.030,40
629006432	Kit guarnizione/dadi separatore DN80 (non può essere installato all'interno di un armadio ad anta singola vuoto)	LSD79000042	98,77
629001072	Kit collegamento tra armadi	LSD79000011	316,24
629000714	Kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW - prima carica già inclusa (da installare esternamente all'armadio)	KHG71412571	450,15
629006434	Ricarica per kit filtro neutralizzatore per potenze fino a 350 kW (da installare esternamente all'armadio)	KHG71413541	50,33
629006916	Neutralizzatore fino a 300 kW	A7709193	769,24
	Neutralizzatore fino a 1500 kW	A7709194	A richiesta
	Ricarica neutralizzatore (modello fino a 300 e 1500 kW sopra riportato)	A7709195	A richiesta
629000348	Sonda acqua calda sanitaria per bollitore	KHG71407681	18,04

Per la disponibilità degli accessori considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine

CODICE	SIGLA	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MISURE	CODICE FORNITORE	€
POWER HT+ - SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONE IN CASCATA - A TERRA						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
	Power HT+ 1.250***	Met/GPL**	232,8	1238x600x1412	7689653	A richiesta
	Power HT+ 1.200***	Met/GPL**	185,9	1238x600x1412	7689652	A richiesta
	Power HT+ 1.150***	Met/GPL**	140,3	1221x600x681	7689651	A richiesta
	Power HT+ 1.130***	Met/GPL**	121,5	1221x600x681	7689649	A richiesta
629006644	Power HT+ 1.110***	Met/GPL**	102	1221x600x681	A7612421	8.225,31
629006687	Power HT+ 1.90***	Met/GPL**	85	1221x600x681	A7612420	7.529,48
629006559	Power HT+ 1.70 Classe ErP risc. A	Met/GPL**	65	904x600x681	A7612419	5.833,45
	Power HT+ 1.50 Classe ErP risc. A	Met/GPL**	45	904x600x681	7612418	A richiesta
	Kit ugello di trasformazione GPL (mod.130-150)				A7713043	A richiesta



CODICE	SIGLA	GAS DI FUNZ.	MAX. KW RISC.	MISURE	CODICE FORNITORE	€
POWER HT+ - SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONE IN CASCATA - A TERRA						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
	Kit di trasformazione GPL (mod. 110 kW)				7107190	A richiesta
	Kit di trasformazione GPL (mod. 90 kW)				7107189	A richiesta
629006708	Kit di trasformazione GPL (mod. 70 kW)				7107188	138,65
629006316	Kit di trasformazione GPL (mod. 50 kW)				7107186	94,02
** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio. *** I prodotti con una potenza nominale (Pn) maggiore di 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.						
POWER HT (DA 115 A 320 KW) SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONI IN CASCATA - A TERRA						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
629006339	Power HT 1.320***	Met/GPL**	294,3	1455x692x1357	A7702421	28.538,32
629006338	Power HT 1.280***	Met/GPL**	254,5	1455x692x1264	A7702420	22.549,02
629006337	Power HT 1.230***	Met/GPL**	210,1	1455x692x1171	A7702419	19.298,13
629006721	Power HT 1.180***	Met/GPL**	165,8	1455x692x1008	A7702418	15.721,79
629006723	Power HT 1.135***	Met/GPL**	121,6	1455x692x1008	A7702417	14.059,68
	Power HT 1.115***	Met/GPL**	110,9	1455x692x1008	7222723	A richiesta
** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per l'installazione dell'apposito kit di trasformazione, da richiedere a parte come accessorio. Per la disponibilità del prodotto considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine al fornitore. *** I prodotti con una potenza nominale (Pn) maggiore di 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.						
POWER HT-A (DA 430 A 650 KW) SISTEMI TERMICI PER INSTALLAZIONI IN CASCATA - A TERRA						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
629006400	Power HT-A 1.650**	Metano	601	1526x762x2192	A7702425	40.941,38
629006402	Power HT-A 1.500**	Metano	462	1526x762x2192	A7702423	35.091,43
629006403	Power HT-A 1.430**	Metano	392,8	1526x762x1882	A7702422	32.704,15
** I prodotti con una potenza nominale (Pn) ≥ 70kW non sono soggetti ad etichettatura energetica.						
POWER HWC - ALTA POTENZA AD ALTO CONTENUTO D'ACQUA						
MODELLI SOLO RISCALDAMENTO						
	Power HWC 1.500	Met/GPL**	453,2	1740x1675x1340	A7709186	A richiesta
	Power HWC 1.375	Met/GPL**	340,1	1740x1675x1340	A7709185	A richiesta
	Power HWC 1.250	Met/GPL**	226,6	1740x1675x870	A7709184	A richiesta
	Power HWC 1.115	Met/GPL**	112,7	1615x586x660	A7709183	A richiesta
** Per il funzionamento a GPL è necessario l'intervento di un centro assistenza autorizzato per la regolazione dei parametri.						

Per tutti gli altri accessori fare riferimento al Listino Baxi o al sito www.baxi.it

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	CODICE FORNITORE	€	
PBS-I WH2						
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER - INTEGRAZIONE CALDAIA						
629006478	PBS-i 4,5 MR H WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	4,60	3,80	A7696062	5.489,60	
629006479	PBS-i 6 MR H WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	5,79	4,69	A7696063	5.697,52	
629006480	PBS-i 8 MR H WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	8,26	7,90	A7696064	6.319,56	
629006481	PBS-i 11 MR H WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	11,39	11,16	A7696066	9.262,35	
629006482	PBS-i 16 MR H WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	14,65	14,46	A7696067	10.230,34	
	PBS-i 11 TR H WH2 trifase Classe ErP risc. A++*/A++**	11,39	11,16	7696068	A richiesta	
629006768	PBS-i 16 TR H WH2 trifase Classe ErP risc. A++*/A++**	14,65	14,46	A7696069	10.798,89	
* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE ** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 - (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511						
CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	RESIST. EL. INTEGRATA KW	CODICE FORNITORE	€
PBS-I WH2						
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER - INTEGRAZIONE ELETTRICA						
629006483	PBS-i 4,5 MR E WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	4,60	3,80	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	A7696070	5.489,60
629006484	PBS-i 6 MR E WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	5,79	4,69	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	A7696071	5.697,52
629006485	PBS-i 8 MR E WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	8,26	7,90	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	A7696072	6.319,56
629006486	PBS-i 11 MR E WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	11,39	11,16	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	A7696073	9.262,35
629006487	PBS-i 16 MR E WH2 monofase Classe ErP risc. A++*/A++**	14,65	14,46	max 2 stadi, a scelta 2/2+2/2+4	A7696074	10.230,34
629006666	PBS-i 11 TR E WH2 trifase Classe ErP risc. A++*/A++**	11,39	11,16	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	A7696075	9.427,14
629006645	PBS-i 16 TR E WH2 trifase Classe ErP risc. A++*/A++**	14,65	14,46	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	A7696076	10.383,91
* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE ** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 - (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511						


CODICE	SIGLA		CODICE FORNITORE		€
PBS-I WH2					
ACCESSORI A RICHIESTA PBS-I					
629006766	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS) Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili		7701201		294,40
629000258	Kit termostato ambiente (solo riscaldamento)		KHG71408691		56,98
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)		7700899		A richiesta
629006548	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA		7112589		56,98
629006547	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4" 1/2" a 3/8" 5/8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per PBS-i 4,5/6		A7213864		76,92
629006726	Kit valvola a 3 vie G 1 1/4" con sonda bollitore per gestione ACS		A7685541		438,75
629006681	Kit sonda bollitore ACS		A7215528		33,24
629006662	Dima rigida per System Manager PBS-i versione H INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento		A7213866		306,75
629006669	Dima rigida per System Manager PBS-i versione EM/ET INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di raffrescamento		A7213865		193,74
629006787	Termostato di sicurezza per impianto a pavimento		A7651087		31,34
	Kit scheda di espansione per unità WH2		7683828		A richiesta
629006545	Antivibranti di base in gomma		LNP71004010		156,58
	Riduttore di rumorosità per unità esterna		7636899		A richiesta
CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	CODICE FORNITORE	€
PBS-I FS2					
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER A BASAMENTO - INTEGRAZIONE CALDAIA					
	PBS-i 4,5 MR H FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	4,60	3,80	7696048	A richiesta
	PBS-i 6 MR H FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	5,82	4,69	7696049	A richiesta
	PBS-i 8 MR H FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	7,90	7,90	7696050	A richiesta
629006786	PBS-i 11 MR H FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	11,39	11,16	A7696051	10.505,56
	PBS-i 16 MR H FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	14,65	14,46	7696052	A richiesta
	PBS-i 11 TR H FS2 trifase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	11,39	11,16	7696053	A richiesta
	PBS-i 16 TR H FS2 trifase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	14,65	14,46	7696054	A richiesta
* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE ** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE *** Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua (1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 - (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511					



POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	RESIST. EL. INTEGRATA KW	CODICE FORNITORE	€
PBS-I FS2						
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA SPLITTATE INVERTER A BASAMENTO - INTEGRAZIONE ELETTRICA						
	PBS-i 4,5 MR E FS2 mono- fase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	4,60	3,80	max 2 stadi, a scelta 3+3	7696055	A richiesta
629006672	PBS-i 6 MR E FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	5,82	4,69	max 2 stadi, a scelta 3+3	A7696056	7.147,78
629006637	PBS-i 8 MR E FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	7,90	7,90	max 2 stadi, a scelta 3+3	A7696057	7.773,27
	PBS-i 11 MR E FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	11,39	11,16	max 2 stadi, a scelta 3+3	7696058	A richiesta
	PBS-i 16 MR E FS2 monofase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	14,65	14,46	max 2 stadi, a scelta 3+3	7696059	A richiesta
629006701	PBS-i 11 TR E FS2 trifase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	11,39	11,16	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	A7696060	11.032,69
	PBS-i 16 TR E FS2 trifase Classe ErP risc. A++*/A+++ - san.A***	14,65	14,46	max 2 stadi, a scelta 3+3/3+6	7696061	A richiesta
<i>* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE</i> <i>** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE</i> <i>*** Classe di efficienza energetica stagionale di riscaldamento dell'acqua</i> <i>(1) Temperatura aria esterna 7°C - 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 - (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura</i> <i>acqua 23/18°C - EN 14511</i>						
CODICE	SIGLA				CODICE FORNITORE	€
PBS-I FS2						
ACCESSORI A RICHIESTA PBS-I FS2						
629006766	Cronotermostato modulante Baxi Mago con wi-fi integrato (R-BUS) Verifica sul sito baxi.it le funzioni compatibili				7701201	294,40
629000258	Kit termostato ambiente (solo riscaldamento)				KHG71408691	56,98
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)				7700899	A richiesta
629006548	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA				7112589	56,98
629006547	Kit raccordi gas di adattamento da 1/4" 1/2" a 3/8" 5/8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA per PBS-i FS2 4,5/6				A7213864	76,92
629006787	Termostato di sicurezza per impianto a pavimento				A7651087	31,34
629006788	Kit scheda di espansione per unità FS2				A7689751	162,40
	Kit idraulico zona miscelata per unità FS2 (il kit deve essere abbinato all'accessorio 7689751)				7657050	A richiesta
	Pompa per condensa				7687189	A richiesta
629006545	Antivibranti di base in gomma				LNP71004010	156,58
	Riduttore di rumorosità per unità esterna				7636899	A richiesta



CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	CODICE FORNITORE	€
PBM-I+					
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER					
629006414	PBM-i+ 6 Classe ErP risc. A++*/A+**	5,86	4,41	PC00013	4.140,28
629006415	PBM-i+ 10 Classe ErP risc. A++*/A+**	9,23	8,00	PC00014	5.382,62
629006416	PBM-i+ 16 Classe ErP risc. A++*/A+**	15,70	16,20	PC00015	7.453,19
Vaso di espansione non incluso - * Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE ** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE (1) Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511					
CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
PBM-I+					
ACCESSORI A RICHIESTA PBM-I+					
629006606	Pannello di comando remoto per PBM-i+. Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Dotato di serie di sonda di temperatura, può essere utilizzato anche come unità ambiente. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. Possibilità di aggiungerne un altro per l'eventuale seconda zona.			KA00033	134,85
629006674	Sonda temperatura aria esterna INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			A7678568	22,79
629006447	Sonda bollitore ACS/Puffer			LNP71004017	15,19
629006548	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/4" (PBM-i+ 6, PBM-i+ 10) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			7112589	56,98
629006900	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/2" (PBM-i+ 16). INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			LNP71004012	56,03
629006463	Flussostato con raccordo a T 3/4" (PBM-i+ 6) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			7114196	177,59
629006579	Flussostato con raccordo a T 1" (PBM-i+ 10) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			7114197	191,84
629006502	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" (PBM-i+ 16) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA			7112591	146,67
629006545	Antivibranti di base in gomma			LNP71004010	156,58
629006584	Valvola dev. 3 vie G 1 1/4" prod. ACS. Montata sulla mandata della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc. Può essere sostituita con una pompa carico bollitore, in base alla tipologia di impianto			LNP71004007	381,77
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V. Integra/sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.			LNP71004001	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 400V. Integra/sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.			LNP71004002	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 6 kW 400V. Integra/sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.			LNP71004003	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 9 kW 400V. Integra/sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc			LNP71004004	A richiesta

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA



CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	CODICE FORNITORE	€
PBM-I 20/30/40					
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO INVERTER ALTA POTENZA					
629006944	PBM-i 20 Classe ErP risc. A+*/A+**	19,70	19,40	PC00030	11.111,20
	PBM-i 30 Classe ErP risc. A++*/A++**	30,80	30,50	PC00031	A richiesta
629006715	PBM-i 40 Classe ErP risc. A++*/A++**	39,10	36,50	PC00032	16.237,59

Vaso di espansione non incluso - * Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE - ** Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a MEDIA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE

(1) Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511

(2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
PBM-I 20/30/40			
ACCESSORI A RICHIESTA PBM-I 20/30/40			
629006499	Tastiera gestione pdc in cascata (max 4 unità) - Specifico per utilizzo in centrale termica, gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Non può essere usato come unità ambiente in quanto sprovvisto di sonde. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di pompe di calore in cascata (max 4 unità).	LNP71004005	460,59
629006445	Pannello di comando remoto con funzione termostato ambiente - Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore e dell'impianto, escluso il menu cascata. Dotato di serie di sonda di temperatura e di umidità per essere utilizzato anche come unità ambiente. Prevedere il numero corretto di pannelli remoti in base al tipo di impianto. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA, in alternativa installare tastiera gestione pdc in cascata.	LSP71004001	151,95
629006716	Sonda seriale temperatura aria esterna INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. In caso di cascata, necessaria una sola sonda collegata all'unità master.	KA00050	195,63
629006447	Sonda bollitore ACS / puffer INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di pdc in cascata. Una sola sonda collegata all'unità master	LNP71004017	15,19
629006501	Modulo espansione System Manager. Prevedere il numero corretto di moduli di espansione in base al tipo di impianto.	LNP71004014	444,45
	Scheda interfaccia seriale RS485 per Modbus.	LNP71004006	A richiesta
629006448	Filtro acqua a maglia metallica G 2" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	LNP71004013	79,37
629006502	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112591	146,67
629006450	Antivibranti di base in gomma	LNP71004011	185,19
629006500	Vasca raccolta condensa (PBM-i 20/30) Prevedere anche cavo scaldante	LNP71004008	230,77
629006451	Vasca raccolta condensa (PBM-i 40) Prevedere anche cavo scaldante	LNP71004018	259,26
629006452	Cavo scaldante per vasca raccolta condensa INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA se prevista vasca raccolta condensa	LNP71004009	448,25
629006584	Valvola dev. 3 vie G 1 1/4" prod. ACS Montata sulla mandata della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc. Può essere sostituita con una pompa carico bollitore, in base alla tipologia di impianto.	LNP71004007	381,77
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004001	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 400V Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004002	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 6 kW 400V Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004003	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 9 kW 400V Integra e/o sostituisce la pompa di calore nelle condizioni di funzionamento più critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004004	A richiesta



CODICE	SIGLA	POT. TERM. KW (1)	POT. FRIGOR. KW (2)	CODICE FORNITORE	€
PBM 15/25/38					
POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA MONOBLOCCO ALTA POTENZA					
629006417	PBM 15 Classe ErP risc. A+*	15,90	17,70	LSP61314501	6.687,94
629006418	PBM 25 Classe ErP risc. A+*	25,10	29,20	LSP61314502	10.031,91
629006419	PBM 38 Classe ErP risc. A+*	38,20	43,30	LSP61514503	13.050,25

* Classe di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente a BASSA TEMPERATURA in condizioni climatiche AVERAGE
(1) Temperatura aria esterna 7°C – 87% U.R., temperatura acqua 30/35°C - EN 14511 (2) Temperatura aria esterna 35°C, temperatura acqua 23/18°C - EN 14511

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
PBM 15/25/38			
ACCESSORI A RICHIESTA PBM 15/25/38			
629006499	Tastiera gestione pdc in cascata (max 4 unità) Specifico per utilizzo in centrale termica, gestisce tutte le funzioni della pompa di calore. Non può essere usato come unità ambiente in quanto sprovvisto di sonde. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di pompe di calore in cascata (max 4 unità).	LNP71004005	460,59
629006445	Pannello di comando remoto con funzione termostato ambiente - Gestisce tutte le funzioni della pompa di calore e dell'impianto, escluso il menu cascata. Dotato di serie di sonda di temperatura e di umidità per essere utilizzato anche come unità ambiente. Prevedere il numero corretto di pannelli remoti in base al tipo di impianto. INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA, in alternativa installare tastiera gestione pdc in cascata	LSP71004001	151,95
629006446	Sonda temperatura aria esterna INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA. In caso di cascata, necessaria una sola sonda collegata all'unità master.	LNP71004016	21,84
629006447	Sonda bollitore ACS / puffer INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA in caso di pdc in cascata. Una sola sonda collegata all'unità master.	LNP71004017	15,19
629006501	Modulo espansione System Manager. Prevedere il numero corretto di moduli di espansione in base al tipo di impianto.	LNP71004014	444,45
	Scheda interfaccia seriale RS485 per Modbus	LNP71004006	A richiesta
629006900	Filtro acqua a maglia metallica G 1 1/2" (PBM 15) INSTALLAZ. OBBLIGATORIA	LNP71004012	56,03
629006448	Filtro acqua a maglia metallica G 2" (PBM 25/38) INSTALLAZ. OBBLIGATORIA	LNP71004013	79,37
629006502	Flussostato per tubazioni da 1" a 8" INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA	7112591	146,67
629006545	Antivibranti di base in gomma (PBM 15)	LNP71004010	156,58
629006450	Antivibranti di base in gomma (PBM 25/38)	LNP71004011	185,19
629006500	Vasca raccolta condensa (PBM 25). Prevedere anche cavo scaldante	LNP71004008	230,77
629006451	Vasca raccolta condensa (PBM 38). Prevedere anche cavo scaldante	LNP71004018	259,26
629006452	Cavo scaldante per vasca raccolta condensa (PBM 25/38) INSTALLAZIONE OBBLIGATORIA se prevista vasca raccolta condensa	LNP71004009	448,25
629006584	Valvola dev. 3 vie 1 1/4" prod. ACS. Montata sulla mandata della pompa di calore, devia il flusso d'acqua dall'impianto al bollitore ACS e viceversa, in base al segnale ricevuto dalla pdc. Può essere sostituita con una pompa carico bollitore, in base alla tipologia di impianto	LNP71004007	381,77
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 230V. Integra e/o sostituisce la pompa di calore in condizioni di funzionamento critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004001	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 3 kW 400V. Integra e/o sostituisce la pompa di calore in condizioni di funzionamento critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004002	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 6 kW 400V. Integra e/o sostituisce la pompa di calore in condizioni di funzionamento critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004003	A richiesta
	Resistenza elettrica mandata 9 kW 400V. Integra e/o sostituisce la pompa di calore in condizioni di funzionamento critiche o in caso di anomalia della pdc.	LNP71004004	A richiesta

POMPE DI CALORE ARIA-ACQUA

BAXI



CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
BOLLITORI A RICHIESTA PER POMPE DI CALORE - UBHY DC			
	UBHY 300 DC - 270 lt, bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto - mm. 1925x690 - Classe ErP san.B	7702234	A richiesta
	UBHY 500 DC - 450 lt, bollitore ACS da pdc e solare, doppia serpentina + puffer lato impianto - mm. 2040x790 - Classe ErP san.B	7702235	A richiesta
BOLLITORI A RICHIESTA PER POMPE DI CALORE - UBHP SC			
	UBHP 200 SC - 190 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 1215x640 - Classe ErP san.B	7702216	A richiesta
	UBHP 300 SC - 263 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 1615x640 - Classe ErP san.B	7702217	A richiesta
	UBHP 500 SC - 470 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 1705x790 - Classe ErP san.B	7702218	A richiesta
	UBHP 800 SC* - 702 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 1875x990	7702219	A richiesta
	UBHP 1000 SC* - 900 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 2205x990	7702220	A richiesta
	UBHP 1500 SC* - 1300 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 2085x1200	7702221	A richiesta
	UBHP 2000 SC* - 1900 lt, bollitore per ACS con pdc, singola serpentina - mm. 2470x1300	7702222	A richiesta
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica			
BOLLITORI A RICHIESTA PER POMPE DI CALORE - UBHP DC			
629006828	UBHP 300 DC - 260 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm. 1615x640 - Classe ErP san. B	A7702228	3.110,20
	UBHP 500 DC - 455 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm. 1705x790 - Classe ErP san. B	7702229	A richiesta
	UBHP 800 DC* - 702 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm. 1875x990	7702230	A richiesta
	UBHP 1000 DC* - 900 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm. 2205x990	7702231	A richiesta
	UBHP 1500 DC* - 1390 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm 2185x1200	7702232	A richiesta
	UBHP 2000 DC* - 1900 lt, bollitore per ACS con pdc e integ. solare, doppia serpentina - mm. 2470x1300	7702233	A richiesta
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica			
BOLLITORI A RICHIESTA PER POMPE DI CALORE - UBPU TC			
	UBPU 500 TC - 450 lt, puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica - mm. 1680x850 - Classe ErP san. C	7702224	A richiesta
	UBPU 800 TC* - 700 lt, puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica - mm. 1780x990	7702225	A richiesta
	UBPU 1000 TC* - 905 lt, puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica - mm. 2180x990	7702226	A richiesta
	UBPU 1500 TC* - 1385 lt, puffer riscaldamento e acqua refrigerata da multi fonte energetica - mm. 2110x1200	7702227	A richiesta
* I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica			



CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
BOLLITORI A RICHIESTA PER POMPE DI CALORE - UBPU			
629006614	UBPU 25 - 24 lt, puffer, riscaldamento e acqua refrigerata - mm. 451x380 - Classe ErP san. A	A7687886	716,06
629006625	UBPU 50 - 57 lt, puffer, riscaldamento e acqua refrigerata - mm. 933x380 - Classe ErP san. B	7687887	565,69
629006546	UBPU 100 - 120 lt, puffer, riscaldamento e acqua refrigerata - mm. 1100x500 - Classe ErP san. B	7687888	690,42
629006498	UBPU 300 - 300 lt, puffer, riscaldamento e acqua refrigerata - mm. 1560x600 - Classe ErP san. C	7116702	1.181,40
629006658	UBPU 500 - 500 lt, puffer, riscaldamento e acqua refrigerata - mm. 1840x600 - Classe ErP san. C	A7116703	1.532,78



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT E WI-FI			
SISTEMI AD INCASSO IN POMPA DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA			
	CSI IN 6 Split E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE) Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708645	A richiesta
	CSI IN 6 Split E WI-FI - Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708639	A richiesta
629006765	CSI IN 8 Split E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE) Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708646	10.412,38
	CSI IN 8 Split E WI-FI - Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708640	A richiesta
629006897	CSI IN 11 Split E 200 WI-FI - (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE) Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708647	11.509,79
629006978	CSI IN 11 Split E WI-FI - Classe ErP risc.A++ - san.A/L	7708641	10.566,81

* In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare Kit antigelo IN Solar, CSI IN Idro/Split 7213615

CSI IN Split E WI-FI - si compone di:



pannello di controllo WI-FI



bollitore Acqua Più 50
(DI SERIE nei modelli 200)



modulo idraulico con separatore idraulico
di compensazione (30 lt)



pompe di calore aria-acqua splittate inverter
AWHP 6 MR (mod. CSI IN 6 Split E WI-FI)
AWHP 8 MR (mod. CSI IN 8 Split E WI-FI)
AWHP 11 MR (mod. CSI IN 11 Split E WI-FI)



bollitore UB 150 Più



kit sonda esterna

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT E WI-FI			
ACCESSORI A RICHIESTA PER CSI IN SPLIT E WI-FI			
159909252	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	173,79
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffreddamento)	7223582	A richiesta

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT E WI-FI			
ACCESSORI A RICHIESTA PER CSI IN SPLIT E WI-FI			
	Kit cronotermistato/umidostato	7219362	A richiesta
	Kit umidostato regolabile	7108086	A richiesta
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7700899	A richiesta
629006492	Modulo di estensione zone	7213355	202,28
629006651	Kit collegamento posteriore impianto	7217123	317,19
629006605	Kit collegamento inferiore impianto	7217125	253,56
629006506	Kit dima (NON abbinabile a CSI IN Idro e Split quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	240,27
629000447	Cassa di contenimento	KSL71412681	849,96
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)	KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.135,82
629006992	Kit copertura armadio tecnico	7690617	158,60
629006700	Modulo solare CSI IN	7673092	2.146,28
629006697	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	7674519	502,38
629006699	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521	251,67
629006698	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522	251,67
629006505	Kit antigelo in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	183,29
629006545	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco e splittata)	LNP71004010	156,58
CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN IDRO E WI-FI			
SISTEMI AD INCASSO IN POMPA DI CALORE CON INTEGRAZIONE SOLO ELETTRICA			
	CSI IN 6 Idro E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE) Classe ErP Risc. A+ - San.A/L	7708635	A richiesta
	CSI IN 6 Idro E WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/L	7708633	A richiesta
629006948	CSI IN 10 Idro E 200 WI-FI (con bollitore Acqua Più 50 DI SERIE) Classe ErP Risc. A+ - San.B/L	7708636	9.627,29
	CSI IN 10 Idro E WI-FI Classe ErP Risc. A+ - San.B/L	7708634	A richiesta

* In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN Idro/Split 7213615



CSI IN Idro E WI-FI - si compone di:



pannello di controllo WI-FI



pompa di calore aria-acqua monoblocco inverter
PBM-i+ 6 (mod. CSI IN 6 Idro E WI-FI)
PBM-i+ 10 (mod. CSI IN 10 Idro E WI-FI)



modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)



kit sonda esterna



bollitore UB 150 Più



filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4



bollitore Acqua Più 50
(DI SERIE nei modelli 200)

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN IDRO E WI-FI			
ACCESSORI A RICHIESTA CSI IN IDRO E WI-FI			
159909252	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	173,79
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffreddamento)	7223582	A richiesta
	Kit cronotermostato/umidostato	7219362	A richiesta
	Kit umidostato regolabile	7108086	A richiesta
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffreddamento)	7700899	A richiesta
629006492	Modulo di estensione zone	7213355	202,28
629006651	Kit collegamento posteriore impianto	7217123	317,19
629006605	Kit collegamento inferiore impianto	7217125	253,56
629006506	Kit dima CSI IN Idro/Split (NON abbinabile a CSI IN Idro e Split quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	240,27
629000447	Cassa di contenimento	KSL71412681	849,96
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)	KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.135,82
629006992	Kit copertura armadio tecnico	7690617	158,60
629006700	Modulo solare CSI IN	7673092	2.146,28
629006697	Modulo gestione resistenze (da acquistare obbligatoriamente quando viene installata una resistenza elettrica)	7674519	502,38
629006699	Resistenza elettrica integrazione riscaldamento 2 kW	7674521	251,67
629006698	Resistenza elettrica integrazione sanitario 1,5 kW	7674522	251,67
629006505	Kit antigelo in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	183,29
629006545	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco PBM-i+ 6, PBM-i+ 10 e PBM-i+ 16)	LNP71004010	156,58



CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI-I			
SISTEMI IBRIDI COMPATTI CON POMPA DI CALORE E CALDAIA			
629006404	CSI-i 633 GA (1AT+2BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224650	15.916,65
629006405	CSI-i 633 GA (1AT+1BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224653	14.309,37
629006406	CSI-i 633 GA (2BT)* - Classe ErP Risc.A++ San. B-XXL	7224656	14.985,75
629006408	CSI-i 1033 GA (1AT+2BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224651	17.187,46
629006409	CSI-i 1033 GA (1AT+1BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224654	15.578,46
629006410	CSI-i 1033 GA (2BT)* - Classe ErP Risc.A++ San. B-XXL	7224657	16.256,57
	CSI-i 1633 GA (1AT + 2BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224652	A richiesta
	CSI-i 1633 GA (1AT + 1BT) - Classe ErP Risc.A+ San. B-XXL	7224655	A richiesta
	CSI-i 1633 GA (2BT)* - Classe ErP Risc.A+++ San. B-XXL	7224658	A richiesta

*prodotto configurato per impianti a bassa temperatura

CSI-i - si compone di:



caldaia a condensazione 33 kW



gruppo idraulico
(a seconda del modello richiesto)



pompa di calore monoblocco inverter
PBM-i+ 6 (mod. CSI-i 633),
PBM-i+ 10 (mod. CSI-i 1033) e PBM-i+ 16 (mod. CSI-i 1633)



flussostato con raccordo a T
3/4" (mod. CSI-i 633)
e 1" (mod. CSI-i 1033 e CSI-i 1633)



filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4



valvola non ritorno G1" F-F
con riduzione G1" 3/4 M-M



kit sonda esterna

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI-I			
ACCESSORI A RICHIESTA CSI-I			
629006309	Controllo remoto THINK (compreso supporto da muro)	7102442	338,09
	Kit umidostato regolazione fissa	7108085	A richiesta
	Kit umidostato regolabile	7108086	A richiesta
	Kit sonda umidità	7108130	A richiesta
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffrescamento)	7700899	A richiesta
	Kit cronotermostato/umidostato	7219362	A richiesta
629006545	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco PBM-i+ 6, PBM-i+ 10 e PBM-i+ 16)	LNP71004010	156,58
629006544	Dima rigida CSI-i	7109171	28,49
629006614	UBPU 25 puffer, riscaldamento e acqua refrigerata. Abbinabile a: CSI-i 1633 - Classe ErP san. A	A7687886	716,06
629006625	UBPU 50 puffer, riscaldamento e acqua refrigerata. Abbinabile a: CSI-i 1633 - Classe ErP san. B	7687887	565,69



CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT H WI-FI			
SISTEMI IBRIDI AD INCASSO CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA			
629006796	CSI IN 6 Split H WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/XL	7708642	10.195,83
629006956	CSI IN 8 Split H WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/XL	7708643	11.233,71
629006745	CSI IN 11 Split H WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/XL	7708644	10.503,83

* In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare Kit antigelo IN Solar, CSI IN Idro/Split 7213615

CSI IN Split H WI-FI - si compone di:



caldaia a condensazione 24 kW



pannello di controllo WI-FI



modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)



Pompe di calore aria-acqua splittate inverter
AWHP 6 MR (mod. CSI IN 6 Split H WI-FI)
AWHP 8 MR (mod. CSI IN 8 Split H WI-FI)
AWHP 11 MR (mod. CSI IN 11 Split H WI-FI)



bollitore inox 150 lt



kit sonda esterna

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT H WI-FI			
ACCESSORI PER CSI IN SPLIT H WI-FI			
159909252	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	173,79
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffreddamento)	7223582	A richiesta
	Kit cronotermostato/umidostato	7219362	A richiesta
	Kit umidostato regolabile	7108086	A richiesta
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffreddamento)	7700899	A richiesta
629006492	Modulo di estensione zone	7213355	202,28
629006651	Kit collegamento posteriore impianto	7217123	317,19
629006605	Kit collegamento inferiore impianto	7217125	253,56
629006506	Kit dima (NON abbinabile a CSI IN Idro e Split quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	240,27
629000447	Cassa di contenimento	KSL71412681	849,96

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN SPLIT H WI-FI			
ACCESSORI PER CSI IN SPLIT H WI-FI			
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)	KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.135,82
629006992	Kit copertura armadio tecnico	7690617	158,60
629006700	Modulo solare CSI IN	7673092	2.146,28
629006505	Kit antigelo in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	183,29
629006545	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco e splittata)	LNP71004010	156,58
CSI IN IDRO H WI-FI			
SISTEMI IBRIDI AD INCASSO CON INTEGRAZIONE POMPA DI CALORE E CALDAIA			
629006792	CSI IN 6 Idro H WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/XL	7708637	9.427,14
629006798	CSI IN 10 Idro H WI-FI - Classe ErP Risc. A+ - San.A/XL	7708638	10.387,36

* In caso di temperature particolarmente rigide inferiori a -5°C si consiglia di installare l'accessorio Kit antigelo IN Solar, CSI IN Idro/Split 7213615

CSI IN Idro H WI-FI - si compone di:



caldaia a condensazione 24 kW



pompe di calore aria-acqua monoblocco inverter
PBM-i+ 6 (mod. CSI IN 6 Idro H WI-FI)
PBM-i+ 10 (mod. CSI IN 10 Idro H WI-FI)



modulo idraulico con separatore idraulico di compensazione (30 lt)



kit sonda esterna



bollitore inox 150 lt




filtro acqua a maglia metallica G1" 1/4




pannello di controllo WI-FI

CODICE	SIGLA	CODICE FORNITORE	€
CSI IN IDRO H WI-FI			
ACCESSORI PER CSI IN IDRO H WI-FI			
159909252	Sonda wireless temperatura ITS con batteria (riscaldamento)	7223583	173,79
	Sonda wireless temperatura/umidità ITHS con batteria (riscaldamento e raffreddamento)	7223582	A richiesta
	Kit cronotermostato/umidostato	7219362	A richiesta
	Kit umidostato regolabile	7108086	A richiesta
	Kit termostato ambiente (riscaldamento e raffreddamento)	7700899	A richiesta
629006492	Modulo di estensione zone	7213355	202,28
629006651	Kit collegamento posteriore impianto	7217123	317,19
629006605	Kit collegamento inferiore impianto	7217125	253,56
629006506	Kit dima (NON abbinabile a CSI IN Idro e Split quando è installato il modulo solare CSI IN)	7217060	240,27
629000447	Cassa di contenimento	KSL71412681	849,96
629006822	Kit protezione cassa (preserva da infiltrazioni di acqua in caso di pioggia persistente)	KSL71414391	87,37
629006567	Armadio tecnico di contenimento esterno	7217055	1.135,82
629006992	Kit copertura armadio tecnico	7690617	158,60
629006700	Modulo solare CSI IN	7673092	2.146,28
629006505	Kit antigelo in caso di temperature inferiori a -5°C (il kit è composto da: cartuccia antigelo, tubo flessibile L=150 mm, tubo per cartuccia antigelo)	7213615	183,29
629006545	Antivibranti di base in gomma (abbinabile a pompa di calore monoblocco e splittata)	LNP71004010	156,58

MODULI D'UTENZA






N.B. Per la disponibilità di Luna Sat (ad esclusione di RCZ) considerare 30 giorni dalla data di conferma dell'ordine dal fornitore



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RCZ-MB			
629006574	RCZ-MB (M-BUS) satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento - 450x450x110* mm	KSV71414711	821,48
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa.			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RCZ-MB			
629006575	Kit contaltri M-BUS Luna Sat RCZ-MB	KSV71414721	103,52
629006200	Kit by-pass Luna Sat RCZ-MB	KSV71413631	34,19
629006648	Kit inversione + by-pass Luna Sat RCZ-MB	7659106	53,18
629006576	Kit cassetta RCZ-MB (tubi di prova idraulica forniti DI SERIE)	KSV71414731	310,55
	Kit prova idraulico sanitario (tubo in plastica + 2 rubinetti)	KSV71414851	A richiesta
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RCZ G1-MB			
629006593	Luna Sat RCZ G1-MB (satellite d'utenza compatto coibentato per riscaldamento / raffrescamento) - 600x550x120 mm*	KSV71414861	928,79
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa.			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RCZ G1-MB			
629006575	Kit contaltri 3/4" M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB, RCZ-MB	KSV71414721	103,52
629006652	Kit contaltri G1 M-BUS Luna Sat RCZ G1-MB	KSV71415011	109,21
629006594	Kit cassetta RCZ G1 - MB (con rubinetti contaltri da 3/4" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contaltri forniti DI SERIE)	KSV71414871	462,49
629006634	Kit cassetta RCZ G1-MB completa (con rubinetti contaltri da 1" e tubi di prova idraulica - fino a 2 contaltri - forniti DI SERIE)	KSV71415001	535,62
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RPZH-MB			
	RPZH-MB con pompa (M-BUS) -satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - 850x600x150 mm*	KSV71415721	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa.			


MODULI D'UTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RPZH-MB			
629000710	Primo o secondo contaltri M-BUS per Luna Sat RPZH-MB	KSV71415331	139,60
	Kit cassetta RPZH-MB	KSV71414561	A richiesta
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RPBZ-MB			
	RPBZ-MB con pompa (M-BUS) - satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - 700x600x150 mm*	KSV71415551	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RPBZ-MB			
629006677	Primo contaltri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB	KSV71414931	143,40
629007022	Secondo contaltri M-BUS per Luna Sat RPBZ-MB	KSV71414961	137,70
629006790	Kit cassetta monozona RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	414,06
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RPEZ-MB			
629007023	RPEZ-MB con pompa (M-BUS) satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - 700x600x150 mm*	KSV71415531	1.651,49
	RPEZ-MB + 2C (M-BUS con kit contaltri già montati) satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - 700x600x150 mm*	KSV71415541	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RPEZ-MB			
629006677	Primo contaltri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414931	143,40
629007022	Secondo contaltri M-BUS per Luna Sat RPEZ-MB	KSV71414961	137,70
629006790	Kit cassetta monozona RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	414,06
629000279	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	28,86
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RPEZH-MB			
	RPEZH-MB con pompa (M-BUS) satellite d'utenza per solo riscaldamento (per il raffrescamento il satellite va isolato) - 850x600x150 mm*	KSV71415761	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa			



MODULI D'UTENZA

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RPEZH-MB			
629000710	Primo o secondo contaltri M-BUS per Luna Sat RPEZH-MB	KSV71415331	139,60
	Kit cassetta RPEZH-MB	KSV71414561	A richiesta
629000279	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	28,86
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO RZ2Z-MB			
	RZ2Z-MB per la gestione di due zone con pompa (M-BUS) satellite d'utenza per solo riscaldamento a servizio di due zone riscaldamento, una diretta ed una miscelata a bassa temperatura - 750x800x150 mm*	KSV71415571	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RZ2Z-MB			
629006677	Primo contaltri M-BUS per Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414931	143,40
629007022	Secondo contaltri M-BUS per Luna Sat RZ2Z-MB	KSV71414961	137,70
629000612	Kit cassetta due zone RZ2Z-MB, RSZ2Z-MB, RAZ2Z-MB	KSV71414541	395,07
629000279	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	28,86
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA RSPZ-MB			
409628771	RSPZ-MB con pompa (M-BUS) satellite d'utenza per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio una zona riscaldamento (diretta o miscelata) - 700x600x150 mm*	KSV71415591	1.901,26
	RSPZ-MB+1C con pompa (M-BUS con kit contaltri già montato) satellite d'utenza per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a servizio una zona riscaldamento (diretta o miscelata) - 700x600x150 mm*	KSV71415601	A richiesta
La cassetta di montaggio deve essere ordinata separatamente. L'avviamento ed il collaudo del sistema di contabilizzazione non sono compresi nella fornitura e vanno concordati con il Centro Assistenza di zona. * Le dimensioni si riferiscono alla cassa			
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO - LUNA SAT			
ACCESSORI A RICHIESTA RSPZ-MB			
629000605	Primo contaltri M-BUS per Luna Sat RSPZ-MB, RSZ2Z-MB	KSV71414941	135,81
629006790	Kit cassetta monozona per Luna Sat RPBZ-MB, RPEZ-MB, RSPZ-MB	KSV71414791	414,06
629000279	Kit sonda esterna (prevedere una sonda esterna per ogni modulo d'utenza)	7104873	28,86






CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO-ACCESSORI			
ACCESSORI TRASMISSIONE DATI PER SISTEMI M-BUS			
629006717	Kit unità centrale M-BUS da 60 dispositivi per trasmissione e-mail per GSM STCM2 - unità centrale per controllo remoto e lettura a distanza di dispositivi di contabilizzazione M-BUS (fino a 60 carichi sul BUS), con funzione di trasmissione dei dati di consumo via e-mail o sms.	KSV71414651	4.449,25
	Estensione a 120 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail - estensione a 120 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414661	A richiesta
	Estensione a 250 dispositivi per unità centrale GSM, e-mail - estensione a 250 carichi sul BUS per unità centrale con trasmissione dati via e-mail STCM2 o DATALOGGER STCU2.DL	KSV71414671	A richiesta
629006585	Unità centrale da 30 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC.con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	A7116709	2.413,14
629006532	Unità centrale con display da 60 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415441	3.218,47
	Unità centrale con display da 120 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415451	A richiesta
	Unità centrale con display da 250 dispositivi per controllo e lettura dati in locale tramite PC con funzione di memorizzazione dati (DATALOGGER).	KSV71415461	A richiesta
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO-ACCESSORI			
ACCESSORI PER LA TERMOREGOLAZIONE			
629000279	Kit sonda esterna	7104873	28,86
629000258	Kit termostato ambiente	KHG71408691	56,98
629000611	Controllo remoto e cronotermostato (RZ2Z-MB, RSPZ-MB, RPEZ-MB, RPEZH-MB)	KSV71410951	166,19
629000635	Cronotermostato	KHG71408671	174,74
MODULI D'UTENZA M-BUS DA INCASSO-ACCESSORI			
ALTRI ACCESSORI			
629006639	Kit contacalorie UH50 G 1" (portata nominale 2,5 m³/h)	KSV71414481	1.444,46
629000625	Kit contacalorie UH50 G 1 1/4" (portata nominale 3,5 m³/h)	KSV71411781	1.942,10
629000629	Kit contacalorie UH50 G 2" (portata nominale 10 m³/h)	KSV71411791	2.750,27
629006528	Kit contacalorie UH50 DN 50 (portata nominale 15 m³/h)	KSV71414491	2.804,41
	Kit contacalorie UH50 DN 65 (portata nominale 25 m³/h)	KSV71414501	A richiesta
	Kit contacalorie UH50 DN 80 (portata nominale 40 m³/h)	KSV71414511	A richiesta
629006183	Kit pozzetto sonda (G1/2" e G3/4") per UH50 modelli 1", 1" 1/4	KSV71412731	108,26
629006184	Kit pozzetti sonda (n° 2 pz.) aggiuntivo G1/2" per UH50 modelli G2" DN 50 - DN 65 - DN 80 (per portate fino a 10 m³/h)	KSV71412741	121,56
629000626	Kit schedina interfaccia UH50 per trasmissione M-BUS	KSV71412181	139,60
	Schedina chiusura valvola da remoto. Consente di forzare l'apertura o la chiusura della valvola ON-OFF del satellite, da remoto. Va utilizzata in presenza di uno dei concentratori/datalogger Baxi	7669805	A richiesta

MODULI D'UTENZA






CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ-MB - RACK DA 3 MODULI - SOLO RISCALDAMENTO			
629006574	Luna Sat RCZ-MB (ordinare 3 pz.)	KSV71414711	821,48
629006323	Cassetta Rack 3 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414231	812,93
629006324	Kit collettori mandata e ritorno	KSV71414261	1.048,45
Possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB - possibilità di ospitare fino a 3 contaltri per ogni Luna Sat RCZ-MB - collettori idraulici coibentati disponibili come accessori - rubinetti già montati nella cassa.			
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ - RACK DA 3 MODULI - CON 2 CONTALITRI (ACQUA CALDA E FREDDA)*			
629006575	Kit contaltri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ordinare 6 pz.)	KSV71414721	103,52
629006325	Kit collettore ACS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414281	629,64
629006326	Kit collettore AFS Rack 3 RCZ-MB	KSV71414291	652,43
* IN AGGIUNTA AI CODICI PER IL SOLO RISCALDAMENTO			
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ - RACK DA 3 MODULI - CON 3 CONTALITRI (ACQUA CALDA E FREDDA)*			
629006575	Kit contaltri M-BUS Luna Sat RC-MB (ordinare 3 pz.)	KSV71414721	103,52
	Kit collettore 3° contaltri Rack 3 RCZ-MB	KSV71414301	A richiesta
* IN AGGIUNTA AI CODICI PER IL SOLO RISCALDAMENTO			
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ - RACK DA 4 MODULI SOLO RISCALDAMENTO			
629006574	Luna Sat RCZ-MB (ordinare 4 pz.)	KSV71414711	821,48
629006489	Cassetta Rack 4 Luna Sat RCZ-MB	KSV71414241	943,98
	Kit collettori mandata e ritorno Rack 4 RCZ-MB	KSV71414271	A richiesta
Possibilità di montaggio in parallelo di 3 o 4 Luna Sat RCZ-MB - possibilità di ospitare fino a 3 contaltri per ogni Luna Sat RCZ-MB - collettori idraulici coibentati disponibili come accessori - rubinetti già montati nella cassa.			
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ - RACK DA 4 MODULI - CON 2 CONTALITRI (ACQUA CALDA E FREDDA)*			
629006575	Kit contaltri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ordinare 8 pz.)	KSV71414721	103,52
	Kit collettore ACS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414311	A richiesta
	Kit collettore AFS Rack 4 RCZ-MB	KSV71414321	A richiesta
* IN AGGIUNTA AI CODICI PER IL SOLO RISCALDAMENTO			
LUNA SAT RCZ - RACK			
LUNA SAT RCZ - RACK DA 4 MODULI - CON 3 CONTALITRI (ACQUA CALDA E FREDDA)*			
629006575	Kit contaltri M-BUS Luna Sat RCZ-MB (ordinare 4 pz.)	KSV71414721	103,52
	Kit collettore 3° contaltri Rack 4 RCZ-MB	KSV71414331	A richiesta
* IN AGGIUNTA AI CODICI PER IL SOLO RISCALDAMENTO			

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
COLLETTORI SOLARI			
	629006771 SOL 250-V (formato verticale) - Collettore solare per installazioni tetto piano o inclinato. Connessioni tipo compression-fittings, mm 2191x1151x70 sup. lorda 2,52 m², Pellicola protettiva DI SERIE.	A7698742	1.035,15
	629006903 SOL 250-O (formato orizzontale) - Collettore solare per installazioni tetto piano o inclinato. Connessioni tipo compression-fittings, mm 1151x2191x70 sup. lorda 2,52 m², Pellicola protettiva DI SERIE.	A7713055	1.071,24
	629006889 SOL 200-V (formato verticale) - Collettore solare per installazioni tetto piano o inclinato. Connessioni tipo compression-fittings, mm 1757x1151x70 sup. lorda 2,02 m², Pellicola protettiva DI SERIE.	A7713056	824,32
	629006203 SB 20+V (formato verticale) - Collettore solare per installazioni tetto piano, inclinato e ad incasso. Connessioni tipo quick-fittings, mm 1753x1147x87 sup. lorda 2,01 m², Pellicola protettiva DI SERIE.	A7695195	903,15
	629006247 SB 25+V (formato verticale) - Collettore solare per installazioni ad incasso. Connessioni tipo quick-fittings, mm 2187x1147x87, sup. lorda 2,51 m², Pellicola protettiva DI SERIE	A7695189	1.133,92
Tutti i modelli sopra indicati sono abbinabili alla gamma di bollitori in acciaio smaltato: da 200 a 2.000 litri - a singola e doppia serpentina			
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO CON INCLINAZIONE REGOLABILE			
	629006909 SOL 250-V - Telaio LV tetto piano per 1 collettore	A7217027	296,30
	629006760 SOL 250-V - Telaio LV tetto piano per 2 collettori	A7218884	450,15
	746969529 SOL 250-V - Telaio LV tetto piano per collettore aggiuntivo	A7217032	182,34
	629006779 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
	629006773 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
	629006866 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
	629006867 SOL 250-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
	629006867 SOL 250-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
	629006783 SOL 250-O - Telaio LV tetto piano per 1 collettore	A7217033	260,21
	SOL 250-O - Telaio LV tetto piano per 2 collettori	A7705949	A richiesta
	629006879 SOL 250-O - Telaio LV tetto piano per collettore aggiuntivo	A7695248	172,84
	629006779 SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
	629006773 SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO CON INCLINAZIONE REGOLABILE			
629006866	SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
629006867	SOL 250-O - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
629006909	SOL 200-V - Telaio LV tetto piano per 1 collettore	A7217027	296,30
629006760	SOL 200-V - Telaio LV tetto piano per 2 collettori	A7218884	450,15
746969529	SOL 200-V - Telaio LV tetto piano per collettore aggiuntivo	A7217032	182,34
629006779	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
629006773	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
629006866	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
629006867	SOL 200-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
Il sistema di fissaggio per tetto piano permette una regolazione angolare da 35° a 55° e presenta: - telaio ad "A" - tiranti diagonali per incrementare la stabilità - montanti posteriori regolabili in altezza e angolo in modo da realizzare l'inclinazione richiesta			
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU TETTO INCLINATO CON TEGOLE FISSAGGIO SOTTO TEGOLA			
629006785	SOL 250-V - Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	A7674434	288,70
629006772	SOL 250-V - Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	A7674438	439,70
629006865	SOL 250-V - Telaio tetto inclinato tegole per collettore aggiuntivo	A7674440	180,44
629006779	SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
629006773	SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
629006866	SOL 250-V - Kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
629006867	SOL 250-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
	SOL 250-O - Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	A7713200	A richiesta
	SOL 250-O - Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	A7716208	A richiesta
	SOL 250-O - Telaio tetto inclinato tegole per collettore aggiuntivo	A7713201	A richiesta
629006779	SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
629006773	SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
629006866	SOL 250-O - Kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
629006867	SOL 250-O - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
629006785	SOL 200-V - Telaio tetto inclinato tegole per 1 collettore	A7674434	288,70
629006772	SOL 200-V - Telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori	A7674438	439,70
629006865	SOL 200-V - Telaio tetto inclinato tegole per collettore aggiuntivo	A7674440	180,44
629006779	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
629006773	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
629006866	SOL 200-V - Kit collegamento idraulico collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
629006867	SOL 200-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
Sopra tetto per tegola (per larghezza canale superiore a 40 mm.) Installazione facilitata grazie ad uno speciale accessorio universale utilizzabile indipendentemente dal livello di inclinazione desiderata. L'accessorio consente di regolare l'altezza del collettore solare rispetto al tetto inclinato.			

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SU TETTO INCLINATO CON COPPI FISSAGGIO ATTRAVERSO TEGOLE			
	629006778 SOL 250-V - Telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore	A7212852	187,09
	629006860 SOL 250-V - Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	A7212853	308,65
	629006906 SOL 250-V - Telaio tetto inclinato coppi per collettore aggiuntivo	A7212854	146,25
	629006779 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
	629006773 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
	629006866 SOL 250-V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
	629006867 SOL 250-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
			
		A7713198	A richiesta
	343656622 SOL 250-O - Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	A7716207	392,22
	204255414 SOL 250-O - Telaio tetto inclinato coppi per collettore aggiuntivo	A7713199	199,43
	629006779 SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
	629006773 SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
	629006866 SOL 250-O - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
	629006867 SOL 250-O - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
	629006778 SOL 200-V - Telaio tetto inclinato coppi per 1 collettore	A7212852	187,09
	629006860 SOL 200-V - Telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori	A7212853	308,65
	629006906 SOL 200-V - Telaio tetto inclinato coppi per collettore aggiuntivo	A7212854	146,25
	629006779 SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7698958	136,75
	629006773 SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7698629	157,65
	629006866 SOL 200-V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7668058	26,59
	629006867 SOL 200-V - Kit collegam. con Omega (da porre tra il 5 e il 6 collettore della fila)	A7706314	126,31
<i>Sopra tetto per coppi (o tegole con larghezza canale inferiore a 40 mm.) Installazione facilitata grazie all'apposito accessorio.</i>			
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE INCASSO SU TETTO INCLINATO CON COPPI			
	629006871 SB 25+V - Kit rivestimento incasso per 1 collettore	A7693762	748,35
	629006784 SB 25+V - Kit rivestimento incasso per 2 collettori	A7693763	1.104,48
	SB 25+V - Kit rivestimento incasso per collettore aggiuntivo	A7693784	A richiesta
	629006829 SB 25+V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7212793	108,26
	629006777 SB 25+V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7212784	160,50
	629006821 SB 25+V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7695641	104,47
	629010900 SB 20+V - Kit rivestimento incasso per 1 collettore	A7693788	843,32
	629006776 SB 20+V - Kit rivestimento incasso per 2 collettori	A7693789	1.170,96
	SB 20+V - Kit rivestimento incasso per collettore aggiuntivo	A7693790	A richiesta
	629006829 SB 20+V - Kit collegamento idraulico per 1 collettore	A7212793	108,26
	629006777 SB 20+V - Kit collegamento idraulico per 2 collettori	A7212784	160,50
	629006821 SB 20+V - Kit collegamento idraulico per collettore aggiuntivo	A7695641	104,47
<i>Sistema di fissaggio per collettore ad incasso, gonna inferiore in piombo da 300 mm. Integrazione estetica ottimale per ogni tipologia di tetto, grazie a listelli di montaggio ribassati forniti DI SERIE. Adatto per inclinazione del tetto da 20 a 55°.</i>			



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
BOLLITORI ACQUA CALDA SANITARIA UBVT			
629000521	UBVT 200 DC - 225 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 24 sup - 36 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1422,5x610 Classe ErP san. C	A7110592	1.690,43
629000520	UBVT 200 SC - 225 lt, smaltato, singola serpentina scambio termico serpentina kW 36 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1422,5x610 Classe ErP san. C	A7110591	1.572,67
629001022	UBVT 300 DC - 295 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 30 sup - 42 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1795,5x610 Classe ErP san. C	A7110594	1.931,65
629001032	UBVT 300 SC - 295 lt, smaltato, singola serpentina scambio termico serpentina kW 42 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm. 1795,5x610 Classe ErP san. C	A7110593	1.796,80
629001348	UBVT 400 DC - 400 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 30 sup - 48 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1671,5x710 mm Classe ErP san. C	A7110596	2.250,74
629001349	UBVT 400 SC - 400 lt, smaltato, singola serpentina scambio termico serpentina kW 48 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1671,5x710 Classe ErP san. C	A7110595	2.190,91
629001085	UBVT 500 DC - 500 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 30 sup - 63 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1812x811 Classe ErP san. C	A7682976	2.735,08
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
BOLLITORI ACQUA CALDA SANITARIA CON GRUPPO DI CIRCOLAZIONE SOLARE			
629006397	UBSI 300 - 300 lt, acciaio smaltato vetrificato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 30 sup - 42 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - gruppo circolazione solare DI SERIE - centralina solare DI SERIE, vaso espansione solare DI SERIE capacità 18 litri, mm 1898x604 Classe ErP san. C	A7110598	3.944,97
629006398	UBSI 500 - 500 lt, acciaio smaltato vetrificato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 24 sup - 50 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) gruppo circolazione solare DI SERIE - centralina solare DI SERIE - vaso espansione solare DI SERIE capacità 18 litri, mm 1983x804 Classe ErP san. C	A7680642	4.544,22
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
BOLLITORI ACQUA CALDA SANITARIA PER GRANDI IMPIANTI			
629001015	UB 800 DC - 800 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 40 sup - 68 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1855x990	A7685877	3.782,58
629001008	UB 1000 DC - 1000 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 40 sup - 75 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 2105x990	A7685878	4.860,46
629001026	UB 1500 DC - 1500 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 47 sup - 88 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 2185x1200	A7685880	6.103,60
629001047	UB 2000 DC - 2000 lt, smaltato, doppia serpentina scambio termico serpentina kW 73 sup - 120 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 2470x1300	A7685881	9.002,97



NB: I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCUMULI TERMICI PER L'INTEGRAZIONE SUL RISCALDAMENTO			
629006495	UBTT 300 - 300 lt (140 ACS), puffer con accumulo ACS, tank in tank, singola serpentina scambio termico serpentina kW 29 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1315x700 Classe ErP san. C	A7686146	2.686,65
629006642	UBTT 600 - 600 lt (170 ACS), puffer con accumulo ACS, tank in tank, singola serpentina scambio termico serpentina kW 63 inf (T ingr. primario 80° C - T ACS 10/45° C) - mm 1775x950 mm	A7686147	3.283,99
NB: I bollitori con capacità superiore a 500 litri non sono soggetti ad etichettatura energetica			
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI IDRAULICI PER SISTEMI SOLARI			
629001043	Valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4")	LNC71000010	118,71
629001426	Valvola deviatrice per impianti solari (Rp 3/4")	LNC71000019	122,51
629001425	Attuatore per valvola deviatrice	LNC71000020	329,54
629006793	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg).	A7705951	77,87
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
ACCESSORI PER CIRCOLAZIONE E CONTROLLO			
629006379	Gruppo circolazione solare alta prevalenza+ (max 9 m)	A7221634	1.182,35
629001020	Gruppo circolazione solare ECO+ (include 1 sonda bollitore, 1 sonda collettore)	A7221637	1.242,18
629001381	Gruppo circolazione solare senza elettronica+	A7221636	948,73
629001027	Gruppo circolazione solare COMFORT+ (Include n°3 sonde bollitore, n°1 sonda collettore) Non richiesti se si utilizza Luna Platinum+	A7677852	1.471,06
629001359	Controller solare ECO+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore)	KA00009	311,50
629001051	Controller solare COMFORT+ (Include n°1 sonda bollitore, n°1 sonda collettore) Non richiesti se si utilizza Luna Platinum+	A7678817	542,27
629001007	Sonda per collettore solare (abbinabile a Controller solare COMFORT+ per il controllo di più bollitori o con file di pannelli solari con diverse esposizioni)	LNC71000004	26,59
SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
VASI ESPANSIONE / KIT RESISTENZA ELETTRICA			
629001042	Vaso espansione solare 18 lt	A7685387	95,92
629001369	Vaso espansione solare 24 lt	A7685390	103,52
629001067	Vaso espansione solare 35 lt (posizionamento a terra)	A7685392	191,84
629001038	Vaso espansione solare 50 lt (posizionamento a terra)	A7685393	258,31
629001099	Kit per installazione vaso espansione (Da utilizzare per fissaggio a parete solo nei mod. 18 lt, 24 lt).	A7689920	106,37
629006685	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 1,5 kW - Abbinabile a: UBVT e UBSI	LNC71000036	298,20
629006843	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 2,3 kW - Abbinabile a: UBVT e UBSI	LNC71000037	308,65
629006613	Kit resistenza elettrica per accumuli termici 3,0 kW - Abbinabile a: UBVT e UBSI	LNC71000038	308,65

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
SL 25/2-300 - SISTEMA A 2 COLLETTORI TETTO PIANO ED INCLINATO (TEGOLE E COPPI)			
	Sistema SL 25/2-300 - INSTALLAZIONE TETTO PIANO composto da: (A) n°1 collettore SOL 250-V - A7698742 (B) n°1 collettore SOL 250-V - A7698742 (C) bollitore UBVT 300 DC - 7110594 (•D) telaio LV tetto piano per 2 collettori - A7218884 (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori - A7698629 (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore) - 7221637 (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4") - LNC71000010 (H) vaso espansione 18 litri - 7685387 (I) kit installazione vaso espansione - 7689920	A7706503	A richiesta
	idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO TEGOLE - (•D) - telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori - A7674438	A7706504	A richiesta
675905474	idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO COPPI - (•D) - telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori - A7212853	A7706505	5.669,59
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
SB 20/2-300 - SISTEMA A 2 COLLETTORI INSTALLAZIONE TETTO PIANO ED INCLINATO (TEGOLE E COPPI)			
	Sistema SB 20/2-300 - INSTALLAZIONE TETTO PIANO composto da: (A) n°1 collettore SB 20+V - A7695195 (B) n°1 collettore SB 20+V - A7695195 (C) bollitore UBVT 300 DC - 7110594 (•D) telaio LV tetto piano per 2 collettori - A7218884 (E) kit collegamento idraulico per 2 collettori - A7212784 (F) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore) - 7221637 (G) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4") - LNC71000010 (H) vaso espansione 18 litri - 7685387 (I) kit installazione vaso espansione - 7689920	A7706506	A richiesta
	Idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO TEGOLE: (•D) telaio tetto inclinato tegole per 2 collettori - A7695448	A7706507	A richiesta
	Idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO COPPI: (•D) telaio tetto inclinato coppi per 2 collettori - A7698451	A7706508	A richiesta
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA			
SL 25/1-200 - SISTEMA A 1 COLLETTORE TETTO PIANO ED INCLINATO (TEGOLE E COPPI)			
	Sistema SL 25/1-200 - INSTALLAZIONE TETTO PIANO composto da: (A) n°1 collettore SOL 250-V - A7698742 (B) bollitore UBVT 200 DC - 7110592 (•C) telaio LV tetto piano per 1 collettore - A7217027 (D) kit collegamento idraulico per 1 collettore - A7698958 (E) gruppo di circolazione solare ECO+ (include n°1 sonda bollitore, n° 1 sonda collettore) - 7221637 (F) valvola miscelatrice termostatica (Rp 3/4") - LNC71000010 (G) vaso espansione 18 litri - 7685387 (H) kit installazione vaso espansione - 7689920	A7706509	A richiesta
629006791	Idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO TEGOLE: (•C) telaio tetto inclinato tegole per 1 collettori - A7674434	A7706510	4.430,26
	Idem, INSTALLAZIONE TETTO INCLINATO COPPI: (•C) telaio tetto inclinato coppi per 1 collettori - A7212852	A7706511	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE			
SOLUZIONI CON 1 COLLETTORE SB 21+ SLIM			
	STS - 150 2.0 SL - tetto piano / tetto inclinato Si compone di: - n° 1 Collettore solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 150lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore SB 21+ Slim - Kit collegamento idraulico	7672332	A richiesta
	STS - 200 2.0 SL - tetto piano/tetto inclinato Si compone di: - n° 1 Collettore solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 200lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto piano/tetto inclinato per 1 collettore SB 21+ Slim - Kit collegamento idraulico	7672333	A richiesta
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE			
SOLUZIONI CON 2 COLLETTORI SB 21+ SLIM			
	STS - 300 2.0 SL - tetto piano Si compone di: - n° 2 Collettori solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 300lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto piano 2 collettori SB 21+ Slim - Profilo di sostegno per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	7672335	A richiesta
	STS - 300 2.0 SL - tetto inclinato Si compone di: - n° 2 collettori solare SB 21+ Slim - Bollitore solare 300lt inst. circolazione naturale - Telaio tetto inclinato 2 collettori SB 21+ Slim - Profilo di sostegno per 2 collettori - Kit collegamento idraulico	7672334	A richiesta
SOLUZIONI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE			
ACCESSORI SOLUZIONI CIRCOLAZIONE NATURALE			
629006310	Kit resistenza elettrica per sistemi STS	A7214043	134,85
629006793	Kit antigelo diluito (45% glicole/GL10D) (n°1 tanica da 10 kg).	A7705951	77,87



SOLARE TERMICO

**Energia solare
per ogni esigenza**

IMPIANTI SOLARI TERMICI
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI



Le soluzioni che Immergas offre a progettisti e installatori sono state pensate per **facilitare la realizzazione di impianti integrati efficienti, capaci di forti risparmi energetici ed economici, perfetti per ottenere le detrazioni fiscali in vigore.** Tanti pacchetti completi per ogni esigenza: DOMESTIC SOL V2 pacchetti a circolazione forzata per integrazione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria; INOX SOL V2 e BASIC SOL V2 pacchetti a circolazione forzata, per produzione di acqua calda sanitaria; NATURAL SOL V2 e SOLARSMART pacchetti a circolazione naturale, per produzione di acqua calda sanitaria. **Questa è la completezza dell'offerta Immergas.**



immergas.com

IMMERGAS

SISTEMI SOLARI E FOTOVOLTAICI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI			
425003110	Pacchetto solare INOX SOL 200 V2 - composto da: collettori solari, unità bollitore e accessori	3.027832	5.204,20
425003111	Pacchetto solare INOX SOL 300 V2 - composto da: collettori solari, unità bollitore e accessori	3.027834	6.121,57
425003112	Pacchetto solare INOX SOL 500 V2 - composto da: collettori solari, unità bollitore e accessori	3.027836	9.410,26
425003118	Pacchetto solare DOMESTIC SOL 550 V2 - composto da: collettori solari, unità bollitore e accessori	3.027838	10.443,02
425003119	Pacchetto solare DOMESTIC SOL 750 V2 - composto da: collettori solari, unità bollitore e accessori	3.027840	12.208,53
425003116	Pacchetto solare BASIC SOL V2 - composto da: collettore solare e accessori	3.025641	3.467,55
425003106	Collettore PIANO CP4 XL	3.022664	1.223,16
425003107	Collettore PIANO CP4 M	3.022876	1.003,92
425003054	Pacchetto solare NATURAL SOL 150 V2 (a circolazione naturale)	3.028431	2.267,46
425000263	Pacchetto solare NATURAL SOL 200 V2 (a circolazione naturale)	3.028432	2.602,10
425003067	Pacchetto solare NATURAL SOL 280 V2 (a circolazione naturale)	3.028433	3.831,03



SISTEMI SOLARI E FOTOVOLTAICI



CODICE	DESCRIZIONE	CODICE FORNITORE	€
SISTEMI SOLARI			
425003122	INOXSTOR 200 V2	3.027746	2.192,46
425003123	INOXSTOR 300 V2	3.027747	2.330,93
425003124	INOXSTOR 500 V2	3.027748	3.404,08
425003016	UB 1000 V2	3.027815	4.909,95
425003155	UB 1500 V2	3.027816	6.912,01
425003017	UB 2000 V2	3.025605	10.783,43
425003072	UB 550 V2	3.027813	3.946,42
425003105	UB 750 V2	3.027814	4.356,07
	SOLARSMART 110 R Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 105 litri colore tegola	3.029660	A richiesta
425004000	SOLARSMART 150 R Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 140 litri colore tegola	3.029662	3.242,53
	SOLARSMART 220 R Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 210 litri colore tegola	3.029664	A richiesta
425003184	SOLARSMART 260 R Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 245 litri colore tegola	3.029666	4.465,69
	SOLARSMART 110 Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 105 litri colore bianco	3.029661	A richiesta
425003181	SOLARSMART 150 Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 140 litri colore bianco	3.029663	3.242,53
	SOLARSMART 220 Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 210 litri colore bianco	3.029665	A richiesta
	SOLARSMART 260 Pacchetto solare con collettore solare e serbatoio integrato da 245 litri colore bianco	3.029667	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	€
SISTEMI FOTOVOLTAICI		
	SISTEMI FOTOVOLTAICI - Le nuove soluzioni sono configurate con una gamma di prodotti ottimizzati e compatibili per la comunicazione con i sistemi di climatizzazione e produzione acqua calda sanitaria, sia ibridi che in sola pompa di calore, diventando il completamento ideale nella ristrutturazione e nella costruzione dei nuovi edifici. Le configurazioni impiantistiche sono 3 e assicurano i massimi standard di efficienza e qualità. Le soluzioni START sono semplici, affidabili, sicure e puntano al contenimento delle spese energetiche. Con le proposte SMART e STORAGE aumenta significativamente il risparmio grazie all'uso di ottimizzatori solari e batterie di accumulo. Ogni configurazione è caratterizzata da un pacchetto di componenti che aiuta nell'elaborazione del preventivo: • KIT FOTOVOLTAICO identifica i componenti principali come pannelli, inverter ed eventuali sistemi di monitoraggio • STANDING PACK identifica il sistema di staffaggio in copertura • SISTEMA DI ACCUMULO da abbinare in base alle specifiche di ogni configurazione • OPTIONAL comprende la gamma di accessori START È l'impianto che permette di passare al fotovoltaico nel modo più semplice senza rinunciare a qualità, efficienza e sicurezza. Costi contenuti, semplicità impiantistica, possibilità di monitorare le prestazioni dell'impianto attraverso l'app per smartphone e pc. SMART È l'impianto fotovoltaico più intelligente in grado di interagire con l'abitazione per ogni genere di richiesta: dal fabbisogno energetico giornaliero di elettrodomestici e dispositivi al raggiungimento dei massimi livelli di comfort ambientale e produzione acqua calda ottimizzando in ogni istante l'auto consumo di energia prodotta. I pannelli sono indipendenti, permettono di raggiungere le massime prestazioni anche in caso di ombreggiamenti localizzati e di sfruttare meglio tutta la superficie del tetto. Con l'app di monitoraggio il bilancio energetico è sempre sotto controllo. STORAGE È il sistema a batteria di accumulo che immagazzina l'energia prodotta e non utilizzata durante il giorno perché venga ceduta all'impianto la sera o quando serve. Basta scegliere tra diverse capacità di accumulo per massimizzare l'autoconsumo di energia prodotta dall'impianto senza sprechi. Per tutte le configurazioni le potenze disponibili sono 5, ovvero 3 kWp, 4 kWp, 5 kWp, 6 kWp e 10 kWp.	A richiesta

Molteplici
soluzioni per
un calore
naturale



IMPIANTI SOLARI TERMICI

Sistemi integrati innovativi per il
riscaldamento. www.junkers.it

Calore di Casa



I pannelli solari per la produzione di acqua calda contenuti nel presente catalogo beneficiano delle agevolazioni fiscali nella legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) e successive proroghe ed integrazioni

 **JUNKERS**
Gruppo Bosch

SISTEMI SOLARI



CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA				
KIT COMPLETI CON COLLETTORI FT 226-2V (VERTICALI)				
479001670	2FT/WST300/ST/HE/B	Kit completo 2 collettori FT 226-2V, bollitore 300L, sopra tetto (1)	7735245967	4.736,86
479002181	FKA3-2	Kit di fissaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi per ciascun collettore	8718531023	89,22
479002189	FKA4-2	Kit di fissaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun collettore	8718531025	89,22
	2FT/WST300/PIA15-35/HE/B	Kit completo 2 collettori FT 226-2V, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 15°-35° (1)	7735245970	A richiesta
	2FT/WST300/PIA30-60/HE/B	Kit completo 2 collettori FT 226-2V, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 30°-60° (1)	7735245973	A richiesta
	2FT/WST300/INC/HE/B	Kit completo 2 collettori FT 226-2V, bollitore 300L, ad integrazione nel tetto (1)	7735245976	A richiesta
ATTENZIONE: i Kit che riportano l'indicazione (1) sono abbinabili a caldaie di qualsiasi marchio				
IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA				
KIT COMPLETI CON COLLETTORI FKC-2S (VERTICALI)				
	2FKC/WST300/ST/HE/B	Kit completo 2 collettori FKC-2S, bollitore 300L, sopra tetto (1)	7735245968	A richiesta
479002181	FKA3-2	Kit di fissaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi per ciascun collettore	8718531023	89,22
479002189	FKA4-2	Kit di fissaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun collettore	8718531025	89,22
	2FKC/WST300/PIA15-35/HE/B	Kit completo 2 collettori FKC-2S, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 15°-35° (1)	7735245971	A richiesta
	2FKC/WST300/PIA30-60/HE/B	Kit completo 2 collettori FKC-2S, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 30°-60° (1)	7735245974	A richiesta
479001648	2FKC/WST300/INC/HE/B	Kit completo 2 collettori FKC-2S, bollitore 300L, ad integrazione nel tetto (1)	7735245977	1.400,88
ATTENZIONE: i Kit che riportano l'indicazione (1) sono abbinabili a caldaie di qualsiasi marchio				
IMPIANTI A CIRCOLAZIONE FORZATA				
KIT COMPLETI CON COLLETTORI FCC-220-2V (VERTICALI)				
	2FCC/WST300/ST/HE/B	Kit completo 2 collettori FCC-220-2V, bollitore 300L, sopra tetto (1)	7735245969	A richiesta
479002181	FKA3-2	Kit di fissaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi per ciascun collettore	8718531023	89,22
479002189	FKA4-2	Kit di fissaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun collettore	8718531025	89,22
	2FCC/WST300/PIA15-35/HE/B	Kit completo 2 collettori FCC-220-2V, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 15°-35° (1)	7735245972	A richiesta
	2FCC/WST300/PIA30-60/HE/B	Kit completo 2 collettori FCC-220-2V, bollitore 300L, tetto piano inclinazione 30°-60° (1)	7735245975	A richiesta
ATTENZIONE: i Kit che riportano l'indicazione (1) sono abbinabili a caldaie di qualsiasi marchio				

SISTEMI SOLARI



CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI SOLARI				
SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE (*) - KIT CON SISTEMA DI MONTAGGIO SOPRA TETTO RESISTENZA LA VENTO 151 KM/H E CARICO DI NEVE 1,0 KN/M2				
	A1/TSS150-2E/FCC220/B	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 145 litri	7735246017	A richiesta
	A1/TSS200-2E/FCC220/B	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 195 litri	7735246021	A richiesta
	A2/TSS300-2E/FCC220/B	Kit con 2 collettore solare e bollitore da 280 litri	7735246019	A richiesta
(*) I Kit presenti nei sistemi a circolazione naturale sono costituiti da: collettori, telaio di sostegno/sistema di fissaggio, bollitore, connessioni idrauliche e fluido termovettore.				
COLLETTORI SOLARI				
SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE (*) - KIT CON SISTEMA DI MONTAGGIO TETTO PIANO RESISTENZA AL VENTO 129 KM/H				
	F1/TSS150-2E/FCC220/B	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 145 litri	7735246018	A richiesta
479001603	F1/TSS200-2E/FCC220/B	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 195 litri	7735246022	2.185,64
	F2/TSS300-2E/FCC220/B	Kit con 2 collettore solare e bollitore da 280 litri	7735246020	A richiesta
(*) I Kit presenti nei sistemi a circolazione naturale sono costituiti da: collettori, telaio di sostegno/sistema di fissaggio, bollitore, connessioni idrauliche e fluido termovettore.				
COLLETTORI SOLARI				
SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE (*) - KIT CON SISTEMA DI MONTAGGIO TETTO PIANO RESISTENZA AL VENTO 151 KM/H E CARICO DI NEVE 1,0 KN/M2				
	FF1/TSS150-2E/FCC220/	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 145 litri	7735246023	A richiesta
	FF1/TSS200-2E/FCC220/	Kit con 1 collettore solare e bollitore da 195 litri	7735246025	A richiesta
	FF2/TSS300-2E/FCC220/	Kit con 2 collettore solare e bollitore da 280 litri	7735246024	A richiesta
(*) I Kit presenti nei sistemi a circolazione naturale sono costituiti da: collettori, telaio di sostegno/sistema di fissaggio, bollitore, connessioni idrauliche e fluido termovettore.				
COLLETTORI SOLARI				
SOLAR KIT				
479000345	Solar Kit - kit idraulico installabile tra caldaia istantanea o scaldabagno e bollitore solare	Gruppo idraulico di connessione tra impianto solare a circolazione naturale e caldaia/scaldabagno per stabilizzare temperatura ACS ad utente e proteggere generatore di calore da sovratemperature.	7709003614	543,78



SISTEMI SOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI SOLARI				
KIT SOLARI SPECIFICI A CIRCOLAZIONE FORZATA, CON SISTEMA DI MONTAGGIO SOPRA TETTO				
479001648	1FT/ST/B	Kit con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245977	1.400,88
882929175	2FT/ST/B	Kit con 2 collettori solari FT 226-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245978	2.630,76
479001641	1FT/STA/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245979	1.229,88
479001656	1FKC/ST/B	Kit con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio sopra tetto	7735245980	1.052,52
479001657	2FKC/ST/B	Kit con 2 collettori solari FKC-2S con sistema di montaggio sopra tetto	7735245981	1.992,46
	1FKC/STA/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio sopra tetto	7735245982	A richiesta
479001629	1FCC/ST/B	Kit con 1 collettore solare FCC220-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245983	951,62
	2FCC/ST/B	Kit con 2 collettori solari FCC220-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245984	A richiesta
	1FCC/STA/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FCC220-2V con sistema di montaggio sopra tetto	7735245985	A richiesta
479002181	FKA3-2	Kit di fissaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi per ciascun collettore	8718531023	89,22
479002189	FKA4-2	Kit di fissaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun collettore	8718531025	89,22
COLLETTORI SOLARI				
KIT SOLARI SPECIFICI A CIRCOLAZIONE FORZATA, CON SISTEMA DI MONTAGGIO TETTO PIANO O ELEVAZIONE A 15-35°				
	1FT/PIA15-35/B	Kit con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245986	A richiesta
479001684	2FT/PIA15-35/B	Kit con 2 collettori solari FT 226-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245987	2.872,92
479001685	1FT/PIA15-35A/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245988	1.347,77
	1FKC/PIA15-35/B	Kit con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245989	A richiesta
	2FKC/PIA15-35/B	Kit con 2 collettori solari FKC-2S con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245990	A richiesta
	1FKC/PIA15-35A/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245991	A richiesta
	1FCC/PIA15-35/B	Kit con 1 collettore solare FCC220-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245992	A richiesta
	2FCC/PIA15-35/B	Kit con 2 collettori solari FCC220-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245993	A richiesta
	1FCC/PIA15-35A/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FCC220-2V con sistema di montaggio tetto piano o elevazione 15°-35°	7735245994	A richiesta
COLLETTORI SOLARI				
KIT SOLARI SPECIFICI A CIRCOLAZIONE FORZATA, CON SISTEMA DI MONTAGGIO TETTO PIANO A 30-60°				
	1FT/PIA30-60/B	Kit con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735246001	A richiesta
	2FT/PIA30-60/B	Kit con 2 collettori solari FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735246002	A richiesta
	1FT/PIA30-60A/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735246003	A richiesta

SISTEMI SOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI SOLARI				
KIT SOLARI SPECIFICI A CIRCOLAZIONE FORZATA, CON SISTEMA DI MONTAGGIO TETTO PIANO A 30-60°				
	1FKC/PIA30-60/B	Kit con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735246004	A richiesta
	2FKC/PIA30-60/B	Kit con 2 collettori solari FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735246005	A richiesta
	1FKC/PIA30-60A/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°-60°	7735246006	A richiesta
COLLETTORI SOLARI				
KIT SOLARI SPECIFICI A CIRCOLAZIONE FORZATA, CON SISTEMA DI MONTAGGIO AD INTEGRAZIONE NEL TETTO				
	1FT/INC/B	Kit con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735245995	A richiesta
479001638	2FT/INC/B	Kit con 2 collettori solari FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735245996	3.617,43
479001639	1FT/INCA/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FT 226-2V con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735245997	1.644,09
	1FKC/INC/B	Kit con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735245998	A richiesta
	2FKC/INC/B	Kit con 2 collettori solari FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°- 60°	7735245999	A richiesta
	1FKC/INCA/B	Kit per ampliamento con 1 collettore solare FKC-2S con sistema di montaggio elevazione 30°-60°	7735246000	A richiesta
COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO				
COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO VK ...(VERTICALI)				
705764495	VK 120-2 CPC	N° 6 tubi sottovuoto, installabili sopra tetto, su tetto piano (con telai inclinati) e su facciata (con telai inclinati). Installabili anche su facciata in modo parallelo alla facciata stessa	7735600146	815,67
COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO				
ACCESSORI IDRAULICI PER CONNESSIONE COLLETTORI VK ...				
028312111	FS121	Kit connessione idraulica montaggio sopra tetto e in facciata dei collettori solari sottovuoto VK 120-2 CPC. Composto da 2 tubi in acciaio corrugato con isolamento (lunghezza 1 m cad.)	7735600162	154,00
	FS122	Kit connessione idraulica montaggio su tetto piano e in facciata dei collettori solari sottovuoto VK 120-2 CPC	7735600163	A richiesta
COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO				
ACCESSORI PER INSTALLAZIONE SOPRA TETTO DI COLLETTORI SOTTOVUOTO VK ...				
	VKA6	Kit base montaggio sopra tetto singolo collettore, composto da 2 guide profilate di sostegno per collettore verticali sottovuoto	7735600166	A richiesta
479002181	FKA3-2	Kit di fissaggio per tetti a tegole curva ed embrici, da usarsi con ciascun collettore.	8718531023	89,22
479002189	FKA4-2	Kit di fissaggio universale sopra tetto, da usarsi con ciascun collettore. Composto da martinetti a vite per il fissaggio al travetto e materiale per il montaggio (4 pezzi)	8718531025	89,22



SISTEMI SOLARI



CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO				
INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO COLLETTORI SOTTOVUOTO VK...				
	VKF6	Kit base montaggio tetto piano per 2 collettori verticali sottovuoto VK 120-2 CPC	7735600172	A richiesta
SINGOLI COMPONENTI				
BOLLITORI SOLARI BIVALENTI (CON 2 SCAMBIATORI)				
	WST200-5 SC	Capacità accumulo 195 litri	8718543099	A richiesta
	WSTB 300 SC	Capacità accumulo 291 litri	8718545276	A richiesta
728764384	WST 300-5SC	Capacità accumulo 290 litri	8718542829	1.891,56
479002110	WST 290-5SCE	Capacità accumulo 290 litri	8718542824	1.417,34
	WST 400-5SCE	Capacità accumulo 380 litri	8718541943	A richiesta
	WS 500-5 E C	Capacità accumulo 500 litri	7736502368	A richiesta
	WS 750-5 P1 B	Capacità accumulo 741 litri	7735501611	A richiesta
	WS 1000-5 P1 B	Capacità accumulo 1000 litri	7735501612	A richiesta
	Resistenza elettrica	Resistenza elettrica EH-2kW/230Vac/1 da 1/2" con termostato	7735501415	A richiesta
	Resistenza elettrica	Resistenza elettrica EH-3kW/230Vac/1 da 1/2" con termostato	7735501416	A richiesta
SINGOLI COMPONENTI				
BOLLITORI SOLARI MONOVALENTI (CON 1 SCAMBIATORE)				
	W 160-5 P1 A	Bollitore monovalente 160 litri	7735501541	A richiesta
479002161	W 200-5 EP1 B	Bollitore monovalente 200 litri	7735500783	1.359,46
	WST 300-5C	Capacità accumulo 300 litri	8718542832	A richiesta
	WST 400-5C	Capacità accumulo 400 litri	8718541939	A richiesta
	W 500-5 C	Capacità accumulo 500 litri	7736502362	A richiesta
	W 750-5 P1 B	Bollitore monovalente 750 litri	7735501610	A richiesta
	W 1000-5 P1 B	Bollitore monovalente 987 litri	7735501610	A richiesta
SINGOLI COMPONENTI				
BOLLITORI SOLARI COMBINATI IBRIDI				
	HS 600	Bollitore combinato ibrido 512 litri	7735500226	A richiesta
	HS 750	Bollitore combinato ibrido 772 litri	7735500227	A richiesta
	HS 1000	Bollitore combinato ibrido 926 litri	7735500228	A richiesta
	HS 1500	Bollitore combinato ibrido 1526 litri	7735500230	A richiesta
	HS 2000	Bollitore combinato ibrido 2007 litri	7735500231	A richiesta
SINGOLI COMPONENTI				
ACCUMULATORI PUFFER, SERIE P...S-SOLAR				
	BS 500-6 ER C	Accumulatore inerziale da 495 l con dispositivo integrato di distribuzione stratificata. Isolamento 120 mm.	7735501079	A richiesta
	BS 750-6 ER 1 B	Accumulatore inerziale da 745 l con dispositivo integrato di distribuzione stratificata. Isolamento 120 mm.	7735501627	A richiesta
	BS 1000-6 ER 1 B	Accumulatore inerziale da 960 l con dispositivo integrato di distribuzione stratificata. Isolamento 120 mm.	7735501628	A richiesta

SISTEMI SOLARI

CODICE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA DI MONTAGGIO	CODICE FORNITORE	€
SINGOLI COMPONENTI				
STAZIONI SOLARI				
	AGS10-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 10 collettori	7735600348	A richiesta
479001664	AGS10 B-sol100-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 10 coll. reg. B-sol 100-2 integrata	7735600352	1.170,41
479001687	AGS10 MS100-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 10 coll. reg. MS100 integrata, centralina CW... O CS... Obbligatorie	7735600350	1.040,83
	AGS10 MS200-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 10 coll. reg. MS200 integrata, centralina CW... O CS... Obbligatorie	7735600351	A richiesta
479001683	AGS20-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 20 collettori	7735600353	1.418,93
	AGS50-2	Stazione solare 2 linee (M-R) fino a 50 collettori	7735600354	A richiesta
	SZ10	Ogive in ottone da 15 mm (6 pezzi)	7735600129	A richiesta
	SZ11	Ogive in ottone da 18 mm (6 pezzi)	7735600130	A richiesta
479002166	SZ12	Ogive in ottone da 22 mm (6 pezzi)	7735600131	36,11
SINGOLI COMPONENTI				
MODULI IDRAULICI				
479002077	SBU	Modulo idraulico solare priorit.	7739300893	379,16
479002079	SBH	Modulo idraulico solare deviazione	7739300894	284,64
479002007	SBL	Modulo idraulico solare circolatore	7739300895	449,26
479002078	SBT-2	Modulo idraulico solare caricamento	7735600125	757,26
479000935	SBS	Modulo idraulico solare piscina	7739300898	717,96
479000934	SZ2	Raccordi conversione attacchi da per tubo 22 mm collegabile su attacchi da 15 mm (6 pezzi)	7739301074	36,11
479000937	SZ3	Raccordi conversione attacchi da per tubo 18 mm collegabile su attacchi da 15 mm (6 pezzi)	7739301075	36,11
SINGOLI COMPONENTI				
CENTRALINE DI REGOLAZIONE				
479002096	B-sol100-2	Centralina di regolazione modulante impianto solare ACS	7735600355	326,06
479001675	CS200	Regolazione indipendente per la gestione di un impianto solare con al massimo due campi di collettori e tre accumulatori per la produzione d'acqua calda sanitaria o per l'integrazione al riscaldamento. Obbligatorio abbinare un modulo MS...	7738111070	231,53
SINGOLI COMPONENTI				
ACCESSORI VARI				
479002093	SF4	Sensore di temperatura ad immersione NTC, per circuito di riscaldamento o bollitore. Bulbo di temperatura Ø 6 mm e cavo da 6 m, con spina di connessione	7735502290	61,60
479002116	TF2	Sensore temperatura collettore solare	7747009880	50,98
479002003	TWM20 DN20 30-70°C	Miscelatore termostatico (uscita ACS da bollitori)	7735600273	165,69
479002154	VSG6	Vaso solare di protezione 6 litri	7747010472	177,37
479002152	VSG12	Vaso solare di protezione 12 litri	7747010473	271,89

PLEION

Il n.1 del Solare Termico in Italia!

RISCALDATI CON IL SOLE!

Fondata nel 2008, **PLEION** è un gruppo italiano che opera nel settore termoidraulico europeo sviluppando, producendo e distribuendo **sistemi solari termici unici sul mercato**, per la **produzione di acqua calda sanitaria ed integrazione al riscaldamento**.

Pleion offre soluzioni per il settore industriale, commerciale e residenziale focalizzandosi su **prodotti intelligenti e innovativi**.

La tecnologia incontra il futuro.

Con alla base la sua eccezionale esperienza Pleion è un punto di riferimento nel mercato del solare termico italiano.

Perché scegliere Pleion.

Forte competenza industriale: soluzioni complete ed esclusive da un unico partner.
TEAM tecnico dedicato ai clienti.

Raggiungere nuove altezze con idee innovative.

Pleion assicura ai propri clienti continue innovazioni di prodotto stabilendo ogni volta nuovi standard qualitativi per tutto il settore.



IMPIANTI SOLARI TERMICI

PLEION Srl - Via Venezia, 11 - 37053 Cerea (Verona)
infoline +39 0442 320295 - info@pleion.it



COLLETTORI SOLARI



CODICE	DESCRIZIONE			CODICE FORNITORE	€
X-AIR 14 ECLIPSE COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO					
659001109	X-AIR 14 - Collettore solare SOTTOVUOTO a 14 tubi CON SISTEMA INTEL-LIGENTE ANTISTAGNAZIONE ideale per abbinamenti a bollitori da lt. 200 a lt. 400			1010101411	2.344,54
659001184	Stazione solare B13-7 BASIC			1040101321	1.475,47
CODICE	DESCRIZIONE	MODELLO	LITRI	CODICE FORNITORE	€
EGO SMART.SOLAR.BOX - SISTEMA ALL IN ONE A CIRCOLAZIONE NATURALE					
659001168	EGO Smart.Solar.Box - Colore Bianco Lunare: Sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, ALL-IN-ONE. La cornice facilmente rimovibile lo rende un oggetto dal design adatto a qualsiasi contesto architettonico e nello stesso tempo permette una rapida installazione ed una facile manutenzione.	EGO 110	105 (m²1,52-1/2 persone)	1020001100	2.102,78
659001169		EGO 150	140 (m²1,93-2/3 persone)	1020001500	2.677,45
659001170		EGO 180	175 (m²2,35-3/4 persone)	1020001800	3.134,57
659001171		EGO 220	210 (m²2,77-4/5 persone)	1020002200	3.421,91
659001172		EGO 260	245 (m²3,18-5/6 persone)	1020002600	3.924,75
659001173	EGO Smart.Solar.Box - Colore Rosso Coppo: Sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, ALL-IN-ONE. La cornice facilmente rimovibile lo rende un oggetto dal design adatto a qualsiasi contesto architettonico e nello stesso tempo permette una rapida installazione ed una facile manutenzione.	EGO 110R	105 (m²1,52-1/2 persone)	1020001101	2.174,61
659001174		EGO 150R	140 (m²1,93-2/3 persone)	1020001501	2.768,88
659001175		EGO 180R	175 (m²2,35-3/4 persone)	1020001801	3.232,53
659001176		EGO 220R	210 (m²2,77-4/5 persone)	1020002201	3.526,40
659001177		EGO 260R	245 (m²3,18-5/6 persone)	1020002601	4.035,77

* Staffaggio escluso da richiedere a parte. Disponibili su ordinazione anche le colorazioni NIGHT BLACK, SILVER e GREEN FOREST, con quantità minime e tempi da concordare di volta in volta.

* Staffaggio escluso da richiedere a parte. Disponibili su ordinazione anche le colorazioni NIGHT BLACK, SILVER e GREEN FOREST, con quantità minime e tempi da concordare di volta in volta.



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	CODICE FORNITORE	€
ECO COMPACT - PIANI KIT FORZATI ACS				
659001028	Eco Compact 200 - (coll. piano UNIKO)	200 (m²2,02 - 1/3 persone)	1020202071	3.991,98
659001029	Eco Compact 300 - (coll. piano UNIKO)	300 (m²4,04 - 3/5 persone)	1020203091	5.074,77
659001030	Eco Compact 500 - (coll. piano UNIKO)	500 (m²6,06 - 5/7 persone)	1020205081	6.692,43
659001031	Eco Compact Plus 200 - (coll. piano KSF25)	200 (m²2,57 - 1/3 persone)	1020202081	4.213,75
659001003	Eco Compact Plus 300 - (coll. piano KSF25)	300 (m²5,14 - 3/5 persone)	1020203081	5.361,77
659001032	Eco Compact Plus 500 - (coll. piano KSF25)	500 (m²7,71 - 5/7 persone)	1020205091	7.181,64
N.B. I sistemi di fissaggio sono da ordinare separatamente.				
ECO COMPACT - SOTTOVUOTO KIT FORZATI ACS				
659001023	Eco Compact Ray 200 - (coll. X-Ray 10)	200 (m²2,20 - 1/3 persone)	1010202051	3.835,43
659001024	Eco Compact Ray 300 - (coll. X-Ray 10)	300 (m²4,40 - 3/5 persone)	1010203051	5.270,45
659001027	Eco Compact Ray 500 - (coll. X-Ray 10)	500 (m²6,60 - 5/7 persone)	1010205061	7.279,49
659001016	Eco Compact Ray-S 200 - (coll. X-Ray 15)	200 (m²3,42 - 1/3 persone)	1010202061	4.696,44
659001025	Eco Compact Ray-S 300 - (coll. X-Ray 15)	300 (m²3,42 - 3/5 persone)	1010203061	4.866,04
659001026	Eco Compact Ray-S 500 - (coll. X-Ray 15)	500 (m²6,84 - 5/7 persone)	1010205071	7.214,26
N.B. I sistemi di fissaggio sono da ordinare separatamente.				
ECO COMPACT ECLIPSE 2 - SOLARE SANITARIO PER CALDAIA / BIOMASSA				
659001125	Eco Compact ECLIPSE 2 200 - (coll. sottovuoto ECLIPSE 2, vaso esp. 18 l)	200 (m²2,63 - 1/3 persone)	1010202071	6.542,41
659001119	Eco Compact ECLIPSE 2 300 - (coll. sottovuoto ECLIPSE 2, vaso esp. 35 l)	300 (m²5,26 - 3/5 persone)	1010203081	9.275,48
	Eco Compact ECLIPSE 2 500 - (coll. sottovuoto ECLIPSE 2, vaso esp. 35 l)	500 (m²5,26 - 5/7 persone)	1010205081	A richiesta
659001143	Eco Compact ECLIPSE 2 500 - (coll. sottovuoto ECLIPSE 2 vaso esp. 50 l)	500 (m²7,89 - 5/7 persone)	1010205091	12.615,17
N.B. I sistemi di fissaggio sono da ordinare separatamente.				

BOLLITORI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	CODICE FORNITORE	€
EASY - SOLARE PER PRERISCALDAMENTO ACS				
	Easy 200 - bollitore BR con Collettori Piani UNIKO	200 (m²2,02 - 1/3 persone)	1020402011	A richiesta
	Easy 300 - bollitore BR con Collettori Piani UNIKO	300 (m²4,04 - 3/5 persone)	1020403021	A richiesta
	Easy 500 - bollitore BR con Collettori Piani UNIKO	500 (m²6,06 - 5/7 persone)	1020405031	A richiesta
	Easy Ray 200 - BOLLITORE BR con Collettori Sottovuoto X-RAY 10	200 (m²2,20 - 1/3 persone)	1010402011	A richiesta
	Easy Ray 300 - BOLLITORE BR con Collettori Sottovuoto X-RAY 10	300 (m²4,40 - 3/5 persone)	1010403021	A richiesta
	Easy Ray 500 - BOLLITORE BR con Collettori Sottovuoto X-RAY 10	300 (m²6,60 - 5/7 persone)	1010405031	A richiesta

N.B. I sistemi di fissaggio sono da ordinare separatamente.

CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUP. SCAMB. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€
BOLLITORI - PER CALDAIA						
LINEA HI-PERFORMANCE						
659001063	Eco Compact - Bollitore solare ACS per caldaia - bollitore solare compatto, con stazione solare integrata e centralina elettronica precablata, per produzione di acqua calda ad utilizzo sanitario. Semplici da installare, i bollitori ECO COMPACT sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza. Idonei all'uso sanitario perché internamente vetrificato in forno a 850°C conformemente alla DIN 4753.	EC 200	1 / 0,8	C	1030302111	3.098,35
659001111		EC 300	1,5 / 1	C	1030303131	3.386,86
659001107		EC 500	2,1 / 1,4	C	1030305141	4.195,94
659001137	Eco Compact Duo - Accumulo solare ACS in Tank e integrazione al riscaldamento, per caldaia - Idoneo per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. L'accumulo Eco Compact Duo è stato progettato con uno speciale scambiatore solare al fine di massimizzare la resa del campo solare e per avere il massimo dell'integrazione con impianti di riscaldamento radianti. Stazione solare integrata, centralina solare e circolatore solare ad alta efficienza precablati.	ECO DUO 600	1,9 / 5,5	C	1030406061	5.431,52
659001127		ECO DUO 800	2,5 / 5,5	B	1030408051	6.014,81
		ECO DUO 1000	3,0 / 5,5	B	1030410081	A richiesta



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUP. SCAMB. M²	ERP	CODICE FORNITORE	€
BOLLITORI - PER CALDAIA						
LINEA HI-COMPETITION						
659001142	BR - Bollitore ACS per caldaia, mono serpentino per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari. Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore posizionato nella parte bassa e spillamenti per l'utenza sanitaria nella parte alta. Idonei all'uso sanitario perché internamente vetrificato in forno a 850°C conformemente alla DIN 4753	BR 150	1,0	B	1030301501	1.147,77
659001148		BR 200	1,0	C	1030302151	984,70
659001080		BR 300	1,5	C	1030303221	1.166,59
659001105		BR 500	2,1	C	1030305211	1.800,30
659001167		BR 800	3,6	D	1030308021	3.612,65
659001237		BR 1000	3,6	D	1030310041	4.070,50
659001301		BR 1500	3,9	E	1030315071	6.679,64
659001386		BR 2000	4,1	E	1030320081	9.131,97
659001147	BRR - Bollitore SOLARE ACS per caldaia con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari. Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo scambiatore posizionato nella parte alta. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare. Idonei all'uso sanitario perché internamente vetrificato in forno a 850°C conformemente alla DIN 4753.	BRR 200	1,0 / 0,8	C	1030302141	1.047,42
659001099		BRR 300	1,5 / 1,0	C	1030303211	1.335,93
659001152		BRR 500	2,1 / 1,4	C	1030305201	1.963,37
659001067		BRR 800	2,9 / 1,7	D	1030308001	3.857,26
659001181		BRR 1000	3,6 / 2,2	D	1030310001	4.271,20
659001302		BRR 1500	3,9 / 2,3	E	1030315001	7.325,65
659001193		BRR 2000	4,1 / 3,6	E	1030320001	9.715,27
ACCUMULI HI-COMPETITION PUFFER SENZA SCAMBIATORE						
	PSM - 4 manicotti per lato, 4 pozzetti portasonde, isolamento in poliuretano morbido con finitura esterna in PVC colore bianco. Gamma di accumuli adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto, costruiti in acciaio S 235 JR, privi di serpentini interni. Dotati di quattro manicotti per lato per avere la massima versatilità d'installazione. Conformi alla Direttive 2009/125/CE, in termini di progettazione ecocompatibile, ed alla Direttiva 2010/30/UE, in termini di etichettatura energetica, entrate in vigore lo scorso 26 Settembre 2015.	PSM 300	-	D	1030303081	A richiesta
659001163		PSM 500	-	D	1030305091	1.260,66
659001138		PSM 800	-	E	1030308071	1.536,63
659001276		PSM 1000	-	D	1030310071	1.611,89
659001263		PSM 1500	-	D	1030315021	2.627,95
659001252		PSM 2000	-	D	1030320021	3.079,53
		PSM 2500	-	-	1030325001	A richiesta
		PSM 3000	-	-	1030330011	A richiesta
		PSM 4000	-	-	1030340001	A richiesta
659001358		PSM 5000	-	-	1030350001	8.410,70
659001242	PSM-F - Versione con isolamento in ARMAFLEX per lo stoccaggio di acqua tecnica fredda	PSM-F 50	-	B	3010600501	852,99
659001243		PSM-F 100	-	B	3010601001	972,15
659001244		PSM-F 200	-	B	3010602001	1.128,95
659001245		PSM-F 300	-	C	3010603001	1.310,84
659001246		PSM-F 500	-	C	3010605001	1.636,98
		PSM-F 800	-	E	1030308081	A richiesta
		PSM-F 1000	-	D	1030310111	A richiesta

ACCUMULI



CODICE	DESCRIZIONE	LITRI	SUP. SCAMB. M ²	ERP	CODICE FORNITORE	€
ACCUMULI HI-COMPETITION PUFFER CON 1 SCAMBIATORE						
	PSR - 1 scambiatore fisso, 4 manicoti per lato, 4 pozzetti portasonde, isolamento in poliuretano morbido con finitura esterna in PVC colore bianco. Gamma di accumuli mono serpentino adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto. Idonei per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria tramite modulo esterno. Lo scambiatore interno, posizionato nella parte bassa dell'accumulo, è progettato per avere la massima resa di scambio sia con collettori solari che con generatori di calore. L'ampia gamma soddisfa qualsiasi richiesta di consumo per cui lo rende idoneo l'utilizzo in impianti residenziali, condominiali, alberghieri, camping, etc. Conformi alla Direttiva 2009/125/CE, in termini di progettazione ecocompatibile, ed alla Direttiva 2010/30/UE, in termini di etichettatura energetica, entrate in vigore lo scorso 26 Settembre 2015.	PSR 300	1,3	D	1030313031	A richiesta
659001198		PSR 500	2,3	D	1030305031	1.586,81
659001364		PSR 800	2,7	E	1030308011	1.843,96
659001293		PSR 1000	3,0	E	1030310011	2.044,66
		PSR 1500	3,6	D	1030315011	A richiesta
		PSR 2000	4,2	D	1030320011	A richiesta
659001288		PSR 2500	4,2	-	1030325011	5.531,87
		PSR 3000	4,2	-	1030330001	A richiesta
		PSR 4000	4,9	-	1030340011	A richiesta
		PSR 5000	6,0	-	1030350011	A richiesta
	PSR-F - Versione con isolamento in ARMAFLEX per contenimento di acqua tecnica fredda	PSR-F 800	2,7	E	1030308131	A richiesta
		PSR-F 1000	3,0	E	1030310121	A richiesta

PSR

INFERIORE	TACQUA	VOLUME (l)	POTENZA MASSIMA SCAMBIABILE		
			Dt = 5 °C	Dt = 15 °C	Dt = 25 °C
			[kW]		
	300	300	5,5	15,6	27,3
	500	489	9,7	27,6	48,3
	800	733	11,3	32,4	56,7
	1000	904	12,6	36,0	63,0
	1500	1528	15,1	43,2	75,6
	2000	2055	17,6	50,4	88,2
	2500	2347	17,6	50,4	88,2
	3000	2899	17,6	50,4	88,2
	4000	3821	20,6	58,8	102,9
	5000	5057	25,3	72,0	125,0

PSR-F

INFERIORE	TACQUA	VOLUME (l)	POTENZA MASSIMA SCAMBIABILE		
			Dt = 5 °C	Dt = 15 °C	Dt = 25 °C
			[kW]		
	800	733	11,3	32,4	56,7
	1000	904	12,6	36,0	63,0

T_m = Temperatura mandata generatore di calore (in ingresso allo scambiatore).

T_r = Temperatura ritorno generatore di calore (in uscita allo scambiatore).

T_b = Temperatura del bollitore

Dati riferiti alle condizioni di temperatura Dt = T_m-T_b



Sede:

Desenzano del Garda (BS)

Via Mantova, 20

Tel.

0309994311

Filiali:

Affi (VR)	Via A. Volta Z.I.	045 6200813
Asti (AT)	Corso Don Minzoni, 180	0141 216733
Borgotaro (PR)	Via Caduti del Lavoro, 36/a-b	0525 921193
Brescia (BS)	Via Val Savio, 51	030 3196511
Capriolo (BS)	Via Palazzolo, 39	030 7461640
Cremona (CR)	Via Del Macello, 20	0372 436459
Desenzano del Garda (BS)	Via Mantova, 20	030 9994311
Ferrara (FE)	Via dei Trasvolatori Atlantici, 34/36	0532 902147
Fidenza (PR)	Via S. Pertini, 1	0524 530029
Fornovo San Giovanni (BG)	Via Cimosse, 27	0363 351469
Manerbio (BS)	Via Toscana, 10	030 5782973
Mantova (MN)	Via Gelso, 2/4	0376 262359
Massa Carrara (MS)	Via degli Artigiani, 12	0585 793365
Modena (MO)	Via F. Vecchione, 40	059 281177
Noventa Vicentina (VI)	Via Dell'artigianato, 14/16	0444 860637
Novi Ligure (AL)	Via A. Spinelli, 10	0143 321756
Padova (PD)	Via Cile, 14	049 8700246
Parma (PR)	Via Emilia Ovest, 82/a	0521 662611
Piacenza (PC)	Via Pirandello, 4	0523 593308
Pietra Ligure (SV)	Via Crispi, 341	019 615614
Pontedera (PI)	Via Don Sturzo, snc	0587 483150
Pontremoli (MS)	Loc. S. Giustina (Zona Artigianale)	0187 460032
Romano d'Ezzelino (VI)	Via Nardi, 52	0424 382352
San Martino Buonalbergo (VR)	Via F.lli Cervi, 14	045 8799070
Seriate (BG)	Via Cascina Bruciata, 1 - Loc. Cassinone	035 4236278
Trevignano (TV)	Loc. Signoressa Via Monte Pasubio, 1	0423 677091
Verona (VR)	Via Bresciana, 69	045 8510511
Vicenza (VI)	Via Monte Zovetto, 41	0444 288555
Villa Carcina (BS)	Via F. Glisenti, 66 d/e	030 5788095
Villafranca (VR)	Via Portogallo, 5	045 6304827



Centralino Centro Gamma Sede
Tel. +39 030 9994311



Pec
e-Mail: cgt.spa@legalmail.it

Disclaimer

Prima della stampa il produttore ha autorizzato la
pubblicazione dei dati e dei contenuti riportati.
Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di
stampa, battitura, errata corrispondenza fra testi e
immagini, refusi nelle dichiarazioni in cifre.

Tra mercato e produzione

Centro Gamma è presente in tutto il territorio italiano.
È in grado di soddisfare e di orientare una domanda
sempre più esigente e complessa, supportata da un
sistema azienda competente e motivato.



Centro Gamma Termosanitaria Spa

Via Mantova, 20 | Desenzano del Garda (BS) 25015

Tel 030 9994311

info@centrogamma.com

www.centrogamma.com



@CentroGammaTermosanitariaSpa



@centrogammatermosanitaria